



Nos données
au service
de la Santé

DRUIDES

Déploiement dans le champ Psychiatrie

Webinaire de présentation

14 janvier 2025



DISPOSITIF DE REMONTÉE UNIFIÉ ET INTÉGRÉ DES DONNÉES DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Webinaire ATIH



➔ **Pour le confort de tous (bande passante et gestion de la parole) : les micros sont coupés**



➔ **Traitement des questions par l'équipe de l'ATIH**

- Utiliser le chat, fenêtre à droite de votre écran
- Soyez concis et précisez au mieux vos questions pour éviter les quiproquos
- Plusieurs phases de questions au cours du Webinaire



➔ **Problèmes techniques :**

Vous pouvez également nous contacter par mail,

secretariat.cim-mf@atih.sante.fr





Tester le son sur Webex

- ❑ Essayez de chatter avec les autres participants et voyez si d'autres personnes ne peuvent pas entendre l'audio. Si vous utilisez la voix sur IP ou l'audio de l'ordinateur, assurez-vous que vos haut-parleurs ou votre casque sont correctement branchés, essayez de : redémarrer le service audio de Windows.
- ❑ Pour un webinaire, cliquez sur Afficher la barre de menu > Webinaire > Paramètres du webinaire.
- ❑ Pour les paramètres audio, cliquez sur Audio, puis cochez la case située en regard du paramètre souhaité.
 - Haut-parleur—Vous pouvez sélectionner l'option de votre haut-parleur dans le menu déroulant, puis tester votre haut-parleur.
 - Réglage automatique du volume—Si cette option est sélectionnée, elle augmente ou diminue automatiquement le volume du haut-parleur et du micro.
 - Synchroniser le statut du bouton de coupure du son sur le micro—Si vous coupez votre propre son sur un autre périphérique, il est reflété dans la réunion.
- ❑ Options audio intelligentes Webex :
 - Suppression du bruit : supprime tous les bruits de fond.
 - Optimiser pour ma voix : supprime tous les bruits de fond et paroles de fond.
 - Optimiser toutes les voix – Supprime tous les bruits de fond et améliore toutes les voix à proximité.

DÉROULÉ DU WEBINAIRE

1. Feuille de route DRUIDES
2. Pré-requis, points d'attention et déroulé de la période de tests
3. Présentation générale de DRUIDES
4. Présentation des fonctionnalités Psychiatrie de DRUIDES
5. Quelques messages clés
6. Informations sur le reste à charge (Ex-OQN)
7. Questions / réponses


DÉROULÉ DU WEBINAIRE

1. Feuille de route DRUIDES
2. Pré-requis, points d'attention et déroulé de la période de tests
3. Présentation générale de DRUIDES
4. Présentation des fonctionnalités Psychiatrie de DRUIDES
5. Quelques messages clés
6. Informations sur le reste à charge (Ex-OQN)
7. Questions / réponses



Feuille de route 2024 – 2025


Périmètre jusqu'au M12 2024





Feuille de route 2024 – 2025

Cible






Feuille de route 2024 - 2025

Objectifs

- Remplacer tous les outils de transmissions des établissements, de tous les champs d'activité par **1 seul Outil**
- « **Commander à distance** » la plateforme e-pmsi (Génération des tableaux Ovalide et récupération, Validation)
- Architecture en modules
- Amélioration et fonctionnalités nouvelles :
 - Automatisation des Mises à jour
 - Rapports : Synthèse et détail
 - Format : Txt, Csv, XML, Json
- Démarche d'amélioration continue

Calendrier Psychiatrie :





Feuille de route 2024 - 2025

Calendrier HAD :

- Développements : en cours
- Phase de β -tests : premier trimestre 2025
- Phase générale de tests : fin premier trimestre 2025
- Mise en production : M5 2025

DÉROULÉ DU WEBINAIRE

1. Feuille de route DRUIDES
2. **Pré-requis, points d'attention et déroulé de la période de tests**
3. Présentation générale de DRUIDES
4. Présentation des fonctionnalités Psychiatrie de DRUIDES
5. Quelques messages clés
6. Informations sur le reste à charge (Ex-OQN)
7. Questions / réponses



Pré-requis de DRUIDES

Droit utilisateur e-PMSI

L'utilisateur doit avoir un compte Plage pour le téléchargement du client DRUIDES et pour la transmission e-PMSI

- ✓ Identifiant compte Plage
- ✓ Mot de passe compte Plage
- ✓ Finess de transmission e-PMSI
- ✓ Rôle : Gestionnaire de Fichier et Valideur (si besoin de valider depuis DRUIDES)

Configuration minimale machine

- ✓ PC avec Windows 10 (64 bits)
- ✓ 8 Go de RAM minimum
- ✓ Accès à internet requis pour la transmission
- ✓ Paramètres proxy si existant
- ✓ Framework .Net version 4.8 ou supérieure
- ✓ Espace disque : Druides nécessite que l'espace disque alloué au répertoire utilisateur et notamment les dossier "Temp" soit suffisant (**prévoir 4 à 5 fois le volume des fichiers en entrée**)
- ✓ Droit en écriture sur les dossiers de l'espace utilisateur, y compris les Dossiers "Temp" (temporaire).

Adresses à autoriser par le Pare-Feu établissement

Pour certains établissements, la politique de sécurité nécessite de configurer le Pare-Feu afin d'autoriser l'accès à certaines adresses (URL).

Druides utilise les adresses suivantes :

<https://epmsi.atih.sante.fr>

<https://atih.jfrog.io>

<https://connect-pasrel.atih.sante.fr>

N° port : 443



Pré-requis de DRUIDES



Pendant la période tests :

- Autorisation de <https://valid-epmsi.atih.sante.fr/> également nécessaire

Adresses à autoriser par le Pare-Feu établissement

Pour certains établissements, la politique de sécurité nécessite de configurer le Pare-Feu afin d'autoriser l'accès à certaines adresses (URL).

Druides utilise les adresses suivantes :

<https://epmsi.atih.sante.fr>

<https://atih.jfrog.io>

<https://connect-pasrel.atih.sante.fr>

N° port : 443



Déroulé de la phase de tests en Psychiatrie

Objectifs

- Appropriation de l'outil pour l'ensemble des établissements de Psychiatrie
- Anticiper les éventuelles adaptations d'organisation et matériel
 - Fichier des UM
 - Fichiers (Fichcomp)
 - Capacité de stockage : Disque dur / VM
 - Paramétrage du pare-feu du SIH / Gestion des droits utilisateurs
 - Exploitation des logs
- Phase de tests « grandeur nature »
 - Eventuels bug non détectés durant les phases de tests précédentes



Déroulé de la phase de tests en Psychiatrie


Durée de la phase de tests

- De la semaine du 16 décembre 2024 jusqu'à fin janvier / début février 2025
- Version Druides **2024.0.19.0 ou supérieure** (2024.0.xx.x) avec mention « Test Psychiatrie »
 - **Période M10 à M11 2024** peuvent être utilisées
 - **Attention** : Ne pas se tromper avec la version de production (MCO / SMR)
 - Disponible sur l'espace de téléchargement :
<https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement#D>
- **Support pendant cette phase de test**

Liste des thèmes de l'Agora

- Thème Agora dédié :

https://agora.atih.sante.fr/agora/ago_theme.do?idTheme=949





Déroulé de la phase de tests en Psychiatrie

Durée de la phase de tests

- A terme il n'y aura qu'un **outil** (MCO, SMR et psychiatrie). Pour les tests, une version spécifique de DRUIDES est à installer.




Pensez à désinstaller la version test à l'issue des tests

- Il y a un **raccourci spécifique**, mais les **préférences utilisateurs** et les **répertoires de travail/sauvegarde** restent les mêmes entre la version test et la version de prod (MCO et SMR)
- **ATTENTION** : Ne pas tester DRUIDES Psychiatrie et faire un export MCO ou SMR en même temps

Pendant la phase de tests :

Les traitements que vous ferez sur la version tests Psychiatrie de DRUIDES n'impacteront pas vos dépôts M11 et M12

Pour le M11 et M12 2024 vous devez continuer à utiliser les outils classiques (Pivoine Ex-DG et Ex-OQN)








A partir du M1 2025



Il y aura qu'un seul outil DRUIDES (MCO, SMR et Psychiatrie)



 Il faudra penser à désinstaller la version test



Ne seront plus à utiliser



Points d'attention



ATTENTION particulière sur le FicUM-Psy :

DRUIDES respectera rigoureusement les conditions suivantes (Notice technique n° ATIH-419-13-2022 du 14 décembre 2022) :

- Le FicUM-Psy décrit **toutes les UM ayant fait l'objet d'un recueil dans les RPS et RAA**
- Le **FicUM-Psy est obligatoire pour l'ensemble des établissements**

Conséquences pratiques :

- Si vous ne produisez pas de FicUM : DRUIDES ne pourra pas contrôler vos données
- Si votre FicUM n'est pas exhaustif : Les RPS et RAA avec des UM qui ne sont pas rattachées au FicUM ne seront pas exportés



Le format des fichiers en entrée doit absolument faire la taille spécifiée dans les formats, même si le fichier se termine par des espaces avec un filler

- Les lignes du fichier ne respectant pas le format seront rejetées

Libellé	Taille	Début	Fin
Numéro FINESS d'inscription ePMSI	9	1	9
Type de prestation	2	10	11
N°Administratif de séjour	20	12	31
filler	9	32	40
Date de transport aller	8	41	48
Code forfait	3	49	51
Classe de distance	2	52	53
Filler	10	54	63

Chaque ligne du
Fichcomp
Transport doit bien
faire 63 caractères

DÉROULÉ DU WEBINAIRE

1. Feuille de route DRUIDES
2. Pré-requis, points d'attention et déroulé de la période de tests
- 3. Présentation générale de DRUIDES**
4. Présentation des fonctionnalités Psychiatrie de DRUIDES
5. Quelques messages clés
6. Informations sur le reste à charge (Ex-OQN)
7. Questions / réponses



Informations supplémentaires

➤ Manuel utilisateur accessible en ligne

- <https://atih.atlassian.net/wiki/spaces/DocDRUIDES>

➤ Mise à jour automatique optionnelle

- Le pop-up de mise à jour vous précisera quel champ est concerné par la mise à jour
- Si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez continuer à utiliser l'outil
- Attention : si vous êtes concerné et que vous ne faites pas la mise à jour, la transmission e-PMSI ne sera pas possible

DÉROULÉ DU WEBINAIRE

1. Feuille de route DRUIDES
2. Pré-requis, points d'attention et déroulé de la période de tests
3. Présentation générale de DRUIDES
- 4. Présentation des fonctionnalités Psychiatrie de DRUIDES**
5. Quelques messages clés
6. Informations sur le reste à charge (Ex-OQN)
7. Questions / réponses



Informations supplémentaires

Les codes des contrôles évoluent

- Un tableau de correspondance va être mis à disposition dans la Documentation

Certains contrôles ont été corrigés

- Il peut y avoir des différences avec Pivoine

Tableaux Ovalide « 1.Q.1 PIVOINE » sont en cours d'ajustement

- Ne seront pas disponibles initialement pendant la période de tests



Evolution et bug identifiés

Seront pris en compte au M1 2025

- Amélioration de l'identification des lignes erronées dans le rapport détaillé en fonction du type de fichier :
 - RPS : Numéro de séjour, Dates d'entrée et de sortie du séjour, Dates de début et de fin de séquence
 - RAA : IPP, Date de l'acte
 - Fichcomp isolement/contention : Numéro de séjour, Numéro de séquence (d'isolement ou de contention), Dates et heure de début et de fin de la séquence
 - Fichcomp Transport : Numéro de séjour, Date du transport
 - Fichcomp Temps partiel : Numéro de séjour, Date de la venue/séance
- Anomalie de présentation de l'âge des patients dans e-PMSI
- Référentiel des Finess Géo non exhaustif pour les ESPIC
- Contrôle du chevauchement des séquences d'isolement et contention
- Séquence d'isolement contention se terminant après la fin de période d'export
- Problème d'affichage dans le rapport détaillé du Fichcomp Isolement contention
- Problème sur le contrôle date aller transport
- Présentation des erreurs du Fichcomp transport
- Libellé du pop-up erroné lors du téléchargement des Visual Qualité

DÉROULÉ DU WEBINAIRE

1. Feuille de route DRUIDES
2. Pré-requis, points d'attention et déroulé de la période de tests
3. Présentation générale de DRUIDES
4. Présentation des fonctionnalités Psychiatrie de DRUIDES
- 5. Quelques messages clés**
6. Informations sur le reste à charge (Ex-OQN)
7. Questions / réponses




Attention aux archives nécessaires pour les TAS HAS, ENC et contrôles externes

Il faut conserver la même rigueur de conservation des archives qu'avant la mise en place de DRUIDES :

- Être particulièrement vigilant pour le M12
- Conservation sur des supports accessibles à plusieurs utilisateurs
- Eviter une sauvegarde locale
- Respecter les règles RSSI et d'archivage de son établissement
- ...

Au M12, DRUIDES vous rappellera cet impératif au moment de l'export :



Attention aux archives



Quelle archive est utilisée par les outils de TAS HAS, ENC et contrôles externes ?



Méthode à utiliser :

Accès au répertoire de sauvegarde de DRUIDES
De l'utilisateur qui a fait l'export




1 Chemin d'accès à l'archive

2 Archive générée suite à un export ou une transmission, le nom précise :
<N°Finess>.<Année>.<Mois de transmission>.<Cat données>.<Sous-cat données>.<Date/heure/min>.<UID>.zip

3 Copier l'archive dans un répertoire accessible dans le temps à d'autres utilisateurs



Attention :



Les fichiers générés en IN/OUT (ancien format) ne servent pas à cette fonctionnalité :

→ Ils servent à alimenter des outils au sein de vos SIH fonctionnant avec l'ancienne architecture des archives

Les fichiers générés par la fonction « exporter pour dépôt manuel sur ePMSI » contiennent seulement une partie des archives

→ Cela sert à réaliser une transmission vers e-PMSI en passant par le site e-PMSI (sans passer par DRUIDES)



Attention aux archives


Comment vérifier que l'archive présente dans le répertoire de sauvegarde est bien celle qui a été déposée sur e-PMSI?

The screenshot displays the DRUIDES application interface. At the top, there are tabs for 'MCO', 'SMR', 'HAD', and 'PSY'. The 'SMR' tab is selected. Below the tabs, there are buttons for 'Séjours' and 'ACE'. The main content area shows the 'Etat e-PMSI' window, which is titled 'DRUIDES - Etat e-PMSI' and 'SMR - Séjours - Période du 1 Janvier au 1 Septembre (M8) 2024'. The window contains several sections: 'Etat de validation', 'Transmission et traitement', and 'Etat e-PMSI'. The 'Etat de validation' section shows 'Etat de validation' as 'Validé établissement', 'Date de validation établissement' as '2024/09/12, 11:06:09 jeudi', and 'Date de validation ARS' as blank. The 'Transmission et traitement' section shows 'Date de la dernière transmission' as '2024/09/12, 11:03:09 jeudi', 'Date du dernier traitement commandé' as '2024/09/12, 11:04:16 jeudi', 'Date du dernier traitement réussi' as '2024/09/12, 11:04:16 jeudi', and 'ID du dernier traitement réussi' as '5c1d2cb1-9966-4eaa-8573-8847c562751d'. A red circle with the number '2' is around this ID. The 'Etat e-PMSI' section shows 'Etat e-PMSI' with a red circle with the number '1' around it. Below the main content area, there are buttons for '1 - Contrôler', '2 - Editer comptes rendus', '3 - Transmettre et commander trait. e-PMSI', and 'Autres commandes'. At the bottom, there are buttons for 'Résultats OVALIDE', 'Valider / Dévalider', and 'Quitter'. A file explorer window is open over the application, showing a directory structure: 'ATI' > 'DRUIDES' > 'sauvegarde' > '000000001'. The file explorer shows a list of files with names like '000000001.2023.12.SEJOURS.SEJOURS.20240402152600.a4325df7-4f32-4230-a4f8-8afb4254f5f2.zip'. The file '000000001.2024.08.SMR.SEJOURS.SEJOURS.20240912105449.5c1d2cb1-9966-4eaa-8573-8847c562751d.zip' is highlighted with a red box. A red arrow points from this file to the 'ID du dernier traitement réussi' field in the application window.




Evolution au M1 2025

Possibilité de retrouver la dernière archive annuelle validée par l'ARS



Pré-requis :

- Le chemin de sauvegarde paramétré lors de l'export M12 ne doit pas avoir été modifié
- L'export M12 doit avoir été fait par le même utilisateur ou les utilisateurs doivent partager les mêmes répertoires de sauvegarde
- L'utilisateur doit utiliser la même machine qui a servi lors du M12





Comment trouver la cause d'une erreur et si besoin contacter efficacement le support ?





3 Fichiers obligatoires :

- Au moins un RPS ou un RAA
- Autorisation des UM
- ANO-HOSP (Ex-DAF) ou Factures RSF (Ex-OQN)

Il existe une erreur si l'un de ces fichiers n'est pas sélectionné

Si la phase de prétraitement rejette tous les RPS et RAA ou toutes les autorisations d'UM vous aurez un message « Aucune donnée transmissible »

- L'édition des comptes rendus vous indiqueront la nature du problème



Comment trouver la cause d'une erreur et si besoin contacter efficacement le support ?



1 - Pendant la phase de contrôle

S'il y a une erreur ou si vous ne savez pas si l'application continue à tourner

2 - Consultez les Traces

3 – L'analyse des traces vous permettra :

- De savoir si l'application fonctionne (de nouvelles lignes s'incrémentent régulièrement)
- D'identifier une cause d'erreur à partir du message fourni par l'application
- De transmettre au support les messages d'erreur pour une analyse plus rapide de votre problématique

The screenshot shows the 'DRUIDES - Traces' window with the following log entries:


```
10:06:23 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][CONTROL >>> STARTED]
10:06:33 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][10000]
10:06:43 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][20000]
10:06:52 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][30000]
10:07:03 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][40000]
10:07:12 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][50000]
10:07:22 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][60000]
10:07:33 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][70000]
10:07:44 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][80000]
10:07:55 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][90000]
10:08:06 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][100000]
10:08:15 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][CONTROL >>> ENDED]
10:08:16 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][INDEX >>> STARTED]
10:08:16 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][INDEX >>> ENDED]
10:08:16 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][LOG >>> STARTED]
10:08:18 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][LOG >>> CREATED]
10:08:18 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][ARCH >>> STARTED]
10:08:27 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][ARCH >>> CREATED]
10:08:29 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][RUNTIME] : 00:02:05.697
10:08:29 Warning [ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816][STATE] : TRANSMIT_POSSIBLE
```

Comment trouver la cause d'une erreur et si besoin contacter efficacement le support ?



L'analyse des CR (général et détaillés)

- Vous permettra de comprendre pourquoi certaines lignes sont rejetées par DRUIDES
 - À la phase de pré-Traitement / pré-contrôle
 - A la phase de contrôle
- Vous permettra de comprendre les erreurs



Rapport du traitement des Séjours PSY
Finess : 000000001 - Période : du 1er Janvier au 31 Octobre (M10) 2024
Rapport généré le vendredi 6 décembre 2024 à 15:01 - ATIH 2024

Export (JSON, XML, CSV)

ANOHOSP

Nombre de ANOHOSP non vide du fichier ANOHOSP : 964

Phase de pré-contrôle :

Nombre de ANOHOSP bloqués après la phase de pré-contrôle : 0
Nombre de ANOHOSP valides après la phase de pré-contrôle : 964

Phase de contrôle :

Nombre de ANOHOSP bloqués après la phase de contrôle : 0
Nombre de ANOHOSP valides après la phase de contrôle : 964

Suites de RPS

Nombre de Suites de RPS non vide du fichier Suites de RPS : 964

Phase de pré-contrôle :

Nombre de Suites de RPS bloqués après la phase de pré-contrôle : 0
Nombre de Suites de RPS valides après la phase de pré-contrôle : 964

Phase de contrôle :

Erreurs non bloquantes :

Code erreur	Libellé erreur	Nombre d'erreurs
022	N° de secteur ou dispositif intersectoriel correspondant à une UMD et forme d'activité incompatible	270

Nom	Modifié le	Type	Taille
RapportPSYSejoursDetail.csv	06/12/2024 15:01	Fichier CSV Micro...	4 198 Ko
RapportPSYSejoursPreTraitDetail.csv	06/12/2024 15:01	Fichier CSV Micro...	11 366 Ko

Comment trouver la cause d'une erreur et si besoin contacter efficacement le support ?



En cas de difficulté pour transmettre

- Vérifiez le pictogramme de transmission (1)
- Consultez l'état e-PMSI (2)

The screenshot shows the 'Fichier ANO-HOSP' interface with a 'Transmission bloquée' status. A red circle '1' highlights the transmission status icon. A red arrow points from a red circle '2' (highlighting the 'Etat e-PMSI' button) to the 'Etat e-PMSI' dialog box.

Etat e-PMSI
PSY - Séjours - Période du 1er Janvier au 31 Mars (M3) 2024

Etat de validation	
Etat de validation	Non validable
Date de validation établissement	
Date de validation ARS	

Transmission et traitement	
Date de la dernière transmission	2024/07/17, 10:22:03 mercredi
Date du dernier traitement commandé	2024/07/17, 10:22:03 mercredi
Date du dernier traitement réussi	
ID du dernier traitement réussi	ce694199-53d0-4097-851e-8f67be134816

Buttons: 1 - Contrôler, 2 - Editer comptes rendus, 3 - Transmettre et commander trait. e-PMSI, Autres commandes

Processus : Transmission terminée avec succès

DÉROULÉ DU WEBINAIRE

1. Feuille de route DRUIDES
2. Pré-requis, points d'attention et déroulé de la période de tests
3. Présentation générale de DRUIDES
4. Présentation des fonctionnalités Psychiatrie de DRUIDES
5. Quelques messages clés
- 6. Informations sur le reste à charge (Ex-OQN)**
7. Questions / réponses



Identification des éléments nécessaires au calcul du reste à charge (Ex-OQN)

Contexte

- VID-CHAINAGE a été créé afin de véhiculer les informations de chainage pour les prises en charge ne générant plus de RSF-A
- Les informations de facturation émises auprès des organismes complémentaires (ticket modérateur sur la nouvelle base des TNJP, forfaits journaliers, prestations extra-légales, etc.) ne sont plus systématiquement présentes du fait de la réforme du financement de 2022

Objectif

- Disposer des informations AMC sur le reste à charge afin de conduire certains travaux d'analyse (ATIH, DGOS, autres acteurs)
- Conserver une exhaustivité du chainage



Identification des éléments nécessaires au calcul du reste à charge (Ex-OQN)

Comment transmettre les informations de facturation émises auprès des organismes complémentaires (ticket modérateur sur la nouvelle base des TNJP, forfaits journaliers, prestations extra-légales, etc.)


- Proposition de transmettre ces informations via les RSF

Rappel des règles de production des RSF :

- Les établissements de santé anciennement financés par l'OQN ayant une activité de psychiatrie **doivent transmettre des résumés standardisés de facturation couplés à leurs données d'activité d'hospitalisation enregistrées dans les résumés par séquence**
- Le RSF reproduit le **contenu du bordereau de facturation transmis par les établissements aux organismes d'assurance maladie dont l'assurance maladie complémentaire**

Cas particulier : production d'un Vid-chainage

Produire les informations de chainage **lorsqu'il n'existe pas de factures**

 **La mise en place du Vid-chainage ne rend pas optionnelle la production du fichier de RSF mais permet de véhiculer les informations de chainage en l'absence de RSF**

DÉROULÉ DU WEBINAIRE

1. Feuille de route DRUIDES
2. Pré-requis, points d'attention et déroulé de la période de tests
3. Présentation générale de DRUIDES
4. Présentation des fonctionnalités Psychiatrie de DRUIDES
5. Quelques messages clés
6. Informations sur le reste à charge (Ex-OQN)
- 7. Questions / réponses**



Nos données
au service
de la Santé

**MERCI DE VOTRE
ATTENTION !**