

# CIM-10 FR

à usage PMSI  
10<sup>e</sup> révision, France

Classification statistique  
internationale des maladies  
et des problèmes  
de santé connexes

Volume 1  
Table analytique  
Édition 2021





## Introduction

La *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes* (CIM) a pour but de permettre l'analyse systématique, l'interprétation et la comparaison des données de mortalité et de morbidité recueillies dans différents pays ou régions et à des époques différentes. La CIM est utilisée pour transposer les diagnostics de maladies ou autres problèmes de santé, en codes alphanumériques, ce qui facilite le stockage, la recherche et l'analyse des données et son utilisation en épidémiologie, en planification et gestion sanitaire ou encore à des fins cliniques.

La CIM est gérée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui en a publié la dixième révision (CIM-10) en 1993. La CIM-10 fait l'objet de mises à jour annuelles qui sont publiées en anglais sur le site [www.who.int/classifications/icd/icd10updates](http://www.who.int/classifications/icd/icd10updates).

Dans le cadre du Programme de médicalisation du système d'information (PMSI) des établissements hospitaliers français, la CIM-10 est utilisée pour le codage des diagnostics et des motifs de recours aux services de santé.

Pour répondre aux exigences descriptives et administratives du PMSI, l'ATIH crée chaque année des extensions nationales qui enrichissent la CIM-10.

La présente **CIM-10 à usage PMSI** (CIM-10-FR 2021) constitue une version actualisée et enrichie du volume 1 (*Table analytique*) de la CIM-10. Elle intègre :

- l'ensemble des mises à jour de l'OMS jusqu'en janvier 2021

Cette publication est uniquement destinée au PMSI et est applicable pour le recueil d'information des champs MCO (Établissement de court séjour de médecine, chirurgie et obstétrique), SSR (Établissements de soins de suite et de réadaptation), HAD (Hospitalisation à domicile) et psychiatrie à compter de l'année 2017<sup>1</sup>.

Cette CIM-10 FR 2021 est publiée au bulletin officiel sous le N° 2021/9 bis, et identifiée comme annexe dans chacun des arrêtés PMSI des champs d'activité précités. Elle constitue donc l'annexe V :

- de l'arrêté du [23 décembre 2016 modifié](#) relatif recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article [L.6113-8](#) du code de la santé publique ;
- de l'arrêté du [23 décembre 2016 modifié](#) relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;
- de l'arrêté du [23 décembre 2016 modifié](#) relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles [L. 6113-7](#) et [L. 6113-8](#) du code de la santé publique;

---

<sup>1</sup> À compter du 04/01/2016 pour le champ SSR et du 01/01/2016 pour les autres champs.

- et l'arrêté du [23 décembre 2016 modifié](#) relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles [L. 6113-7](#) et [L. 6113-8](#) du code de la santé publique.

Elle remplace le Bulletin officiel 2020/9 bis.

Sa publication a été permise grâce à la collaboration avec l'OMS, au travers du Centre collaborateur francophone pour les classifications internationales dont l'ATIH est membre. Dans ce cadre, la version francophone de la CIM-10, dont la dernière publication date de 2008, a été entièrement révisée par l'ATIH pour être mise à disposition en 2015.

En restant fidèle à la version originale éditée en anglais, cette révision a porté sur les éléments suivants :

- correction d'erreurs de traduction ou clarification ;
- actualisation de termes obsolètes ou inusités en français ;
- harmonisation de termes ou d'expressions ;
- introduction des rectifications orthographiques du français précisées en 1990, et dites « nouvelle orthographe »<sup>2</sup> : sur ce point les principales modifications présentes dans la CIM-10 concernent la suppression de certains accents (brulure), des déplacements de tréma (aigüe) et surtout des soudures de mots avec suppressions de traits d'union (postopératoire).

Du fait de cette révision globale, les modifications par rapport à l'édition de 2008 vont au-delà de la simple intégration des mises à jour et sont extrêmement nombreuses.

De ce fait, des discordances d'écriture peuvent exister entre la présente publication et la documentation ainsi que les différents outils mis à disposition par l'ATIH. Ces discordances seront corrigées progressivement.

La CIM-10-FR 2021 ne comprend que la table analytique du volume 1, c'est-à-dire la classification elle-même. L'actualisation de la version française des volumes 2 (Manuel d'utilisation) et 3 (Index alphabétique) de la CIM-10 est également envisagée mais en leur absence ce sont les versions disponibles qui restent en vigueur.

La CIM-10-FR 2021 constitue une cinquième édition de cette CIM-10 à usage PMSI. Nous vous engageons à faire part de vos remarques à l'ATIH à l'adresse suivante : [nomenclatures-de-sante@atih.sante.fr](mailto:nomenclatures-de-sante@atih.sante.fr).

Il en est de même pour toutes suggestions d'évolution. Selon leur nature, celles-ci pourront être évaluées pour une intégration soit isolée dans la CIM-10-FR, soit dans la version internationale de la CIM-10, après discussion au sein des structures de mise à jour de la CIM mises en place par l'OMS et auxquelles l'ATIH participe.

---

<sup>2</sup> Ces rectifications ont pour origine un rapport du Conseil supérieur français de la langue française, approuvé par l'Académie française et publié dans les « Documents administratifs » du *Journal officiel de la République française* du 6 décembre 1990.

Toutes suggestions d'ajout, corrections ou améliorations ne pourront devenir officielles et utilisables dans le cadre du PMSI qu'après validation par l'ATIH et publication au Bulletin Officiel.

La CIM-10-FR est gérée et éditée avec le logiciel CTK (*Classification tool kit*) développé par l'Institut allemand de documentation et d'information médicale (DIMDI – *Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information*).

L'ATIH remercie vivement le DIMDI et en particulier Stefanie Weber et Ulrich Vogel de l'unité des classifications médicales, pour la mise à disposition de cet outil et pour l'accompagnement et l'expertise technique apportés pour son utilisation.

---

## Table des matières

|                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                                                                                      | <b>9</b>  |
| <b>Remerciements</b>                                                                                                     | <b>11</b> |
| <b>Mises à jour</b>                                                                                                      | <b>12</b> |
| <b>Centres collaborateurs de l'OMS pour la Classification des Maladies</b>                                               | <b>13</b> |
| <b>Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies</b> | <b>15</b> |
| <b>Liste des catégories à trois caractères</b>                                                                           | <b>31</b> |
| <b>Table analytique des inclusions et des souscatégories à quatre caractère</b>                                          | <b>90</b> |

|               |                                                                                              |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chapitre I    | Certaines maladies infectieuses et parasitaires                                              | 92  |
| Chapitre II   | Tumeurs                                                                                      | 150 |
| Chapitre III  | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 208 |
| Chapitre IV   | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques                                     | 226 |
| Chapitre V    | Troubles mentaux et du comportement                                                          | 260 |
| Chapitre VI   | Maladies du système nerveux                                                                  | 324 |
| Chapitre VII  | Maladies de l'oeil et de ses annexes                                                         | 356 |
| Chapitre VIII | Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde                                              | 382 |
| Chapitre IX   | Maladies de l'appareil circulatoire                                                          | 394 |
| Chapitre X    | Maladies de l'appareil respiratoire                                                          | 430 |
| Chapitre XI   | Maladies de l'appareil digestif                                                              | 456 |
| Chapitre XII  | Maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané                                        | 500 |
| Chapitre XIII | Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif                     | 528 |
| Chapitre XIV  | Maladies de l'appareil génito-urinaire                                                       | 570 |
| Chapitre XV   | Grossesse, accouchement et puerpéralité                                                      | 606 |
| Chapitre XVI  | Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale                      | 642 |

## **CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES**

|                                                                                          |                                                                                                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Chapitre XVII                                                                            | Malformations congénitales et anomalies chromosomiques                                              | 668         |
| Chapitre XVIII                                                                           | Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs | 712         |
| Chapitre XIX                                                                             | Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes           | 744         |
| Chapitre XX                                                                              | Causes externes de morbidité et de mortalité                                                        | 836         |
| Chapitre XXI                                                                             | Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé                    | 924         |
| Chapitre XXII                                                                            | Codes d'utilisation particulière                                                                    | 972         |
| <b>Morphologie des tumeurs</b>                                                           |                                                                                                     | <b>977</b>  |
| <b>Listes spéciales pour la mise en tableaux des causes de mortalité et de morbidité</b> |                                                                                                     | <b>981</b>  |
| <b>Définitions</b>                                                                       |                                                                                                     | <b>1001</b> |
| <b>Règlement relatif à la Nomenclature</b>                                               |                                                                                                     | <b>1005</b> |

## Introduction

Une classification des maladies peut se définir comme un ensemble organisé de rubriques dans lesquelles on range des entités morbides en fonction de critères déterminés. Il existe de nombreux systèmes de classification possibles, et celui qui sera retenu dans chaque cas particulier dépendra de l'usage qui doit être fait des statistiques recueillies. Une classification statistique des maladies doit couvrir tout l'éventail des états morbides avec un nombre raisonnable de catégories.

La Dixième Révision de la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes est la dernière d'une série inaugurée en 1893 avec la Classification Bertillon, ou Nomenclature internationale des Causes de Décès (on trouvera dans le Volume 2 un historique complet de la question). Si l'on en a modifié le titre pour rendre plus clairs son contenu et son objet et réfléchir l'élargissement progressif du domaine de la classification au delà des maladies et des traumatismes, on a conservé l'abréviation familière de "CIM". Dans la mise à jour de la classification, les états morbides ont été regroupés d'une manière jugée mieux adaptée aux objectifs épidémiologiques généraux et à l'évaluation des soins de santé.

C'est en septembre 1983, avec la convocation à Genève d'une réunion préparatoire sur la CIM-10, qu'ont débuté les travaux qui ont conduit à la Dixième Révision de la CIM. Le programme des activités a été guidé par des réunions régulières des chefs des Centres collaborateurs de l'OMS pour la Classification des Maladies. Des orientations de politique ont été apportées par un certain nombre de réunions, dont celles des Comités d'experts sur la Classification internationale des Maladies, Dixième Révision, tenues en 1984 et 1987.

S'ajoutant aux contributions techniques de nombreux experts ou groupes de spécialistes, beaucoup d'observations et suggestions ont été présentées par les Etats Membres de l'OMS et les Bureaux régionaux après que l'on eut fait circuler dans le monde entier des avant projets de la Révision, en 1984 et 1986. Il ressortait clairement des observations reçues que beaucoup d'utilisateurs souhaitaient voir la CIM englober des types de données autres que sa classique "information diagnostique" (au sens le plus large de ce terme). Pour tenir compte des besoins perçus de ces utilisateurs, on a dégagé le concept d'une "famille" de classifications centrées sur la CIM traditionnelle, avec sa forme et sa structure familières. De cette façon, la CIM répondrait à la demande d'information diagnostique pour des objectifs généraux, tandis que l'on utiliserait concomitamment toute une série d'autres classifications donnant soit des approches différentes de la même information, soit des informations différentes (concernant notamment les actes médicaux et chirurgicaux et l'incapacité).

Quand avait été préparée la Neuvième Révision de la Classification, il avait été suggéré qu'une autre structure de base répondrait peut être mieux aux besoins d'utilisateurs nombreux et variés; différents modèles possibles ont donc été évalués. Il est apparu nettement toutefois que le modèle traditionnel d'axe unique et variable de la classification, et d'autres aspects de sa structure mettant au premier plan des états morbides qui jouent en santé publique un rôle important du fait de leur fréquence, de leur coût ou pour d'autres raisons, avait bien supporté l'épreuve du temps, et que de



nombreux utilisateurs ne pourraient se satisfaire d'aucun des modèles proposés en remplacement éventuel.

Pour utiliser au mieux l'espace disponible, certains troubles des mécanismes immunitaires ont été classés avec les Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (Chapitre III). De nouveaux chapitres ont été créés pour les Maladies de l'œil et de ses annexes ainsi que pour les Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde. Les anciennes classifications supplémentaires (Causes extérieures et Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé) ont maintenant été intégrées dans la classification principale.

Le système "obèle (croix ou dague) et astérisque", introduit dans la Neuvième Révision pour le double classement de certains diagnostics, a été conservé et élargi, le système des astérisques figurant dans des catégories homogènes au niveau des trois caractères.

## Contenu des trois volumes de la CIM-10

La présentation de la classification a changé; elle comporte maintenant trois volumes:

**Volume 1. Table analytique.** Ce volume contient le rapport de la Conférence internationale sur la Dixième Révision, la classification elle-même, au niveau de trois et de quatre caractères, la classification de la morphologie des tumeurs, des listes spéciales pour la mise en tableaux des causes de mortalité et de morbidité, des définitions, et le règlement relatif à la nomenclature.

**Volume 2. Manuel d'utilisation.** Il réunit les notes sur la certification et la classification qui figuraient auparavant dans le Volume 1 et bon nombre de renseignements de base, d'indications et d'instructions pour l'utilisation du Volume 1, pour la mise en tableaux et pour la planification de l'utilisation de la CIM, dont le manque s'était fait sentir dans les précédentes révisions. On y trouve également la documentation historique antérieurement présentée dans l'introduction du Volume 1.

**Volume 3. Index alphabétique.** Le volume contient l'index lui-même, assorti d'une introduction et d'instructions plus détaillées pour son utilisation.

\* \* \*

La classification a été approuvée par la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies, en 1989, et adoptée par la Quarante Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution suivante :

La Quarante Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies,

1. *Adopte* les recommandations de la Conférence concernant:

- (1) la liste détaillée des catégories à trois caractères et des sous-catégories facultatives à quatre caractères et les listes abrégées pour la mise en tableaux des causes de mortalité et de morbidité, constituant la Dixième Révision de la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, devant prendre effet le 1er janvier 1993;

- (2) les définitions, normes et conditions de notification relatives à la mortalité maternelle, foetale, périnatale, néonatale et infantile;
  - (3) les règles et instructions à suivre concernant le codage de la cause initiale pour la mortalité et de l'affection principale pour la morbidité;
2. *Prie* le Directeur général de publier le Manuel de la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes;
3. *Approuve* les recommandations de la Conférence concernant:
- (1) la notion de famille de classifications des maladies et de classifications sanitaires connexes et son application, la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes restant le noyau autour duquel gravitent plusieurs classifications connexes et supplémentaires ainsi que la nomenclature internationale des maladies;
  - (2) l'établissement d'un processus de mise à jour dans le cadre du cycle de révision décennal.

## Remerciements

C'est l'Organisation mondiale de la Santé qui coordonne depuis 1948, date de la Sixième Révision, la révision périodique de la CIM. Au fur et à mesure que se développe l'usage de cette classification, on voit - et c'est compréhensible - se développer aussi chez les utilisateurs le désir de participer au processus de révision. La Dixième Révision est le produit d'une somme considérable d'activités, de coopération et de compromis au plan international. L'OMS souhaite exprimer ici aux nombreux experts et groupes de spécialistes nationaux et internationaux qui ont participé à ces travaux toute sa reconnaissance pour leur contribution.

En particulier l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) tient à remercier pour son importante assistance technique le centre collaborateur pour la famille des classifications internationales installé au Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) à Cologne, Allemagne, et particulièrement le directeur du centre, Dr. med. Michael Schopen, pour la préparation des fichiers électroniques utilisés pour cette version.

## Mises à jour

Les mises à jour officielles des volumes publiées de la CIM-10 sont mises à disposition annuellement sur le site internet

**[www.who.int/classifications](http://www.who.int/classifications)** sous forme de listes.

Ces mises à jour sont approuvées chaque année à la réunion annuelle du Réseau chargé de la Famille des Classifications Internationales de l'OMS.

Ces listes indiquent l'origine des recommandations, ainsi que leur date d'entrée en vigueur.

La date d'acceptation est indiquée pour tous les changements, sauf pour les errata.

## Centres collaborateurs de l'OMS pour la Classification des Maladies

Neuf Centres collaborateurs de l'OMS pour la Classification des Maladies ont été établis pour venir en aide aux pays qui rencontreraient des difficultés dans l'établissement et l'utilisation de classifications d'ordre sanitaire, et dans l'utilisation de la CIM en particulier.

Il est essentiel que les pays qui se heurtent à un problème important en rapport avec l'application de la CIM - et tout particulièrement lorsque se présente une nouvelle maladie pour laquelle on ne trouve pas de classification appropriée dans la CIM - appellent sur la question l'attention du Centre dont ils dépendent. Si jusqu'à l'introduction de la CIM-10 il n'a jamais été fait de mise à jour de la CIM entre deux révisions, pour la CIM-10 il a été introduit depuis, par l'intermédiaire des Centres Collaborateurs, un mécanisme permettant de fournir en cas de besoin des codes adéquats pour de nouvelles maladies.

A côté des Centres collaborateurs officiels de l'OMS, il existe un certain nombre de centres nationaux de référence, et c'est à eux, ou aux bureaux nationaux appropriés, que les utilisateurs individuels doivent s'adresser en premier lieu lorsqu'ils rencontrent une difficulté.

Pour les utilisateurs francophones, le courrier doit porter l'adresse suivante:

Chef du Centre collaborateur de l'OMS pour la Famille des Classifications Internationales  
INSERM –CépiDC  
Batiment La Force – porte 58  
80 rue du Général Leclerc  
94270 Kremlin-Bicêtre Cedex  
France

Deux Centres sont à la disposition des utilisateurs anglophones. Les communications en langue anglaise doivent être adressées au

Chef du Centre collaborateur de l'OMS pour la Famille des Classifications Internationales  
Australian Institute of Health  
GPO Box 570  
Canberra ACT 2601  
Australia

National Center for Health Statistics  
Centers for Disease Control and Prevention  
3311 Toledo Road  
Hyattsville, MD 20782  
United States of America.

Les six autres centres, chacun pour une langue ou un groupe de langues, sont situés dans les institutions suivantes:

Hôpital du Collège médical de Pékin  
Académie chinoise des Sciences médicales  
No. 1 Shuaifuyuan, Dongcheng District  
Beijing 100730  
Chine (pour le chinois)

Département de Médecine sociale  
Hôpital universitaire  
S 751 85 Uppsala  
Suède (pour les pays nordiques)

Faculdade de Saúde Publica/Universidade de São Paulo  
Avenida Dr Arnaldo 715  
01246 904 São Paulo, SP  
Brésil (pour le portugais)

Institut National de Recherche de Santé Publique  
12, Vorontsovo pole 105064 Moscou  
Fédération de Russie (pour le russe)

Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades  
El Silencio  
Centro Simon Bolivar,  
Edificio Sir, Piso 3, Oficina 315  
Caracas 1010  
Venezuela (pour l'espagnol)

Institut Allemand pour la Documentation et l'Information Médicale (DIMDI)  
Waisenhausgasse 36-38A  
50676 Cologne  
Allemagne (pour l'allemand)  
Agenzia Regionale della Sanità  
Via Pozzuolo n. 330  
33100 Udine  
Italie (pour l'italien)

# Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies

La Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies convoquée par l'Organisation mondiale de la Santé s'est déroulée au Siège de l'OMS à Genève du 26 septembre au 2 octobre 1989. Y ont assisté les délégués de 43 Etats Membres:

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Allemagne, République fédérale d' | Koweït                                                 |
| Angola                            | Luxembourg                                             |
| Australie                         | Madagascar                                             |
| Bahamas                           | Mali                                                   |
| Belgique                          | Malte                                                  |
| Brésil                            | Mozambique                                             |
| Bulgarie                          | Niger                                                  |
| Burundi                           | Ouganda                                                |
| Canada                            | Pays Bas                                               |
| Chine                             | Portugal                                               |
| Chypre                            | République de Corée                                    |
| Cuba                              | L'ex République démocratique<br>allemande              |
| Danemark                          | Sénégal                                                |
| Emirats arabes unis               | Singapour                                              |
| Espagne                           | Suède                                                  |
| Etats Unis d'Amérique             | Suisse                                                 |
| Finlande                          | Thaïlande                                              |
| France                            | Royaume Uni de Grande Bretagne<br>et d'Irlande du Nord |
| Hongrie                           | L'ex Union des Républiques<br>socialistes soviétiques  |
| Inde                              | Venezuela                                              |
| Indonésie                         |                                                        |
| Israël                            |                                                        |
| Japon                             |                                                        |

Les Nations unies, l'Organisation internationale du Travail et les Bureaux régionaux de l'OMS ont envoyé des représentants à la Conférence. Des représentants du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales ainsi que de douze autres organisations non gouvernementales dont l'activité concerne les registres du cancer, les sourds, l'épidémiologie, la médecine de famille, la gynécologie et l'obstétrique, l'hypertension, les dossiers de santé, la médecine préventive et sociale, la neurologie, la psychiatrie, la réadaptation/rééducation et les maladies sexuellement transmissibles y ont aussi participé.

Le Dr J. P. Jardel, Sous Directeur général, a ouvert la Conférence au nom du Directeur général. Le Dr Jardel a rappelé l'ampleur des consultations et des travaux préparatoires exigés par le projet de révision, qui expliquait que l'intervalle entre la Neuvième et la Dixième Révision ait été plus long que l'intervalle normal entre deux révisions. Il a rappelé que la Dixième Révision porterait le nouveau titre de *Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes* afin de souligner sa finalité statistique et de refléter l'élargissement de son champ. L'abréviation CIM serait cependant maintenue pour plus de commodité. Le Dr Jardel a également appelé l'attention sur le nouveau système de codage alphanumérique qui a permis de mieux équilibrer le contenu des chapitres et de laisser la place pour des adjonctions et des modifications éventuelles; il a annoncé l'intention de l'OMS de publier un manuel de la CIM comportant des catégories à trois caractères et un index alphabétique à utiliser lorsque la version plus détaillée et plus complexe à quatre caractères ne serait pas indiquée.

La Conférence a élu comme membres du Bureau:

*Président:* Dr R.H.C. Wells (Australie)

*Vice Présidents:*

Dr H. Bay Nielsen (Danemark)

Dr R. Braun (République démocratique allemande)

Mr R.A. Israel (Etats Unis d'Amérique)

Dr R. Laurenti (Brésil)

*Rapporteurs:*

Mme Elizabeth Taylor (Canada)

Dr Paulette Maguin (France).

Le secrétariat de la Conférence était composé comme suit:

Dr J. P. Jardel, Sous Directeur général, OMS

Dr H. R. Hapsara, Directeur, Division de la Surveillance épidémiologique et Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances, OMS

Dr J. C. Alary, Médecin Chef, Développement des Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires, OMS

Dr G. R. Brämer, Fonctionnaire médical, Développement des Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires, OMS (*secrétaire*)

Mr A.C.P. L'Hours, Fonctionnaire des Services techniques, Développement des Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires, OMS

Professeur W. Jänisch, République démocratique allemande (*Conseiller temporaire*)

Mr T. Kruse, Danemark (*Conseiller temporaire*)

Dr K. Kupka, France (*Conseiller temporaire*)

Dr J. Leowski, Pologne (*Conseiller temporaire*)

Mme R. M. Loy, Royaume Uni (*Conseiller temporaire*)

Mr R. H. Seeman, Etats Unis d'Amérique (*Conseiller temporaire*)

Le Secrétariat de la Conférence a bénéficié de l'appui de représentants d'autres services techniques du Siège de l'OMS.

La Conférence a adopté un ordre du jour qui devait lui permettre d'examiner les projets de chapitres de la Dixième Révision et la documentation à intégrer dans le manuel, les modalités de mise en place de la Dixième Révision, ainsi que la famille de classifications et les questions connexes.

## **1. Historique et développement des utilisations de la Classification internationale des Maladies (CIM)**

L'historique d'une classification statistique dont les origines remontent au dix huitième siècle a été retracé. Alors que les premières révisions de la Classification n'avaient porté que sur les causes de décès, la Sixième Révision, en 1948, avait élargi la Classification aux maladies n'entraînant pas la mort. Cet élargissement avait été poursuivi lors de la Neuvième Révision, avec l'introduction de certaines innovations destinées à répondre aux besoins statistiques d'organismes les plus divers. De plus, lors de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision (Genève, 1975) (1), des recommandations avaient été formulées et adoptées en vue de la publication à l'essai de classifications supplémentaires pour les actes médicaux ainsi que pour les incapacités et handicaps.

## **2. Examen des activités de préparation de la Dixième Révision de la CIM**

Le projet soumis à la Conférence était le fruit du travail considérable accompli à l'OMS et dans le monde entier. Le programme de travail a été élaboré puis revu lors de réunions régulières des chefs des Centres collaborateurs OMS pour la Classification des Maladies. Des lignes directrices avaient également été fournies lors de réunions spéciales ainsi que par le Comité d'experts de la Classification internationale des Maladies ? Dixième Révision, qui s'était réuni deux fois, en 1984 (2) et en 1987 (3), pour décider de l'orientation à donner aux travaux et de la forme que devrait revêtir le projet final.

Une grande partie des travaux préparatoires a été consacrée à un examen approfondi de la structure de la CIM, qui est essentiellement une classification statistique des maladies et autres problèmes de santé connexes, pour répondre à toute une série de besoins en ce qui concerne les données relatives à la mortalité et aux soins de santé. On a recherché les moyens de stabiliser le système de codage afin d'éviter au maximum les solutions de continuité lors des révisions successives, ainsi que la possibilité de mieux équilibrer le contenu des différents chapitres de la CIM.

Il était évident cependant que, même dotée d'une nouvelle structure, une seule classification ne permettait pas de répondre à la totalité des besoins. C'est alors qu'est née l'idée d'une "famille" de classifications, dont la CIM serait le noyau, couvrant l'essentiel des besoins en matière de statistiques classiques de mortalité et de morbidité, tandis que les besoins de classifications plus ou moins détaillées ou d'autres classifications et questions connexes seraient couverts par les autres membres de cette famille.

Les Centres collaborateurs ont envisagé différentes possibilités pour la structure de la CIM, mais il s'est avéré que toutes présentaient des inconvénients et qu'aucune ne présentait suffisamment d'avantages par rapport à la structure existante pour justifier son remplacement. Les réunions spécialement organisées pour évaluer la Neuvième Révision ont confirmé, malgré les critiques formulées à l'encontre de la structure actuelle par certains utilisateurs potentiels, que dans l'ensemble les utilisateurs étaient satisfaits et estimaient que celle ci présentait de nombreux avantages, quelles que soient ses incohérences apparentes, et souhaitaient qu'elle soit maintenue sous la même forme.



Différents systèmes basés sur une présentation alphanumérique ont été étudiés en vue d'élaborer un système de codage qui permette de mieux équilibrer les chapitres et qui laisse suffisamment de place pour des adjonctions et des modifications éventuelles sans solution de continuité.

Les décisions prises sur ces différents points ont ensuite facilité la préparation des avant projets successifs des chapitres de la Dixième Révision. Ces avant projets ont été distribués à deux reprises pour commentaires aux Etats Membres, en même temps qu'ils étaient examinés par d'autres instances intéressées, lors des réunions des chefs de centres et par le Comité d'experts. Un nombre important d'associations professionnelles internationales, de spécialistes et d'experts, d'autres services du Siège et des bureaux régionaux de l'OMS ont donné leur avis et ont prodigué des conseils à l'unité chargée de la CIM, ainsi qu'aux Centres collaborateurs pour l'élaboration des projets et de la documentation connexe dont devait être saisie la Conférence. L'OMS les a remerciés tous vivement de leur concours.

### **3. Caractères généraux et contenu de la Dixième Révision proposée**

La principale nouveauté pour la Dixième Révision a été la proposition d'adopter un système de codification alphanumérique à une lettre suivie de trois chiffres pour les catégories à quatre caractères. Par rapport à la Neuvième Révision, on s'est ainsi retrouvé avec plus du double de codes, ce qui a permis d'attribuer à la grande majorité des chapitres une lettre unique ou un groupe de lettres, pouvant couvrir chacune 100 catégories à trois caractères. Sur les 26 lettres de l'alphabet, on en a utilisé 25, la lettre U étant réservée à des adjonctions et modifications ainsi qu'à d'éventuelles classifications provisoires nécessaires pour faire face aux difficultés pouvant surgir au niveau national et international entre deux révisions.

En règle générale, on a évité d'attribuer certaines catégories à trois caractères pour permettre les extensions et révisions ultérieures, le nombre de ces catégories variant selon les chapitres : on a laissé moins de catégories libres dans les chapitres comportant un axe de classification essentiellement anatomique en estimant que les modifications ultérieures de leur contenu seraient plus limitées.

La Neuvième Révision comportait 17 chapitres plus deux classifications supplémentaires : la Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (code E) et la Classification supplémentaire des facteurs influant sur l'état de santé et des motifs de recours aux services de santé (code V). Comme recommandé par la réunion préparatoire sur la Dixième Révision (Genève, 1983) (4) et approuvé par les réunions ultérieures, ces deux chapitres n'ont plus été considérés comme supplémentaires, mais ont été intégrés au corps de la classification.

Dans les propositions pour la Dixième Révision, l'ordre des chapitres était le même, au début, que pour la Neuvième Révision; toutefois, afin de mieux utiliser l'espace disponible, les troubles du système immunitaire ont été rattachés aux maladies du sang et des organes hématopoïétiques, alors que dans la Neuvième Révision ils étaient rattachés aux maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme. Le nouveau chapitre Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et troubles du système immunitaire faisait désormais suite au chapitre Tumeurs; ils avaient en commun la lettre D.

Pendant l'élaboration des premiers avant projets du chapitre Maladies du système nerveux et des organes des sens, il est apparu assez vite qu'il ne serait pas possible d'avoir une classification suffisamment détaillée en utilisant une seule lettre et 100 catégories à trois caractères. Il a donc été décidé de créer trois chapitres distincts : le chapitre Maladies du système nerveux, auquel est attribuée la lettre G, et les chapitres

Maladies de l'œil et de ses annexes et Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde qui se partagent la lettre H.

Par ailleurs, les chapitres Maladies de l'appareil génito urinaire, Grossesse, accouchement et puerpéralité, Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale et Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ont été regroupés pour constituer les chapitres XIV à XVII.

L'inclusion des anciennes classifications supplémentaires dans le corps de la Classification et la création de deux nouveaux chapitres portent à 21 le nombre total de chapitres du projet de Dixième Révision. Les titres de certains chapitres ont été modifiés afin de donner une meilleure indication de leur contenu.

Lorsque des changements radicaux ont été proposés, il a fallu procéder à des essais sur le terrain. Cela a notamment été le cas pour les chapitres ci-après:

V. Troubles mentaux et du comportement

XIX. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

XX. Causes externes de morbidité et de mortalité.

Le chapitre Tumeurs a également été soumis à des essais sur le terrain bien qu'il n'ait fait l'objet que de changements mineurs.

Parmi les nouveautés introduites dans le projet de Dixième Révision figuraient notamment les suivantes:

- les notes concernant les exclusions au début de chaque chapitre ont été développées pour expliquer l'importance relative des chapitres et pour préciser que les chapitres consacrés à des groupes spéciaux de maladies primaient, pour le classement, sur les chapitres relatifs aux divers systèmes, appareils et organes et qu'en ce qui concerne les groupes spéciaux, les chapitres Grossesse, accouchement et puerpéralité et Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale avaient priorité sur les autres.
- de même, au début de chaque chapitre, on trouvait un récapitulatif des groupes de catégories à trois caractères et, le cas échéant, des catégories indiquées par un astérisque, ce qui permettait de clarifier la structure des chapitres et de faciliter l'utilisation des rubriques indiquées par un astérisque.
- les notes figurant dans la table analytique étaient applicables à toutes les utilisations de la Classification; si une note n'était applicable qu'à la morbidité ou qu'à la mortalité, elle figurait dans les notes spéciales concernant soit les règles de codage des causes de morbidité soit les règles de codage des causes de mortalité.
- la Neuvième Révision avait recensé un certain nombre d'affections provoquées par les médicaments; on a continué à suivre cette démarche pour élaborer le projet de Dixième Révision et beaucoup d'affections de ce type figuraient désormais sous une rubrique distincte.

Une nouveauté importante a été la création, vers la fin de certains chapitres, de catégories concernant les troubles post thérapeutiques. Il s'agissait d'affections importantes qui constituaient en elles mêmes un problème médical, par exemple, les maladies endocriniennes et métaboliques faisant suite à l'ablation d'un organe et d'autres troubles particuliers tels que le syndrome de chasse postgastrectomique. Les troubles post thérapeutiques qui n'étaient pas caractéristiques d'un système ou appareil déterminé y compris les complications immédiates telles que l'embolie gazeuse et le choc postopératoire continuaient d'être classés au chapitre Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.

Un autre changement a été introduit par rapport à la Neuvième Révision, où les titres à quatre chiffres devaient souvent être rapprochés des titres à trois chiffres pour vérifier le sens de la sous-catégorie. Dans le projet présenté à la Conférence, les titres étaient généralement complets et se suffisaient à eux mêmes.

Le système de la double classification de l'étiologie et de la manifestation, connu sous le nom de système de l'obèle (croix ou dague) et de l'astérisque, introduit dans la Neuvième Révision a parfois été critiqué. Les critiques étaient liées principalement au fait que la Classification contenait souvent à la fois une information sur la manifestation et un autre élément d'information au niveau du troisième et du quatrième chiffre, les mêmes diagnostics apparaissant parfois sous les deux axes. Par ailleurs, beaucoup estimaient que le système n'était pas suffisamment complet. Pour résoudre ces problèmes, dans le projet de Dixième Révision, un code à usage facultatif désigné par un astérisque figurait dans 82 catégories homogènes à trois caractères. On pouvait ainsi attribuer deux codes aux diagnostics contenant des informations à la fois sur la maladie initiale touchant l'ensemble de l'organisme et sur une manifestation ou une complication intéressant un organe ou un siège particulier, ce qui permettrait le relevé et la mise en tableaux selon un axe ou un autre.

La Conférence a accepté les caractères généraux de la Dixième Révision proposée.

Chaque chapitre a été présenté à la Conférence avec un exposé des modifications apportées depuis la Neuvième Révision et des indications concernant certaines nouveautés. Certaines questions relatives aux modifications de la structure et du contenu des chapitres ont été examinées par la Conférence, qui est parvenue à un accord sur la suite à donner et les modifications à apporter par le Secrétariat.

#### **4. Normes et définitions relatives à la santé maternelle et infantile**

La Conférence a examiné avec intérêt les définitions, normes et conditions de notification recommandées pour la Dixième Révision en ce qui concerne la mortalité maternelle et la mortalité fœtale, périnatale, néonatale et infantile. Ces recommandations étaient l'aboutissement d'une série de réunions et de consultations spéciales et visaient à améliorer la comparabilité des données.

La Conférence a décidé qu'il était souhaitable de garder les définitions de la naissance vivante et de la mort fœtale figurant dans la Neuvième Révision.

Après discussion, la Conférence a mis sur pied un groupe de travail sur la mortalité maternelle et, sur la base des recommandations de celui-ci, a également décidé de garder la définition de la mort maternelle telle qu'elle figurait dans la Neuvième Révision.

Pour améliorer la qualité des données sur la mortalité maternelle et fournir d'autres méthodes de collecte de données sur les décès survenus pendant la grossesse ou liés à une grossesse, ainsi que pour encourager l'enregistrement des décès par cause obstétricale survenant plus de 42 jours après la fin de la grossesse, deux autres définitions de la "mort maternelle liée à la grossesse" et de la "mort maternelle tardive" ont été formulées par le groupe de travail. Ces définitions se trouvent à la page **Erreur ! Signet non défini..**

La Conférence a

*Recommandé* que les pays envisagent d'ajouter sur les certificats de décès une question relative à une grossesse en cours ou à une grossesse dans l'année qui a précédé le décès.

La Conférence a décidé qu'il convenait d'utiliser le nombre de naissances vivantes comme dénominateur de tous les rapports liés à la mortalité maternelle tels qu'ils figurent au Volume 2 car ce nombre était plus généralement disponible que le nombre total de naissances (naissances vivantes et morts fœtales).

En ce qui concerne la mortalité périnatale, néonatale et infantile, il a été fortement conseillé que les taux publiés, fondés sur des cohortes de naissances, soient identifiés et différenciés comme tels.

La Conférence a confirmé la pratique tendant à exprimer l'âge en unités de temps complètes et à désigner par conséquent la première journée de vie comme journée zéro.

La Conférence a

*Recommandé* d'inclure dans le Manuel de la Dixième Révision de la CIM les définitions, normes et conditions de notification relatives à la mortalité maternelle et à la mortalité fœtale, périnatale, néonatale et infantile.

## **5. Règles de sélection et de codage et listes pour la mise en tableaux**

### **5.1. Règles de sélection et de codage des causes de mortalité**

La Conférence a été informée de l'examen des règles de sélection et de modification des causes initiales de décès et des notes correspondantes figurant dans la Neuvième Révision, à la suite duquel plusieurs modifications aux règles et d'importantes modifications aux notes ont été recommandées.

La Conférence a

*Recommandé* que les règles à suivre pour le choix de la cause de décès à faire figurer dans les tableaux de base, telles qu'elles sont énoncées dans la Neuvième Révision, soient remplacées dans la Dixième Révision par celles stipulées au Volume 2.

La Conférence a également été informée que des notes supplémentaires destinées à être utilisées pour le codage des causes initiales et l'interprétation des causes de décès avaient été rédigées et étaient en cours d'examen. Ces notes ayant pour but d'améliorer la cohérence de la codification, la Conférence a décidé qu'elles seraient également incorporées à la Dixième Révision.

La Conférence a noté que l'on continuait de recourir au codage et à l'analyse de plusieurs affections en ce qui concerne les causes de décès. Elle a exprimé ses encouragements à ce propos mais n'a pas recommandé que la Dixième Révision contienne des règles ou des méthodes d'analyse particulières.

En examinant le modèle international de certificat médical de la cause de décès, le Comité d'experts avait reconnu que, dans une situation caractérisée par une population vieillissante, par des décès survenant souvent en présence de pathologies multiples et par des interventions thérapeutiques qui augmentaient le nombre de déclarations possibles entre la cause initiale et la cause directe de décès, un nombre croissant d'affections étaient mentionnées dans les certificats de décès de beaucoup de pays. Cela avait amené le Comité à recommander l'insertion d'une ligne supplémentaire d) dans la partie I du certificat.

Par conséquent, la Conférence a

*Recommandé* que, lorsqu'un besoin a été identifié, les pays envisagent la possibilité d'ajouter une ligne supplémentaire d) à la partie I du certificat médical de la cause de décès.

## **5.2. Règles de sélection et de codage des causes de morbidité**

La Neuvième Révision contenait, pour la première fois, des indications sur l'enregistrement et le codage des causes de morbidité et plus particulièrement pour le choix d'une affection unique dans la présentation des statistiques de morbidité. L'utilisation des définitions et des règles de la Neuvième Révision a prouvé que ces indications étaient utiles et a amené les praticiens à demander des éclaircissements, de plus amples précisions concernant l'enregistrement des informations diagnostiques et des conseils supplémentaires pour faire face à des problèmes particuliers.

La Conférence a fait siennes les recommandations de la Conférence de Révision de 1975 concernant l'affection à choisir en vue de l'analyse de l'affection principale par épisode de soins et a partagé l'avis selon lequel, lorsque cela était possible, il fallait procéder à l'analyse et au codage des affections multiples pour compléter les statistiques courantes. La Conférence a souligné qu'il faudrait préciser dans la Dixième Révision que la plupart des indications fournies étaient applicables uniquement lorsque la mise en tableaux d'une "affection principale" pour un épisode était indiquée et que la notion "d'épisode" était appropriée au regard de la formule choisie pour la collecte des données.

Par conséquent, la Conférence a

*Recommandé* que des indications supplémentaires sur l'enregistrement et le codage des causes de morbidité soient ajoutées à la Dixième Révision, ainsi que les définitions de "l'affection principale" et des "autres affections" énoncées dans cette annexe et que les règles modifiées concernant les cas où "l'affection principale" a été notifiée de manière manifestement incorrecte. [voir Volume 2]

En outre, la Conférence a

*Recommandé* que là où "l'affection principale" fait l'objet de la double classification prévue par la CIM, on enregistre à la fois le code désigné par une dague et le code désigné par un astérisque de façon à permettre la mise en tableaux selon l'un ou l'autre système.

La Conférence a décidé que des notes et des exemples détaillés seraient fournis pour plus de clarté.

## **5.3. Listes pour la mise en tableaux des causes de mortalité et de morbidité**

La Conférence a été informée des difficultés qui avaient surgi à propos de l'utilisation de la liste de base pour la mise en tableaux fondée sur la Neuvième Révision et des activités liées à l'élaboration de nouvelles listes pour la mise en tableaux et la publication de données sur la mortalité, en particulier par l'OMS. A cet égard, il était apparu que la mortalité des enfants jusqu'à cinq ans constituait dans bien des pays un meilleur indicateur que la mortalité infantile et qu'il serait donc préférable de disposer d'une liste des causes de mortalité jusqu'à cinq ans plutôt que d'une liste des causes de mortalité infantile.

Deux versions de la liste générale et de la liste infanto juvénile des causes de mortalité ont été préparées à l'intention de la Conférence, la deuxième contenant les titres de chapitres et les points résiduels pour les chapitres selon les besoins.

En raison de certaines préoccupations concernant la présentation des listes des causes de mortalité, un groupe de travail restreint a été chargé d'envisager l'adjonction éventuelle de points supplémentaires. Le rapport du groupe de travail a été accepté par la Conférence et il en a été tenu compte dans les listes des causes de mortalité (*voir* Listes pour la mise en tableaux).

En ce qui concerne les listes pour la mise en tableaux des causes de morbidité, la Conférence a examiné à la fois une liste proposée pour la mise en tableaux et une liste type pour la publication fondées sur les titres de chapitre, en donnant des exemples choisis pour chaque titre. Bien des préoccupations ont été exprimées quant à l'applicabilité de ces listes à l'ensemble des causes de morbidité au sens le plus large. Il a été généralement admis que les listes présentées convenaient probablement mieux à la morbidité en milieu hospitalier et l'on a estimé que des efforts plus poussés devaient être faits pour établir des listes qui conviennent dans les autres cas; il a aussi été admis que les listes pour la mise en tableaux des causes de mortalité et des causes de morbidité devaient être accompagnées dans la Dixième Révision d'une explication et d'instructions appropriées pour leur utilisation.

Compte tenu des préoccupations exprimées à la Conférence et des conclusions du groupe de travail, la Conférence a décidé que les listes pour la mise en tableaux et la publication devraient figurer dans la Dixième Révision, mais qu'on s'efforcerait de leur donner des titres plus clairs et plus descriptifs. Il a également été convenu que pour faciliter la mise en tableaux des catégories désignées par un astérisque, il faudrait établir une deuxième version de la liste des causes de morbidité pour la mise en tableaux qui contienne ces catégories.


## **6. La famille de classifications**

### **6.1. *Le concept de famille de classifications***

Lors de la préparation de la Neuvième Révision, il était déjà apparu que la CIM ne pouvait à elle seule couvrir l'ensemble de l'information requise et que seule une "famille" de classifications des maladies et de classifications sanitaires connexes répondrait aux différents besoins de la santé publique. Depuis la fin des années 70, diverses solutions possibles avaient donc été envisagées, dont l'une préconisait un noyau (la CIM) assorti d'une série de modules, certains lui étant subordonnés, d'autres complémentaires.

Après étude et discussion en coopération avec les divers Centres collaborateurs, le concept de famille de classifications a été élaboré puis examiné et révisé en 1987 par le Comité d'experts, qui a recommandé la formule ci-après:

## Famille de classifications des maladies et de classifications sanitaires connexes



La Conférence a

*Recommandé* que l'OMS donne suite au concept de famille de classifications des maladies et de classifications sanitaires connexes.

Afin de préserver l'intégrité de la CIM elle-même et ce concept de famille, la Conférence a

*Recommandé* que, dans l'intérêt de la comparabilité internationale, aucune modification ne soit apportée au contenu (reflété par les titres) des catégories à trois caractères et des sous-catégories à quatre caractères de la Dixième Révision en cas de traduction ou d'adaptation, à moins d'une autorisation de l'OMS. Le Secrétariat de l'OMS est responsable de la CIM et sert de bureau central pour toute publication (sauf les publications statistiques nationales) ou traduction tirée de la CIM. L'OMS doit être

promptement avisée de tout projet de traduction ou adaptation ou de toute autre classification liée à la CIM.

La Conférence a noté avec intérêt une démonstration de l'utilisation de la famille de classifications et des liens entre les différents membres de celle-ci pour l'évaluation médico sociale et pluridimensionnelle des personnes âgées en ce qui concerne non seulement la santé mais aussi les activités de la vie courante ainsi que l'environnement social et matériel. Il a été démontré qu'on pouvait obtenir des informations satisfaisantes en utilisant la CIM et la Classification internationale des Handicaps : déficiences, incapacités et désavantages (CIH), et surtout les codes du projet de chapitre XXI de la Dixième Révision.

## **6.2. Adaptations à des spécialités**

La Conférence a été informée des projets d'adaptation de la Dixième Révision dans le domaine de la santé mentale. Des indications cliniques accompagneraient une version destinée aux cliniciens travaillant dans le domaine de la psychiatrie; des critères de recherche applicables aux investigations des problèmes de santé mentale seraient proposés; et des présentations multi-axiales applicables à la conduite à tenir devant les troubles de l'enfant et à la classification des problèmes de l'adulte seraient mises au point ainsi qu'une version destinée aux médecins généralistes. Des compilations des codes de la CIM s'appliquant à la psychiatrie et à la neurologie seraient également préparées conformément aux publications antérieures.

La Conférence a également été informée de la démarche suivie pour veiller à ce que la structure et la fonction fondamentales de la CIM soient maintenues lors de l'élaboration de l'application à l'intention des spécialistes en odonto stomatologie (CIM-AO); elle a appris en outre que la préparation de la nouvelle révision de la CIM-AO liée à la Dixième Révision touchait à sa fin.

Un exposé a également été présenté sur la Classification internationale des Maladies, Oncologie (CIM-O), deuxième édition-classification multi axiale qui tient compte à la fois de la topographie et de la morphologie des tumeurs. Les codes de la CIM-O concernant la morphologie, qui ont beaucoup évolué au fil du temps, ont été révisés et largement éprouvés sur le terrain. Les codes de la deuxième édition concernant la topographie seraient basés sur les catégories C00-C80 de la Dixième Révision et la publication de la CIM-O n'interviendrait donc qu'après l'approbation de la Dixième Révision par l'Assemblée mondiale de la Santé.

L'utilité d'une adaptation aux fins de la médecine générale a été reconnue et des groupes actifs dans ce domaine ont manifesté leur volonté de collaborer avec l'OMS. A propos des adaptations à d'autres spécialités, appelées à devenir plus nombreuses, la Conférence a jugé extrêmement importante la recommandation concernant le rôle de bureau central que devrait assumer l'OMS.

## **6.3. Appui informationnel aux soins de santé primaires**

Conformément aux recommandations de la Conférence de Révision de 1975, le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a réuni à New Delhi, en 1976, un groupe de travail qui a dressé une liste détaillée d'associations de symptômes. A partir de cette liste détaillée, deux listes abrégées ont été établies, l'une pour les causes de décès et l'autre pour les motifs de recours aux services de santé. Ce système a été mis à l'essai sur le terrain, dans des pays de la Région, ce qui a conduit à une révision de la liste des associations de symptômes et des



formulaire de notification. Cette version révisée a été publiée par l'OMS en 1978 sous le titre *Notification d'informations sanitaires par un personnel non médical* (5).

La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 adoptée en 1978 a lancé un certain nombre de défis concernant la mise au point de systèmes d'information dans les Etats Membres. A la Conférence internationale sur les Statistiques sanitaires de l'an 2000 qui s'est tenue à Bellagio (Italie) en 1982 (6), l'intégration des informations notifiées par un personnel non médical aux autres informations obtenues et utilisées aux fins de la gestion sanitaire a été considérée comme un problème majeur qui faisait obstacle à une plus large application des systèmes de notification par un personnel non médical. La consultation sur les classifications concernant les soins de santé primaires (Genève, 1985) (7) a souligné qu'il fallait mettre au point une approche susceptible d'unifier l'appui informationnel, la gestion des services de santé et les services communautaires, au moyen d'informations fondées sur la notification par un personnel non médical au sens large, c'est-à-dire d'informations recueillies dans la communauté.

La Conférence a été informée de l'expérience des pays en matière de mise au point et d'application d'un système d'informations sanitaires recueillies dans la communauté, couvrant à la fois les problèmes et besoins de santé, les facteurs de risque pertinents et les ressources. Elle s'est déclarée favorable au développement des méthodes non traditionnelles au niveau communautaire en vue de combler les lacunes des pays en matière d'information et de renforcer leurs systèmes d'information. Il a été souligné que, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, ces méthodes ou systèmes devaient être développés localement et qu'en raison de facteurs tels que les profils de morbidité, ou les différences linguistiques et culturelles, il ne fallait pas essayer de les appliquer dans d'autres pays ou régions.

#### 6.4. *Déficiences, incapacités et désavantages*

La *Classification internationale des Handicaps : déficiences, incapacités et désavantages (CIH)* (8) a été publiée par l'OMS en anglais en 1980 à titre d'essai, conformément aux recommandations de la Conférence de Révision de 1975 et à la résolution WHA29.35 (9) de l'Assemblée mondiale de la Santé de 1976. Depuis, la recherche et le développement sur la CIH ont suivi plusieurs directions.

Les définitions fondamentales des trois éléments déficience, incapacité et désavantage ont certainement favorisé le changement d'attitude à l'égard de l'invalidité. Celle de la déficience, qui recoupe en grande partie celle de la Classification internationale des Maladies (CIM), a été largement acceptée. La définition de l'incapacité correspondait en gros aux domaines d'action du personnel et des groupes chargés de la réadaptation; on estimait toutefois qu'il fallait s'attacher davantage, lors du codage, à refléter les degrés de gravité, souvent éléments prédictifs de désavantage. Enfin, un nombre croissant de demandes avaient été formulées en vue de réviser la définition du désavantage pour faire plus de place à l'influence de l'environnement.

En raison de l'évolution rapide des idées et des pratiques en matière d'invalidité, il a été impossible d'établir une version révisée à temps pour la Conférence. Il y a peu de chances qu'une nouvelle version soit publiée avant la mise en application de la Dixième Révision.

## 6.5. *Actes médicaux*

La *Classification internationale des Actes médicaux* (10) a été publiée par l'OMS en 1978 à titre d'essai conformément aux recommandations de la Conférence de Révision de 1975 et à la résolution WHA29.35 (9) de l'Assemblée mondiale de la Santé de 1976. La Classification a été adoptée par quelques pays, et est utilisée comme base des classifications nationales des opérations chirurgicales dans un certain nombre d'autres pays.

Les chefs des Centres collaborateurs OMS pour la Classification des Maladies avaient reconnu que la démarche consistant à rédiger des propositions, à obtenir des commentaires, à reformuler les projets et à solliciter de nouvelles observations, par laquelle l'OMS devait nécessairement passer avant la mise au point définitive et la publication, était inadaptée à un domaine qui progressait aussi vite que celui des actes médicaux. Les chefs des Centres avaient donc recommandé de ne pas procéder à la révision de la Classification internationale des Actes médicaux en même temps qu'à la Dixième Révision.

En 1987, le Comité d'experts avait demandé que l'OMS envisage la remise à jour pour la Dixième Révision des grandes lignes au moins du chapitre 5 (Actes chirurgicaux) de la Classification internationale des Actes médicaux. Pour répondre à cette demande et aux besoins exprimés par un certain nombre de pays, le Secrétariat s'était efforcé de préparer une liste des actes pour la mise en tableaux.

Cette liste avait été soumise aux chefs des Centres lors de leur réunion en 1989 et il avait été décidé qu'elle pourrait servir de guide pour la présentation et la publication nationales des statistiques concernant les actes chirurgicaux et faciliter également les comparaisons inter pays. Le but de la liste était d'identifier et de définir des actes et des groupes d'actes pouvant servir de base à l'élaboration des classifications nationales, améliorant ainsi la comparabilité de ces classifications.

La Conférence a reconnu l'intérêt de cette liste et décidé qu'il fallait en poursuivre l'élaboration même si sa publication devait suivre la mise en application de la Dixième Révision.

## 6.6. *Nomenclature internationale des Maladies*

Depuis 1970, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) a entrepris d'établir une Nomenclature internationale des Maladies (NIM) destinée à compléter la CIM.

Le principal objectif de la NIM était de recommander un seul nom pour chaque maladie. Les principaux critères retenus pour le choix de ce nom étaient les suivants : il devait être spécifique, ne pas être ambigu, être aussi descriptif et aussi simple que possible et, autant que faire se peut, fondé sur une cause. Chaque maladie ou syndrome pour lequel un nom a été recommandé a été défini de façon aussi claire et aussi concise que possible. Une liste de synonymes a été jointe à chaque définition.

A la date de la Conférence, un certain nombre de volumes avaient déjà été publiés sur les voies respiratoires inférieures, les maladies infectieuses (les mycoses, les maladies virales, bactériennes et

parasitaires), ainsi que sur les maladies cardio vasculaires. La préparation d'autres volumes était en cours pour l'appareil digestif, l'appareil génital féminin, l'appareil urinaire et l'appareil génital masculin, les maladies métaboliques et endocriniennes, le sang et les organes hématopoïétiques, le système immunitaire, le système ostéo articulaire et les muscles, et le système nerveux. Les volumes prévus ultérieurement concernaient les troubles psychiatriques, les maladies de la peau, du nez, de la gorge et des oreilles, de l'œil et de ses annexes.

La Conférence a reconnu qu'une nomenclature internationale des maladies, actualisée et faisant autorité, était importante pour le développement de la CIM et pour une meilleure comparabilité des informations sanitaires. Par conséquent, la Conférence a

*Recommandé* d'encourager l'OMS et le CIOMS à rechercher des moyens efficaces par rapport à leur coût afin de terminer cette nomenclature en temps voulu et d'en assurer la mise à jour.

## **7. Mise en application de la Dixième Révision de la CIM**

La Conférence a été informée de l'intention de l'OMS de publier la version détaillée à quatre caractères de la Dixième Révision en trois volumes : un volume contenant la table analytique, un deuxième contenant toutes les définitions, normes et règles pertinentes et le troisième contenant l'index alphabétique.

La Conférence a également été informée que la version à trois caractères de la Dixième Révision ferait l'objet d'un volume unique qui, dans la table analytique, contiendrait toutes les notes d'inclusion et d'exclusion. Elle contiendrait aussi toutes les définitions, règles et instructions pertinentes ainsi qu'un index alphabétique abrégé.

Les Etats Membres ayant l'intention de produire des versions de la Dixième Révision dans leur langue nationale devraient en faire part à l'OMS. Des exemplaires des projets de CIM à trois et à quatre caractères seraient fournis par l'OMS sous forme imprimée et sur support informatique.

En ce qui concerne la présentation matérielle des pages et le type de caractères dans la table analytique et l'index alphabétique, la Conférence a été assurée que les recommandations des chefs de Centres et les observations des codeurs seraient prises en considération et que tout serait fait pour améliorer ces aspects par rapport à la Neuvième Révision.

Comme pour la Neuvième Révision, il a été prévu de mettre au point, avec l'aide des Centres collaborateurs, des matériels pour le recyclage des codeurs déjà formés. Les cours de formation relèveraient des bureaux régionaux de l'OMS et des pays. Ils se dérouleraient de la fin 1991 à fin 1992 pour se terminer avant la mise en application de la Dixième Révision.

Des matériels pour la formation de base des nouveaux usagers de la CIM seraient également mis au point par l'OMS. Il n'était cependant pas prévu de commencer ces cours avant 1993.

Comme on l'a vu plus haut, l'OMS serait disposée à fournir la Dixième Révision (aussi bien la table analytique que l'index alphabétique) sur support informatique. A l'avenir, avec l'aide des Centres collaborateurs, on disposerait peut être aussi d'autres logiciels. Un code de conversion de la Neuvième à la Dixième Révision et vice versa devrait être disponible avant la mise en application de la Dixième Révision.

Les activités de mise au point approuvées par le Comité d'experts étant à jour, la Conférence a

*Recommandé* que la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies prenne effet le 1er janvier 1993.

## **8. Prochaine révision de la CIM**

La Conférence a examiné les difficultés qui ont surgi au cours de la période d'utilisation prolongée de la Neuvième Révision en raison de l'apparition de maladies nouvelles et de l'absence de mécanisme de mise à jour pour en tenir compte.

La Conférence a examiné plusieurs propositions tendant à introduire des mécanismes pour surmonter ces difficultés et éviter le même genre de problèmes dans le cas de la Dixième Révision. On a eu le sentiment très net qu'il fallait assurer un échange d'information permanent pour normaliser l'utilisation de la Dixième Révision entre les pays mais que toute modification apportée pendant la validité de la CIM-10 devait être envisagée avec le plus grand soin pour ce qui est de l'impact sur les analyses et les tendances. On a envisagé le type d'instances susceptibles d'examiner de telles modifications et les perspectives qu'offrait l'utilisation de la lettre U réservée à des codes nouveaux ou temporaires. Il a été convenu qu'il n'était pas possible d'organiser des conférences de révision espacées de moins de 10 ans.

Sur la base des besoins exprimés et vu qu'il serait inapproprié de chercher à déterminer ou à définir le processus exact à utiliser, la Conférence a

*Recommandé* que la prochaine Conférence internationale de Révision ait lieu dans 10 ans et que l'OMS approuve le principe d'une mise à jour entre deux conférences de révision, envisage l'introduction d'un mécanisme de mise à jour efficace et en étudie les modalités.

## **9. Adoption de la Dixième Révision de la CIM**

La Conférence:

Ayant examiné les propositions préparées par l'Organisation sur la base des recommandations du Comité d'experts de la Classification internationale des Maladies - Dixième Révision,

Reconnaissant la nécessité d'apporter quelques modifications mineures supplémentaires pour tenir compte des observations sur des points de détail présentées par les Etats Membres pendant la Conférence a

*Recommandé* que la Dixième Révision de la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes soit constituée des projets de chapitres révisés avec les catégories à trois caractères et les sous-catégories à quatre caractères et des listes abrégées pour la mise en tableaux des causes de morbidité et de mortalité.

## **Références**

1. Organisation mondiale de la Santé. *Classification internationale des Maladies, Révision 1975*, Volume 1. Genève, 1977, pp. XI XXIII
2. Organisation mondiale de la Santé. *Rapport du Comité d'experts de la Classification internationale des Maladies - Dixième Révision : Première réunion*. Genève, 1984 (document DES/EC/ICD 10/84.34)

3. Organisation mondiale de la Santé. *Rapport du Comité d'experts de la Classification internationale des Maladies - Dixième Révision : Deuxième réunion*. Genève, 1987 (document WHO/DES/EC/ICD 10/87.38)
4. World Health Organization. *Report of the Preparatory Meeting on ICD 10*. Geneva, 1983 (document DES/ICD 10/83.19)
5. Organisation mondiale de la Santé. *Notifications d'informations sanitaires par un personnel non médical*. Genève, 1978
6. World Health Organization. *International Conference on Health Statistics for the Year 2000*. Budapest, Statistical Publishing House, 1984
7. World Health Organization. *Report of the Consultation on Primary Care Classifications*. Geneva, 1985 (document DES/PHC/85.7)
8. World Health Organization. *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps*. Geneva, 1980
9. Actes officiels de l'OMS, N° 233, 1976, p. 18
10. Organisation mondiale de la Santé. *Classification internationale des Actes médicaux*. Genève, 1980

## Liste des catégories à trois caractères

## **Chapitre I**

### **Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00–B99)**

#### **Maladies intestinales infectieuses (A00–A09)**

|     |                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| A00 | Choléra                                                                        |
| A01 | Fièvres typhoïde et paratyphoïde                                               |
| A02 | Autres salmonelloses                                                           |
| A03 | Shigellose                                                                     |
| A04 | Autres infections intestinales bactériennes                                    |
| A05 | Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, non classées ailleurs |
| A06 | Amibiase                                                                       |
| A07 | Autres maladies intestinales à protozoaires                                    |
| A08 | Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées    |
| A09 | Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse                     |

#### **Tuberculose (A15–A19)**

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A15  | Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique |
| A16  | Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique ou histologique |
| A17† | Tuberculose du système nerveux                                                            |
| A18  | Tuberculose d'autres organes                                                              |
| A19  | Tuberculose miliaire                                                                      |

#### **Certaines anthroponoses bactériennes (A20–A28)**

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| A20 | Peste                                                    |
| A21 | Tularémie                                                |
| A22 | Charbon                                                  |
| A23 | Brucellose                                               |
| A24 | Morve et mélioïdose                                      |
| A25 | Fièvres causées par morsure de rat                       |
| A26 | Erysipéloïde                                             |
| A27 | Leptospirose                                             |
| A28 | Autres anthroponoses bactériennes, non classées ailleurs |

#### **Autres maladies bactériennes (A30–A49)**

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| A30 | Lèpre [maladie de Hansen]                |
| A31 | Infections dues à d'autres mycobactéries |
| A32 | Listériose                               |
| A33 | Tétanos néonatal                         |
| A34 | Tétanos obstétrical                      |
| A35 | Autres formes de tétanos                 |
| A36 | Diphthérie                               |
| A37 | Coqueluche                               |
| A38 | Scarlatine                               |
| A39 | Infection à méningocoques                |
| A40 | Septicémie à streptocoques               |
| A41 | Autres septicémies                       |
| A42 | Actinomycose                             |
| A43 | Nocardiose                               |
| A44 | Bartonellose                             |

- A46 Erysipèle
- A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs
- A49 Infection bactérienne, siège non précisé

**Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50–A64)**

- A50 Syphilis congénitale
- A51 Syphilis précoce
- A52 Syphilis tardive
- A53 Syphilis, autres et sans précision
- A54 Infection gonococcique
- A55 Lymphogranulomatose vénérienne à *Chlamydia*
- A56 Autres infections à *Chlamydia* transmises par voie sexuelle
- A57 Chancre mou
- A58 Granulome inguinal
- A59 Trichomonase
- A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpes simplex]
- A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs
- A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision

**Autres maladies à spirochètes (A65–A69)**

- A65 Syphilis non vénérienne
- A66 Pian
- A67 Pinta [caraté]
- A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]
- A69 Autres infections à spirochètes

**Autres maladies à Chlamydia (A70–A74)**

- A70 Infection à Chlamydia psittaci
- A71 Trachome
- A74 Autres infections à Chlamydia

**Rickettsioses (A75–A79)**

- A75 Typhus
- A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]
- A78 Fièvre Q
- A79 Autres rickettsioses

**Infections virales du système nerveux central (A80–A89)**

- A80 Poliomyélite aigüe
- A81 Infections atypiques à virus, du système nerveux central
- A82 Rage
- A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques
- A84 Encéphalite virale transmise par des tiques
- A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs
- A86 Encéphalite virale, sans précision
- A87 Méningite virale
- A88 Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs
- A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision

**Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A92–A99)**

- A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques
- A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs



- A94 Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision
- A95 Fièvre jaune
- A96 Fièvre hémorragique à arénavirus
- A97 Dengue
- A98 Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs
- A99 Fièvre hémorragique virale, sans précision

#### **Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses (B00–B09)**

- B00 Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex]
- B01 Varicelle
- B02 Zona [herpes zoster]
- B03 Variole
- B04 Monkeypox
- B05 Rougeole
- B06 Rubéole
- B07 Verrues d'origine virale
- B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs
- B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision

#### **Hépatite virale (B15–B19)**

- B15 Hépatite aigüe A
- B16 Hépatite aigüe B
- B17 Autres hépatites virales aigües
- B18 Hépatite virale chronique
- B19 Hépatite virale, sans précision

#### **Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)**

- B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires
- B21 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes
- B22 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées
- B23 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies
- B24 Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision

#### **Autres maladies virales (B25–B34)**

- B25 Maladie à cytomégalo virus
- B26 Oreillons
- B27 Mononucléose infectieuse
- B30 Conjonctivite virale
- B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs
- B34 Infection virale, siège non précisé

#### **Mycoses (B35–B49)**

- B35 Dermatophytose
- B36 Autres mycoses superficielles
- B37 Candidose
- B38 Coccidioïdomycose
- B39 Histoplasmosis
- B40 Blastomycose
- B41 Paracoccidioïdomycose
- B42 Sporotrichose
- B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| B44 | Aspergillose                          |
| B45 | Cryptococcose                         |
| B46 | Zygomycose                            |
| B47 | Mycétome                              |
| B48 | Autres mycoses, non classées ailleurs |
| B49 | Mycose, sans précision                |

#### **Maladies dues à des protozoaires (B50–B64)**

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| B50 | Paludisme à <i>Plasmodium falciparum</i>                       |
| B51 | Paludisme à <i>Plasmodium vivax</i>                            |
| B52 | Paludisme à <i>Plasmodium malariae</i>                         |
| B53 | Autres paludismes confirmés par examen parasitologique         |
| B54 | Paludisme, sans précision                                      |
| B55 | Leishmaniose                                                   |
| B56 | Trypanosomiase africaine                                       |
| B57 | Maladie de Chagas                                              |
| B58 | Toxoplasmose                                                   |
| B60 | Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs |
| B64 | Maladie due à des protozoaires, sans précision                 |

#### **Helminthiases (B65–B83)**

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| B65 | Schistosomiase [bilharziose]                             |
| B66 | Autres infections par douves [distomatoses]              |
| B67 | Echinococcose                                            |
| B68 | Infection à <i>Taenia</i> [ténia]                        |
| B69 | Cysticercose                                             |
| B70 | Diphyllobothriase et sparganose                          |
| B71 | Autres infections à cestodes                             |
| B72 | Dracunculose                                             |
| B73 | Onchocercose                                             |
| B74 | Filariose                                                |
| B75 | Trichinose                                               |
| B76 | Ankylostomiase                                           |
| B77 | Ascaridiase                                              |
| B78 | Anguillulose [strongyloïdose]                            |
| B79 | Infection à <i>Trichuris trichiura</i>                   |
| B80 | Oxyurose                                                 |
| B81 | Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs |
| B82 | Parasitose intestinale, sans précision                   |
| B83 | Autres helminthiases                                     |

#### **Pédiculose, acariase et autres infestations (B85–B89)**

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| B85 | Pédiculose et phtiriasse   |
| B86 | Gale                       |
| B87 | Myiase                     |
| B88 | Autres infestations        |
| B89 | Parasitose, sans précision |

#### **Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90–B94)**

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| B90 | Séquelles de tuberculose  |
| B91 | Séquelles de poliomyélite |

- B92 Séquelles de lèpre  
 B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées

#### **Agents d'infections bactériennes, virales et autres (B95–B98)**

- B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres  
 B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres  
 B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres  
 B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

#### **Autres maladies infectieuses (B99)**

- B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées

## **Chapitre II Tumeurs (C00–D48)**

### **Tumeurs malignes (C00–C97)**

*Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C00–C75)*

*Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00–C14)*

- C00 Tumeur maligne de la lèvre  
 C01 Tumeur maligne de la base de la langue  
 C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées  
 C03 Tumeur maligne de la gencive  
 C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche  
 C05 Tumeur maligne du palais  
 C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées  
 C07 Tumeur maligne de la glande parotide  
 C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées  
 C09 Tumeur maligne de l'amygdale  
 C10 Tumeur maligne de l'oropharynx  
 C11 Tumeur maligne du rhinopharynx  
 C12 Tumeur maligne du sinus piriforme  
 C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx  
 C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis

*Tumeurs malignes des organes digestifs (C15–C26)*

- C15 Tumeur maligne de l'œsophage  
 C16 Tumeur maligne de l'estomac  
 C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle  
 C18 Tumeur maligne du côlon  
 C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne  
 C20 Tumeur maligne du rectum  
 C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal  
 C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques

- C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire
- C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées
- C25 Tumeur maligne du pancréas
- C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis

*Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30–C39)*

- C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne
- C31 Tumeur maligne des sinus de la face
- C32 Tumeur maligne du larynx
- C33 Tumeur maligne de la trachée
- C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon
- C37 Tumeur maligne du thymus
- C38 Tumeur maligne du cœur, du médiastin et de la plèvre
- C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis

*Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40–C41)*

- C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres
- C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés

*Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43–C44)*

- C43 Mélanome malin de la peau
- C44 Autres tumeurs malignes de la peau

*Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45–C49)*

- C45 Mésothéliome
- C46 Sarcome de Kaposi
- C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome
- C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine
- C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous

*Tumeur maligne du sein (C50)*

- C50 Tumeur maligne du sein

*Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51–C58)*

- C51 Tumeur maligne de la vulve
- C52 Tumeur maligne du vagin
- C53 Tumeur maligne du col de l'utérus
- C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus
- C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée
- C56 Tumeur maligne de l'ovaire
- C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés
- C58 Tumeur maligne du placenta

*Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60–C63)*

- C60 Tumeur maligne de la verge
- C61 Tumeur maligne de la prostate
- C62 Tumeur maligne du testicule
- C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés

*Tumeurs malignes des voies urinaires (C64–C68)*

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet            |
| C65 | Tumeur maligne du bassinet                                   |
| C66 | Tumeur maligne de l'uretère                                  |
| C67 | Tumeur maligne de la vessie                                  |
| C68 | Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés |

*Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69–C72)*

|     |                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C69 | Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes                                                               |
| C70 | Tumeur maligne des méninges                                                                             |
| C71 | Tumeur maligne de l'encéphale                                                                           |
| C72 | Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central |

*Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73–C75)*

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde                                        |
| C74 | Tumeur maligne de la surrénale                                       |
| C75 | Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées |

*Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76–C80)*

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| C76 | Tumeur maligne de sièges autres et mal définis                        |
| C77 | Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée |
| C78 | Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs      |
| C79 | Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés            |
| C80 | Tumeur maligne de siège non précisé                                   |

*Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81–C96)*

|     |                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| C81 | Lymphome de Hodgkin                                                                           |
| C82 | Lymphome folliculaire                                                                         |
| C83 | Lymphome non folliculaire                                                                     |
| C84 | Lymphomes à cellules T/NK matures                                                             |
| C85 | Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés                                      |
| C86 | Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK                                            |
| C88 | Maladies immunoprolifératives malignes                                                        |
| C90 | Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes                                            |
| C91 | Leucémie lymphoïde                                                                            |
| C92 | Leucémie myéloïde                                                                             |
| C93 | Leucémie monocyttaire                                                                         |
| C94 | Autres leucémies à cellules précisées                                                         |
| C95 | Leucémie à cellules non précisées                                                             |
| C96 | Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées |

*Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) (C97)*

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) |
|-----|---------------------------------------------------------------|

**Tumeurs in situ (D00–D09)**

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| D00 | Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'œsophage et de l'estomac |
| D01 | Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés       |
| D02 | Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire  |
| D03 | Mélanome in situ                                                      |

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| D04 | Carcinome in situ de la peau                                 |
| D05 | Carcinome in situ du sein                                    |
| D06 | Carcinome in situ du col de l'utérus                         |
| D07 | Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés |
| D09 | Carcinome in situ de sièges autres et non précisés           |

#### **Tumeurs bénignes (D10–D36)**

|     |                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| D10 | Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx                                    |
| D11 | Tumeur bénigne des glandes salivaires principales                            |
| D12 | Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal               |
| D13 | Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif    |
| D14 | Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire            |
| D15 | Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés          |
| D16 | Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire                            |
| D17 | Tumeur lipomateuse bénigne                                                   |
| D18 | Hémangiome et lymphangiome, tout siège                                       |
| D19 | Tumeur bénigne du tissu mésothélial                                          |
| D20 | Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine             |
| D21 | Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous        |
| D22 | Nævus à mélanocytes                                                          |
| D23 | Autres tumeurs bénignes de la peau                                           |
| D24 | Tumeur bénigne du sein                                                       |
| D25 | Léiomyome de l'utérus                                                        |
| D26 | Autres tumeurs bénignes de l'utérus                                          |
| D27 | Tumeur bénigne de l'ovaire                                                   |
| D28 | Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés      |
| D29 | Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme                               |
| D30 | Tumeur bénigne des organes urinaires                                         |
| D31 | Tumeur bénigne de l'œil et de ses annexes                                    |
| D32 | Tumeur bénigne des méninges                                                  |
| D33 | Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central |
| D34 | Tumeur bénigne de la thyroïde                                                |
| D35 | Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées               |
| D36 | Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés                              |

#### **Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37–D48)**

|     |                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D37 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue                         |
| D38 | Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue |
| D39 | Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue                                      |
| D40 | Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue                                       |
| D41 | Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue                                                 |
| D42 | Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue                                                          |
| D43 | Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue                          |
| D44 | Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue                                                |
| D45 | Polyglobulie essentielle                                                                                          |
| D46 | Syndromes myélodysplasiques                                                                                       |
| D47 | Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue           |
| D48 | Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue                                      |

### **Chapitre III**

## **Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50–D89)**

#### **Anémies nutritionnelles (D50–D53)**

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| D50 | Anémie par carence en fer                      |
| D51 | Anémie par carence en vitamine B <sub>12</sub> |
| D52 | Anémie par carence en acide folique            |
| D53 | Autres anémies nutritionnelles                 |

#### **Anémies hémolytiques (D55–D59)**

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| D55 | Anémie due à des anomalies enzymatiques             |
| D56 | Thalassémie                                         |
| D57 | Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] |
| D58 | Autres anémies hémolytiques héréditaires            |
| D59 | Anémie hémolytique acquise                          |

#### **Aplasies médullaires et autres anémies (D60–D64)**

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| D60  | Aplasia médullaire acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie] |
| D61  | Autres aplasies médullaires                                              |
| D62  | Anémie posthémorragique aigüe                                            |
| D63* | Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs                 |
| D64  | Autres anémies                                                           |

#### **Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65–D69)**

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| D65 | Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] |
| D66 | Carence héréditaire en facteur VIII                                |
| D67 | Carence héréditaire en facteur IX                                  |
| D68 | Autres anomalies de la coagulation                                 |
| D69 | Purpura et autres affections hémorragiques                         |

#### **Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70–D77)**

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D70  | Agranulocytose                                                                                     |
| D71  | Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles                                             |
| D72  | Autres anomalies des leucocytes                                                                    |
| D73  | Maladies de la rate                                                                                |
| D74  | Méthémoglobinémie                                                                                  |
| D75  | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques                                            |
| D76  | Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaire et réticulohistiocytaire |
| D77* | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs     |

#### **Certaines anomalies du système immunitaire (D80–D89)**

|     |                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| D80 | Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps |
| D81 | Déficits immunitaires combinés                                            |
| D82 | Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures                 |
| D83 | Déficit immunitaire commun variable                                       |
| D84 | Autres déficits immunitaires                                              |

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| D86 | Sarcoïdose                                                     |
| D89 | Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs |

## **Chapitre IV**

### **Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00–E90)**

#### **Affections de la glande thyroïde (E00–E07)**

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| E00 | Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale                    |
| E01 | Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode |
| E02 | Hypothyroïdie par carence inapparente en iode                       |
| E03 | Autres hypothyroïdies                                               |
| E04 | Autres goitres non toxiques                                         |
| E05 | Thyréotoxicrose [hyperthyroïdie]                                    |
| E06 | Thyroïdite                                                          |
| E07 | Autres affections de la thyroïde                                    |

#### **Diabète sucré (E10–E14)**

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| E10 | Diabète sucré de type 1         |
| E11 | Diabète sucré de type 2         |
| E12 | Diabète sucré de malnutrition   |
| E13 | Autres diabètes sucrés précisés |
| E14 | Diabète sucré, sans précision   |

#### **Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne (E15–E16)**

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| E15 | Coma hypoglycémique non diabétique                    |
| E16 | Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne |

#### **Maladies des autres glandes endocrines (E20–E35)**

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| E20  | Hypoparathyroïdie                                               |
| E21  | Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde |
| E22  | Hypersécrétion de l'hypophyse                                   |
| E23  | Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse                |
| E24  | Syndrome de Cushing                                             |
| E25  | Anomalies génito-surréaliennes                                  |
| E26  | Hyperaldostéronisme                                             |
| E27  | Autres maladies de la glande surrénale                          |
| E28  | Dysfonction ovarienne                                           |
| E29  | Dysfonction testiculaire                                        |
| E30  | Anomalies de la puberté, non classées ailleurs                  |
| E31  | Dysfonctionnement pluriglandulaire                              |
| E32  | Maladies du thymus                                              |
| E34  | Autres troubles endocriniens                                    |
| E35* | Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs |

#### **Malnutrition (E40–E46)**

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| E40 | Kwashiorkor              |
| E41 | Marasme nutritionnel     |
| E42 | Kwashiorkor avec marasme |



|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision         |
| E44 | Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée             |
| E45 | Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique |
| E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision               |

#### **Autres carences nutritionnelles (E50–E64)**

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| E50 | Avitaminose A                                                |
| E51 | Carence en thiamine                                          |
| E52 | Carence en acide nicotinique [pellagre]                      |
| E53 | Autres avitaminoses du groupe B                              |
| E54 | Carence en acide ascorbique                                  |
| E55 | Carence en vitamine D                                        |
| E56 | Autres avitaminoses                                          |
| E58 | Carence alimentaire en calcium                               |
| E59 | Carence alimentaire en sélénium                              |
| E60 | Carence alimentaire en zinc                                  |
| E61 | Carences en autres éléments nutritionnels                    |
| E63 | Autres carences nutritionnelles                              |
| E64 | Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles |

#### **Obésité et autres excès d'apport (E65–E68)**

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| E65 | Adiposité localisée        |
| E66 | Obésité                    |
| E67 | Autres excès d'apport      |
| E68 | Séquelles d'excès d'apport |

#### **Anomalies du métabolisme (E70–E90)**

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E70  | Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques                                                              |
| E71  | Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras                      |
| E72  | Autres anomalies du métabolisme des acides aminés                                                                   |
| E73  | Intolérance au lactose                                                                                              |
| E74  | Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone                                                             |
| E75  | Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides                             |
| E76  | Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes                                                                    |
| E77  | Anomalies du métabolisme des glycoprotéines                                                                         |
| E78  | Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies                                                     |
| E79  | Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine                                                           |
| E80  | Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine                                                       |
| E83  | Anomalies du métabolisme des minéraux                                                                               |
| E84  | Fibrose kystique                                                                                                    |
| E85  | Amylose                                                                                                             |
| E86  | Hypovolémie                                                                                                         |
| E87  | Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques                                                        |
| E88  | Autres anomalies métaboliques                                                                                       |
| E89  | Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs |
| E90* | Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs                                    |

## **Chapitre V**

### **Troubles mentaux et du comportement (F00–F99)**

#### **Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (F00–F09)**

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F00* | Démence de la maladie d'Alzheimer                                                                                 |
| F01  | Démence vasculaire                                                                                                |
| F02* | Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs                                                              |
| F03  | Démence, sans précision                                                                                           |
| F04  | Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives                       |
| F05  | Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives                                           |
| F06  | Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique |
| F07  | Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux  |
| F09  | Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision                                                         |

#### **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10–F19)**

|     |                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F10 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool                                                                                 |
| F11 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés                                                                                |
| F12 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis                                                                   |
| F13 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques                                                             |
| F14 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne                                                                               |
| F15 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine                                                |
| F16 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes                                                                         |
| F17 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac                                                                                 |
| F18 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils                                                                     |
| F19 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives |

#### **Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20–F29)**

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| F20 | Schizophrénie                               |
| F21 | Trouble schizotypique                       |
| F22 | Troubles délirants persistants              |
| F23 | Troubles psychotiques aigus et transitoires |
| F24 | Trouble délirant induit                     |
| F25 | Troubles schizo-affectifs                   |
| F28 | Autres troubles psychotiques non organiques |
| F29 | Psychose non organique, sans précision      |

#### **Troubles de l'humeur [affectifs] (F30–F39)**

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| F30 | Episode maniaque                               |
| F31 | Trouble affectif bipolaire                     |
| F32 | Episodes dépressifs                            |
| F33 | Trouble dépressif récurrent                    |
| F34 | Troubles de l'humeur [affectifs] persistants   |
| F38 | Autres troubles de l'humeur [affectifs]        |
| F39 | Trouble de l'humeur [affectif], sans précision |

**Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40–F48)**

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| F40 | Troubles anxieux phobiques                                          |
| F41 | Autres troubles anxieux                                             |
| F42 | Trouble obsessionnel-compulsif                                      |
| F43 | Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation |
| F44 | Troubles dissociatifs [de conversion]                               |
| F45 | Troubles somatoformes                                               |
| F48 | Autres troubles névrotiques                                         |

**Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (F50–F59)**

|     |                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F50 | Troubles de l'alimentation                                                                                     |
| F51 | Troubles du sommeil non organiques                                                                             |
| F52 | Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique                                       |
| F53 | Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs                           |
| F54 | Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs            |
| F55 | Abus de substances n'entraînant pas de dépendance                                                              |
| F59 | Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques |

**Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60–F69)**

|     |                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F60 | Troubles spécifiques de la personnalité                                                           |
| F61 | Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité                          |
| F62 | Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales    |
| F63 | Troubles des habitudes et des impulsions                                                          |
| F64 | Troubles de l'identité sexuelle                                                                   |
| F65 | Troubles de la préférence sexuelle                                                                |
| F66 | Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation |
| F68 | Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte                               |
| F69 | Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision                       |

**Retard mental (F70–F79)**

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| F70 | Retard mental léger            |
| F71 | Retard mental moyen            |
| F72 | Retard mental grave            |
| F73 | Retard mental profond          |
| F78 | Autres formes de retard mental |
| F79 | Retard mental, sans précision  |

**Troubles du développement psychologique (F80–F89)**

|     |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| F80 | Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage |
| F81 | Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires |
| F82 | Trouble spécifique du développement moteur                       |
| F83 | Troubles spécifiques mixtes du développement                     |
| F84 | Troubles envahissants du développement                           |
| F88 | Autres troubles du développement psychologique                   |
| F89 | Trouble du développement psychologique, sans précision           |

**Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (F90–F98)**

|     |                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F90 | Troubles hyperkinétiques                                                                                              |
| F91 | Troubles des conduites                                                                                                |
| F92 | Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels                                                                 |
| F93 | Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance                                                       |
| F94 | Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence                       |
| F95 | Tics                                                                                                                  |
| F98 | Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence |

**Trouble mental, sans précision (F99)**

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| F99 | Trouble mental, sans autre indication |
|-----|---------------------------------------|

**Chapitre VI  
Maladies du système nerveux  
(G00–G99)**

**Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00–G09)**

|      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| G00  | Méningite bactérienne, non classée ailleurs                                                 |
| G01* | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs                              |
| G02* | Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs         |
| G03  | Méningite due à des causes autres et non précisées                                          |
| G04  | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite                                                    |
| G05* | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs            |
| G06  | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens                                         |
| G07* | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs |
| G08  | Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes                            |
| G09  | Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central                            |

**Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10–G14)**

|      |                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G10  | Chorée de Huntington                                                                                                             |
| G11  | Ataxie héréditaire                                                                                                               |
| G12  | Amyotrophie spinale et syndromes apparentés                                                                                      |
| G13* | Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs |
| G14  | Syndrome postpoliomyélitique                                                                                                     |

**Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (G20–G26)**

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| G20  | Maladie de Parkinson                                                                          |
| G21  | Syndrome parkinsonien secondaire                                                              |
| G22* | Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs                                  |
| G23  | Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux                                        |
| G24  | Dystonie                                                                                      |
| G25  | Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité                                  |
| G26* | Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs |

**Autres affections dégénératives du système nerveux (G30–G32)**

- G30 Maladie d'Alzheimer
- G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs
- G32\* Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs

**Maladies démyélinisantes du système nerveux central (G35–G37)**

- G35 Sclérose en plaques
- G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées
- G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central

**Affections épisodiques et paroxystiques (G40–G47)**

- G40 Epilepsie
- G41 Etat de mal épileptique
- G43 Migraine
- G44 Autres syndromes d'algies céphaliques
- G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés
- G46\* Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires
- G47 Troubles du sommeil

**Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux (G50–G59)**

- G50 Affections du nerf trijumeau
- G51 Affections du nerf facial
- G52 Affections des autres nerfs crâniens
- G53\* Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs
- G54 Affections des racines et des plexus nerveux
- G55\* Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs
- G56 Mononévrite du membre supérieur
- G57 Mononévrite du membre inférieur
- G58 Autres mononévrites
- G59\* Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs

**Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60–G64)**

- G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique
- G61 Polynévrites inflammatoires
- G62 Autres polynévrites
- G63\* Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs
- G64 Autres affections du système nerveux périphérique

**Affections musculaires et neuro-musculaires (G70–G73)**

- G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires
- G71 Affections musculaires primitives
- G72 Autres myopathies
- G73\* Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs

**Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80–G83)**

- G80 Paralysie cérébrale
- G81 Hémiplégie
- G82 Paraplégie et tétraplégie
- G83 Autres syndromes paralytiques

#### **Autres affections du système nerveux (G90–G99)**

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G90  | Affections du système nerveux autonome                                                                   |
| G91  | Hydrocéphalie                                                                                            |
| G92  | Encéphalopathie toxique                                                                                  |
| G93  | Autres affections du cerveau                                                                             |
| G94* | Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs                                      |
| G95  | Autres affections de la moelle épinière                                                                  |
| G96  | Autres affections du système nerveux central                                                             |
| G97  | Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs |
| G98  | Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs                                              |
| G99* | Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs                              |

### **Chapitre VII Maladies de l'œil et de ses annexes (H00–H59)**

#### **Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00–H06)**

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H00  | Orgelet et chalazion                                                                    |
| H01  | Autres inflammations de la paupière                                                     |
| H02  | Autres affections des paupières                                                         |
| H03* | Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs                        |
| H04  | Affections de l'appareil lacrymal                                                       |
| H05  | Affections de l'orbite                                                                  |
| H06* | Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs |

#### **Affections de la conjonctive (H10–H13)**

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H10  | Conjonctivite                                                       |
| H11  | Autres affections de la conjonctive                                 |
| H13* | Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs |

#### **Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire (H15–H22)**

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H15  | Affections de la sclérotique                                                        |
| H16  | Kératite                                                                            |
| H17  | Cicatrices et opacités cornéennes                                                   |
| H18  | Autres affections de la cornée                                                      |
| H19* | Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs |
| H20  | Iridocyclite                                                                        |
| H21  | Autres affections de l'iris et du corps ciliaire                                    |
| H22* | Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs    |

#### **Affections du cristallin (H25–H28)**

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H25  | Cataracte sénile                                                                    |
| H26  | Autres cataractes                                                                   |
| H27  | Autres affections du cristallin                                                     |
| H28* | Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs |

**Affections de la choroïde et de la rétine (H30–H36)**

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| H30  | Choriorétinite                                                       |
| H31  | Autres affections de la choroïde                                     |
| H32* | Affections chorio-rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs |
| H33  | Décollement et déchirure de la rétine                                |
| H34  | Occlusions vasculaires rétinienne                                    |
| H35  | Autres affections rétinienne                                         |
| H36* | Affections rétinienne au cours de maladies classées ailleurs         |

**Glaucome (H40–H42)**

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| H40  | Glaucome                                        |
| H42* | Glaucome au cours de maladies classées ailleurs |

**Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43–H45)**

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H43  | Affections du corps vitré                                                             |
| H44  | Affections du globe oculaire                                                          |
| H45* | Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs |

**Affections du nerf et des voies optiques (H46–H48)**

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H46  | Névrite optique                                                                      |
| H47  | Autres affections du nerf [II] et des voies optiques                                 |
| H48* | Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs |

**Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49–H52)**

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| H49 | Strabisme paralytique                              |
| H50 | Autres strabismes                                  |
| H51 | Autres anomalies des mouvements binoculaires       |
| H52 | Vices de réfraction et troubles de l'accommodation |

**Troubles de la vision et cécité (H53–H54)**

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| H53 | Troubles de la vision         |
| H54 | Cécité et baisse de la vision |

**Autres affections de l'œil et de ses annexes (H55–H59)**

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H55  | Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires                                                           |
| H57  | Autres affections de l'œil et de ses annexes                                                                     |
| H58* | Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs                              |
| H59  | Affections de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs |

## **Chapitre VIII**

### **Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60–H95)**

#### **Maladies de l'oreille externe (H60–H62)**

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| H60  | Otite externe                                                          |
| H61  | Autres affections de l'oreille externe                                 |
| H62* | Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs |

#### **Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65–H75)**

|      |                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H65  | Otite moyenne non suppurée                                                                              |
| H66  | Otite moyenne suppurée et sans précision                                                                |
| H67* | Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs                                                    |
| H68  | Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache                                                       |
| H69  | Autres affections de la trompe d'Eustache                                                               |
| H70  | Mastoïdite et affections apparentées                                                                    |
| H71  | Cholestéatome de l'oreille moyenne                                                                      |
| H72  | Perforation du tympan                                                                                   |
| H73  | Autres affections du tympan                                                                             |
| H74  | Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde                                        |
| H75* | Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs |

#### **Maladies de l'oreille interne (H80–H83)**

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| H80  | Otosclérose                                                  |
| H81  | Atteintes des fonctions vestibulaires                        |
| H82* | Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs |
| H83  | Autres maladies de l'oreille interne                         |

#### **Autres affections de l'oreille (H90–H95)**

|      |                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H90  | Surdité de transmission et neurosensorielle                                                                                  |
| H91  | Autres pertes de l'audition                                                                                                  |
| H92  | Otalgie et écoulement par l'oreille                                                                                          |
| H93  | Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs                                                                        |
| H94* | Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs                                                        |
| H95  | Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs |

## **Chapitre IX**

### **Maladies de l'appareil circulatoire (I00–I99)**

#### **Rhumatisme articulaire aigu (I00–I02)**

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| I00 | Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque |
| I01 | Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque           |
| I02 | Chorée rhumatismale                                            |



**Cardiopathies rhumatismales chroniques (I05–I09)**

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| I05 | Maladies rhumatismales de la valvule mitrale    |
| I06 | Maladies rhumatismales de la valvule aortique   |
| I07 | Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide |
| I08 | Maladies de plusieurs valvules                  |
| I09 | Autres cardiopathies rhumatismales              |

**Maladies hypertensives (I10–I15)**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| I10 | Hypertension essentielle (primitive) |
| I11 | Cardiopathie hypertensive            |
| I12 | Néphropathie hypertensive            |
| I13 | Cardionéphropathie hypertensive      |
| I15 | Hypertension secondaire              |

**Cardiopathies ischémiques (I20–I25)**

|     |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| I20 | Angine de poitrine                                               |
| I21 | Infarctus aigu du myocarde                                       |
| I22 | Infarctus du myocarde à répétition                               |
| I23 | Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde |
| I24 | Autres cardiopathies ischémiques aiguës                          |
| I25 | Cardiopathie ischémique chronique                                |

**Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26–I28)**

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| I26 | Embolie pulmonaire                        |
| I27 | Autres affections cardiopulmonaires       |
| I28 | Autres maladies des vaisseaux pulmonaires |

**Autres formes de cardiopathies (I30–I52)**

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| I30  | Péricardite aiguë                                                                      |
| I31  | Autres maladies du péricarde                                                           |
| I32* | Péricardite au cours de maladies classées ailleurs                                     |
| I33  | Endocardite aiguë et subaiguë                                                          |
| I34  | Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale                                      |
| I35  | Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique                                     |
| I36  | Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide                                   |
| I37  | Atteintes de la valvule pulmonaire                                                     |
| I38  | Endocardite, valvule non précisée                                                      |
| I39* | Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs |
| I40  | Myocardite aiguë                                                                       |
| I41* | Myocardite au cours de maladies classées ailleurs                                      |
| I42  | Myocardiopathie                                                                        |
| I43* | Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs                                 |
| I44  | Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire                                        |
| I45  | Autres troubles de la conduction                                                       |
| I46  | Arrêt cardiaque                                                                        |
| I47  | Tachycardie paroxystique                                                               |
| I48  | Fibrillation et flutter auriculaires                                                   |
| I49  | Autres arythmies cardiaques                                                            |
| I50  | Insuffisance cardiaque                                                                 |
| I51  | Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies                     |
| I52* | Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs                            |

### **Maladies cérébrovasculaires (I60–I69)**

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| I60  | Hémorragie sous-arachnoïdienne                                                         |
| I61  | Hémorragie intracérébrale                                                              |
| I62  | Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques                                    |
| I63  | Infarctus cérébral                                                                     |
| I64  | Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus    |
| I65  | Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral |
| I66  | Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral    |
| I67  | Autres maladies cérébrovasculaires                                                     |
| I68* | Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs                     |
| I69  | Séquelles de maladies cérébrovasculaires                                               |

### **Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70–I79)**

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| I70  | Athérosclérose                                                                          |
| I71  | Anévrisme aortique et dissection                                                        |
| I72  | Autres anévrismes                                                                       |
| I73  | Autres maladies vasculaires périphériques                                               |
| I74  | Embolie et thrombose artérielles                                                        |
| I77  | Autres atteintes des artères et artérioles                                              |
| I78  | Maladies des capillaires                                                                |
| I79* | Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs |

### **Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs (I80–I89)**

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| I80 | Phlébite et thrombophlébite                                                   |
| I81 | Thrombose de la veine porte                                                   |
| I82 | Autres embolies et thromboses veineuses                                       |
| I83 | Varices des membres inférieurs                                                |
| I85 | Varices œsophagiennes                                                         |
| I86 | Varices d'autres localisations                                                |
| I87 | Autres atteintes veineuses                                                    |
| I88 | Lymphadénite non spécifique                                                   |
| I89 | Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques |

### **Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire (I95–I99)**

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I95  | Hypotension                                                                                                   |
| I97  | Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs |
| I98* | Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs                             |
| I99  | Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire                                                    |

## **Chapitre X Maladies de l'appareil respiratoire (J00–J99)**

### **Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00–J06)**

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| J00 | Rhinopharyngite aiguë [rhume banal] |
| J01 | Sinusite aiguë                      |
| J02 | Pharyngite aiguë                    |
| J03 | Amygdalite aiguë                    |
| J04 | Laryngite et trachéite aiguës       |

- J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë
- J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées

#### **Grippe et pneumopathie (J09–J18)**

- J09 Grippe, à virus grippal zoonotique ou pandémique identifié
- J10 Grippe, à virus grippal saisonnier identifié
- J11 Grippe, virus non identifié
- J12 Pneumopathies virales, non classées ailleurs
- J13 Pneumonie due à *Streptococcus pneumoniae*
- J14 Pneumopathie due à *Haemophilus influenzae*
- J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs
- J16 Pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs
- J17\* Pneumopathie au cours de maladies classées ailleurs
- J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé

#### **Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20–J22)**

- J20 Bronchite aiguë
- J21 Bronchiolite aiguë
- J22 Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision

#### **Autres maladies des voies respiratoires supérieures (J30–J39)**

- J30 Rhinite allergique et vasomotrice
- J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques
- J32 Sinusite chronique
- J33 Polype nasal
- J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez
- J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes
- J36 Angine phlegmoneuse
- J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques
- J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs
- J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures

#### **Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40–J47)**

- J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique
- J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente
- J42 Bronchite chronique, sans précision
- J43 Emphysème
- J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques
- J45 Asthme
- J46 Etat de mal asthmatique
- J47 Bronchectasie

#### **Maladies du poumon dues à des agents externes (J60–J70)**

- J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon
- J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales
- J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice
- J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques
- J64 Pneumoconiose, sans précision
- J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose
- J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées
- J67 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques

|     |                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J68 | Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz |
| J69 | Pneumopathie due à des substances solides et liquides                                              |
| J70 | Affections respiratoires dues à d'autres agents externes                                           |

#### **Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel (J80–J84)**

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| J80 | Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte |
| J81 | Œdème pulmonaire                              |
| J82 | Eosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs |
| J84 | Autres affections pulmonaires interstitielles |

#### **Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85–J86)**

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| J85 | Abcès du poumon et du médiastin |
| J86 | Pyothorax                       |

#### **Autres affections de la plèvre (J90–J94)**

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| J90  | Epanchement pleural, non classé ailleurs                   |
| J91* | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs |
| J92  | Plaques pleurales                                          |
| J93  | Pneumothorax                                               |
| J94  | Autres affections pleurales                                |

#### **Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95–J99)**

|      |                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J95  | Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs |
| J96  | Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs                                                  |
| J98  | Autres troubles respiratoires                                                                    |
| J99* | Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs                                    |

## **Chapitre XI**

### **Maladies de l'appareil digestif (K00–K93)**

#### **Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00–K14)**

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| K00 | Troubles de l'odontogénèse                                        |
| K01 | Dents incluses et enclavées                                       |
| K02 | Caries dentaires                                                  |
| K03 | Autres maladies des tissus dentaires durs                         |
| K04 | Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux                    |
| K05 | Gingivite et maladies périodontales                               |
| K06 | Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée |
| K07 | Anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions]            |
| K08 | Autres affections des dents et du parodonte                       |
| K09 | Kystes de la région buccale, non classés ailleurs                 |
| K10 | Autres maladies des mâchoires                                     |
| K11 | Maladies des glandes salivaires                                   |
| K12 | Stomatites et affections apparentées                              |
| K13 | Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale              |
| K14 | Maladies de la langue                                             |

**Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum (K20–K31)**

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| K20  | Œsophagite                                                     |
| K21  | Reflux gastro-œsophagien                                       |
| K22  | Autres maladies de l'œsophage                                  |
| K23* | Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs |
| K25  | Ulcère de l'estomac                                            |
| K26  | Ulcère du duodénum                                             |
| K27  | Ulcère digestif, de siège non précisé                          |
| K28  | Ulcère gastro-jéjunale                                         |
| K29  | Gastrite et duodénite                                          |
| K30  | Dyspepsie fonctionnelle                                        |
| K31  | Autres maladies de l'estomac et du duodénum                    |

**Maladies de l'appendice (K35–K38)**

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| K35 | Appendicite aiguë              |
| K36 | Autres formes d'appendicite    |
| K37 | Appendicite, sans précision    |
| K38 | Autres maladies de l'appendice |

**Hernies (K40–K46)**

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| K40 | Hernie inguinale                                 |
| K41 | Hernie crurale                                   |
| K42 | Hernie ombilicale                                |
| K43 | Autres hernies de la paroi abdominale antérieure |
| K44 | Hernie diaphragmatique                           |
| K45 | Autres hernies abdominales                       |
| K46 | Hernie abdominale non précisée                   |

**Entérites et colites non infectieuses (K50–K52)**

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| K50 | Maladie de Crohn [entérite régionale]               |
| K51 | Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]        |
| K52 | Autres gastro-entérites et colites non infectieuses |

**Autres maladies de l'intestin (K55–K64)**

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| K55 | Troubles vasculaires de l'intestin                     |
| K56 | Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie |
| K57 | Diverticulose de l'intestin                            |
| K58 | Syndrome de l'intestin irritable                       |
| K59 | Autres troubles fonctionnels de l'intestin             |
| K60 | Fissure et fistule des régions anale et rectale        |
| K61 | Abcès des régions anale et rectale                     |
| K62 | Autres maladies de l'anus et du rectum                 |
| K63 | Autres maladies de l'intestin                          |
| K64 | Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale            |

**Maladies du péritoine (K65–K67)**

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| K65  | Péritonite                                                                 |
| K66  | Autres maladies du péritoine                                               |
| K67* | Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs |

**Maladies du foie (K70–K77)**

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| K70  | Maladie alcoolique du foie                                  |
| K71  | Maladie toxique du foie                                     |
| K72  | Insuffisance hépatique, non classée ailleurs                |
| K73  | Hépatite chronique, non classée ailleurs                    |
| K74  | Fibrose et cirrhose du foie                                 |
| K75  | Autres maladies inflammatoires du foie                      |
| K76  | Autres maladies du foie                                     |
| K77* | Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs |

**Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80–K87)**

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K80  | Cholélithiase                                                                                                |
| K81  | Cholécystite                                                                                                 |
| K82  | Autres maladies de la vésicule biliaire                                                                      |
| K83  | Autres maladies des voies biliaires                                                                          |
| K85  | Pancréatite aigüe                                                                                            |
| K86  | Autres maladies du pancréas                                                                                  |
| K87* | Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs |

**Autres maladies de l'appareil digestif (K90–K93)**

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K90  | Malabsorption intestinale                                                                                   |
| K91  | Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs |
| K92  | Autres maladies du système digestif                                                                         |
| K93* | Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs                    |

**Chapitre XII****Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00–L99)****Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00–L08)**

|     |                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| L00 | Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson                     |
| L01 | Impétigo                                                                   |
| L02 | Abcès cutané, furoncle et anthrax                                          |
| L03 | Phlegmon                                                                   |
| L04 | Lymphadénite aigüe                                                         |
| L05 | Sinus pilonidal                                                            |
| L08 | Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |

**Dermatoses bulleuses (L10–L14)**

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| L10  | Pemphigus                                                   |
| L11  | Autres acantholyses                                         |
| L12  | Pemphigoïde                                                 |
| L13  | Autres dermatoses bulleuses                                 |
| L14* | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs |

**Dermatoses et eczémas (L20–L30)**

|     |                      |
|-----|----------------------|
| L20 | Dermite atopique     |
| L21 | Dermite séborrhéique |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| L22 | Dermite fessière du nourrisson                       |
| L23 | Dermite allergique de contact                        |
| L24 | Dermite irritante de contact                         |
| L25 | Dermite de contact, sans précision                   |
| L26 | Dermite exfoliatrice                                 |
| L27 | Dermite due à des substances prises par voie interne |
| L28 | Lichen simplex chronique et prurigo                  |
| L29 | Prurit                                               |
| L30 | Autres dermites                                      |

#### **Lésions papulo-squameuses (L40–L45)**

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| L40  | Psoriasis                                                        |
| L41  | Parapsoriasis                                                    |
| L42  | Pityriasis rosé de Gibert                                        |
| L43  | Lichen plan                                                      |
| L44  | Autres lésions papulo-squameuses                                 |
| L45* | Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs |

#### **Urticaire et érythème (L50–L54)**

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| L50  | Urticaire                                        |
| L51  | Erythème polymorphe                              |
| L52  | Erythème noueux                                  |
| L53  | Autres formes d'érythème                         |
| L54* | Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs |

#### **Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55–L59)**

|     |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| L55 | Coup de soleil                                                                          |
| L56 | Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets                     |
| L57 | Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants |
| L58 | Radiodermite                                                                            |
| L59 | Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation |

#### **Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60–L75)**

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| L60  | Maladies des ongles                                                |
| L62* | Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs         |
| L63  | Pelade                                                             |
| L64  | Alopécie androgénique                                              |
| L65  | Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux  |
| L66  | Alopécie cicatricielle                                             |
| L67  | Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires            |
| L68  | Hypertrichose                                                      |
| L70  | Acné                                                               |
| L71  | Acné rosacée                                                       |
| L72  | Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L73  | Autres affections folliculaires                                    |
| L74  | Affections des glandes sudoripares exocrines                       |
| L75  | Affections des glandes sudoripares apocrines                       |

#### **Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80–L99)**

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| L80 | Vitiligo                            |
| L81 | Autres anomalies de la pigmentation |

|      |                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L82  | Kératose séborrhéique                                                                                  |
| L83  | Acanthosis nigricans                                                                                   |
| L84  | Cors et callosités                                                                                     |
| L85  | Autres épaissements de l'épiderme                                                                      |
| L86* | Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs                                                    |
| L87  | Anomalies de l'élimination transépidermique                                                            |
| L88  | Pyodermite gangréneuse                                                                                 |
| L89  | Ulcère de décubitus                                                                                    |
| L90  | Affections atrophiques de la peau                                                                      |
| L91  | Affections hypertrophiques de la peau                                                                  |
| L92  | Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané                                  |
| L93  | Lupus érythémateux                                                                                     |
| L94  | Autres affections localisées du tissu conjonctif                                                       |
| L95  | Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs                                          |
| L97  | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs                                                        |
| L98  | Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs                 |
| L99* | Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs |

## Chapitre XIII

### Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00–M99)

#### Arthropathies (M00–M25)

##### *Arthropathies infectieuses (M00–M03)*

|      |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M00  | Arthrites à bactéries pyogènes                                                                      |
| M01* | Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| M02  | Arthropathies réactionnelles                                                                        |
| M03* | Arthropathies post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs            |

##### *Polyarthropathies inflammatoires (M05–M14)*

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| M05  | Arthrite rhumatoïde séropositive                           |
| M06  | Autres arthrites rhumatoïdes                               |
| M07* | Arthropathies psoriasiques et entéropathiques              |
| M08  | Arthrites juvéniles                                        |
| M09* | Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs   |
| M10  | Goutte                                                     |
| M11  | Autres arthropathies dues à des microcristaux              |
| M12  | Autres arthropathies spécifiques                           |
| M13  | Autres arthrites                                           |
| M14* | Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs |

##### *Arthroses (M15–M19)*

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| M15 | Polyarthrose                                             |
| M16 | Coxarthrose [arthrose de la hanche]                      |
| M17 | Gonarthrose [arthrose du genou]                          |
| M18 | Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne |
| M19 | Autres arthroses                                         |



*Autres affections articulaires (M20–M25)*

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| M20 | Déformations des doigts et des orteils                |
| M21 | Autres déformations des membres                       |
| M22 | Lésion de la rotule                                   |
| M23 | Lésion interne du genou                               |
| M24 | Autres affections articulaires spécifiques            |
| M25 | Autres affections articulaires, non classées ailleurs |

**Affections disséminées du tissu conjonctif (M30–M36)**

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| M30  | Périartérite noueuse et affections apparentées                                   |
| M31  | Autres vasculopathies nécrosantes                                                |
| M32  | Lupus érythémateux disséminé                                                     |
| M33  | Dermatopolymyosite                                                               |
| M34  | Sclérodermie systémique                                                          |
| M35  | Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif                                 |
| M36* | Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs |

**Dorsopathies (M40–M54)**

*Dorsopathies avec déformation (M40–M43)*

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| M40 | Cyphose et lordose                   |
| M41 | Scoliose                             |
| M42 | Ostéochondrite vertébrale            |
| M43 | Autres dorsopathies avec déformation |

*Spondylopathies (M45–M49)*

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| M45  | Spondylarthrite ankylosante                            |
| M46  | Autres spondylopathies inflammatoires                  |
| M47  | Spondylarthrose                                        |
| M48  | Autres spondylopathies                                 |
| M49* | Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs |

*Autres dorsopathies (M50–M54)*

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| M50 | Atteintes des disques cervicaux            |
| M51 | Atteintes d'autres disques intervertébraux |
| M53 | Autres dorsopathies, non classées ailleurs |
| M54 | Dorsalgies                                 |

**Affections des tissus mous (M60–M79)**

*Myopathies (M60–M63)*

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| M60  | Myosite                                                      |
| M61  | Calcification et ossification de muscles                     |
| M62  | Autres atteintes musculaires                                 |
| M63* | Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs |

*Atteintes des synoviales et des tendons (M65–M68)*

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| M65 | Synovite et ténosynovite                         |
| M66 | Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon |

- M67        Autres atteintes de la synoviale et du tendon
- M68\*      Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

*Autres affections des tissus mous (M70–M79)*

- M70        Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation
- M71        Autres affections des bourses séreuses
- M72        Affections fibroblastiques
- M73\*      Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
- M75        Lésions de l'épaule
- M76        Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied
- M77        Autres enthésopathies
- M79        Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs

**Ostéopathies et chondropathies (M80–M94)**

*Anomalies de la densité et de la structure osseuse (M80–M85)*

- M80        Ostéoporose avec fracture pathologique
- M81        Ostéoporose sans fracture pathologique
- M82\*      Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
- M83        Ostéomalacie de l'adulte
- M84        Anomalie de la continuité osseuse
- M85        Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses

*Autres ostéopathies (M86–M90)*

- M86        Ostéomyélite
- M87        Ostéonécrose
- M88        Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]
- M89        Autres maladies osseuses
- M90\*      Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

*Chondropathies (M91–M94)*

- M91        Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin
- M92        Autres ostéochondrites juvéniles
- M93        Autres ostéochondropathies
- M94        Autres affections du cartilage

**Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95–M99)**

- M95        Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
- M96        Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs
- M99        Lésions biomécaniques, non classées ailleurs

## **Chapitre XIV**

### **Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00–N99)**

#### **Glomérulopathies (N00–N08)**

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| N00  | Syndrome néphritique aigu                                |
| N01  | Syndrome néphritique d'évolution rapide                  |
| N02  | Hématurie récidivante et persistante                     |
| N03  | Syndrome néphritique chronique                           |
| N04  | Syndrome néphrotique                                     |
| N05  | Syndrome néphritique, sans précision                     |
| N06  | Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées |
| N07  | Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs           |
| N08* | Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs  |

#### **Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10–N16)**

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| N10  | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë                                                       |
| N11  | Néphrite tubulo-interstitielle chronique                                                   |
| N12  | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique                      |
| N13  | Uropathie obstructive et par reflux                                                        |
| N14  | Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds |
| N15  | Autres maladies rénales tubulo-interstitielles                                             |
| N16* | Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs             |

#### **Insuffisance rénale (N17–N19)**

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| N17 | Insuffisance rénale aiguë           |
| N18 | Maladie rénale chronique            |
| N19 | Insuffisance rénale, sans précision |

#### **Lithiases urinaires (N20–N23)**

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| N20  | Calcul du rein et de l'uretère                                    |
| N21  | Calcul des voies urinaires inférieures                            |
| N22* | Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs |
| N23  | Colique néphrétique, sans précision                               |

#### **Autres affections du rein et de l'uretère (N25–N29)**

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| N25  | Affections dues à une tubulopathie                                               |
| N26  | Rein scléreux, sans précision                                                    |
| N27  | Petit rein de cause inconnue                                                     |
| N28  | Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs                 |
| N29* | Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs |

#### **Autres maladies de l'appareil urinaire (N30–N39)**

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| N30  | Cystite                                                        |
| N31  | Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie                |
| N32  | Autres affections de la vessie                                 |
| N33* | Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs |
| N34  | Urétrite et syndrome urétral                                   |
| N35  | Rétrécissement urétral                                         |

- N36        Autres affections de l'urètre
- N37\*      Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs
- N39        Autres affections de l'appareil urinaire

**Maladies des organes génitaux de l'homme (N40–N51)**

- N40        Hyperplasie de la prostate
- N41        Affections inflammatoires de la prostate
- N42        Autres affections de la prostate
- N43        Hydrocèle et spermatocele
- N44        Torsion du testicule
- N45        Orchite et épididymite
- N46        Stérilité, chez l'homme
- N47        Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis
- N48        Autres affections de la verge
- N49        Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs
- N50        Autres affections des organes génitaux de l'homme
- N51\*      Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs

**Affections du sein (N60–N64)**

- N60        Dysplasies mammaires bénignes
- N61        Affections inflammatoires du sein
- N62        Hypertrophie mammaire
- N63        Tuméfaction mammaire, sans précision
- N64        Autres affections du sein

**Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70–N77)**

- N70        Salpingite et ovarite
- N71        Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col
- N72        Affections inflammatoires du col de l'utérus
- N73        Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme
- N74\*      Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs
- N75        Affection de la glande de Bartholin
- N76        Autres inflammations du vagin et de la vulve
- N77\*      Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

**Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80–N98)**

- N80        Endométriose
- N81        Prolapsus génital
- N82        Fistules de l'appareil génital de la femme
- N83        Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large
- N84        Polype de l'appareil génital de la femme
- N85        Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col
- N86        Erosion et ectropion du col de l'utérus
- N87        Dysplasie du col de l'utérus
- N88        Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus
- N89        Autres affections non inflammatoires du vagin
- N90        Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée
- N91        Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée
- N92        Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie
- N93        Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin
- N94        Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel

- N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la pérимénopause
- N96 Avortements à répétition
- N97 Stérilité de la femme
- N98 Complications de la fécondation artificielle

#### **Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99)**

- N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

## **Chapitre XV**

### **Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00–O99)**

#### **Grossesse se terminant par un avortement (O00–O08)**

- O00 Grossesse extra-utérine
- O01 Môle hydatiforme
- O02 Autres produits anormaux de la conception
- O03 Avortement spontané
- O04 Avortement médical
- O05 Autres formes d'avortement
- O06 Avortement, sans précision
- O07 Echec d'une tentative d'avortement
- O08 Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

#### **Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O10–O16)**

- O10 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
- O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique
- O12 Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension
- O13 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse]
- O14 Prééclampsie
- O15 Eclampsie
- O16 Hypertension de la mère, sans précision

#### **Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20–O29)**

- O20 Hémorragie du début de la grossesse
- O21 Vomissements incoercibles au cours de la grossesse
- O22 Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse
- O23 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse
- O24 Diabète sucré au cours de la grossesse
- O25 Malnutrition au cours de la grossesse
- O26 Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse
- O28 Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère
- O29 Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

#### **Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30–O48)**

- O30 Grossesse multiple
- O31 Complications spécifiques à une grossesse multiple

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| O32 | Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus |
| O33 | Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée   |
| O34 | Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens  |
| O35 | Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées  |
| O36 | Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus |
| O40 | Hydramnios                                                             |
| O41 | Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes                |
| O42 | Rupture prématurée des membranes                                       |
| O43 | Anomalies du placenta                                                  |
| O44 | Placenta praevia                                                       |
| O45 | Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]         |
| O46 | Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs              |
| O47 | Faux travail                                                           |
| O48 | Grossesse prolongée                                                    |

#### **Complications du travail et de l'accouchement (O60–O75)**

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| O60 | Travail prématuré [avant terme]                                             |
| O61 | Echec du déclenchement du travail                                           |
| O62 | Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col              |
| O63 | Travail prolongé                                                            |
| O64 | Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus          |
| O65 | Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère                            |
| O66 | Autres dystocies                                                            |
| O67 | Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs   |
| O68 | Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale                    |
| O69 | Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical          |
| O70 | Déchirure obstétricale du périnée                                           |
| O71 | Autres traumatismes obstétricaux                                            |
| O72 | Hémorragie du postpartum                                                    |
| O73 | Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie                     |
| O74 | Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement      |
| O75 | Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs |

#### **Accouchement (O80–O84)**

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| O80 | Accouchement unique et spontané              |
| O81 | Accouchement unique par forceps et ventouse  |
| O82 | Accouchement unique par césarienne           |
| O83 | Autres accouchements uniques avec assistance |
| O84 | Accouchements multiples                      |

#### **Complications principalement liées à la puerpéralité (O85–O92)**

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| O85 | Septicémie puerpérale                                                       |
| O86 | Autres infections puerpérales                                               |
| O87 | Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la puerpéralité          |
| O88 | Embolie obstétricale                                                        |
| O89 | Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité                   |
| O90 | Complications puerpérales, non classées ailleurs                            |
| O91 | Infections mammaires associées à l'accouchement                             |
| O92 | Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement |

#### **Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs (O94–O99)**

- O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
- O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée
- O96 Mort d'origine obstétricale, survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement
- O97 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale
- O98 Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
- O99 Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

## **Chapitre XVI**

### **Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00–P96)**

#### **Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00–P04)**

- P00 Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle
- P01 Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère
- P02 Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes
- P03 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement
- P04 Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel

#### **Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (P05–P08)**

- P05 Retard de croissance et malnutrition du fœtus
- P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs
- P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance

#### **Traumatismes obstétricaux (P10–P15)**

- P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical
- P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical
- P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical
- P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical
- P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical
- P15 Autres traumatismes obstétricaux

#### **Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale (P20–P29)**

- P20 Hypoxie intra-utérine
- P21 Asphyxie obstétricale
- P22 Détresse respiratoire du nouveau-né
- P23 Pneumopathie congénitale
- P24 Syndromes néonataux d'aspiration
- P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale
- P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale
- P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale
- P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale
- P29 Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale

**Infections spécifiques de la période périnatale (P35–P39)**

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| P35 | Maladies virales congénitales                             |
| P36 | Infection bactérienne du nouveau-né                       |
| P37 | Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales |
| P38 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère   |
| P39 | Autres infections spécifiques de la période périnatale    |

**Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50–P61)**

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| P50 | Perte de sang fœtal                                                   |
| P51 | Hémorragie ombilicale du nouveau-né                                   |
| P52 | Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né   |
| P53 | Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né                        |
| P54 | Autres hémorragies néonatales                                         |
| P55 | Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né                         |
| P56 | Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique               |
| P57 | Ictère nucléaire                                                      |
| P58 | Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives                    |
| P59 | Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision              |
| P60 | Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né |
| P61 | Autres affections hématologiques de la période périnatale             |

**Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70–P74)**

|     |                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P70 | Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né |
| P71 | Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né           |
| P72 | Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né                               |
| P74 | Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né              |

**Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né (P75–P78)**

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| P75* | Iléus méconial dans la fibrose kystique du pancréas [mucoviscidose] |
| P76  | Autres occlusions intestinales du nouveau-né                        |
| P77  | Entérococolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né                 |
| P78  | Autres affections périnatales de l'appareil digestif                |

**Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (P80–P83)**

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| P80 | Hypothermie du nouveau-né                                             |
| P81 | Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né              |
| P83 | Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né |

**Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90–P96)**

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| P90 | Convulsions du nouveau-né                                            |
| P91 | Autres affections cérébrales du nouveau-né                           |
| P92 | Problèmes alimentaires du nouveau-né                                 |
| P93 | Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né |
| P94 | Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né                          |
| P95 | Mort fœtale (de cause non précisée)                                  |
| P96 | Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale |



## **Chapitre XVII**

### **Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00–Q99)**

#### **Malformations congénitales du système nerveux (Q00–Q07)**

|     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| Q00 | Anencéphalie et malformations similaires                |
| Q01 | Encéphalocèle                                           |
| Q02 | Microcéphalie                                           |
| Q03 | Hydrocéphalie congénitale                               |
| Q04 | Autres malformations congénitales de l'encéphale        |
| Q05 | Spina bifida                                            |
| Q06 | Autres malformations congénitales de la moelle épinière |
| Q07 | Autres malformations congénitales du système nerveux    |

#### **Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10–Q18)**

|     |                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| Q10 | Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite |
| Q11 | Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie                                    |
| Q12 | Malformations congénitales du cristallin                                        |
| Q13 | Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil                    |
| Q14 | Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil                   |
| Q15 | Autres malformations congénitales de l'œil                                      |
| Q16 | Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition             |
| Q17 | Autres malformations congénitales de l'oreille                                  |
| Q18 | Autres malformations congénitales de la face et du cou                          |

#### **Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20–Q28)**

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Q20 | Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques             |
| Q21 | Malformations congénitales des cloisons cardiaques                            |
| Q22 | Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide |
| Q23 | Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale                   |
| Q24 | Autres malformations congénitales cardiaques                                  |
| Q25 | Malformations congénitales des gros vaisseaux                                 |
| Q26 | Malformations congénitales des grandes veines                                 |
| Q27 | Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique     |
| Q28 | Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire                  |

#### **Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30–Q34)**

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| Q30 | Malformations congénitales du nez                            |
| Q31 | Malformations congénitales du larynx                         |
| Q32 | Malformations congénitales de la trachée et des bronches     |
| Q33 | Malformations congénitales du poumon                         |
| Q34 | Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire |

#### **Fente labiale et fente palatine (Q35–Q37)**

|     |                      |
|-----|----------------------|
| Q35 | Fente palatine       |
| Q36 | Fente labiale        |
| Q37 | Fente labio-palatine |

**Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38–Q45)**

- Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx
- Q39 Malformations congénitales de l'œsophage
- Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures
- Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle
- Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon
- Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin
- Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie
- Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif

**Malformations congénitales des organes génitaux (Q50–Q56)**

- Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges
- Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus
- Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme
- Q53 Cryptorchidie
- Q54 Hypospadias
- Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme
- Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme

**Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60–Q64)**

- Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal
- Q61 Maladies kystiques du rein
- Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère
- Q63 Autres malformations congénitales du rein
- Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire

**Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65–Q79)**

- Q65 Anomalies morphologiques congénitales de la hanche
- Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied
- Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax
- Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles
- Q69 Polydactylie
- Q70 Syndactylie
- Q71 Raccourcissement du membre supérieur
- Q72 Raccourcissement du membre inférieur
- Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé
- Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)
- Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face
- Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux
- Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis
- Q78 Autres ostéochondrodysplasies
- Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs

**Autres malformations congénitales (Q80–Q89)**

- Q80 Ichtyose congénitale
- Q81 Epidermolyse bulleuse
- Q82 Autres malformations congénitales de la peau
- Q83 Malformations congénitales du sein
- Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères
- Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs
- Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs

Q87        Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes

Q89        Autres malformations congénitales, non classées ailleurs

**Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90–Q99)**

Q90        Syndrome de Down

Q91        Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau

Q92        Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs

Q93        Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs

Q95        Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs

Q96        Syndrome de Turner

Q97        Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs

Q98        Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs

Q99        Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs

**Chapitre XVIII**

**Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00–R99)**

**Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00–R09)**

R00        Anomalies du rythme cardiaque

R01        Souffles et autres bruits cardiaques

R02        Gangrène, non classée ailleurs

R03        Constataction d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic

R04        Hémorragie des voies respiratoires

R05        Toux

R06        Anomalies de la respiration

R07        Douleur au niveau de la gorge et du thorax

R09        Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

**Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10–R19)**

R10        Douleur abdominale et pelvienne

R11        Nausées et vomissements

R12        Pyrosis

R13        Dysphagie

R14        Flatulence et troubles apparentés

R15        Incontinence des matières fécales

R16        Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs

R17        Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs

R18        Ascite

R19        Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

**Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20–R23)**

R20        Troubles de la sensibilité cutanée

R21        Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques

R22        Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

R23        Autres modifications de la peau

**Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25–R29)**

- R25 Mouvements involontaires anormaux
- R26 Anomalies de la démarche et de la motilité
- R27 Autres troubles de la coordination
- R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire

**Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30–R39)**

- R30 Douleur à la miction
- R31 Hématurie, sans précision
- R32 Incontinence urinaire, sans précision
- R33 Rétention d'urine
- R34 Anurie et oligurie
- R35 Polyurie
- R36 Écoulement urétral
- R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire

**Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement (R40–R46)**

- R40 Somnolence, stupeur et coma
- R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience
- R42 Etourdissements et éblouissements
- R43 Troubles de l'odorat et du goût
- R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales
- R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur
- R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

**Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47–R49)**

- R47 Troubles du langage, non classés ailleurs
- R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs
- R49 Troubles de la voix

**Symptômes et signes généraux (R50–R69)**

- R50 Fièvre d'origine autre et inconnue
- R51 Céphalée
- R52 Douleur, non classée ailleurs
- R53 Malaise et fatigue
- R54 Sénilité
- R55 Syncope et collapsus
- R56 Convulsions, non classées ailleurs
- R57 Choc, non classé ailleurs
- R58 Hémorragie, non classée ailleurs
- R59 Adénopathies
- R60 Œdème, non classé ailleurs
- R61 Hyperhidrose
- R62 Retard du développement physiologique
- R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides
- R64 Cachexie
- R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
- R68 Autres symptômes et signes généraux
- R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité

#### **Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70–R79)**

|     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R70 | Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique         |
| R71 | Anomalies des globules rouges                                                                |
| R72 | Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs                                         |
| R73 | Augmentation de la glycémie                                                                  |
| R74 | Anomalies des taux d'enzymes sériques                                                        |
| R75 | Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] |
| R76 | Autres anomalies de résultats immunologiques sériques                                        |
| R77 | Autres anomalies des protéines plasmatiques                                                  |
| R78 | Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang             |
| R79 | Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang                                      |

#### **Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80–R82)**

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| R80 | Protéinurie isolée                               |
| R81 | Glycosurie                                       |
| R82 | Autres résultats anormaux de l'examen des urines |

#### **Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83–R89)**

|     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R83 | Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo-rachidien                                  |
| R84 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax        |
| R85 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale |
| R86 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme             |
| R87 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme            |
| R89 | Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus       |

#### **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90–R94)**

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| R90 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central |
| R91 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon                  |
| R92 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein                    |
| R93 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps  |
| R94 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles                      |

#### **Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95–R99)**

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| R95 | Syndrome de la mort subite du nourrisson                 |
| R96 | Autre mort subite de cause inconnue                      |
| R98 | Décès sans témoin                                        |
| R99 | Autres causes de mortalité mal définies et non précisées |

## **Chapitre XIX**

### **Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00–T98)**

#### **Lésions traumatiques de la tête (S00–S09)**

|     |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| S00 | Lésion traumatique superficielle de la tête                             |
| S01 | Plaie ouverte de la tête                                                |
| S02 | Fracture du crâne et des os de la face                                  |
| S03 | Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête |

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| S04 | Lésion traumatique des nerfs crâniens                     |
| S05 | Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite                |
| S06 | Lésion traumatique intracrânienne                         |
| S07 | Ecrasement de la tête                                     |
| S08 | Amputation traumatique d'une partie de la tête            |
| S09 | Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision |

#### **Lésions traumatiques du cou (S10–S19)**

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| S10 | Lésion traumatique superficielle du cou                                          |
| S11 | Plaie ouverte du cou                                                             |
| S12 | Fracture du cou                                                                  |
| S13 | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou |
| S14 | Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou           |
| S15 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou                       |
| S16 | Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou                   |
| S17 | Ecrasement du cou                                                                |
| S18 | Amputation traumatique au niveau du cou                                          |
| S19 | Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision                            |

#### **Lésions traumatiques du thorax (S20–S29)**

|     |                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| S20 | Lésion traumatique superficielle du thorax                                |
| S21 | Plaie ouverte du thorax                                                   |
| S22 | Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal                       |
| S23 | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax |
| S24 | Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax |
| S25 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax                        |
| S26 | Lésion traumatique du cœur                                                |
| S27 | Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés   |
| S28 | Ecrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax     |
| S29 | Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision                  |

#### **Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30–S39)**

|     |                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S30 | Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin                                         |
| S31 | Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin                                                            |
| S32 | Fracture du rachis lombaire et du bassin                                                                       |
| S33 | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin                |
| S34 | Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin |
| S35 | Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin                       |
| S36 | Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux                                                                  |
| S37 | Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires                                                           |
| S38 | Ecrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin                        |
| S39 | Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision                           |

#### **Lésions traumatiques de l'épaule et du bras (S40–S49)**

|     |                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| S40 | Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras                                   |
| S41 | Plaie ouverte de l'épaule et du bras                                                      |
| S42 | Fracture de l'épaule et du bras                                                           |
| S43 | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire |
| S44 | Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras                              |
| S45 | Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras                            |

- S46 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras
- S47 Ecrasement de l'épaule et du bras
- S48 Amputation traumatique de l'épaule et du bras
- S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision

#### **Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50–S59)**

- S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras
- S51 Plaie ouverte de l'avant-bras
- S52 Fracture de l'avant-bras
- S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude
- S54 Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras
- S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
- S56 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras
- S57 Ecrasement de l'avant-bras
- S58 Amputation traumatique de l'avant-bras
- S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision

#### **Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60–S69)**

- S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main
- S61 Plaie ouverte du poignet et de la main
- S62 Fracture au niveau du poignet et de la main
- S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main
- S64 Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main
- S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
- S66 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main
- S67 Ecrasement du poignet et de la main
- S68 Amputation traumatique du poignet et de la main
- S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision

#### **Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70–S79)**

- S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse
- S71 Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse
- S72 Fracture du fémur
- S73 Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche
- S74 Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
- S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
- S76 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse
- S77 Ecrasement de la hanche et de la cuisse
- S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse
- S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision

#### **Lésions traumatiques du genou et de la jambe (S80–S89)**

- S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe
- S81 Plaie ouverte de la jambe
- S82 Fracture de la jambe, y compris la cheville
- S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou
- S84 Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe
- S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
- S86 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe
- S87 Ecrasement de la jambe

- S88 Amputation traumatique de la jambe
- S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision

#### **Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90–S99)**

- S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied
- S91 Plaie ouverte de la cheville et du pied
- S92 Fracture du pied, sauf la cheville
- S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied
- S94 Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S96 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied
- S97 Ecrasement de la cheville et du pied
- S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied
- S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision

#### **Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00–T07)**

- T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps
- T01 Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps
- T02 Fractures de plusieurs parties du corps
- T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps
- T04 Ecrasements de plusieurs parties du corps
- T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps
- T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs
- T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision

#### **Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps (T08–T14)**

- T08 Fracture du rachis, niveau non précisé
- T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé
- T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé
- T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé
- T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé
- T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé
- T14 Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

#### **Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15–T19)**

- T15 Corps étranger dans la partie externe de l'œil
- T16 Corps étranger dans l'oreille
- T17 Corps étranger dans les voies respiratoires
- T18 Corps étranger dans les voies digestives
- T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires

#### **Brûlures et corrosions (T20–T32)**

##### *Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20–T25)*

- T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou
- T21 Brûlure et corrosion du tronc
- T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
- T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main
- T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
- T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied



*Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes (T26–T28)*

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| T26 | Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes |
| T27 | Brûlure et corrosion des voies respiratoires         |
| T28 | Brûlure et corrosion d'autres organes internes       |

*Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29–T32)*

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| T29 | Brûlures et corrosions de parties multiples du corps                |
| T30 | Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée                  |
| T31 | Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte   |
| T32 | Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte |

**Gelures (T33–T35)**

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| T33 | Gelure superficielle                                   |
| T34 | Gelure avec nécrose des tissus                         |
| T35 | Gelure de parties multiples du corps et sans précision |

**Intoxications par des médicaments et des substances biologiques (T36–T50)**

|     |                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T36 | Intoxication par antibiotiques systémiques                                                                                                                                         |
| T37 | Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques                                                                                                          |
| T38 | Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs                                                                                   |
| T39 | Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants                                                                                                     |
| T40 | Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]                                                                                                                |
| T41 | Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques                                                                                                                               |
| T42 | Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens                                                                                                    |
| T43 | Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs                                                                                                                    |
| T44 | Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome                                                                                              |
| T45 | Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs                                                                                   |
| T46 | Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire                                                                                              |
| T47 | Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal                                                                                              |
| T48 | Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire                                                                   |
| T49 | Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire |
| T50 | Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision                                                                                    |

**Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51–T65)**

|     |                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| T51 | Effet toxique de l'alcool                                                      |
| T52 | Effet toxique de solvants organiques                                           |
| T53 | Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques |
| T54 | Effet toxique de substances corrosives                                         |
| T55 | Effet toxique de savons et détergents                                          |
| T56 | Effet toxique des métaux                                                       |
| T57 | Effet toxique d'autres substances non organiques                               |
| T58 | Effet toxique du monoxyde de carbone                                           |
| T59 | Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées                             |
| T60 | Effet toxique de pesticides                                                    |
| T61 | Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer    |
| T62 | Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments    |
| T63 | Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux                             |
| T64 | Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments |
| T65 | Effet toxique de substances autres et non précisées                            |

**Effets de causes externes, autres et non précisés (T66–T78)**

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| T66 | Effets de rayonnements, sans précision                         |
| T67 | Effets de la chaleur et de la lumière                          |
| T68 | Hypothermie                                                    |
| T69 | Autres effets d'une baisse de la température                   |
| T70 | Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau |
| T71 | Asphyxie                                                       |
| T73 | Effets d'autres privations                                     |
| T74 | Syndromes dus à de mauvais traitements                         |
| T75 | Effets d'autres causes externes                                |
| T76 | Effets non précisés de causes externes                         |
| T78 | Effets indésirables, non classés ailleurs                      |

**Certaines complications précoces des traumatismes (T79)**

|     |                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| T79 | Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|

**Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80–T88)**

|     |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| T80 | Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion |
| T81 | Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs         |
| T82 | Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires                  |
| T83 | Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires                           |
| T84 | Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes                     |
| T85 | Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes                             |
| T86 | Echec et rejet d'organes et de tissus greffés                                              |
| T87 | Complications propres à une réimplantation et une amputation                               |
| T88 | Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs              |

**Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90–T98)**

|     |                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| T90 | Séquelles de lésions traumatiques de la tête                                       |
| T91 | Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc                               |
| T92 | Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur                              |
| T93 | Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur                              |
| T94 | Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées   |
| T95 | Séquelles de brûlures, corrosions et gelures                                       |
| T96 | Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques                |
| T97 | Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale |
| T98 | Séquelles de causes externes, autres et sans précision                             |

## Chapitre XX

### Causes externes de morbidité et de mortalité (V01–Y98)

#### Accidents (V01–X59)

##### *Accidents de transport (V01–V99)*

##### *Piéton blessé dans un accident de transport (V01–V09)*

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| V01 | Piéton blessé dans une collision avec un cycle                                   |
| V02 | Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues |
| V03 | Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette          |
| V04 | Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus            |
| V05 | Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire        |
| V06 | Piéton blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur              |
| V09 | Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision          |

##### *Cycliste blessé dans un accident de transport (V10–V19)*

|     |                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| V10 | Cycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal                     |
| V11 | Cycliste blessé dans une collision avec un autre cycle                             |
| V12 | Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues |
| V13 | Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette          |
| V14 | Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus            |
| V15 | Cycliste blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire        |
| V16 | Cycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur              |
| V17 | Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire              |
| V18 | Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision                      |
| V19 | Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision          |

##### *Motocycliste blessé dans un accident de transport (V20–V29)*

|     |                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| V20 | Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal                     |
| V21 | Motocycliste blessé dans une collision avec un cycle                                   |
| V22 | Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues |
| V23 | Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette          |
| V24 | Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus            |
| V25 | Motocycliste blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire        |
| V26 | Motocycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur              |
| V27 | Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire              |
| V28 | Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision                      |
| V29 | Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision          |

##### *Occupant d'un véhicule à trois roues blessé dans un accident de transport (V30–V39)*

|     |                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V30 | Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un piéton ou un animal                    |
| V31 | Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un cycle                                   |
| V32 | Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues |
| V33 | Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette          |

- V34 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus
- V35 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire
- V36 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur
- V37 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire
- V38 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision
- V39 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

*Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport (V40–V49)*

- V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal
- V41 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un cycle
- V42 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues
- V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette
- V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus
- V45 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire
- V46 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur
- V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire
- V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision
- V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

*Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport (V50–V59)*

- V50 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un piéton ou un animal
- V51 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un cycle
- V52 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues
- V53 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette
- V54 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus
- V55 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire
- V56 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur
- V57 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire
- V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision
- V59 Occupant d'une camionnette blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

*Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport (V60–V69)*

- V60 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un piéton ou un animal
- V61 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un cycle
- V62 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou à trois roues
- V63 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette
- V64 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus
- V65 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire
- V66 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur
- V67 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire
- V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision
- V69 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

*Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport (V70–V79)*

- V70 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un piéton ou un animal
- V71 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un cycle
- V72 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues

- V73 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette
- V74 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus
- V75 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire
- V76 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur
- V77 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire
- V78 Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision
- V79 Occupant d'un autobus blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision

*Autres accidents de transport terrestre (V80–V89)*

- V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans un accident de transport
- V81 Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport
- V82 Occupant d'un tramway blessé dans un accident de transport
- V83 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de transport
- V84 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport
- V85 Occupant d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident de transport
- V86 Occupant d'un véhicule spécial tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de transport
- V87 Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime
- V88 Accident en dehors de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime
- V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé

*Accidents de transport par eau (V90–V94)*

- V90 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion
- V91 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques
- V92 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau
- V93 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion
- V94 Accidents de transport par eau, autres et sans précision

*Accidents de transport aérien et de vol spatial (V95–V97)*

- V95 Accident d'aéronef à moteur dans lequel un occupant est blessé
- V96 Accident d'aéronef sans moteur dans lequel un occupant est blessé
- V97 Autres accidents de transport aérien précisés

*Accidents de transport, autres et sans précision (V98–V99)*

- V98 Autres accidents de transport précisés
- V99 Accident de transport, sans précision

*Autres causes externes de lésion traumatique accidentelle (W00–X59)*

*Chutes (W00–W19)*

- W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige
- W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux-pas et trébuchement
- W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des patins à roulettes ou une planche à roulettes
- W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers
- W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers
- W05 Chute d'un fauteuil roulant
- W06 Chute d'un lit

|     |                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| W07 | Chute d'une chaise                                                                          |
| W08 | Chute d'un autre meuble                                                                     |
| W09 | Chute du haut d'agrès équipant un terrain de jeux                                           |
| W10 | Chute dans et d'un escalier et de marches                                                   |
| W11 | Chute sur ou d'une échelle                                                                  |
| W12 | Chute sur ou d'un échafaudage                                                               |
| W13 | Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage                                           |
| W14 | Chute du haut d'un arbre                                                                    |
| W15 | Chute d'une falaise                                                                         |
| W16 | Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion |
| W17 | Autre chute d'un niveau à un autre                                                          |
| W18 | Autre chute de plain-pied                                                                   |
| W19 | Chute, sans précision                                                                       |

*Exposition à des forces mécaniques (W20–W49)*

|     |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| W20 | Heurt causé par le lancement ou la chute (d'un)(d') objet(s)                               |
| W21 | Heurt contre ou par du matériel de sport                                                   |
| W22 | Heurt contre ou par (un) (d') autre(s) objet(s)                                            |
| W23 | Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets                     |
| W24 | Contact avec (un) (des) dispositif(s) de levage et de transmission, non classé(s) ailleurs |
| W25 | Contact avec du verre tranchant                                                            |
| W26 | Contact avec (un) (d') autre(s) objets tranchant(s)                                        |
| W27 | Contact avec un outil à main non électrique                                                |
| W28 | Contact avec tondeuse à gazon à moteur                                                     |
| W29 | Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers             |
| W30 | Contact avec du matériel agricole                                                          |
| W31 | Contact avec des appareils, autres et sans précision                                       |
| W32 | Décharge d'arme de poing                                                                   |
| W33 | Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille                             |
| W34 | Décharge d'armes, autres et sans précision                                                 |
| W35 | Explosion et éclatement d'une chaudière                                                    |
| W36 | Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz                                             |
| W37 | Explosion et éclatement de pneumatique ou de tuyau sous pression                           |
| W38 | Explosion et éclatement d'autres appareils précisés sous pression                          |
| W39 | Projections de feu d'artifice                                                              |
| W40 | Explosion d'autres matériaux                                                               |
| W41 | Exposition à un jet à haute pression                                                       |
| W42 | Exposition au bruit                                                                        |
| W43 | Exposition aux vibrations                                                                  |
| W44 | Corps étranger pénétrant dans l'œil ou un orifice naturel                                  |
| W45 | Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau                                             |
| W46 | Contact avec aiguille à usage médical [aiguille hypodermique]                              |
| W49 | Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision                               |

*Exposition à des forces animées (W50–W64)*

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| W50 | Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers |
| W51 | Collision entre deux personnes                            |
| W52 | Ecrasement, poussée ou piétinement par une foule humaine  |
| W53 | Morsure de rat                                            |
| W54 | Morsure ou coup donné par un chien                        |
| W55 | Morsure ou coup donné par d'autres mammifères             |
| W56 | Contact avec un animal marin                              |

- W57 Morsure ou piqure non venimeuse d'insectes et autres arthropodes
- W58 Morsure ou coup donné par un crocodile ou un alligator
- W59 Morsure ou écrasement par d'autres reptiles
- W60 Contact avec des épines de plantes et des feuilles acérées
- W64 Exposition à des forces animées, autres et sans précision

*Noyade et submersion accidentelles (W65–W74)*

- W65 Noyade et submersion dans une baignoire
- W66 Noyade et submersion consécutives à une chute dans une baignoire
- W67 Noyade et submersion dans une piscine
- W68 Noyade et submersion consécutives à une chute dans une piscine
- W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles
- W70 Noyade et submersion consécutives à une chute dans des eaux naturelles
- W73 Autres formes de noyade et submersion précisées
- W74 Noyade et submersion, sans précision

*Autres accidents affectant la respiration (W75–W84)*

- W75 Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit
- W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles
- W77 Danger pour la respiration dû à un affaissement du sol, une coulée de terre et d'autres substances
- W78 Inhalation du contenu de l'estomac
- W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires
- W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires
- W81 Confinement ou emprisonnement dans un environnement pauvre en oxygène
- W83 Autres dangers pour la respiration
- W84 Danger pour la respiration, sans précision

*Exposition au courant électrique, aux rayonnements et à des températures et pressions extrêmes de l'air ambiant (W85–W99)*

- W85 Exposition aux lignes électriques
- W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique
- W87 Exposition au courant électrique, sans précision
- W88 Exposition aux rayonnements ionisants
- W89 Exposition à une source lumineuse artificielle visible et aux ultraviolets
- W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants
- W91 Exposition aux rayonnements, sans précision
- W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive
- W93 Exposition à un froid artificiel excessif
- W94 Exposition à une dépression et une hyperpression et à des changements de pression barométriques
- W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision

*Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00–X09)*

- X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage
- X01 Exposition à un feu non maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage
- X02 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage
- X03 Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage
- X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable
- X05 Exposition à l'inflammation ou la fonte de vêtements de nuit
- X06 Exposition à l'inflammation ou la fonte d'autres vêtements et parures
- X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés
- X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision

*Contact avec une source de chaleur et des substances brûlantes (X10–X19)*

- X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants
- X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet
- X12 Contact avec d'autres liquides brûlants
- X13 Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brûlantes
- X14 Contact avec de l'air et des gaz brûlants
- X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants
- X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants
- X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants
- X18 Contact avec d'autres métaux chauffés
- X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision

*Contact avec des animaux venimeux et des plantes vénéneuses (X20–X29)*

- X20 Contact avec des serpents et des lézards venimeux
- X21 Contact avec des araignées venimeuses
- X22 Contact avec des scorpions
- X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles
- X24 Contact avec des centipodes et myriapodes venimeux (tropicaux)
- X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux
- X26 Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines
- X27 Contact avec d'autres animaux venimeux précisés
- X28 Contact avec d'autres plantes vénéneuses précisées
- X29 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision

*Exposition aux forces de la nature (X30–X39)*

- X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive
- X31 Exposition à un froid naturel excessif
- X32 Exposition à la lumière solaire
- X33 Foudre
- X34 Tremblement de terre
- X35 Eruption volcanique
- X36 Avalanche, glissement de terrain et autres mouvements telluriques
- X37 Tempête cataclysmique
- X38 Victime d'inondation
- X39 Exposition à des forces de la nature, autres et sans précision

*Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40–X49)*

- X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits
- X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs
- X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs
- X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances
- X44 Intoxication accidentelle par, et exposition à médicaments et substances biologiques, autres et sans précision
- X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool
- X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations et exposition à ces produits



- X47 Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits
- X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits
- X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision

*Surmenage, voyages et privations (X50–X57)*

- X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés
- X51 Voyage et mouvement
- X52 Séjour prolongé en apesanteur
- X53 Privation d'aliments
- X54 Privation d'eau
- X57 Privation, sans précision

*Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision (X58–X59)*

- X58 Exposition à d'autres facteurs précisés
- X59 Exposition à des facteurs, sans précision

**Lésions auto-infligées (X60–X84)**

- X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits
- X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs
- X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs
- X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits
- X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision
- X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool
- X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations et exposition à ces produits
- X67 Auto-intoxication par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits
- X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits
- X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision
- X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation
- X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion
- X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing
- X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille
- X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision
- X75 Lésion auto-infligée par utilisation de matériel explosif
- X76 Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes
- X77 Lésion auto-infligée par exposition à la vapeur d'eau, à des gaz et objets brûlants
- X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant
- X79 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet contondant
- X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide
- X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement
- X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur
- X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés
- X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé

### **Agressions (X85–Y09)**

|     |                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| X85 | Agression par médicaments et substances biologiques                      |
| X86 | Agression par une substance corrosive                                    |
| X87 | Agression par des pesticides                                             |
| X88 | Agression par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur |
| X89 | Agression par d'autres produits chimiques et nocifs précisés             |
| X90 | Agression par un produit chimique ou nocif, sans précision               |
| X91 | Agression par pendaison, strangulation et suffocation                    |
| X92 | Agression par noyade et submersion                                       |
| X93 | Agression par arme de poing                                              |
| X94 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille              |
| X95 | Agression par des armes à feu, autres et sans précision                  |
| X96 | Agression par matériel explosif                                          |
| X97 | Agression par la fumée, le feu et les flammes                            |
| X98 | Agression par la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants                |
| X99 | Agression par objet tranchant                                            |
| Y00 | Agression par objet contondant                                           |
| Y01 | Agression par précipitation dans le vide                                 |
| Y02 | Agression en poussant ou plaçant la victime devant un objet en mouvement |
| Y03 | Agression en provoquant une collision de véhicule à moteur               |
| Y04 | Agression par la force physique                                          |
| Y05 | Agression sexuelle par la force physique                                 |
| Y06 | Délaissement et abandon                                                  |
| Y07 | Autres mauvais traitements                                               |
| Y08 | Agression par d'autres moyens précisés                                   |
| Y09 | Agression par un moyen non précisé                                       |

### **Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10–Y34)**

|     |                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y10 | Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits, intention non déterminée                                      |
| Y11 | Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée |
| Y12 | Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée                          |
| Y13 | Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée                         |
| Y14 | Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision et exposition à ces produits, intention non déterminée                                   |
| Y15 | Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée                                                                                                  |
| Y16 | Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations et exposition à ces produits, intention non déterminée                            |
| Y17 | Intoxication par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, intention non déterminée                                                  |
| Y18 | Intoxication par des pesticides et exposition à ces produits, intention non déterminée                                                                                        |
| Y19 | Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée                                |
| Y20 | Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée                                                                                                             |
| Y21 | Noyade et submersion, intention non déterminée                                                                                                                                |
| Y22 | Décharge d'une arme de poing, intention non déterminée                                                                                                                        |
| Y23 | Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille, intention non déterminée                                                                                      |
| Y24 | Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y25 | Contact avec matériel explosif, intention non déterminée                                                                                                        |
| Y26 | Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée                                                                                          |
| Y27 | Contact avec de la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants, intention non déterminée                                                                           |
| Y28 | Contact avec objet tranchant, intention non déterminée                                                                                                          |
| Y29 | Contact avec objet contondant, intention non déterminée                                                                                                         |
| Y30 | Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée                                                                                             |
| Y31 | Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée |
| Y32 | Collision de véhicule à moteur, intention non déterminée                                                                                                        |
| Y33 | Autres événements précisés, intention non déterminée                                                                                                            |
| Y34 | Événement sans précision, intention non déterminée                                                                                                              |

#### **Intervention de la force publique et faits de guerre (Y35–Y36)**

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| Y35 | Intervention de la force publique |
| Y36 | Faits de guerre                   |

#### **Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40–Y84)**

*Médicaments et substances biologiques ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique (Y40–Y59)*

|     |                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y40 | Antibiotiques systémiques                                                                                                                                   |
| Y41 | Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques                                                                                                      |
| Y42 | Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs                                                                             |
| Y43 | Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique                                                                                              |
| Y44 | Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang                                                                                            |
| Y45 | Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires                                                                                             |
| Y46 | Anti-épileptiques et antiparkinsoniens                                                                                                                      |
| Y47 | Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants                                                                                                                    |
| Y48 | Anesthésiques et gaz thérapeutiques                                                                                                                         |
| Y49 | Médicaments psychotropes, non classés ailleurs                                                                                                              |
| Y50 | Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs                                                                                                 |
| Y51 | Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome                                                                                        |
| Y52 | Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire                                                                                        |
| Y53 | Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal                                                                                        |
| Y54 | Médicaments agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique                                                    |
| Y55 | Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire                                                             |
| Y56 | Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire |
| Y57 | Substances médicamenteuses, autres et sans précision                                                                                                        |
| Y58 | Vaccins bactériens                                                                                                                                          |
| Y59 | Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision                                                                                                 |

*Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (Y60–Y69)*

|     |                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y60 | Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux |
| Y61 | Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux  |
| Y62 | Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux                                     |
| Y63 | Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux                                         |
| Y64 | Substances médicales ou biologiques contaminées                                                    |
| Y65 | Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux                        |
| Y66 | Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux                                               |
| Y69 | Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision                 |

*Dispositifs médicaux associés à des accidents au cours de leur usage diagnostique et thérapeutique (Y70–Y82)*

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Y70 | Appareils d'anesthésiologie, associés à des accidents                             |
| Y71 | Appareils cardio-vasculaires, associés à des accidents                            |
| Y72 | Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des accidents                     |
| Y73 | Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des accidents |
| Y74 | Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des accidents            |
| Y75 | Appareils utilisés en neurologie, associés à des accidents                        |
| Y76 | Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des accidents     |
| Y77 | Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des accidents                     |
| Y78 | Appareils utilisés en radiologie, associés à des accidents                        |
| Y79 | Appareils orthopédiques, associés à des accidents                                 |
| Y80 | Appareils de médecine physique, associés à des accidents                          |
| Y81 | Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des accidents  |
| Y82 | Appareils associés à des accidents, autres et sans précision                      |

*Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention (Y83–Y84)*

|     |                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y83 | Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention |
| Y84 | Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention               |

**Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité (Y85–Y89)**

|     |                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y85 | Séquelles d'un accident de transport                                                                |
| Y86 | Séquelles d'autres accidents                                                                        |
| Y87 | Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'un événement, d'intention non déterminée |
| Y88 | Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles                          |
| Y89 | Séquelles d'autres causes externes                                                                  |

**Facteurs supplémentaires se rapportant aux causes de morbidité et de mortalité classées ailleurs (Y90–Y98)**

|     |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| Y90 | Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le taux d'alcoolémie    |
| Y91 | Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le degré d'intoxication |
| Y95 | Facteurs nosocomiaux                                             |
| Y96 | Facteurs liés aux conditions de travail                          |
| Y97 | Facteurs liés à la pollution de l'environnement                  |
| Y98 | Facteurs liés au mode de vie                                     |

## **Chapitre XXI**

### **Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00–Z99)**

**Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers (Z00–Z13)**

|     |                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z00 | Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté          |
| Z01 | Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté |
| Z02 | Examen médical et prise de contact à des fins administratives                                                                |
| Z03 | Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, non confirmées                                             |
| Z04 | Examen et mise en observation pour d'autres raisons                                                                          |

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| Z08 | Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne                         |
| Z09 | Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes |
| Z10 | Examen général de routine d'une sous-population définie                          |
| Z11 | Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires             |
| Z12 | Examen spécial de dépistage des tumeurs                                          |
| Z13 | Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques             |

#### **Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20–Z29)**

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Z20 | Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles             |
| Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]   |
| Z22 | Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse              |
| Z23 | Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne            |
| Z24 | Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques       |
| Z25 | Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques        |
| Z26 | Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques   |
| Z27 | Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses |
| Z28 | Vaccination non faite                                                       |
| Z29 | Nécessité d'autres mesures prophylactiques                                  |

#### **Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30–Z39)**

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| Z30 | Prise en charge d'une contraception             |
| Z31 | Mesures procréatives                            |
| Z32 | Examen et test de grossesse                     |
| Z33 | Grossesse constatée fortuitement                |
| Z34 | Surveillance d'une grossesse normale            |
| Z35 | Surveillance d'une grossesse à haut risque      |
| Z36 | Dépistage prénatal                              |
| Z37 | Résultat de l'accouchement                      |
| Z38 | Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance |
| Z39 | Soins et examens du postpartum                  |

#### **Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40–Z54)**

|     |                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z40 | Opération prophylactique                                                                      |
| Z41 | Thérapie sans raison médicale                                                                 |
| Z42 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique                                          |
| Z43 | Surveillance de stomies                                                                       |
| Z44 | Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe                                   |
| Z45 | Ajustement et entretien d'une prothèse interne                                                |
| Z46 | Mise en place et ajustement d'autres appareils                                                |
| Z47 | Autres soins de contrôle orthopédiques                                                        |
| Z48 | Autres soins de contrôle chirurgicaux                                                         |
| Z49 | Surveillance d'une dialyse                                                                    |
| Z50 | Soins impliquant une rééducation                                                              |
| Z51 | Autres soins médicaux                                                                         |
| Z52 | Donneurs d'organes et de tissus                                                               |
| Z53 | Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués |
| Z54 | Convalescence                                                                                 |

#### **Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55–Z65)**

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| Z55 | Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation |
| Z56 | Difficultés liées à l'emploi et au chômage           |

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Z57 | Exposition professionnelle à des facteurs de risque                               |
| Z58 | Difficultés liées à l'environnement physique                                      |
| Z59 | Difficultés liées au logement et aux conditions économiques                       |
| Z60 | Difficultés liées à l'environnement social                                        |
| Z61 | Difficultés liées à une enfance malheureuse                                       |
| Z62 | Autres difficultés liées à l'éducation                                            |
| Z63 | Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale |
| Z64 | Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales                          |
| Z65 | Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales                           |

#### **Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70–Z76)**

|     |                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z70 | Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité                       |
| Z71 | Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs |
| Z72 | Difficultés liées au mode de vie                                                                           |
| Z73 | Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie                                                       |
| Z74 | Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins                                  |
| Z75 | Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé                                     |
| Z76 | Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances                                      |

#### **Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80–Z99)**

|     |                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z80 | Antécédents familiaux de tumeur maligne                                                         |
| Z81 | Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement                                    |
| Z82 | Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité |
| Z83 | Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques                                             |
| Z84 | Antécédents familiaux d'autres affections                                                       |
| Z85 | Antécédents personnels de tumeur maligne                                                        |
| Z86 | Antécédents personnels de certaines autres maladies                                             |
| Z87 | Antécédents personnels d'autres maladies                                                        |
| Z88 | Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques               |
| Z89 | Absence acquise d'un membre                                                                     |
| Z90 | Absence acquise d'organes, non classée ailleurs                                                 |
| Z91 | Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs                              |
| Z92 | Antécédents personnels de traitement médical                                                    |
| Z93 | Stomies                                                                                         |
| Z94 | Greffes d'organe et de tissu                                                                    |
| Z95 | Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires                                     |
| Z96 | Présence d'autres implants fonctionnels                                                         |
| Z97 | Présence d'autres appareils                                                                     |
| Z98 | Autres états post-chirurgicaux                                                                  |
| Z99 | Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs                   |

## **Chapitre XXII**

### **Codes d'utilisation particulière (U00–U85)**

#### **Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine (U00–U49)**

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| U04 | Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] |
| U07 | Affections d'étiologie incertaine        |

U08 Antécédents personnels de COVID-19  
U09 Affection post-COVID-19  
U10 Syndrome inflammatoire multisystémique associé à la COVID-19  
U11 Nécessité d'une vaccination contre la COVID-19  
U12 Vaccins contre la COVID-19 ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique

**Résistance aux médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques (U82–U85)**

U82 Résistance aux antibiotiques bêtalactamines [bêtalactames]  
U83 Résistance à d'autres antibiotiques  
U84 Résistance aux autres antimicrobiens  
U85 Résistance aux médicaments antinéoplasiques





## **Table analytique des inclusions et des souscatégories à quatre caractère**



# Chapitre I



## Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00 - B99)

**Incl.:** les maladies considérées habituellement comme contagieuses ou transmissibles

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (U82–U84) pour identifier une résistance de l'agent infectieux aux médicaments antimicrobiens.

**Excl.:** certaines infections localisées – voir les chapitres relatifs aux divers systèmes, appareils et organes  
grippe et autres affections aiguës des voies respiratoires (J00-J22)  
infections spécifiques de la période périnatale [à l'exception du tétanos du nouveau-né, de la coqueluche, de la syphilis congénitale, des infections périnatales à gonocoques et des maladies périnatales dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]] (P35-P39)  
maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité [à l'exception du tétanos obstétrical] (O98.-)  
sujet porteur ou suspecté porteur d'une maladie infectieuse (Z22.-)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A00-A09 | Maladies intestinales infectieuses                                              |
| A15-A19 | Tuberculose                                                                     |
| A20-A28 | Certaines anthropozoonoses bactériennes                                         |
| A30-A49 | Autres maladies bactériennes                                                    |
| A50-A64 | Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel              |
| A65-A69 | Autres maladies à spirochètes                                                   |
| A70-A74 | Autres maladies à Chlamydia                                                     |
| A75-A79 | Rickettsioses                                                                   |
| A80-A89 | Infections virales du système nerveux central                                   |
| A92-A99 | Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques |
| B00-B09 | Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses               |
| B15-B19 | Hépatite virale                                                                 |
| B20-B24 | Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]                      |
| B25-B34 | Autres maladies virales                                                         |
| B35-B49 | Mycoses                                                                         |
| B50-B64 | Maladies dues à des protozoaires                                                |
| B65-B83 | Helminthiases                                                                   |
| B85-B89 | Pédiculose, acariase et autres infestations                                     |
| B90-B94 | Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires                              |
| B95-B98 | Agents d'infections bactériennes, virales et autres                             |
| B99-B99 | Autres maladies infectieuses                                                    |

### Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>A00</b>   | <b>Choléra</b>                                                           |
| <b>A00.0</b> | <b>À <i>Vibrio cholerae</i> 01, biovar cholerae</b><br>Choléra classique |
| <b>A00.1</b> | <b>À <i>Vibrio cholerae</i> 01, biovar El Tor</b><br>Choléra El Tor      |
| <b>A00.9</b> | <b>Choléra, sans précision</b>                                           |

|              |                                                                                                                                                                                                 |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A01</b>   | <b>Fièvres typhoïde et paratyphoïde</b>                                                                                                                                                         |                     |
| <b>A01.0</b> | <b>Fièvre typhoïde</b><br>Infection due à <i>Salmonella typhi</i>                                                                                                                               |                     |
| <b>A01.1</b> | <b>Paratyphoïde A</b>                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>A01.2</b> | <b>Paratyphoïde B</b>                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>A01.3</b> | <b>Paratyphoïde C</b>                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>A01.4</b> | <b>Paratyphoïde, sans précision</b><br>Infection due à <i>Salmonella paratyphi</i> SAI                                                                                                          |                     |
| <b>A02</b>   | <b>Autres salmonelloses</b><br><i>Incl.:</i> infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de <i>Salmonella</i> , sauf <i>S. typhi</i> et <i>S. paratyphi</i>                        |                     |
| <b>A02.0</b> | <b>Entérite à <i>Salmonella</i></b>                                                                                                                                                             |                     |
| <b>A02.1</b> | <b>Sepsis à <i>Salmonella</i></b>                                                                                                                                                               |                     |
| <b>A02.2</b> | <b>Infection localisée à <i>Salmonella</i></b><br>Arthrite† (M01.3*)<br>Maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.0*)<br>Méningite† (G01*)<br>Ostéomyélite† (M90.2*)<br>Pneumopathie† (J17.0*) | à <i>Salmonella</i> |
| <b>A02.8</b> | <b>Autres infections précisées à <i>Salmonella</i></b>                                                                                                                                          |                     |
| <b>A02.9</b> | <b>Salmonellose, sans précision</b>                                                                                                                                                             |                     |
| <b>A03</b>   | <b>Shigellose</b>                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>A03.0</b> | <b>Shigellose à <i>Shigella dysenteriae</i></b><br>Infection à <i>Shigella</i> du groupe A [Shiga–Kruse]                                                                                        |                     |
| <b>A03.1</b> | <b>Shigellose à <i>Shigella flexneri</i></b><br>Infection à <i>Shigella</i> du groupe B                                                                                                         |                     |
| <b>A03.2</b> | <b>Shigellose à <i>Shigella boydii</i></b><br>Infection à <i>Shigella</i> du groupe C                                                                                                           |                     |
| <b>A03.3</b> | <b>Shigellose à <i>Shigella sonnei</i></b><br>Infection à <i>Shigella</i> du groupe D                                                                                                           |                     |
| <b>A03.8</b> | <b>Autres shigelloses</b>                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>A03.9</b> | <b>Shigellose, sans précision</b><br>Dysenterie bacillaire SAI                                                                                                                                  |                     |
| <b>A04</b>   | <b>Autres infections intestinales bactériennes</b><br><i>Excl.:</i> entérite tuberculeuse (A18.3)<br>intoxications d'origine alimentaire classées ailleurs                                      |                     |
| <b>A04.0</b> | <b>Infection entéropathogène à <i>Escherichia coli</i></b>                                                                                                                                      |                     |
| <b>A04.1</b> | <b>Infection entérotoxigène à <i>Escherichia coli</i></b>                                                                                                                                       |                     |
| <b>A04.2</b> | <b>Infection entéro-invasive à <i>Escherichia coli</i></b>                                                                                                                                      |                     |
| <b>A04.3</b> | <b>Infection entérohémorragique à <i>Escherichia coli</i></b>                                                                                                                                   |                     |

- A04.4**     **Autres infections intestinales à Escherichia coli**  
Entérite à Escherichia coli SAI
- A04.5**     **Entérite à Campylobacter**
- A04.6**     **Entérite à Yersinia enterocolitica**  
*Excl.:* yersiniose extra-intestinale (A28.2)
- A04.7**     **Entérocolite à Clostridium difficile**  
Intoxication d'origine alimentaire à Clostridium difficile  
Colite pseudomembraneuse
- A04.8**     **Autres infections intestinales bactériennes précisées**
- A04.9**     **Infection intestinale bactérienne, sans précision**  
Entérite bactérienne SAI
- A05**     **Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, non classées ailleurs**  
*Excl.:* effets toxiques de denrées alimentaires nocives (T61-T62)  
infection à Escherichia coli (A04.0-A04.4)  
intoxication et infection alimentaires à Salmonella (A02.-)  
intoxication et infection d'origine alimentaire à Clostridium difficile (A04.7)  
listériose (A32.-)
- A05.0**     **Intoxication alimentaire à staphylocoques**
- A05.1**     **Botulisme**  
Intoxication alimentaire classique à Clostridium botulinum
- A05.2**     **Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii]**  
Entérite aigüe nécrosante  
Pig-bel
- A05.3**     **Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus**
- A05.4**     **Intoxication alimentaire à Bacillus cereus**
- A05.8**     **Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées**
- A05.9**     **Intoxication bactérienne d'origine alimentaire, sans précision**
- A06**     **Amibiase**  
*Incl.:* infection à Entamoeba histolytica  
*Excl.:* autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)
- A06.0**     **Dysenterie amibienne aigüe**  
Amibiase :  
• aigüe  
• intestinale SAI
- A06.1**     **Amibiase intestinale chronique**
- A06.2**     **Colite amibienne non dysentérique**
- A06.3**     **Amœbome de l'intestin**  
Amœbome SAI
- A06.4†**     **Abcès amibien du foie (K77.0\*)**  
Amibiase hépatique
- A06.5†**     **Abcès amibien du poumon**  
Abcès amibien du poumon (et du foie) (J99.8\*)  
Abcès amibien du poumon (et du foie) avec pneumopathie (J17.3\*)

## Classification Internationale des Maladies - CIM-10 FR 2021

---

**A06.6†**    **Abcès amibien du cerveau (G07\*)**  
Abcès amibien du cerveau (et du foie) (et du poumon)

**A06.7**    **Amibiase cutanée**

**A06.8**    **Autres localisations d'une infection amibienne**  
Appendicite  
Balanite† (N51.2\*)    | amibienne

**A06.9**    **Amibiase, sans précision**

### **A07**    **Autres maladies intestinales à protozoaires**

**A07.0**    **Balantidiose**  
Dysenterie balantidienne

**A07.1**    **Giardiase [lambliaze]**

**A07.2**    **Cryptosporidiose**

**A07.3**    **Infection à Isospora**  
Coccidiose intestinale  
Infection due à Isospora belli et Isospora hominis  
Isosporose

**A07.8**    **Autres maladies intestinales précisées, à protozoaires**  
Microsporidiose intestinale  
Sarcocystose  
Sarcosporidiose  
Trichomonase intestinale

**A07.9**    **Maladie intestinale à protozoaires, sans précision**  
Colite  
Diarrhée    | à protozoaires  
Dysenterie  
Diarrhée à flagellés

### **A08**    **Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées**

*Excl.:* grippe avec atteinte gastro-intestinale (J09, J10.8, J11.8)

**A08.0**    **Entérite à rotavirus**

**A08.1**    **Gastroentéropathie aiguë due à un norovirus**  
Entérite à agent de Norwalk  
Entérite à norovirus  
Entérite à petit virus rond structuré

**A08.2**    **Entérite à adénovirus**

**A08.3**    **Autres entérites virales**

**A08.4**    **Infections intestinales virales, sans précision**  
Entérite  
Gastroentérite    | virale SAI  
Gastroentéropathie

**A08.5**    **Autres infections intestinales précisées**



**A09**

**Autres gastroentérites et colites d'origine infectieuse et non précisée**

*Excl.:* diarrhée non infectieuse (K52.9)

• du nouveau-né (P78.3)

maladies dues à des bactéries, des protozoaires, des virus et d'autres agents infectieux précisés (A00-A08)

**A09.0**

**Gastroentérites et colites d'origine infectieuse, autres et non précisées**

Catarrhe intestinal

Colite

Entérite

Gastroentérite

Diarrhée :

• aigüe :

• aqueuse

• hémorragique

• sanglante

• dysentérique

• épidémique

• infectieuse (du nouveau-né) SAI

infectieuse  
ou septique

hémorragique  
SAI

**A09.9**

**Gastroentérite et colite d'origine non précisée**

Diarrhée du nouveau-né SAI

*Excl.:* colite non infectieuse indéterminée (K52.3)

**Tuberculose**

**(A15-A19)**

*Incl.:* infections à *Mycobacterium tuberculosis* et *Mycobacterium bovis*

*Excl.:* immunodéficience humaine virale [VIH] à l'origine de tuberculose (B20.0)

pneumoconiose associée à une tuberculose (J65)

séquelles de tuberculose (B90.-)

silicotuberculose (J65)

tuberculose congénitale (P37.0)

**A15**

**Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique**

**A15.0**

**Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture**

Bronchiectasie tuberculeuse

Fibrose pulmonaire tuberculeuse

Pneumopathie tuberculeuse

Pneumothorax tuberculeux

Tuberculose pulmonaire, confirmée bactériologiquement

confirmé(e) bactériologiquement, avec ou sans culture

*Excl.:* confirmée par la culture seulement (A15.1)

**A15.1**

**Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement**

Toute maladie classée en A15.0, confirmée par culture seulement

**A15.2**

**Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique**

Toute maladie classée en A15.0, avec confirmation histologique

- A15.3 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen non précisé**  
Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation, non précisée comme bactériologique ou histologique
- A15.4 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique et histologique**  
Tuberculose ganglionnaire :  

|                                                                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• hilaire</li> <li>• médiastinale</li> <li>• trachéobronchique</li> </ul> | avec confirmation bactériologique et histologique |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

*Excl.:* précisée comme primo-infection (A15.7)
- A15.5 Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique et histologique**  
Tuberculose de :  

|                                                                                                                     |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bronches</li> <li>• glotte</li> <li>• larynx</li> <li>• trachée</li> </ul> | avec confirmation bactériologique et histologique |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
- A15.6 Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique et histologique**  
Empyème tuberculeux  
Tuberculose de la plèvre | avec confirmation bactériologique et histologique  
*Excl.:* au cours d'une primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique (A15.7)
- A15.7 Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique**
- A15.8 Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique**  
Tuberculose (de) :  

|                                                                                                                                          |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• médiastinale</li> <li>• nasale</li> <li>• rhinopharyngée</li> <li>• sinus de la face</li> </ul> | avec confirmation bactériologique et histologique |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
- A15.9 Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique et histologique**
- A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique ou histologique**
- A16.0 Tuberculose pulmonaire, avec examens bactériologique et histologique négatifs**  
Bronchectasie tuberculeuse  
Fibrose tuberculeuse  
Pneumopathie tuberculeuse  
Pneumothorax tuberculeux | avec examens bactériologique et histologique négatifs
- A16.1 Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique et histologique**  
Toute maladie classée en A16.0, examens bactériologique et histologique non effectués

**A16.2 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique**

|                                                                                                                                        |  |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| Bronchiectasie tuberculeuse<br>Fibrose tuberculeuse<br>Pneumopathie tuberculeuse<br>Pneumothorax tuberculeux<br>Tuberculose pulmonaire |  | SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|

**A16.3 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique**

Tuberculose ganglionnaire :

|                                                                                                                                             |  |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• hilaire</li> <li>• intrathoracique</li> <li>• médiastinale</li> <li>• trachéobronchique</li> </ul> |  | SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|

*Excl.:* précisée comme primo-infection (A16.7)

**A16.4 Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique**

Tuberculose de :

|                                                                                                                     |  |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bronches</li> <li>• glotte</li> <li>• larynx</li> <li>• trachée</li> </ul> |  | SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|

**A16.5 Pleurésie tuberculeuse, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique**

|                                                                           |  |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| Empyème tuberculeux<br>Pleurésie tuberculeuse<br>Tuberculose de la plèvre |  | SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|

*Excl.:* primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire (A16.7)

**A16.7 Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique**

Complexe primaire tuberculeux  
 Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire SAI

**A16.8 Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique**

Tuberculose (de) :

|                                                                                                                                          |  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• médiastinale</li> <li>• nasale</li> <li>• rhinopharyngée</li> <li>• sinus de la face</li> </ul> |  | SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|

**A16.9 Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique**

Tuberculose (de) :

- SAI
- appareil respiratoire SAI

**A17† Tuberculose du système nerveux**

**A17.0† Méningite tuberculeuse (G01\*)**

Leptoméningite tuberculeuse  
 Tuberculose méningée (cérébrale) (médullaire)

**A17.1† Tuberculome méningé (G07\*)**

Tuberculome des méninges

**A17.8† Autres formes de tuberculose du système nerveux**

Abscès tuberculeux du cerveau (G07\*)

Méningoencéphalite tuberculeuse (G05.0\*)

Myélite tuberculeuse (G05.0\*)

Polynévrite tuberculeuse (G63.0\*)

Tuberculome de cerveau (G07\*)

Tuberculose de moelle épinière (G07\*)

**A17.9† Tuberculose du système nerveux, sans précision (G99.8\*)**

**A18**

**Tuberculose d'autres organes**

**A18.0† Tuberculose des os et des articulations**

Arthrite (M01.1\*)

Mastoïdite (H75.0\*)

Ostéite (M90.0\*)

Ostéomyélite (M90.0\*) tuberculeuse

Ostéonécrose (M90.0\*)

Synovite (M68.0\*)

Ténosynovite (M68.0\*)

Tuberculose de :

• colonne vertébrale [mal de Pott] (M49.0\*)

• genou [tumeur blanche du genou] (M01.1\*)

• hanche (M01.1\*)

**A18.1† Tuberculose de l'appareil génito-urinaire**

Affection inflammatoire tuberculeuse des organes pelviens de la femme† (N74.1\*)

Tuberculose (de) :

• col de l'utérus† (N74.0\*)

• organes génitaux de l'homme† (N51.-\*)

• rénale† (N29.1\*)

• urétére† (N29.1\*)

• vessie† (N33.0\*)

**A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique**

Adénite tuberculeuse

**Excl.:** adénopathie tuberculeuse trachéobronchique (A15.4, A16.3)

tuberculose des ganglions :

• intrathoraciques (A15.4, A16.3)

• mésentériques et rétropéritonéaux (A18.3)

**A18.3† Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques**

Ascite

Entérite† (K93.0\*)

Péritonite† (K67.3\*)

Tuberculose (de) :

• anus et rectum† (K93.0\*)

• intestin (côlon) (grêle)† (K93.0\*)

• rétropéritonéale (ganglions lymphatiques)

**A18.4 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire souscutané**

Érythème induré tuberculeux

Lupus :

- exedens
- vulgaire (de) :
  - SAI
  - paupière† (H03.1\*)

Scrofuloderme

**Excl.:** lupus érythémateux (L93.-)  
 • disséminé (M32.-)

**A18.5† Tuberculose de l'œil**

Choriorétinite† (H32.0\*)

Épisclérite† (H19.0\*)

Iridocyclite† (H22.0\*)

Kératite interstitielle† (H19.2\*)

Kératoconjonctivite (interstitielle) (phlycténulaire)† (H19.2\*)

tuberculeuse

**Excl.:** lupus vulgaire de la paupière (A18.4)

**A18.6 Tuberculose de l'oreille**

Otite moyenne tuberculeuse† (H67.0\*)

**Excl.:** mastoïdite tuberculeuse (A18.0†)

**A18.7† Tuberculose des surrénales (E35.1\*)**

Maladie d'Addison tuberculeuse

**A18.8 Tuberculose d'autres organes précisés**

Artérite cérébrale tuberculeuse† (I68.1\*)

Tuberculose de :

- endocarde† (I39.8\*)
- myocarde† (I41.0\*)
- œsophage† (K23.0\*)
- péricarde† (I32.0\*)
- thyroïde† (E35.0\*)

**A19**

**Tuberculose miliaire**

**Incl.:** polysérite tuberculeuse

tuberculose :

- disséminée
- généralisée

**A19.0 Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée**

**A19.1 Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples**

**A19.2 Tuberculose miliaire aiguë, sans précision**

**A19.8 Autres tuberculoses miliaires**

**A19.9 Tuberculose miliaire, sans précision**

## Certaines anthropozoonoses bactériennes (A20-A28)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A20</b>   | <b>Peste</b><br><i>Incl.:</i> infection à <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> subsp. <i>pestis</i> [ <i>Yersinia pestis</i> ]                                                                                                                           |
| <b>A20.0</b> | <b>Peste bubonique</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A20.1</b> | <b>Peste cutanée</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>A20.2</b> | <b>Peste pulmonaire</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>A20.3</b> | <b>Peste méningée</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>A20.7</b> | <b>Peste septicémique</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>A20.8</b> | <b>Autres formes de peste</b><br>Peste : <ul style="list-style-type: none"><li>• abortive</li><li>• asymptomatique</li><li>• mineure</li></ul>                                                                                                         |
| <b>A20.9</b> | <b>Peste, sans précision</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A21</b>   | <b>Tularémie</b><br><i>Incl.:</i> fièvre (de) : <ul style="list-style-type: none"><li>• mouche du daim</li><li>• transmise par le lapin</li></ul> infection à <i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>tularensis</i> [ <i>Francisella tularensis</i> ] |
| <b>A21.0</b> | <b>Tularémie ulcéroglandulaire</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>A21.1</b> | <b>Tularémie oculoglandulaire</b><br>Tularémie ophtalmique                                                                                                                                                                                             |
| <b>A21.2</b> | <b>Tularémie pulmonaire</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>A21.3</b> | <b>Tularémie gastro-intestinale</b><br>Tularémie abdominale                                                                                                                                                                                            |
| <b>A21.7</b> | <b>Tularémie généralisée</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A21.8</b> | <b>Autres formes de tularémie</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>A21.9</b> | <b>Tularémie, sans précision</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A22</b>   | <b>Charbon</b><br><i>Incl.:</i> infection à <i>Bacillus anthracis</i>                                                                                                                                                                                  |
| <b>A22.0</b> | <b>Charbon cutané</b><br>Anthrax malin<br>Pustule maligne                                                                                                                                                                                              |
| <b>A22.1</b> | <b>Charbon pulmonaire</b><br>Charbon par inhalation<br>Maladie des : <ul style="list-style-type: none"><li>• chiffonniers</li><li>• trieurs de laine</li></ul>                                                                                         |
| <b>A22.2</b> | <b>Charbon gastro-intestinal</b>                                                                                                                                                                                                                       |

**A22.7 Sepsis charbonneux**

**A22.8 Autres formes de charbon**  
Méningite charbonneuse† (G01\*)

**A22.9 Charbon, sans précision**

## **A23 Brucellose**

*Incl.:* fièvre (de) :  
• Malte  
• méditerranéenne  
• ondulante

**A23.0 Brucellose à *Brucella melitensis***

**A23.1 Brucellose à *Brucella abortus***

**A23.2 Brucellose à *Brucella suis***

**A23.3 Brucellose à *Brucella canis***

**A23.8 Autres brucelloses**

**A23.9 Brucellose, sans précision**

## **A24 Morve et mélioïdose**

**A24.0 Morve**  
Infection à :  
• *Burkholderia mallei*  
• *Pseudomonas mallei*

**A24.1 Mélioïdose aiguë et galopante**  
Mélioïdose :  
• pulmonaire  
• septicémique

**A24.2 Mélioïdose subaiguë et chronique**

**A24.3 Autres mélioïdoses**

**A24.4 Mélioïdose, sans précision**  
Infection à :  
• *Burkholderia pseudomallei* SAI  
• *Pseudomonas pseudomallei* SAI  
Maladie de Whitmore

## **A25 Fièvres causées par morsure de rat**

**A25.0 Spirillose**  
Sodoku

**A25.1 Streptobacillose**  
Érythème arthritique épidémique  
Fièvre (de) :  
• Haverhill  
• streptobacillaire causée par morsure de rat

**A25.9 Fièvre causée par morsure de rat, sans précision**

- A26**      **Érysipéloïde**
- A26.0**      **Érysipéloïde cutanée**  
Érythème migrant [rouget du porc]
- A26.7**      **Sepsis à Erysipelothrix**
- A26.8**      **Autres formes d'érysipéloïde**
- A26.9**      **Érysipéloïde, sans précision**
- A27**      **Leptospirose**
- A27.0**      **Leptospirose ictérohémorragique**  
Leptospirose à *Leptospira interrogans* serovar icterohaemorrhagiae
- A27.8**      **Autres formes de leptospirose**
- A27.9**      **Leptospirose, sans précision**
- A28**      **Autres anthroponoses bactériennes, non classées ailleurs**
- A28.0**      **Pasteurellose**
- A28.1**      **Maladie des griffes du chat**
- A28.2**      **Yersiniose extra-intestinale**  
*Excl.*: entérite à *Yersinia enterocolitica* (A04.6)  
peste (A20.-)
- A28.8**      **Autres anthroponoses bactériennes précisées, non classées ailleurs**
- A28.9**      **Anthroponose bactérienne, sans précision**

## Autres maladies bactériennes (A30-A49)

- A30**      **Lèpre [maladie de Hansen]**  
*Incl.*: infection à *Mycobacterium leprae*  
*Excl.*: séquelles de lèpre (B92)
- A30.0**      **Lèpre indéterminée**  
Groupe indéterminé (I)
- A30.1**      **Lèpre tuberculoïde**  
Forme tuberculoïde (T)  
Tuberculoïde polaire (TT)
- A30.2**      **Lèpre tuberculoïde de type intermédiaire atypique**  
Borderline tuberculoïde (BT)
- A30.3**      **Lèpre de type intermédiaire atypique**  
Borderline (BB) proprement dite
- A30.4**      **Lèpre lépromateuse de type intermédiaire atypique**  
Borderline lépromateuse (BL)



- A30.5**     **Lèpre lépromateuse**  
 Forme lépromateuse (L)  
 Lépromateuse polaire (LL)
- A30.8**     **Autres formes de lèpre**
- A30.9**     **Lèpre, sans précision**

**A31**     **Infections dues à d'autres mycobactéries**

*Excl.:* lèpre (A30.-)  
 tuberculose (A15-A19)

**A31.0**     **Infection pulmonaire à Mycobacterium**

Infection à Mycobacterium :  
 • avium  
 • intracellulare [bacille de Battey]  
 • kansasii

**A31.1**     **Infection cutanée à Mycobacterium**

Infection par Mycobacterium :  
 • marinum  
 • ulcerans  
 Ulcère de Buruli

**A31.8**     **Autres infections à Mycobacterium**

**A31.9**     **Infection à Mycobacterium, sans précision**

Infection atypique à Mycobacterium SAI  
 Mycobactériose SAI

**A32**     **Listériose**

*Incl.:* infection listérienne d'origine alimentaire  
*Excl.:* listériose du nouveau-né (disséminée) (P37.2)

**A32.0**     **Listériose cutanée**

**A32.1†**     **Méningite et méningoencéphalite listériennes**

Méningite (G01\*)  
 Méningoencéphalite (G05.0\*) | listérienne

**A32.7**     **Sepsis listérien**

**A32.8**     **Autres formes de listériose**

Artérite cérébrale† (I68.1\*)  
 Endocardite† (I39.8\*) | listérienne  
 Listériose oculoglandulaire

**A32.9**     **Listériose, sans précision**

**A33**     **Tétanos du nouveau-né**

**A34**     **Tétanos obstétrical**

**A35**     **Autres formes de tétanos**

*Incl.:* Tétanos SAI

*Excl.:* tétanos :  
 • du nouveau-né (A33)  
 • obstétrical (A34)

|               |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A36</b>    | <b>Diphtérie</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>A36.0</b>  | <b>Diphtérie pharyngée</b><br>Angine diphtérique pseudomembraneuse<br>Diphtérie amygdalienne                                                                                                    |
| <b>A36.1</b>  | <b>Diphtérie rhinopharyngée</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>A36.2</b>  | <b>Diphtérie laryngée</b><br>Laryngotrachéite diphtérique                                                                                                                                       |
| <b>A36.3</b>  | <b>Diphtérie cutanée</b><br><i>Excl.</i> : érythrasma (L08.1)                                                                                                                                   |
| <b>A36.8</b>  | <b>Autres formes de diphtérie</b><br>Conjonctivite† (H13.1*)<br>Myocardite† (I41.0*)<br>Polynévrite† (G63.0*)                                                                                   |
|               | diphtérique                                                                                                                                                                                     |
| <b>A36.9</b>  | <b>Diphtérie, sans précision</b>                                                                                                                                                                |
| <b>A37</b>    | <b>Coqueluche</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>A37.0</b>  | <b>Coqueluche à Bordetella pertussis</b>                                                                                                                                                        |
| <b>A37.1</b>  | <b>Coqueluche à Bordetella parapertussis</b>                                                                                                                                                    |
| <b>A37.8</b>  | <b>Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella</b>                                                                                                                                          |
| <b>A37.9</b>  | <b>Coqueluche, sans précision</b>                                                                                                                                                               |
| <b>A38</b>    | <b>Scarlatine</b><br><i>Excl.</i> : angine à streptocoques (J02.0)                                                                                                                              |
| <b>A39</b>    | <b>Infection à méningocoques</b>                                                                                                                                                                |
| <b>A39.0†</b> | <b>Méningite à méningocoques (G01*)</b>                                                                                                                                                         |
| <b>A39.1†</b> | <b>Syndrome de Waterhouse–Friderichsen (E35.1*)</b><br>Surrénalite hémorragique à méningocoques<br>Syndrome méningococcique surrénalien                                                         |
| <b>A39.2</b>  | <b>Méningococcémie aigüe</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>A39.3</b>  | <b>Méningococcémie chronique</b>                                                                                                                                                                |
| <b>A39.4</b>  | <b>Méningococcémie, sans précision</b><br>Bactériémie méningococcique SAI                                                                                                                       |
| <b>A39.5†</b> | <b>Cardite à méningocoques</b><br>Cardite méningococcique SAI (I52.0*)<br>Endocardite (I39.8*)<br>Myocardite (I41.0*)<br>Péricardite (I32.0*)                                                   |
|               | méningococcique                                                                                                                                                                                 |
| <b>A39.8</b>  | <b>Autres infections à méningocoques</b><br>Arthrite† (M01.0*)<br>Conjonctivite† (H13.1*)<br>Encéphalite† (G05.0*)<br>Névrite rétrobulbaire† (H48.1*)<br>Arthrite postméningococcique† (M03.0*) |
|               | méningococcique                                                                                                                                                                                 |

**A39.9 Infection méningococcique, sans précision**  
Maladie méningococcique SAI

**A40 Sepsis à streptocoques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier le choc septique.

*Excl.:* après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)  
au cours de l'accouchement (O75.3)  
consécutif à :  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03-O07, O08.0)  
• injection thérapeutique, perfusion ou transfusion (T80.2)  
• vaccination (T88.0)  
du nouveau-né (P36.0-P36.1)  
puerpéral (O85)

**A40.0 Sepsis à streptocoques, groupe A**

**A40.1 Sepsis à streptocoques, groupe B**

**A40.2 Sepsis à streptocoques groupe D et entérocoques**

**A40.3 Sepsis à *Streptococcus pneumoniae***  
Sepsis à pneumocoques

**A40.8 Autres sepsis à streptocoques**

**A40.9 Sepsis à streptocoques, sans précision**

**A41 Autres sepsis**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier le choc septique.

*Excl.:* au cours de l'accouchement (O75.3)  
bactériémie SAI (A49.9)  
consécutif à :  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03-O07, O08.0)  
• injection thérapeutique, perfusion ou transfusion (T80.2)  
• vaccination (T88.0)  
méléoïdose septicémique (A24.1)  
peste septicémique (A20.7)  
sepsis (à) (au cours de) :  
• actinomycosique (A42.7)  
• après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)  
• Candida (B37.7)  
• charbonneux (A22.7)  
• Erysipelothrix (A26.7)  
• gonocoques (A54.8)  
• listérien (A32.7)  
• méningocoques (A39.2-A39.4)  
• du nouveau-né (P36.-)  
• puerpérale (O85)  
• streptocoques (A40.-)  
• syndrome du choc toxique (A48.3)  
• tularémique (A21.7)  
• virus de l'herpès (B00.7)  
yersiniose extra-intestinale (A28.2)

**A41.0 Sepsis à staphylocoques dorés**

**A41.1 Sepsis à d'autres staphylocoques précisés**  
Sepsis à staphylocoques coagulase-négatifs

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

**A41.2 Sepsis à staphylocoques non précisés**

**A41.3 Sepsis à Haemophilus influenzae**

**A41.4 Sepsis à microorganismes anaérobies**  
*Excl.:* gangrène gazeuse (A48.0)

**A41.5 Sepsis à d'autres microorganismes Gram négatif**  
Sepsis à microorganismes Gram négatif SAI

**A41.8 Autres sepsis précisés**

**A41.9 Sepsis, sans précision**  
Septicémie

### **A42 Actinomycose**

*Excl.:* actinomycétome (B47.1)

**A42.0 Actinomycose pulmonaire**

**A42.1 Actinomycose abdominale**

**A42.2 Actinomycose cervicofaciale**

**A42.7 Sepsis actinomycosique**

**A42.8 Autres formes d'actinomycose**

**A42.9 Actinomycose, sans précision**

### **A43 Nocardiose**

**A43.0 Nocardiose pulmonaire**

**A43.1 Nocardiose cutanée**

**A43.8 Autres formes de nocardiose**

**A43.9 Nocardiose, sans précision**

### **A44 Bartonellose**

**A44.0 Bartonellose généralisée**  
Fièvre de Oroya

**A44.1 Bartonellose cutanée et cutanéomuqueuse**  
Verruga peruana

**A44.8 Autres formes de bartonellose**

**A44.9 Bartonellose, sans précision**

### **A46 Érysipèle**

*Excl.:* érysipèle du postpartum ou puerpéral (O86.8)

### **A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs**

*Excl.:* actinomycétome (B47.1)

**A48.0 Gangrène gazeuse**  
Myonécrose  
Phlegmon | à Clostridium

- A48.1 Maladie des légionnaires**  
Légionellose
- A48.2 Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac]**
- A48.3 Syndrome du choc toxique**  
*Excl.:* choc endotoxique SAI (R57.8)  
sepsis SAI (A41.9)
- A48.4 Fièvre purpurique du Brésil**  
Infection généralisée à *Haemophilus aegyptius*
- A48.8 Autres maladies bactériennes précisées**

**A49 Infection bactérienne, siège non précisé**

*Excl.:* agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B95-B96)  
infection (à) :

- Chlamydia SAI (A74.9)
- méningococcique SAI (A39.9)
- rickettsies SAI (A79.9)
- spirochètes SAI (A69.9)

- A49.0 Infection à staphylocoques, siège non précisé**
- A49.1 Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé**
- A49.2 Infection à *Haemophilus influenzae*, siège non précisé**
- A49.3 Infection à *Mycoplasma*, siège non précisé**
- A49.8 Autres infections bactériennes, siège non précisé**
- A49.9 Infection bactérienne, sans précision**  
Bactériémie SAI

Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel  
(A50-A64)

*Excl.:* maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)  
syndrome de Reiter (M02.3)  
urétrite non spécifique et non gonococcique (N34.1)

**A50 Syphilis congénitale**

**A50.0 Syphilis congénitale précoce, symptomatique**

Toute manifestation d'une syphilis congénitale précisée comme étant précoce, ou évidente moins de deux ans après la naissance .

|                                |  |                                  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Laryngite                      |  | syphilitique congénitale précoce |
| Oculopathie                    |  |                                  |
| Ostéocondropathie              |  |                                  |
| Pharyngite                     |  |                                  |
| Pneumopathie                   |  |                                  |
| Rhinite                        |  |                                  |
| Syphilis congénitale précoce : |  |                                  |
| • cutanée                      |  |                                  |
| • cutanéomuqueuse              |  |                                  |
| • viscérale                    |  |                                  |

- A50.1 Syphilis congénitale précoce, latente**  
Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalorachidien, moins de deux ans après la naissance.
- A50.2 Syphilis congénitale précoce, sans précision**  
Syphilis congénitale SAI moins de deux ans après la naissance.
- A50.3 Oculopathie syphilitique congénitale tardive**  
Kératite interstitielle syphilitique congénitale tardive† (H19.2\*)  
Oculopathie syphilitique congénitale tardive NCA† (H58.8\*)  
*Excl.*: triade de Hutchinson (A50.5)
- A50.4 Syphilis congénitale nerveuse tardive [neurosyphilis juvénile]**  
Démence paralytique  
Paralysie générale  
Syphilis nerveuse tabétique  
Tabès  
Encéphalite† (G05.0\*)  
Méningite† (G01\*)  
Polynévrite† (G63.0\*)  
juvénile  
syphilitique congénitale tardive  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un trouble mental associé.  
*Excl.*: triade de Hutchinson (A50.5)
- A50.5 Autres formes tardives de syphilis congénitale, symptomatique**  
Toute forme de syphilis congénitale précisée tardive, ou évidente deux ans au moins après la naissance.  
Arthropathie† (M03.1\*)  
Ostéochondropathie† (M90.2\*)  
Dents de Hutchinson  
Maladie de Clutton† (M03.1\*)  
Nez en selle attribuable à la syphilis  
Syphilis cardiovasculaire congénitale tardive† (I98.0\*)  
Triade de Hutchinson  
syphilitique congénitale tardive
- A50.6 Syphilis congénitale tardive, latente**  
Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalorachidien, deux ans au moins après la naissance.
- A50.7 Syphilis congénitale tardive, sans précision**  
Syphilis congénitale SAI, deux ans au moins après la naissance.
- A50.9 Syphilis congénitale, sans précision**
- A51 Syphilis précoce**
- A51.0 Syphilis génitale primaire**  
Chancre syphilitique SAI
- A51.1 Syphilis anale primaire**
- A51.2 Syphilis primaire d'autres localisations**
- A51.3 Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses**  
Alopécie† (L99.8\*)  
Leucodermie† (L99.8\*)  
Plaques muqueuses  
Condylome plat  
syphilitique

**A51.4 Autres formes de syphilis secondaire**

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.2\*)  
 Iridocyclite† (H22.0\*)  
 Lymphadénopathie  
 Méningite† (G01\*)  
 Myosite† (M63.0\*)  
 Oculopathie NCA† (H58.8\*)  
 Périostite† (M90.1\*)

syphilitique secondaire

**A51.5 Syphilis précoce, latente**

Syphilis (acquise) sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalorachidien, moins de deux ans après l'infection.

**A51.9 Syphilis précoce, sans précision**

**A52**

**Syphilis tardive**

**A52.0† Syphilis cardiovasculaire**

Anévrisme syphilitique de l'aorte (I79.0\*)  
 Aortite (I79.1\*)  
 Artérite cérébrale (I68.1\*)  
 Endocardite SAI (I39.8\*)  
 Insuffisance aortique (I39.1\*)  
 Insuffisance pulmonaire (I39.3\*)  
 Myocardite (I41.0\*)  
 Péricardite (I32.0\*)  
 Syphilis cardiovasculaire SAI (I98.0\*)

syphilitique

**A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique**

Arthropathie syphilitique (tabétique)† (M14.6\*)  
 Atrophie optique† (H48.0\*)  
 Encéphalite† (G05.0\*)  
 Méningite† (G01\*)  
 Névrite :  
 • acoustique† (H94.0\*)  
 • rétrobulbaire† (H48.1\*)  
 Polynévrite† (G63.0\*)  
 Parkinsonisme syphilitique† (G22\*)  
 Tabès

syphilitique tardive

**Excl.:** Arthropathie de Charcot :

- SAI (G98†)
- non syphilitique (G98†)

**A52.2 Syphilis nerveuse asymptomatique**

**A52.3 Syphilis nerveuse, sans précision**

Gomme (syphilitique)  
 Syphilis (tardive)  
 Syphilome

du système nerveux central SAI

**A52.7 Autres formes tardives de syphilis symptomatique**

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.2\*)  
 Bursite† (M73.1\*)  
 Chorioretinite† (H32.0\*)  
 Épisclérite† (H19.0\*)  
 Leucodermie† (L99.8\*)  
 Oculopathie NCA† (H58.8\*)  
 Péritonite† (K67.2\*)  
 Glomérulite syphilitique† (N08.0\*)  
 Gomme (syphilitique)  
 Syphilis tardive ou tertiaire | toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3  
 Synovite syphilitique [stade non précisé]† (M68.0\*)  
 Syphilis [stade non précisé] :  
 • hépatique† (K77.0\*)  
 • musculaire† (M63.0\*)  
 • osseuse† (M90.2\*)  
 • pulmonaire† (J99.8\*)

syphilitique tardive

**A52.8 Syphilis tardive, latente**

Syphilis (acquise), sans symptômes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, deux ans au moins après l'infection.

**A52.9 Syphilis tardive, sans précision**

**A53 Syphilis, autres et sans précision**

**A53.0 Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive**

Sérologie syphilitique positive  
 Syphilis latente SAI

**A53.9 Syphilis, sans précision**

Infection due à *Treponema pallidum* SAI  
 Syphilis (acquise) SAI

*Excl.*: syphilis SAI entraînant la mort avant l'âge de deux ans (A50.2)

**A54 Infection gonococcique**

**A54.0 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes**

Cervicite  
 Cystite  
 Urétrite  
 Vulvovaginite | gonococcique SAI

*Excl.*: avec abcès (des) :  
 • glandes génito-urinaires (A54.1)  
 • périurétral (A54.1)

**A54.1 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes**

Abcès gonococcique des glandes de Bartholin

**A54.2 Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques**

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.3\*)  
 Épididymite† (N51.1\*)  
 Orchite† (N51.1\*)  
 Prostatite† (N51.0\*) | gonococcique

*Excl.*: péritonite gonococcique (A54.8)



**A54.3 Infection gonococcique de l'œil**

Conjonctivite† (H13.1\*)  
Iridocyclite† (H22.0\*)  
Ophtalmie gonococcique du nouveau-né

gonococcique

**A54.4† Infection gonococcique du système ostéoarticulaire et des muscles**

Arthrite (M01.3\*)  
Bursite (M73.0\*)  
Ostéomyélite (M90.2\*)  
Synovite (M68.0\*)  
Ténosynovite (M68.0\*)

gonococcique

**A54.5 Pharyngite gonococcique**

**A54.6 Infection gonococcique de l'anus et du rectum**

**A54.8 Autres infections gonococciques**

Abcès du cerveau† (G07\*)  
Endocardite† (I39.8\*)  
Lésions cutanées  
Méningite† (G01\*)  
Myocardite† (I41.0\*)  
Péricardite† (I32.0\*)  
Péritonite† (K67.1\*)  
Pneumopathie† (J17.0\*)  
Sepsis

gonococcique(s)

*Excl.:* pelvipéritonite gonococcique (A54.2)

**A54.9 Infection gonococcique, sans précision**

**A55**

**Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia**

*Incl.:* Bubon climatique ou tropical  
Esthiomène  
Lymphogranulomatose inguinale  
Maladie de (Durand–)Nicolas–Favre

**A56**

**Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle**

*Incl.:* infections à Chlamydia trachomatis transmises par voie sexuelle

*Excl.:* conjonctivite à Chlamydia du nouveau-né (P39.1)  
lymphogranulomatose à Chlamydia (A55)  
maladies classées en A74.-  
pneumopathie congénitale à Chlamydia (P23.1)

**A56.0 Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire**

Cervicite  
Cystite  
Urétrite  
Vulvovaginite

à Chlamydia

**A56.1 Infection à Chlamydia, pelvipéritonéale et des autres organes génito-urinaires**

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.4\*)  
Épididymite† (N51.1\*)  
Orchite† (N51.1\*)

à Chlamydia

**A56.2 Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision**

**A56.3 Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum**

**A56.4 Infection à Chlamydia du pharynx**

**A56.8** Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations

**A57** **Chancre mou**  
*Incl.:* Chancrelle

**A58** **Granulome inguinal**  
*Incl.:* Donovanose

**A59** **Trichomonase**  
*Excl.:* trichomonase intestinale (A07.8)

**A59.0** **Trichomonase urogénitale**  
Leucorrhée (vaginale) | à Trichomonas (vaginalis)  
Prostatite† (N51.0\*)

**A59.8** **Autres localisations de trichomonase**

**A59.9** **Trichomonase, sans précision**

**A60** **Infection anogénitale par le virus de l'herpès [Herpes simplex]**

**A60.0** **Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès**  
Infection des organes génitaux par le virus de l'herpès :  
• femme† (N77.0-N77.1\*)  
• homme† (N51.-\*)

**A60.1** **Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès**

**A60.9** **Infection anogénitale par le virus de l'herpès, sans précision**

**A63** **Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs**  
*Excl.:* molluscum contagiosum (B08.1)  
papillome du col de l'utérus (D26.0)

**A63.0** **Condylomes anogénitaux (vénériens)**

**A63.00** Condylomes anaux (vénériens)

**A63.08** Autres condylomes anogénitaux (vénériens)

**A63.8** **Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**

**A64** **Maladie sexuellement transmise, sans précision**  
*Incl.:* Maladie vénérienne SAI

## Autres maladies à spirochètes (A65-A69)

*Excl.:* leptospirose (A27.-)  
syphilis (A50-A53)

### A65

#### Syphilis non vénérienne

*Incl.:* Béjel  
Njovera  
Syphilis endémique

### A66

#### Pian

*Incl.:* boubas  
frambœsia

#### A66.0

##### Lésions initiales du pian

Chancres pianiques  
Frambœsia initiale ou primaire  
Pian mère  
Ulcère frambœsial initial

#### A66.1

##### Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian-crabe)

Frambœsome  
Papillome pianique plantaire ou palmaire  
Pianome

#### A66.2

##### Autres lésions cutanées précoces du pian

Frambœside du pian récent  
Pian cutané, moins de cinq ans après l'infection  
Pian récent (cutané) (maculaire) (maculopapulaire) (micropapulaire) (papulaire)

#### A66.3

##### Hyperkératose pianique

Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au pian  
Main de vampire  
Pianides plantaires hyperkératosiques et trichophytoïdes

#### A66.4

##### Gommes et ulcères pianiques

Frambœside gommeuse  
Pian tardif nodulaire (ulcéré)

#### A66.5

##### Gangosa

Rhinopharyngite mutilante

#### A66.6

##### Lésions ostéoarticulaires pianiques

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Gomme osseuse                  |                            |
| Goundou                        | du pian (tardif)           |
| Ostéite ou périostite gommeuse |                            |
| Hydarthrose                    |                            |
| Nodule                         | du pian (précoce) (tardif) |
| Ostéite                        |                            |
| Périostite (hypertrophique)    |                            |

#### A66.7

##### Autres manifestations du pian

Lésions muqueuses pianiques  
Nodules juxtaarticulaires pianiques

#### A66.8

##### Pian latent

Pian sans signes cliniques, avec sérologie positive

**A66.9 Pian, sans précision**

**A67 Pinta [caraté]**

**A67.0 Lésions initiales de la pinta**

Chancre (initial)  
Papule (initiale) | de la pinta [caraté]

**A67.1 Lésions intermédiaires de la pinta**

Hyperkératose  
Lésions hyperchromiques  
Plaques érythémateuses  
Pintides | de la pinta [caraté]

**A67.2 Lésions tardives de la pinta**

Lésions cardiovasculaires† (I98.1\*)  
Lésions cutanées :  
• achromiques  
• cicatricielles  
• dyschromiques | de la pinta [caraté]

**A67.3 Lésions mixtes de la pinta**

Lésions cutanées achromiques avec lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté]

**A67.9 Pinta, sans précision**

**A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]**

*Incl.:* typhus récurrent

*Excl.:* maladie de Lyme (A69.2)

**A68.0 Fièvre récurrente [borréliose] à poux**

Fièvre récurrente à *Borrelia recurrentis*

**A68.1 Fièvre récurrente [borréliose] à tiques**

Fièvre récurrente à *Borrelia*, sauf *Borrelia recurrentis*

**A68.9 Fièvre récurrente [borréliose], sans précision**

**A69 Autres infections à spirochètes**

**A69.0 Stomatite ulcéronécrotique**

Cancrum oris  
Gangrène à fusospirochètes  
Noma  
Stomatite gangréneuse

**A69.1 Autres infections dites de Vincent**

Angine  
Gingivite | de Vincent  
Gingivite  
Gingivostomatite | ulcéronécrotique (aigüe)  
Pharyngite à fusospirochètes  
Stomatite à fusospirochètes

**A69.2 Maladie de Lyme**

Érythème chronique migrateur à *Borrelia burgdorferi*

**A69.8 Autres infections à spirochètes précisées**

**A69.9 Infection à spirochètes, sans précision**

## Autres maladies à Chlamydia (A70-A74)

- A70**    **Infection à Chlamydia psittaci**  
*Incl.:* Ornithose  
           Psittacose
- A71**    **Trachome**  
*Excl.:* séquelles de trachome (B94.0)
- A71.0**    **Phase initiale du trachome**  
           Trachoma dubium
- A71.1**    **Phase active du trachome**  
           Conjonctivite :  
           • folliculaire trachomateuse  
           • granuleuse (trachomateuse)  
           Pannus trachomateux
- A71.9**    **Trachome, sans précision**
- A74**    **Autres infections à Chlamydia**  
*Excl.:* conjonctivite à Chlamydia du nouveau-né (P39.1)  
           infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle (A55-A56)  
           pneumopathie (à) :  
           • Chlamydia (J16.0)  
           • congénitale (P23.1)
- A74.0†**    **Conjonctivite à Chlamydia (H13.1\*)**  
           Paratrachome
- A74.8**    **Autres infections à Chlamydia précisées**  
           Péritonite à Chlamydia† (K67.0\*)
- A74.9**    **Infection à Chlamydia, sans précision**  
           Chlamydiose SAI

## Rickettsioses (A75-A79)

- A75**    **Typhus**  
*Excl.:* rickettsiose due à Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.8)
- A75.0**    **Typhus épidémique à poux dû à Rickettsia prowazekii**  
           Typhus :  
           • classique  
           • épidémique (à poux)  
           • exanthématique
- A75.1**    **Typhus réurgent [maladie de Brill]**  
           Maladie de Brill–Zinsser

**A75.2 Typhus à Rickettsia typhi**  
Typhus murin (à puces)

**A75.3 Typhus à Rickettsia tsutsugamushi**  
Fièvre fluviale du Japon  
Typhus des broussailles

**A75.9 Typhus, sans précision**

**A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]**

**A77.0 Fièvre pourprée à Rickettsia rickettsii**  
Fièvre (de) :  
• pourprée des Montagnes rocheuses  
• Sao Paulo [maculeuse brésilienne]

**A77.1 Fièvre pourprée à Rickettsia conorii**  
Fièvre (à) (de) :  
• boutonneuse  
• exanthématique méditerranéenne  
• indienne à tiques  
• Marseille  
• tiques du Kenya  
Typhus africain à tiques

**A77.2 Fièvre pourprée due à Rickettsia sibirica**  
Fièvre russo-asiatique  
Typhus à tiques de Sibérie

**A77.3 Fièvre pourprée due à Rickettsia australis**  
Fièvre à tiques du Queensland

**A77.8 Autres fièvres pourprées**

**A77.9 Fièvre pourprée, sans précision**  
Typhus à tiques SAI

**A78 Fièvre Q**  
*Incl.:* Fièvre (du) :  
• Montana  
• quadrilatérale  
Infection à Coxiella burnetii

**A79 Autres rickettsioses**

**A79.0 Fièvre des tranchées**  
Fièvre (de) :  
• quintane  
• Volhynie

**A79.1 Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia akari**  
Fièvre de Kew Garden  
Rickettsiose vésiculaire

**A79.8 Autres types précisés de rickettsiose**  
Rickettsiose due à Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu]

**A79.9 Rickettsiose, sans précision**  
Infection à rickettsies SAI

## Infections virales du système nerveux central (A80-A89)

*Excl.:* séquelles de :

- encéphalite virale (B94.1)
- poliomyélite (B91)

### **A80**      **Poliomyélite aigüe**

- A80.0**      **Poliomyélite paralytique aigüe, associée au virus vaccinal**
- A80.1**      **Poliomyélite paralytique aigüe, virus sauvage importé**
- A80.2**      **Poliomyélite paralytique aigüe, virus sauvage indigène**
- A80.3**      **Poliomyélites paralytiques aigües, autres et sans précision**
- A80.4**      **Poliomyélite aigüe non paralytique**
- A80.9**      **Poliomyélite aigüe, sans précision**

### **A81**      **Infections atypiques à virus, du système nerveux central**

*Incl.:* maladies à prions, du système nerveux central

- A81.0**      **Maladie de Creutzfeldt–Jakob**  
Encéphalopathie spongieuse subaigüe
- A81.1**      **Panencéphalite sclérosante subaigüe**  
Encéphalite subaigüe à inclusions de Dawson  
Leucoencéphalopathie sclérosante de Van Bogaert
- A81.2**      **Leucoencéphalopathie multifocale progressive**  
Leucoencéphalopathie multifocale SAI
- A81.8**      **Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central**  
Kuru
- A81.9**      **Infection atypiques à virus, du système nerveux central, sans précision**  
Maladie à prion du système nerveux central SAI

### **A82**      **Rage**

- A82.0**      **Rage sylvatique**
- A82.1**      **Rage des rues [rage citadine]**
- A82.9**      **Rage, sans précision**

### **A83**      **Encéphalite virale transmise par des moustiques**

*Incl.:* méningoencéphalite à virus transmise par des moustiques

*Excl.:* encéphalite équine vénézuélienne (A92.2)

- A83.0**      **Encéphalite japonaise**
- A83.1**      **Encéphalite équine occidentale**
- A83.2**      **Encéphalite équine orientale**
- A83.3**      **Encéphalite de Saint-Louis**

- A83.4 Encéphalite australienne**  
Maladie virale de Kunjin
- A83.5 Encéphalite de Californie**  
Encéphalite de La Crosse  
Méningoencéphalite de Californie
- A83.6 Maladie à virus de Rocio**
- A83.8 Autres encéphalites virales transmises par des moustiques**
- A83.9 Encéphalite virale transmise par des moustiques, sans précision**

**A84**

**Encéphalite virale transmise par des tiques**

*Incl.:* méningoencéphalite virale transmise par des tiques

- A84.0 Encéphalite de la taïga [encéphalite vernoestivale russe]**
- A84.1 Encéphalite d'Europe centrale transmise par des tiques**
- A84.8 Autres encéphalites virales transmises par des tiques**  
Encéphalomyélite ovine [louping ill]  
Maladie virale de Powassan
- A84.9 Encéphalite virale transmise par des tiques, sans précision**

**A85**

**Autres encéphalites virales, non classées ailleurs**

*Incl.:* encéphalomyélite  
méningoencéphalite | précisée virale NCA

*Excl.:* chorioméningite lymphocytaire (A87.2)  
encéphalite (due au virus de) :  
• herpès [Herpes simplex] (B00.4)  
• morbilleuse (B05.0)  
• ourlienne (B26.2)  
• poliomyélite (A80.-)  
• zostérienne (B02.0)  
encéphalomyélite myalgique (G93.3)

- A85.0† Encéphalite à entérovirus (G05.1\*)**  
Encéphalomyélite à entérovirus
- A85.1† Encéphalite à adénovirus (G05.1\*)**  
Méningoencéphalite à adénovirus
- A85.2 Encéphalite virale transmise par des arthropodes, sans précision**
- A85.8 Autres encéphalites virales précisées**  
Encéphalite léthargique  
Maladie de Von Economo–Cruchet

**A86**

**Encéphalite virale, sans précision**

*Incl.:* Encéphalomyélite  
Méningoencéphalite | à virus SAI



**A87****Méningite virale**

*Excl.:* méningite (due au virus de) :

- herpès [Herpes simplex] (B00.3)
- morbilleuse (B05.1)
- ourlienne (B26.1)
- poliomyélite (A80.-)
- zostérienne (B02.1)

**A87.0† Méningite à entérovirus (G02.0\*)**

Méningite à virus :

- Cocksackie
- ECHO

**A87.1† Méningite à adénovirus (G02.0\*)****A87.2 Chorioméningite lymphocytaire**

Méningoencéphalite lymphocytaire

**A87.8 Autres méningites virales****A87.9 Méningite virale, sans précision****A88****Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs**

*Excl.:* encéphalite virale SAI (A86)  
méningite virale SAI (A87.9)

**A88.0 Fièvre exanthémateuse à entérovirus [exanthème de Boston]****A88.1 Vertige épidémique****A88.8 Autres infections virales précisées du système nerveux central****A89****Infection virale du système nerveux central, sans précision**

Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques  
(A92-A99)

**A92****Autres fièvres virales transmises par des moustiques**

*Excl.:* maladie de la Ross River (B33.1)

**A92.0 Fièvre de chikungunya**

Fièvre hémorragique de chikungunya

**A92.1 Fièvre due au virus O'nyong-nyong****A92.2 Fièvre équine vénézuélienne**

Encéphalite équine vénézuélienne  
Encéphalomyélite équine vénézuélienne

**A92.3 Infection due au virus West Nile**

Fièvre à virus West Nile  
Fièvre du Nil occidental

**A92.4 Fièvre de la vallée du Rift**

**A92.5 Maladie due au virus Zika**

Fièvre  
Infection | à virus Zika  
Zika SAI

*Excl.:* maladie congénitale due au virus Zika (P35.4)

**A92.8 Autres fièvres virales précisées, transmises par des moustiques**

**A92.9 Fièvre virale transmise par des moustiques, sans précision**

**A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs**

**A93.0 Fièvre d'Oropouche**

**A93.1 Fièvre à phlébotome**

Fièvre à pappataci

**A93.2 Fièvre à tiques du Colorado**

**A93.8 Autres fièvres virales précisées, transmises par des arthropodes**

Maladie virale de Piry

Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l'Indiana]

Syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie [SFST]

**A94 Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision**

*Incl.:* Fièvre à arbovirus SAI  
Infection à arbovirus SAI

**A95 Fièvre jaune**

**A95.0 Fièvre jaune sylvatique**

Fièvre jaune de :

- brousse
- jungle

**A95.1 Fièvre jaune citadine**

**A95.9 Fièvre jaune, sans précision**

**A96 Fièvre hémorragique à arénavirus**

**A96.0 Fièvre hémorragique de Junin**

Fièvre hémorragique d'Argentine

**A96.1 Fièvre hémorragique de Machupo**

Fièvre hémorragique de Bolivie

**A96.2 Fièvre de Lassa**

**A96.8 Autres fièvres hémorragiques à arénavirus**

**A96.9 Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision**

**A97**

**Dengue**

La dengue est une maladie virale transmise par la pique de moustique infecté par le virus de la dengue. Elle se présente sous différentes formes cliniques dont l'évolution et l'issue sont souvent imprévisibles. La plupart des patients guérissent après une évolution clinique peu sévère spontanément résolutive présentant nausées, vomissements, éruption cutanée et douleurs. Un faible nombre de cas évolue vers une affection sévère caractérisée par des fuites plasmatiques avec ou sans hémorragie bien qu'une hémorragie sévère ou une défaillance d'organe majeure puisse survenir avec un éventuel choc du à la dengue.

**A97.0**

**Dengue sans signe d'alerte**

Dengue hémorragique de grade 1 et 2

Dengue hémorragique sans signe d'alerte

**A97.1**

**Dengue avec signes d'alerte**

Les signes cliniques d'alerte sont : sensibilité douloureuse à la palpation ou douleur abdominale, hémorragies des muqueuses, léthargie et/ou nervosité, rapide diminution du nombre de plaquettes, augmentation de l'hématocrite. D'autres signes cliniques peuvent être présents : vomissements persistants, épanchements liquidiens, augmentation du volume du foie de plus de 2 cm.

Dengue hémorragique avec signes d'alerte

**A97.2**

**Dengue sévère**

Les signes cliniques comprennent : fuite plasmatique sévère entraînant un choc (dengue avec syndrome de choc) et/ou épanchements liquidiens avec détresse respiratoire ; hémorragie sévère ; défaillance sévère d'organe : transaminases (ASAT ou ALAT)  $\geq$  à 1000 (défaillance hépatique), altération de l'état de conscience (encéphalite), autres défaillances telles que myocardite ou néphropathie.

Dengue hémorragique sévère

**A97.9**

**Dengue, sans précision**

**A98**

**Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs**

*Excl.:* fièvre hémorragique (à) (de la) :

- dengue (A97.-)
- virus chikungunya (A92.0)

**A98.0**

**Fièvre hémorragique de Crimée-Congo**

Fièvre hémorragique d'Asie centrale

**A98.1**

**Fièvre hémorragique d'Omsk**

**A98.2**

**Maladie de la forêt de Kyasanur**

**A98.3**

**Maladie de Marburg**

**A98.4**

**Maladie à virus Ebola**

**A98.5**

**Fièvre hémorragique avec syndrome rénal**

Fièvre hémorragique (de) :

- Corée
- épidémique
- russe

Maladie à virus Hanta [hantavirus] avec manifestations rénales

Néphropathie épidémique

*Excl.:* syndrome (cardio)pulmonaire à virus Hanta (B33.4†, J17.1\*)

**A98.8**

**Autres fièvres hémorragiques virales précisées**

**A99**

**Fièvre hémorragique virale, sans précision**

## Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses (B00-B09)

### **B00** Infections par le virus de l'herpès [Herpes simplex]

*Excl.:* herpangine (B08.5)

infection :

- anogénitale par le virus de l'herpès (A60.-)
- virale congénitale herpétique (P35.2)
- mononucléose due à herpès virus gamma (B27.0)

**B00.0 Exéma [Eczéma] herpétique**  
Pustulose varicelliforme de Kaposi

**B00.1 Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès**

Dermite vésiculaire de :

- lèvre
  - oreille
- due au virus humain type 2 (alpha)

Herpès de :

- face
- lèvre

**B00.2 Gingivostomatite et pharyngoamygdalite due au virus de l'herpès**  
Pharyngite due au virus de l'herpès

**B00.3† Méningite due au virus de l'herpès (G02.0\*)**

**B00.4† Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1\*)**

Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (Virus B)

Méningoencéphalite due au virus de l'herpès

**B00.5 Affections oculaires dues au virus de l'herpès**

Conjonctivite† (H13.1\*)

Dermite de la paupière† (H03.1\*)

Iridocyclite† (H22.0\*)

Iritis† (H22.0\*)

Kératite† (H19.1\*)

Kératoconjonctivite† (H19.1\*)

Uvéite† (H22.0\*)

due au virus de l'herpès

**B00.7 Maladie disséminée due au virus de l'herpès**

Sepsis dû au virus de l'herpès

**B00.8 Autres formes d'infection due au virus de l'herpès**

Hépatite herpétique† (K77.0\*)

Œsophagite herpétique† (K23.80\*)

Panaris herpétique † (L99.8\*)

**B00.9 Infection due au virus de l'herpès, sans précision**

Infection à Herpes simplex SAI

### **B01** Varicelle

**B01.0† Méningite varicelleuse (G02.0\*)**

**B01.1† Encéphalite varicelleuse (G05.1\*)**

Encéphalite postvaricelleuse

Encéphalomyélite varicelleuse

**B01.2† Pneumopathie varicelleuse (J17.1\*)**

**B01.8 Varicelle avec autres complications**

**B01.9 Varicelle sans complication**  
Varicelle SAI

## **B02 Zona [herpes zoster]**

**B02.0† Encéphalite zostérienne (G05.1\*)**  
Méningoencéphalite zostérienne

**B02.1† Méningite zostérienne (G02.0\*)**

**B02.2† Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques**  
Atteinte postherpétique du ganglion géniculé (G53.0\*)  
Néuralgie trigéménée postherpétique (G53.0\*)  
Polynévrite postzostérienne (G63.0\*)

|                                                                                                                                                                                                                           |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <p><b>B02.3 Zona ophtalmique</b><br/>Blépharite† (H03.1*)<br/>Conjonctivite† (H13.1*)<br/>Iridocyclite† (H22.0*)<br/>Iritis† (H22.0*)<br/>Kératite† (H19.2*)<br/>Kératoconjonctivite† (H19.2*)<br/>Sclérite† (H19.0*)</p> |  | zostérienne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|

**B02.7 Zona disséminé**

**B02.8 Zona avec autres complications**

**B02.9 Zona sans complication**  
Zona SAI

## **B03 Variole**

En mai 1980, la 33ème Assemblée mondiale de la Santé a officiellement déclaré que la variole avait été éradiquée. La classification est maintenue à des fins de surveillance.

## **B04 Monkeypox**

## **B05 Rougeole**

*Excl.:* panencéphalite sclérosante subaigüe (A81.1)

**B05.0† Rougeole compliquée d'une encéphalite (G05.1\*)**  
Encéphalite postmorbilleuse

**B05.1† Rougeole compliquée d'une méningite (G02.0\*)**  
Méningite postmorbilleuse

**B05.2† Rougeole compliquée d'une pneumopathie (J17.1\*)**  
Pneumopathie postmorbilleuse

**B05.3† Rougeole compliquée d'une otite moyenne (H67.1\*)**  
Otite moyenne postmorbilleuse

**B05.4 Rougeole avec complications intestinales**

**B05.8 Rougeole avec autres complications**  
Rougeole compliquée de kératite et de kératoconjonctivite† (H19.2\*)

**B05.9 Rougeole sans complication**  
Rougeole SAI

## B06

### Rubéole

*Excl.:* rubéole congénitale (P35.0)

#### B06.0†

### Rubéole avec complications neurologiques

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Encéphalite (G05.1*)        | rubéoleuse |
| Méningite (G02.0*)          |            |
| Méningoencéphalite (G05.1*) |            |

#### B06.8

### Rubéole avec autres complications

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Arthrite† (M01.4*)     | rubéoleuse |
| Pneumopathie† (J17.1*) |            |

#### B06.9

### Rubéole sans complication

Rubéole SAI

## B07

### Verrues d'origine virale

*Incl.:* Verruca :

- simplex
- vulgaris

*Excl.:* condylomes anogénitaux (vénériens) (A63.0)

papillome (de) :

- col de l'utérus (D26.0)
- larynx (D14.1)
- vessie (D41.4)

## B08

### Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs

*Excl.:* stomatite vésiculaire virale (A93.8)

#### B08.0

### Autres infections à orthopoxvirus

Cowpox  
Dermatite pustuleuse contagieuse ovine  
Orf  
Pseudovaccin [nodules des trayeurs]  
Vaccin naturelle  
Vaccinia

*Excl.:* monkeypox (B04)

#### B08.1

### Molluscum contagiosum

#### B08.2

### Exanthème subit [sixième maladie] [roséole infantile]

#### B08.3

### Érythème infectieux [cinquième maladie] [mégalérythème épidémique]

#### B08.4

### Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un entérovirus

Syndrome pied-main-bouche

#### B08.5

### Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus

Herpangine

#### B08.8

### Autres infections virales précisées, caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses

Fièvre (de) :

- aphteuse
- Yaba

Pharyngite lymphonodulaire à entérovirus

Syndrome du virus de Tanapox

**B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans****précision**

**Incl.:** Énanthème | viral SAI  
Exanthème

**Hépatite virale****(B15-B19)**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament en cas d'hépatite posttransfusionnelle .

**Excl.:** hépatite (à) :

- cytomégalovirus (B25.1)
- herpétique (B00.8)
- séquelles d'hépatite virale (B94.2)

**B15 Hépatite aigüe A**

**B15.0 Hépatite A avec coma hépatique**

**B15.9 Hépatite A sans coma hépatique**  
Hépatite A (aigüe) (virale) SAI

**B16 Hépatite aigüe B**

**B16.0 Hépatite aigüe B avec agent delta, avec coma hépatique**

**B16.1 Hépatite aigüe B avec agent delta, sans coma hépatique**

**B16.2 Hépatite aigüe B sans agent delta, avec coma hépatique**

**B16.9 Hépatite aigüe B, sans agent delta et sans coma hépatique**  
Hépatite B aigüe (virale) SAI

**B17 Autres hépatites virales aigües**

**B17.0 (Sur)infection aigüe par agent delta au cours de l'hépatite B chronique**

**B17.1 Hépatite aigüe C**

**B17.2 Hépatite aigüe E**

**B17.8 Autres hépatites virales aigües précisées**  
Hépatite non A non B (aigüe) (virale) NCA

**B17.9 Hépatite virale aigüe, sans précision**  
Hépatite aigüe SAI  
Hépatite infectieuse aigüe SAI

**B18 Hépatite virale chronique**

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme cinquième caractère supplémentaire avec les souscatégories B18.0-B18.1 :

- 0 phase d'immunotolérance
- 9 phase autre et non spécifiée

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

- B18.0** Hépatite virale chronique B avec agent delta
- B18.1** Hépatite virale chronique B sans agent delta  
Hépatite B (virale) SAI
- B18.2** Hépatite virale chronique C
- B18.8** Autres hépatites virales chroniques
- B18.9** Hépatite virale chronique, sans précision
- B19** Hépatite virale, sans précision
- B19.0** Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique
- B19.9** Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique  
Hépatite virale SAI

## Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)

*Excl.:* infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)  
infection compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)

- B20** Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires  
*Excl.:* syndrome d'infection aigüe par VIH (B23.0)
- B20.0** Maladie par VIH à l'origine d'une infection mycobactérienne  
Maladie par VIH à l'origine de tuberculose
- B20.1** Maladie par VIH à l'origine d'autres infections bactériennes
- B20.2** Maladie par VIH à l'origine d'infections à cytomégalovirus
- B20.3** Maladie par VIH à l'origine d'autres infections virales
- B20.4** Maladie par VIH à l'origine de candidose
- B20.5** Maladie par VIH à l'origine d'autres mycoses
- B20.6** Maladie par VIH à l'origine de pneumopathie à *Pneumocystis carinii*  
Maladie par VIH à l'origine d'une pneumopathie à *Pneumocystis jirovecii*
- B20.7** Maladie par VIH à l'origine d'infections multiples
- B20.8** Maladie par VIH à l'origine d'autres maladies infectieuses et parasitaires
- B20.9** Maladie par VIH à l'origine d'une maladie infectieuse ou parasitaire non précisée  
Maladie par VIH à l'origine d'une infection SAI
- B21** Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes
- B21.0** Maladie par VIH à l'origine d'un sarcome de Kaposi
- B21.1** Maladie par VIH à l'origine d'un lymphome de Burkitt
- B21.2** Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens



- B21.3** Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
- B21.7** Maladie par VIH à l'origine de tumeurs malignes multiples
- B21.8** Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes
- B21.9** Maladie par VIH à l'origine d'une tumeur maligne, sans précision
- B22** Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées
- B22.0** Maladie par VIH à l'origine d'une encéphalopathie  
Démence par VIH
- B22.1** Maladie par VIH à l'origine d'une pneumopathie lymphoïde interstitielle
- B22.2** Maladie par VIH à l'origine d'un syndrome cachectique  
Maladie par VIH à l'origine d'une émaciation  
Maladie par VIH à l'origine d'un arrêt de croissance
- B22.7** Maladie par VIH à l'origine de maladies multiples classées ailleurs  
*Note:* Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions du volume 2 concernant la morbidité ou la mortalité.
- B23** Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies
- B23.0** Syndrome d'infection aiguë par VIH
- B23.1** Maladie par VIH à l'origine d'adénopathies généralisées (persistantes)
- B23.2** Maladie par VIH à l'origine d'anomalies hématologiques et immunologiques, non classées ailleurs
- B23.8** Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
- B24** Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision  
*Incl.:* Complexe relatif au SIDA [ARC] SAI  
Syndrome d'immunodéficience acquise [SIDA] SAI
- B24.+0 Pré-SIDA [ARC], sans précision
- B24.+1 SIDA avéré, sans précision
- B24.+9 Infection par le VIH, sans précision

## Autres maladies virales (B25-B34)

- B25** Maladie à cytomégalovirus  
*Excl.:* infection congénitale à cytomégalovirus (P35.1)  
mononucléose à cytomégalovirus (B27.1)
- B25.0†** Pneumopathie à cytomégalovirus (J17.1\*)

- B25.1† Hépatite à cytomégalo­virus (K77.0\*)**
- B25.2† Pancréatite à cytomégalo­virus (K87.1\*)**
- B25.8 Autres maladies à cytomégalo­virus**  
Rétinite à cytomégalo­virus† (H32.00\*)
- B25.9 Maladie à cytomégalo­virus, sans précision**

## **B26 Oreillons**

*Incl.:* parotidite :  
• épidémique  
• infectieuse

- B26.0† Orchite ourlienne (N51.1\*)**
- B26.1† Méningite ourlienne (G02.0\*)**
- B26.2† Encéphalite ourlienne (G05.1\*)**
- B26.3† Pancréatite ourlienne (K87.1\*)**
- B26.8 Oreillons avec autres complications**  
Arthrite† (M01.5\*)  
Myocardite† (I41.1\*)  
Néphrite† (N08.0\*)  
Polynévrite† (G63.0\*) | ourlienne
- B26.9 Oreillons sans complication**  
Oreillons SAI  
Parotidite ourlienne SAI

## **B27 Mononucléose infectieuse**

*Incl.:* angine à monocytes  
fièvre glandulaire  
maladie de Pfeiffer

- B27.0 Mononucléose due à herpès­virus gamma**  
Mononucléose due au virus d'Epstein–Barr
- B27.1 Mononucléose à cytomégalo­virus**
- B27.8 Autres mononucléoses infectieuses**
- B27.9 Mononucléose infectieuse, sans précision**

## **B30 Conjonctivite virale**

*Excl.:* affection oculaire :  
• due au virus de l'herpès [Herpes simplex] (B00.5)  
• zostérienne (B02.3)

- B30.0† Kératoconjonctivite due à un adénovirus (H19.2\*)**  
Kératoconjonctivite épidémique
- B30.1† Conjonctivite due à un adénovirus (H13.1\*)**  
Conjonctivite (des) :  
• folliculaire aigüe due à un adénovirus  
• piscines
- B30.2 Pharyngoconjonctivite virale**

**B30.3† Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) (H13.1\*)**

Conjonctivite (due à) :

- entérovirus 70
- hémorragique (aigüe) (épidémique)
- virus Cocksackie 24

**B30.8† Autres conjonctivites virales (H13.1\*)**

Conjonctivite de Newcastle

**B30.9 Conjonctivite virale, sans précision**

**B33**

**Autres maladies à virus, non classées ailleurs**

**B33.0 Myalgie épidémique**

Maladie de Bornholm

**B33.1 Maladie de la Ross River**

Fièvre de la Ross River

Polyarthrite épidémique exanthématique

**B33.2 Cardite virale**

**B33.3 Infections à rétrovirus, non classées ailleurs**

Infection à rétrovirus SAI

**B33.4† Syndrome (cardio)pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [SPH] [SCPH] (J17.1\*)**

Maladie à virus Hanta avec manifestations pulmonaires

Maladie à virus Sin Nombre

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N17.9) pour identifier la défaillance rénale associée au SPH dû aux virus Andes, Bayou et Black Creek Canal.

*Excl.:* fièvre hémorragique avec syndrome rénal (A98.5†, N08.0\*)

**B33.8 Autres maladies à virus précisées**

**B34**

**Infection virale, siège non précisé**

*Excl.:* infection (à) (due au) :

- rétrovirus SAI (B33.3)
- virus de l'herpès [Herpes simplex] SAI (B00.9)
- maladie à cytomégalovirus SAI (B25.9)
- virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B97.-)

**B34.0 Infection adénovirale, siège non précisé**

**B34.1 Infection entérovirale, siège non précisé**

Infection SAI à virus :

- Cocksackie
- ECHO

**B34.2 Infection coronavirale, siège non précisé**

*Excl.:* syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] (U04.9)

**B34.3 Infection parvovirale, siège non précisé**

**B34.4 Infection papovavirale, siège non précisé**

**B34.8 Autres infections virales, siège non précisé**

**B34.9 Infection virale, sans précision**

Virémie SAI

## Mycoses

### (B35-B49)

*Excl.:* mycosis fongoïde (C84.0)  
pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques (J67.-)

- B35**     **Dermatophytose**  
*Incl.:*    favus  
              infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton  
              teigne, tous types, sauf ceux classés en B36.-
- B35.0**     **Teigne de la barbe et du cuir chevelu**  
              Kérion  
              Sycosis trichophytique  
              Teigne tondante
- B35.1**     **Teigne de l'ongle**  
              Dermatophytose de l'ongle  
              Onychomycose  
              Onyxis dermatophytique
- B35.2**     **Teigne de la main**  
              Dermatophytose de la main  
              Trichophytie de la main
- B35.3**     **Teigne du pied**  
              Dermatophytose du pied  
              Pied d'athlète  
              Trichophytie du pied
- B35.4**     **Teigne de la peau glabre**  
              Trichophytie des parties découvertes du corps
- B35.5**     **Teigne imbriquée**  
              Herpès circiné  
              Tokelau
- B35.6**     **Dermatophytose inguinocurale [Tinea cruris]**  
              Exéma [Eczéma] marginé de Hebra  
              Gale des blanchisseurs
- B35.8**     **Autres dermatophytoses**  
              Dermatophytose :  
                  • disséminée  
                  • granulomateuse
- B35.9**     **Dermatophytose, sans précision**
- B36**     **Autres mycoses superficielles**
- B36.0**     **Pityriasis versicolor**  
              Tinea :  
                  • flava  
                  • versicolor

- B36.1 Tinea nigra**  
Keratomycosis nigricans palmaris  
Microsporiasis nigra  
Pityriasis nigra
- B36.2 Piedra blanche**  
Tinea blanca
- B36.3 Piedra noire**
- B36.8 Autres mycoses superficielles précisées**
- B36.9 Mycose superficielle, sans précision**

**B37**

**Candidose**

*Incl.:* candidiase  
moniliase

*Excl.:* candidose du nouveau-né (P37.5)

- B37.0 Stomatite à Candida**  
Muguet buccal
- B37.1 Candidose pulmonaire**
- B37.2 Candidose de la peau et des ongles**  
Onyxis | à Candida  
Périonyxis |  
*Excl.:* érythème fessier du nourrisson (L22)
- B37.3† Candidose de la vulve et du vagin (N77.1\*)**  
Vulvovaginite à Candida
- B37.4 Candidose d'autres localisations urogénitales**  
Balanite† (N51.2\*) | à Candida  
Urétrite† (N37.0\*) |
- B37.5† Méningite à Candida (G02.1\*)**
- B37.6† Endocardite à Candida (I39.8\*)**
- B37.7 Sepsis à Candida**
- B37.8 Autres localisations de candidose**  
Cheilite |  
Entérite | à Candida  
Oesophagite † (K23.81\*) |
- B37.9 Candidose, sans précision**  
Muguet SAI

**B38**

**Coccidioïdomycose**

- B38.0 Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë**
- B38.1 Coccidioïdomycose pulmonaire chronique**
- B38.2 Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision**
- B38.3 Coccidioïdomycose cutanée**
- B38.4† Méningite à coccidioïdomycose (G02.1\*)**

**B38.7 Coccidioïdomycose disséminée**

Coccidioïdomycose généralisée

**B38.8 Autres formes de coccidioïdomycose**

**B38.9 Coccidioïdomycose, sans précision**

**B39 Histoplasmose**

**B39.0 Histoplasmose pulmonaire aigüe à *Histoplasma capsulatum***

**B39.1 Histoplasmose pulmonaire chronique à *Histoplasma capsulatum***

**B39.2 Histoplasmose pulmonaire à *Histoplasma capsulatum*, sans précision**

**B39.3 Histoplasmose disséminée à *Histoplasma capsulatum***

Histoplasmose généralisée à *Histoplasma capsulatum*

**B39.4 Histoplasmose à *Histoplasma capsulatum*, sans précision**

Histoplasmose américaine

**B39.5 Histoplasmose à *Histoplasma duboisii***

Histoplasmose africaine

**B39.9 Histoplasmose, sans précision**

**B40 Blastomycose**

*Excl.:* blastomycose :

- brésilienne (B41.-)
- chéloïdienne (B48.0)

**B40.0 Blastomycose pulmonaire aigüe**

**B40.1 Blastomycose pulmonaire chronique**

**B40.2 Blastomycose pulmonaire, sans précision**

**B40.3 Blastomycose cutanée**

**B40.7 Blastomycose disséminée**

Blastomycose généralisée

**B40.8 Autres formes de blastomycose**

**B40.9 Blastomycose, sans précision**

**B41 Paracoccidioïdomycose**

*Incl.:* blastomycose brésilienne  
maladie de Lutz

**B41.0 Paracoccidioïdomycose pulmonaire**

**B41.7 Paracoccidioïdomycose disséminée**

Paracoccidioïdomycose généralisée

**B41.8 Autres formes de paracoccidioïdomycose**

**B41.9 Paracoccidioïdomycose, sans précision**

**B42 Sporotrichose**

**B42.0† Sporotrichose pulmonaire (J99.8\*)**

- B42.1**      **Sporotrichose lymphocutanée**
- B42.7**      **Sporotrichose disséminée**  
Sporotrichose généralisée
- B42.8**      **Autres formes de sporotrichose**
- B42.9**      **Sporotrichose, sans précision**
- B43**      **Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phæohyphomycosique**
- B43.0**      **Chromomycose cutanée**  
Dermatite verruqueuse
- B43.1**      **Abcès phæohyphomycosique du cerveau**  
Chromomycose cérébrale
- B43.2**      **Abcès et kyste phæohyphomycosiques souscutanés**
- B43.8**      **Autres formes de chromomycose**
- B43.9**      **Chromomycose, sans précision**
- B44**      **Aspergillose**  
*Incl.:* aspergillome
- B44.0**      **Aspergillose pulmonaire invasive**
- B44.1**      **Autres aspergilloses pulmonaires**
- B44.2**      **Aspergillose amygdalienne**
- B44.7**      **Aspergillose disséminée**  
Aspergillose généralisée
- B44.8**      **Autres formes d'aspergillose**
- B44.9**      **Aspergillose, sans précision**
- B45**      **Cryptococcose**
- B45.0**      **Cryptococcose pulmonaire**
- B45.1**      **Cryptococcose cérébrale**  
Cryptococcose cérébro-méningée  
Méningite à cryptocoques† (G02.1\*)
- B45.2**      **Cryptococcose cutanée**
- B45.3**      **Cryptococcose osseuse**
- B45.7**      **Cryptococcose disséminée**  
Cryptococcose généralisée
- B45.8**      **Autres formes de cryptococcose**
- B45.9**      **Cryptococcose, sans précision**
- B46**      **Zygomycose**
- B46.0**      **Mucormycose pulmonaire**
- B46.1**      **Mucormycose rhinocérébrale**

**B46.2 Mucormycose gastro-intestinale**

**B46.3 Mucormycose cutanée**  
Mucormycose souscutanée

**B46.4 Mucormycose disséminée**  
Mucormycose généralisée

**B46.5 Mucormycose, sans précision**

**B46.8 Autres zygomycoses**  
Entomophthorose

**B46.9 Zygomycose, sans précision**  
Phycomycose SAI

**B47 Mycétome**

**B47.0 Eumycétome**  
Maduromycose  
Pied de Madura, mycosique

**B47.1 Actinomycétome**

**B47.9 Mycétome, sans précision**  
Pied de Madura SAI

**B48 Autres mycoses, non classées ailleurs**

**B48.0 Lobomycose**  
Blastomycose chéloïdienne  
Maladie de Lobo

**B48.1 Rhinosporidose**

**B48.2 Allescheriase**  
Infection à *Pseudallescheria boydii*  
*Excl.*: eumycétome (B47.0)

**B48.3 Géotrichose**  
Stomatite à *Geotrichum*

**B48.4 Pénicilliose**

**B48.5† Pneumocystose (J17.2\*)**  
Pneumonie due à :  
• *Pneumocystis carinii*  
• *Pneumocystis jirovecii*

**B48.7 Mycoses opportunistes**  
Mycoses causées par des champignons de faible virulence qui ne peuvent donner un état infectieux qu'en raison de la présence de certains facteurs tels que l'existence d'une maladie débilitante ou l'administration d'agents thérapeutiques immunosuppresseurs ou autres, ou de radiothérapie. La plupart des champignons responsables sont des saprophytes habituels du sol et de végétaux en décomposition .

**B48.8 Autres mycoses précisées**  
Adiaspiromycose

**B49 Mycose, sans précision**  
*Incl.*: Fongémie SAI



## Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)

*Excl.:* amibiase (A06.-)  
autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)

### **B50 Paludisme à Plasmodium falciparum**

*Incl.:* infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre espèce de Plasmodium

#### **B50.0 Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales**

Paludisme cérébral SAI

#### **B50.8 Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum**

Paludisme sévère ou compliqué à Plasmodium falciparum SAI

#### **B50.9 Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision**

### **B51 Paludisme à Plasmodium vivax**

*Incl.:* infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum

*Excl.:* infections mixtes avec Plasmodium falciparum (B50.-)

#### **B51.0 Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate**

#### **B51.8 Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications**

#### **B51.9 Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication**

Paludisme à Plasmodium vivax SAI

### **B52 Paludisme à Plasmodium malariae**

*Incl.:* infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax

*Excl.:* infections mixtes avec Plasmodium :

- falciparum (B50.-)
- vivax (B51.-)

#### **B52.0 Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale**

#### **B52.8 Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications**

#### **B52.9 Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication**

Paludisme à Plasmodium malariae SAI

### **B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique**

#### **B53.0 Paludisme à Plasmodium ovale**

*Excl.:* infections mixtes avec Plasmodium :

- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- vivax (B51.-)

#### **B53.1 Paludisme à plasmodies simiennes**

*Excl.:* infections mixtes avec Plasmodium :

- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- ovale (B53.0)
- vivax (B51.-)

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

**B53.8**      **Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs**  
Paludisme confirmé par examen parasitologique SAI

**B54**      **Paludisme, sans précision**  
*Incl.:* Paludisme diagnostiqué cliniquement, sans confirmation parasitologique

**B55**      **Leishmaniose**

**B55.0**      **Leishmaniose viscérale**  
Kala-azar  
Leishmaniose dermique après kala-azar

**B55.1**      **Leishmaniose cutanée**

**B55.2**      **Leishmaniose cutanéomuqueuse**

**B55.9**      **Leishmaniose, sans précision**

**B56**      **Trypanosomiase africaine**

**B56.0**      **Trypanosomiase à *Trypanosoma gambiense***  
Infection à *Trypanosoma brucei gambiense*  
Maladie du sommeil de l'Afrique occidentale

**B56.1**      **Trypanosomiase à *Trypanosoma rhodesiense***  
Infection à *Trypanosoma brucei rhodesiense*  
Maladie du sommeil de l'Afrique orientale

**B56.9**      **Trypanosomiase africaine, sans précision**  
Maladie du sommeil SAI  
Trypanosomiase SAI, en des lieux où la trypanosomiase africaine est répandue

**B57**      **Maladie de Chagas**  
*Incl.:* infection à *Trypanosoma cruzi*  
trypanosomiase américaine

**B57.0†**      **Forme aiguë de la maladie de Chagas, avec atteinte cardiaque (I41.2\*, I98.1\*)**  
Forme aiguë de la maladie de Chagas avec :  
• atteinte cardiovasculaire NCA (I98.1\*)  
• myocardite (I41.2\*)

**B57.1**      **Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte cardiaque**  
Forme aiguë de la maladie de Chagas SAI

**B57.2**      **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque**  
Maladie de Chagas (chronique) (avec) :  
• SAI  
• atteinte cardiovasculaire NCA† (I98.1\*)  
• myocardite† (I41.2\*)  
Trypanosomiase :  
• SAI, en des lieux où la maladie de Chagas est répandue  
• américaine SAI

**B57.3**      **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif**

**B57.4**      **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux**

**B57.5**      **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes**

**B58****Toxoplasmose***Incl.:* infection à *Toxoplasma gondii**Excl.:* toxoplasmose congénitale (P37.1)**B58.0†****Oculopathie à *Toxoplasma***Choriorétinite à *Toxoplasma* (H32.01\*)**B58.1†****Hépatite à *Toxoplasma* (K77.0\*)****B58.2†****Méningoencéphalite à *Toxoplasma* (G05.2\*)****B58.3†****Toxoplasmose pulmonaire (J17.3\*)****B58.8****Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes**Myocardite† (I41.2\*)  
Myosite† (M63.1\*) | à *Toxoplasma***B58.9****Toxoplasmose, sans précision****B60****Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs***Excl.:* cryptosporidiose (A07.2)

isosporose (A07.3)

microsporidiose intestinale (A07.8)

**B60.0****Babésiose**

Piroplasmose

**B60.1****Acanthamœbiose**Conjonctivite due à *Acanthamoeba*† (H13.1\*)Kératoconjonctivite due à *Acanthamoeba*† (H19.2\*)**B60.2****Næglériase**

Méningoencéphalite amibienne primitive† (G05.2\*)

**B60.8****Autres maladies précisées dues à des protozoaires**

Microsporidiose

**B60.80**

Microsporidiose extra-intestinale

**B60.88**

Maladie précisée due à d'autres protozoaires

**B64****Maladie due à des protozoaires, sans précision**

## Helminthiases

## (B65-B83)

**B65****Schistosomiase [bilharziose]****B65.0****Schistosomiase due à *Schistosoma haematobium* [schistosomiase urinaire]****B65.1****Schistosomiase due à *Schistosoma mansoni* [schistosomiase intestinale]****B65.2****Schistosomiase due à *Schistosoma japonicum***

Schistosomiase asiatique

**B65.3****Dermite cercarienne**

Prurit des nageurs

**B65.8      Autres formes de schistosomiase**

Infection à Schistosoma :

- intercalatum
- mattheei
- mekongi

**B65.9      Schistosomiase, sans précision**

**B66      Autres infections par douves [distomatoses]**

**B66.0      Opisthorchiase**

Infection par :

- douve du foie du chat
- Opisthorchis (felineus) (viverrini)

**B66.1      Clonorchiasse**

Infection à Clonorchis sinensis

Maladie :

- chinoise de la douve du foie
- orientale de la douve du foie

**B66.2      Dicrocoeliase**

Infection (à) :

- Dicrocoelium dendriticum
- petite douve (du foie)

**B66.3      Fasciolase**

Infection à Fasciola :

- gigantica
- hepatica
- indica

Maladie due à la douve du foie de mouton

**B66.4      Paragonimiasse**

Distomatose pulmonaire

Douve pulmonaire

Infection par l'espèce Paragonimus

**B66.5      Fasciolopsiasse**

Distomatose intestinale

Infection par Fasciolopsis buski

**B66.8      Autres infections par douves précisées**

Échinostomose

Hétérophysiasse

Métagonimiasse

Nanophyétiasse

Watsoniasse

**B66.9      Infection par douves, sans précision**

**B67      Échinococcose**

*Incl.:* hydatidose

**B67.0      Infection hépatique à Echinococcus granulosus**

**B67.1      Infection pulmonaire à Echinococcus granulosus**

**B67.2      Infection osseuse à Echinococcus granulosus**

**B67.3      Infections à Echinococcus granulosus, autres et à localisations multiples**

- B67.4**      **Infection à Echinococcus granulosus, sans précision**  
Infection par cestodes du chien
- B67.5**      **Infection hépatique à Echinococcus multilocularis**
- B67.6**      **Infections à Echinococcus multilocularis, autres et à localisations multiples**
- B67.7**      **Infection à Echinococcus multilocularis, sans précision**
- B67.8**      **Infection hépatique à Echinococcus, sans précision**
- B67.9**      **Infections à Echinococcus, autres et sans précision**  
Échinococcose SAI

**B68**      **Infection à Taenia [téniaise]**

*Excl.:* cysticercose (B69.-)

- B68.0**      **Infection à Taenia solium**  
Infection par cestodes du porc  
Ver solitaire du porc
- B68.1**      **Infection à Taenia saginata**  
Infection par cestodes :  
• adultes (Taenia saginata)  
• bœuf  
Ver solitaire du bœuf
- B68.9**      **Infection à Taenia, sans précision**

**B69**      **Cysticercose**

*Incl.:* infection par larve de Taenia solium

- B69.0**      **Cysticercose du système nerveux central**
- B69.1**      **Cysticercose de l'œil**
- B69.8**      **Cysticercose, autres localisations**
- B69.9**      **Cysticercose, sans précision**

**B70**      **Diphyllobothriase et sparganose**

- B70.0**      **Diphyllobothriase**  
Cestodes de poisson (infection)  
Infection à Diphyllobothrium (adulte), (D. latum) (D. pacificum)  
*Excl.:* diphyllobothriase larvaire (B70.1)
- B70.1**      **Sparganose**  
Diphyllobothriase larvaire  
Infection à :  
• larves de Spirometra  
• Sparganum (S.mansoni) (S. proliferum)  
Spiromérose

**B71**      **Autres infections à cestodes**

- B71.0**      **Hyménolépiase**  
Infection (à) (par) :  
• cestodes du rat  
• Hymenolepis nana

**B71.1** Infection à *Dipylidium*

**B71.8** Autres infections par cestodes, précisées  
Cénurose

**B71.9** Infection par cestodes, sans précision

**B72** **Dracunculose**

*Incl.:* Infection [dracontiasse] (à) :  
• *Dracunculus medinensis*  
• ver de Guinée

**B73** **Onchocercose**

*Incl.:* Cécité des rivières  
Infection à *Onchocerca volvulus*

**B74** **Filariose**

*Excl.:* éosinophilie tropicale (pulmonaire) SAI (J82)  
onchocercose (B73)

**B74.0** Filariose à *Wuchereria bancrofti*  
Éléphantiasis bancroftien  
Filariose bancroftienne

**B74.1** Filariose à *Brugia malayi*

**B74.2** Filariose à *Brugia timori*

**B74.3** Loase  
Filariose à *Loa loa*  
Infection à *Loa loa*  
Loïase  
Œdème de Calabar

**B74.4** Mansonellose  
Infection à *Mansonella* :  
• *ozzardi*  
• *perstans*  
• *streptocerca*

**B74.8** Autres filarioses  
Dirofilariose

**B74.9** Filariose, sans précision

**B75** **Trichinose**

*Incl.:* Infection à *Trichinella*  
Trichinellose

**B76** **Ankylostomiase**

*Incl.:* uncinariose

**B76.0** Ankylostomose  
Infection à *Ancylostoma*

**B76.1** Nécatorose  
Infection à *Necator americanus*

**B76.8** Autres ankylostomiasés

**B76.9 Ankylostomiase, sans précision**  
Larva migrans cutanée SAI

**B77 Ascaridiase**  
*Incl.:* ascaridiose  
infection à Ascaris

**B77.0 Ascaridiase avec complications intestinales**

**B77.8 Ascaridiase avec autres complications**

**B77.9 Ascaridiase, sans précision**

**B78 Anguillulose [strongyloïdose]**  
*Excl.:* trichostrongylose (B81.2)

**B78.0 Anguillulose intestinale**

**B78.1 Anguillulose cutanée**

**B78.7 Anguillulose disséminée**

**B78.9 Anguillulose, sans précision**

**B79 Infection à Trichuris trichiuria**  
*Incl.:* Trichocéphale (infection) (maladie)  
Trichocéphalose

**B80 Oxyurose**  
*Incl.:* Entérobiase  
Infection à oxyures

**B81 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs**  
*Excl.:* angiostrongyloïdose due à :  
• Angiostrongylus cantonensis (B83.2)  
• Parastrongylus cantonensis (B83.2)

**B81.0 Anisakiase**  
Granulome éosinophilique du tube digestif  
Infection à larve d'Anisakis

**B81.1 Capillariose intestinale**  
Capillariose SAI  
Infection à Capillaria philippinensis  
*Excl.:* capillariose hépatique (B83.8)

**B81.2 Trichostrongylose**

**B81.3 Angiostrongyloïdose [angiostrongylose] intestinale**  
Angiostrongyloïdose [angiostrongylose] à :  
• Angiostrongylus costaricensis  
• Parastrongylus costaricensis

**B81.4 Helminthiases intestinales mixtes**  
Helminthiase mixte SAI  
Infection par helminthes intestinaux classés dans plus d'une des catégories B65.0-B81.3 et B81.8

**B81.8      Autres helminthiases intestinales précisées**

Infection par :

- Oesophagostomum [œsophagostomose]
- Ternidens deminutus [ternidensiasis]
- Ternidens diminutus [ternidensiasis]

**B82      Parasitose intestinale, sans précision**

**B82.0      Helminthiase intestinale, sans précision**

**B82.9      Parasitose intestinale, sans précision**

**B83      Autres helminthiases**

*Excl.:* capillariose :

- SAI (B81.1)
- intestinale (B81.1)

**B83.0      Larva migrans viscérale**

Toxocarose

**B83.1      Gnathostomiase**

Dermatite migrante

Dermatite ou œdème « rampant »

**B83.2      Angiostrongyloïdose à *Parastrongylus cantonensis***

Angiostrongyloïdose à *Angiostrongylus cantonensis*

Méningoencéphalite à éosinophiles† (G05.2\*)

*Excl.:* angiostrongyloïdose intestinale (B81.3)

**B83.3      Syngamose**

**B83.4      Hirudiniase interne**

*Excl.:* hirudiniase externe (B88.3)

**B83.8      Autres helminthiases précisées**

Acanthocéphalose

Capillariose hépatique

Gongylonémose

Métastrongylose

Thélaziose

**B83.9      Helminthiase, sans précision**

Vers SAI

*Excl.:* helminthiase intestinale SAI (B82.0)

**Pédiculose, acariase et autres infestations  
(B85-B89)**

**B85      Pédiculose et phtiriase**

**B85.0      Pédiculose due à *Pediculus humanus capitis***

Infestation de la chevelure par des poux

**B85.1      Pédiculose due à *Pediculus humanus corporis***

Infestation du corps par des poux



**B85.2 Pédiculose, sans précision**

**B85.3 Phtiriase**

Infestation par :

- morpions
- Phthirus [Phtirius] pubis
- poux du pubis

**B85.4 Infestation mixte, pédiculose et phtiriase**

Infestation classée dans plus d'une des catégories B85.0-B85.3

**B86**

**Gale**

*Incl.:* Prurit dû à la gale

**B87**

**Myiase**

*Incl.:* infestation par larves de mouches

**B87.0 Myiase cutanée**

Myiase rampante

**B87.1 Myiase des plaies cutanées**

Myiase traumatique

**B87.2 Myiase oculaire**

**B87.3 Myiase rhinopharyngée**

Myiase laryngée

**B87.4 Myiase auriculaire**

**B87.8 Myiase d'autres localisations**

Myiase :

- génito-urinaire
- intestinale

**B87.9 Myiase, sans précision**

**B88**

**Autres infestations**

**B88.0 Autres acariases**

Dermite (due à) :

- acarienne
- Demodex
- Dermanyssus gallinae
- Liponyssoides sanguineus

Trombiculose

*Excl.:* gale (B86)

**B88.1 Tungose [infestation par puce-chique]**

**B88.2 Autres infestations par arthropodes**

Scarabiase

**B88.3 Hirudiniase externe**

Infestation par sangsues SAI

*Excl.:* hirudiniase interne (B83.4)

**B88.8      Autres infestations précisées**  
Ichtyoparasitose à *Vandellia cirrhosa*  
Linguatulose  
Porocéphalose

**B88.9      Infestation, sans précision**  
Infestation (cutanée) (par) :  
• SAI  
• acariens SAI  
Parasites de la peau SAI

### **B89      Parasitose, sans précision**

## Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)

**Note:** Les catégories B90-B94 doivent être utilisées pour définir des affections figurant en A00-B89 qui sont la cause de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les états précisés comme tels ; elles comprennent également les effets tardifs de maladies classées dans les catégories ci-dessus, s'il est prouvé que la maladie elle-même n'est plus présente. Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions du volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

Ces codes ne doivent pas être utilisés pour signaler les infections chroniques. Coder ces infections avec les codes appropriés de maladies infectieuses évolutives.

### **B90      Séquelles de tuberculose**

**B90.0      Séquelles de tuberculose du système nerveux central**  
**B90.1      Séquelles de tuberculose génito-urinaire**  
**B90.2      Séquelles de tuberculose des os et des articulations**  
**B90.8      Séquelles de tuberculose d'autres organes**  
**B90.9      Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision**  
Séquelles de tuberculose SAI

### **B91      Séquelles de poliomyélite** *Excl.:* syndrome postpoliomyélitique (G14)

### **B92      Séquelles de lèpre**

### **B94      Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées**

**B94.0      Séquelles du trachome**  
**B94.1      Séquelles d'encéphalite virale**  
**B94.2      Séquelles d'hépatite virale**  
**B94.8      Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées**  
**B94.9      Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision**

## Agents d'infections bactériennes, virales et autres (B95-B98)

**Note:** Ces catégories ne doivent jamais être utilisées pour le codage de la cause principale. Elles sont proposées pour servir, au besoin, de code supplémentaire si l'on désire identifier l'(les) agent(s) responsable(s) des maladies classées ailleurs.

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B95</b> | <b>Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>                                 |
| B95.0      | Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                                |
| B95.1      | Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                                |
| B95.2      | Streptocoques, groupe D, et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres                               |
| B95.3      | <i>Streptococcus pneumoniae</i> , cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                       |
| B95.4      | Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                                   |
| B95.5      | Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                             |
| B95.6      | <i>Staphylococcus aureus</i> , cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                          |
| B95.7      | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                                  |
| B95.8      | Staphylocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                            |
| <b>B96</b> | <b>Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>                               |
| B96.0      | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , cause de maladies classées dans d'autres chapitres<br>Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO] |
| B96.1      | <i>Klebsiella pneumoniae</i> [subsp. <i>pneumoniae</i> ], cause de maladies classées dans d'autres chapitres               |
| B96.2      | <i>Escherichia coli</i> , cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                               |
| B96.3      | <i>Haemophilus influenzae</i> , cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                         |
| B96.4      | <i>Proteus</i> ( <i>P. mirabilis</i> ) ( <i>P. morganii</i> ), cause de maladies classées dans d'autres chapitres          |
| B96.5      | <i>Pseudomonas</i> ( <i>P. aeruginosa</i> ), cause de maladies classées dans d'autres chapitres                            |
| B96.6      | <i>Bacillus fragilis</i> , cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                              |
| B96.7      | <i>Clostridium perfringens</i> , cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                        |
| B96.8      | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                      |
| B96.80     | <i>Acinetobacter</i> ( <i>A. baumannii</i> ), cause de maladies classées dans d'autres chapitres                           |
| B96.81     | <i>Citrobacter</i> , cause de maladies classées dans d'autres chapitres                                                    |
| B96.88     | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres <sup>148</sup>                       |

- B97**      **Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.0**      **Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.1**      **Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**  
Virus :  
• Cocksackie  
• ECHO
- B97.2**      **Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.3**      **Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**  
Lentivirus  
Oncovirus
- B97.4**      **Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.5**      **Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.6**      **Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.7**      **Papillorvirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.8**      **Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**  
Métopneumovirus humain
- B98**      **Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B98.0**      **Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B98.1**      **Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

## Autres maladies infectieuses (B99-B99)

- B99**      **Maladies infectieuses, autres et non précisées**
- B99.+0**      **Autres maladies infectieuses précisées**
- B99.+1**      **Syndrome infectieux sans cause trouvée**

## **Chapitre II**



# Tumeurs

## (C00 - D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

|         |                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C00-C97 | Tumeurs malignes                                                                                                                          |
| C00-C75 | Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés |
| C00-C14 | Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx                                                                          |
| C15-C26 | Tumeurs malignes des organes digestifs                                                                                                    |
| C30-C39 | Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques                                                                            |
| C40-C41 | Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire                                                                                       |
| C43-C44 | Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau                                                                                      |
| C45-C49 | Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous                                                                                  |
| C50-C50 | Tumeur maligne du sein                                                                                                                    |
| C51-C58 | Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme                                                                                         |
| C60-C63 | Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme                                                                                          |
| C64-C68 | Tumeurs malignes des voies urinaires                                                                                                      |
| C69-C72 | Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central                                                  |
| C73-C75 | Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines                                                                            |
| C76-C80 | Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés                                                                       |
| C81-C96 | Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés                                   |
| C97-C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)                                                                             |
| D00-D09 | Tumeurs in situ                                                                                                                           |
| D10-D36 | Tumeurs bénignes                                                                                                                          |
| D37-D48 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue                                                                                              |

## Notes

### 1. Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires ou non précisés

Les catégories C76-C80 comprennent les tumeurs malignes pour lesquelles il n'y a pas d'indication précise du siège primitif du cancer ou s'il est « généralisé », « disséminé » ou « étendu » sans mention du siège primitif. Dans les deux cas, le siège primitif est considéré comme inconnu.

### 2. Activité fonctionnelle

Toutes les tumeurs sont classées dans ce chapitre, qu'elles aient ou non une activité fonctionnelle. On utilisera, au besoin, un code supplémentaire du chapitre IV pour identifier toute activité fonctionnelle en relation avec une tumeur quelconque. Par exemple, phéochromocytome malin de la surrénale sécrétant des catécholamines doit être codé C74 avec le code supplémentaire E27.5 ; adénome basophile de l'hypophyse avec syndrome de Cushing doit être codé D35.2 avec le code supplémentaire E24.0.

### 3. Morphologie

Il y a un certain nombre de groupes morphologiques (histologiques) principaux de tumeurs malignes : les carcinomes, y compris les adénocarcinomes et les épithéliomas spinocellulaires ; les sarcomes ; les autres tumeurs malignes des tissus mous, y compris les mésothéliomes ; les lymphomes (hodgkiniens et non hodgkiniens) ; les leucémies ; les autres tumeurs malignes précisées et de morphologie spécifique d'une topographie et les tumeurs malignes non précisées. Le terme « cancer » est un terme générique et peut être utilisé pour n'importe lequel de ces groupes, bien qu'il soit rarement employé pour les tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés. Le terme « carcinome » est parfois utilisé, à tort, comme synonyme de « cancer ».

La classification des tumeurs dans le chapitre II se fait essentiellement selon le siège, et, en groupes très étendus, selon le comportement de la tumeur. Dans quelques cas exceptionnels, la morphologie est reprise dans le titre de la catégorie et de la souscatégorie.

Pour les lecteurs désireux d'identifier le type histologique d'une tumeur donnée, des codes morphologiques détaillés sont indiqués séparément (voir chapitre Morphologie des tumeurs). Ces codes morphologiques dérivent de la deuxième édition de la Classification internationale des Maladies - Oncologie (CIM-O), qui est une classification selon un axe double offrant des systèmes de codification indépendants pour la topographie et la morphologie. Ces codes de morphologie comprennent six chiffres : les quatre premiers identifient les types histologiques ; le cinquième le type d'évolution (tumeur maligne primitive, tumeur maligne secondaire (métastatique), tumeur in situ, tumeur bénigne, tumeur de nature maligne ou bénigne incertaine) ; le sixième chiffre est un code de degré de différenciation pour les tumeurs solides et sert aussi de code spécial pour les lymphomes et les leucémies.

### 4. Souscatégories du chapitre II

Prière de noter l'utilisation spéciale de la souscatégorie .8 dans ce chapitre [voir note 5]. Là où il a fallu prévoir une catégorie spéciale pour « autres », on a en général fait appel à la souscatégorie .7.

### 5. Tumeurs malignes empiétant sur les limites de sièges différents et utilisation de la souscatégorie .8 (lésion à localisations contigües)

Les catégories C00-C75 servent à la classification des tumeurs malignes primitives en fonction de leur point de départ. De nombreuses catégories à trois caractères sont encore divisées en souscatégories, correspondant aux diverses parties de l'organe en question. Une tumeur qui empiète sur deux ou trois souscatégories contigües dans une catégorie à trois caractères et dont le point de départ ne peut être déterminé, devra être classée dans la souscatégorie .8 (lésion à localisations contigües) sauf si cette combinaison est explicitement indexée ailleurs. Par exemple, « carcinome de l'œsophage et de l'estomac » est classé en C16.0 (cardia), alors que le « carcinome de la pointe et de la face inférieure de la langue » devra être classé en C02.8. Par ailleurs, « carcinome de la pointe de la langue s'étendant à la face inférieure » devra être classé en C02.1, puisque son point de départ, la pointe, est connu. Le terme « lésion à localisations contigües » implique que l'extension se fait de proche en proche. Alors que les souscatégories se suivant dans un ordre numérique sont fréquemment contigües, ceci n'est pas toujours le cas (par exemple vessie C67.-), et le responsable du codage devra consulter un texte d'anatomie pour savoir quels sont les rapports anatomiques.

Dans certains systèmes, il y a parfois chevauchement des limites des catégories à trois caractères. Pour en tenir compte, les souscatégories suivantes ont été retenues :

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| C02.8 | Lésion à localisations contigües de la langue                                    |
| C08.8 | Lésion à localisations contigües des glandes salivaires principales              |
| C14.8 | Lésion à localisations contigües de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx |
| C21.8 | Lésion à localisations contigües du rectum, de l'anus et du canal anal           |
| C24.8 | Lésion à localisations contigües des voies biliaires                             |
| C26.8 | Lésion à localisations contigües de l'appareil digestif                          |
| C39.8 | Lésion à localisations contigües des organes respiratoires et intrathoraciques   |
| C41.8 | Lésion à localisations contigües des os et du cartilage articulaire              |
| C49.8 | Lésion à localisations contigües du tissu conjonctif et des autres tissus mous   |



|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| C57.8 | Lésion à localisations contigües des organes génitaux de la femme |
| C63.8 | Lésion à localisations contigües des organes génitaux de l'homme  |
| C68.8 | Lésion à localisations contigües des organes urinaires            |
| C72.8 | Lésion à localisations contigües du système nerveux central       |

A titre d'exemple, un « carcinome de l'estomac et de l'intestin grêle » devrait être codé en C26.8 (lésion à localisations contigües de l'appareil digestif).

## 6. Tumeurs malignes de tissu ectopique

Les tumeurs malignes de tissu ectopique seront codées au siège où elles sont trouvées, par exemple les « tumeurs malignes ectopiques pancréatiques localisées à l'ovaire » seront codées Tumeur maligne de l'ovaire (C56).

## 7. Emploi de l'index alphabétique pour le codage des tumeurs

Ce codage doit prendre en compte, outre le siège, la morphologie et l'évolution de la tumeur. Il convient de se référer en premier lieu à l'entrée de l'Index alphabétique pour la description morphologique.

Les pages d'introduction du volume 3 comportent des instructions générales sur l'emploi correct de l'Index alphabétique. Il convient de consulter les instructions et exemples détaillés relatifs aux tumeurs pour assurer l'utilisation correcte des catégories et des sous-catégories du chapitre II.

## 8. Utilisation de la deuxième édition de la Classification internationale des Maladies - Oncologie (CIM-O)

Le chapitre II fournit une classification topographique assez restreinte, voire inexistante, pour certains types morphologiques. Pour toutes les tumeurs, les codes topographiques de la CIM-O font essentiellement appel aux mêmes catégories à trois ou quatre caractères utilisées dans le chapitre II pour les tumeurs malignes (C00-C77, C80). Ils fournissent ainsi une plus grande spécificité de siège pour les autres tumeurs (malignes secondaires (métastatiques), bénignes, in situ, à évolution imprévisible ou inconnue).

Nous recommandons l'utilisation de la CIM-O aux organismes qui désireraient identifier aussi bien le siège que la morphologie des tumeurs, par exemple les registres du cancer, les établissements de santé spécialisés en oncologie, les départements d'anatomopathologie et autres institutions spécialisées en cancérologie.

## Tumeurs malignes

(C00-C97)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (U85) pour identifier des propriétés de résistance, de non-réponse ou réfractaires d'une tumeur aux médicaments antinéoplasiques.

Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés  
(C00-C75)

Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx  
(C00-C14)

### **C00**

#### **Tumeur maligne de la lèvre**

*Excl.:* face cutanée de la lèvre (C43.0, C44.0)

### **C00.0**

#### **Lèvre supérieure, bord libre**

Lèvre supérieure :

- SAI
- extérieur
- zone vermillon de la lèvre

### **C00.1**

#### **Lèvre inférieure, bord libre**

Lèvre inférieure :

- SAI
- extérieur
- zone vermillon de la lèvre

### **C00.2**

#### **Lèvre, sans précision, bord libre**

Extérieur de la lèvre SAI

### **C00.3**

#### **Lèvre supérieure, face interne**

Lèvre supérieure :

- face :
  - muqueuse
  - orale
- frein
- muqueuse

### **C00.4**

#### **Lèvre inférieure, face interne**

Lèvre inférieure :

- face :
  - muqueuse
  - orale
- frein
- muqueuse

### **C00.5 Lèvre, sans précision, face interne**

Lèvre, sans indication si inférieure ou supérieure :

- face :
  - muqueuse
  - orale
- frein
- muqueuse

### **C00.6 Commissure des lèvres**

### **C00.8 Lésion à localisations contigües de la lèvre**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

### **C00.9 Lèvre, sans précision**

## **C01 Tumeur maligne de la base de la langue**

*Incl.:* Face supérieure de la base de la langue

Partie fixe de la langue SAI

Tiers postérieur de la langue

## **C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées**

### **C02.0 Face dorsale de la langue**

Deux tiers antérieurs de la langue, face supérieure

*Excl.:* face supérieure de la base de la langue (C01)

### **C02.1 Pointe et bords latéraux de la langue**

### **C02.2 Face inférieure de la langue**

Deux tiers antérieurs de la langue, face inférieure

Frein de la langue

### **C02.3 Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision**

Partie mobile de la langue SAI

Tiers moyen de la langue SAI

### **C02.4 Amygdale linguale**

*Excl.:* amygdale SAI (C09.9)

### **C02.8 Lésion à localisations contigües de la langue**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne de la langue dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C01-C02.4

### **C02.9 Langue, sans précision**

## **C03 Tumeur maligne de la gencive**

*Incl.:* gencive

muqueuse (de la crête) alvéolaire

*Excl.:* tumeurs malignes odontogéniques (C41.0-C41.1)

### **C03.0 Gencive supérieure**

### **C03.1 Gencive inférieure**

### **C03.9 Gencive, sans précision**

**C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche**

**C04.0 Plancher antérieur de la bouche**

En avant de la jonction prémolaire–canine

**C04.1 Plancher latéral de la bouche**

**C04.8 Lésion à localisations contigües du plancher de la bouche**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

**C04.9 Plancher de la bouche, sans précision**

**C05 Tumeur maligne du palais**

**C05.0 Voûte palatine**

**C05.1 Voile du palais**

*Excl.:* paroi rhinopharyngienne du voile du palais (C11.3)

**C05.2 Lnette**

**C05.8 Lésion à localisations contigües du palais**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

**C05.9 Palais, sans précision**

Plafond de la cavité buccale

**C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées**

**C06.0 Muqueuse de la joue**

Face interne de la joue

Muqueuse buccale SAI

**C06.1 Vestibule de la bouche**

Gouttière :

- buccale
  - labiale
- (supérieure) (inférieure)

**C06.2 Région rétromolaire**

**C06.8 Lésion à localisations contigües de la bouche, parties autres et non précisées**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

**C06.9 Bouche, sans précision**

Cavité buccale SAI

Glande salivaire accessoire, siège non précisé

**C07 Tumeur maligne de la glande parotide**

**C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées**

*Excl.:* glande parotide (C07)

tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires SAI (C06.9)

tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires précisées classées en fonction de leur siège anatomique

**C08.0 Glande sousmaxillaire**

**C08.1 Glande sublinguale**

### **C08.8 Lésion à localisations contigües des glandes salivaires principales**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne des glandes salivaires principales dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1

### **C08.9 Glande salivaire principale, sans précision**

Glande salivaire (principale) SAI

## **C09 Tumeur maligne de l'amygdale**

*Excl.:* amygdale :

- linguale (C02.4)
- pharyngienne (C11.1)

### **C09.0 Fosse amygdalienne**

### **C09.1 Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur)**

### **C09.8 Lésion à localisations contigües de l'amygdale**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

### **C09.9 Amygdale, sans précision**

Amygdale :

- SAI
- palatine

## **C10 Tumeur maligne de l'oropharynx**

*Excl.:* amygdale (C09.-)

### **C10.0 Sillon glossoépiglottique**

### **C10.1 Face antérieure de l'épiglotte**

Épiglotte, bord libre [marge]

Pli(s) glossoépiglottique(s)

*Excl.:* épiglotte (partie sushyoïdienne) SAI (C32.1)

### **C10.2 Paroi latérale de l'oropharynx**

### **C10.3 Paroi postérieure de l'oropharynx**

### **C10.4 Fente branchiale**

Kyste branchial [siège de la tumeur]

### **C10.8 Lésion à localisations contigües de l'oropharynx**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

Carrefour pharyngolaryngé de l'oropharynx

### **C10.9 Oropharynx, sans précision**

## **C11 Tumeur maligne du rhinopharynx**

### **C11.0 Paroi supérieure du rhinopharynx**

Plafond du rhinopharynx

### **C11.1 Paroi postérieure du rhinopharynx**

Amygdale pharyngienne

Tissu adénoïde

**C11.2 Paroi latérale du rinopharynx**

Fossette de Rosenmüller  
Orifice de la trompe d'Eustache  
Récessus pharyngien

**C11.3 Paroi antérieure du rinopharynx**

Bord postérieur de :

- choanes
- cloison nasale

Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du voile du palais  
Plancher du rinopharynx

**C11.8 Lésion à localisations contigües de rinopharynx**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

**C11.9 Rhinopharynx, sans précision**

Paroi rhinopharyngienne SAI

**C12 Tumeur maligne du sinus piriforme**

*Incl.:* Récessus piriforme

**C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx**

*Excl.:* sinus piriforme (C12)

**C13.0 Région rétrocricoïdienne**

**C13.1 Repli aryépiglottique, versant hypopharyngé**

Repli aryépiglottique :

- SAI
- zone marginale

*Excl.:* repli aryépiglottique, versant laryngé (C32.1)

**C13.2 Paroi postérieure de l'hypopharynx**

**C13.8 Lésion à localisations contigües de l'hypopharynx**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

**C13.9 Hypopharynx, sans précision**

Paroi hypopharyngée SAI

**C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis**

*Excl.:* cavité buccale SAI (C06.9)

**C14.0 Pharynx, sans précision**

**C14.2 Anneau de Waldeyer**

**C14.8 Lésion à localisations contigües de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2

## Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)

### **C15** Tumeur maligne de l'œsophage

*Note:* On utilisera au choix l'une des subdivisions suivantes :

.0–.2 selon description anatomique

.3–.5 selon le tiers supérieur, moyen, inférieur.

On a renoncé volontairement au principe de l'exclusion mutuelle des catégories car ces deux types de classification sont utilisés, mais les divisions anatomiques en résultant ne sont pas identiques.

**C15.0** Œsophage cervical

**C15.1** Œsophage thoracique

**C15.2** Œsophage abdominal

**C15.3** Tiers supérieur de l'œsophage

**C15.4** Tiers moyen de l'œsophage

**C15.5** Tiers inférieur de l'œsophage

**C15.8** Lésion à localisations contigües de l'œsophage  
[Voir note 5 au début de ce chapitre]

**C15.9** Œsophage, sans précision

### **C16** Tumeur maligne de l'estomac

**C16.0** Cardia

Jonction :

- cardioœsophagienne

- œsophagogastrique

Œsophage et estomac

Orifice œsophagien de l'estomac

**C16.1** Fundus

**C16.2** Corps de l'estomac

**C16.3** Antre pylorique

Antre de l'estomac

**C16.4** Pylore

Canal pylorique

Prépylore

**C16.5** Petite courbure de l'estomac, sans précision  
Petite courbure de l'estomac, non classée en C16.1-C16.4

**C16.6** Grande courbure de l'estomac, sans précision  
Grande courbure de l'estomac, non classée en C16.0-C16.4

**C16.8** Lésion à localisations contigües de l'estomac  
[Voir note 5 au début de ce chapitre]

### **C16.9** Estomac, sans précision

Cancer gastrique SAI

C16.9+0 Estomac, tumeur maligne familiale liée au gène CDH 1

C16.9+8 Estomac, tumeurs malignes autres et non précisées

### **C17** Tumeur maligne de l'intestin grêle

**C17.0** Duodénum

**C17.1** Jéjunum

**C17.2** Iléon

*Excl.:* valvule iléocæcale (C18.0)

**C17.3** Diverticule de Meckel

**C17.8** Lésion à localisations contigües de l'intestin grêle

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C17.9** Intestin grêle, sans précision

### **C18** Tumeur maligne du côlon

**C18.0** Cæcum

Valvule iléocæcale

**C18.1** Appendice

**C18.2** Côlon ascendant

**C18.3** Angle droit du côlon

**C18.4** Côlon transverse

**C18.5** Angle gauche du côlon

**C18.6** Côlon descendant

**C18.7** Côlon sigmoïde

Sigmoïde [côlon pelvien]

*Excl.:* jonction rectosigmoïdienne (C19)

**C18.8** Lésion à localisations contigües du côlon

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C18.9** Côlon, sans précision

Gros intestin SAI

C18.9+0 Syndrome de Lynch

C18.9+8 Côlon, tumeurs malignes autres et non précisées

### **C19** Tumeur maligne de la jonction rectosigmoïdienne

*Incl.:* Côlon et rectum

Rectosigmoïde (côlon)

### **C20** Tumeur maligne du rectum

*Incl.:* Ampoule rectale



**C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal**

**C21.0 Anus, sans précision**

*Excl.:* marge | anale (C43.5, C44.5)  
 peau |  
 peau périanale (C43.5, C44.5)

**C21.1 Canal anal**

Sphincter anal

**C21.2 Zone cloacale**

**C21.8 Lésion à localisations contigües du rectum, de l'anus et du canal anal**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

Anorectale

Jonction anorectale

Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du canal anal dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2

**C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques**

*Excl.:* tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C78.7)  
 voies biliaires SAI (C24.9)

**C22.0 Carcinome hépatocellulaire**

Hépatome (malin)

**C22.1 Carcinome du canal biliaire intrahépatique**

Cholangiocarcinome

**C22.2 Hépatoblastome**

**C22.3 Angiosarcome du foie**

Sarcome des cellules de Kupffer

**C22.4 Autres sarcomes du foie**

**C22.7 Autres carcinomes du foie précisés**

**C22.9 Foie, sans précision**

**C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire**

**C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées**

*Excl.:* canal biliaire intrahépatique (C22.1)

**C24.0 Canal biliaire extrahepatique**

Canal :

- biliaire SAI
- cholédoque
- cystique
- hépatique

**C24.1 Ampoule de Vater**

**C24.8 Lésion à localisations contigües des voies biliaires**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

Tumeur maligne affectant à la fois les canaux biliaires intrahépatiques et extrahepatiques

Tumeur maligne des voies biliaires dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0-C24.1

**C24.9 Voies biliaires, sans précision**

**C25 Tumeur maligne du pancréas**

**C25.0 Tête du pancréas**

**C25.1 Corps du pancréas**

**C25.2 Queue du pancréas**

**C25.3 Canal pancréatique**

**C25.4 Pancréas endocrine**

Ilots de Langerhans

C25.4+0 Pancréas endocrine, tumeur maligne avec néoplasie endocrine multiple de type I [NEM 1]

C25.4+8 Pancréas endocrine, tumeurs malignes autres et non précisées

**C25.7 Autres parties du pancréas**

Col du pancréas

**C25.8 Lésion à localisations contigües du pancréas**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C25.9 Pancréas, sans précision**

C25.9+0 Pancréas, tumeur maligne familiale

C25.9+8 Pancréas, tumeurs malignes autres et non précisées

**C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis**

*Excl.:* péritoine et rétropéritoine (C48.-)

**C26.0 Tractus intestinal, partie non précisée**

Intestin SAI

**C26.1 Rate**

*Excl.:* lymphome :

- à cellules T/NK matures (C84.-)
- de Hodgkin (C81.-)
- folliculaire (C82.-)
- non folliculaire (C83.-)
- non hodgkinien de types autres et non précisés (C85.-)

**C26.8 Lésion à localisations contigües de l'appareil digestif**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

Tumeurs maligne des organes digestifs dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15-C26.1

*Excl.:* jonction cardioœsophagienne (C16.0)

**C26.9 Sièges mal définis de l'appareil digestif**

Tractus gastro-intestinal SAI

Tube ou appareil digestif SAI

## Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39)

*Incl.:* oreille moyenne

*Excl.:* mésothéliome (C45.-)

### **C30** Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne

#### **C30.0 Fosses nasales**

Cartilage du nez

Cloison nasale

Cornets

Vestibule des fosses nasales

*Excl.:* bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (C11.3)  
bulbe olfactif (C72.2)  
nez SAI (C76.0)  
os du nez (C41.0)  
peau du nez (C43.3, C44.3)

#### **C30.1 Oreille moyenne**

Cellules mastoïdiennes

Oreille interne

Trompe d'Eustache

*Excl.:* cartilage de l'oreille (C49.0)  
conduit auditif (externe) (C43.2, C44.2)  
os de l'oreille (méat) (C41.0)  
peau de l'oreille (externe) (C43.2, C44.2)

### **C31** Tumeur maligne des sinus de la face

#### **C31.0 Sinus maxillaire**

Antre (de Highmore) (maxillaire)

#### **C31.1 Sinus ethmoïdal**

#### **C31.2 Sinus frontal**

#### **C31.3 Sinus sphénoïdal**

#### **C31.8 Lésion à localisations contigües des sinus de la face**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

#### **C31.9 Sinus de la face, sans précision**

### **C32** Tumeur maligne du larynx

#### **C32.0 Glotte**

Corde vocale (vraie) SAI

Musculature intrinsèque du larynx

**C32.1      Étage susglottique**

Bandes ventriculaires  
Épiglotte (partie sushyoïdienne) SAI  
Face postérieure (laryngée) de l'épiglotte  
Fausses cordes vocales  
Larynx extrinsèque  
Repli aryépiglottique, versant laryngé

*Excl.:* face antérieure de l'épiglotte (C10.1)  
repli aryépiglottique :  
• SAI (C13.1)  
• versant hypopharyngé (C13.1)  
• zone marginale (C13.1)

**C32.2      Étage sousglottique**

**C32.3      Cartilage laryngé**

**C32.8      Lésion à localisations contigües du larynx**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C32.9      Larynx, sans précision**

**C33      Tumeur maligne de la trachée**

**C34      Tumeur maligne des bronches et du poumon**

**C34.0      Bronche souche**

Éperon  
Hile (du poumon)

**C34.1      Lobe supérieur, bronches ou poumon**

**C34.2      Lobe moyen, bronches ou poumon**

**C34.3      Lobe inférieur, bronches ou poumon**

**C34.8      Lésion à localisations contigües des bronches et du poumon**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C34.9      Bronche ou poumon, sans précision**

**C37      Tumeur maligne du thymus**

**C38      Tumeur maligne du cœur, du médiastin et de la plèvre**

*Excl.:* mésothéliome (C45.-)

**C38.0      Cœur**

Péricarde

*Excl.:* gros vaisseaux (C49.3)

**C38.1      Médiastin antérieur**

**C38.2      Médiastin postérieur**

**C38.3      Médiastin, partie non précisée**

**C38.4      Plèvre**

**C38.8      Lésion à localisations contigües du cœur, du médiastin et de la plèvre**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis**

*Excl.:* intrathoracique SAI (C76.1)  
thoracique SAI (C76.1)

**C39.0 Voies respiratoires supérieures, partie non précisée**

**C39.8 Lésion à localisations contigües des organes respiratoires et intrathoraciques**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

Tumeur maligne des organes respiratoires et intrathoraciques dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0

**C39.9 Sièges mal définis de l'appareil respiratoire**

Voies respiratoires SAI

## Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41)

*Excl.:* moelle osseuse SAI (C96.7)  
synoviale (C49.-)

**C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres**

**C40.0 Omoplate et os longs du membre supérieur**

**C40.1 Os courts du membre supérieur**

**C40.2 Os longs du membre inférieur**

**C40.3 Os courts du membre inférieur**

**C40.8 Lésion à localisations contigües des os et du cartilage articulaire des membres**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C40.9 Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision**

**C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés**

*Excl.:* cartilage de :  
• larynx (C32.3)  
• membres (C40.-)  
• nez (C30.0)  
• oreille (C49.0)  
os des membres (C40.-)

**C41.0 Os du crâne et de la face**

Maxillaire (supérieur)  
Os orbital

*Excl.:* carcinome, tout type, sauf intraosseux ou odontogène de :  
• mâchoire supérieure (C03.0)  
• sinus maxillaire (C31.0)  
mandibule (C41.1)  
maxillaire inférieur (C41.1)

- C41.1 Mandibule**  
Maxillaire inférieur  
*Excl.:* carcinome, tout type, sauf intraosseux ou odontogène de la mâchoire :  
• SAI (C03.9)  
• inférieure (C03.1)  
maxillaire supérieur (C41.0)
- C41.2 Rachis**  
*Excl.:* sacrum et coccyx (C41.4)
- C41.3 Côtes, sternum et clavicule**
- C41.4 Pelvis, sacrum et coccyx**
- C41.8 Lésion à localisations contigües des os et du cartilage articulaire**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]  
Tumeur maligne de l'os et du cartilage articulaire dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4
- C41.9 Os et cartilage articulaire, sans précision**

## Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44)

- C43 Mélanome malin de la peau**  
*Incl.:* les codes morphologiques M872– à M879– avec code de comportement /3  
*Excl.:* mélanome malin de la peau des organes génitaux (C51-C52, C60.-, C63.-)
- C43.0 Mélanome malin de la lèvre**  
*Excl.:* bord libre de la lèvre (C00.0-C00.2)
- C43.1 Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus**
- C43.2 Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe**
- C43.3 Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées**
- C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou**
- C43.5 Mélanome malin du tronc**  
Marge |  
Peau | anale  
Peau (du) :  
• périanale  
• sein  
*Excl.:* anus SAI (C21.0)
- C43.6 Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule**
- C43.7 Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche**
- C43.8 Lésion à localisations contigües d'un mélanome malin de la peau**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]
- C43.9 Mélanome malin de la peau, sans précision**  
Mélanome (malin) SAI

**C44**

**Autres tumeurs malignes de la peau**

*Incl.:* tumeur maligne des glandes :

- sébacées
- sudoripares

*Excl.:* mélanome malin de la peau (C43.-)  
peau des organes génitaux (C51-C52, C60.-, C63.-)  
sarcome de Kaposi (C46.-)

**C44.0**

**Face cutanée de la lèvre**

Carcinome basocellulaire de la lèvre

*Excl.:* tumeur maligne de la lèvre (C00.-)

**C44.1**

**Peau de la paupière, y compris le canthus**

*Excl.:* tissu conjonctif de la paupière (C49.0)

**C44.2**

**Peau de l'oreille et du conduit auditif externe**

*Excl.:* tissu conjonctif de l'oreille (C49.0)

**C44.3**

**Peau de la face, parties autres et non précisées**

**C44.4**

**Peau du cuir chevelu et du cou**

**C44.5**

**Peau du tronc**

Marge | anale  
Peau |

Peau (du) :

- périanale
- sein

*Excl.:* anus SAI (C21.0)

**C44.6**

**Peau du membre supérieur, y compris l'épaule**

**C44.7**

**Peau du membre inférieur, y compris la hanche**

**C44.8**

**Lésion à localisations contigües de la peau**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C44.9**

**Tumeur maligne de la peau, sans précision**

**Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous  
(C45-C49)**

**C45**

**Mésothéliome**

*Incl.:* le code morphologique M905– avec code de comportement /3

**C45.0**

**Mésothéliome de la plèvre**

*Excl.:* autres tumeurs malignes de la plèvre (C38.4)

**C45.1**

**Mésothéliome du péritoine**

Épiploon  
Mésentère  
Mésocôlon  
Péritoine (pariétal) (pelvien)

*Excl.:* autres tumeurs malignes du péritoine (C48.-)

**C45.2**      **Mésothéliome du péricarde**  
*Excl.:* autres tumeurs malignes du péricarde (C38.0)

**C45.7**      **Mésothéliome d'autres sièges**

**C45.9**      **Mésothéliome, sans précision**

**C46**      **Sarcome de Kaposi**

*Incl.:* le code morphologique M9140 avec code de comportement /3

**C46.0**      **Sarcome de Kaposi de la peau**

**C46.1**      **Sarcome de Kaposi des tissus mous**

**C46.2**      **Sarcome de Kaposi du palais**

**C46.3**      **Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques**

**C46.7**      **Sarcome de Kaposi d'autres sièges**

C46.70      Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L.

C46.71      Sarcome de Kaposi digestif

C46.72      Sarcome de Kaposi pulmonaire

C46.78      Sarcome de Kaposi d'autres localisations

**C46.8**      **Sarcome de Kaposi d'organes multiples**

**C46.9**      **Sarcome de Kaposi, sans précision**

**C47**      **Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome**

*Incl.:* nerfs et ganglions sympathiques et parasympathiques

**C47.0**      **Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou**

*Excl.:* nerfs périphériques de l'orbite (C69.6)

**C47.1**      **Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule**

**C47.2**      **Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche**

**C47.3**      **Nerfs périphériques du thorax**

**C47.4**      **Nerfs périphériques de l'abdomen**

**C47.5**      **Nerfs périphériques du pelvis**

**C47.6**      **Nerfs périphériques du tronc, sans précision**

**C47.8**      **Lésion à localisations contigües des nerfs périphériques et du système nerveux autonome**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C47.9**      **Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision**

**C48**      **Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine**

*Excl.:* mésothéliome (C45.-)  
sarcome de Kaposi (C46.1)

**C48.0**      **Rétropéritoine**



### C48.1 Parties précisées du péritoine

Épiploon  
Mésentère  
Mésocôlon  
Péritoine :  
• pariétal  
• pelvien

### C48.2 Péritoine, sans précision

### C48.8 Lésion à localisations contigües du rétropéritoine et du péritoine

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

## C49

### Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous

**Incl.:** aponévrose  
bourse séreuse  
cartilage  
ligament, sauf de l'utérus  
muscle  
synoviale  
tendon (gaine)  
tissu adipeux  
vaisseau :  
• lymphatique  
• sanguin

**Excl.:** cartilage (du) :  
• articulaire (C40-C41)  
• larynx (C32.3)  
• nez (C30.0)  
mésothéliome (C45.-)  
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-)  
péritoine (C48.-)  
rétopéritoine (C48.0)  
sarcome de Kaposi (C46.-)  
tissu conjonctif du sein (C50.-)

### C49.0 Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou

Tissu conjonctif de :  
• oreille  
• paupière

**Excl.:** tissu conjonctif de l'orbite (C69.6)

### C49.1 Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule

### C49.2 Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche

### C49.3 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax

C49.30 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax  
Veine cave supérieure

C49.38 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax, autres  
Aisselle  
Diaphragme

**Excl.:** cœur (C38.0)  
médiastin (C38.1–C38.3)  
sein (C50.-)  
thymus (C37)

**C49.4 Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen**

C49.40 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen  
Veine cave inférieure

C49.48 Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen, autres  
Hypocondre  
Paroi abdominale

**C49.5 Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis**

C49.50 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du pelvis

C49.58 Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis, autres  
Aine  
Fesse  
Périnée

**C49.6 Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision**  
Dos SAI

**C49.8 Lésion à localisations contigües du tissu conjonctif et des autres tissus mous**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]

Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6

**C49.9 Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision**

**Tumeur maligne du sein**  
**(C50-C50)**

**C50 Tumeur maligne du sein**

*Incl.:* tissu conjonctif du sein

*Excl.:* peau du sein (C43.5, C44.5)

**C50.0 Mamelon et aréole**

**C50.1 Partie centrale du sein**

**C50.2 Quadrant supéro-interne du sein**

**C50.3 Quadrant inféro-interne du sein**

**C50.4 Quadrant supéroexterne du sein**

**C50.5 Quadrant inféroexterne du sein**

**C50.6 Prolongement axillaire du sein**

**C50.8 Lésion à localisations contigües du sein**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C50.9 Sein, sans précision**

## Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58)

*Incl.:* peau des organes génitaux de la femme

### **C51** Tumeur maligne de la vulve

**C51.0** Grande lèvre  
Glande de Bartholin

**C51.1** Petite lèvre

**C51.2** Clitoris

**C51.8** Lésion à localisations contigües de la vulve  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C51.9** Vulve, sans précision  
Organes génitaux externes de la femme SAI

### **C52** Tumeur maligne du vagin

### **C53** Tumeur maligne du col de l'utérus

**C53.0** Endocol

**C53.1** Exocol

**C53.8** Lésion à localisations contigües du col de l'utérus  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C53.9** Col de l'utérus, sans précision

### **C54** Tumeur maligne du corps de l'utérus

**C54.0** Isthme de l'utérus  
Segment inférieur de l'utérus

**C54.1** Endomètre

**C54.2** Myomètre

**C54.3** Fond de l'utérus

**C54.8** Lésion à localisations contigües du corps de l'utérus  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C54.9** Corps de l'utérus, sans précision

### **C55** Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée

### **C56** Tumeur maligne de l'ovaire

### **C57** Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés

**C57.0** Trompe de Fallope  
Oviducte  
Trompe de l'utérus

**C57.1**      **Ligament large**

**C57.2**      **Ligament rond**

**C57.3**      **Paramètre**  
Ligament de l'utérus SAI

**C57.4**      **Annexes de l'utérus, sans précision**

**C57.7**      **Autres organes génitaux de la femme précisés**  
Corps ou canal de Wolff

**C57.8**      **Lésion à localisations contigües des organes génitaux de la femme**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]  
Salpingoovarienne  
Utéroovarienne  
Tumeur maligne des organes génitaux de la femme dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58

**C57.9**      **Organe génital de la femme, sans précision**  
Voies génito-urinaires de la femme SAI

**C58**      **Tumeur maligne du placenta**  
*Incl.:* Choriocarcinome SAI  
Chorioépithéliome SAI  
*Excl.:* chorioadénome (destruens) (D39.2)  
môle hydatiforme :  
• SAI (O01.9)  
• invasive (D39.2)  
• maligne (D39.2)

## Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63)

*Incl.:* peau des organes génitaux de l'homme

**C60**      **Tumeur maligne de la verge**

**C60.0**      **Prépuce**

**C60.1**      **Gland**

**C60.2**      **Corps de la verge**  
Corps caverneux

**C60.8**      **Lésion à localisations contigües de la verge**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C60.9**      **Verge, sans précision**  
Peau de la verge SAI

**C61**      **Tumeur maligne de la prostate**

**C62 Tumeur maligne du testicule**

**C62.0 Cryptorchidie**

Testicule :

- ectopique [siège de la tumeur]
- retenu [siège de la tumeur]

**C62.1 Testicule descendu**

Testicule scrotal

**C62.9 Testicule, sans précision**

**C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés**

**C63.0 Épididyme**

**C63.1 Cordon spermatique**

**C63.2 Scrotum**

Peau du scrotum

**C63.7 Autres organes génitaux de l'homme précisés**

Tunique vaginale

Vésicule séminale

**C63.8 Lésion à localisations contigües des organes génitaux de l'homme**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7

**C63.9 Organe génital de l'homme, sans précision**

Voies génito-urinaires de l'homme SAI

**Tumeurs malignes des voies urinaires  
(C64-C68)**

**C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet**

*Excl.:* bassinet (C65)  
calices (C65)

**C65 Tumeur maligne du bassinet**

*Incl.:* Calices  
Jonction pelvi-urétérale

**C66 Tumeur maligne de l'uretère**

*Excl.:* orifice urétéral de la vessie (C67.6)

**C67 Tumeur maligne de la vessie**

**C67.0 Trigone de la vessie**

**C67.1 Dôme de la vessie**

**C67.2 Paroi latérale de la vessie**

**C67.3**      **Paroi antérieure de la vessie**

**C67.4**      **Paroi postérieure de la vessie**

**C67.5**      **Col vésical**  
Orifice urétral interne

**C67.6**      **Orifice urétéral**

**C67.7**      **Ouraque**

**C67.8**      **Lésion à localisations contigües de la vessie**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]

**C67.9**      **Vessie, sans précision**

**C68**      **Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés**

*Excl.:* voies génito-urinaires SAI :

- femme (C57.9)
- homme (C63.9)

**C68.0**      **Urètre**  
*Excl.:* orifice urétral de la vessie (C67.5)

**C68.1**      **Glande urétrale**

**C68.8**      **Lésion à localisations contigües des organes urinaires**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]  
Tumeur maligne des organes urinaires dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C64-C68.1

**C68.9**      **Organe urinaire, sans précision**  
Appareil urinaire SAI

Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central  
(C69-C72)

**C69**      **Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes**

*Excl.:* nerf optique (C72.3)  
paupière (peau) (C43.1, C44.1)  
tissu conjonctif de la paupière (C49.0)

**C69.0**      **Conjonctive**

**C69.1**      **Cornée**

**C69.2**      **Rétine**

**C69.3**      **Choroïde**

**C69.4**      **Corps ciliaire**

**C69.5**      **Glande lacrymale et canal lacrymal**  
Canal lacrymonasal  
Sac lacrymal

- C69.6      Orbite**  
Muscle extraoculaire  
Nerfs périphériques de l'orbite  
Tissu :  
• conjonctif de l'orbite  
• rétrobulbaire  
• rétrooculaire  
*Excl.:* os de l'orbite (C41.0)
- C69.8      Lésion à localisations contigües de l'œil et de ses annexes**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]
- C69.9      Œil, sans précision**  
Globe oculaire

### **C70      Tumeur maligne des méninges**

- C70.0      Méninges cérébrales**
- C70.1      Méninges rachidiennes**
- C70.9      Méninges, sans précision**

### **C71      Tumeur maligne de l'encéphale**

- Excl.:* nerfs crâniens (C72.2-C72.5)  
tissu rétrobulbaire (C69.6)
- C71.0      Cerveau, sauf lobes et ventricules**  
Supratentoriel SAI
- C71.1      Lobe frontal**
- C71.2      Lobe temporal**
- C71.3      Lobe pariétal**
- C71.4      Lobe occipital**
- C71.5      Ventricule cérébral**  
*Excl.:* quatrième ventricule (C71.7)
- C71.6      Cervelet**
- C71.7      Tronc cérébral**  
Infratentoriel SAI  
Quatrième ventricule
- C71.8      Lésion à localisations contigües de l'encéphale**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]
- C71.9      Encéphale, sans précision**

### **C72      Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central**

- Excl.:* méninges (C70.-)  
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-)
- C72.0      Moelle épinière**
- C72.1      Queue de cheval**

- C72.2 Nerf olfactif**  
Bulbe olfactif
- C72.3 Nerf optique**
- C72.4 Nerf auditif**
- C72.5 Nerfs crâniens, autres et non précisés**  
Nerf crânien SAI
- C72.8 Lésion à localisations contigües de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]  
Tumeur maligne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C70-C72.5
- C72.9 Système nerveux central, sans précision**  
Système nerveux SAI

## Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75)

- C73 Tumeur maligne de la thyroïde**
- C74 Tumeur maligne de la surrénale**
- C74.0 Cortex de la surrénale**
- C74.1 Médullosurrénale**
- C74.9 Surrénale, sans précision**
- C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées**  
*Excl.:* ovaire (C56)  
pancréas endocrine (C25.4)  
surrénale (C74.-)  
testicule (C62.-)  
thymus (C37)  
thyroïde (C73)
- C75.0 Parathyroïde**
- C75.1 Hypophyse**
- C75.2 Tractus craniopharyngien**
- C75.3 Épiphyse**
- C75.4 Corpuscule carotidien**
- C75.5 Glomus aortique et autres paraganglions**
- C75.8 Atteinte pluriglandulaire, sans précision**  
*Note:* Les sièges d'atteintes multiples connus doivent être codés séparément.
- C75.9 Glande endocrine, sans précision**



## Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)

### **C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis**

*Excl.:* tumeur maligne de(s) :

- siège non précisé (C80.–)
- tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)
- voies génito-urinaires SAI :
  - femme (C57.9)
  - homme (C63.9)

#### **C76.0 Tête, face et cou**

Joue SAI

Nez SAI

#### **C76.1 Thorax**

Aisselle SAI

Intrathoracique SAI

Thoracique SAI

#### **C76.2 Abdomen**

#### **C76.3 Pelvis**

Aine SAI

Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que :

- cloison rectovaginale
- cloison rectovésicale

#### **C76.4 Membre supérieur**

#### **C76.5 Membre inférieur**

#### **C76.7 Autres sièges mal définis**

#### **C76.8 Lésion à localisations contigües de sièges autres et mal définis**

[Voir note 5 en tête du chapitre II]

### **C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée**

*Excl.:* tumeur maligne des ganglions lymphatiques, précisée comme étant primitive (C81-C86, C96.–)

#### **C77.0 Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou**

Ganglions susclaviculaires

#### **C77.1 Ganglions lymphatiques intrathoraciques**

#### **C77.2 Ganglions lymphatiques intraabdominaux**

#### **C77.3 Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur**

Ganglions pectoraux

#### **C77.4 Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur**

#### **C77.5 Ganglions lymphatiques intrapelviens**

#### **C77.8 Ganglions lymphatiques de sièges multiples**

#### **C77.9 Ganglion lymphatique, sans précision**

**C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs**

- C78.0** Tumeur maligne secondaire du poumon
- C78.1** Tumeur maligne secondaire du médiastin
- C78.2** Tumeur maligne secondaire de la plèvre  
Pleurésie maligne SAI
- C78.3** Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés
- C78.4** Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle
- C78.5** Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum
- C78.6** Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine  
Ascite maligne SAI
- C78.7** Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques
- C78.8** Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés

**C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés**

- C79.0** Tumeur maligne secondaire du rein et du bassin
- C79.1** Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés
- C79.2** Tumeur maligne secondaire de la peau
- C79.3** Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales
- C79.4** Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées
- C79.5** Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
- C79.6** Tumeur maligne secondaire de l'ovaire
- C79.7** Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale
- C79.8** Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés
- C79.9** Tumeur maligne secondaire de siège non précisé
 

|                                                                                                                                                                                                       |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| Cancer :<br>• disséminé (secondaire)<br>• généralisé (secondaire)<br>• multiple secondaire<br>Sarcomatose (secondaire)<br>Tumeur maligne :<br>• disséminée (secondaire)<br>• généralisée (secondaire) |  | SAI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|

**C80 Tumeur maligne de siège non précisé**

- C80.0** Tumeur maligne de siège primitif inconnu, ainsi décrit  
Siège primitif inconnu

**C80.9 Tumeur maligne de siège primitif non précisé**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Cachexie maligne | SAI |
| Cancer           |     |
| Cancer multiple  |     |
| Carcinome        |     |
| Tumeur maligne   |     |

*Excl.:* cancer secondaire multiple (C79.9)  
tumeur maligne secondaire, siège non précisé (C79.9)

**Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)**

*Excl.:* tumeur des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée (C77.-)

**C81 Lymphome de Hodgkin**

**C81.0 Lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, à forme nodulaire**

**C81.1 Lymphome de Hodgkin (classique), à sclérose nodulaire**

**C81.2 Lymphome de Hodgkin (classique), à cellularité mixte**

**C81.3 Lymphome de Hodgkin (classique), à déplétion lymphocytaire**

**C81.4 Lymphome de Hodgkin (classique), riche en lymphocytes**

*Excl.:* lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, à forme nodulaire (C81.0)

**C81.7 Autres formes de la maladie lymphome de Hodgkin (classique)**

Lymphome de Hodgkin classique, de forme non précisée

**C81.9 Lymphome de Hodgkin, sans précision**

**C82 Lymphome folliculaire**

*Incl.:* lymphome folliculaire avec ou sans zones diffuses

*Excl.:* lymphome non hodgkinien à cellules N/TK matures (C84.-)

**C82.0 Lymphome folliculaire, grade I**

**C82.1 Lymphome folliculaire, grade II**

**C82.2 Lymphome folliculaire, grade III, sans précision**

**C82.3 Lymphome folliculaire, grade IIIa**

**C82.4 Lymphome folliculaire, grade IIIb**

**C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus**

**C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané**

**C82.7 Autres formes de lymphome folliculaire**

**C82.9 Lymphome folliculaire, sans précision**

Lymphome nodulaire SAI

**C83 Lymphome non folliculaire**

**C83.0 Lymphome à petites cellules B**

Forme aleucémique de la leucémie lymphoïde chronique B

Lymphome :

- de la zone marginale :
  - ganglionnaire
  - splénique
- lymphoplasmocytaire

*Excl.:* leucémie lymphoïde chronique (C91.1)  
lymphome à cellules T/NK matures (C84.–)  
macroglobulinémie de Waldenström (C88.0)

**C83.1 Lymphome à cellules du manteau**

Lymphome centrocytique

Polypose lymphomateuse maligne

**C83.3 Lymphome à grandes cellules B**

Lymphome diffus à grandes cellules B :

- anaplasique
- CD30 positif
- centroblastique
- immunoblastique
- plasmoblastique
- riche en lymphocytes T
- soustype non spécifié

*Excl.:* lymphome :

- à cellules T/NK matures (C84.–)
- médiastinal (thymique) à grandes cellules B (C85.2)

**C83.5 Lymphome lymphoblastique (diffus)**

Lymphome :

- à cellules précurseurs :
  - B
  - T
- lymphoblastique :
  - SAI
  - à cellules B
  - à cellules T

**C83.7 Lymphome de Burkitt**

Lymphome (de) :

- Burkitt atypique
- « Burkitt-like »

*Excl.:* leucémie à cellules B matures, de type Burkitt (C91.8)

**C83.8 Autres lymphomes non folliculaires**

Granulomatose lymphomatoïde

Lymphome (des) :

- intravasculaire à grandes cellules B
- séreuses

*Excl.:* lymphome :

- à grandes cellules B riche en lymphocytes T (C83.3)
- médiastinal (thymique) à grandes cellules B (C85.2)

**C83.9 Lymphome (diffus) non folliculaire, sans précision**

## **C84 Lymphomes à cellules T/NK matures**

**C84.0 Mycosis fongoïde**

**C84.1 Réticulose de Sézary**

**C84.4 Lymphome périphérique à cellules T, non classé ailleurs**

Lymphome (de) :

- Lennert
- lymphoépithélioïde

**C84.5 Autres lymphomes à cellules T/NK matures**

*Note:* Si une atteinte des cellules T est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise.

*Excl.:* leucémie à cellules T (C91.–)

lymphome :

- angio-immunoblastique à cellules T (C86.5)
- à cellules NK blastiques (C86.4)
- à cellules T simulant une panniculite souscutanée (C86.3)
- extranodal à cellules T/NK, type nasal (C86.0)
- hépatosplénique à cellules T (C86.1)
- (intestinal) à cellules T, type entéropathique (C86.2)
- syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30 positif (C86.6)

**C84.6 Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK positives**

Lymphome anaplasique à grandes cellules CD30 positif

**C84.7 Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK négatives**

*Excl.:* syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30 positif (C86.6)

**C84.8 Lymphome cutané à cellules T, sans précision**

**C84.9 Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision**

Lymphome à cellules T/NK SAI

*Excl.:* lymphome à cellules T matures, non classé ailleurs (C84.4)

## **C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés**

**C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision**

*Note:* Si une atteinte des cellules B est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise.

**C85.2 Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B**

**C85.7 Autres types précisés de lymphome non hodgkinien**

**C85.9 Lymphome non hodgkinien, sans précision**

Lymphome :

- SAI
- malin SAI
- non hodgkinien SAI

## **C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK**

*Excl.:* lymphome anaplasique à grandes cellules ALK :

- négatives (C84.7)
- positives (C84.6)

**C86.0 Lymphome extranodal à cellules NK/T, type nasal**

**C86.1 Lymphome hépatosplénique à cellules T**

Lymphome à cellules T :

- alpha-bêta
- gamma-delta

**C86.2 Lymphome (intestinal) à cellules T, type entéropathique**

Lymphome à cellules T associé à une entéropathie

**C86.3 Lymphome à cellules T simulant une panniculite**

**C86.4 Lymphome à cellules NK blastiques**

**C86.5 Lymphome angio-immunoblastique à cellules T**

Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec dysprotéinémie [LAID]

**C86.6 Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30 positives**

Lymphome cutané primitif :

- anaplasique à grandes cellules
- à grandes cellules T CD30 positif

Papulose lymphomatoïde

**C88**

**Maladies immunoprolifératives malignes**

**C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström**

Lymphome lymphoplasmocytaire avec production d'IgM

Macroglobulinémie (idiopathique) (primitive)

*Excl.:* lymphome à petites cellules B (C83.0)

**C88.2 Maladie d'autres chaînes lourdes**

Maladie (de) (des) :

- chaînes lourdes :
  - gamma
  - mu
- Franklin

**C88.3 Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle**

Lymphome méditerranéen

Maladie des chaînes lourdes alpha

**C88.4 Lymphome de la zone marginale à cellules B des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]**

Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux :

- bronches [lymphome BALT]
- tissus cutanés [lymphome SALT]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (C83.3) pour indiquer l'évolution vers un lymphome (diffus à grandes cellules) de haute malignité.

**C88.7 Autres maladies immunoprolifératives malignes**

**C88.9 Maladie immunoproliférative maligne, sans précision**

Maladie immunoproliférative SAI

**C90**

**Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes**

**C90.0 Myélome multiple**

Maladie de Kahler

Myéломatoïse

Myélome à plasmocytes

Plasmocytome médullaire

*Excl.:* plasmocytome solitaire (C90.3)

**C90.1 Leucémie à plasmocytes**

Leucémie plasmocytaire

**C90.2 Plasmocytome extramédullaire**

**C90.3 Plasmocytome solitaire**

Myélome solitaire

Plasmocytome SAI

Tumeur maligne à plasmocytes localisée SAI

**C91 Leucémie lymphoïde**

**C91.0 Leucémie lymphoblastique aigüe [LLA]**

*Note:* Ce code ne devrait être employé que pour les leucémies à cellules précurseurs B et T.

**C91.1 Leucémie lymphoïde chronique à cellules B**

Leucémie lymphoplasmocytaire

Syndrome de Richter

*Excl.:* lymphome lymphoplasmocytaire (C83.0)

**C91.3 Leucémie polylmphocytaire B**

**C91.4 Leucémie à tricholeucocytes**

Réticuloendothéliose leucémique

**C91.5 Leucémie/lymphome T de l'adulte (associée à HTLV-1)**

Forme :

- aigüe
- chronique
- latente
- lymphomatoïde

**C91.6 Leucémie polylmphocytaire T**

**C91.7 Autres leucémies lymphoïdes**

Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (associée à la polyarthrite rhumatoïde)

**C91.8 Leucémie à cellules B matures, de type Burkitt**

*Excl.:* lymphome de Burkitt avec peu ou pas d'envahissement médullaire (C83.7)

**C91.9 Leucémie lymphoïde, sans précision**

**C92 Leucémie myéloïde**

*Incl.:* leucémie :

- granulocytaire
- myélogène

**C92.0 Leucémie aigüe myéloblastique [LAM]**

Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation

LAM :

- 1/ETO
- (sans classification FAB) SAI
- avec t(8;21)
- M0
- M1
- M2

Leucémie aigüe myéloblastique :

- (avec maturation)
- peu différenciée

*Excl.:* poussée aigüe au cours d'une leucémie myéloïde chronique (C92.1)

**C92.1 Leucémie myéloïde chronique [LMC], ABL-BCR positif**

Leucémie myélogène chronique :

- avec crise de cellules blastiques
- chromosome Philadelphie (Ph1) positif
- t(9;22)(q34;q11)

*Excl.:* leucémie myéloïde chronique atypique, ABL/BCR négatif (C92.2)  
leucémie myélomonocytaire chronique (C93.1)  
maladie myéloproliférative sans précision (D47.1)

**C92.2 Leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-BCR négatif**

**C92.3 Sarcome myéloïde**

*Note:* Tumeur à cellules myéloïdes immatures

Chlorome

Sarcome granulocytaire

**C92.4 Leucémie promyélocytaire aigüe**

LAM :

- M3
- M3 avec t(15;17) et variantes

**C92.5 Leucémie myélomonocytaire aigüe**

LAM M4 :

- SAI
- Eo avec inv(16) ou t(16;16)

**C92.6 Leucémie myéloïde aigüe avec anomalies 11q23**

Leucémie myéloïde aigüe avec anomalies du gène MLL

**C92.7 Autres leucémies myéloïdes**

*Excl.:* leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] (D47.5)

**C92.8 Leucémie myéloïde aigüe avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires**

*Note:* Leucémie myéloïde aigüe avec dysplasie de l'hématopoïèse restante et/ou antécédent de maladie myélodysplasique

**C92.9 Leucémie myéloïde, sans précision**

**C93 Leucémie monocytaire**

*Incl.:* leucémie monocytoïde

**C93.0 Leucémie monoblastique/monocytaire aigüe**

LAM :

- M5
- M5a
- M5b

**C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique**

Leucémie monocytaire chronique

Leucémie myélomonocytaire chronique :

- avec éosinophilie
- type 1
- type 2

**C93.3 Leucémie myélomonocytaire juvénile**

**C93.7 Autres leucémies monocytaires**

**C93.9 Leucémie monocytaire, sans précision**



**C94**      **Autres leucémies à cellules précisées**

*Excl.:* leucémie à plasmocytes (C90.1)  
réticuloendothéliose leucémique (C91.4)

**C94.0**      **Leucémie érythroïde aigüe**

Leucémie myéloïde aigüe M6(a)(b)  
Érythroleucémie

**C94.2**      **Leucémie aigüe à mégacaryocytes**

Leucémie :  
• myéloïde aigüe, M7  
• mégacaryoblastique aigüe

**C94.3**      **Leucémie à mastocytes**

**C94.4**      **Panmyélose aigüe avec myélofibrose**

Myélofibrose aigüe

**C94.6**      **Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée ailleurs**

**C94.7**      **Autres leucémies précisées**

Leucémie :  
agressive à cellules NK  
aigüe à basophiles

**C95**      **Leucémie à cellules non précisées**

**C95.0**      **Leucémie aigüe à cellules non précisées**

Leucémie (à) :  
• aigüe :  
    • biclonale  
    • biphénotypique  
    • de lignée mixte  
• cellules souches de lignée mal définie

*Excl.:* poussée aigüe au cours d'une leucémie chronique non précisée (C95.1)

**C95.1**      **Leucémie chronique à cellules non précisées**

**C95.7**      **Autres leucémies à cellules non précisées**

**C95.9**      **Leucémie, sans précision**

**C96**      **Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées**

**C96.0**      **Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée)  
[maladie de Letterer–Siwe]**

Histiocytose X multisystémique

**C96.2**      **Tumeur maligne à mastocytes**

Mastocytose systémique agressive  
Sarcome à mastocytes

*Excl.:* leucémie à mastocytes (C94.3)  
mastocytose :  
• (congénitale) (cutanée) (Q82.2)  
• indolente (D47.0)

- C96.4 Sarcome à cellules dendritiques [cellules accessoires]**  
Sarcome à cellules (de) :  
• dendritiques :  
• folliculaires  
• interdigitées  
• Langerhans SAI
- C96.5 Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et unisystémique**  
Histiocytose X multifocale  
Maladie de Hand–Schüller–Christian
- C96.6 Histiocytose à cellules de Langerhans unifocale**  
Granulome éosinophile  
Histiocytose :  
• à cellules de Langerhans SAI  
• X :  
• SAI  
• unifocale
- C96.7 Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
- C96.8 Sarcome histiocytaire**  
Histiocytose maligne
- C96.9 Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision**

**Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)  
(C97-C97)**

- C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)**  
*Note:* Pour utiliser cette catégorie, se référer aux règles et instructions du volume 2 concernant le codage de la mortalité.

## Tumeurs in situ (D00-D09)

**Note:** On considère que de nombreuses tumeurs in situ correspondent à des stades de transition morphologique entre la dysplasie et le cancer invasif. Ainsi, on reconnaît trois stades d'évolution dans le cas de néoplasie intraépithéliale cervicale (NIC), dont le troisième (NIC III) comprend à la fois une dysplasie sévère et un carcinome in situ. Ce système de classification a été étendu à d'autres organes, tels que la vulve et le vagin. Les descriptions des néoplasies intraépithéliales, stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère sont classées dans cette section ; les stades I et II sont classés parmi les dysplasies de l'appareil atteint et doivent être codés dans les chapitres relatifs aux diverses localisations anatomiques.

**Incl.:** érythroplasie  
érythroplasie de Queyrat  
les codes morphologiques avec code de comportement /2  
maladie de Bowen

### **D00** Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'œsophage et de l'estomac

**Excl.:** mélanome in situ (D03.-)

#### **D00.0** Lèvre, cavité buccale et pharynx

Bord libre de la lèvre

Repli aryépiglottique :

- SAI
- versant hypopharyngé
- zone marginale

**Excl.:** épiglote :

- SAI (D02.0)
  - partie sushyoïdienne (D02.0)
- peau de la lèvre (D03.0, D04.0)  
repli aryépiglottique, versant laryngé (D02.0)

#### **D00.1** Œsophage

#### **D00.2** Estomac

### **D01** Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés

**Excl.:** mélanome in situ (D03.-)

#### **D01.0** Côlon

**Excl.:** jonction rectosigmoïdienne (D01.1)

#### **D01.1** Jonction rectosigmoïdienne

#### **D01.2** Rectum

#### **D01.3** Anus et canal anal

**Excl.:** marge | anale (D03.5, D04.5)  
peau |  
peau périanale (D03.5, D04.5)

#### **D01.4** Parties de l'intestin, autres et non précisées

**Excl.:** ampoule de Vater (D01.5)

#### **D01.5** Foie, vésicule et voies biliaires

Ampoule de Vater

#### **D01.7** Autres organes digestifs précisés

Pancréas

**D01.9      Organe digestif, sans précision**

**D02      Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire**

*Excl.:* mélanome in situ (D03.-)

**D02.0      Larynx**

Épiglotte (partie sushyoïdienne)  
Repli aryépiglottique, versant laryngé

*Excl.:* repli aryépiglottique :

- SAI (D00.0)
- versant hypopharyngé (D00.0)
- zone marginale (D00.0)

**D02.1      Trachée**

**D02.2      Bronches et poumon**

**D02.3      Autres parties de l'appareil respiratoire**

Fosses nasales  
Oreille moyenne  
Sinus de la face

*Excl.:* nez :

- SAI (D09.7)
- peau (D03.3, D04.3)
- oreille (externe) (peau) (D03.2, D04.2)

**D02.4      Appareil respiratoire, sans précision**

**D03      Mélanome in situ**

*Incl.:* les codes morphologiques M872– à M879– avec code de comportement /2

**D03.0      Mélanome in situ de la lèvre**

**D03.1      Mélanome in situ de la paupière, y compris le canthus**

**D03.2      Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe**

**D03.3      Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées**

**D03.4      Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou**

**D03.5      Mélanome in situ du tronc**

Marge | anale  
Peau |  
Peau périanale  
Sein (peau) (tissu mou)

**D03.6      Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule**

**D03.7      Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche**

**D03.8      Mélanome in situ d'autres sièges**

**D03.9      Mélanome in situ, sans précision**

**D04      Carcinome in situ de la peau**

*Excl.:* érythroplasie de Queyrat (verge) SAI (D07.4)  
mélanome in situ (D03.-)

**D04.0      Peau de la lèvre**

*Excl.:* bord libre de la lèvre (D00.0)

- D04.1** Peau de la paupière, y compris le canthus
- D04.2** Peau de l'oreille et du conduit auditif externe
- D04.3** Peau des parties de la face, autres et non précisées
- D04.4** Peau du cuir chevelu et du cou
- D04.5** **Peau du tronc**  
 Marge |  
 Peau | anale  
 Peau (du) :  
 • périanale  
 • sein  
*Excl.:* anus SAI (D01.3)  
 peau des organes génitaux (D07.-)
- D04.6** Peau du membre supérieur, y compris l'épaule
- D04.7** Peau du membre inférieur, y compris la hanche
- D04.8** Peau d'autres sièges
- D04.9** Peau, sans précision
- D05** **Carcinome in situ du sein**  
*Excl.:* carcinome in situ de la peau du sein (D04.5)  
 mélanome in situ du sein (peau) (D03.5)
- D05.0** Carcinome in situ lobulaire
- D05.1** Carcinome in situ intracanalair
- D05.7** Autres carcinomes in situ du sein
- D05.9** Carcinome in situ du sein, sans précision
- D06** **Carcinome in situ du col de l'utérus**  
*Incl.:* néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère  
*Excl.:* dysplasie sévère du col de l'utérus SAI (N87.2)  
 mélanome in situ du col de l'utérus (D03.5)
- D06.0** Endocol
- D06.1** Exocol
- D06.7** Autres parties du col de l'utérus
- D06.9** Col de l'utérus, sans précision
- D07** **Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés**  
*Excl.:* mélanome in situ (D03.5)
- D07.0** Endomètre
- D07.1** **Vulve**  
 Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère  
*Excl.:* dysplasie sévère de la vulve SAI (N90.2)

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

- D07.2 Vagin**  
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère  
*Excl.:* dysplasie sévère du vagin SAI (N89.2)
- D07.3 Organes génitaux de la femme, autres et non précisés**
- D07.4 Verge**  
Érythroplasie de Queyrat SAI
- D07.5 Prostate**  
*Excl.:* dysplasie de la prostate de bas grade (N42.3)
- D07.6 Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés**
- D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés**  
*Excl.:* mélanome in situ (D03.-)
- D09.0 Vessie**
- D09.1 Organes urinaires, autres et non précisés**
- D09.2 Œil**  
*Excl.:* peau de la paupière (D04.1)
- D09.3 Thyroïde et autres glandes endocrines**  
*Excl.:* ovaire (D07.3)  
pancréas endocrine (D01.7)  
testicule (D07.6)
- D09.7 Carcinome in situ d'autres sièges précisés**
- D09.9 Carcinome in situ, sans précision**

## Tumeurs bénignes (D10-D36)

*Incl.:* les codes morphologiques avec code de comportement /0

- D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx**
- D10.0 Lèvre**  
Lèvre (bord libre) (face intérieure) (frein) (muqueuse)  
*Excl.:* peau de la lèvre (D22.0, D23.0)
- D10.1 Langue**  
Amygdale linguale
- D10.2 Plancher de la bouche**
- D10.3 Parties de la bouche, autres et non précisées**  
Glandes salivaires accessoires SAI  
*Excl.:* muqueuse de la lèvre (D10.0)  
paroi rhinopharyngienne du voile du palais (D10.6)  
tumeur odontogène bénigne (D16.4-D16.5)

### D10.4 Amygdale

Amygdale (palatine)

*Excl.:* amygdale :

- linguale (D10.1)
- pharyngienne (D10.6)
- fosse  
piliers | des amygdales (D10.5)

### D10.5 Autres parties de l'oropharynx

Épiglotte, face antérieure

Fosse  
Piliers | des amygdales

Fossette

*Excl.:* épiglotte :

- SAI (D14.1)
- partie sushyoïdienne (D14.1)

### D10.6 Rhinopharynx

Amygdale pharyngienne

Bord postérieur de la cloison nasale et des choanes

### D10.7 Hypopharynx

### D10.9 Pharynx, sans précision

## D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales

*Excl.:* tumeurs bénignes des glandes salivaires accessoires SAI (D10.3)

tumeurs bénignes des glandes salivaires accessoires précisées qui sont classées en fonction de leur siège anatomique

### D11.0 Glande parotide

### D11.7 Autres glandes salivaires principales

Glande :

- sousmaxillaire
- sublinguale

### D11.9 Glande salivaire principale, sans précision

## D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal

### D12.0 Cæcum

Valvule iléocæcale

### D12.1 Appendice

### D12.2 Côlon ascendant

### D12.3 Côlon transverse

Angle :

- droit du côlon
- gauche du côlon

### D12.4 Côlon descendant

### D12.5 Côlon sigmoïde

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

### **D12.6 Côlon, sans précision**

Adénomatose du côlon  
Gros intestin SAI  
Polypose (héréditaire) du côlon

- D12.6+0 Polypose (colique) familiale adénomateuse
- D12.6+1 Polypose (colique) liée au gène APC
- D12.6+2 Polypose (colique) liée au gène MYH
- D12.6+3 Polypose (colique) festonnée
- D12.6+4 Polypose (colique) juvénile
- D12.6+5 Polypose (colique) au cours du syndrome de Peutz–Jeghers
- D12.6+6 Polypose (colique) au cours de la maladie de Cowden
- D12.6+8 Côlon, tumeurs bénignes autres et non précisées

### **D12.7 Jonction rectosigmoïdienne**

### **D12.8 Rectum**

### **D12.9 Anus et canal anal**

*Excl.:* marge | anale (D22.5, D23.5)  
peau |  
peau périanale (D22.5, D23.5)

## **D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif**

### **D13.0 Œsophage**

### **D13.1 Estomac**

### **D13.2 Duodénum**

### **D13.3 Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées**

### **D13.4 Foie**

Voies biliaires intrahépatiques

### **D13.5 Voies biliaires extrahépatiques**

### **D13.6 Pancréas**

*Excl.:* pancréas endocrine (D13.7)

### **D13.7 Pancréas endocrine**

Ilots de Langerhans  
Tumeur à cellules insulaires

### **D13.9 Sièges mal définis de l'appareil digestif**

Appareil digestif SAI  
Intestin SAI

### **D13.90 Rate**



## **D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire**

### **D14.0 Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face**

Cartilage du nez

*Excl.:* bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (D10.6)

bulbe olfactif (D33.3)

cartilage de l'oreille (D21.0)

conduit auditif (externe) (D22.2, D23.2)

nez :

• SAI (D36.7)

• peau (D22.3, D23.3)

oreille (externe) (peau) (D22.2, D23.2)

os de :

• nez (D16.4)

• oreille (D16.4)

polype (de) :

• nasal (fosses nasales) (J33.-)

• oreille (moyenne) (H74.4)

• sinus de la face (J33.8)

### **D14.1 Larynx**

Épiglotte (partie sushyoïdienne)

*Excl.:* épiglotte, face antérieure (D10.5)

polype des cordes vocales et du larynx (J38.1)

### **D14.2 Trachée**

### **D14.3 Bronches et poumon**

### **D14.4 Appareil respiratoire, sans précision**

## **D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés**

*Excl.:* tissu mésothélial (D19.-)

### **D15.0 Thymus**

### **D15.1 Cœur**

*Excl.:* gros vaisseaux (D21.3)

### **D15.2 Médiastin**

### **D15.7 Autres organes intrathoraciques précisés**

### **D15.9 Organe intrathoracique, sans précision**

## **D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire**

*Excl.:* synoviale D21.-

tissu conjonctif (de) :

• larynx (D14.1)

• nez (D14.0)

• oreille (D21.0)

• paupière (D21.0)

### **D16.0 Omoplate et os longs du membre supérieur**

### **D16.1 Os courts du membre supérieur**

### **D16.2 Os longs du membre inférieur**

### **D16.3 Os courts du membre inférieur**

**D16.4 Os du crâne et de la face**

Maxillaire (supérieur)

Os orbital

*Excl.:* maxillaire inférieur (D16.5)

**D16.5 Maxillaire inférieur**

**D16.6 Rachis**

*Excl.:* sacrum et coccyx (D16.8)

**D16.7 Côtes, sternum et clavicule**

**D16.8 Bassin, sacrum et coccyx**

**D16.9 Os et cartilage articulaire, sans précision**

**D17 Tumeur lipomateuse bénigne**

*Incl.:* les codes morphologiques M885– à M888– avec code de comportement /0

**D17.0 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu souscutané de la tête, de la face et du cou**

**D17.1 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu souscutané du tronc**

**D17.2 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu souscutané des membres**

**D17.3 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu souscutané, de sièges autres et non précisés**

**D17.4 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intrathoraciques**

**D17.5 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intraabdominaux**

*Excl.:* péritoine et rétropéritoine (D17.7)

**D17.6 Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique**

**D17.7 Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges**

Péritoine

Rétropéritoine

**D17.9 Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision**

Lipome SAI

**D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège**

*Incl.:* les codes morphologiques M912– à M917– avec code de comportement /0

*Excl.:* nævus bleu ou pigmentaire (D22.-)

**D18.0 Hémangiome, tout siège**

Angiome SAI

**D18.1 Lymphangiome, tout siège**

**D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial**

*Incl.:* le code morphologique M905– avec code de comportement /0

**D19.0 Tissu mésothélial de la plèvre**

**D19.1 Tissu mésothélial du péritoine**

**D19.7 Tissu mésothélial d'autres sièges**

**D19.9 Tissu mésothélial, sans précision**  
Mésothéliome bénin SAI

**D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine**

*Excl.:* tissu mésothélial (D19.-)  
tumeur lipomateuse bénigne du péritoine et du rétropéritoine (D17.7)

**D20.0 Rétropéritoine**

**D20.1 Péritoine**

**D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous**

*Incl.:* aponévrose  
bourse séreuse  
cartilage  
ligament, sauf de l'utérus  
muscle  
synoviale  
tendon (gaine)  
tissu adipeux  
vaisseau :  
• lymphatique  
• sanguin

*Excl.:* cartilage (du) :  
• articulaire (D16.-)  
• larynx (D14.1)  
• nez (D14.0)  
hémangiome (D18.0)  
léiomyome de l'utérus (D25.-)  
lymphangiome (D18.1)  
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1)  
péritoine (D20.1)  
rétropéritoine (D20.0)  
tissu :  
• conjonctif du sein (D24)  
• vasculaire (D18.-)  
tout ligament de l'utérus (D28.2)  
tumeur lipomateuse (D17.-)

**D21.0 Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou**

Tissu conjonctif de :  
• oreille  
• paupière

*Excl.:* tissu conjonctif de l'orbite (D31.6)

**D21.1 Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule**

**D21.2 Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche**

**D21.3 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax**

D21.30 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax  
Veine cave supérieure

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

D21.38 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax, autres  
Aisselle  
Diaphragme

*Excl.:* cœur (D15.1)  
médiastin (D15.2)  
thymus (D15.0)

### **D21.4 Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen**

D21.40 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen  
Veine cave inférieure

D21.48 Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen, autres

### **D21.5 Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin**

D21.50 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin

D21.58 Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin, autres

*Excl.:* léiomyome de l'utérus (D25.-)  
tout ligament de l'utérus (D28.2)

**D21.6 Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision**  
Dos SAI

**D21.9 Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision**

## **D22 Nævus à mélanocytes**

*Incl.:* les codes morphologiques M872– à M879– avec code de comportement /0

nævus :

- SAI
- bleu
- pigmentaire
- pileux

**D22.0 Nævus à mélanocytes de la lèvre**

**D22.1 Nævus à mélanocytes de la paupière, y compris le canthus**

**D22.2 Nævus à mélanocytes de l'oreille et du conduit auditif externe**

**D22.3 Nævus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisées**

**D22.4 Nævus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou**

**D22.5 Nævus à mélanocytes du tronc**

Marge |  
Peau | anale

Peau (du) :

- périanale
- sein

**D22.6 Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l'épaule**

**D22.7 Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche**

**D22.9 Nævus à mélanocytes, sans précision**

## **D23 Autres tumeurs bénignes de la peau**

*Incl.:* tumeurs bénignes de :

- follicules pileux
- glandes :
  - sébacées
  - sudoripares

*Excl.:* nævus à mélanocytes (D22.-)  
tumeurs lipomateuses bénignes (D17.0-D17.3)

### **D23.0 Peau de la lèvre**

*Excl.:* bord libre de la lèvre (D10.0)

### **D23.1 Peau de la paupière, y compris le canthus**

### **D23.2 Peau de l'oreille et du conduit auditif externe**

### **D23.3 Peau des parties de la face, autres et non précisées**

### **D23.4 Peau du cuir chevelu et du cou**

### **D23.5 Peau du tronc**

Marge | anale  
Peau |

Peau (du) :

- périanale
- sein

*Excl.:* anus SAI (D12.9)  
peau des organes génitaux (D28-D29)

### **D23.6 Peau du membre supérieur, y compris l'épaule**

### **D23.7 Peau du membre inférieur, y compris la hanche**

### **D23.9 Peau, sans précision**

## **D24 Tumeur bénigne du sein**

*Incl.:* Sein :

- parties molles
- tissu conjonctif

*Excl.:* dysplasie mammaire bénigne (N60.-)  
peau du sein (D22.5, D23.5)

## **D25 Léiomyome de l'utérus**

*Incl.:* fibromyome de l'utérus

tumeur bénigne de l'utérus avec le code morphologique M889– et le code de comportement /0

### **D25.0 Léiomyome sousmuqueux de l'utérus**

### **D25.1 Léiomyome intramural de l'utérus**

### **D25.2 Léiomyome sousséreux de l'utérus**

### **D25.9 Léiomyome de l'utérus, sans précision**

## **D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus**

### **D26.0 Col de l'utérus**

### **D26.1 Corps de l'utérus**

**D26.7**      **Autres parties de l'utérus**

**D26.9**      **Utérus, sans précision**

**D27**      **Tumeur bénigne de l'ovaire**

**D28**      **Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés**

*Incl.:*    peau des organes génitaux de la femme  
         polype adénomateux

**D28.0**      **Vulve**

**D28.1**      **Vagin**

**D28.2**      **Trompe et ligaments de l'utérus**

         Ligament de l'utérus (large) (rond)  
         Trompe de Fallope

**D28.7**      **Autres organes génitaux de la femme précisés**

**D28.9**      **Organe génital de la femme, sans précision**

**D29**      **Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme**

*Incl.:*    peau des organes génitaux de l'homme

**D29.0**      **Verge**

**D29.1**      **Prostate**

*Excl.:*    adénomatose hyperplasique de la prostate (N40)  
         hyperplasie (adénomateuse) de la prostate (N40)  
         hypertrophie prostatique (N40)

**D29.2**      **Testicule**

**D29.3**      **Épididyme**

**D29.4**      **Scrotum**

         Peau du scrotum

**D29.7**      **Autres organes génitaux de l'homme**

         Cordon spermatique  
         Tunique vaginale  
         Vésicule séminale

**D29.9**      **Organe génital de l'homme, sans précision**

**D30**      **Tumeur bénigne des organes urinaires**

**D30.0**      **Rein**

*Excl.:*    bassinnet rénal (D30.1)  
         calices rénaux (D30.1)

**D30.1**      **Bassinnet rénal**

**D30.2**      **Uretère**

*Excl.:*    orifice urétéral de la vessie (D30.3)

**D30.3**      **Vessie**

         Orifice de la vessie :  
         • urétéral  
         • urétral

- D30.4**     **Urètre**  
*Excl.:* orifice urétral de la vessie (D30.3)
- D30.7**     **Autres organes urinaires**  
Glandes para-urétrales
- D30.9**     **Organe urinaire, sans précision**  
Appareil urinaire SAI
- D31**     **Tumeur bénigne de l'œil et de ses annexes**  
*Excl.:* nerf optique (D33.3)  
          peau de la paupière (D22.1, D23.1)  
          tissu conjonctif de la paupière (D21.0)
- D31.0**     **Conjonctive**
- D31.1**     **Cornée**
- D31.2**     **Rétine**
- D31.3**     **Choroïde**
- D31.4**     **Corps ciliaire**
- D31.5**     **Glande lacrymale et canal lacrymal**  
Canal lacrymonasal  
Sac lacrymal
- D31.6**     **Orbite, sans précision**  
Muscle extraoculaire  
Nerfs périphériques de l'orbite  
Tissu :  
• conjonctif de l'orbite  
• rétrobulbaire  
• rétrooculaire  
*Excl.:* os orbital (D16.4)
- D31.9**     **Œil, sans précision**  
Globe oculaire
- D32**     **Tumeur bénigne des méninges**
- D32.0**     **Méninges cérébrales**
- D32.1**     **Méninges rachidiennes**
- D32.9**     **Méninges, sans précision**  
Méningiome SAI

**D33**      **Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central**

*Excl.:* angiome (D18.0)  
          méninges (D32.-)  
          nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1)  
          tissu rétrooculaire (D31.6)

**D33.0**      **Encéphale, supratentorial**

Hémisphères cérébraux

Lobe :

- frontal
- occipital
- pariétal
- temporal

Ventricule cérébral

*Excl.:* quatrième ventricule (D33.1)

**D33.1**      **Encéphale, infratentorial**

Cervelet

Quatrième ventricule

Tronc cérébral

**D33.2**      **Encéphale, sans précision**

**D33.3**      **Nerfs crâniens**

Bulbe olfactif

**D33.4**      **Moelle épinière**

**D33.7**      **Autres parties précisées du système nerveux central**

**D33.9**      **Système nerveux central, sans précision**

Système nerveux (central) SAI

**D34**      **Tumeur bénigne de la thyroïde**

**D35**      **Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées**

*Excl.:* ovaire (D27)  
          pancréas endocrine (D13.7)  
          testicule (D29.2)  
          thymus (D15.0)

**D35.0**      **Surrénale**

**D35.1**      **Parathyroïde**

**D35.2**      **Hypophyse**

**D35.3**      **Canal craniopharyngien**

**D35.4**      **Épiphyse**

**D35.5**      **Corpuscule carotidien**

**D35.6**      **Glomus aortique et autres paraganglions**

**D35.7**      **Autres glandes endocrines précisées**

**D35.8**      **Atteinte pluriglandulaire**

**D35.9**      **Glande endocrine, sans précision**



**D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés**

**D36.0 Ganglions lymphatiques**

**D36.1 Nerfs périphériques et du système nerveux autonome**  
*Excl.:* nerfs périphériques de l'orbite (D31.6)

**D36.7 Autres sièges précisés**  
 Nez SAI

**D36.9 Tumeur bénigne de siège non précisé**

**Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue  
 (D37-D48)**

*Note:* Les catégories D37-D48 classent en fonction de leur siège les tumeurs à évolution imprévisible ou de nature imprécise : le doute subsiste donc quant au caractère malin ou bénin de la tumeur. Ces tumeurs relèvent du code de comportement /1 dans la classification de la morphologie des tumeurs.

**D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue**

**D37.0 Lèvre, cavité buccale et pharynx**  
 Extérieur de la lèvre  
 Glandes salivaires principales et accessoires  
 Repli aryépiglottique :  
 • SAI  
 • versant hypopharyngé  
 • zone marginale  
*Excl.:* épiglotte :  
 • SAI (D38.0)  
 • partie sushyoïdienne (D38.0)  
 peau de la lèvre (D48.5)  
 repli aryépiglottique, versant laryngé (D38.0)

**D37.1 Estomac**

**D37.2 Intestin grêle**

**D37.3 Appendice**

**D37.4 Côlon**

**D37.5 Rectum**  
 Jonction rectosigmoïdienne

**D37.6 Foie, vésicule et voies biliaires**  
 Ampoule de Vater

**D37.7      Autres organes digestifs**

Anus SAI

Canal anal

Intestin SAI

Œsophage

Pancréas

Sphincter anal

*Excl.:* marge | anale (D48.5)  
          peau |  
          peau périanale (D48.5)

**D37.9      Appareil digestif, sans précision**

**D38      Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue**

*Excl.:* cœur (D48.7)

**D38.0      Larynx**

Épiglotte (partie sushyoïdienne)

Repli aryépiglottique, versant laryngé

*Excl.:* repli aryépiglottique :  
        • SAI (D37.0)  
        • versant hypopharyngé (D37.0)  
        • zone marginale (D37.0)

**D38.1      Trachée, bronches et poumon**

**D38.2      Plèvre**

**D38.3      Médiastin**

**D38.4      Thymus**

**D38.5      Autres organes respiratoires**

Cartilage du nez

Fosses nasales

Oreille moyenne

Sinus de la face

*Excl.:* oreille (externe) (peau) (D48.5)  
        nez SAI (D48.7)  
        peau du nez (D48.5)

**D38.6      Appareil respiratoire, sans précision**

**D39      Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue**

**D39.0      Utérus**

**D39.1      Ovaire**

**D39.2      Placenta**

Chorioadénome destruens

Môle hydatiforme :

- invasive
- maligne

*Excl.:* môle hydatiforme SAI (O01.9)

- D39.7**     **Autres organes génitaux de la femme**  
Peau des organes génitaux de la femme
- D39.9**     **Organe génital de la femme, sans précision**
- D40**       **Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue**
- D40.0**     **Prostate**
- D40.1**     **Testicule**
- D40.7**     **Autres organes génitaux de l'homme**  
Peau des organes génitaux de l'homme
- D40.9**     **Organe génital de l'homme, sans précision**
- D41**       **Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue**
- D41.0**     **Rein**  
*Excl.:* bassinets (D41.1)
- D41.1**     **Bassinets**
- D41.2**     **Uretère**
- D41.3**     **Urètre**
- D41.4**     **Vessie**
- D41.7**     **Autres organes urinaires**
- D41.9**     **Organe urinaire, sans précision**
- D42**       **Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue**
- D42.0**     **Méninges cérébrales**
- D42.1**     **Méninges rachidiennes**
- D42.9**     **Méninges, sans précision**
- D43**       **Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue**  
*Excl.:* nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D48.2)
- D43.0**     **Encéphale, supratentorial**  
Hémisphères cérébraux  
Lobe :  
• frontal  
• occipital  
• pariétal  
• temporal  
Ventricule cérébral  
*Excl.:* quatrième ventricule (D43.1)
- D43.1**     **Encéphale, infratentorial**  
Cervelet  
Quatrième ventricule  
Tronc cérébral

- D43.2**      **Encéphale, sans précision**
- D43.3**      **Nerfs crâniens**
- D43.4**      **Moelle épinière**
- D43.7**      **Autres parties du système nerveux central**
- D43.9**      **Système nerveux central, sans précision**  
Système nerveux (central) SAI

**D44**      **Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue**  
*Excl.:* ovaire (D39.1)  
          pancréas endocrine (D37.7)  
          testicule (D40.1)  
          thymus (D38.4)

- D44.0**      **Thyroïde**
- D44.1**      **Surrénale**
- D44.2**      **Parathyroïde**
- D44.3**      **Hypophyse**
- D44.4**      **Canal craniopharyngien**
- D44.40      Craniopharyngiome
- D44.48      Autres tumeurs du canal craniopharyngien
- D44.5**      **Épiphyse**
- D44.6**      **Corpuscule carotidien**
- D44.7**      **Glomus aortique et autres paraganglions**
- D44.8**      **Atteinte pluriglandulaire**  
Adénomatose endocrinienne multiple
- D44.9**      **Glande endocrine, sans précision**

**D45**      **Polyglobulie primitive**  
*Note:* La polyglobulie primitive a été reclassée avec un code d'affection maligne dans la CIM-O 3e édition. Le code D45 continuera à être utilisé, même s'il est placé dans le chapitre des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue. La modification de son classement sera examinée lors de la révision de la CIM-11.

- D46**      **Syndromes myélodysplasiques**  
*Incl.:* syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie :  
          • SAI  
          • par agent alkylant  
          • par épipodophyllotoxines  
*Excl.:* Aplasie médullaire médicamenteuse (D61.1)
- D46.0**      **Anémie réfractaire sans sidérobastes en couronne, ainsi précisée**  
*Note:* Sans excès de blastes, sans sidérobastes
  - D46.1**      **Anémie réfractaire avec sidérobastes en couronne**

- D46.2 Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB]**  
AREB I  
AREB II
- D46.4 Anémie réfractaire, non précisée**
- D46.5 Anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires**
- D46.6 Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)]**  
Syndrome de délétion du bras court du chromosome 5  
*Excl.*: leucémie myélomonocytaire chronique (C93.1)
- D46.7 Autres syndromes myélodysplasiques**
- D46.9 Syndrome myélodysplasique, sans précision**  
Myélodysplasie SAI  
Préleucémie (syndrome de) SAI
- D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue**
- D47.0 Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue**  
Mastocytome SAI  
Mastocytose systémique :  
• associée à une hémopathie clonale non mastocytaire  
• indolente  
Tumeur à mastocytes SAI  
*Excl.*: mastocytose (congénitale) (cutanée) (Q82.2)
- D47.1 Maladie myéloproliférative chronique**  
Leucémie chronique à neutrophiles  
Maladie myéloproliférative, sans précision  
*Excl.*: leucémie myéloïde chronique [LMC] :  
• ABL-BCR positif (C92.1)  
• atypique, ABL-BCR négatif (C92.2)
- D47.2 Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI]**
- D47.3 Thrombocythémie essentielle (hémorragique)**  
Thrombocythémie hémorragique idiopathique
- D47.4 Ostéomyélobiose**  
Myélobiose :  
• (idiopathique) (avec métaplasie myéloïde)  
• chronique idiopathique  
• secondaire à un syndrome myéloprolifératif  
Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec métaplasie myéloïde  
*Excl.*: myélobiose aigüe (C94.4)
- D47.5 Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique]**
- D47.7 Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue**  
Tumeurs histiocytaires à évolution imprévisible ou inconnue
- D47.9 Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision**  
Maladie lymphoproliférative SAI

**D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue**

*Excl.:* neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)

**D48.0 Os et cartilage articulaire**

*Excl.:* cartilage de :

- larynx (D38.0)
- nez (D38.5)
- oreille (D48.1)
- synoviale (D48.1)
- tissu conjonctif de la paupière (D48.1)

**D48.1 Tissu conjonctif et autres tissus mous**

Tissu conjonctif de :

- oreille
- paupière

*Excl.:* cartilage (du) :

- articulaire (D48.0)
- larynx (D38.0)
- nez (D38.5)
- tissu conjonctif du sein (D48.6)

**D48.2 Nerfs périphériques et du système nerveux autonome**

*Excl.:* nerfs périphériques de l'orbite (D48.7)

**D48.3 Rétropéritoine**

D48.30 Tératome [dysembryome] sacrococcygien

D48.38 Autres tumeurs du rétropéritoine

**D48.4 Péritoine**

**D48.5 Peau**

Marge | anale  
Peau |

Peau (du) :

- périanale
- sein

*Excl.:* anus SAI (D37.7)

extérieur de la lèvre (D37.0)

peau des organes génitaux (D39.7, D40.7)

**D48.6 Sein**

Cystosarcome phyllode [tumeur de Brodie]

Tissu conjonctif du sein

*Excl.:* peau du sein (D48.5)

**D48.7 Autres sièges précisés**

Cœur

Nerfs périphériques de l'orbite

Œil

*Excl.:* peau de la paupière (D48.5)

tissu conjonctif (D48.1)

**D48.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision**

Néoformation SAI

Prolifération tumorale SAI

Tumeur SAI

## **Chapitre III**





## Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50 - D89)

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies auto-immunes (systémiques) SAI (M35.9)  
maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

- D50-D53 Anémies nutritionnelles
- D55-D59 Anémies hémolytiques
- D60-D64 Aplasies médullaires et autres anémies
- D65-D69 Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques
- D70-D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
- D80-D89 Certaines anomalies du système immunitaire

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

- D63\* Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs
- D77\* Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs

### Anémies nutritionnelles (D50-D53)

#### **D50**

#### **Anémie par carence en fer**

**Incl.:** anémie :  
• ferriprive  
• hypochrome

#### **D50.0 Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique)**

Anémie posthémorragique (chronique)

**Excl.:** anémie :  
• congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)  
• posthémorragique aigüe (D62)

#### **D50.1 Dysphagie sidéropénique**

Syndrome de :  
• Kelly–Paterson  
• Plummer–Vinson

#### **D50.8 Autres anémies par carence en fer**

#### **D50.9 Anémie par carence en fer, sans précision**

**D51 Anémie par carence en vitamine B<sub>12</sub>**

*Excl.:* carence en vitamine B<sub>12</sub> (E53.8)

**D51.0 Anémie par carence en vitamine B<sub>12</sub> due à une carence en facteur intrinsèque**

Anémie (d')(de) :

- Addison
- Biermer
- pernicieuse (congénitale)

Carence congénitale en facteur intrinsèque

**D51.1 Anémie par carence en vitamine B<sub>12</sub> due à une malabsorption sélective de la vitamine B<sub>12</sub>, avec protéinurie**

Anémie mégaloblastique héréditaire

Syndrome d'Imerslund(–Gräsbeck)

**D51.2 Carence en transcobalamine II**

**D51.3 Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B<sub>12</sub>**

Anémie des végétariens stricts

**D51.8 Autres anémies par carence en vitamine B<sub>12</sub>**

**D51.9 Anémie par carence en vitamine B<sub>12</sub>, sans précision**

**D52 Anémie par carence en acide folique**

**D52.0 Anémie par carence alimentaire en acide folique**

Anémie mégaloblastique nutritionnelle

**D52.1 Anémie par carence en acide folique due à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**D52.8 Autres anémies par carence en acide folique**

**D52.9 Anémie par carence en acide folique, sans précision**

Anémie par carence en acide folique SAI

**D53 Autres anémies nutritionnelles**

*Incl.:* anémie mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine B<sub>12</sub> ou l'acide folique

**D53.0 Anémie par carence en protéines**

Anémie (par) :

- carence en acides aminés
- orotacidurique

*Excl.:* syndrome de Lesch–Nyhan (E79.1)

**D53.1 Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs**

Anémie mégaloblastique SAI

*Excl.:* maladie de Di Guglielmo (C94.0)

**D53.2 Anémie scorbutique**

*Excl.:* scorbut (E54)

**D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées**

Anémie associée à carence en :

- cuivre
- molybdène
- zinc

*Excl.:* carences nutritionnelles sans mention d'anémie, telles que carence en :

- cuivre (E61.0)
- molybdène (E61.5)
- zinc (E60)

**D53.9 Anémie nutritionnelle, sans précision**

Anémie chronique simple

*Excl.:* anémie SAI (D64.9)

## Anémies hémolytiques (D55-D59)

**D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques**

*Excl.:* anémie par déficit enzymatique due à des médicaments (D59.2)

**D55.0 Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD]**

Anémie par carence en G6PD

Favisme

**D55.1 Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion**

Anémie (due à) :

- déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP]
- hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type I

**D55.2 Anémie due à des anomalies des enzymes glycolytiques**

Anémie (due à) :

- déficit en :
  - hexokinase
  - pyruvate kinase [PK]
  - triose-phosphate isomérase
- hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type II

**D55.3 Anémie due à des anomalies du métabolisme des nucléotides**

**D55.8 Autres anémies dues à des anomalies enzymatiques**

**D55.9 Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision**

**D56 Thalassémie**

**D56.0 Alphathalassémie**

*Excl.:* anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)

**D56.1 Bêthathalassémie**

Bêthathalassémie grave

Maladie de Cooley

Thalassémie :

- intermédiaire moyenne
- majeure

**D56.2 Deltabêthathalassémie**

**D56.3 Trait thalassémique**

Thalassémie (bêta) mineure

**D56.4 Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF]**

**D56.8 Autres thalassémies**

**D56.9 Thalassémie, sans précision**

Anémie méditerranéenne (avec autre hémoglobinopathie)

Thalassémie (mixte) (avec autre hémoglobinopathie)

**D57**

**Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]**

*Excl.:* autres hémoglobinopathies (D58.-)

**D57.0 Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises**

Maladie Hb-SS avec crise

**D57.1 Anémie à hématies falciformes sans crises**

Anémie

Maladie à hématies falciformes [drépanocytaire] SAI

Trouble

**D57.2 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles**

Maladie à Hb-SC

Hb-SD

Hb-SE

Thalassémie à hématies falciformes

**D57.3 Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire]**

Hémoglobine S hétérozygote [Hb-AS]

Trait Hb-S

**D57.8 Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]**

**D58**

**Autres anémies hémolytiques héréditaires**

**D58.0 Sphérocytose héréditaire**

Ictère :

• acholurique (familial)

• hémolytique congénital (sphérocytaire)

Syndrome de Minkowski-Chauffard

**D58.1 Elliptocytose héréditaire**

Elliptocytose (congénitale)

Ovalocytose (congénitale) (héréditaire)

**D58.2 Autres hémoglobinopathies**

Anémie congénitale à corps de Heinz

Hémoglobine anormale SAI

Hémoglobinopathie SAI

Maladie à Hb-C

Hb-D

Hb-E

Maladie hémolytique à hémoglobine instable

*Excl.:* hémoglobinoïde M [maladie Hb-M] (D74.0)

methémoglobinémie (D74.-)

persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [PHHF] (D56.4)

polycythémie :

• due à haute altitude (D75.1)

• familiale (D75.0)

### D58.8 **Autres anémies hémolytiques héréditaires précisées**

Stomatocytose

### D58.9 **Anémie hémolytique héréditaire, sans précision**

## **D59 Anémie hémolytique acquise**

### D59.0 **Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

### D59.1 **Autres anémies hémolytiques auto-immunes**

Anémie hémolytique :

- type chaud (secondaire) (symptomatique)
- type froid (secondaire) (symptomatique)

Hémoglobininurie à agglutinines froides

Maladie (à) :

- agglutinines froides
- chronique à hémagglutinines froides
- hémolytique auto-immune (type chaud) (type froid)

*Excl.:* hémoglobininurie paroxystique a frigore (D59.6)  
maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né (P55.-)  
syndrome d'Evans (D69.3)

### D59.2 **Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments**

Anémie par déficit enzymatique, due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

### D59.3 **Syndrome hémolytique et urémique**

### D59.4 **Autres anémies hémolytiques non auto-immunes**

Anémie hémolytique :

- mécanique
- microangiopathique
- toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

### D59.5 **Hémoglobininurie nocturne paroxystique [Marchiafava–Micheli]**

*Excl.:* hémoglobininurie SAI (R82.3)

### D59.6 **Hémoglobininurie due à une hémolyse relevant d'autres causes externes**

Hémoglobininurie (d') (de) :

- effort
- marche
- paroxystique a frigore

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

*Excl.:* hémoglobininurie SAI (R82.3)

### D59.8 **Autres anémies hémolytiques acquises**

### D59.9 **Anémie hémolytique acquise, sans précision**

Anémie hémolytique idiopathique chronique

## Aplasies médullaires et autres anémies (D60-D64)

### **D60**    **Aplasia médullaire acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie]** *Incl.:* érythroblastopénie (acquise) (adulte) (avec thymome)

- D60.0**    **Aplasia médullaire acquise pure des globules rouges, chronique**
- D60.1**    **Aplasia médullaire acquise pure des globules rouges, transitoire**
- D60.8**    **Autres aplasies médullaires acquises pures des globules rouges**
- D60.9**    **Aplasia médullaire acquise pure des globules rouges, sans précision**

### **D61**    **Autres aplasies médullaires** *Excl.:* agranulocytose (D70)

- D61.0**    **Aplasia médullaire constitutionnelle**  
Anémie (de):
  - Fanconi
  - hypoplasique familialeErythroblastopénie (pure) (du):
  - congénitale
  - nourrisson
  - primairePancytopénie avec malformations  
Syndrome de Blackfan-Diamond
- D61.1**    **Aplasia médullaire médicamenteuse**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- D61.2**    **Aplasia médullaire due à d'autres agents externes**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
- D61.3**    **Aplasia médullaire idiopathique**
- D61.8**    **Autres aplasies médullaires précisées**
- D61.9**    **Aplasia médullaire, sans précision**  
Anémie hypoplasique SAI  
Hypoplasie médullaire  
Panmyélophtisie

### **D62**    **Anémie posthémorragique aigüe** *Excl.:* anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

### **D63\***    **Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs**

- D63.0\***    **Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
- D63.8\***    **Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs**  
Anémie au cours d'une maladie rénale chronique de stade 3 ou plus (N18.3-N18.9†)

**D64**

**Autres anémies**

*Excl.:* anémie réfractaire:

- SAI (D46.4)
- avec excès de blastes (D46.2)
  - en transformation (C92.0)
- non sidéroblastique (D46.0)
- sidéroblastique (D46.1)

**D64.0 Anémie sidéroblastique héréditaire**

Anémie hypochrome sidéroblastique liée au sexe

**D64.1 Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie.

**D64.2 Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**D64.3 Autres anémies sidéroblastiques**

Anémie sidéroblastique:

- SAI
- réagissant à la pyridoxine NCA

**D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale**

Anémie dyshématopoïétique (congénitale)

*Excl.:* maladie de Di Guglielmo (C94.0)  
syndrome de Blackfan-Diamond (D61.0)

**D64.8 Autres anémies précisées**

Anémie leucoérythroblastique  
Pseudoleucémie infantile

**D64.9 Anémie, sans précision**

Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65-D69)

**D65**

**Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]**

*Incl.:* Afibrinogénémie acquise

Coagulation intravasculaire diffuse ou disséminée [CIVD]

Coagulopathie de consommation

Hémorragie fibrinolytique acquise

Purpura :

- fibrinolytique
- fulminans

*Excl.:* chez le nouveau-né (P60)

complicant :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.1)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

**D66**

**Carence héréditaire en facteur VIII**

*Incl.:* Carence en facteur VIII (avec anomalie fonctionnelle)

Hémophilie :

- SAI
- A
- classique

*Excl.:* carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire (D68.0)

**D67**

**Carence héréditaire en facteur IX**

*Incl.:* Carence en :

- facteur IX (avec anomalie fonctionnelle)
- facteur de la thromboplastine plasmatique

Hémophilie B

Maladie de Christmas

**D68**

**Autres anomalies de la coagulation**

*Excl.:* compliquant :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.1)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

**D68.0**

**Maladie de von Willebrand**

Angiohémophilie

Carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire

Hémophilie vasculaire

*Excl.:* carence en facteur VIII :

- SAI (D66)
- avec anomalie fonctionnelle (D66)
- fragilité capillaire (héréditaire) (D69.8)

**D68.1**

**Carence héréditaire en facteur XI**

Déficit en précurseur de thromboplastine plasmatique [PTA]

Hémophilie C

**D68.2**

**Carence héréditaire en autres facteurs de coagulation**

Afibrinogénémie congénitale

Carence en :

- AC-globuline
  - proaccélélerine
- Carence en facteur :
- I [fibrinogène]
  - II [prothrombine]
  - V [labile]
  - VII [stable]
  - X [Stuart–Prower]
  - XII [Hageman]
  - XIII [stabilisant de la fibrine]

Dysfibrinogénémie (congénitale)

Hypoproconvertinémie

Maladie de Owren



### D68.3 Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants

Augmentation de :

- antithrombine
- antiVIIIa
- antiIXa
- antiXa
- antiXIa

Hémorragie pendant l'utilisation au long cours d'anticoagulants

Hyperhéparinémie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'anticoagulant administré.

*Excl.:* utilisation au long cours d'anticoagulants (sans hémorragie) (Z92.1)

### D68.4 Carence acquise en facteur de coagulation

Carence en facteur de coagulation due à :

- affections du foie
- avitaminose K

*Excl.:* carence du nouveau-né en vitamine K (P53)

### D68.5 Thrombophilie primaire

Déficit en :

- Antithrombine
- protéine C
- protéine S

Mutation du gène de la prothrombine

Résistance à la protéine C activée [mutation du facteur V Leiden]

### D68.6 Autres thrombophilies

Présence d'anticoagulant lupique

Syndrome des anticardiolipines

Syndrome des antiphospholipides

*Excl.:* coagulation intravasculaire disséminée (D65)  
hyperhomocystéinémie (E72.1)

### D68.8 Autres anomalies précisées de la coagulation

### D68.9 Anomalie de la coagulation, sans précision

## D69

### Purpura et autres affections hémorragiques

*Excl.:* purpura :

- cryoglobulinémique (D89.1)
- fulminans (D65)
- hypergammaglobulinémique bénin (D89.0)
- thrombopénique thrombotique (M31.1)
- thrombocyémie essentielle (hémorragique) (D47.3)

### D69.0 Purpura allergique

Angéite [vascularite] allergique

Purpura :

- anaphylactoïde
- non thrombopénique :
  - hémorragique
  - idiopathique
- rhumatoïde [Schönlein–Henoch]
- vasculaire

**D69.1 Modifications qualitatives des plaquettes**

Maladie de Glanzmann

Syndrome de(s) :

- Bernard–Soulmer [plaquettes géantes]
- plaquettes grises

Thrombasthénie (hémorragique) (héréditaire)

Thrombopathie

*Excl.:* maladie de von Willebrand (D68.0)

**D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques**

Purpura :

- SAI
- sénile
- simple

**D69.3 Purpura thrombopénique idiopathique**

Syndrome d'Evans

**D69.4 Autres thrombopénies primaires**

*Excl.:* syndrome de Wiskott–Aldrich (D82.0)

thrombopénie :

- avec absence de radius (Q87.2)
- transitoire du nouveau-né (P61.0)

**D69.5 Thrombopénie secondaire**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**D69.6 Thrombopénie, sans précision**

**D69.8 Autres affections hémorragiques précisées**

Fragilité capillaire (héréditaire)

Pseudohémophilie vasculaire

**D69.9 Affection hémorragique, sans précision**

## Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70-D77)

**D70**

**Agranulocytose**

*Incl.:* Agranulocytose génétique infantile

Angine agranulocytaire

Maladie de Werner-Schultz

Neutropénie :

- SAI
- congénitale
- cyclique
- médicamenteuse
- périodique
- splénique (primaire)
- toxique

Splénomégalie neutropénique

Syndrome de Kostmann

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

*Excl.:* neutropénie transitoire du nouveau-né (P61.5)

**D71**

**Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles**

*Incl.:* Déficit en complexe récepteur de la membrane cellulaire [CR3]  
Dysphagocytose congénitale  
Granulomatose septique progressive  
Maladie granulomateuse chronique (infantile)

**D72**

**Autres anomalies des leucocytes**

*Excl.:* anomalie (de la numération) des globules blancs (R72)  
basophilie (D75.8)  
neutropénie (D70)  
préleucémie (syndrome de) (D46.9)  
troubles immunitaires (D80-D89)

**D72.0**

**Anomalies génétiques des leucocytes**

Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de :

- Alder
- May–Hegglin
- Pelger–Huet
- Hypersegmentation | leucocytaire, héréditaire
- Hyposegmentation |
- Leucomélanopathie héréditaire

*Excl.:* syndrome de Chediak(–Steinbrink)–Higashi (E70.3)

**D72.1**

**Éosinophilie**

Éosinophilie :  
• allergique  
• héréditaire

**D72.8**

**Autres anomalies précisées des leucocytes**

Leucocytose  
Lymphocytose (symptomatique)  
Lymphopénie  
Monocytose (symptomatique)  
Plasmocytose  
Réaction leucémoïde de type :  
• lymphocytaire  
• monocytaire  
• myélocytaire

**D72.9**

**Anomalie des leucocytes, sans précision**

**D73**

**Maladies de la rate**

**D73.0**

**Hyposplénisme**

Asplénie postchirurgicale  
Atrophie de la rate

*Excl.:* asplénie (congénitale) (Q89.0)

**D73.1**

**Hypersplénisme**

*Excl.:* splénomégalie :  
• SAI (R16.1)  
• congénitale (Q89.0)

**D73.2**

**Splénomégalie congestive chronique**

**D73.3**

**Abcès de la rate**

**D73.4**

**Kyste de la rate**

**D73.5 Infarctus de la rate**

Rupture de la rate, non traumatique

Torsion de la rate

*Excl.:* rupture traumatique de la rate (S36.0)

**D73.8 Autres maladies de la rate**

Fibrose de la rate SAI

Périssplénite

Splénite SAI

**D73.9 Maladie de la rate, sans précision**

**D74 Méthémoglobinémie**

**D74.0 Méthémoglobinémie congénitale**

Déficit congénital en NADH-méthémoglobine-réductase

Hémoglobinoïse M [Hb-M]

Méthémoglobinémie héréditaire

**D74.8 Autres méthémoglobinémies**

Méthémoglobinémie :

- acquise (avec sulfhémoglobinémie)
- toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**D74.9 Méthémoglobinémie, sans précision**

**D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques**

*Excl.:* adénopathie (R59.-)

hypergammaglobulinémie SAI (D89.2)

lymphadénite :

- SAI (I88.9)
- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)

**D75.0 Érythrocytose familiale**

Polycythémie [polyglobulie] :

- bénigne
- familiale

*Excl.:* ovalocytose héréditaire (D58.1)

**D75.1 Polycythémie secondaire**

Érythrocytose SAI

Polycythémie :

- SAI
- acquise
- due à :
  - altitude
  - chute du volume plasmatique
  - érythropoïétine
  - stress
- émotive
- hypoxémique
- néphrogène
- relative

*Excl.:* polycythémie (du) :

- nouveau-né (P61.1)
- vraie [polyglobulie primitive] (D45)

**D75.8 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques**

Basophilie

**D75.9 Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans précision**

**D76**

**Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaire et réticulohistiocytaire**

*Excl.:* granulome éosinophile (C96.6)

histiocyte :

- à cellules de Langerhans :
  - multifocale (C96.5)
  - unifocale (C96.6)
- maligne (C96.8)
- X :
  - multifocale (C96.5)
  - unifocale (C96.6)

maladie de :

- (Abt-)Letterer-Siwe (C96.0)
- Hand-Schüller-Christian (C96.5)

réticuloendothéliose :

- leucémique (C91.4)
- non lipidique (C96.0)

réticulose :

- histiocytaire médullaire (C96.8)
- lipomélanique (I89.8)
- maligne (C85.7)

sarcome histiocytaire (C96.8)

**D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire**

Histiocytoses de phagocytes mononucléés

Réticulose hémophagocytaire familiale

**D76.2 Syndrome hémophagocytaire associé à une infection**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'agent infectieux ou la maladie.

**D76.3 Autres syndromes histiocytaires**

Histiocytose sinusale avec adénopathie massive

Réticulohistiocytome (à cellules géantes)

Xanthogranulome

**D77\***    **Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs**

*Incl.:* Fibrose splénique due à la schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

**Certaines anomalies du système immunitaire  
(D80-D89)**

*Incl.:* anomalies du système du complément  
déficits immunitaires, sauf les maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]  
sarcoïdose

*Excl.:* anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles (D71)  
maladies :  
• auto-immunes (systémiques) SAI (M35.9)  
• dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)  
• compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)

**D80**    **Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps**

**D80.0**    **Hypogammaglobulinémie héréditaire**

Agammaglobulinémie :  
• autosomique récessive (type suisse)  
• liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance)

**D80.1**    **Hypogammaglobulinémie non familiale**

Agammaglobulinémie :  
• avec lymphocytes B porteurs d'immunoglobulines  
• commune variable  
Hypogammaglobulinémie SAI

**D80.2**    **Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA]**

**D80.3**    **Déficit sélectif en sousclasses d'immunoglobulines G [IgG]**

**D80.4**    **Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM]**

**D80.5**    **Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM]**

**D80.6**    **Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobulinémie**

**D80.7**    **Hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson**

**D80.8**    **Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la production d'anticorps**  
Déficit de la chaîne légère kappa

**D80.9**    **Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps, sans précision**

**D81**    **Déficits immunitaires combinés**

*Excl.:* agammaglobulinémie autosomique récessive (type suisse) (D80.0)

**D81.0**    **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire**

**D81.1**    **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T**

- D81.2**      **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B**
- D81.3**      **Déficit en adénosine-désaminase [ADA]**
- D81.4**      **Syndrome de Nézelo**
- D81.5**      **Déficit en purine-nucléoside-phosphorylase [PNP]**
- D81.6**      **Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I**  
Syndrome des lymphocytes nus
- D81.7**      **Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II**
- D81.8**      **Autres déficits immunitaires combinés**  
Déficit en carboxylase biotine-dépendante
- D81.9**      **Déficit immunitaire combiné, sans précision**  
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] SAI
- D82**      **Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures**  
*Excl.*: ataxie télangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)
- D82.0**      **Syndrome de Wiskott–Aldrich**  
Déficit immunitaire avec thrombocytopénie et exéma [eczéma]
- D82.1**      **Syndrome de Di George**  
Alymphoplasie thymique  
Aplasie ou hypoplasie thymique avec déficit immunitaire  
Syndrome de la poche branchiale
- D82.2**      **Déficit immunitaire avec micromélie**
- D82.3**      **Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein–Barr**  
Maladie lymphoproliférative liée au chromosome X
- D82.4**      **Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [IgE]**
- D82.8**      **Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures précisées**
- D82.9**      **Déficit immunitaire associé à une anomalie majeure, sans précision**
- D83**      **Déficit immunitaire commun variable**
- D83.0**      **Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B**
- D83.1**      **Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs**
- D83.2**      **Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps antilymphocytes B ou T**
- D83.8**      **Autres déficits immunitaires communs variables**
- D83.9**      **Déficit immunitaire commun variable, sans précision**
- D84**      **Autres déficits immunitaires**
- D84.0**      **Anomalie de la fonction lymphocytaire associée à l'antigène 1 [lymphocyte function-associated antigen 1] [LFA-1]**

**D84.1 Déficit du complément**  
Déficit de l'inhibiteur de la C1 estérase [C1-INH]

**D84.8 Autres déficits immunitaires précisés**

**D84.9 Déficit immunitaire, sans précision**

## **D86 Sarcoïdose**

**D86.0 Sarcoïdose du poumon**

**D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques**

**D86.2 Sarcoïdose du poumon avec sarcoïdose des ganglions lymphatiques**

**D86.3 Sarcoïdose de la peau**

**D86.8 Sarcoïdose de localisations autres et associées**

Arthropathie† (M14.8\*)

Iridocyclite† (H22.1\*)

Myocardite† (I41.8\*)

Myosite† (M63.3\*)

Paralysie multiple des nerfs crâniens† (G53.2\*)

Fièvre uvéoparotidienne [Heerfordt]

de la sarcoïdose

**D86.9 Sarcoïdose, sans précision**

## **D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs**

*Excl.:* échec et rejet de greffe (T86.-)

gammopathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] (D47.2)

hyperglobulinémie SAI (R77.1)

**D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale**

Gammopathie polyclonale SAI

Purpura hypergammaglobulinémique bénin

**D89.1 Cryoglobulinémie**

Angéite [vascularite] cryoglobulinémique

Cryoglobulinémie :

- essentielle
- idiopathique
- mixte
- primitive
- secondaire

Purpura cryoglobulinémique

**D89.2 Hypergammaglobulinémie, sans précision**

**D89.3 Syndrome de restauration immunitaire**

Syndrome inflammatoire de restauration immunitaire [SIRI]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**D89.8 Autres anomalies précisées du système immunitaire, non classées ailleurs**

**D89.9 Anomalie du système immunitaire, sans précision**

Maladie immunitaire SAI



## **Chapitre IV**



# Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

## (E00 - E90)

**Note:** Toutes les tumeurs sont classées dans le Chapitre II, qu'il soit ou non fait mention d'activité fonctionnelle. On peut utiliser, au besoin, les codes de ce chapitre (E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) comme code supplémentaire pour indiquer l'activité fonctionnelle d'une tumeur ou d'un tissu endocrinien ectopique, et l'hyperfonctionnement ou l'hypofonctionnement de glandes endocrines associé à une tumeur et à d'autres états classés ailleurs.

**Excl.:** anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques au fœtus et au nouveau-né (P70-P74) complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99) symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| E00-E07 | Affections de la glande thyroïde                                                     |
| E10-E14 | Diabète sucré                                                                        |
| E15-E16 | Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne |
| E20-E35 | Maladies des autres glandes endocrines                                               |
| E40-E46 | Malnutrition                                                                         |
| E50-E64 | Autres carences nutritionnelles                                                      |
| E65-E68 | Obésité et autres excès d'apport                                                     |
| E70-E90 | Anomalies du métabolisme                                                             |

### Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| E35* | Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs                  |
| E90* | Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs |

## Affections de la glande thyroïde

### (E00-E07)

#### E00

#### Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale

**Incl.:** maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (F70-F79) pour identifier le retard mental associé.

**Excl.:** hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E02)

#### E00.0 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique

Crétinisme endémique, de type neurologique

#### E00.1 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux

Crétinisme endémique (de) :

- hypothyroïdien
- type myxœdémateux

**E00.2**     **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte**  
Crétinisme endémique, de type mixte

**E00.9**     **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision**  
Crétinisme endémique SAI  
Hypothyroïdie par insuffisance congénitale en iode SAI

**E01**     **Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode**  
*Excl.:* hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E02)  
syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale (E00.-)

**E01.0**     **Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode**

**E01.1**     **Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode**  
Goitre nodulaire lié à une carence en iode

**E01.2**     **Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision**  
Goitre endémique SAI

**E01.8**     **Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode**  
Hypothyroïdie par carence acquise en iode SAI

**E02**     **Hypothyroïdie par carence inapparente en iode**

**E03**     **Autres hypothyroïdies**

*Excl.:* hypothyroïdie :  
• après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.0)  
• liée à une carence en iode (E00-E02)

**E03.0**     **Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus**  
Goitre congénital (non toxique) :  
• SAI  
• parenchymateux

*Excl.:* goitre congénital transitoire avec fonction normale (P72.0)

**E03.1**     **Hypothyroïdie congénitale, sans goitre**  
Aplasie de la thyroïde (avec myxœdème)  
Atrophie congénitale de la thyroïde  
Hypothyroïdie congénitale SAI

**E03.2**     **Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**E03.3**     **Hypothyroïdie postinfectieuse**

**E03.4**     **Atrophie de la thyroïde (acquise)**  
*Excl.:* atrophie congénitale de la thyroïde (E03.1)

**E03.5**     **Coma myxœdémateux**

**E03.8**     **Autres hypothyroïdies précisées**

**E03.9**     **Hypothyroïdie, sans précision**  
Myxœdème SAI

**E04**

**Autres goîtres non toxiques**

*Excl.:* goitre congénital :  
 • SAI (E03.0)  
 • diffus (E03.0)  
 • parenchymateux (E03.0)  
 goitre lié à une carence en iode (E00-E02)

**E04.0**

**Goitre diffus non toxique**

Goitre, non toxique :  
 • diffus (colloïde)  
 • simple

**E04.1**

**Nodule thyroïdien simple non toxique**

Goitre uninodulaire non toxique  
 Nodule :  
 • colloïde (kystique) (thyroïdien)  
 • thyroïdien (kystique) SAI

**E04.2**

**Goitre multinodulaire non toxique**

Goitre :  
 • kystique SAI  
 • multinodulaire (kystique) SAI

**E04.8**

**Autres goîtres non toxiques précisés**

**E04.9**

**Goitre non toxique, sans précision**

Goitre :  
 • SAI  
 • nodulaire (non toxique) SAI

**E05**

**Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]**

*Incl.:* affection (de l')(du):  
 cœur† (I43.8\*)  
 œil† (H58.8\*) | d'origine thyroïdienne (thyréotoxique)

*Excl.:* thyréotoxicose du nouveau-né (P72.1)  
 thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire (E06.2)

**E05.0**

**Thyréotoxicose avec goitre diffus**

Goitre :  
 • exophtalmique ou toxique SAI  
 • toxique diffus  
 Maladie de Basedow

**E05.1**

**Thyréotoxicose avec nodule thyroïdien simple**

Thyréotoxicose avec goitre uninodulaire toxique

**E05.2**

**Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique**

Goitre nodulaire toxique SAI

**E05.3**

**Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens ectopiques**

**E05.4**

**Thyréotoxicose factice**

**E05.5**

**Crise aiguë thyrotoxisque**

**E05.8**

**Autres thyrotoxisques**

Hyperproduction de thyroestimuline [TSH]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**E05.9**

**Thyréotoxicose, sans précision**

Hyperthyroïdie SAI

**E06**

**Thyroïdite**

*Excl.:* thyroïdite du postpartum (O90.5)

**E06.0**

**Thyroïdite aiguë**

Abcès de la thyroïde

Thyroïdite :

- pyogène
- suppurée

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**E06.1**

**Thyroïdite subaiguë**

Thyroïdite (à) (de) :

- cellules géantes
- de Quervain
- granulomateuse
- non suppurée

*Excl.:* thyroïdite auto-immune (E06.3)

**E06.2**

**Thyroïdite chronique avec thyrotoxicose transitoire**

*Excl.:* thyroïdite auto-immune (E06.3)

**E06.3**

**Thyroïdite auto-immune**

Goitre lymphadénoïde

Hashitoxicose (transitoire)

Strumite lymphomateuse

Thyroïdite (de) :

- Hashimoto
- lymphocytaire

**E06.4**

**Thyroïdite médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**E06.5**

**Autres thyroïdites chroniques**

Thyroïdite (de) :

- chronique :
  - SAI
  - fibreuse
- ligneuse
- Riedel

**E06.9**

**Thyroïdite, sans précision**

**E07**

**Autres affections de la thyroïde**

**E07.0**

**Hypersécrétion de calcitonine**

Hyperplasie des cellules C de la thyroïde

Hypersécrétion de thyrocalcitonine

**E07.1**

**Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse**

Goitre familial dû à un trouble de l'hormonosynthèse

Syndrome de Pendred

*Excl.:* goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale (P72.0)

**E07.8**

**Autres affections précisées de la thyroïde**

Anomalie de la thyroglobuline

Hémorragie  
Infarctus

de la thyroïde

Syndrome de dysfonctionnement euthyroïdien

**E07.9 Affection de la thyroïde, sans précision**

**Diabète sucré**

**(E10-E14)**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (ChapitreXX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième caractère avec les rubriques E10-E14 :

**.0 Avec coma**

Coma :

- diabétique, avec ou sans acidocétose :
  - hyperglycémique
  - hyperosmolaire
- hyperglycémique SAI

**.1 Avec acidocétose**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Acidocétose | diabétique, sans mention de coma |
| Acidose     |                                  |

**.2† Avec complications rénales**

Glomérulonéphrite intracapillaire (N08.3\*)  
 Néphropathie diabétique (N08.3\*)  
 Syndrome de Kimmelstiel–Wilson (N08.3\*)

**.3† Avec complications oculaires**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Cataracte (H28.0*)    | diabétique |
| Rétinopathie (H36.0*) |            |

**.4† Avec complications neurologiques**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Amyotrophie (G73.0*)                | diabétique |
| Mononévrite (G59.0*)                |            |
| Neuropathie végétative (G99.0*)     |            |
| Polynévrite (G63.2*)                |            |
| • système nerveux autonome (G99.0*) |            |

**.5 Avec complications vasculaires périphériques**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Angiopathie périphérique† (I79.2*) | diabétique |
| Gangrène                           |            |
| Ulcère                             |            |

**.6 Avec autres complications précisées**

Arthropathie diabétique† (M14.2\*)  
 • nerveuse† (M14.6\*)

**.7 Avec complications multiples**

**.8 Avec complications non précisées**

**.9 Sans complication**

**E10**

**Diabète sucré de type 1**

[Voir subdivisions en tête du groupe E10–E14]

**Incl.:** diabète (sucré) :

- instable
- juvénile
- sujet à cétose

**Excl.:** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré :

- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- du nouveau-né (P70.2)

glycosurie :

- SAI (R81)
- rénale (E74.8)

hypo-insulinémie postchirurgicale (E89.1)

**E11**

**Diabète sucré de type 2**

[Voir subdivisions en tête du groupe E10–E14]

**Incl.:** diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de) :

- adulte
- maturité
- non cétosique
- non insulinodépendant du sujet jeune
- stable

**Excl.:** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré :

- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- du nouveau-né (P70.2)

glycosurie :

- SAI (R81)
- rénale (E74.8)

hypo-insulinémie postchirurgicale (E89.1)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour préciser le traitement du patient :

0 diabète sucré de type 2 insulinotraité

8 diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision

**E12**

**Diabète sucré de malnutrition**

[Voir subdivisions en tête du groupe E10–E14]

**Incl.:** diabète sucré de malnutrition :

- de type 1
- de type 2

**Excl.:** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré :

- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- du nouveau-né (P70.2)

glycosurie :

- SAI (R81)
- rénale (E74.8)

hypo-insulinémie postchirurgicale (E89.1)



**E13**

**Autres diabètes sucrés précisés**

[Voir subdivisions en tête du groupe E10–E14]

**Excl.:** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré :

- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- de type 1 (E10.-)
- de type 2 (E11.-)
- du nouveau-né (P70.2)

glycosurie :

- SAI (R81)
- rénale (E74.8)

hypo-insulinémie postchirurgicale (E89.1)

**E14**

**Diabète sucré, sans précision**

[Voir subdivisions en tête du groupe E10–E14]

**Incl.:** diabète SAI

**Excl.:** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré :

- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- de type 1 (E10.-)
- de type 2 (E11.-)
- du nouveau-né (P70.2)

glycosurie :

- SAI (R81)
- rénale (E74.8)

hypo-insulinémie postchirurgicale (E89.1)

## Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne (E15-E16)

**E15**

**Coma hypoglycémique non diabétique**

**Incl.:** Coma :

- hypoglycémique SAI
  - insulinique induit, chez un non diabétique
- Hyperinsulinisme avec coma hypoglycémique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

**E16**

**Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne**

**E16.0**

**Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

- E16.1     Autres hypoglycémies**  
Encéphalopathie après coma hypoglycémique (G94.3\*)  
Hyperinsulinisme :  
• SAI  
• congénital  
• fonctionnel  
Hyperplasie des cellules bêta des îlots de Langerhans SAI  
Hypoglycémie non hyperinsulinémique fonctionnelle
- E16.2     Hypoglycémie, sans précision**
- E16.3     Hypersécrétion de glucagon**  
Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec hypersécrétion de glucagon
- E16.4     Sécrétion anormale de gastrine**  
Hypergastrinémie  
Syndrome de Zollinger–Ellison
- E16.8     Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne**  
Hypersécrétion du pancréas endocrine de :  
• polypeptide :  
    • intestinal vasoactif  
    • pancréatique  
• releasing factor de l'hormone de croissance  
• somatostatine
- E16.9     Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision**  
Hyperplasie des cellules (des) :  
• endocrines du pancréas SAI  
• îlots de Langerhans SAI

## Maladies des autres glandes endocrines (E20-E35)

*Excl.:* galactorrhée (N64.3)  
gynécomastie (N62)

- E20     Hypoparathyroïdie**  
*Excl.:* hypoparathyroïdie :  
    • après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.2)  
    • transitoire du nouveau-né (P71.4)  
    syndrome de Di George (D82.1)  
    tétanie SAI (R29.0)
- E20.0     Hypoparathyroïdie idiopathique**
- E20.1     Pseudohypoparathyroïdie**
- E20.8     Autres hypoparathyroïdies**
- E20.9     Hypoparathyroïdie, sans précision**  
Tétanie parathyroïdienne

**E21**

**Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde**

*Excl.:* ostéomalacie :

- adulte (M83.-)
- infantile et juvénile (E55.0)

**E21.0**

**Hyperparathyroïdie primaire**

Hyperplasie de la glande parathyroïde

Ostéite fibrokystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen]

**E21.1**

**Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs**

*Excl.:* hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale (N25.8)

**E21.2**

**Autres hyperparathyroïdies**

Hyperparathyroïdie tertiaire

*Excl.:* hypercalcémie hypocalciurique familiale (E83.5)

**E21.3**

**Hyperparathyroïdie, sans précision**

**E21.4**

**Autres maladies précisées de la glande parathyroïde**

**E21.5**

**Maladie de la glande parathyroïde, sans précision**

**E22**

**Hypersécrétion de l'hypophyse**

*Excl.:* hypersécrétion de :

- ACTH :
    - hypophysaire (E24.0)
    - non associée à la maladie de Cushing (E27.0)
  - thyroestimuline [TSH] (E05.8)
- syndrome de :
- Cushing (E24.-)
  - Nelson (E24.1)

**E22.0**

**Acromégalie et gigantisme hypophysaire**

Arthropathie associée à l'acromégalie† (M14.5\*)

Hypersécrétion de l'hormone de croissance

*Excl.:* gigantisme constitutionnel (E34.4)

haute stature constitutionnelle (E34.4)

hypersécrétion du pancréas endocrine du releasing factor de l'hormone de croissance (E16.8)

**E22.1**

**Hyperprolactinémie**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

**E22.2**

**Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique**

**E22.8**

**Autres hypersécrétions de l'hypophyse**

Puberté hypophysaire précoce

**E22.9**

**Hypersécrétion de l'hypophyse, sans précision**

**E23**

**Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse**

*Incl.:* les états mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou hypothalamique

*Excl.:* hypopituitarisme après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.3)

**E23.0**

**Hypopituitarisme**

Cachexie hypophysaire

Hypogonadisme hypogonadotrophique

Insuffisance (de) :

- hormone de croissance idiopathique
- isolée en :
  - gonadotrophine
  - hormone de croissance
  - hormone hypophysaire
- staturale pituitaire SAI

Maladie de Simmonds

Nécrose pituitaire (postpartum)

Panhypopituitarisme

Syndrome de :

- eunuchoïdisme fertile
- Kallmann
- Lorain-Lévi
- Sheehan

**E23.1**

**Hypopituitarisme médicamenteux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament en cause.

**E23.2**

**Diabète insipide**

*Excl.:* diabète insipide néphrogénique (N25.1)

**E23.3**

**Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs**

*Excl.:* syndrome de :

- Prader-Willi (Q87.1)
- Russell-Silver (Q87.1)

**E23.6**

**Autres anomalies de l'hypophyse**

Abcès de l'hypophyse

Dystrophie adiposogénitale

**E23.7**

**Anomalie de l'hypophyse, sans précision**

**E24**

**Syndrome de Cushing**

**E24.0**

**Maladie de Cushing hypophysodépendante**

Hypercorticisme hypophysodépendant

Hypersécrétion hypophysaire d'ACTH

**E24.1**

**Syndrome de Nelson**

**E24.2**

**Syndrome de Cushing médicamenteux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**E24.3**

**Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH**

**E24.4**

**Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool**

**E24.8**

**Autres syndromes de Cushing**

**E24.9**

**Syndrome de Cushing, sans précision**

**E25**

**Anomalies génitosurrénales**

**Incl.:** macrogénitosomie précoce  
 précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale | chez l'homme  
 pseudopuberté isosexuelle précoce  
 pseudohermaphrodisme surrénalien | chez la femme  
 pseudopuberté hétérosexuelle précoce  
 syndromes génitosurrénaux masculinisants ou féminisants, qu'ils soient acquis ou associés  
 à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques  
 congénitales de la synthèse des hormones corticostéroïdes  
 virilisme (chez la femme)

**E25.0 Anomalies génitosurrénales congénitales liées à un déficit enzymatique**

Déficit en 21-hydroxylase  
 Hyperplasie surrénale congénitale (avec perte de sel)

**E25.8 Autres anomalies génitosurrénales**

Anomalie génitosurrénale idiopathique  
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

**E25.9 Anomalie génitosurrénale, sans précision**

Syndrome génitosurrénal SAI

**E26**

**Hyperaldostérionisme**

**E26.0 Hyperaldostérionisme primaire**

Hyperaldostérionisme primaire dû à un adénome surrénalien (bilatéral)  
 Syndrome de Conn

**E26.1 Hyperaldostérionisme secondaire**

**E26.8 Autres hyperaldostérionismes**

Syndrome de Bartter

**E26.9 Hyperaldostérionisme, sans précision**

**E27**

**Autres maladies de la glande surrénale**

**E27.0 Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux**

Hypersécrétion d'ACTH, non associée à la maladie de Cushing  
 Puberté surrénale précoce

**Excl.:** syndrome de Cushing (E24.-)

**E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire**

Maladie d'Addison  
 Surrénalite auto-immune

**Excl.:** amylose (E85.-)  
 maladie d'Addison tuberculeuse (A18.7)  
 syndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

**E27.2 Crise addisonienne**

Crise :  
 • corticosurrénale  
 • surrénale

**E27.3 Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament en cause.

### **E27.4 Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision**

Hémorragie | de la surrénale  
Infarctus |  
Insuffisance corticosurrénale SAI  
Hypoaldostéronisme

*Excl.:* adrénoleucodystrophie [Addison–Schilder] (E71.3)  
syndrome de Waterhouse–Friderichsen (A39.1)

### **E27.5 Hyperfonctionnement de la médullosurrénale**

Hyperplasie de la médullosurrénale  
Hypersécrétion de catécholamine

### **E27.8 Autres maladies précisées de la glande surrénale**

Anomalie de la transcortine

### **E27.9 Maladie de la glande surrénale, sans précision**

## **E28 Dysfonction ovarienne**

*Excl.:* insuffisance :

- isolée en gonadotrophine (E23.0)
- ovarienne après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.4)

### **E28.0 Hyperœstrogénie**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

### **E28.1 Hyperandrogénie**

Hypersécrétion des androgènes ovariens

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

### **E28.2 Syndrome ovarien polykystique**

Syndrome (de) :

- ovarien sclérokystique
- Stein–Leventhal

### **E28.3 Insuffisance ovarienne primaire**

Diminution des œstrogènes  
Ménopause prématurée SAI  
Syndrome de l'ovaire résistant aux gonadotrophines

*Excl.:* dysgénésie gonadique pure (Q99.1)  
syndrome de Turner (Q96.-)  
troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

### **E28.8 Autres dysfonctions ovariennes**

Hyperfonction ovarienne SAI

### **E28.9 Dysfonction ovarienne, sans précision**

**E29**

**Dysfonction testiculaire**

*Excl.:* azoospermie ou oligospermie SAI (N46)  
hypofonction testiculaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (E89.5)  
insuffisance isolée en gonadotrophine (E23.0)  
syndrome de (du) :  
• Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)  
• résistance aux androgènes (E34.5)  
• testicule féminisant (E34.5)

**E29.0**

**Hyperfonction testiculaire**

Hypersécrétion d'hormones testiculaires

**E29.1**

**Hypofonction testiculaire**

Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène testiculaire SAI  
Déficit en 5-alpha-réductase (avec pseudohermaphrodisme masculin)  
Hypogonadisme testiculaire SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

**E29.8**

**Autres dysfonctions testiculaires**

**E29.9**

**Dysfonction testiculaire, sans précision**

**E30**

**Anomalies de la puberté, non classées ailleurs**

**E30.0**

**Puberté retardée**

Développement sexuel retardé  
Retard de développement constitutionnel

**E30.1**

**Puberté précoce**

Menstruation précoce

*Excl.:* hyperplasie surrénale congénitale (E25.0)  
pseudopuberté :  
• hétérosexuelle précoce chez la femme (E25.-)  
• isosexuelle précoce chez l'homme (E25.-)  
puberté hypophysaire précoce (E22.8)  
syndrome d'Albright(–Mc Cune)(–Sternberg) (Q78.1)

**E30.8**

**Autres anomalies de la puberté**

Thélarche prématurée

**E30.9**

**Anomalie de la puberté, sans précision**

**E31**

**Dysfonctionnement pluriglandulaire**

*Excl.:* ataxie télangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)  
dystrophie myotonique [Steinert] (G71.1)  
pseudohypoparathyroïdie (E20.1)

**E31.0**

**Insuffisance pluriglandulaire auto-immune**

Syndrome de Schmidt

**E31.1**

**Hyperfonctionnement pluriglandulaire**

*Excl.:* adénomatose endocrinienne multiple (D44.8)

**E31.8**

**Autres dysfonctionnements pluriglandulaires**

**E31.9**

**Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision**

**E32**

**Maladies du thymus**

*Excl.:* aplasie ou hypoplasie avec déficit immunitaire (D82.1)  
myasthénie (G70.0)

**E32.0 Hyperplasie persistante du thymus**

Hypertrophie du thymus

**E32.1 Abscès du thymus**

**E32.8 Autres maladies du thymus**

**E32.9 Maladie du thymus, sans précision**

**E34**

**Autres troubles endocriniens**

*Excl.:* pseudohypoparathyroïdie (E20.1)

**E34.0 Syndrome carcinoïde**

*Note:* Peut être utilisé, au besoin, comme code supplémentaire pour identifier l'activité fonctionnelle associée à une tumeur carcinoïde.

**E34.1 Autres hypersécrétions d'hormones intestinales**

**E34.2 Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs**

**E34.3 Insuffisance staturale, non classée ailleurs**

Insuffisance staturale :

- SAI
- constitutionnelle
- de type Laron
- psychosociale

*Excl.:* insuffisance staturale (au cours de) :

- achondroplasique (Q77.4)
  - hypochondroplasique (Q77.4)
  - hypophysaire (E23.0)
  - micromélique avec immunodéficience (D82.2)
  - nutritionnelle (E45)
  - rénale (N25.0)
  - syndromes dysmorphiques spécifiques – coder le syndrome – voir Index alphabétique
- progéria (E34.8)  
syndrome de Russell–Silver (Q87.1)

**E34.4 Haute stature constitutionnelle**

Gigantisme constitutionnel

**E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes**

Anomalies des récepteurs hormonaux périphériques  
Pseudohermaphrodisme masculin avec résistance aux androgènes  
Syndrome de Reifenstein  
Testicule féminisant

**E34.8 Autres troubles endocriniens précisés**

Dysfonctionnement de la glande pinéale  
Progéria

**E34.9 Anomalie endocrinienne, sans précision**

Trouble :

- endocrinien SAI
- hormonal SAI



**E35\* Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs**

**E35.0\* Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs**

Tuberculose de la thyroïde (A18.8†)

**E35.1\* Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs**

Maladie d'Addison tuberculeuse (A18.7†)

Syndrome de Waterhouse–Friderichsen (méningococcique) (A39.1†)

**E35.8\* Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs**

## Malnutrition

### (E40-E46)

**Note:** Le degré de malnutrition se mesure généralement en termes de poids, exprimé en écarts types par rapport à la moyenne de la population de référence. Lorsqu'on dispose d'une ou plusieurs mesures antérieures, l'absence de gain pondéral chez l'enfant ou la perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte est en général évocateur de malnutrition. Quand on ne dispose que d'une mesure, le diagnostic est basé sur des présomptions et n'est pas certain sans autres signes cliniques ou biologiques. Dans les cas exceptionnels où l'on ne dispose d'aucune mesure de poids, il faut se fier aux signes cliniques.

Si un poids est inférieur à la valeur moyenne de la population de référence, il existe une forte présomption : – de malnutrition grave si une valeur observée se situe à trois écarts types ou plus en dessous de la valeur moyenne de la population de référence ; – de malnutrition modérée pour une valeur observée située entre deux et moins de trois écarts types ; – de malnutrition légère pour une valeur située entre un et moins de deux écarts types.

**Excl.:** anémies nutritionnelles (D50-D53)  
famine (T73.0)  
malabsorption intestinale (K90.-)  
séquelles de malnutrition protéinoénergétique (E64.0)  
syndrome cachectique dû à infection à VIH (B22.2)

**E40 Kwashiorkor**

**Incl.:** Malnutrition grave avec œdème nutritionnel et dépigmentation de la peau et des cheveux.

**Excl.:** kwashiorkor avec marasme (E42)

**E41 Marasme nutritionnel**

**Incl.:** Malnutrition grave avec marasme

**Excl.:** kwashiorkor avec marasme (E42)

**E42 Kwashiorkor avec marasme**

**Incl.:** Malnutrition protéinoénergétique grave [comme en E43] :

- avec signes de kwashiorkor et de marasme
- forme intermédiaire

**E43 Malnutrition protéinoénergétique grave, sans précision**

Perte de poids importante (émaciation) chez l'enfant ou l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids inférieur d'au moins trois écarts types à la valeur moyenne de la population de référence (ou à une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Lorsque l'on ne dispose que d'une seule mesure, il y a une forte présomption d'émaciation grave quand le poids est inférieur de trois écarts types ou davantage à la moyenne de la population de référence.

**Incl.:** Œdème de famine

**E44 Malnutrition protéinoénergétique légère ou modérée**

**E44.0 Malnutrition protéinoénergétique modérée**

Perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids qui est inférieur de deux écarts types ou plus, mais moins de trois, à la valeur moyenne de la population de référence (ou une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Quand on ne dispose que d'une mesure, il existe une forte présomption de malnutrition protéinoénergétique modérée quand le poids observé est inférieur de deux écarts types ou plus, mais moins de trois, à la moyenne de la population de référence.

**E44.1 Malnutrition protéinoénergétique légère**

Perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids qui est inférieur d'un écart type ou plus, mais moins de deux, à la valeur moyenne de la population de référence (ou une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Quand on ne dispose que d'une mesure, il existe une forte présomption de malnutrition protéinoénergétique légère quand le poids observé est inférieur d'un écart type ou plus, mais moins de deux, à la moyenne de la population de référence.

**E45 Retard de développement après malnutrition protéinoénergétique**

*Incl.:* Arrêt de croissance dû à la malnutrition  
Insuffisance staturale nutritionnelle  
Retard de développement physique dû à la malnutrition

**E46 Malnutrition protéinoénergétique, sans précision**

*Incl.:* Déséquilibre protéinoénergétique SAI  
Malnutrition SAI

**Autres carences nutritionnelles  
(E50-E64)**

*Excl.:* anémies nutritionnelles (D50-D53)

**E50 Avitaminose A**

*Excl.:* séquelles d'avitaminose A (E64.1)

**E50.0 Avitaminose A avec xérosis conjonctival**

**E50.1 Avitaminose A avec taches de Bitot et xérosis conjonctival**

Taches de Bitot chez le jeune enfant

**E50.2 Avitaminose A avec xérosis cornéen**

**E50.3 Avitaminose A avec xérosis et ulcération de la cornée**

**E50.4 Avitaminose A avec kératomalacie**

**E50.5 Avitaminose A avec héméralopie**

**E50.6 Avitaminose A avec cicatrices xérophtalmiques de la cornée**

**E50.7 Autres manifestations oculaires de l'avitaminose A**

Xérophtalmie SAI

**E50.8 Autres manifestations de l'avitaminose A**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kératose folliculaire | due à l'avitaminose A† (L86*) |
| Xérodermie            |                               |

**E50.9 Avitaminose A, sans précision**

Hypovitaminose A SAI

**E51**

**Carence en thiamine**

*Excl.:* séquelles de carence en thiamine (E64.8)

**E51.1**

**Béribéri**

Béribéri :

- humide† (I98.8\*)
- sec

**E51.2**

**Encéphalopathie de Wernicke**

**E51.8**

**Autres manifestations de la carence en thiamine**

**E51.9**

**Carence en thiamine, sans précision**

**E52**

**Carence en acide nicotinique [pellagre]**

*Incl.:* Carence en :

- acide nicotinique (tryptophane)
- nicotinamide

Pellagre (alcoolique)

*Excl.:* séquelles de carence en acide nicotinique (E64.8)

**E53**

**Autres avitaminoses du groupe B**

*Excl.:* anémie par carence en vitamine B<sub>12</sub> (D51.-)  
séquelles d'avitaminose du groupe B (E64.8)

**E53.0**

**Carence en riboflavine**

Ariboflavinose

**E53.1**

**Carence en pyridoxine**

Avitaminose B<sub>6</sub>

*Excl.:* anémie sidéroblastique réagissant à la pyridoxine (D64.3)

**E53.8**

**Autres avitaminoses précisées du groupe B**

Carence en :

- acide folique
- acide pantothénique
- biotine
- cyanocobalamine
- folate
- vitamine B<sub>12</sub>

**E53.9**

**Avitaminose du groupe B, sans précision**

**E54**

**Carence en acide ascorbique**

*Incl.:* Carence en vitamine C  
Scorbut

*Excl.:* anémie scorbutique (D53.2)  
séquelles d'avitaminose C (E64.2)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E55</b>   | <b>Carence en vitamine D</b><br><i>Excl.:</i> ostéomalacie de l'adulte (M83.-)<br>ostéoporose (M80-M81)<br>séquelles de rachitisme (E64.3)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>E55.0</b> | <b>Rachitisme évolutif</b><br>Ostéomalacie : <ul style="list-style-type: none"><li>• infantile</li><li>• juvénile</li></ul> <i>Excl.:</i> rachitisme (de) : <ul style="list-style-type: none"><li>• cœliaque (K90.0)</li><li>• Crohn (K50.-)</li><li>• non évolutif (E64.3)</li><li>• rénal (N25.0)</li><li>• résistant à la vitamine D (E83.3)</li></ul>                                      |
| <b>E55.9</b> | <b>Carence en vitamine D, sans précision</b><br>Avitaminose D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E56</b>   | <b>Autres avitaminoses</b><br><i>Excl.:</i> séquelles d'autres avitaminoses (E64.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>E56.0</b> | <b>Carence en vitamine E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E56.1</b> | <b>Carence en vitamine K</b><br><i>Excl.:</i> carence en : <ul style="list-style-type: none"><li>• facteur de coagulation due à l'avitaminose K (D68.4)</li><li>• vitamine K chez le nouveau-né (P53)</li></ul>                                                                                                                                                                                |
| <b>E56.8</b> | <b>Carence en autres vitamines</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E56.9</b> | <b>Avitaminose, sans précision</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E58</b>   | <b>Carence alimentaire en calcium</b><br><i>Excl.:</i> anomalies du métabolisme du calcium (E83.5)<br>séquelles de carence calcique (E64.8)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E59</b>   | <b>Carence alimentaire en sélénium</b><br><i>Incl.:</i> Maladie de Keshan<br><i>Excl.:</i> séquelles de carence en sélénium (E64.8)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>E60</b>   | <b>Carence alimentaire en zinc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E61</b>   | <b>Carences en autres éléments nutritionnels</b><br>Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.<br><i>Excl.:</i> affections thyroïdiennes liées à une carence en iode (E00-E02)<br>anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)<br>séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles (E64.-) |
| <b>E61.0</b> | <b>Carence en cuivre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E61.1</b> | <b>Carence en fer</b><br><i>Excl.:</i> anémie par carence en fer (D50.-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E61.2</b> | <b>Carence en magnésium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E61.3</b> | <b>Carence en manganèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- E61.4**      Carence en chrome
- E61.5**      Carence en molybdène
- E61.6**      Carence en vanadium
- E61.7**      Carence en plusieurs éléments nutritionnels
- E61.8**      Carence en autres éléments nutritionnels précisés
- E61.9**      Carence en élément nutritionnel, sans précision

### **E63**

#### **Autres carences nutritionnelles**

*Excl.:* déshydratation (E86)  
 problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)  
 retard de croissance (R62.8)  
 séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles (E64.-)

- E63.0**      Carence en acides gras essentiels
- E63.1**      Déséquilibre alimentaire
- E63.8**      Autres carences nutritionnelles précisées
- E63.9**      Carence nutritionnelle, sans précision  
 Myocardiopathie nutritionnelle SAI† (I43.2\*)

### **E64**

#### **Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles**

*Note:* Cette catégorie ne doit pas être utilisée pour signaler la malnutrition chronique ou les carences nutritionnelles. Coder celles-ci comme une malnutrition ou des carences nutritionnelles actuelles.

- E64.0**      Séquelles de malnutrition protéinoénergétique  
*Excl.:* retard de développement après malnutrition protéinoénergétique (E45)
- E64.1**      Séquelles d'avitaminose A
- E64.2**      Séquelles d'avitaminose C
- E64.3**      Séquelles de rachitisme  
*Note:* Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (M40.1, M41.5) pour identifier la déformation rachidienne.
- E64.8**      Séquelles d'autres carences nutritionnelles
- E64.9**      Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée

## Obésité et autres excès d'apport (E65-E68)

### **E65**

#### **Adiposité localisée**

*Incl.:* Bourrelet adipeux

**E66**

**Obésité et surpoids**

*Excl.:* dystrophie adiposogénitale (E23.6)  
lipomatose :  
• SAI (E88.2)  
• douloureuse [Dercum] (E88.2)  
syndrome de Prader–Willi (Q87.1)

**E66.0 Obésité due à un excès calorique**

Obésité commune  
Obésité primaire

E66.03 Surpoids dû à un excès calorique, de l'adulte ou de l'enfant

E66.04 Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 35 kg/m<sup>2</sup>, ou obésité due à un excès calorique de l'enfant

E66.05 Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 40 kg/m<sup>2</sup>

E66.06 Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 50 kg/m<sup>2</sup>

E66.07 Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m<sup>2</sup>

E66.09 Obésité due à un excès calorique de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé

**E66.1 Obésité médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

E66.13 Surpoids médicamenteux de l'adulte ou de l'enfant

E66.14 Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 35 kg/m<sup>2</sup>, ou obésité médicamenteuse de l'enfant

E66.15 Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 40 kg/m<sup>2</sup>

E66.16 Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 50 kg/m<sup>2</sup>

E66.17 Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m<sup>2</sup>

E66.19 Obésité médicamenteuse de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé

**E66.2 Obésité (extrême) avec hypoventilation alvéolaire**

Syndrome de Pickwick  
Syndrome obésité hypoventilation (SOH)

E66.24 Obésité (extrême) avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 35 kg/m<sup>2</sup>, ou obésité (extrême) avec hypoventilation alvéolaire de l'enfant

- E66.25 Obésité (extrême) avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 40 kg/m<sup>2</sup>
- E66.26 Obésité (extrême) avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 50 kg/m<sup>2</sup>
- E66.27 Obésité (extrême) avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m<sup>2</sup>
- E66.29 Obésité (extrême) avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte, avec indice de masse corporelle [IMC] non précisé
- E66.8 Autres obésités**  
 Obésité d'origine génétique  
 Obésité liée à des dysfonctionnements hormonaux
- E66.83 Autres surpoids de l'adulte ou de l'enfant
- E66.84 Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 35 kg/m<sup>2</sup>, ou autres obésités de l'enfant
- E66.85 Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 40 kg/m<sup>2</sup>
- E66.86 Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 50 kg/m<sup>2</sup>
- E66.87 Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m<sup>2</sup>
- E66.89 Autres obésités de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé
- E66.9 Obésité, sans précision**
- E66.93 Surpoids de l'adulte ou de l'enfant, sans précision
- E66.94 Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 35 kg/m<sup>2</sup>, ou obésité sans précision de l'enfant
- E66.95 Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 40 kg/m<sup>2</sup>
- E66.96 Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 50 kg/m<sup>2</sup>
- E66.97 Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m<sup>2</sup>
- E66.99 Obésité sans précision, de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé
- E67 Autres excès d'apport**  
*Excl.:* séquelles d'excès d'apport (E68)  
 suralimentation SAI (R63.2)
- E67.0 Hypervitaminose A**
- E67.1 Hypercaroténémie**

**E67.2**      **Syndrome d'hypervitaminose B<sub>6</sub>**

**E67.3**      **Hypervitaminose D**

**E67.8**      **Autres excès précisés d'apport**

**E68**      **Séquelles d'excès d'apport**

*Note:* La catégorie E68 ne doit pas être utilisée pour signaler les excès d'apport chroniques. Coder ceux-ci comme des excès d'apport actuels.

## Anomalies du métabolisme (E70-E90)

*Excl.:* anémies hémolytiques dues à des anomalies enzymatiques (D55.-)  
déficit en 5-alpha-réductase (E29.1)  
hyperplasie surrénale congénitale (E25.0)  
syndrome de :  
• Ehlers–Danlos (Q79.6)  
• Marfan (Q87.4)  
• résistance aux androgènes (E34.5)

**E70**      **Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques**

**E70.0**      **Phénylcétonurie classique**

**E70.1**      **Autres hyperphénylalaninémies**

**E70.2**      **Anomalies du métabolisme de la tyrosine**

Alcaptonurie  
Hypertyrosinémie  
Ochronose  
Tyrosinémie  
Tyrosinose

**E70.3**      **Albinisme**

Albinisme :  
• cutanéoculaire  
• oculaire  
Syndrome de :  
• Chediak(–Steinbrinck)–Higashi  
• Cross  
• Hermansky–Pudlak

**E70.8**      **Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques**

Anomalies du métabolisme de :  
• histidine  
• tryptophane

**E70.9**      **Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision**

**E71**      **Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras**

**E71.0**      **Maladie des urines à odeur de sirop d'érable**



**E71.1 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée**

Acidémie :

- isovalérique
- méthylmalonique
- propionique

Hyperleucine-isoleucinémie

Hypervalinémie

**E71.2 Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision**

**E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras**

Adrénoleucodystrophie [Addison–Schilder]

Carence en carnitine palmitoyltransférase musculaire

Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue [VLCAD]

*Excl.*: maladie de Schilder (G37.0)

**E72**

**Autres anomalies du métabolisme des acides aminés**

*Excl.*: anomalies du métabolisme (de la) (des) :

- acides aminés à chaîne ramifiée (E71.0-E71.2)
- acides aminés aromatiques (E70.-)
- acides gras (E71.3)
- purine et pyrimidine (E79.-)
- goutte (M10.-)
- résultats anormaux d'examen sans maladie évidente (R70-R89)

**E72.0 Anomalies du transport des acides aminés**

Cystinose

Cystinurie

Maladie de Hartnup

Maladie du stockage de la cystine† (N29.8\*)

Syndrome de :

- Lowe
- de Toni–Debré–Fanconi

*Excl.*: anomalies du métabolisme du tryptophane (E70.8)

**E72.1 Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés**

Cystathioninurie

Déficit en sulfite-oxydase

Homocystinurie

Méthioninémie

*Excl.*: carence en transcobalamine II (D51.2)

**E72.2 Anomalies du cycle de l'uréogénèse**

Acidurie argininosuccinique

Argininémie

Citrullinémie

Hyperammoniémie

*Excl.*: anomalies du métabolisme de l'ornithine (E72.4)

**E72.3 Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine**

Acidurie glutarique

Hydroxylysinémie

Hyperlysinémie

*Excl.*: maladie de Refsum (G60.1)  
syndrome de Zellweger (Q87.8)

**E72.4 Anomalies du métabolisme de l'ornithine**

Ornithinémie (type I, II)

**E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine**

Hyperglycinémie non cétosique  
Hyperhydroxyprolinémie  
Hyperprolinémie (type I, II)  
Sarcosinémie

**E72.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés**

Anomalies du :  
• cycle gammaglutamyl  
• métabolisme des acides aminés bêta

**E72.9 Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision**

**E73 Intolérance au lactose**

**E73.0 Déficit congénital en lactase**

**E73.1 Déficit secondaire en lactase**

**E73.8 Autres intolérances au lactose**

**E73.9 Intolérance au lactose, sans précision**

**E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone**

*Excl.:* diabète sucré (E10-E14)  
hypersécrétion de glucagon (E16.3)  
hypoglycémie SAI (E16.2)  
mucopolysaccharidose (E76.0-E76.3)

**E74.0 Théaurismose glycogénique**

Déficit en phosphorylase hépatique  
Glycogénose cardiaque  
Maladie de :  
• Andersen  
• Cori  
• Forbes  
• Hers  
• McArdle  
• Pompe  
• Tarui  
• Tauri  
• von Gierke

**E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose**

Déficit en fructose-1,6-diphosphatase  
Fructosurie essentielle  
Intolérance héréditaire au fructose

**E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose**

Déficit en galactokinase  
Galactosémie

**E74.3 Autres anomalies de l'absorption intestinale des hydrates de carbone**

Déficit en sucrase  
Malabsorption glucose-galactose  
*Excl.:* intolérance au lactose (E73.-)

**E74.4 Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogenèse**

Déficit en :

- phosphoénolpyruvate carboxykinase
- pyruvate :
  - carboxylase
  - déshydrogénase

*Excl.:* avec anémie (D55.-)

**E74.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone**

Glycosurie rénale

Oxalose

Oxalurie

Pentosurie essentielle

**E74.9 Anomalie du métabolisme des hydrates de carbone, sans précision**

**E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides**

*Excl.:* maladie de Refsum (G60.1)  
mucopolipidose, type I-III (E77.0-E77.1)

**E75.0 Gangliosidose GM<sub>2</sub>**

Gangliosidose GM<sub>2</sub> :

- SAI
  - adulte
  - juvénile
- Maladie de :
- Sandhoff
  - Tay–Sachs

**E75.1 Autres gangliosidoses**

Gangliosidose :

- SAI
- GM<sub>1</sub>
- GM<sub>3</sub>

Mucopolipidose IV

**E75.2 Autres sphingolipidoses**

Déficit en sulfatase

Leucodystrophie métachromatique

Maladie de :

- Fabry(–Anderson)
- Gaucher
- Krabbe
- Niemann–Pick

Syndrome de Farber

*Excl.:* adrénoleucodystrophie [Addison–Schilder] (E71.3)

**E75.3 Sphingolipidose, sans précision**

**E75.4 Lipofuscinose à céroïdes neuronaux**

Maladie de :

- Batten
- Bielschowsky–Jansky
- Kufs
- Spielmeyer–Vogt

**E75.5      Autres anomalies du stockage des lipides**

Cholestérose cérébrotendineuse [van Bogaert–Scherer–Epstein]  
Maladie de Wolman

**E75.6      Anomalie du stockage des lipides, sans précision**

**E76      Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes**

**E76.0      Mucopolysaccharidose, type I**

Syndrome de :

- Hurler
- Hurler–Scheie
- Scheie

**E76.1      Mucopolysaccharidose, type II**

Syndrome de Hunter

**E76.2      Autres mucopolysaccharidoses**

Carence en bêtaglucuronidase

Mucopolysaccharidoses, type III, IV, VI, VII

Syndrome de :

- Maroteaux–Lamy (léger) (sévère)
- Morquio (-semblable à) (classique)
- Sanfilippo (type B) (type C) (type D)

**E76.3      Mucopolysaccharidose, sans précision**

**E76.8      Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes**

**E76.9      Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision**

**E77      Anomalies du métabolisme des glycoprotéines**

**E77.0      Défauts de la transformation posttraductionnelle des enzymes lysosomiaux**

Mucopolipidose II [maladie à inclusion cellulaire]

Mucopolipidose III [polydystrophie de type Hurler]

**E77.1      Défauts de la dégradation des glycoprotéines**

Aspartylglucosaminurie

Fucosidose

Mannosidose

Sialidose [mucopolipidose I]

**E77.8      Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines**

**E77.9      Anomalie du métabolisme des glycoprotéines, sans précision**

**E78      Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies**

*Excl.:* sphingolipidose (E75.0-E75.3)

**E78.0      Hypercholestérolémie essentielle**

Hyperbêtalipoprotéinémie

Hypercholestérolémie familiale

Hyperlipidémie, groupe A

Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse densité [LDL]

Hyperlipoprotéinémie, type IIa de Fredrickson

- E78.1 Hyperglycémie essentielle**  
 Hyperglycémie endogène  
 Hyperlipidémie, groupe B  
 Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse densité [VLDL]  
 Hyperlipoprotéinémie, type IV de Fredrickson  
 Hyperpréβ-lipoprotéinémie
- E78.2 Hyperlipidémie mixte**  
 Béta-lipoprotéinémie large ou flottante  
 Hyperβ-lipoprotéinémie avec préβ-lipoprotéinémie  
 Hypercholestérolémie avec hyperglycémie endogène  
 Hyperlipidémie, groupe C  
 Hyperlipoprotéinémie de Fredrickson, type IIb ou III  
 Xanthome :  
 • tubéreux  
 • tubéroéruptif  
*Excl.*: cholestérose cérébrotendineuse [van Bogaert–Scherer–Epstein] (E75.5)
- E78.3 Hyperchylomicronémie**  
 Hyperglycémie mixte  
 Hyperlipidémie, groupe D  
 Hyperlipoprotéinémie de Fredrickson, type I ou V
- E78.4 Autres hyperlipidémies**  
 Hyperlipidémie mixte familiale
- E78.5 Hyperlipidémie, sans précision**
- E78.6 Déficit en lipoprotéines**  
 Abéta-lipoprotéinémie  
 Déficit en :  
 • lécithine-cholestérol-acyltransférase  
 • lipoprotéines de haute densité  
 Hypoα-lipoprotéinémie  
 Hypoβ-lipoprotéinémie  
 Maladie de Tangier
- E78.8 Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines**
- E78.9 Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision**
- E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine**  
*Excl.*: anémie orotacidurique (D53.0)  
 calcul du rein (N20.0)  
 déficits immunitaires combinés (D81.-)  
 goutte (M10.-)  
 xeroderma pigmentosum (Q82.1)
- E79.0 Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée**  
 Hyperuricémie asymptomatique
- E79.1 Syndrome de Lesch–Nyhan**
- E79.8 Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine**  
 Xanthinurie héréditaire
- E79.9 Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision**

**E80**

**Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine**

*Incl.:* déficit en catalase et en peroxydase

**E80.0 Porphyrie érythropoïétique héréditaire**

Porphyrie érythropoïétique congénitale

Protoporphyrine érythropoïétique

**E80.1 Porphyrie cutanée tardive**

**E80.2 Autres porphyries**

Coproporphyrine héréditaire

Porphyrie :

- SAI
- aigüe intermittente (hépatique)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**E80.3 Déficit en catalase et en peroxydase**

Acatalasie [Takahara]

**E80.4 Syndrome de Gilbert**

**E80.5 Maladie de Crigler-Najjar**

**E80.6 Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine**

Syndrome de :

- Dubin–Johnson
- Rotor

**E80.7 Anomalie du métabolisme de la bilirubine, sans précision**

**E83**

**Anomalies du métabolisme des minéraux**

*Excl.:* carence (en) :

- alimentaire en minéraux (E58-E61)
  - vitamine D (E55.-)
- maladies de la glande parathyroïde (E20-E21)

**E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre**

Maladie de :

- Menkes (cheveux crépus) (en fil de fer)
- Wilson

**E83.1 Anomalies du métabolisme du fer**

Hémochromatose

*Excl.:* anémie :

- par carence en fer (D50.-)
- sidéroblastique (D64.0-D64.3)

**E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc**

Acrodermatitis enteropathica

**E83.3 Anomalies du métabolisme du phosphore et des phosphatases**

Déficit en phosphatase acide

Hypophosphatasie

Hypophosphatémie familiale

Ostéomalacie

Rachitisme

résistant(e) à la vitamine D

*Excl.:* ostéomalacie de l'adulte (M83.-)

ostéoporose (M80-M81)

**E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium**

Hypermagnésiémie

Hypomagnésiémie

**E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium**

Hypercalcémie hypocalciurique familiale

Hypercalciurie idiopathique

*Excl.:* chondrocalcinose (M11.1-M11.2)

hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3)

E83.50 Hypercalcémie supérieure à 3 millimoles [mmol] par litre

E83.51 Hypocalcémie inférieure à 1,5 millimoles [mmol] par litre

E83.58 Anomalies du métabolisme du calcium, autres et sans précision

**E83.8 Autres anomalies du métabolisme des minéraux**

**E83.9 Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision**

**E84 Fibrose kystique du pancréas**

*Incl.:* mucoviscidose

**E84.0 Fibrose kystique du pancréas avec manifestations pulmonaires**

**E84.1 Fibrose kystique du pancréas avec manifestations intestinales**

Iléus méconial au cours de la fibrose kystique du pancréas† (P75\*)

Syndrome d'obstruction intestinale distale

*Excl.:* occlusion intestinale [iléus] due à un bouchon de méconium en l'absence confirmée de fibrose kystique du pancréas (P76.0)

**E84.8 Fibrose kystique du pancréas avec autres manifestations**

**E84.9 Fibrose kystique du pancréas, sans précision**

**E85 Amylose**

*Excl.:* maladie d'Alzheimer (G30.-)

**E85.0 Amylose hérédofamiliale non neuropathique**

Fièvre méditerranéenne familiale

Néphropathie amyloïde familiale

**E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique**

Polyneuropathie amyloïde (portugaise)

**E85.2 Amylose hérédofamiliale, sans précision**

**E85.3 Amylose généralisée secondaire**

Amylose associée à hémodialyse

**E85.4 Amylose limitée à un ou plusieurs organes**

Amylose localisée

**E85.8 Autres amyloses**

**E85.9 Amylose, sans précision**

**E86**

**Hypovolémie**

*Incl.:* Déplétion du volume du plasma ou du liquide extracellulaire  
Déshydratation

*Excl.:* choc hypovolémique :  
• SAI (R57.1)  
• postopératoire (T81.1)  
• traumatique (T79.4)  
déshydratation du nouveau-né (P74.1)

**E87**

**Autres déséquilibres hydroélectrolytiques et acidobasiques**

**E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie**

Excès de sodium [Na]  
Surcharge en sodium [Na]

E87.00 Hypernatrémie supérieure à 150 millimoles [mmol] par litre

E87.08 Hyperosmolarités et hypernatrémies, autres et sans précision

**E87.1 Hypoosmolarité et hyponatrémie**

Déficit en sodium [Na]

*Excl.:* syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique (E22.2)

E87.10 Hyponatrémie inférieure à 120 millimoles [mmol] par litre

E87.18 Hypoosmolarités et hyponatrémies, autres et sans précision

**E87.2 Acidose**

Acidose :  
• SAI  
• lactique  
• métabolique  
• respiratoire

*Excl.:* acidose diabétique (E10-E14 avec le quatrième caractère .1)

**E87.3 Alcalose**

Alcalose :  
• SAI  
• métabolique  
• respiratoire

**E87.4 Anomalie mixte de l'équilibre acidobasique**

**E87.5 Hyperkaliémie**

Excès de potassium [K]  
Surcharge en potassium [K]

E87.50 Hyperkaliémie supérieure à 6,5 millimoles [mmol] par litre

E87.58 Hyperkaliémies, autres et sans précision

**E87.6 Hypokaliémie**

Déficit en potassium [K]

E87.60 Hypokaliémie inférieure à 2,5 millimoles [mmol] par litre

E87.68 Hypokaliémies, autres et sans précision



**E87.7 Surcharge liquidienne**

*Excl.:* œdème (R60.-)

**E87.8 Autres déséquilibres hydroélectrolytiques, non classés ailleurs**

Déséquilibre électrolytique SAI

Hyperchlorémie

Hypochlorémie

**E88 Autres anomalies métaboliques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

*Excl.:* histiocytose X (chronique) (C96.6)

**E88.0 Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classées ailleurs**

Bisalbuminémie

Déficit en alpha-1-antitrypsine

*Excl.:* anomalies du métabolisme des lipoprotéines (E78.-)

gammopathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] (D47.2)

hypergammaglobulinémie polyclonale (D89.0)

macroglobulinémie de Waldenström (C88.0)

**E88.1 Lipodystrophie, non classée ailleurs**

Lipodystrophie SAI

*Excl.:* maladie de Whipple (K90.8)

**E88.2 Lipomatose, non classée ailleurs**

Lipomatose :

• SAI

• douloureuse [Dercum]

**E88.3 Syndrome de lyse tumorale**

Syndrome de lyse tumorale (à la suite d'un traitement médicamenteux antinéoplasique) (spontanée)

**E88.8 Autres anomalies métaboliques précisées**

Adénolipomatose de Launois–Bensaude

Triméthylaminurie

**E88.9 Anomalie métabolique, sans précision**

**E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

**E89.0 Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Hypothyroïdie après :

• chirurgie

• irradiation

**E89.1 Hypo-insulinémie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Hyperglycémie après pancréatectomie

Hypo-insulinémie postchirurgicale

**E89.2 Hypoparathyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Tétanie parathyréoprive

**E89.3 Hypopituitarisme après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Hypopituitarisme après irradiation

**E89.4 Insuffisance ovarienne après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

- E89.5**      Hypofonctionnement testiculaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
- E89.6**      Hypofonctionnement surrénal (de la corticale) (de la médullaire) après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
- E89.8**      Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
- E89.9**      Anomalie endocrinienne et métabolique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision
- E90\***      Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs

## **Chapitre IX**



## Maladies de l'appareil circulatoire (I00 - I99)

**Excl.:** accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés (G45.-)  
affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)  
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
tumeurs (C00-D48)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| I00-I02 | Rhumatisme articulaire aigu                                                             |
| I05-I09 | Cardiopathies rhumatismales chroniques                                                  |
| I10-I15 | Maladies hypertensives                                                                  |
| I20-I25 | Cardiopathies ischémiques                                                               |
| I26-I28 | Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire                   |
| I30-I52 | Autres formes de cardiopathies                                                          |
| I60-I69 | Maladies cérébrovasculaires                                                             |
| I70-I79 | Maladies des artères, artérioles et capillaires                                         |
| I80-I89 | Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs |
| I95-I99 | Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire                              |

### Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| I32* | Péricardite au cours de maladies classées ailleurs                                      |
| I39* | Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs  |
| I41* | Myocardite au cours de maladies classées ailleurs                                       |
| I43* | Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs                                  |
| I52* | Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs                             |
| I68* | Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs                      |
| I79* | Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs |
| I98* | Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs       |

## Rhumatisme articulaire aigu (I00-I02)

**I00**

### Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque

**Incl.:** Arthrite rhumatismale aiguë ou subaiguë

**I01**

**Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque**

*Excl.:* maladies chroniques dues au rhumatisme articulaire (I05-I09) à moins qu'un processus rhumatismal ne soit aussi présent ou d'une recrudescence de l'activité de ce processus. Si, au moment du décès, il existe un doute quant à l'activité rhumatismale, se référer aux règles et instructions du volume 2 concernant la mortalité.

**I01.0**

**Péricardite rhumatismale aiguë**

Péricardite rhumatismale (aigüe)  
Tout état classé en I00, avec péricardite

*Excl.:* non précisée d'origine rhumatismale (I30.-)

**I01.1**

**Endocardite rhumatismale aiguë**

Valvulite rhumatismale aiguë  
Tout état classé en I00, avec endocardite ou valvulite

**I01.2**

**Myocardite rhumatismale aiguë**

Tout état classé en I00, avec myocardite

**I01.8**

**Autres cardiopathies rhumatismales aiguës**

Pancardite rhumatismale aiguë  
Tout état classé en I00, avec atteintes cardiaques, autres ou multiples

**I01.9**

**Cardiopathie rhumatismale aiguë, sans précision**

Cardiopathie aiguë ou évolutive  
Cardite aiguë rhumatismale  
Tout état classé en I00, avec atteinte cardiaque, sans précision

**I02**

**Chorée rhumatismale**

*Incl.:* chorée de Sydenham

*Excl.:* chorée (de) :  
• SAI (G25.5)  
• Huntington (G10)

**I02.0**

**Chorée rhumatismale, avec atteinte cardiaque**

Chorée :  
• SAI, avec atteinte cardiaque  
• rhumatismale, avec atteinte cardiaque de tout type classée en I01.-

**I02.9**

**Chorée rhumatismale, sans atteinte cardiaque**

Chorée rhumatismale SAI

**Cardiopathies rhumatismales chroniques  
(I05-I09)**

**I05**

**Maladies rhumatismales de la valvule mitrale**

*Incl.:* affections classées en I05.0 et I05.2-I05.9 précisées ou non d'origine rhumatismale

*Excl.:* précisées d'origine non rhumatismale (I34.-)

**I05.0**

**Sténose mitrale**

Rétrécissement (rhumatismal) de la valvule mitrale

**I05.1**

**Insuffisance mitrale rhumatismale**

Reflux  
Régurgitation | mitral(e) rhumatismal(e)

- I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance**  
Sténose mitrale avec insuffisance ou régurgitation
- I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale**  
Affection (de la valve) mitrale
- I05.9 Maladie de la valvule mitrale, sans précision**  
Atteinte (valvulaire) mitrale (chronique) SAI
- I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique**  
*Excl.:* non précisées d'origine rhumatismale (I35.-)
- I06.0 Sténose aortique rhumatismale**  
Rétrécissement rhumatismal (de la valvule) aortique
- I06.1 Insuffisance aortique rhumatismale**  
Reflux | aortique rhumatismal(e)  
Régurgitation
- I06.2 Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance**  
Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance ou reflux
- I06.8 Autres maladies rhumatismales de la valvule aortique**
- I06.9 Maladie rhumatismale de la valvule aortique, sans précision**  
Maladie aortique (valvulaire) rhumatismale SAI
- I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide**  
*Incl.:* précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée  
*Excl.:* précisées d'origine non rhumatismale (I36.-)
- I07.0 Sténose tricuspидienne**  
Sténose (de la valvule) tricuspide (rhumatisme)
- I07.1 Insuffisance tricuspидienne**  
Insuffisance (de la valvule) tricuspide (rhumatisme)
- I07.2 Sténose tricuspидienne avec insuffisance**
- I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide**
- I07.9 Maladie de la valvule tricuspide, sans précision**  
Atteinte de la valvule tricuspide SAI
- I08 Maladies de plusieurs valvules**  
*Incl.:* précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée  
*Excl.:* endocardite :  
• rhumatisme, valvule non précisée (I09.1)  
• valvule non précisée (I38)  
maladies de plusieurs valvules d'origine précisée autre que rhumatisme (I34–I38, Q22–Q23, Q24.8)
- I08.0 Atteintes des valvules mitrale et aortique**  
Lésions des valvules mitrale et aortique, précisées d'origine rhumatisme ou d'origine non précisée
- I08.1 Atteintes des valvules mitrale et tricuspide**
- I08.2 Atteintes des valvules aortique et tricuspide**
- I08.3 Atteintes des valvules mitrale, aortique et tricuspide**

**I08.8      Autres maladies valvulaires multiples**

**I08.9      Maladie de plusieurs valvules, sans précision**

**I09      Autres cardiopathies rhumatismales**

**I09.0      Myocardite rhumatismale**

*Excl.:* myocardite non précisée d'origine rhumatismale (I51.4)

**I09.1      Endocardite rhumatismale, valvule non précisée**

Endocardite (chronique) |  
Valvulite (chronique) | rhumatismale

*Excl.:* endocardite, valvule non précisée (I38)

**I09.2      Péricardite rhumatismale chronique**

Adhérence du péricarde, rhumatismale  
Médiastinopéricardite rhumatismale chronique  
Myopéricardite rhumatismale chronique

*Excl.:* non précisée d'origine rhumatismale (I31.-)

**I09.8      Autres cardiopathies rhumatismales précisées**

Maladie rhumatismale de la valvule pulmonaire

**I09.9      Cardiopathie rhumatismale, sans précision**

Cardite  
Insuffisance cardiaque | rhumatismale

*Excl.:* cardite rhumatoïde (M05.3)

## Maladies hypertensives

(I10-I15)

*Excl.:* cardiopathies ischémiques (I20-I25)  
complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O10-O11, O13-O16)

hypertension :

- du nouveau-né (P29.2)
- pulmonaire :
  - primaire (I27.0)
  - secondaire (I27.2)

**I10      Hypertension essentielle (primitive)**

*Incl.:* Hypertension (artérielle) (bénigne) (essentielle) (maligne) (primitive) (systémique)  
Tension artérielle élevée

*Excl.:* avec :

- maladies cérébrovasculaires (I60-I69)
- rétinopathies vasculaires (H35.0)

**I11      Cardiopathie hypertensive**

*Incl.:* tout état classé en I50.-, I51.4-I51.9 dû à l'hypertension

**I11.0      Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)**

Insuffisance cardiaque hypertensive

**I11.00      Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] supérieure ou égale à 50**



- I11.01 Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40
- I11.02 Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 40
- I11.09 Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] non précisée
- I11.9 Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive)**  
Cardiopathie hypertensive SAI

### I12

#### Néphropathie hypertensive

**Incl.:** artériosclérose du rein  
néphrite artérioscléreuse (chronique) (interstitielle)  
néphropathie hypertensive  
néphrosclérose  
tout état classé en N00–N07, N18.-, N19.- ou N26.- dû à l'hypertension

**Excl.:** hypertension secondaire (I15.-)

- I12.0 Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale**  
Insuffisance rénale hypertensive
- I12.9 Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale**  
Néphropathie hypertensive SAI

### I13

#### Cardionéphropathie hypertensive

**Incl.:** maladie :  
• cardiorénale  
• cardio-vasculo-rénale  
tout état classé en I11.- associé à tout état classé en I12.-

- I13.0 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)**
- I13.00 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] supérieure ou égale à 50
- I13.01 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40
- I13.02 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 40
- I13.09 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] non précisée
- I13.1 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale**
- I13.2 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale**
- I13.20 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] supérieure ou égale à 50
- I13.21 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

I13.22 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 40

I13.29 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] non précisée

**I13.9 Cardionéphropathie hypertensive, sans précision**

### I15

#### **Hypertension secondaire**

*Excl.:* avec :

- maladies cérébrovasculaires (I60-I69)
- rétinopathies vasculaires (H35.0)

**I15.0 Hypertension vasculorénale**

**I15.1 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales**

**I15.2 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes**

**I15.8 Autres hypertensions secondaires**

**I15.9 Hypertension secondaire, sans précision**

## Cardiopathies ischémiques (I20-I25)

**Note:** Pour la morbidité, le laps de temps dont il est fait mention en I21-I22 et I24-I25 est l'intervalle entre le début de l'épisode ischémique et l'admission pour soins. Pour la mortalité, le laps de temps est l'intervalle entre le début de cet épisode et la mort.

**Incl.:** avec mention d'hypertension (I10-I15)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'existence d'hypertension.

### I20

#### **Angine de poitrine**

**I20.0 Angine de poitrine instable**

Angine :

- accélérée
- aggravée à l'effort
- de novo à l'effort

Syndrome (de) :

- coronaire intermédiaire
- préinfarctus

**I20.1 Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié**

Angine de poitrine (de) :

- angiospastique
- due à un spasme
- Prinzmetal
- variable

**I20.8 Autres formes d'angine de poitrine**

Angine d'effort  
Angine stable  
Coronary slow flow syndrome  
Sténocardie

**I20.9 Angine de poitrine, sans précision**

Angine de poitrine :  
• SAI  
• cardiaque  
Douleur thoracique ischémique  
Syndrome angineux

**I21**

**Infarctus aigu du myocarde**

**Incl.:** infarctus du myocarde précisé comme aigu ou d'une durée de 4 semaines (28 jours) ou moins depuis le début

**Excl.:** certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)

infarctus du myocarde :

- ancien (I25.2)
  - à répétition (I22.-)
  - précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)
- syndrome postinfarctus du myocarde (I24.1)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme caractère supplémentaire après le quatrième caractère pour distinguer le moment de la prise en charge :

- 0 Prise en charge initiale
- 00 Prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
- 8 Autres prises en charge

**I21.0 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure**

Infarctus transmural (aigu) :

- antérieur (paroi) SAI
- antéroapical
- antérolatéral
- antéroseptal

**I21.1 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure**

Infarctus transmural (aigu) (de) :

- inférieur (paroi) SAI
- inférolatéral
- paroi diaphragmatique
- postéro-inférieur

**I21.2 Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations**

Infarctus transmural (aigu) :

- latéral haut
- latéral (paroi) SAI
- latéroapical
- latérobasal
- postérieur (vrai)
- postérobasal
- postérolatéral
- postéroseptal
- septal SAI

**I21.3 Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée**

Infarctus transmural du myocarde SAI

**I21.4 Infarctus sousendocardique aigu du myocarde**  
Infarctus du myocarde sans susdécalage de ST [NSTEMI]  
Infarctus non transmural du myocarde SAI

**I21.9 Infarctus aigu du myocarde, sans précision**  
Infarctus du myocarde (aigu) SAI

### **I22 Infarctus du myocarde à répétition**

**Note:** Pour le codage de la morbidité, cette catégorie doit être utilisée pour les infarctus de tous sites, survenant pendant 4 semaines (28 jours) à partir du précédent infarctus.

**Incl.:** infarctus du myocarde :  
• extensif  
• récidivant  
réinfarctus

**Excl.:** précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme caractère supplémentaire après le quatrième caractère pour distinguer le moment de la prise en charge :

- 0 Prise en charge initiale
- 00 Prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
- 8 Autres prises en charge

**I22.0 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure**  
Infarctus répété (aigu) :  
• antérieur (paroi) SAI  
• antéroapical  
• antérolatéral  
• antéroseptal

**I22.1 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure**  
Infarctus répété (aigu) (de) :  
• inférieur (paroi) SAI  
• inférolatéral  
• paroi diaphragmatique  
• postéro-inférieur

**I22.8 Infarctus du myocarde à répétition, d'autres localisations**  
Infarctus du myocarde, à répétition (aigu) :  
• latéral haut  
• latéral (paroi) SAI  
• latéroapical  
• latérobasal  
• postérieur (vrai)  
• postérobasal  
• postérolatéral  
• postéroseptal  
• septal SAI

**I22.9 Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée**

### **I23 Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde**

**Excl.:** états suivants :  
• coexistant avec un infarctus aigu du myocarde (I21-I22)  
• non précisés comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde (I31.-, I51.-)

**I23.0 Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

- I23.1**      **Communication interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**
- I23.2**      **Communication interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**
- I23.3**      **Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**  
*Excl.:* avec hémopéricarde (I23.0)
- I23.4**      **Rupture des cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**
- I23.5**      **Rupture du muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**
- I23.6**      **Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**
- I23.8**      **Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde**

## **I24      Autres cardiopathies ischémiques aiguës**

*Excl.:* angine de poitrine (I20.-)  
ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né (P29.4)

- I24.0**      **Thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde**  
Embolie  
Occlusion  
Thromboembolie      |      coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde  
*Excl.:* précisée comme chronique ou d'une durée de plus de 4 semaines (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)
- I24.1**      **Syndrome de Dressler**  
Syndrome postinfarctus du myocarde
- I24.8**      **Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës**  
Insuffisance coronaire
- I24.9**      **Cardiopathie ischémique aiguë, sans précision**  
*Excl.:* cardiopathie ischémique (chronique) SAI (I25.9)

## **I25      Cardiopathie ischémique chronique**

*Excl.:* maladie cardiovasculaire SAI (I51.6)

- I25.0**      **Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi**
- I25.1**      **Cardiopathie artérioscléreuse**  
Athérome  
Athérosclérose  
Maladie  
Sclérose      |      des (artères) coronaires
- I25.2**      **Infarctus du myocarde, ancien**  
Infarctus du myocarde :  
• ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen  
• guéri

**I25.3 Anévrisme du cœur**

Anévrisme :

- pariétal
- ventriculaire

**I25.4 Anévrisme et dissection d'une artère coronaire**

Fistule artérioveineuse coronaire, acquise

*Excl.:* anévrisme congénital (de l'artère) coronaire (Q24.5)

**I25.5 Myocardiopathie ischémique**

**I25.6 Ischémie myocardique asymptomatique**

**I25.8 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique**

Tout état classé en I21-I22 et I24.- précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début

**I25.9 Cardiopathie ischémique chronique, sans précision**

Maladie ischémique du cœur (chronique) SAI

**Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26-I28)**

**I26**

**Embolie pulmonaire**

*Incl.:* infarctus  
thromboembolie (d'une artère) (d'une veine) pulmonaire  
thrombose

*Excl.:* compliquant :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)

**I26.0 Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu**

Cœur pulmonaire aigu SAI

**I26.9 Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu**

Embolie pulmonaire SAI

**I27**

**Autres affections cardiopulmonaires**

**I27.0 Hypertension pulmonaire primitive**

**I27.1 Cardiopathie due à cyphoscoliose**

**I27.2 Autres hypertensions pulmonaires secondaires**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'affection causale.

**I27.8 Autres affections cardiopulmonaires précisées**

*Excl.:* cardiopathie congénitale d'Eisenmenger (Q21.8)

**I27.9 Affection cardiopulmonaire, sans précision**

Cœur pulmonaire (chronique) SAI

Maladie cardiopulmonaire chronique

**I28**

**Autres maladies des vaisseaux pulmonaires**

**I28.0 Fistule artérioveineuse des vaisseaux pulmonaires**

- I28.1 Anévrisme de l'artère pulmonaire**
- I28.8 Autres maladies précisées des vaisseaux pulmonaires**  
 Rétrécissement  
 Rupture  
 Sténose  
 des vaisseaux pulmonaires
- I28.9 Maladie des vaisseaux pulmonaires, sans précision**

## Autres formes de cardiopathies (I30-I52)

- I30 Péricardite aigüe**  
*Incl.:* épanchement péricardique aigu  
*Excl.:* péricardite rhumatismale (aigüe) (I01.0)
- I30.0 Péricardite idiopathique aigüe non spécifique**
- I30.1 Péricardite infectieuse**  
 Péricardite :  
 • pneumococcique  
 • purulente  
 • staphylococcique  
 • streptococcique  
 • virale  
 Pyopéricardite  
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
- I30.8 Autres formes de péricardite aigüe**
- I30.9 Péricardite aigüe, sans précision**
- I31 Autres maladies du péricarde**  
*Excl.:* complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)  
 précisées comme rhumatismales (I09.2)  
 syndrome postcardiotomie (I97.0)  
 traumatiques (S26.-)
- I31.0 Péricardite adhésive chronique**  
 Accretio cordis  
 Adhérence du péricarde  
 Médiastinopéricardite adhésive
- I31.1 Péricardite constrictive chronique**  
 Calcification du péricarde  
 Concretio cordis
- I31.2 Hémopéricarde, non classé ailleurs**
- I31.3 Épanchement péricardique (non inflammatoire)**  
 Chylopéricarde
- I31.8 Autres maladies précisées du péricarde**  
 Adhérences localisées du péricarde  
 Plaques épocardiques

**I31.9 Maladie du péricarde, sans précision**

Péricardite (chronique) SAI  
Tamponnade cardiaque

**I32\* Péricardite au cours de maladies classées ailleurs**

**I32.0\* Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Péricardite :

- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

**I32.1\* Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

**I32.8\* Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Péricardite (au cours de) :

- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- polyarthrite rhumatoïde (M05.3†)
- urémique (N18.5†)

**I33 Endocardite aigüe et subaigüe**

*Excl.*: endocardite :

- SAI (I38)
- aigüe rhumatismale (I01.1)

**I33.0 Endocardite infectieuse aigüe et subaigüe**

Endocardite (aigüe) (subaigüe) :

- bactérienne
- infectieuse SAI
- lente
- maligne
- septique
- ulcéreuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) , pour identifier l'agent infectieux.

**I33.9 Endocardite aigüe, sans précision**

Endocardite

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Myoendocardite  | aigüe ou subaigüe |
| Périendocardite |                   |

**I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale**

*Excl.*: affection (I05.8)

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| maladie (I05.9) | (de la valvule) mitrale |
| sténose (I05.0) |                         |

précisées comme congénitales (Q23.2–Q23.9)  
précisées comme rhumatismales (I05.–)

sans cause précisée mais avec mention de :

- maladie de la valvule aortique (I08.0)
- sténose ou rétrécissement mitral(e) (I05.0)

**I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale**

Reflux

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Régurgitation | (de la valvule) mitral(e) SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale |
|               |                                                                       |

**I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral(e)**

Syndrome de Barlow

*Excl.*: syndrome de Marfan (Q87.4)



- I34.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) mitrale
- I34.8 Autres atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale
- I34.9 Atteinte non rhumatismale de la valvule mitrale, sans précision

### I35

#### Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique

*Excl.:* cause non précisée mais avec mention de lésions de la valvule mitrale (I08.0)  
 précisées comme congénitales (Q23.0, Q23.1, Q23.4–Q23.9)  
 précisées comme rhumatismales (I06.–)  
 sténose subaortique hypertrophique (I42.1)

- I35.0 Sténose (de la valvule) aortique
- I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique
 

|                         |  |                                                                      |
|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
| Reflux<br>Régurgitation |  | (de la valvule) aortique SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale |
|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
- I35.2 Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance
- I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique
- I35.9 Atteinte de la valvule aortique, sans précision

### I36

#### Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide

*Excl.:* cause non précisée (I07.–)  
 précisées comme congénitales (Q22.4, Q22.8–Q22.9)  
 précisées comme rhumatismales (I07.–)

- I36.0 Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide
- I36.1 Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide
 

|                         |  |                                                                  |
|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
| Reflux<br>Régurgitation |  | (de la valvule) tricuspide, de cause précisée, sauf rhumatismale |
|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
- I36.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec insuffisance
- I36.8 Autres atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide
- I36.9 Atteinte non rhumatismale de la valvule tricuspide, sans précision

### I37

#### Atteintes de la valvule pulmonaire

*Excl.:* précisées comme congénitales (Q22.1, Q22.2, Q22.3)  
 précisées comme rhumatismales (I09.8)

- I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire
- I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire
 

|                         |  |                                                                      |
|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
| Reflux<br>Régurgitation |  | de la valvule pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale |
|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
- I37.2 Sténose de la valvule pulmonaire avec insuffisance
- I37.8 Autres atteintes de la valvule pulmonaire
- I37.9 Atteinte de la valvule pulmonaire, sans précision

**I38**

**Endocardite, valvule non précisée**

**Incl.:** Endocardite (chronique) SAI

Insuffisance

Reflux

Régurgitation

Sténose

Valvulite (chronique)

valvule non précisée

SAI ou de cause précisée, sauf  
rhumatismale ou congénitale

**Excl.:** fibroélastose endocardique (I42.4)

insuffisance congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)

précisée comme rhumatismale (I09.1)

sténose congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)

**I39\***

**Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs**

**Incl.:** atteinte de l'endocarde (à) (au cours de) :

- Candida (B37.6†)
- gonococcique (A54.8†)
- maladie de Libman–Sacks (M32.1†)
- méningococcique (A39.5†)
- polyarthrite rhumatoïde (M05.3†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)
- typhoïdique (A01.0†)

**I39.0\* Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs**

**I39.1\* Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs**

**I39.2\* Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs**

**I39.3\* Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs**

**I39.4\* Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs**

**I39.8\* Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs**

**I40**

**Myocardite aiguë**

**I40.0 Myocardite infectieuse**

Myocardite septique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**I40.1 Myocardite isolée**

**I40.8 Autres myocardites aiguës**

**I40.9 Myocardite aiguë, sans précision**

**I41\***

**Myocardite au cours de maladies classées ailleurs**

**I41.0\* Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Myocardite :

- diphtérique (A36.8†)
- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

**I41.1\* Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs**

Myocardite au cours (de la) (des) :

- grippe (aigüe) à :
  - virus grippal saisonnier identifié (J10.8†)
  - virus grippal zoonotique ou pandémique identifié (J09†)
  - virus non identifié (J11.8†)
- oreillons (B26.8†)

**I41.2\* Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Myocardite au cours de :

- maladie de Chagas (chronique) (B57.2†)
  - aigüe (B57.0†)
- toxoplasmose (B58.8†)

**I41.8\* Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Myocardite (au cours de) :

- polyarthrite rhumatoïde (M05.3†)
- sarcoïdose (D86.8†)

**I42**

**Myocardiopathie**

*Excl.:* myocardiopathie :

- compliquant :
  - grossesse (O99.4)
  - puerpéralité (O90.3)
- ischémique (I25.5)

**I42.0 Myocardiopathie avec dilatation**

Myocardite congestive

**I42.1 Myocardiopathie obstructive hypertrophique**

Sténose subaortique hypertrophique

**I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques**

Myocardiopathie hypertrophique non obstructive

**I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique)**

Endocardite de Löffler

Fibrose endomyocardique (tropicale)

**I42.4 Fibroélastose endocardique**

Myocardiopathie congénitale

**I42.5 Autres myocardiopathies restrictives**

Myocardiopathie constrictive SAI

**I42.6 Myocardiopathie alcoolique**

**I42.7 Myocardiopathie due à des médicaments et d'autres causes externes**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**I42.8 Autres myocardiopathies**

**I42.9 Myocardiopathie, sans précision**

Myocardiopathie (primitive) (secondaire) SAI

**I43\***

**Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs**

**I43.0\* Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Myocardiopathie diphtérique (A36.8†)

**I43.1\* Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques**

Amylose cardiaque (E85.-†)

**I43.2\* Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles**  
Myocardiopathie nutritionnelle (E63.9†)

**I43.8\* Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**  
Cardiopathie d'origine thyroïdienne (thyrotoxisque) (E05.-†)  
Tophus goutteux du cœur (M10.0†)

## **I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire**

**I44.0 Bloc auriculoventriculaire du premier degré**

**I44.1 Bloc auriculoventriculaire du second degré**

Bloc (de) (du) :

- auriculoventriculaire, type I et II
- Möbitz, type I et II
- second degré, type I et II
- Wenckebach

**I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet**

Bloc (du) :

- cardiaque complet SAI
- troisième degré

**I44.3 Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision**

Bloc auriculoventriculaire SAI

**I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche**

**I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche**

**I44.6 Blocs fasciculaires, autres et sans précision**

Hémibloc de branche gauche SAI

**I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision**

## **I45 Autres troubles de la conduction**

**I45.0 Bloc fasciculaire droit**

**I45.1 Blocs de branche droit, autres et sans précision**

Bloc de branche droit SAI

**I45.2 Bloc bifasciculaire**

**I45.3 Bloc trifasciculaire**

**I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique**

Bloc de branche SAI

**I45.5 Autre bloc cardiaque précisé**

Bloc :

- sinoatrial
- sinoauriculaire

*Excl.:* bloc cardiaque SAI (I45.9)

**I45.6 Syndrome de préexcitation**

Conduction auriculoventriculaire :

- accélérée
- accessoire
- préexcitée

- Excitation auriculoventriculaire anormale  
Syndrome de :
- Lown–Ganong–Levine
  - Wolff–Parkinson–White
- I45.8 Autres troubles précisés de la conduction**  
Dissociation :
- auriculoventriculaire [AV]
  - interférente
- Excl.*: allongement de l'espace QT (R94.3)
- I45.9 Trouble de la conduction, sans précision**  
Bloc cardiaque SAI  
Maladie d'Adams–Stokes
- I46 Arrêt cardiaque**  
*Excl.*: choc cardiogénique (R57.0)  
complicant :
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique obstétrical (O75.4)
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès**
- I46.1 Mort cardiaque subite, décrite ainsi**  
*Excl.*: mort subite :
- SAI (R96.-)
  - avec :
    - infarctus du myocarde (I21-I22)
    - trouble de la conduction (I44-I45)
- I46.9 Arrêt cardiaque, sans précision**
- I47 Tachycardie paroxystique**  
*Excl.*: compliquant :
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique obstétrical (O75.4)
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- tachycardie :
- SAI (R00.0)
  - sinoauriculaire (R00.0)
  - sinusale (R00.0)
- I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée**
- I47.1 Tachycardie supraventriculaire**  
Tachycardie (paroxystique) :
- atriale
  - auriculoventriculaire [AV]
    - SAI
      - par réentrée (intranodale) [TRIN]
  - jonctionnelle
  - nodale
- I47.2 Tachycardie ventriculaire**
- I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision**  
Syndrome de Bouveret(–Hoffmann)

**I48**

**Fibrillation et flutter auriculaires**

- I48.0**      **Fibrillation auriculaire paroxystique**
- I48.1**      **Fibrillation auriculaire persistante**
- I48.2**      **Fibrillation auriculaire chronique [permanente]**
- I48.3**      **Flutter auriculaire typique**  
Flutter auriculaire de type I
- I48.4**      **Flutter auriculaire atypique**  
Flutter auriculaire de type II
- I48.9**      **Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision**

**I49**

**Autres arythmies cardiaques**

*Excl.:* arythmie cardiaque du nouveau-né (P29.1)

bradycardie :

- SAI (R00.1)
- sinoatriale (R00.1)
- sinusale (R00.1)
- vagale (R00.1)

complicant :

- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique obstétrical (O75.4)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)

- I49.0**      **Fibrillation et flutter ventriculaires**
- I49.1**      **Dépolarisation auriculaire prématurée**  
Extrasystoles auriculaires
- I49.2**      **Dépolarisation jonctionnelle prématurée**
- I49.3**      **Dépolarisation ventriculaire prématurée**
- I49.4**      **Dépolarisations prématurées, autres et sans précision**  
Arythmie extrasystolique  
Battements cardiaques SAI prématurés  
Extrasystoles SAI
- I49.5**      **Syndrome de dysfonctionnement sinusal**  
Syndrome de tachycardie-bradycardie
- I49.8**      **Autres arythmies cardiaques précisées**  
Syndrome (de) (du) :
  - Brugada
  - QT longTrouble du rythme (du) :
  - ectopique
  - nodal
  - sinus coronaire
- I49.9**      **Arythmie cardiaque, sans précision**  
Arythmie (cardiaque) SAI

**I50**

**Insuffisance cardiaque**

*Excl.:* après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque (I97.1)  
complicant :  
• acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique obstétrical (O75.4)  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)  
due à l'hypertension (I11.0)  
• avec néphropathie (I13.-)  
insuffisance cardiaque du nouveau-né (P29.0)

**I50.0**

**Insuffisance cardiaque congestive**

Insuffisance ventriculaire droite (secondaire à une insuffisance cardiaque gauche)  
Maladie congestive du cœur

**I50.00**

Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] supérieure ou égale à 50

**I50.01**

Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40

**I50.02**

Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 40

**I50.09**

Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] non précisée

**I50.1**

**Insuffisance ventriculaire gauche**

Asthme cardiaque

Insuffisance cardiaque gauche

Œdème :

- du poumon
  - pulmonaire
- | avec mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque

**I50.10**

Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] supérieure ou égale à 50

**I50.11**

Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40

**I50.12**

Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 40

**I50.19**

Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] non précisée

**I50.9**

**Insuffisance cardiaque, sans précision**

Insuffisance cardiaque ou myocardique SAI

**I51**

**Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies**

*Excl.:* complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)  
précisées comme rhumatismales (I00-I09)  
tout état classé en I51.4-I51.9 dû à l'hypertension (I11.-)  
• avec néphropathie (I13.-)

**I51.0**

**Anomalie d'un septum cardiaque, acquise**

Anomalie acquise (ancienne) du septum :

- auriculaire
- ventriculaire

- I51.1 Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs**
- I51.2 Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs**
- I51.3 Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs**  
Thrombose (ancienne) :  
• apicale  
• auriculaire  
• ventriculaire
- I51.4 Myocardite, sans précision**  
Fibrose myocardiaque  
Myocardite :  
• SAI  
• chronique (interstitielle)
- I51.5 Dégénérescence du myocarde**  
Dégénérescence du cœur ou du myocarde :  
• graisseuse  
• sénile  
Maladie du myocarde
- I51.6 Maladie cardiovasculaire, sans précision**  
Accident cardiovasculaire SAI  
*Excl.*: athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)
- I51.7 Cardiomégalie**  
Dilatation  
Hypertrophie | cardiaque  
Dilatation ventriculaire
- I51.8 Autres cardiopathies mal définies**  
Cardite  
Pancardite | (aigüe) (chronique)
- I51.9 Cardiopathie, sans précision**
- I52\* Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs**  
*Excl.*: troubles cardiovasculaires SAI au cours de maladies classées ailleurs (I98.-\*)
- I52.0\* Autres cardiopathies au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**  
Cardite à méningocoques NCA (A39.5†)
- I52.1\* Autres cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**  
Affection cardiopulmonaire au cours de schistosomiase (B65.-†)
- I52.8\* Autres cardiopathies au cours d'autres maladies classées ailleurs**  
Cardite rhumatoïde (M05.3†)



## Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)

**Incl.:** avec mention d'hypertension (états classés en I10 et I15.-)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'existence d'hypertension.

**Excl.:** accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés (G45.-)  
démence vasculaire (F01.-)  
hémorragie intracrânienne traumatique (S06.-)

### I60

#### Hémorragie sousarachnoïdienne

**Excl.:** séquelles d'hémorragie sousarachnoïdienne (I69.0)

- I60.0** Hémorragie sousarachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien
- I60.1** Hémorragie sousarachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne
- I60.2** Hémorragie sousarachnoïdienne de l'artère communicante antérieure
- I60.3** Hémorragie sousarachnoïdienne de l'artère communicante postérieure
- I60.4** Hémorragie sousarachnoïdienne de l'artère basilaire
- I60.5** Hémorragie sousarachnoïdienne de l'artère vertébrale
- I60.6** Hémorragie sousarachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes  
Atteinte de plusieurs artères intracrâniennes
- I60.7** Hémorragie sousarachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision  
Anévrisme sacciforme rompu (congénital) SAI  
Hémorragie sousarachnoïdienne d'une artère :
  - cérébrale SAI
  - communicante SAI
- I60.8** Autres hémorragies sousarachnoïdiennes  
Hémorragie méningée  
Rupture d'une malformation artérioveineuse cérébrale
- I60.9** Hémorragie sousarachnoïdienne, sans précision

### I61

#### Hémorragie intracérébrale

**Excl.:** séquelles d'hémorragie intracérébrale (I69.1)

- I61.0** Hémorragie intracérébrale hémisphérique, souscorticale  
Hémorragie intracérébrale profonde
- I61.1** Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale  
Hémorragie (du) :
  - intracérébrale superficielle
  - lobe cérébral
- I61.2** Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée
- I61.3** Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral
- I61.4** Hémorragie intracérébrale cérébelleuse
- I61.5** Hémorragie intracérébrale intraventriculaire
- I61.6** Hémorragie intracérébrale, localisations multiples

**I61.8      Autres hémorragies intracérébrales**

**I61.9      Hémorragie intracérébrale, sans précision**

**I62**

**Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques**

*Excl.:* séquelles d'hémorragie intracrânienne (I69.2)

**I62.0      Hémorragie sousdurale non traumatique**

**I62.1      Hémorragie extradurale non traumatique**

Hémorragie épidurale non traumatique

**I62.9      Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision**

**I63**

**Infarctus cérébral**

*Incl.:* occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (incluant le tronc artériel brachiocéphalique), entraînant un infarctus cérébral

*Excl.:* séquelles d'infarctus cérébral (I69.3)

**I63.0      Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales**

**I63.1      Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales**

**I63.2      Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé**

**I63.3      Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales**

**I63.4      Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales**

**I63.5      Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé**

**I63.6      Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène**

**I63.8      Autres infarctus cérébraux**

**I63.9      Infarctus cérébral, sans précision**

**I64**

**Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus**

*Incl.:* Accident cérébrovasculaire SAI

*Excl.:* séquelles d'accident vasculaire cérébral (I69.4)

**I65**

**Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral**

|                                                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Incl.:</i> embolie<br>obstruction (complète) (partielle)<br>sténose<br>thrombose | des artères basilaires, carotides et vertébrales,<br>n'entraînant pas un infarctus cérébral |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

*Excl.:* entraînant un infarctus cérébral (I63.-)

**I65.0      Occlusion et sténose de l'artère vertébrale**

**I65.1      Occlusion et sténose de l'artère basilaire**

**I65.2      Occlusion et sténose de l'artère carotide**

**I65.3      Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales**

**I65.8 Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale**

**I65.9 Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision**

Artère précérébrale SAI

**I66**

**Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral**

**Incl.:** embolie  
obstruction (complète) (partielle)  
sténose  
thrombose

des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral

**Excl.:** entraînant un infarctus cérébral (I63.-)

**I66.0 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne**

**I66.1 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure**

**I66.2 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure**

**I66.3 Occlusion et sténose des artères cérébelleuses**

**I66.4 Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales**

**I66.8 Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale**

Occlusion et sténose d'une artère perforante

**I66.9 Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision**

**I67**

**Autres maladies cérébrovasculaires**

**Excl.:** séquelles des états mentionnés (I69.8)

**I67.0 Dissection d'artères cérébrales, non rompue**

**Excl.:** artères cérébrales rompues (I60.7)

**I67.1 Anévrisme cérébral, non rompu**

Anévrisme cérébral SAI

Fistule artérioveineuse cérébrale, acquise

**Excl.:** anévrisme cérébral :  
• congénital, non rompu (Q28.-)  
• rompu (I60.-)

**I67.2 Athérosclérose cérébrale**

Athérome d'artères cérébrales

**I67.3 Leucoencéphalopathie vasculaire progressive**

Maladie de Binswanger

**Excl.:** démence vasculaire souscorticale (F01.2)

**I67.4 Encéphalopathie hypertensive**

**I67.5 Maladie de Moyamoya**

**I67.6 Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien**

Thrombose non pyogène de :  
• sinus veineux intracrânien  
• veine cérébrale

**Excl.:** entraînant un infarctus (I63.6)

**I67.7 Artérite cérébrale, non classée ailleurs**

**I67.8      Autres maladies cérébrovasculaires précisées**

Insuffisance cérébrovasculaire aigüe SAI

Ischémie cérébrale (chronique)

**I67.9      Maladie cérébrovasculaire, sans précision**

**I68\*      Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs**

**I68.0\*      Angiopathie amyloïde cérébrale (E85.-†)**

**I68.1\*      Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires**

Artérite cérébrale au cours de :

- listériose (A32.8†)
- syphilis (A52.0†)
- tuberculose (A18.8†)

**I68.2\*      Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Artérite cérébrale au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

**I68.8\*      Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs**

Apoplexie urémique dans la maladie rénale (N18.5†)

**I69      Séquelles de maladies cérébrovasculaires**

*Note:* La catégorie I69 doit être utilisée pour les états antérieurs classés en I60–I67.1 et I67.4–I67.9 en tant que cause de séquelles, elles-mêmes étant codées ailleurs. Les séquelles comprennent les maladies précisées comme telles ou comme conséquences tardives ou existant un an ou plus après le début de la maladie.

Cette catégorie ne doit pas être utilisée pour signaler les maladies cérébrovasculaires chroniques. Coder ces affections avec les catégories I60-I67.

**I69.0      Séquelles d'hémorragie sousarachnoïdienne**

**I69.1      Séquelles d'hémorragie intracérébrale**

**I69.2      Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques**

**I69.3      Séquelles d'infarctus cérébral**

**I69.4      Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus**

**I69.8      Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées**

## Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)

### I70

#### **Athérosclérose**

*Incl.:* artériolosclérose  
artériosclérose  
artérite sénile  
athérome  
dégénérescence :  
• artérielle  
• artériovasculaire  
• vasculaire  
endarterie :  
• déformante ou oblitérante  
• sénile  
maladie vasculaire artériosclérotique

*Excl.:* cérébrale (I67.2)  
coronaire (I25.1)  
mésentérique (K55.1)  
pulmonaire (I27.0)

#### **I70.0 Athérosclérose de l'aorte**

#### **I70.1 Athérosclérose de l'artère rénale**

Rein de Goldblatt

*Excl.:* athérosclérose des artérioles rénales (I12.-)

#### **I70.2 Athérosclérose des artères distales**

Gangrène par athérosclérose  
Sclérose de Mönckeberg (de la média)

Les subdivisions suivantes, doivent être utilisées comme caractère supplémentaire pour indiquer la présence ou l'absence de gangrène avec les souscatégories appropriées en I70 :

0 sans gangrène  
1 avec gangrène

I70.20 Athérosclérose des artères distales, sans gangrène  
Athérosclérose des artères distales de stade 1 à 3 selon la classification de Leriche et Fontaine

I70.21 Athérosclérose des artères distales, avec gangrène  
Athérosclérose des artères distales de stade 4 selon la classification de Leriche et Fontaine

#### **I70.8 Athérosclérose d'autres artères**

#### **I70.9 Athérosclérose généralisée et sans précision**

### I71

#### **Anévrisme aortique et dissection**

#### **I71.0 Dissection de l'aorte [toute localisation]**

Anévrisme disséquant de l'aorte (rompu) [toute localisation]

#### **I71.1 Anévrisme aortique thoracique, rompu**

#### **I71.2 Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture**

#### **I71.3 Anévrisme aortique abdominal, rompu**

#### **I71.4 Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture**

- I71.5 Anévrisme aortique thoracoabdominal, rompu**
- I71.6 Anévrisme aortique thoracoabdominal, sans mention de rupture**
- I71.8 Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu**  
Rupture de l'aorte SAI
- I71.9 Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture**  
Anévrisme  
Dilatation  
Nécrose hyaline | de l'aorte

## **I72**

### **Autres anévrismes et dissections**

**Incl.:** anévrisme (cirsoïde) (faux) (rompu)

**Excl.:** anévrisme (de) :

- aorte (I71.-)
  - artère pulmonaire (I28.1)
  - artérioveineux SAI (Q27.3)
    - acquis (I77.0)
  - cardiaque (I25.3)
  - cérébral (non rompu) (I67.1)
    - rompu (I60.-)
  - coronaire (I25.4)
  - rétinien (H35.0)
  - variqueux (I77.0)
- dissection d'artère :
- coronaire (I25.4)
  - précérébrale, congénitale (non rompue) (Q28.1)

- I72.0 Anévrisme et dissection de l'artère carotide**
- I72.1 Anévrisme et dissection des artères du membre supérieur**
- I72.2 Anévrisme et dissection des artères rénales**
- I72.3 Anévrisme et dissection de l'artère iliaque**
- I72.4 Anévrisme et dissection des artères du membre inférieur**
- I72.5 Anévrisme et dissection d'autres artères précérébrales**  
Anévrisme et dissection de l'artère [tronc] basilaire
- Excl.:** anévrisme et dissection de l'artère :
- carotide (I72.0)
  - vertébrale (I72.6)
- I72.6 Anévrisme et dissection de l'artère vertébrale**
- I72.8 Anévrisme et dissection d'autres artères précisées**
- I72.9 Anévrisme et dissection de localisation non précisée**

## **I73**

### **Autres maladies vasculaires périphériques**

**Excl.:** engelures (T69.1)  
gelures (T33-T35)  
main ou pied d'immersion (T69.0)  
spasme de l'artère cérébrale (G45.9)

- I73.0 Syndrome de Raynaud**  
Gangrène  
Maladie  
Phénomène (secondaire) | de Raynaud

**I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]**

**I73.8 Autres maladies vasculaires périphériques précisées**

Acrocyanose

Acroparesthésie :

- simple [type Schultze]
- vasomotrice [type Nothnagel]

Érythrocyanose

Érythromélgie

**I73.9 Maladie vasculaire périphérique, sans précision**

Claudication intermittente

Spasme artériel

**I74**

**Embolie et thrombose artérielles**

*Incl.:* infarctus :

- embolique
- thrombotique

occlusion :

- embolique
- thrombotique

*Excl.:* embolie et thrombose :

- basilaires (I63.0-I63.2, I65.1)
- carotidiennes (I63.0-I63.2, I65.2)
- cérébrales (I63.3-I63.5, I66.9)
- compliquant :
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)
- coronaires (I21-I25)
- mésentériques (K55.0)
- précérébrales (I63.0-I63.2, I65.9)
- pulmonaires (I26.-)
- rénales (N28.0)
- rétinienues (H34.-)
- vertébrales (I63.0-I63.2, I65.0)

**I74.0 Embolie et thrombose de l'aorte abdominale**

Syndrome de (la) :

- bifurcation aortique
- Leriche

**I74.1 Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées**

**I74.2 Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs**

**I74.3 Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs**

**I74.4 Embolie et thrombose des artères distales, sans précision**

Embolie artérielle périphérique

**I74.5 Embolie et thrombose de l'artère iliaque**

**I74.8 Embolie et thrombose d'autres artères**

**I74.9 Embolie et thrombose d'artères non précisées**

**I77**

**Autres atteintes des artères et artérioles**

*Excl.:* angéite d'hypersensibilité (M31.0)  
artère pulmonaire (I28.-)  
maladies (vasculaires) du collagène (M30-M36)

**I77.0 Fistule artérioveineuse, acquise**

Anévrisme :

- artérioveineux, acquis
- variqueux

*Excl.:* anévrisme artérioveineux SAI (Q27.3)  
cérébrale (I67.1)  
coronaire (I25.4)  
traumatique – voir traumatisme, vaisseau sanguin, par région anatomique

**I77.1 Sténose d'une artère**

**I77.2 Rupture d'une artère**

Fistule artérielle

*Excl.:* rupture artérielle traumatique – voir traumatisme, vaisseau sanguin, par région anatomique

**I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle**

**I77.4 Syndrome de compression de l'artère cœliaque**

**I77.5 Nécrose d'une artère**

**I77.6 Artérite, sans précision**

Aortite SAI

Endartérite SAI

*Excl.:* artérite ou endartérite (de) :  
• à cellules géantes (M31.5-M31.6)  
• cérébrale NCA (I67.7)  
• coronaire (I25.8)  
• crosse aortique [Takayasu] (M31.4)  
• déformante (I70.-)  
• oblitérante (I70.-)  
• sénile (I70.-)

**I77.8 Autres atteintes précisées des artères et artérioles**

Érosion | artérielle  
Ulcération |

**I77.9 Atteinte des artères et artérioles, sans précision**

**I78**

**Maladies des capillaires**

**I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire**

Maladie de Rendu–Osler–Weber



**I78.1 Nævus, non néoplasique**

Nævus :

- arachnéen
- stellaire

**Excl.:** nævus (à) (en) :

- SAI (D22.-)
- bleu (D22.-)
- flammeus (Q82.5)
- fraise (Q82.5)
- mélanocytes (D22.-)
- pigmentaire (D22.-)
- pileux (D22.-)
- sanguin (Q82.5)
- tache de vin (Q82.5)
- vasculaire SAI (Q82.5)
- verruqueux (Q82.5)

**I78.8 Autres maladies des capillaires**

**I78.9 Maladie des capillaires, sans précision**

**I79\***

**Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs**

**I79.0\* Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs**

Anévrisme syphilitique de l'aorte (A52.0†)

**I79.1\* Aortite au cours de maladies classées ailleurs**

Aortite syphilitique (A52.0†)

**I79.2\* Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs**

Angiopathie périphérique diabétique ( E10-E14† avec le quatrième caractère .5)

**I79.8\* Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs**

Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs  
(I80-I89)

**I80**

**Phlébite et thrombophlébite**

*Incl.:* endophlébite  
inflammation veineuse  
périphlébite  
phlébite suppurée

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

*Excl.:* phlébite et thrombophlébite (de) :

- compliquant :
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.-, O87.-)
- intracrâniennes et intrarachidiennes, pyogènes ou SAI (G08)
- intracrâniennes, non pyogènes (I67.6)
- intrarachidiennes, non pyogènes (G95.1)
- veine porte (K75.1)
- syndrome postphlébitique (I87.0)
- thrombophlébite migratrice (I82.1)

**I80.0 Phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs**

**I80.1 Phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale**

**I80.2 Phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs**  
Thrombose veineuse profonde SAI

**I80.3 Phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, sans précision**  
Embolie ou thrombose d'un membre inférieur SAI

**I80.8 Phlébite et thrombophlébite d'autres localisations**

**I80.9 Phlébite et thrombophlébite de localisation non précisée**

**I81**

**Thrombose de la veine porte**

*Incl.:* Obstruction de la veine porte

*Excl.:* phlébite de la veine porte (K75.1)

**I82**

**Autres embolies et thromboses veineuses**

*Excl.:* embolie et thrombose veineuses (de) :

- cérébrales (I63.6, I67.6)
- compliquant :
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.-, O87.-)
- coronaires (I21-I25)
- intracrâniennes et intrarachidiennes, pyogènes ou SAI (G08)
- intracrâniennes, non pyogènes (I67.6)
- intrarachidiennes, non pyogènes (G95.1)
- membres inférieurs (I80.-)
- mésentériques (K55.0)
- portales (I81)
- pulmonaires (I26.-)

**I82.0      Syndrome de Budd–Chiari**

**I82.1      Thrombophlébite migratrice**

**I82.2      Embolie et thrombose de la veine cave**

**I82.3      Embolie et thrombose de la veine rénale**

**I82.8      Embolie et thrombose d'autres veines précisées**

**I82.9      Embolie et thrombose d'une veine non précisée**

Embolie veineuse SAI

Thrombose (veineuse) SAI

**I83**

**Varices des membres inférieurs**

*Excl.:* compliquant :

- grossesse (O22.0)
- puerpéralité (O87.8)

**I83.0      Varices ulcérées des membres inférieurs**

Ulcère variqueux (membres inférieurs, toute localisation)

Tout état classé en I83.9 avec ulcère ou précisé comme étant ulcéré

**I83.1      Varices des membres inférieurs, avec inflammation**

Dermite de stase SAI

Tout état classé en I83.9 avec inflammation ou précisé comme étant inflammatoire

**I83.2      Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation**

Tout état classé en I83.9 avec ulcère et inflammation

**I83.9      Varices des membres inférieurs sans ulcère ni inflammation**

Phlébectasie

Varices

Veines variqueuses

des membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée

**I85**

**Varices œsophagiennes**

**I85.0      Varices œsophagiennes hémorragiques**

**I85.9      Varices œsophagiennes, non hémorragiques**

Varices œsophagiennes SAI

**I86**

**Varices d'autres localisations**

*Excl.:* varices (de) :

- localisation non précisée (I83.9)
- rétinienne (H35.0)

**I86.0 Varices sublinguales**

**I86.1 Varices scrotales**

Varicocèle

**I86.2 Varices pelviennes**

**I86.3 Varices vulvaires**

*Excl.:* compliquant :

- accouchement et puerpéralité (O87.8)
- grossesse (O22.1)

**I86.4 Varices gastriques**

**I86.8 Varices d'autres localisations précisées**

Ulcère variqueux de la cloison nasale

**I87**

**Autres atteintes veineuses**

**I87.0 Syndrome postthrombotique**

Syndrome postphlébitique

**I87.1 Compression veineuse**

Rétrécissement veineux

Syndrome de la veine cave (inférieure) (supérieure)

*Excl.:* pulmonaire (I28.8)

**I87.2 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique)**

**I87.8 Autres atteintes veineuses précisées**

**I87.9 Atteinte veineuse, sans précision**

**I88**

**Lymphadénite non spécifique**

*Excl.:* adénopathie SAI (R59.-)

lymphadénite aiguë, sauf mésentérique (L04.-)

maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] avec lymphadénopathie généralisée (B23.1)

**I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique**

Lymphadénite mésentérique (aiguë) (chronique)

**I88.1 Lymphadénite chronique, sauf mésentérique**

Adénite

Lymphadénite | chronique, de tout ganglion autre que mésentérique

**I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques**

**I88.9 Lymphadénite non spécifique, sans précision**

Lymphadénite SAI

**I89**

**Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions**

**lymphatiques**

*Excl.:* adénopathie SAI (R59.-)

chylocèle (de la) :

- filarienne (B74.-)
- tunique vaginale (non filarienne) SAI (N50.8)

lymphœdème :

- après mastectomie (I97.2)
- héréditaire (Q82.0)

**I89.0 Lymphœdème, non classé ailleurs**

Lymphangiectasie

**I89.1 Lymphangite**

Lymphangite :

- SAI
- chronique
- subaigüe

*Excl.:* lymphangite aigüe (L03.-)

**I89.8 Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions**

**lymphatiques**

Chylocèle (non filarienne)

Réticulose lipomélanique

**I89.9 Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, sans précision**

Maladie des vaisseaux lymphatiques SAI

Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire  
(I95-I99)

**I95**

**Hypotension**

*Excl.:* collapsus cardiovasculaire (R57.9)

constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle SAI (R03.1)

syndrome d'hypotension maternelle (O26.5)

**I95.0 Hypotension idiopathique**

**I95.1 Hypotension orthostatique**

Hypotension posturale

*Excl.:* hypotension orthostatique neurogène  
[Shy-Drager] (G23.8)

**I95.2 Hypotension médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**I95.8 Autres hypotensions**

Hypotension chronique

**I95.9 Hypotension, sans précision**

- I97**      **Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**  
*Excl.*: choc postopératoire (T81.1)
- I97.0**      **Syndrome postcardiotomie**
- I97.1**      **Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque**  
Défaillance cardiaque | après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque  
Insuffisance cardiaque
- I97.2**      **Lymphœdème après mastectomie**  
Éléphantiasis | dû (due) à une mastectomie  
Oblitération des vaisseaux lymphatiques
- I97.8**      **Autres troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**
- I97.9**      **Trouble de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**
- I98\***      **Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs**  
*Excl.*: troubles classés à d'autres catégories avec astérisques dans ce chapitre
- I98.0\***      **Syphilis cardiovasculaire**  
Syphilis cardiovasculaire :  
• SAI (A52.0†)  
• congénitale tardive (A50.5†)
- I98.1\***      **Troubles cardiovasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**  
Lésions de la pinta [caraté] avec atteinte cardiovasculaire (A67.2†)  
Maladie de Chagas avec atteinte cardiovasculaire NCA (B57.2†)
- I98.2\***      **Varices œsophagiennes non hémorragiques au cours de maladies classées ailleurs**  
Varices œsophagiennes (non hémorragiques) au cours de :  
• maladies du foie (K70-K71†, K74.-†)  
• schistosomiase (B65.-†)
- I98.3\***      **Varices œsophagiennes hémorragiques au cours de maladies classées ailleurs**  
Varices œsophagiennes hémorragiques au cours de :  
• maladies du foie (K70-K71†, K74.-†)  
• schistosomiase (B65.-†)
- I98.8\***      **Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs**
- I99**      **Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire**

## Chapitre V





## Troubles mentaux et du comportement (F00 - F99)

**Incl.:** troubles du développement psychologique

**Excl.:** symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

|         |                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F00-F09 | Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques                                             |
| F10-F19 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives                           |
| F20-F29 | Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants                                                     |
| F30-F39 | Troubles de l'humeur [affectifs]                                                                               |
| F40-F48 | Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes                          |
| F50-F59 | Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques              |
| F60-F69 | Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte                                                   |
| F70-F79 | Retard mental                                                                                                  |
| F80-F89 | Troubles du développement psychologique                                                                        |
| F90-F98 | Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence |
| F99-F99 | Trouble mental, sans précision                                                                                 |

### Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| F00* | Démence de la maladie d'Alzheimer                    |
| F02* | Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs |

## Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (F00-F09)

Ce groupe réunit un ensemble de troubles mentaux ayant en commun une étiologie organique démontrable, à type de maladie ou de lésion cérébrale, ou d'atteinte entraînant un dysfonctionnement du cerveau. Le dysfonctionnement peut être primaire : c'est le cas des maladies, lésions ou atteintes qui touchent le cerveau de manière directe ou sélective ; il peut également être secondaire : c'est le cas des maladies et des troubles somatiques qui affectent le cerveau au même titre que les autres organes ou systèmes de l'organisme.

La démence (F00-F03) est un syndrome dû à une maladie cérébrale habituellement chronique et progressive, caractérisé par une altération de nombreuses fonctions corticales supérieures telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Le syndrome ne s'accompagne pas d'un obscurcissement de la conscience. Les déficiences des fonctions cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Ce syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections qui, de manière primaire ou secondaire, affectent le cerveau.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie causale.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère avec les catégories F00-F03 pour préciser la présence de symptômes supplémentaires :

- 0** sans symptôme supplémentaire
- 1** avec d'autres symptômes, essentiellement délirants
- 2** avec d'autres symptômes, essentiellement hallucinatoires

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

**3 avec d'autres symptômes, essentiellement dépressifs**

**4 avec d'autres symptômes, mixtes**

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme sixième caractère avec les catégories F00–F03 pour préciser la sévérité de la démence :

**0 légère**

**1 moyenne**

**2 sévère**

### **F00\*** **Démence de la maladie d'Alzheimer (G30.-†)**

[Voir avant F00 pour les subdivisions à cinq et à six caractères]

La maladie d'Alzheimer est une maladie cérébrale dégénérative primitive d'étiologie inconnue dont la neuropathologie et la neurochimie sont caractéristiques. Elle débute habituellement de façon insidieuse et progresse lentement mais régulièrement en quelques années.

#### **F00.0\*** **Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce (G30.0†)**

Démence de la maladie d'Alzheimer survenant avant l'âge de 65 ans, évoluant assez rapidement vers une détérioration et comportant de multiples perturbations marquées des fonctions corticales supérieures.

Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début présénile

Démence présénile, de type Alzheimer

Maladie d'Alzheimer, type 2

#### **F00.1\*** **Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (G30.1†)**

Démence de la maladie d'Alzheimer survenant après l'âge de 65 ans, habituellement à la fin de la huitième décennie ou au-delà ; elle évolue de façon lentement progressive et se caractérise essentiellement par une altération de la mémoire.

Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début sénile

Démence sénile, de type Alzheimer (DSTA)

Maladie d'Alzheimer, type 1

#### **F00.2\*** **Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte (G30.8†)**

Démence atypique, de type Alzheimer

#### **F00.9\*** **Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision (G30.9†)**

### **F01** **Démence vasculaire**

[Voir avant F00 pour les subdivisions à cinq et à six caractères]

La démence vasculaire résulte d'un infarctissement cérébral dû à une maladie vasculaire, par exemple une maladie cérébrovasculaire hypertensive. Les infarctus sont habituellement de petite taille mais leurs effets sont cumulatifs. La démence survient habituellement à un âge avancé.

**Incl.:** démence artériopathique

#### **F01.0** **Démence vasculaire à début aigu**

Démence vasculaire qui s'installe, habituellement de façon rapide, à la suite d'ictus cérébraux répétés, liés à des thromboses vasculaires, des embolies ou des hémorragies. Il est rare que la cause en soit un infarctissement massif unique.

#### **F01.1** **Démence vasculaire par infarctus multiples**

Démence vasculaire dont le début est progressif, qui fait suite à de nombreux épisodes ischémiques transitoires provoquant des lacunes dans le parenchyme cérébral.

Démence à prédominance corticale

#### **F01.2** **Démence vasculaire souscorticale**

Démence vasculaire avec antécédent d'hypertension artérielle et de foyers de destruction ischémique dans la substance blanche profonde des hémisphères cérébraux. Le cortex cérébral est habituellement indemne, ce qui tranche avec le tableau clinique qui peut être proche de celui de la démence de la maladie d'Alzheimer.

**F01.3      Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale**

**F01.8      Autres formes de démence vasculaire**

**F01.9      Démence vasculaire, sans précision**

**F02\*      Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs**

[Voir avant F00 pour les subdivisions à cinq et à six caractères]

Démences dues, ou supposées dues, à d'autres causes que la maladie d'Alzheimer ou à une maladie vasculaire cérébrale. Elles peuvent débuter à tout âge mais ne surviennent que rarement à un âge avancé.

**F02.0\*      Démence de la maladie de Pick (G31.0†)**

Démence évoluant progressivement, débutant à l'âge mûr, caractérisée par des modifications du caractère précoces, lentement progressives, et par une détérioration sociale, aboutissant à une déficience des fonctions intellectuelles, de la mémoire et du langage, accompagnées d'une apathie, d'une euphorie et, plus rarement, de symptômes extrapyramidaux.

**F02.1\*      Démence de la maladie de Creutzfeldt–Jakob (A81.0†)**

Démence évoluant progressivement, comportant des signes neurologiques étendus, due à des altérations neuropathologiques spécifiques que l'on suppose provoquées par un agent transmissible. Elle débute habituellement à l'âge mûr ou plus tard mais peut débuter chez l'adulte à n'importe quel âge. Son évolution est subaigüe, aboutissant à la mort en un à deux ans.

**F02.2\*      Démence de la maladie de Huntington (G10†)**

Démence survenant dans le contexte d'une dégénérescence cérébrale étendue. La maladie est transmise par un gène autosomique dominant unique. Les symptômes apparaissent typiquement dans la troisième et la quatrième décennies. L'évolution est lentement progressive, aboutissant habituellement à la mort en 10 à 15 années.

Démence de la chorée de Huntington

**F02.3\*      Démence de la maladie de Parkinson (G20†)**

Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie de Parkinson avérée. Aucune caractéristique clinique distinctive n'a été mise en évidence jusqu'ici.

Démence dans :

- paralysie agitante
- parkinsonisme

**F02.4\*      Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B22.0†)**

Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie à VIH, en l'absence de toute autre maladie ou infection concomitante pouvant expliquer les signes cliniques.

**F02.8\*      Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Démence au cours de :

- carence en :
  - acide nicotinique [pellagre] (E52†)
  - vitamine B<sub>12</sub> (E53.8†)
- dégénérescence hépatolenticulaire (E83.0†)
- épilepsie (G40.-†)
- hypercalcémie (E83.5†)
- hypothyroïdie acquise (E01.-†, E03.-†)
- intoxications (T36-T65†)
- lipodose cérébrale (E75.-†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.-†)
- maladie à corps de Lewy (G31.8†)
- neurosyphilis (A52.1†)
- périartérite noueuse (M30.0†)
- sclérose en plaques (G35†)
- trypanosomiase (B56.-†, B57.-†)
- urémie (N18.5†)

**F03**

**Démence, sans précision**

[Voir avant F00 pour les subdivisions à cinq et à six caractères]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p><b>Incl.:</b> Démence :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dégénérative primaire</li> <li>• présénile</li> <li>• sénile</li> <li>• forme dépressive ou délirante</li> </ul> <p>Psychose :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• présénile</li> <li>• sénile</li> </ul> | <p> </p> <p>SAI</p> <p> </p> <p>SAI</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un delirium ou un état confusionnel associé à la démence.

**Excl.:** sénilité SAI (R54)

**F04**

**Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psychoactives**

Syndrome dominé par une altération de la mémoire récente et ancienne avec conservation de la mémoire immédiate, par une réduction de la capacité à apprendre des informations nouvelles et par une désorientation temporelle. Il peut y avoir une confabulation marquée mais la perception et les autres fonctions cognitives, y compris l'intelligence, sont habituellement intactes. Le pronostic dépend de l'évolution de la lésion sous-jacente.

**Incl.:** Psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique

**Excl.:** amnésie :

- SAI (R41.1)
- antérograde (R41.1)
- dissociative (F44.0)
- rétrograde (R41.2)

syndrome de Korsakov :

- induit par d'autres substances psychoactives (F11-F19 avec le quatrième caractère .6)
- induit par l'alcool ou sans précision (F10.6)

**F05**

**Délirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psychoactives**

Syndrome cérébral organique sans étiologie spécifique, caractérisé par la présence simultanée de perturbations de la conscience et de l'attention, de la perception, de l'idéation, de la mémoire, du comportement psychomoteur, des émotions et du rythme veille-sommeil. La durée est variable et le degré de gravité varie de léger à très sévère.

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p><b>Incl.:</b> état confusionnel (non alcoolique)</p> <p>psychose infectieuse</p> <p>réaction organique</p> <p>syndrome :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cérébral</li> <li>• psychoorganique</li> </ul> | <p> </p> <p>aigü(e) ou subaigü(e)</p> <p> </p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Excl.:** délirium trémens [delirium tremens] induit par l'alcool ou sans précision (F10.4)

**F05.0**

**Délirium non surajouté à une démence, ainsi décrit**

**F05.1**

**Délirium surajouté à une démence**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le type de démence.

**F05.8**

**Autres formes de délirium**

Délirium d'origine mixte

Délirium postopératoire

**F05.9**

**Délirium, sans précision**

**F06****Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique**

Comprend diverses affections causées par un trouble cérébral dû à une affection cérébrale primitive, à une affection somatique touchant secondairement le cerveau, à des substances toxiques exogènes ou des hormones, à des troubles endocriniens ou à d'autres maladies somatiques.

**Excl.:** associés à :

- délirium (F05.-)
- démence classée en F00-F03
- induits par l'alcool et d'autres substances psychoactives (F10-F19)

**F06.0 État hallucinatoire organique**

Trouble caractérisé par des hallucinations persistantes ou récurrentes, habituellement visuelles ou auditives, survenant en l'absence d'une obnubilation de la conscience, et que le sujet peut reconnaître en tant que telles ou non. Les hallucinations peuvent être à l'origine d'une élaboration délirante, mais les idées délirantes ne dominent pas le tableau clinique ; les hallucinations peuvent être reconnues comme pathologiques par le sujet lui-même.

État hallucinatoire organique (non alcoolique)

**Excl.:** hallucinose alcoolique (F10.5)  
schizophrénie (F20.-)

**F06.1 Catatonie organique**

Trouble caractérisé par une diminution (stupeur) ou une augmentation (agitation) de l'activité psychomotrice et par des symptômes catatoniques. Les deux pôles de la perturbation psychomotrice peuvent alterner.

**Excl.:** schizophrénie catatonique (F20.2)  
stupeur :  
• SAI (R40.1)  
• dissociative (F44.2)

**F06.2 Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]**

Trouble caractérisé par la présence d'idées délirantes persistantes ou récurrentes au premier plan du tableau clinique. Les idées délirantes peuvent être accompagnées d'hallucinations. Certaines caractéristiques évoquant une schizophrénie peuvent être présentes, comme des hallucinations bizarres ou des troubles du cours de la pensée.

États délirants et états délirants et hallucinatoires d'origine organique  
Psychose d'allure schizophrénique au cours d'une épilepsie

**Excl.:** schizophrénie (F20.-)  
troubles :  
• délirants persistants (F22.-)  
• psychotiques :  
• aigus et transitoires (F23)  
• induits par des substances psychoactives (F11-F19 avec le quatrième caractère .5)

**F06.3 Troubles organiques de l'humeur [affectifs]**

Troubles caractérisés par une altération de l'humeur ou de l'affect, habituellement accompagnés d'une altération du niveau global d'activité ; il peut s'agir de troubles dépressifs, hypomaniaques, maniaques ou bipolaires (voir F30-F38), mais secondaires à une maladie organique.

**Excl.:** troubles de l'humeur non organiques ou sans précision (F30-F39)

F06.30 Trouble maniaque organique

F06.31 Trouble bipolaire organique

F06.32 Trouble dépressif organique

F06.33 Trouble affectif mixte organique

### **F06.4      Trouble anxieux organique**

Trouble caractérisé par la présence des caractéristiques descriptives essentielles d'une anxiété généralisée (F41.1) , d'un trouble panique (F41.0) ou d'une association des deux, mais secondaire à une maladie organique.

*Excl.:* troubles anxieux non organiques ou sans précision (F41.-)

### **F06.5      Trouble dissociatif organique**

Trouble caractérisé par une perte partielle ou complète de l'intégration normale entre souvenirs du passé, conscience de l'identité et des sensations immédiates, et contrôle des mouvements corporels (voir F44.-), mais secondaire à une maladie organique.

*Excl.:* troubles dissociatifs [de conversion] non organiques ou sans précision (F44.-)

### **F06.6      Labilité [asthénie] émotionnelle organique**

Trouble caractérisé par une incontinence ou une labilité émotionnelles, une fatigabilité, et diverses sensations physiques désagréables (par exemple des vertiges) et par des douleurs, mais secondaire à une maladie organique.

*Excl.:* troubles somatoformes non organiques ou sans précision (F45.-)

### **F06.7      Trouble cognitif léger**

Trouble caractérisé par une altération de la mémoire, des difficultés d'apprentissage et une réduction de la capacité à se concentrer sur une tâche, sauf pendant des périodes de courte durée. Le sujet éprouve souvent une fatigue mentale accentuée quand il fait des efforts mentaux, et un nouvel apprentissage peut être subjectivement difficile même quand il est objectivement réussi. Aucun de ces symptômes ne présente une sévérité suffisante pour justifier un diagnostic de démence (F00-F03) ou de délirium (F05.-). Ce diagnostic ne doit être fait qu'en présence d'un trouble somatique spécifié ; il ne doit pas être fait en présence de l'un des troubles mentaux ou du comportement classés en F10-F99. Le trouble peut précéder, accompagner ou succéder à des infections et des troubles physiques cérébraux et généraux très divers, sans qu'il existe obligatoirement des preuves directes en faveur d'une atteinte cérébrale. Il peut être différencié d'un syndrome postencéphalitique (F07.1) et d'un syndrome postcommotionnel (F07.2) sur la base de son étiologie, de sa symptomatologie moins riche et moins sévère, et de sa durée habituellement plus courte.

F06.70      Trouble cognitif léger non associé à un trouble physique

F06.71      Trouble cognitif léger associé à un trouble physique

### **F06.8      Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique**

Psychose épileptique SAI

### **F06.9      Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique**

Syndrome cérébral organique SAI

Trouble mental organique SAI

**F07**

**Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux**

Une altération de la personnalité et du comportement peut constituer un trouble résiduel ou concomitant d'une maladie, d'une lésion ou d'un dysfonctionnement cérébral.

**F07.0**

**Trouble organique de la personnalité**

Trouble caractérisé par une altération significative des modes de comportement qui étaient habituels au sujet avant la survenue de la maladie ; les perturbations concernent en particulier l'expression des émotions, des besoins et des pulsions. Le tableau clinique peut par ailleurs comporter une altération des fonctions cognitives, de la pensée et de la sexualité.

Personnalité pseudopsychopathique organique

Pseudodébilité organique

Psychosyndrome de l'épilepsie du système limbique

Syndrome (des) :

- frontal
- lobotomisés
- postleucotomie

*Excl.*: changement durable de la personnalité après :

- expérience de catastrophe (F62.0)
- maladie psychiatrique (F62.1)

syndrome :

- postcommotionnel (F07.2)
- postencéphalitique (F07.1)

trouble spécifique de la personnalité (F60.-)

**F07.1**

**Syndrome postencéphalitique**

Altération non spécifique et variable du comportement, résiduelle après guérison d'une encéphalite virale ou bactérienne. Le syndrome est réversible, ce qui constitue la principale différence entre ce tableau et les troubles organiques de la personnalité.

*Excl.*: trouble organique de la personnalité (F07.0)

**F07.2**

**Syndrome postcommotionnel**

Syndrome survenant à la suite d'un traumatisme crânien (habituellement d'une gravité suffisante pour provoquer une perte de connaissance) et comportant de nombreux symptômes variés tels que maux de tête, vertiges, fatigue, irritabilité, difficultés de concentration, difficultés à accomplir des tâches mentales, altération de la mémoire, insomnie et diminution de la tolérance au stress, aux émotions ou à l'alcool.

Syndrome :

- cérébral posttraumatique, non psychotique
- postcontusionnel (encéphalopathie)

*Excl.*: commotion cérébrale actuelle (S06.0)

**F07.8**

**Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux**

Trouble affectif organique de l'hémisphère droit

**F07.9**

**Trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision**

Psychosyndrome organique

**F09**

**Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision**

*Incl.*: Psychose :

- organique SAI
- symptomatique SAI

*Excl.*: psychose SAI (F29)

## Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives (F10-F19)

Ce groupe comprend de nombreux troubles variés, de gravité et de symptomatologie diverses, mais qui sont tous liés à l'utilisation d'une ou de plusieurs substances psychoactives prescrites ou non par un médecin. Le troisième caractère du code identifie la substance impliquée alors que le quatrième caractère sert à spécifier les tableaux cliniques ; les quatrièmes caractères doivent être utilisés, selon les besoins, pour chacune des substances indiquées ; il convient toutefois de noter que les quatrièmes caractères du code ne sont pas tous applicables à chaque substance.

L'identification de la substance psychoactive doit se faire à partir de toutes les sources d'information possibles. Ces dernières comportent : les informations fournies par le sujet lui-même, les analyses de sang, d'urine etc., les symptômes physiques et psychologiques caractéristiques, les signes et comportements cliniques, les drogues trouvées chez le patient, les renseignements de tierces personnes bien informées. De nombreux sujets consomment plusieurs catégories de substances psychoactives différentes. Le diagnostic principal se fera, si possible, en fonction de la substance toxique (ou de la catégorie de substances toxiques) qui est responsable du tableau clinique ou qui en détermine les caractéristiques essentielles. Des diagnostics supplémentaires doivent être codés quand d'autres substances psychoactives ont été consommées en quantité suffisante pour provoquer une intoxication (quatrième caractère .0), des conséquences nocives (quatrième caractère .1), une dépendance (quatrième caractère .2) ou d'autres troubles (quatrième caractère .3–.9).

Le diagnostic de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (F19) doit être réservé à des cas où le choix des substances psychoactives se fait de façon chaotique et sans discrimination, ou dans lesquels il n'est pas possible de différencier les effets provenant des unes ou des autres.

**Excl.:** abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55.–)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième caractère avec les rubriques F10-F19 :

### **.0 Intoxication aigüe**

État consécutif à la prise d'une substance psychoactive et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée et disparaissent avec le temps avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer : les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le délirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour préciser le tableau clinique :

- 0 sans complication
- 1 avec traumatismes ou autres blessures physiques
- 2 avec d'autres complications médicales
- 3 avec délirium
- 4 avec distorsion des perceptions
- 5 avec coma
- 6 avec convulsions
- 7 intoxication pathologique



États de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psychoactive

Intoxication pathologique

Ivresse :

- SAI
- (alcoolique) aigüe
- « Mauvais voyages » (drogues)

**Excl.:** intoxication signifiant empoisonnement (T36–T50)

### .1 Utilisation nocive pour la santé

Mode de consommation d'une substance psychoactive qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple : hépatite consécutive à des injections de substances psychoactives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple : épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Abus d'une substance psychoactive

### .2 Syndrome de dépendance

Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psychoactive, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue et, parfois, à un syndrome de sevrage physique.

Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psychoactive spécifique (par exemple : le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple : les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psychoactives pharmacologiquement différentes.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième et sixième caractères pour spécifier le tableau clinique :

- 0 actuellement abstinent
  - 00 actuellement abstinent en rémission récente
  - 01 actuellement abstinent en rémission partielle
  - 02 actuellement abstinent en rémission complète
- 1 actuellement abstinent mais dans un environnement protégé
- 2 suit actuellement un régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance médicale
- 3 actuellement abstinent mais prend des médicaments aversifs ou bloquants
- 4 utilise actuellement la drogue [dépendance active]
  - 40 dépendance active sans signe physique
  - 41 dépendance active avec signe physique
- 5 utilisation continue
- 6 utilisation épisodique (dipsomanie)
  - Alcoolisme chronique
  - Dipsomanie
  - Toxicomanie

### .3 Syndrome de sevrage

Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable ; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psychoactive consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psychoactive consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour spécifier la présence de complications :

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

0 sans complication

1 avec convulsions

### **.4 Syndrome de sevrage avec délirium**

État dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième caractère .3 se complique d'un délirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également comporter des convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour spécifier la présence de complications :

0 sans convulsion

1 avec convulsions

Délirium trémens [Delirium tremens]

### **.5 Trouble psychotique**

Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psychoactive, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aigüe et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur) et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase.

Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour spécifier la présence de complications :

0 d'allure schizophrénique

1 avec idées délirantes au premier plan

2 avec hallucinations au premier plan

3 avec symptômes polymorphes au premier plan

4 avec symptômes dépressifs au premier plan

5 avec symptômes maniaques au premier plan

6 mixte

|              |            |
|--------------|------------|
| Hallucinose  | alcoolique |
| Jalousie     |            |
| Paranoïa     |            |
| Psychose SAI |            |

**Excl.:** trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives (F10-F19 avec le quatrième caractère .7)

## .6 Syndrome amnésique

Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives ou sans précision

Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires (E51.2†, G32.8\*) en cas d'association avec une encéphalopathie de Wernicke.

**Excl.:** syndrome de Korsakov non alcoolique (F04)

## .7 Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive

État dans lequel les modifications, induites par les substances psychoactives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psychoactive a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psychoactive ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psychoactives.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour spécifier le tableau clinique :

0 flashbacks

1 trouble de la personnalité ou du comportement

2 trouble thymique résiduel

3 démence

4 autre déficit cognitif persistant

5 trouble psychotique à début tardif

Démence :

- alcoolique SAI
- et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères

Flashbacks

Syndrome cérébral alcoolique chronique

Trouble (des) :

- affectif résiduel
- perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes
- psychotique de survenue tardive, induit par des substances psychoactives
- résiduel de la personnalité et du comportement

**Excl.:** état psychotique induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives (F10-F19 avec le quatrième caractère .5)

syndrome de Korsakov induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives (F10-F19 avec le quatrième caractère .6)

## .8 Autres troubles mentaux et du comportement

## .9 Trouble mental ou du comportement, sans précision

- F11**      **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés**  
[Voir avant F10 pour les subdivisions]
- F12**      **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis**  
[Voir avant F10 pour les subdivisions]
- F13**      **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques**  
[Voir avant F10 pour les subdivisions]
- F14**      **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne**  
[Voir avant F10 pour les subdivisions]
- F15**      **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine**  
[Voir avant F10 pour les subdivisions]
- F16**      **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes**  
[Voir avant F10 pour les subdivisions]
- F17**      **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac**  
[Voir avant F10 pour les subdivisions]
- F18**      **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils**  
[Voir avant F10 pour les subdivisions]
- F19**      **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives**  
[Voir avant F10 pour les subdivisions]
- Cette catégorie doit être utilisée quand au moins deux substances psychoactives sont utilisées, sans qu'il soit possible de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble. Cette catégorie doit également être utilisée quand la nature exacte de certaines – voire de l'ensemble – des substances psychoactives utilisées est incertaine ou inconnue, de nombreux consommateurs de drogues multiples ne sachant pas exactement eux-mêmes ce qu'ils prennent.
- Incl.:** utilisation inadéquate de drogues SAI

## Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20-F29)

Ce groupe réunit la schizophrénie, catégorie la plus importante de ce groupe de troubles, le trouble schizotypique, les troubles délirants persistants et un groupe assez large de troubles psychotiques aigus et transitoires. Les troubles schizoaffectifs ont été maintenus ici, bien que leur nature reste controversée.

### F20

#### Schizophrénie

Les troubles schizophréniques se caractérisent habituellement par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés. La clarté de l'état de conscience et les capacités intellectuelles sont habituellement préservées, bien que certains déficits des fonctions cognitives puissent apparaître au cours de l'évolution. Les phénomènes psychopathologiques les plus importants sont : l'écho de la pensée, les pensées imposées et le vol de la pensée, la divulgation de la pensée, la perception délirante, les idées délirantes de contrôle, d'influence ou de passivité, les hallucinations dans lesquelles des voix parlent ou discutent du sujet à la troisième personne, les troubles du cours de la pensée et les symptômes négatifs.

L'évolution des troubles schizophréniques peut être continue, épisodique avec survenue d'un déficit progressif ou stable, ou bien elle peut comporter un ou plusieurs épisodes suivis d'une rémission complète ou incomplète. On ne doit pas faire un diagnostic de schizophrénie quand le tableau clinique comporte des symptômes dépressifs ou maniaques importants, à moins d'être certain que les symptômes schizophréniques précédaient les troubles affectifs. Par ailleurs, on ne doit pas porter un diagnostic de schizophrénie quand il existe une atteinte cérébrale manifeste ou une intoxication par une drogue ou un sevrage à une drogue. Des troubles semblables apparaissant au cours d'une épilepsie ou d'une autre affection cérébrale, sont à coder en F06.2, ceux induits par des substances psychoactives étant à classer en F10–F19 avec le quatrième caractère .5.

**Excl.:** réaction schizophrénique (F23.2)

schizophrénie :

- aigüe (indifférenciée) (F23.2)
- cyclique (F25.2)

trouble schizotypique (F21)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour spécifier la modalité évolutive :

- |   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| 0 | continue                                                 |
| 1 | épisodique avec déficit progressif                       |
| 2 | épisodique avec déficit stable                           |
| 3 | épisodique rémittente                                    |
| 4 | rémission incomplète                                     |
| 5 | rémission complète                                       |
| 8 | autre                                                    |
| 9 | évolution imprévisible, période d'observation trop brève |

### F20.0

#### Schizophrénie paranoïde

La schizophrénie paranoïde se caractérise essentiellement par la présence d'idées délirantes relativement stables, souvent de persécution, habituellement accompagnées d'hallucinations, en particulier auditives, et de perturbations des perceptions. Les perturbations des affects, de la volonté et du langage, de même que les symptômes catatoniques, sont soit absents, soit relativement discrets.

Schizophrénie paraphrénique

**Excl.:** état paranoïaque d'involution (F22.8)

paranoïa (F22.0)

### F20.1 Schizophrénie hébéphrénique

Forme de schizophrénie caractérisée par la présence au premier plan d'une perturbation des affects. Les idées délirantes et les hallucinations restent flottantes et fragmentaires, le comportement est irresponsable et imprévisible ; il existe fréquemment un maniérisme. L'humeur est superficielle et inappropriée. La pensée est désorganisée et le discours incohérent. Le trouble entraîne fréquemment un isolement social. Le pronostic est habituellement médiocre, en raison de l'apparition précoce de symptômes « négatifs » concernant, en particulier, un émoussement des affects et une perte de la volonté. En principe, le diagnostic d'hébéphrénie doit être réservé à des adolescents et des adultes jeunes.

Hébéphrénie

Schizophrénie désorganisée

### F20.2 Schizophrénie catatonique

La schizophrénie catatonique se caractérise essentiellement par la présence de perturbations psychomotrices importantes pouvant alterner d'un extrême à un autre : hyperkinésie ou stupeur, obéissance automatique ou négativisme. Des attitudes imposées ou des postures catatoniques peuvent être maintenues pendant une période prolongée. La survenue d'épisodes d'agitation violente est caractéristique de ce trouble. Les manifestations catatoniques peuvent s'accompagner d'un état oniroïde (ressemblant à un rêve) comportant des expériences hallucinatoires intensément vécues.

Catalepsie

Catatonie

Flexibilité cireuse

Stupeur catatonique

| schizophrénique

### F20.3 Schizophrénie indifférenciée

États psychotiques répondant aux critères généraux de la schizophrénie, mais ne correspondant à aucune des formes cliniques décrites en F20.0-F20.2, ou répondant simultanément aux critères de plusieurs de ces formes, sans prédominance nette d'un groupe déterminé de caractéristiques diagnostiques.

Schizophrénie atypique

*Excl.*: dépression postschizophrénique (F20.4)

schizophrénie chronique indifférenciée (F20.5)

trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique (F23.2)

### F20.4 Dépression postschizophrénique

Épisode dépressif, éventuellement prolongé, survenant au décours d'une maladie schizophrénique. Certains symptômes schizophréniques « positifs » ou « négatifs » doivent encore être présents mais ne dominent plus le tableau clinique. Ce type d'état dépressif s'accompagne d'un risque accru de suicide. Si le patient ne présente plus aucun symptôme schizophrénique, on doit faire un diagnostic d'épisode dépressif (F32.-) . Si les symptômes schizophréniques restent florides et au premier plan de la symptomatologie, on doit garder le diagnostic de la forme clinique appropriée de schizophrénie (F20.0-F20.3).

### F20.5 Schizophrénie résiduelle

Stade chronique de l'évolution d'une maladie schizophrénique, avec une progression nette à partir du début jusqu'à un stade tardif caractérisé par des symptômes « négatifs » durables, mais pas obligatoirement irréversibles, par exemple ralentissement psychomoteur, hypoactivité, émoussement affectif, passivité et manque d'initiative, pauvreté de la quantité et du contenu du discours, peu de communication non verbale (expression faciale, contact oculaire, modulation de la voix et gestes), manque de soins apportés à sa personne et performances sociales médiocres.

État résiduel schizophrénique

Schizophrénie chronique indifférenciée

### F20.6 Schizophrénie simple

Trouble caractérisé par la survenue insidieuse et progressive de bizarreries du comportement, d'une impossibilité à répondre aux exigences de la société et d'une diminution globale des performances. La survenue des caractéristiques « négatives » de la schizophrénie résiduelle (par exemple un émoussement affectif et une perte de la volonté, etc.) n'est pas précédée d'un quelconque symptôme psychotique manifeste.

### F20.8 Autres formes de schizophrénie

Accès

Psychose

Trouble

Schizophrénie cénestopathique

| schizophréniforme

*Excl.*: trouble schizophréniforme de courte durée (F23.2)

## F20.9 Schizophrénie, sans précision

### F21 Trouble schizotypique

Trouble caractérisé par un comportement excentrique et des anomalies de la pensée et des affects, ressemblant à celles de la schizophrénie mais ne comportant aucune anomalie schizophrénique manifeste ou caractéristique à un moment quelconque de l'évolution. La symptomatologie peut comporter une froideur affective inappropriée, une anhédonie, un comportement étrange ou excentrique, une tendance au retrait social, des idées de persécution ou des idées bizarres ne présentant pas les caractéristiques d'idées délirantes authentiques, des ruminations obsessionnelles, des troubles du cours de la pensée et des perturbations des perceptions, parfois des épisodes transitoires quasi-psychotiques comportant des illusions intenses, des hallucinations auditives ou autres et des idées pseudodélirantes, survenant habituellement sans facteur déclenchant extérieur. Le début du trouble est difficile à déterminer et son évolution correspond habituellement à celle d'un trouble de la personnalité.

**Incl.:** Personnalité schizotypique  
Réaction schizophrénique latente  
Schizophrénie :  
• borderline  
• latente  
• prépsychotique  
• prodromique  
• pseudonévrotique  
• pseudopsychopathique

**Excl.:** personnalité schizoïde (F60.1)  
syndrome d'Asperger (F84.5)

### F22 Troubles délirants persistants

Comprend des troubles divers caractérisés uniquement, ou essentiellement, par la présence d'idées délirantes persistantes et ne pouvant être classés parmi les troubles organiques, schizophréniques ou affectifs. Quand un trouble délirant dure moins de quelques mois, il doit être classé, au moins temporairement, en F23.-.

#### F22.0 Trouble délirant

Trouble caractérisé par la survenue d'une idée délirante unique ou d'un ensemble d'idées délirantes apparentées, habituellement persistantes, parfois durant toute la vie. Le contenu de l'idée ou des idées délirantes est très variable. La présence d'hallucinations auditives (voix) manifestes et persistantes, de symptômes schizophréniques tels que des idées délirantes d'influence ou un émoussement net des affects, ou la mise en évidence d'une affection cérébrale sont incompatibles avec le diagnostic. Toutefois, la présence d'hallucinations auditives, en particulier chez les sujets âgés, survenant de façon irrégulière ou transitoire, ne permet pas d'éliminer ce diagnostic, à condition qu'il ne s'agisse pas d'hallucinations typiquement schizophréniques et qu'elles ne dominent pas le tableau clinique.

État paranoïaque  
Paranoïa  
Paraphrénie (tardive)  
Psychose paranoïaque  
Sensitiver Beziehungswahn (délire de relation des sensitifs)

**Excl.:** personnalité paranoïaque (F60.0)  
psychose paranoïaque psychogène (F23.3)  
réaction paranoïaque (F23.3)  
schizophrénie paranoïde (F20.0)

#### F22.8 Autres troubles délirants persistants

Troubles dans lesquels l'idée ou les idées délirantes sont accompagnées d'hallucinations auditives persistantes à type de voix ou de symptômes schizophréniques qui ne justifient pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-).

Dysmorphophobie délirante  
État paranoïaque d'involution  
Paranoïa quérulente

#### F22.9 Trouble délirant persistant, sans précision

**F23**

**Troubles psychotiques aigus et transitoires**

Groupe hétérogène de troubles caractérisés par la survenue aiguë de symptômes psychotiques tels que des idées délirantes, des hallucinations, des perturbations des perceptions et par une désorganisation massive du comportement normal. Une survenue aiguë est définie comme étant l'apparition croissante d'un tableau clinique manifestement pathologique, en deux semaines au plus. Ces troubles ne comportent aucun élément en faveur d'une étiologie organique. Ils sont souvent accompagnés d'une perplexité ou d'une hébétude, mais les perturbations de l'orientation dans le temps, dans l'espace et quant à la personne ne sont pas suffisamment persistantes ou graves pour répondre aux critères d'un délirium d'origine organique (F05.-). En général, ces troubles guérissent complètement en moins de quelques mois, souvent en quelques semaines ou jours. Le diagnostic doit être modifié si le trouble persiste. Le trouble peut être associé à un facteur aigu de stress, c'est-à-dire habituellement à des événements stressants survenus une ou deux semaines avant le début du trouble.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour préciser la présence ou l'absence d'un facteur de stress aigu associé :

- 0 sans facteur de stress aigu associé
- 1 avec facteur de stress aigu associé

**F23.0**

**Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques**

Trouble psychotique aigu comportant des hallucinations, des idées délirantes ou des perturbations des perceptions manifestes, mais très variables, changeant de jour en jour, voire d'heure en heure. Il existe souvent un bouleversement émotionnel s'accompagnant de sentiments intenses et transitoires de bonheur ou d'extase, d'anxiété ou d'irritabilité. Le polymorphisme et l'instabilité sont caractéristiques du tableau clinique. Les caractéristiques psychotiques ne répondent pas aux critères de la schizophrénie (F20.-). Ces troubles ont souvent un début brutal, se développent rapidement en l'espace de quelques jours et disparaissent souvent rapidement, sans rechute. Quand les symptômes persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de trouble délirant persistant (F22.-).

Bouffée délirante  
Psychose cycloïde | sans symptômes schizophréniques ou sans précision

**F23.1**

**Trouble psychotique aigu polymorphe, avec symptômes schizophréniques**

Trouble psychotique aigu caractérisé par la présence du tableau clinique polymorphe et instable décrit sous F23.0 ; malgré l'instabilité du tableau clinique, certains symptômes typiquement schizophréniques sont présents la plupart du temps. Quand les symptômes schizophréniques persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de schizophrénie (F20.-).

Bouffée délirante  
Psychose cycloïde | avec symptômes schizophréniques

**F23.2**

**Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique**

Trouble psychotique aigu caractérisé par la présence de symptômes psychotiques relativement stables, justifiant un diagnostic de schizophrénie, mais persistant moins d'un mois. Les caractéristiques polymorphes instables décrites en F23.0 sont absentes. Quand les symptômes schizophréniques persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de schizophrénie (F20.-).

Accès  
Psychose  
Trouble  
Onirophrénie  
Réaction schizophrénique  
Schizophrénie aiguë (indifférenciée)

**Excl.:** trouble :

- délirant organique [d'allure schizophrénique] (F06.2)
- schizophréniforme SAI (F20.8)

**F23.3**

**Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant**

Trouble psychotique aigu, caractérisé par la présence au premier plan du tableau clinique d'idées délirantes ou d'hallucinations relativement stables, mais ne justifiant pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-). Quand les idées délirantes persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de trouble délirant persistant (F22.-).

Psychose paranoïaque psychogène  
Réaction paranoïaque

**F23.8**

**Autres troubles psychotiques aigus et transitoires**

Autres troubles psychotiques aigus précisés, ne comportant aucun élément en faveur d'une étiologie organique, et ne justifiant pas un classement en F23.0-F23.3.



**F23.9**      **Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision**  
 Psychose réactionnelle (brève) SAI

**F24**      **Trouble délirant induit**

Trouble délirant partagé par au moins deux personnes liées très étroitement entre elles sur le plan émotionnel. Un seul des partenaires présente un trouble psychotique authentique ; les idées délirantes sont induites chez l'autre (les autres) et disparaissent habituellement en cas de séparation des partenaires.

**Incl.:** Folie à deux

Trouble :

- paranoïaque induit
- psychotique induit

**F25**      **Troubles schizoaffectifs**

Troubles épisodiques dans lesquels des symptômes affectifs et des symptômes schizophréniques sont conjointement au premier plan de la symptomatologie, mais ne justifient pas un diagnostic ni de schizophrénie, ni d'épisode dépressif ou maniaque. Les affections au cours desquelles des symptômes affectifs sont surajoutés à une maladie schizophrénique préexistante, ou vont de pair ou alternent avec des troubles délirants persistants d'un type différent, sont classées sous F20-F29. La présence de symptômes psychotiques non congruents à l'humeur au cours des troubles affectifs ne justifie pas un diagnostic de trouble schizoaffectif.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère pour préciser les sous-types suivants :

- 0      présence simultanée de symptômes affectifs et schizophréniques, sans persistance de symptômes schizophréniques après la disparition des symptômes affectifs
- 1      présence simultanée de symptômes affectifs et schizophréniques, avec persistance de symptômes schizophréniques après la disparition des symptômes affectifs

**F25.0**      **Trouble schizoaffectif, type maniaque**

Trouble dans lequel des symptômes schizophréniques et des symptômes maniaques sont conjointement au premier plan de la symptomatologie au cours d'un même épisode de la maladie, l'épisode pathologique ne justifiant ainsi un diagnostic ni de schizophrénie ni d'épisode dépressif. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un épisode isolé et le trouble récurrent dont la plupart des épisodes sont des épisodes schizoaffectifs de type maniaque.

Psychose :

- schizoaffective, type maniaque
- schizophréniforme, type maniaque

**F25.1**      **Trouble schizoaffectif, type dépressif**

Trouble dans lequel des symptômes schizophréniques et des symptômes dépressifs sont conjointement au premier plan de la symptomatologie au cours d'un même épisode de la maladie, l'épisode pathologique ne justifiant ainsi un diagnostic ni de schizophrénie ni d'épisode dépressif. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un épisode isolé et le trouble récurrent dont la plupart des épisodes sont des épisodes schizoaffectifs de type dépressif.

Psychose :

- schizoaffective, type dépressif
- schizophréniforme, type dépressif

**F25.2**      **Trouble schizoaffectif, type mixte**

Psychose schizophrénique et affective mixte  
 Schizophrénie cyclique

**F25.8**      **Autres troubles schizoaffectifs**

**F25.9**      **Trouble schizoaffectif, sans précision**  
 Psychose schizoaffective SAI

### F28

#### Autres troubles psychotiques non organiques

Troubles délirants ou hallucinatoires ne justifiant pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-) , de trouble délirant persistant (F22.-), de trouble psychotique aigu et transitoire (F23.-), d'épisode maniaque de type psychotique (F30.2) ou d'épisode dépressif grave de type psychotique (F32.3).

**Incl.:** Psychose hallucinatoire chronique

### F29

#### Psychose non organique, sans précision

**Incl.:** Psychose SAI

**Excl.:** psychose organique ou symptomatique SAI (F09)  
trouble mental SAI (F99)

## Troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)

Ce groupe réunit les troubles dans lesquels la perturbation fondamentale est un changement des affects ou de l'humeur dans le sens d'une dépression (avec ou sans anxiété associée) ou d'une élation. Le changement de l'humeur est habituellement accompagné d'une modification du niveau global d'activité, et la plupart des autres symptômes sont soit secondaires à ces changements de l'humeur et de l'activité, soit facilement compréhensibles dans leur contexte. La plupart de ces troubles ont tendance à être récurrents et la survenue des épisodes individuels peut souvent être mise en relation avec des situations ou des événements stressants.

### F30

#### Épisode maniaque

Toutes les subdivisions de cette catégorie s'appliquent exclusivement à un épisode isolé. Un épisode hypomaniaque ou maniaque survenant chez un sujet ayant présenté un ou plusieurs épisodes affectifs dans le passé (dépressif, hypomaniaque, maniaque, ou mixte) doit conduire à un diagnostic de trouble affectif bipolaire (F31.-).

**Incl.:** trouble bipolaire, épisode maniaque isolé

### F30.0

#### Hypomanie

Trouble caractérisé par la présence d'une élévation légère mais persistante de l'humeur, de l'énergie et de l'activité, associée habituellement à un sentiment intense de bien-être et d'efficacité physique et psychique. Il existe souvent une augmentation de la sociabilité, du désir de parler, de la familiarité ou de l'énergie sexuelle et une réduction du besoin de sommeil ; ces symptômes ne sont toutefois pas assez marqués pour entraver le fonctionnement professionnel ou pour entraîner un rejet social. L'euphorie et la sociabilité sont parfois remplacées par une irritabilité ou des attitudes vaniteuses ou grossières. Les perturbations de l'humeur et du comportement ne sont pas accompagnées d'hallucinations ou d'idées délirantes.

### F30.1

#### Manie sans symptômes psychotiques

Présence d'une élévation de l'humeur hors de proportion avec la situation du sujet, pouvant aller d'une jovialité insouciance à une agitation pratiquement incontrôlable. Cette élation s'accompagne d'une augmentation d'énergie entraînant une hyperactivité, un désir de parler et une réduction du besoin de sommeil. L'attention ne peut être soutenue et il existe souvent une distractibilité importante. Le sujet présente souvent une augmentation de l'estime de soi avec idées de grandeur et surestimation de ses capacités. La levée des inhibitions sociales normales peut entraîner des conduites imprudentes, déraisonnables, inappropriées ou déplacées.

### F30.2

#### Manie avec symptômes psychotiques

Présence, associée au tableau clinique décrit en F30.1, d'idées délirantes (habituellement de grandeur) ou d'hallucinations (habituellement à type de voix parlant directement au sujet), ou d'une agitation, d'une activité motrice excessive et d'une fuite des idées d'une gravité telle que le sujet devient incompréhensible ou hors d'état de communiquer normalement.

Stupeur maniaque

### F30.20

Manie avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur

### F30.21

Manie avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur

**F30.8 Autres épisodes maniaques**

**F30.9 Épisode maniaque, sans précision**  
Manie SAI

**F31 Trouble affectif bipolaire**

Trouble caractérisé par deux ou plusieurs épisodes au cours desquels l'humeur et le niveau d'activité du sujet sont profondément perturbés, tantôt dans le sens d'une élévation de l'humeur et d'une augmentation de l'énergie et de l'activité (hypomanie ou manie), tantôt dans le sens d'un abaissement de l'humeur et d'une réduction de l'énergie et de l'activité (dépression). Les épisodes récurrents d'hypomanie ou de manie sont classés comme bipolaires.

**Incl.:** dépression maniaque  
maladie  
psychose  
réaction

| maniacodépressive

**Excl.:** cyclothymie (F34.0)  
trouble bipolaire, épisode maniaque isolé (F30.-)

**F31.0 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque**

Le sujet est actuellement hypomaniaque, et a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte).

**F31.1 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement maniaque, sans symptômes psychotiques (comme sous F30.1), et a eu dans le passé au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte).

**F31.2 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement maniaque, avec symptômes psychotiques (comme sous F30.2), et a eu dans le passé au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte).

F31.20 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque, avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur

F31.21 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque, avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur

**F31.3 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne**

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité légère ou moyenne (F32.0 ou F32.1), et a eu dans le passé au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

F31.30 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne, sans syndrome somatique

F31.31 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne, avec syndrome somatique

**F31.4 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), et a eu dans le passé au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

### **F31.5      Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), et a eu dans le passé au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

F31.50      Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère, avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur

F31.51      Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère, avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur

### **F31.6      Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte**

Le sujet a eu dans le passé au moins un épisode hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte bien documenté, et l'épisode actuel est caractérisé soit par la présence simultanée de symptômes maniaques et dépressifs, soit par une alternance rapide de symptômes maniaques et dépressifs.

*Excl.:* épisode affectif mixte isolé (F38.0)

### **F31.7      Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission**

Le sujet a eu dans le passé au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté, et au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte), mais sans aucune perturbation significative de l'humeur, ni actuellement, ni au cours des derniers mois. Les rémissions sous traitement prophylactique doivent être classées ici.

### **F31.8      Autres troubles affectifs bipolaires**

Épisodes maniaques récurrents SAI  
Trouble bipolaire II

### **F31.9      Trouble affectif bipolaire, sans précision**

Dépression maniaque SAI

## **F32**

### **Épisodes dépressifs**

Dans les épisodes typiques de chacun des trois degrés de dépression – léger, moyen ou sévère – le sujet présente un abaissement de l'humeur, une réduction de l'énergie et une diminution de l'activité. Il existe une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une perte d'intérêt, une diminution de l'aptitude à se concentrer, associées couramment à une fatigue importante, même après un effort minime. On observe habituellement des troubles du sommeil et une diminution de l'appétit. Il existe presque toujours une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi et, fréquemment, des idées de culpabilité ou de dévalorisation, même dans les formes légères. L'humeur dépressive ne varie guère d'un jour à l'autre ou selon les circonstances et peut s'accompagner de symptômes dits « somatiques », par exemple d'une perte d'intérêt ou de plaisir, d'un réveil matinal précoce, plusieurs heures avant l'heure habituelle, d'une aggravation matinale de la dépression, d'un ralentissement psychomoteur important, d'une agitation, d'une perte d'appétit, d'une perte de poids et d'une perte de la libido. Le nombre et la sévérité des symptômes permettent de déterminer trois degrés de sévérité d'un épisode dépressif : léger, moyen et sévère.

*Incl.:* épisodes isolés de :

- dépression :
  - psychogène
  - réactionnelle
- réaction dépressive

*Excl.:* associés à un trouble des conduites en F91.- (F92.0)

- trouble (de) :
- adaptation (F43.2)
  - dépressif récurrent (F33.-)

### **F32.0      Épisode dépressif léger**

Au moins deux ou trois des symptômes cités plus haut sont habituellement présents. Ces symptômes s'accompagnent généralement d'un sentiment de détresse, mais le sujet reste le plus souvent capable de poursuivre la plupart de ses activités.

F32.00      Épisode dépressif léger, sans syndrome somatique

F32.01 Épisode dépressif léger, avec syndrome somatique

**F32.1 Épisode dépressif moyen**

Au moins quatre des symptômes cités plus haut sont habituellement présents et le sujet éprouve des difficultés considérables à poursuivre ses activités usuelles.

F32.10 Épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique

F32.11 Épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique

**F32.2 Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques**

Épisode dépressif dans lequel plusieurs des symptômes dépressifs mentionnés ci-dessus, concernant typiquement une perte de l'estime de soi et des idées de dévalorisation ou de culpabilité, sont marqués et pénibles. Les idées et les gestes suicidaires sont fréquents et plusieurs symptômes « somatiques » sont habituellement présents.

|            |                                                                                             |                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dépression | <div> <div>agitée</div> <div>caractérisée</div> <div>majeure</div> <div>vitale</div> </div> | épisode isolé sans symptômes psychotiques |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

**F32.3 Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques**

Épisode dépressif correspondant à la description d'un épisode dépressif sévère (F32.2) mais s'accompagnant par ailleurs d'hallucinations, d'idées délirantes ou d'un ralentissement psychomoteur ou d'une stupeur d'une gravité telle que les activités sociales habituelles sont impossibles ; il peut exister un danger vital en raison d'un suicide, d'une déshydratation ou d'une dénutrition. Les hallucinations et les idées délirantes peuvent être congruentes ou non congruentes à l'humeur.

Épisodes isolés de :

- dépression :
  - majeure [caractérisée] avec symptômes psychotiques
  - psychotique
- psychose dépressive :
  - psychogène
  - réactionnelle

F32.30 Épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur

F32.31 Épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur

**F32.8 Autres épisodes dépressifs**

Dépression atypique

Épisodes isolés d'une dépression « masquée » SAI

**F32.9 Épisode dépressif, sans précision**

Dépression SAI

Trouble dépressif SAI

### F33

#### Trouble dépressif récurrent

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs correspondant à la description d'un tel épisode (F32.-) , en l'absence de tout antécédent d'épisodes indépendants d'exaltation de l'humeur et d'augmentation de l'énergie (manie). Le trouble peut toutefois comporter de brefs épisodes caractérisés par une légère élévation de l'humeur et une augmentation de l'activité (hypomanie), succédant immédiatement à un épisode dépressif et parfois déclenchés par un traitement antidépresseur. Les formes graves du trouble dépressif récurrent (F33.2 et F33.3) présentent de nombreux points communs avec des concepts antérieurs comme ceux de dépression maniacodépressive, de mélancolie, de dépression vitale et de dépression endogène. Le premier épisode peut survenir à n'importe quel âge, de l'enfance à la vieillesse, le début peut être aigu ou insidieux et la durée peut varier de quelques semaines à de nombreux mois. Le risque de survenue d'un épisode maniaque ne peut jamais être complètement écarté chez un patient présentant un trouble dépressif récurrent, quel que soit le nombre d'épisodes dépressifs déjà survenus. Si un tel épisode maniaque se produit, le diagnostic doit être changé pour celui de trouble affectif bipolaire (F31.-).

**Incl.:** épisodes récurrents de :

- dépression :
  - psychogène
  - réactionnelle
- réaction dépressive
- trouble dépressif saisonnier

**Excl.:** épisodes dépressifs récurrents de courte durée (F38.1)

#### F33.0 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant léger (F32.0) , en l'absence de tout antécédent de manie.

F33.00 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans syndrome somatique

F33.01 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique

#### F33.1 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant moyen (F32.1) , en l'absence de tout antécédent de manie.

F33.10 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique

F33.11 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique

#### F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2) , en l'absence de tout antécédent de manie.

Dépression :

- endogène sans symptômes psychotiques
- majeure [caractérisée] récurrente, sans symptômes psychotiques
- vitale récurrente, sans symptômes psychotiques

Psychose maniacodépressive, forme dépressive, sans symptômes psychotiques

**F33.3 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques**

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant sévère, avec symptômes psychotiques (F32.3), en l'absence de tout épisode précédent de manie.

Dépression endogène avec symptômes psychotiques

Épisodes récurrents sévères de :

- dépression :
  - majeure [caractérisée], avec symptômes psychotiques
  - psychotique
- psychose dépressive :
  - psychogène
  - réactionnelle

Psychose maniacodépressive, forme dépressive, avec symptômes psychotiques

**F33.30 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur**

**F33.31 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur**

**F33.4 Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission**

Le sujet a eu dans le passé au moins deux épisodes dépressifs répondant aux descriptions données en F33.0-F33.3, mais ne présente aucun symptôme dépressif depuis plusieurs mois.

**F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents**

**F33.9 Trouble dépressif récurrent, sans précision**

Dépression unipolaire SAI

**F34**

**Troubles de l'humeur [affectifs] persistants**

Troubles de l'humeur persistants et habituellement fluctuants, dans lesquels la plupart des épisodes individuels ne sont pas suffisamment sévères pour justifier un diagnostic d'épisode hypomaniaque ou d'épisode dépressif léger. Toutefois, étant donné qu'ils persistent pendant des années et parfois pendant la plus grande partie de la vie adulte du sujet, ils entraînent une souffrance et une incapacité considérables. Dans certains cas, des épisodes maniaques ou dépressifs récurrents ou isolés peuvent se surajouter à un état affectif persistant.

**F34.0 Cyclothymie**

Instabilité persistante de l'humeur, comportant de nombreuses périodes de dépression ou d'exaltation légère (hypomanie), mais dont aucune n'est suffisamment sévère ou prolongée pour justifier un diagnostic de trouble affectif bipolaire (F31.-) ou de trouble dépressif récurrent (F33.-). Le trouble se rencontre fréquemment dans la famille de sujets ayant un trouble affectif bipolaire et certains sujets cyclothymiques sont eux-mêmes atteints ultérieurement d'un trouble affectif bipolaire.

Personnalité :

- affective
- cycloïde
- cyclothymique

**F34.1 Dysthymie**

Abaissement chronique de l'humeur, persistant au moins plusieurs années, mais dont la sévérité est insuffisante, ou dont la durée des différents épisodes est trop brève, pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou léger (F33.-).

Dépression :

- anxieuse persistante
- névrotique

Névrose  
Personnalité | dépressive

*Excl.*: dépression anxieuse (légère ou non persistante) (F41.2)

**F34.8 Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants**

**F34.9 Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans précision**

### **F38**      **Autres troubles de l'humeur [affectifs]**

Tous les autres troubles de l'humeur dont la sévérité ou la durée est insuffisante pour justifier un classement en F30-F34.

#### **F38.0**      **Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés**

F38.00      Épisode affectif mixte isolé

#### **F38.1**      **Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents**

F38.10      Épisodes dépressifs récurrents de courte durée

#### **F38.8**      **Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés**

### **F39**      **Trouble de l'humeur [affectif], sans précision**

*Incl.:* Psychose affective SAI

## Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48)

*Excl.:* associés à un trouble des conduites codé en F91.- (F92.8)

### **F40**      **Troubles anxieux phobiques**

Groupe de troubles dans lesquels une anxiété est déclenchée exclusivement ou essentiellement par certaines situations bien précises sans dangerosité actuelle. Ces situations sont de ce fait typiquement évitées ou endurées avec appréhension. Les préoccupations du sujet peuvent être centrées sur des symptômes individuels tels que des palpitations ou une impression d'évanouissement et aboutissent souvent à une peur de mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. La simple évocation d'une situation phobogène déclenche habituellement une anxiété anticipatoire. L'anxiété phobique est souvent associée à une dépression. Pour déterminer s'il convient de faire deux diagnostics (anxiété phobique et épisode dépressif) ou un seul (anxiété phobique ou épisode dépressif), il faut tenir compte de l'ordre de survenue des troubles et des mesures thérapeutiques au moment de l'examen.

#### **F40.0**      **Agoraphobie**

Groupe relativement bien défini de phobies concernant la crainte de quitter son domicile, la peur des magasins, des foules et des endroits publics ou la peur de voyager seul en train, en autobus ou en avion. La présence d'un trouble panique est fréquente au cours des épisodes actuels ou antérieurs d'agoraphobie. Parmi les caractéristiques associées, on retrouve souvent des symptômes dépressifs ou obsessionnels, ainsi que des phobies sociales. Les conduites d'évitement sont souvent au premier plan de la symptomatologie et certains agoraphobes n'éprouvent que peu d'anxiété, car ils parviennent à éviter les situations phobogènes.

F40.00      Agoraphobie sans trouble panique (actuel) (antérieur)

F40.01      Agoraphobie avec trouble panique

#### **F40.1**      **Phobies sociales**

Crainte d'être dévisagé par d'autres personnes, entraînant un évitement des situations d'interaction sociale. Les phobies sociales envahissantes s'accompagnent habituellement d'une perte de l'estime de soi et d'une peur d'être critiqué. Les phobies sociales peuvent se manifester par un rougissement, un tremblement des mains, des nausées ou un besoin urgent d'uriner, le patient étant parfois convaincu que l'une ou l'autre de ces manifestations secondaires constitue le problème primaire. Les symptômes peuvent évoluer vers des attaques de panique.

Anthropophobie

Névrose sociale



## F40.2 Phobies spécifiques (isolées)

Phobies limitées à des situations très spécifiques comme la proximité de certains animaux, les endroits élevés, les orages, l'obscurité, les voyages en avion, les espaces clos, l'utilisation des toilettes publiques, la prise de certains aliments, les soins dentaires, le sang ou les blessures. Bien que limitée, la situation phobogène peut déclencher un état de panique quand le sujet y est exposé, comme dans l'agoraphobie ou la phobie sociale.

Acrophobie

Claustrophobie

Phobie(s) (des) :

- animaux
- simple

*Excl.*: dysmorphophobie (non délirante) (F45.2)  
nosophobie (F45.2)

## F40.8 Autres troubles anxieux phobiques

## F40.9 Trouble anxieux phobique, sans précision

État phobique SAI

Phobie SAI

## F41

## Autres troubles anxieux

Troubles caractérisés essentiellement par la présence de manifestations anxieuses qui ne sont pas déclenchées exclusivement par l'exposition à une situation déterminée. Ils peuvent s'accompagner de symptômes dépressifs ou obsessionnels, ainsi que de certaines manifestations traduisant une anxiété phobique, ces manifestations étant toutefois manifestation secondaires ou peu sévères.

## F41.0 Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique]

Les caractéristiques essentielles de ce trouble sont des attaques récurrentes d'anxiété sévère (attaques de panique), ne survenant pas exclusivement dans une situation particulière ou dans des circonstances déterminées, et dont la survenue est de ce fait imprévisible. Comme dans d'autres troubles anxieux, les symptômes essentiels concernent la survenue brutale de palpitations, de douleurs thoraciques, de sensations d'étouffement, d'étourdissements et de sentiments d'irréalité (dépersonnalisation ou déréalisation). Il existe par ailleurs souvent aussi une peur secondaire de mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. On ne doit pas faire un diagnostic principal de trouble panique quand le sujet présente un trouble dépressif au moment de la survenue des attaques de panique ; les attaques de panique sont, dans ce cas, probablement secondaires à la dépression.

Attaque  
État | de panique

*Excl.*: trouble panique avec agoraphobie (F40.0)

## F41.00 Trouble panique moyen

## F41.01 Trouble panique sévère

## F41.1 Anxiété généralisée

Anxiété généralisée et persistante qui ne survient pas exclusivement, ni même de façon préférentielle, dans une situation déterminée (l'anxiété est « flottante »). Les symptômes essentiels sont variables, mais le patient se plaint de nervosité permanente, de tremblements, de tension musculaire, de transpiration, d'un sentiment de « tête vide », de palpitations, d'étourdissements et d'une gêne épigastrique. Par ailleurs, le sujet a souvent peur que lui-même ou l'un de ses proches tombe malade ou ait un accident.

État anxieux

Névrose

Réaction | anxieuse

*Excl.*: neurasthénie (F48.0)

## F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte

Cette catégorie doit être utilisée quand le sujet présente à la fois des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs, sans prédominance nette des uns ou des autres et sans que l'intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Quand des symptômes anxieux et dépressifs sont présents simultanément avec une intensité suffisante pour justifier des diagnostics séparés, les deux diagnostics doivent être notés et on ne fait pas un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte.

Dépression anxieuse (légère ou non persistante)

### **F41.3      Autres troubles anxieux mixtes**

Symptômes anxieux s'accompagnant de caractéristiques d'autres troubles cités en F42-F48. Aucun symptôme considéré séparément n'est suffisamment grave pour justifier un diagnostic.

### **F41.8      Autres troubles anxieux précisés**

Hystérie d'angoisse

### **F41.9      Trouble anxieux, sans précision**

Anxiété SAI

## **F42**

### **Trouble obsessionnel-compulsif**

Trouble caractérisé essentiellement par des idées obsédantes ou des comportements compulsifs récurrents. Les pensées obsédantes sont des idées, des représentations ou des impulsions faisant intrusion dans la conscience du sujet de façon répétitive et stéréotypée. En règle générale, elles gênent considérablement le sujet, lequel essaie souvent de leur résister, mais en vain. Le sujet reconnaît toutefois qu'il s'agit de ses propres pensées, même si celles-ci sont étrangères à sa volonté et souvent répugnantes. Les comportements et les rituels compulsifs sont des activités stéréotypées répétitives. Le sujet ne tire aucun plaisir direct de la réalisation de ces actes, lesquels, par ailleurs, n'aboutissent pas à la réalisation de tâches utiles en elles-mêmes. Le comportement compulsif a pour but d'empêcher un événement dont la survenue est objectivement peu probable, impliquant souvent un malheur pour le sujet ou dont le sujet serait responsable. Le sujet reconnaît habituellement l'absurdité et l'inutilité de son comportement et fait des efforts répétés pour supprimer celui-ci. Le trouble s'accompagne presque toujours d'une anxiété. Cette anxiété s'aggrave quand le sujet essaie de résister à son activité compulsive.

**Incl.:** névrose :

- anankastique
- obsessionnelle-compulsive

**Excl.:** personnalité obsessionnelle-compulsive (F60.5)

### **F42.0      Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan**

Il peut s'agir d'idées, de représentations ou d'impulsions qui sont habituellement à l'origine d'un sentiment de détresse. Parfois, il s'agit d'hésitations interminables entre des alternatives qui s'accompagnent souvent d'une impossibilité à prendre des décisions banales mais nécessaires dans la vie courante. Il existe une relation particulièrement étroite entre ruminations obsédantes et dépression et on ne fera un diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif que si les ruminations surviennent ou persistent en l'absence d'un épisode dépressif.

### **F42.1      Avec comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier plan**

La plupart des comportements compulsifs concernent la propreté (en particulier le lavage des mains), des vérifications répétées pour éviter la survenue d'une situation qui pourrait devenir dangereuse ou un souci excessif de l'ordre et du rangement. Le comportement du sujet est soutenu par une crainte consistant habituellement dans l'appréhension d'un danger, encouru ou provoqué par le sujet ; l'activité rituelle constitue un moyen inefficace ou symbolique pour écarter ce danger.

### **F42.2      Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs**

### **F42.8      Autres troubles obsessionnels-compulsifs**

### **F42.9      Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision**

**F43****Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation**

Cette catégorie est différente des autres dans la mesure où sa définition ne repose pas exclusivement sur les symptômes et l'évolution, mais également sur l'un ou l'autre des deux facteurs étiologiques suivants : – un événement particulièrement stressant entraînant une réaction aiguë à un facteur de stress ; – un changement particulièrement marquant dans la vie du sujet, comportant des conséquences désagréables et durables et aboutissant à un trouble de l'adaptation. Des facteurs de stress psychosociaux relativement peu sévères parmi les événements de la vie (life events) peuvent précipiter la survenue ou influencer le tableau clinique d'un grand nombre de troubles classés ailleurs dans ce chapitre ; mais il n'est pas toujours possible de leur attribuer un rôle étiologique, d'autant plus qu'il faut prendre en considération des facteurs de vulnérabilité, souvent idiosyncrasiques, propres à chaque individu. En d'autres termes, ces événements de la vie ne sont ni nécessaires ni suffisants pour expliquer la survenue et la nature du trouble observé. En revanche, on admet que les troubles réunis dans cette catégorie sont toujours la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un traumatisme persistant. Les événements stressants ou les circonstances pénibles persistantes constituent le facteur causal primaire et essentiel, en l'absence duquel le trouble ne serait pas survenu. Les troubles réunis dans ce chapitre peuvent ainsi être considérés comme des réponses inadaptées à un facteur de stress sévère ou persistant dans la mesure où ils interfèrent avec des mécanismes adaptatifs efficaces et conduisent ainsi à des problèmes dans la fonction sociale.

**F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress**

Trouble transitoire survenant chez un individu ne présentant aucun autre trouble mental manifeste, à la suite d'un facteur de stress physique et psychique exceptionnel et disparaissant habituellement en quelques heures ou en quelques jours. La survenue et la gravité d'une réaction aiguë à un facteur de stress sont influencées par des facteurs de vulnérabilité individuels et par la capacité du sujet à faire face à un traumatisme. La symptomatologie est typiquement mixte et variable et comporte initialement un état « d'hébétude » caractérisé par un certain rétrécissement du champ de la conscience et de l'attention, une impossibilité à intégrer des stimuli et une désorientation. Cet état peut être suivi d'un retrait croissant vis-à-vis de l'environnement (pouvant aller jusqu'à une stupeur dissociative – voir F44.2 –), ou d'une agitation avec hyperactivité (réaction de fuite ou fugue). Le trouble s'accompagne fréquemment des symptômes neurovégétatifs d'une anxiété panique (tachycardie, transpiration, bouffées de chaleur). Les symptômes se manifestent habituellement dans les minutes suivant la survenue du stimulus ou de l'événement stressant et disparaissent en l'espace de deux à trois jours (souvent en quelques heures). Il peut y avoir une amnésie partielle ou complète (F44.0) de l'épisode. Quand les symptômes persistent, il convient d'envisager un changement de diagnostic.

Choc psychique

État de crise

Fatigue de combat

Réaction aiguë (au) (de) :

- crise
- stress

**F43.00 Réaction aiguë légère à un facteur de stress****F43.01 Réaction aiguë moyenne à un facteur de stress****F43.02 Réaction aiguë sévère à un facteur de stress****F43.1 État de stress posttraumatique**

Ce trouble constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Des facteurs prédisposants, tels que certains traits de personnalité (par exemple compulsive, asthénique) ou des antécédents de type névrotique, peuvent favoriser la survenue du syndrome ou aggraver son évolution ; ces facteurs ne sont pas toutefois nécessaires ou suffisants pour expliquer la survenue du syndrome. Les symptômes typiques comprennent la reviviscence répétée de l'événement traumatique dans des souvenirs envahissants (flashbacks), des rêves ou des cauchemars. Ils surviennent dans un contexte durable « d'anesthésie psychique » et d'émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres, d'insensibilité à l'environnement, d'anhédonie et d'évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme. Les symptômes précédents s'accompagnent habituellement d'un hyperveil neurovégétatif, avec hypervigilance, état de « qui-vive » et insomnie, associés fréquemment à une anxiété, une dépression ou une idéation suicidaire. La période séparant la survenue du traumatisme et celle du trouble peut varier de quelques semaines à quelques mois. L'évolution est fluctuante, mais se fait vers la guérison dans la plupart des cas. Dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution chronique, durer de nombreuses années et entraîner une modification durable de la personnalité (F62.0) .

Névrose traumatique

### **F43.2 Troubles de l'adaptation**

État de détresse et de perturbation émotionnelle entravant habituellement le fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours d'une période d'adaptation à un changement existentiel important ou un événement stressant. Le facteur de stress peut entraver l'intégrité de l'environnement social du sujet (deuil, expériences de séparation) ou son système global de support social et de valeurs sociales (immigration, statut de réfugié). Ailleurs, le facteur de stress est en rapport avec une période de transition ou de crise au cours du développement (scolarisation, naissance d'un enfant, échec dans la poursuite d'un but important, mise à la retraite). La prédisposition et la vulnérabilité individuelles jouent un rôle important dans la survenue et la symptomatologie d'un trouble de l'adaptation ; on admet toutefois que le trouble ne serait pas survenu en l'absence du facteur de stress concerné. Les manifestations, variables, comprennent une humeur dépressive, une anxiété ou une inquiétude (ou l'association de ces troubles), un sentiment d'impossibilité à faire face, à faire des projets ou à continuer dans la situation actuelle, ainsi qu'une certaine altération du fonctionnement quotidien. Elles peuvent s'accompagner d'un trouble des conduites, en particulier chez les adolescents. La caractéristique essentielle de ce trouble peut consister en une réaction dépressive de courte ou de longue durée, ou une autre perturbation des émotions et des conduites.

Choc culturel  
Hospitalisme chez l'enfant  
Réaction de deuil

**Excl.:** angoisse de séparation de l'enfance (F93.0)

- F43.20 Trouble de l'adaptation, réaction dépressive brève
- F43.21 Trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée
- F43.22 Trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive
- F43.23 Trouble de l'adaptation, avec prédominance d'une perturbation d'autres émotions
- F43.24 Trouble de l'adaptation, avec prédominance d'une perturbation des conduites
- F43.25 Trouble de l'adaptation, avec prédominance d'une perturbation mixte des émotions et des conduites
- F43.28 Trouble de l'adaptation, avec prédominance d'une perturbation d'autres symptômes précisés
- F43.8 Autres réactions à un facteur de stress sévère**
- F43.9 Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision**

**F44****Troubles dissociatifs [de conversion]**

Les divers troubles dissociatifs (ou de conversion) ont en commun une perte partielle ou complète des fonctions normales d'intégration des souvenirs, de la conscience de l'identité ou des sensations immédiates et du contrôle des mouvements corporels. Toutes les variétés de troubles dissociatifs ont tendance à disparaître après quelques semaines ou mois, en particulier quand leur survenue est associée à un événement traumatique. L'évolution peut également se faire vers des troubles plus chroniques, en particulier des paralysies et des anesthésies, quand la survenue du trouble est liée à des problèmes ou des difficultés interpersonnelles insolubles. Dans le passé, ces troubles ont été classés comme divers types « d'hystérie de conversion ». On admet qu'ils sont psychogènes, dans la mesure où ils surviennent en relation temporelle étroite avec des événements traumatiques, des problèmes insolubles et insupportables ou des relations interpersonnelles difficiles. Les symptômes traduisent souvent l'idée que se fait le sujet du tableau clinique d'une maladie physique. L'examen médical et les examens complémentaires ne permettent pas de mettre en évidence un trouble physique connu, en particulier neurologique. Par ailleurs, on dispose d'arguments pour penser que la perte d'une fonction est, dans ce trouble, l'expression d'un conflit ou d'un besoin psychique. Les symptômes peuvent se développer en relation étroite avec un facteur de stress psychologique et ils surviennent souvent brusquement. Seuls les troubles impliquant soit une perturbation des fonctions physiques normalement sous le contrôle de la volonté, soit une perte des sensations sont inclus ici. Les troubles impliquant des manifestations douloureuses ou d'autres sensations physiques complexes faisant intervenir le système nerveux autonome sont classés parmi les troubles somatoformes (F45.0). La possibilité de survenue d'un trouble physique ou psychiatrique grave à une date ultérieure doit toujours être gardée à l'esprit.

**Incl.:** hystérie (de conversion)  
 psychose hystérique  
 réaction de conversion

**Excl.:** simulateur (Z76.5)

**F44.0****Amnésie dissociative**

La caractéristique essentielle est une perte de la mémoire concernant habituellement des événements importants récents, non due à un trouble mental organique, et trop importante pour être mise sur le compte d'une simple « mauvaise mémoire » ou d'une fatigue. L'amnésie concerne habituellement des événements traumatisants tels que des accidents ou des deuils imprévus ; elle est le plus souvent partielle et sélective. Une amnésie complète et généralisée est rare, et elle accompagne habituellement une fugue (F44.1) ; dans ce cas, on doit faire un diagnostic de fugue. On ne doit pas faire ce diagnostic en présence d'un trouble cérébral organique, d'une intoxication ou d'une fatigue extrême.

**Excl.:** amnésie :  
 • SAI (R41.3)  
 • antérograde (R41.1)  
 • postcritique chez les épileptiques (G40.-)  
 • rétrograde (R41.2)  
 syndrome amnésique :  
 • dû à l'alcool ou d'autres substances psychoactives (F10-F19 avec le quatrième caractère .6)  
 • organique non alcoolique (F04)

**F44.1****Fugue dissociative**

La fugue dissociative présente toutes les caractéristiques d'une amnésie dissociative et comporte, par ailleurs, un déplacement, en apparence motivé, dépassant le rayon du déplacement quotidien habituel. Bien qu'il existe une amnésie pour la période de la fugue, le comportement du sujet au cours de cette dernière peut paraître parfaitement normal à des observateurs indépendants.

**Excl.:** fugue postcritique chez les épileptiques (G40.-)

**F44.2****Stupeur dissociative**

Le diagnostic de stupeur repose sur la présence d'une diminution importante ou d'une absence des mouvements volontaires et d'une réactivité normale à des stimuli externes tels que la lumière, le bruit ou le toucher, mais l'examen clinique et les examens complémentaires ne mettent en évidence aucun élément en faveur d'une cause physique. Par ailleurs, on dispose d'arguments en faveur d'une origine psychogène du trouble, dans la mesure où il est possible de mettre en évidence des événements ou des problèmes stressants récents.

**Excl.:** stupeur :  
 • SAI (R40.1)  
 • catatonique (F20.2)  
 • dépressive (F31-F33)  
 • maniaque (F30.2)  
 trouble catatonique organique (F06.1)

### **F44.3 États de transe et de possession**

Troubles caractérisés par une perte transitoire de la conscience de sa propre identité, associée à une conservation parfaite de la conscience du milieu environnant. Sont à inclure ici uniquement les états de transe involontaires ou non désirés, survenant en dehors de situations admises dans le contexte religieux ou culturel du sujet.

**Excl.:** états associés à :

- intoxication aiguë par une substance psychoactive (F10-F19 avec le quatrième caractère .0)
- schizophrénie (F20.-)
- syndrome postcommotionnel (F07.2)
- trouble organique de la personnalité (F07.0)
- troubles psychotiques aigus et transitoires (F23.-)

### **F44.4 Troubles moteurs dissociatifs**

Dans les formes les plus fréquentes de ces troubles, il existe une perte de la capacité à bouger une partie ou la totalité d'un membre ou de plusieurs membres. Les manifestations de ce trouble peuvent ressembler à celles de pratiquement toutes les formes d'ataxie, d'apraxie, d'akinésie, d'aphonie, de dysarthrie, de dyskinésie, de convulsions ou de paralysie.

|           |            |
|-----------|------------|
| Aphonie   | psychogène |
| Dysphonie |            |

### **F44.5 Convulsions dissociatives**

Les convulsions dissociatives peuvent ressembler très étroitement aux mouvements que l'on observe au cours d'une crise épileptique. Toutefois, la morsure de la langue, les blessures dues à une chute ou la perte des urines sont rares. Par ailleurs, le trouble peut s'accompagner d'un état de stupeur ou de transe mais il ne s'accompagne pas d'une perte de la conscience.

### **F44.6 Anesthésie et atteintes sensorielles dissociatives**

Les limites des territoires cutanés anesthésiés correspondent plus aux conceptions personnelles du patient sur le fonctionnement du corps qu'à des connaissances médicales. Il peut y avoir atteinte de certains types de sensibilité avec conservation des autres, ne correspondant à aucune lésion neurologique connue. La perte de sensibilité peut s'accompagner de paresthésies. La perte de la vision ou de l'audition est rarement totale dans les troubles dissociatifs.

Surdité psychogène

### **F44.7 Trouble dissociatif [de conversion] mixte**

Association de troubles précisés en F44.0-F44.6

### **F44.8 Autres troubles dissociatifs [de conversion]**

|             |            |
|-------------|------------|
| Confusion   | psychogène |
| État second |            |

F44.80 Syndrome de Ganser

F44.81 Personnalité multiple

F44.82 Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance ou dans l'adolescence

F44.88 Autres troubles dissociatifs [de conversion] précisés

### **F44.9 Trouble dissociatif [de conversion], sans précision**

**F45****Troubles somatoformes**

La caractéristique essentielle est l'apparition de symptômes physiques associés à une quête médicale insistante, persistant en dépit de bilans négatifs répétés et de déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n'ont aucune base organique. S'il existe un trouble physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni de la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des préoccupations du sujet.

**Excl.:** dysfonctionnement sexuel non induit par un trouble ou une maladie organique (F52.-)  
facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)  
habitude de se ronger les ongles (F98.8)  
lallation (F80.0)  
onychophagie (F98.8)  
s'arracher les cheveux (F98.4)  
suction du pouce (F98.8)  
syndrome de Gilles de la Tourette (F95.2)  
tics de l'enfance et de l'adolescence (F95.-)  
trichotillomanie (F63.3)  
troubles dissociatifs (F44.-)  
zézaïement (F80.8)

**F45.0****Somatisation**

Les principales caractéristiques sont des symptômes physiques multiples, récurrents et variables dans le temps, persistant au moins deux ans. Dans la plupart des cas, les sujets entretiennent depuis longtemps des relations complexes avec les services médicaux spécialisés et non spécialisés, et ont subi de nombreuses investigations ou interventions exploratrices négatives. Les symptômes peuvent renvoyer à n'importe quel système ou partie du corps. Le trouble a une évolution chronique et fluctuante, et s'accompagne souvent d'une altération du comportement social, interpersonnel et familial. Quand le trouble est de durée plus brève (moins de deux ans) ou quand il se caractérise par des symptômes moins évidents, on doit faire un diagnostic de trouble somatoforme indifférencié (F45.1).

Syndrome de Briquet

Trouble psychosomatique multiple

**Excl.:** simulateur (Z76.5)

**F45.1****Trouble somatoforme indifférencié**

Le diagnostic d'un trouble somatoforme indifférencié doit être envisagé devant des plaintes somatoformes multiples, variables dans le temps, persistantes, mais ne répondant pas au tableau clinique complet et typique d'une somatisation.

Trouble psychosomatique indifférencié

**F45.2****Trouble hypocondriaque**

La caractéristique essentielle de ce trouble est une préoccupation persistante concernant la présence éventuelle d'un ou de plusieurs troubles somatiques graves et évolutifs, se traduisant par des plaintes somatiques persistantes ou par une préoccupation durable concernant l'apparence physique. Des sensations et des signes physiques normaux ou anodins sont souvent interprétés par le sujet comme étant anormaux ou pénibles. L'attention du sujet se concentre habituellement sur un ou deux organes ou systèmes. Il existe souvent une dépression et une anxiété importantes pouvant justifier un diagnostic supplémentaire.

Dysmorphophobie (non délirante)

Hypocondrie

Névrose hypocondriaque

Nosophobie

Peur d'une dysmorphie corporelle

**Excl.:** dysmorphophobie délirante (F22.8)  
idées délirantes stables concernant le fonctionnement ou la forme du corps (F22.-)

### **F45.3      Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme**

Le patient attribue ses symptômes au trouble somatique d'un système ou d'un organe innervé et contrôlé en grande partie ou entièrement par le système neurovégétatif : système cardiovasculaire, gastro-intestinal, respiratoire et urogénital. Les symptômes sont habituellement de deux types, aucun des deux n'évoquant un trouble somatique de l'organe ou du système concerné. Le premier type concerne des plaintes en rapport avec des signes objectifs d'un hyperfonctionnement neurovégétatif, par exemple des palpitations, une transpiration, des bouffées de chaleur ou de froid, des tremblements, ainsi que des manifestations traduisant une crainte et un sentiment de détresse quant à la présence possible d'un trouble somatique. Le deuxième type concerne des plaintes subjectives non spécifiques et variables, par exemple des douleurs vagues, des sensations de brûlure, de lourdeur, d'oppression, de gonflement ou d'étirement, attribuées par le patient à un organe ou à un système spécifique.

**Excl.:** facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)

#### **F45.30      Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression circulatoire**

Asthénie neurocirculatoire  
Névrose cardiaque  
Syndrome de Da Costa

#### **F45.31      Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression œsogastrique**

Formes psychogènes de :

- aérophagie
- dyspepsie
- hoquet
- spasme du pylore

Névrose gastrique

#### **F45.32      Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression intestinale**

Formes psychogènes de :

- ballonnement
- « côlon irritable »
- diarrhée
- flatulence

#### **F45.33      Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression respiratoire**

Formes psychogènes de :

- hyperventilation
- toux

#### **F45.34      Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression génito-urinaire**

Formes psychogènes de :

- dysurie
- mictions fréquentes

#### **F45.38      Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression autre**



#### F45.4 Syndrome douloureux somatoforme persistant

La plainte essentielle concerne une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble selon le clinicien. Le trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de son entourage et des médecins. Une douleur considérée comme psychogène mais survenant au cours d'un trouble dépressif ou d'une schizophrénie ne doit pas être classée ici.

Céphalées  
Dorsalgie

psychogène(s)

Douleur somatoforme

Psychalgie

**Excl.:** céphalée de tension (G44.2)

douleur :

• SAI (R52.9)

• aigüe (R52.0)

• chronique (R52.2)

• irréductible (R52.1)

mal de dos SAI (M54.9)

#### F45.8 Autres troubles somatoformes

Tous les autres troubles des sensations, des fonctions et du comportement non dus à un trouble physique, qui ne sont pas sous l'influence du système neurovégétatif, qui se rapportent à des systèmes ou à des parties du corps spécifiques, et qui sont étroitement liés d'un point de vue chronologique avec des événements ou des problèmes stressants.

Dysménorrhée

Dysphagie, y compris la « boule hystérique »

Prurit

Torticolis

Grincement des dents [bruxisme]

psychogène

#### F45.9 Trouble somatoforme, sans précision

Trouble psychosomatique SAI

### F48

#### Autres troubles névrotiques

#### F48.0

##### Neurasthénie

Il existe des variations culturelles importantes dans les manifestations de ce trouble, qui comporte deux types essentiels ayant de nombreux points communs. Dans le premier type, la caractéristique essentielle est une plainte concernant une fatigue accrue après des efforts mentaux, souvent associée à une certaine diminution des performances professionnelles et des capacités à faire face aux tâches quotidiennes. La fatigabilité mentale est décrite typiquement comme une distractibilité due à une intrusion désagréable d'associations et de souvenirs, une difficulté de concentration ou une pensée globalement inefficace. Dans le deuxième type, l'accent est mis sur des sensations de faiblesse corporelle ou physique et un sentiment d'épuisement après des efforts minimes, associés à des courbatures, des douleurs musculaires et une difficulté à se détendre. Les deux types comportent habituellement plusieurs autres sensations physiques désagréables, telles que des sensations vertigineuses, des céphalées de tension et une impression d'instabilité globale. Il existe par ailleurs souvent une inquiétude concernant une dégradation de la santé mentale et physique, une irritabilité, une anhédonie et des degrés variables de dépression et d'anxiété mineures. Il existe souvent une insomnie d'endormissement, une insomnie du milieu de la nuit ou une hypersomnie.

Syndrome asthénique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une maladie somatique antérieure.

**Excl.:** asthénie SAI (R53.+2)

malaise ou fatigue (R53.-)

psychasthénie (F48.8)

surmenage (Z73.0)

syndrome de fatigue postvirale (G93.3)

### **F48.1      Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation**

Trouble rare au cours duquel le sujet se plaint spontanément d'une altération qualitative de son activité mentale, de son corps et de son environnement, ceux-ci étant perçus comme irréels, lointains ou « robotisés ». Les plaintes concernant une perte des émotions et une impression d'étrangeté ou de détachement par rapport à ses pensées, à son corps ou le monde réel, constituent les plus fréquentes des multiples manifestations caractérisant ce trouble. En dépit de la nature dramatique de ce type d'expérience, le sujet est conscient de la non-réalité du changement. L'orientation est normale et les capacités d'expression émotionnelle intactes. Des symptômes de dépersonnalisation-déréalisation peuvent survenir dans le contexte d'un trouble schizophrénique, dépressif, phobique ou obsessionnel-compulsif identifiable. Dans de tels cas, le diagnostic doit être celui du trouble principal.

### **F48.8      Autres troubles névrotiques précisés**

Névrose :

- professionnelle
- psychasthénique

Psychasthénie

Syncope psychogène

Syndrome de Dhat

### **F48.9      Trouble névrotique, sans précision**

Névrose SAI

## Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (F50-F59)

### **F50**

#### **Troubles de l'alimentation**

*Excl.:* anorexie SAI (R63.0)  
difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée (R63.3)  
polyphagie (R63.2)  
troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

### **F50.0      Anorexie mentale**

Trouble caractérisé par une perte de poids intentionnelle, induite et maintenue par le patient. Il survient habituellement chez une adolescente ou une jeune femme, mais il peut également survenir chez un adolescent ou un jeune homme, tout comme chez un enfant proche de la puberté ou une femme plus âgée jusqu'à la ménopause. Le trouble est associé à une psychopathologie spécifique qui consiste en l'intrusion persistante d'une idée surinvestie : la peur de grossir et d'avoir un corps flasque. Les sujets s'imposent à eux-mêmes un poids faible. Il existe habituellement une dénutrition de gravité variable s'accompagnant de modifications endocriniennes et métaboliques secondaires et de perturbations des fonctions physiologiques. Les symptômes comprennent une restriction des choix alimentaires, une pratique excessive d'exercices physiques, des vomissements provoqués et l'utilisation de laxatifs, de coupe-faim et de diurétiques.

*Excl.:* perte d'appétit (R63.0)  
• psychogène (F50.8)

### **F50.1      Anorexie mentale atypique**

Troubles qui comportent certaines caractéristiques de l'anorexie mentale, mais dont le tableau clinique global ne justifie pas ce diagnostic. Exemple : l'un des symptômes-clés, telle une aménorrhée ou une peur importante de grossir, peut manquer alors qu'il existe une perte de poids nette et un comportement visant à réduire le poids. On ne doit pas faire ce diagnostic quand un trouble somatique connu pour entraîner une perte de poids est associé.

**F50.2      Boulimie [bulimia nervosa]**

Syndrome caractérisé par des accès répétés d'hyperphagie et une préoccupation excessive du contrôle du poids corporel, conduisant à une alternance d'hyperphagie et de vomissements ou d'utilisation de laxatifs. Ce trouble comporte de nombreuses caractéristiques de l'anorexie mentale, par exemple une préoccupation excessive des formes corporelles et du poids. Les vomissements répétés peuvent provoquer des perturbations électrolytiques et des complications somatiques. Dans les antécédents, on retrouve souvent, mais pas toujours, un épisode d'anorexie mentale survenu de quelques mois à plusieurs années plus tôt.

Boulimie SAI  
Hyperorexia nervosa

**F50.3      Boulimie atypique**

Troubles qui comportent certaines caractéristiques de la boulimie, mais dont le tableau clinique global ne justifie pas ce diagnostic. Exemple : accès hyperphagiques récurrents et utilisation excessive de laxatifs sans changement significatif de poids ou sans préoccupation excessive des formes ou du poids corporels.

**F50.4      Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques**

Hyperphagie due à des événements stressants, tels que deuil, accident, accouchement, etc.

Hyperphagie psychogène

*Excl.*: obésité (E66.-)

**F50.5      Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques**

Vomissements répétés survenant au cours d'un trouble dissociatif (F44.-) et d'une hypocondrie (F45.2), et qui ne sont pas exclusivement imputables à une des affections classées en dehors de ce chapitre.

Vomissements psychogènes

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (O21.-) pour identifier des vomissements incoercibles au cours de la grossesse.

*Excl.*: nausées (R11)  
vomissements SAI (R11)

**F50.8      Autres troubles de l'alimentation**

Perte d'appétit psychogène

Pica de l'adulte

*Excl.*: pica du nourrisson et de l'enfant (F98.3)

**F50.9      Trouble de l'alimentation, sans précision**

**F51      Troubles du sommeil non organiques**

Dans de nombreux cas, une perturbation du sommeil est l'un des symptômes d'un autre trouble mental ou physique. Savoir si, chez un patient donné, un trouble du sommeil est une perturbation indépendante ou simplement l'une des manifestations d'un autre trouble classé, soit dans ce chapitre, soit dans d'autres chapitres, doit être précisé sur la base des éléments cliniques et de l'évolution, aussi bien qu'à partir de considérations et de priorités thérapeutiques au moment de la consultation. En règle générale, ce code doit être utilisé conjointement à d'autres diagnostics pertinents décrivant la psychopathologie et la physiopathologie impliquées dans un cas donné, quand la perturbation du sommeil est une des plaintes prépondérantes et quand elle est ressentie comme une affection en elle-même. Cette catégorie comprend uniquement les troubles du sommeil qui sont imputables à des facteurs émotionnels. Il ne comprend pas les troubles du sommeil imputables à des troubles somatiques identifiables classés ailleurs.

*Excl.*: troubles du sommeil d'origine organique (G47.-)

**F51.0      Insomnie non organique**

Affection dans laquelle la durée et la qualité du sommeil ne sont pas satisfaisantes et qui persiste pendant une période prolongée. Il peut s'agir d'une difficulté d'endormissement, d'une difficulté à rester endormi ou d'un réveil matinal précoce. L'insomnie est un symptôme commun à de nombreux troubles mentaux ou physiques ; elle ne doit être classée ici, parallèlement au diagnostic principal, que lorsqu'elle domine le tableau clinique.

*Excl.*: insomnie organique (G47.0)

### **F51.1      Hypersomnie non organique**

L'hypersomnie est un état défini soit par une somnolence diurne excessive et des attaques de sommeil non expliquées par une durée inadéquate de sommeil, soit par des périodes de transition prolongées entre sommeil et état d'éveil complet lors du réveil. En l'absence d'un facteur organique expliquant la survenue d'une hypersomnie, cet état est habituellement attribuable à un trouble mental.

**Excl.:** hypersomnie organique (G47.1)  
narcolepsie (G47.4)

### **F51.2      Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique**

Absence de synchronisme entre l'horaire veille-sommeil propre à un individu et l'horaire veille-sommeil approprié à son environnement, le sujet se plaignant soit d'insomnie, soit d'hypersomnie.

Inversion psychogène du rythme (du) :

- circadien
- nycthémeral
- sommeil

**Excl.:** troubles du cycle veille-sommeil d'origine organique (G47.2)

### **F51.3      Somnambulisme**

Altération de l'état de conscience tenant à la fois du sommeil et de la veille. Durant un épisode de somnambulisme, l'individu se lève du lit, habituellement au cours du premier tiers du sommeil nocturne et il déambule ; ces manifestations correspondent à un niveau réduit de vigilance, de réactivité et d'habileté motrice. Au réveil, le sujet ne garde habituellement aucun souvenir de l'épisode.

### **F51.4      Terreurs nocturnes**

Elles constituent des épisodes nocturnes au cours desquels une terreur et une panique extrêmes sont associées à une vocalisation intense, à une agitation motrice et à un hyperfonctionnement neurovégétatif. L'individu s'assied ou se lève, habituellement durant le premier tiers du sommeil nocturne, avec un cri de terreur. Assez souvent, il court jusqu'à la porte comme s'il essayait de s'échapper ; en fait, il ne quitte que rarement sa chambre. S'il existe, le souvenir de l'événement est très limité, se réduisant habituellement à une ou deux images mentales fragmentaires.

### **F51.5      Cauchemars**

Expérience de rêve chargée d'anxiété ou de peur s'accompagnant d'un souvenir très détaillé du contenu du rêve. Cette expérience de rêve est très intense et comporte habituellement comme thèmes des menaces pour l'existence, la sécurité et l'estime de soi. Assez souvent, les cauchemars ont tendance à se répéter avec des thèmes identiques ou similaires. Les épisodes typiques comportent un certain degré de décharge neurovégétative, mais pas d'activité verbale ou motrice notable. Au réveil, le sujet devient rapidement alerte et bien orienté.

Rêves d'angoisse

### **F51.8      Autres troubles du sommeil non organiques**

### **F51.9      Trouble du sommeil non organique, sans précision**

Trouble émotionnel du sommeil SAI

## **F52**

### **Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique**

Les dysfonctionnements sexuels regroupent les différents types de difficulté à avoir une relation sexuelle du type souhaité. La réponse sexuelle est un processus psychosomatique et, le plus souvent, des processus à la fois psychologiques et somatiques interviennent dans le déclenchement d'un trouble de la fonction sexuelle.

**Excl.:** syndrome de Dhat (F48.8)

### **F52.0      Absence ou perte de désir sexuel**

La perte du désir sexuel est le problème principal et n'est pas secondaire à d'autres difficultés sexuelles comme un défaut d'érection ou une dyspareunie.

Baisse du désir sexuel  
Frigidité

**F52.1 Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel**

Soit la perspective d'une relation sexuelle déclenche une peur ou une anxiété telle que toute activité sexuelle est évitée (aversion sexuelle), soit les réponses sexuelles surviennent normalement et l'orgasme est ressenti mais il existe une absence de plaisir approprié (absence de plaisir sexuel).

**F52.10 Aversion sexuelle****F52.11 Manque de plaisir sexuel [Anhédonie sexuelle]****F52.2 Échec de la réponse génitale**

Le problème principal chez les hommes est un trouble des fonctions érectiles (difficulté à développer ou à maintenir une érection adéquate pour un rapport satisfaisant). Chez les femmes, le problème principal est une sécheresse vaginale ou un manque de lubrification.

Impuissance psychogène

Trouble de :

- érection chez l'homme
- réponse sexuelle chez la femme

*Excl.:* impuissance d'origine organique (N48.4)

**F52.3 Dysfonctionnement orgasmique**

L'orgasme ne survient pas ou est nettement retardé.

Anorgasmie psychogène

Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l'homme

**F52.4 Éjaculation précoce**

Impossibilité de contrôler suffisamment l'éjaculation pour que les deux partenaires trouvent du plaisir dans les rapports sexuels.

**F52.5 Vaginisme non organique**

Spasme des muscles du plancher pelvien qui entourent le vagin, provoquant l'occlusion de l'ouverture vaginale. L'intromission est impossible ou douloureuse.

Vaginisme psychogène

*Excl.:* vaginisme organique (N94.2)

**F52.6 Dyspareunie non organique**

La dyspareunie (ou douleur durant les relations sexuelles) survient tant chez la femme que chez l'homme. Elle peut souvent être attribuée à une cause pathologique locale et doit alors être classée dans la rubrique de l'affection pathologique en cause. Cette catégorie doit être utilisée uniquement lorsqu'il n'y a pas un autre dysfonctionnement sexuel primaire (par exemple un vaginisme ou une sécheresse vaginale).

Dyspareunie psychogène

*Excl.:* dyspareunie organique (N94.1)

**F52.7 Activité sexuelle excessive**

Nymphomanie

Satyriasis

**F52.8 Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à une maladie organique****F52.9 Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique, sans précision**

**F53**

**Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**

Classer ici uniquement des troubles mentaux associés à la puerpéralité qui apparaissent durant les six premières semaines après l'accouchement et qui ne répondent pas aux critères d'un autre trouble classé ailleurs dans ce chapitre, soit parce que les informations disponibles ne sont pas suffisantes, soit parce qu'ils présentent des caractéristiques cliniques supplémentaires particulières ne permettant pas de les classer ailleurs de façon appropriée.

**F53.0 Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**

Dépression (du) :

- après un accouchement SAI
- postpartum SAI

**F53.1 Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**

Psychose puerpérale SAI

**F53.8 Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**

**F53.9 Trouble mental de la puerpéralité, sans précision**

**F54**

**Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs**

Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer la présence de facteurs psychologiques ou comportementaux supposés avoir joué un rôle majeur dans la survenue d'un trouble physique classable dans l'un des autres chapitres. Les perturbations psychiques attribuables à ces facteurs sont habituellement légères, mais souvent persistantes (par exemple, une inquiétude, un conflit émotionnel, une appréhension) et leur présence ne justifie pas un diagnostic de l'une quelconque des catégories décrites dans ce chapitre.

**Incl.:** Facteurs psychologiques influençant une affection physique

Exemples d'utilisation de cette catégorie :

- asthme F54 et J45.-
- dermite F54 et L23-L25
- rectocolite hémorragique F54 et K51.-
- syndrome de l'intestin irritable F54 et K58.-
- ulcère gastrique F54 et K25.-
- urticaire F54 et L50.-

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier un trouble physique associé.

**Excl.:** céphalée dite de tension (G44.2)

**F55**

**Abus de substances n'entraînant pas de dépendance**

Des spécialités pharmaceutiques et des remèdes populaires très divers peuvent être impliqués. Trois groupes sont particulièrement importants : – des médicaments psychotropes n'entraînant pas de dépendance tels les antidépresseurs ; – les laxatifs ; – des analgésiques pouvant être achetés sans prescription médicale, tels que l'aspirine et le paracétamol.

L'utilisation persistante de ces substances entraîne fréquemment des contacts excessifs avec des professionnels de la santé ou leurs équipes et s'accompagne parfois d'effets somatiques nocifs induits par les substances. Les sujets s'opposent souvent aux tentatives faites pour déconseiller ou interdire l'utilisation du produit ; en ce qui concerne les laxatifs et les analgésiques, les sujets peuvent ne pas tenir compte des avertissements relatifs aux complications somatiques telles qu'un dysfonctionnement rénal ou des perturbations électrolytiques (voire à la survenue de celles-ci). Alors que le patient a habituellement une appétence manifeste pour la substance, il ne présente pas de symptômes de dépendance ou de sevrage comme dans le cas des substances psychoactives précisées en F10-F19.

**Excl.:** abus de substances psychoactives (F10-F19)

- F55.+1    Prise régulière de laxatifs
- F55.+2    Abus d'analgésiques
- F55.+3    Abus d'antiacides
- F55.+4    Abus de vitamines
- F55.+5    Abus de stéroïdes ou d'hormones
- F55.+6    Abus de préparation à base de plantes ou de remèdes populaires
- F55.+8    Abus d'autres substances n'entraînant pas de dépendance
- F55.+9    Abus de substances n'entraînant pas de dépendance, sans précision

### **F59**

#### **Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques**

*Incl.:*    Dysfonctionnement physiologique psychogène SAI

## Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69)

Ce groupe comprend divers états et types de comportement cliniquement significatifs qui ont tendance à persister et qui sont l'expression de la manière caractéristique de vivre de l'individu et de sa façon d'établir des rapports avec lui-même et avec autrui. Certains de ces états et types de comportement apparaissent précocement au cours du développement individuel sous l'influence conjointe de facteurs constitutionnels et sociaux, tandis que d'autres sont acquis plus tard dans la vie. Les troubles spécifiques de la personnalité (F60.-), les troubles mixtes et autres troubles de la personnalité (F61.-) et les modifications durables de la personnalité (F62.-) représentent des modalités de comportement profondément enracinées et durables, consistant en des réactions inflexibles à des situations personnelles et sociales de nature très variée. Ces troubles représentent des déviations soit extrêmes soit significatives des perceptions, des pensées, des sensations et particulièrement des relations avec autrui par rapport à celles d'un individu moyen d'une culture donnée. De tels types de comportement sont généralement stables et englobent de multiples domaines du comportement et du fonctionnement psychologique. Ils sont souvent, mais pas toujours, associés à une souffrance subjective et à une altération du fonctionnement social d'intensité variable.

### **F60**

#### **Troubles spécifiques de la personnalité**

Il s'agit de perturbations sévères de la personnalité et des tendances comportementales de l'individu, non directement imputables à une maladie, une lésion, ou une autre atteinte cérébrale, ou à un autre trouble psychiatrique. Ces perturbations concernent habituellement plusieurs secteurs de la personnalité ; elles s'accompagnent en général d'un bouleversement personnel et social considérable, apparaissent habituellement durant l'enfance ou l'adolescence et persistent pendant tout l'âge adulte.

### **F60.0**

#### **Personnalité paranoïaque**

Trouble de la personnalité caractérisé par une sensibilité excessive aux rebuffades, un refus de pardonner les insultes, un caractère soupçonneux, une tendance à fausser les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes, une suspicion répétée non justifiée de la fidélité de son conjoint ou partenaire sexuel et un sens tenace et agressif de ses propres droits. Il peut exister une tendance à une surévaluation de sa propre importance et souvent une référence excessive à sa propre personne.

Personnalité :

- fanatique
- paranoïaque (expansive) (sensitive)
- quérulente

*Excl.:* état paranoïaque (F22.0)

paranoïa (F22.0)

- quérulente (F22.8)

psychose paranoïaque (F22.0)

schizophrénie paranoïde (F20.0)

### **F60.1**

#### **Personnalité schizoïde**

Trouble de la personnalité caractérisé par un retrait des contacts (sociaux, affectifs ou autres), une préférence pour la fantaisie, les activités solitaires et l'introspection. Il existe une limitation à exprimer ses sentiments et à éprouver du plaisir.

*Excl.:* schizophrénie (F20.-)

syndrome d'Asperger (F84.5)

trouble :

- délirant (F22.0)
- schizoïde de l'enfance (F84.5)
- schizotypique (F21)



### F60.2 Personnalité dyssociale

Trouble de la personnalité caractérisé par un mépris des obligations sociales et une indifférence froide pour autrui. Il y a un écart considérable entre le comportement et les normes sociales établies. Le comportement n'est guère modifié par les expériences vécues, y compris par les sanctions. Il existe une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité y compris de la violence ; il y a une tendance à blâmer autrui ou à justifier un comportement amenant le sujet à entrer en conflit avec la société par des rationalisations plausibles.

Personnalité :

- amoral
- antisociale
- asociale
- psychopathique
- sociopathique

*Excl.*: personnalité émotionnellement labile (F60.3)  
trouble des conduites (F91)

### F60.3 Personnalité émotionnellement labile

Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, une humeur imprévisible et capricieuse, une tendance aux explosions émotionnelles et une difficulté à contrôler les comportements impulsifs, une tendance à adopter un comportement querelleur et à entrer en conflit avec les autres, particulièrement lorsque les actes impulsifs sont contrariés ou empêchés. Deux types peuvent être distingués : – le type impulsif, caractérisé principalement par une instabilité émotionnelle et un manque de contrôle des impulsions ; – le type borderline, caractérisé en outre par des perturbations de l'image de soi, de l'établissement de projets et des préférences personnelles, par un sentiment chronique de vide intérieur, par des relations interpersonnelles intenses et instables et par une tendance à adopter un comportement autodestructeur, comprenant des tentatives de suicide et des gestes suicidaires.

*Excl.*: personnalité dyssociale (F60.2)

#### F60.30 Personnalité émotionnellement labile, de type impulsif

Personnalité :

- agressive
- explosive

#### F60.31 Personnalité émotionnellement labile, de type borderline

### F60.4 Personnalité histrionique

Trouble de la personnalité caractérisé par une affectivité superficielle et labile, une dramatisation, un théâtralisme, une expression exagérée des émotions, une suggestibilité, un égocentrisme, une autocomplaisance, un manque de considération pour autrui, une tendance à être facilement blessé, un besoin d'excitation et un désir permanent d'être apprécié et d'être l'objet d'attention.

Personnalité :

- hystérique
- psycho-infantile

### F60.5 Personnalité anankastique

Trouble de la personnalité caractérisé par un sentiment de doute, un perfectionnisme, une scrupulosité, des vérifications et des préoccupations pour les détails, un entêtement, une prudence et une rigidité excessives. Le trouble peut s'accompagner de pensées ou d'impulsions répétitives et intrusives n'atteignant pas la sévérité d'un trouble obsessionnel-compulsif.

Personnalité :

- compulsive
- obsessionnelle
- obsessionnelle-compulsive

*Excl.*: trouble obsessionnel-compulsif (F42.-)

### F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]

Trouble de la personnalité caractérisé par un sentiment de tension et d'appréhension, d'insécurité et d'infériorité. Il existe un désir perpétuel d'être aimé et accepté, une hypersensibilité à la critique et au rejet, une réticence à nouer des relations et une tendance à éviter certaines activités en raison d'une exagération des dangers ou des risques potentiels de situations banales.

### **F60.7      Personnalité dépendante**

Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance systématique à laisser passivement autrui prendre les décisions, importantes ou mineures, le concernant, par une crainte d'être abandonné, des sentiments d'impuissance et d'incompétence, une soumission passive à la volonté d'autrui (par exemple, de personnes plus âgées) et une difficulté à faire face aux exigences de la vie quotidienne. Un manque d'énergie peut se manifester dans le domaine intellectuel ou émotionnel ; il existe souvent une tendance à rejeter la responsabilité sur autrui.

Personnalité :

- à conduite d'échec
- asthénique
- inadéquate
- passive

### **F60.8      Autres troubles spécifiques de la personnalité**

Personnalité :

- de type haltlose
- excentrique
- immature
- narcissique
- passive-agressive
- psychonévrotique

### **F60.9      Trouble de la personnalité, sans précision**

Névrose de caractère SAI

Personnalité pathologique SAI

## **F61**

### **Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité**

Cette catégorie concerne des troubles de la personnalité, souvent gênants, mais ne présentant pas les caractéristiques symptomatiques spécifiques de l'un quelconque des troubles décrits en F60.-. De ce fait, le diagnostic de ces troubles soulève souvent des difficultés.

Exemples :

- modifications gênantes de la personnalité, non classables en F60.- ou F62.-, et considérées comme accessoires comparativement à un diagnostic principal de trouble affectif ou anxieux concomitant
- troubles mixtes de la personnalité avec présence de caractéristiques appartenant à plusieurs des troubles décrits en F60.-, mais sans prédominance d'un groupe déterminé de symptômes permettant de faire un diagnostic plus spécifique

**Excl.:** accentuation de certains traits de la personnalité (Z73.1)

#### **F61.+0      Troubles mixtes de la personnalité**

#### **F61.+1      Modifications gênantes de la personnalité**

**Excl.:** troubles spécifiques de la personnalité (F60.-)

modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales (F62.-)

**F62****Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales**

Cette catégorie concerne des anomalies de la personnalité et du comportement chez l'adulte, survenant en l'absence de troubles préalables de la personnalité et faisant suite à un facteur de stress soit catastrophique, soit excessif et prolongé, ou à une maladie psychiatrique sévère. Ce diagnostic ne doit être porté que dans les cas où on a la preuve d'un changement manifeste et durable des modes de perception, de relation ou de pensée concernant l'environnement ou soi-même. La modification de la personnalité doit être significative et être associée à un comportement rigide et mal adapté, absent avant la survenue de l'événement pathogène. La modification ne doit pas être la manifestation directe d'un autre trouble mental ni un symptôme résiduel d'un trouble mental antérieur.

*Excl.:* trouble de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux (F07.-)

**F62.0****Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe**

Modification durable de la personnalité, persistant au moins deux ans, à la suite de l'exposition à un facteur de stress catastrophique. Le facteur de stress doit être d'une intensité telle qu'il n'est pas nécessaire de se référer à une vulnérabilité personnelle pour expliquer son effet profond sur la personnalité. Le trouble se caractérise par une attitude hostile ou méfiante envers le monde, un retrait social, des sentiments de vide ou de désespoir, par l'impression permanente d'être « sous tension » comme si on était constamment menacé et par un détachement. Un état de stress posttraumatique (F43.1) peut précéder ce type de modification de la personnalité.

Modification de la personnalité après :

- captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment
- désastres
- expériences de camp de concentration
- exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme
- torture

*Excl.:* état de stress posttraumatique (F43.1)

**F62.1****Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique**

Modification de la personnalité, persistant au moins deux ans, imputable à l'expérience traumatique d'une maladie psychiatrique sévère. Le changement ne peut pas s'expliquer par un trouble antérieur de la personnalité et doit être différencié d'une schizophrénie résiduelle et d'autres états morbides consécutifs à la guérison incomplète d'un trouble mental antérieur. Ce trouble se caractérise par une dépendance et une attitude de demande excessives vis-à-vis des autres, par la conviction d'avoir été transformé ou marqué par la maladie au point de ne pas parvenir à établir ou maintenir des relations interpersonnelles étroites et confiantes et de s'isoler socialement, par une passivité, une perte des intérêts et un engagement moindre dans les activités de loisir, par des plaintes persistantes de se sentir souffrant, parfois associées à des plaintes hypocondriaques et à un comportement de malade, par une humeur dysphorique ou labile non due à un trouble mental actuel ni aux symptômes affectifs résiduels d'un trouble mental antérieur et par des problèmes à long terme du fonctionnement social et professionnel.

**F62.8****Autres modifications durables de la personnalité**

Trouble de la personnalité lié à un syndrome algique chronique

**F62.9****Modification durable de la personnalité, sans précision**

### F63

#### Troubles des habitudes et des impulsions

Cette catégorie comprend certains troubles du comportement qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques. Ils sont caractérisés par des actes répétés, sans motivation rationnelle claire, incontrôlables, et qui vont généralement à l'encontre des intérêts du sujet lui-même et de ceux d'autres personnes. Le sujet indique que son comportement est sous l'emprise d'impulsions à agir. La cause de ces troubles n'est pas connue. Ils ont été regroupés en raison de certaines similitudes dans leur tableau clinique, non parce qu'ils ont en commun d'autres caractéristiques importantes.

**Excl.:** consommation abusive habituelle d'alcool ou de substances psychoactives (F10-F19)  
trouble des habitudes et des impulsions concernant le comportement sexuel (F65.-)

#### F63.0 Jeu pathologique

Trouble consistant en des épisodes répétés et fréquents de jeu qui dominent la vie du sujet au détriment des valeurs et des obligations sociales, professionnelles, matérielles et familiales.

Jeu compulsif

**Excl.:** jeu :

- chez des personnalités dyssociales (F60.2)
- et pari SAI (Z72.6)
- excessif chez des patients maniaques (F30.-)

#### F63.1 Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]

Trouble caractérisé par des actes ou tentatives multiples visant à mettre le feu aux objets et aux biens sans motif apparent, associé à des préoccupations idéiques persistantes concernant le feu ou l'incendie. Ce comportement s'accompagne souvent d'un état de tension croissante avant l'acte et d'une excitation intense immédiatement après.

**Excl.:** incendie volontaire :

- associé à un trouble des conduites (F91.-)
- au cours de :
  - intoxication par l'alcool ou des substances psychoactives (F10-F19, avec le quatrième caractère .0)
  - schizophrénie (F20.-)
  - trouble mental organique (F00-F09)
- par des adultes présentant une personnalité dyssociale (F60.2)
- suivi d'une mise en observation pour suspicion de trouble mental, non confirmé (Z03.2)

#### F63.2 Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]

Trouble caractérisé par des impossibilités répétées à résister aux impulsions de vol d'objets. Les objets ne sont pas volés pour leur utilité immédiate ou leur valeur monétaire ; le sujet peut, au contraire, soit les jeter, soit les donner, soit encore les entasser. Ce comportement s'accompagne habituellement d'un état de tension croissante avant l'acte et d'un sentiment de satisfaction pendant et immédiatement après sa réalisation.

**Excl.:** mise en observation pour suspicion de trouble mental à la suite d'un vol, non confirmé (Z03.2)  
vol au cours d'un trouble :

- dépressif (F31-F33)
- mental organique (F00-F09)

#### F63.3 Trichotillomanie

Trouble caractérisé par une perte visible des cheveux, causée par une impossibilité répétée de résister aux impulsions à se les arracher. L'arrachage des cheveux est habituellement précédé par une sensation croissante de tension et suivi d'un sentiment de soulagement ou de satisfaction. On ne porte pas ce diagnostic quand le sujet présente une affection inflammatoire préexistante du cuir chevelu, ou quand il s'arrache les cheveux à la suite d'idées délirantes ou d'hallucinations.

**Excl.:** mouvements stéréotypés avec arrachage des cheveux (F98.4)

#### F63.8 Autres troubles des habitudes et des impulsions

Autres variétés de comportements inadaptés persistants et répétés, non secondaires à un syndrome psychiatrique reconnu. Le sujet ne parvient pas, de façon répétitive, à résister à des impulsions le poussant à adopter ce comportement, avec une période prodromique de tension suivie d'un sentiment de soulagement lors de la réalisation de l'acte.

Trouble explosif intermittent

**F63.9 Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision**

**F64 Troubles de l'identité sexuelle**

**F64.0 Transsexualisme**

Il s'agit d'un désir de vivre et d'être accepté en tant que personne appartenant au sexe opposé. Ce désir s'accompagne habituellement d'un sentiment de malaise ou d'inadaptation par rapport à son sexe anatomique et du souhait de subir une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal afin de rendre son corps aussi conforme que possible au sexe désiré.

**F64.1 Travestisme bivalent**

Ce terme désigne le fait de porter des vêtements du sexe opposé pendant une partie de son existence, de façon à se satisfaire de l'expérience d'appartenir au sexe opposé, mais sans désir de changement de sexe plus permanent moyennant une transformation chirurgicale ; le changement de vêtements ne s'accompagne d'aucune excitation sexuelle.

Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l'adolescent, type non transsexuel

*Excl.:* travestisme fétichiste (F65.1)

**F64.2 Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance**

Trouble se manifestant habituellement pour la première fois dans la première enfance (et toujours bien avant la puberté), caractérisé par une souffrance intense et persistante relative au sexe assigné, accompagné d'un désir d'appartenir à l'autre sexe (ou d'une affirmation d'en faire partie). Les vêtements et les activités propres au sexe opposé et un rejet de son propre sexe sont des préoccupations persistantes. Il faut qu'il existe une perturbation profonde de l'identité sexuelle normale pour porter ce diagnostic ; il ne suffit pas qu'une fille soit simplement un « garçon manqué » ou qu'un garçon soit une « fille manquée ». Les troubles de l'identité sexuelle chez les individus pubères ou prépubères ne doivent pas être classés ici, mais en F66.-.

*Excl.:* orientation sexuelle égodystonique (F66.1)  
trouble de la maturation sexuelle (F66.0)

**F64.8 Autres troubles de l'identité sexuelle**

**F64.9 Trouble de l'identité sexuelle, sans précision**

Trouble du rôle sexuel SAI

**F65 Troubles de la préférence sexuelle**

*Incl.:* paraphilies

**F65.0 Fétichisme**

Utilisation d'objets inanimés comme stimulus de l'excitation et de la satisfaction sexuelle. De nombreux fétiches sont des prolongements du corps, comme des vêtements ou des chaussures. D'autres exemples courants concernent une texture particulière comme le caoutchouc, le plastique ou le cuir. Les objets fétiches varient dans leur importance d'un individu à l'autre. Dans certains cas, ils servent simplement à renforcer l'excitation sexuelle, atteinte par ailleurs dans des conditions normales (par exemple, le fait d'avoir un partenaire qui porte un vêtement particulier).

**F65.1 Travestisme fétichiste**

Port de vêtements du sexe opposé, principalement dans le but d'obtenir une excitation sexuelle et de créer l'apparence d'une personne du sexe opposé. Le travestisme fétichiste se distingue du travestisme transsexuel par sa nette association avec une excitation sexuelle et par le besoin de se débarrasser des vêtements une fois l'orgasme atteint et l'excitation sexuelle retombée. Il peut survenir en tant que phase précoce du développement d'un transsexualisme.

Fétichisme avec travestisme

**F65.2 Exhibitionnisme**

Tendance récurrente ou persistante à exposer les organes génitaux à des étrangers (en général du sexe opposé) ou à des gens dans des endroits publics, sans désirer ou solliciter un contact plus étroit. Il y a habituellement, mais non constamment, excitation sexuelle au moment de l'exhibition et l'acte est, en général, suivi de masturbation.

### **F65.3 Voyeurisme**

Tendance récurrente ou persistante à observer des personnes qui se livrent à des activités sexuelles ou intimes comme le déshabillage. Cela survient sans que la personne observée sache qu'elle l'est et conduit généralement à une excitation sexuelle et à une masturbation.

### **F65.4 Pédophilie**

Préférence sexuelle pour les enfants, qu'il s'agisse de garçons, de filles ou de sujets de l'un ou l'autre sexe, généralement d'âge prépubère ou au début de la puberté.

### **F65.5 Sadomasochisme**

Préférence pour une activité sexuelle qui implique douleur, humiliation ou asservissement. Si le sujet préfère être l'objet d'une telle stimulation, on parle de masochisme ; s'il préfère en être l'exécutant, il s'agit de sadisme. Souvent, un individu obtient l'excitation sexuelle par des comportements à la fois sadiques et masochistes.

Masochisme

Sadisme

### **F65.6 Troubles multiples de la préférence sexuelle**

Parfois, une personne présente plusieurs anomalies de la préférence sexuelle sans qu'aucune d'entre elles soit au premier plan. L'association la plus fréquente regroupe le fétichisme, le travestisme et le sadomasochisme.

### **F65.8 Autres troubles de la préférence sexuelle**

Diverses autres modalités de la préférence et du comportement sexuel tels que le fait de dire des obscénités au téléphone, de se frotter à autrui dans des endroits publics comblés à la recherche d'une stimulation sexuelle, l'activité sexuelle avec un animal, l'emploi de la strangulation ou de l'anoxie pour augmenter l'excitation sexuelle.

Frotteurisme

Nécrophilie

### **F65.9 Trouble de la préférence sexuelle, sans précision**

Déviations sexuelles SAI

## **F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation**

*Note:* L'orientation sexuelle n'est pas, en elle-même, à considérer comme un trouble.

### **F66.0 Trouble de la maturation sexuelle**

Le sujet est incertain quant à son identité sexuelle ou son orientation sexuelle et sa souffrance est responsable d'anxiété ou de dépression. La plupart du temps, cela survient chez des adolescents qui ne sont pas certains de leur orientation homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle, ou chez des sujets qui éprouvent un changement dans leur orientation sexuelle après une période d'orientation sexuelle apparemment stable (souvent dans une relation de longue durée).

### **F66.1 Orientation sexuelle égodystonique**

Il n'existe pas de doute quant à l'identité ou la préférence sexuelle (hétérosexualité, homosexualité, bisexualité ou préférence pour les enfants), mais le sujet désire modifier cette identité ou cette préférence en raison de troubles psychologiques et du comportement associés ; il peut chercher à se faire traiter pour changer.

### **F66.2 Problème sexuel relationnel**

L'identité ou l'orientation sexuelle (hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle) entraîne des difficultés dans l'établissement et le maintien de relations sexuelles avec un partenaire.

### **F66.8 Autres troubles du développement psychosexuel**

### **F66.9 Trouble du développement psychosexuel, sans précision**

**F68    Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte**

**F68.0    Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques**

Symptômes physiques compatibles avec – et initialement dus à – un trouble, une maladie ou une incapacité physique, mais amplifiés ou entretenus par l'état psychique du patient. Le sujet réagit habituellement par un sentiment de détresse à la douleur ou à l'incapacité et redoute, parfois à juste titre, une persistance ou une aggravation de son incapacité ou de sa douleur.

Névrose de compensation

**F68.1    Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice]**

Simulation répétée de symptômes, sans objectifs évidents, avec parfois automutilation dans le but de provoquer des signes ou des symptômes. Les motifs ne sont pas clairs, et probablement internes, visant à obtenir un rôle de malade et s'accompagnent souvent d'une perturbation nette de la personnalité et des relations.

Hospitalisme

Patient itinérant

Syndrome de Münchhausen

*Excl.:* dermite factice (L98.1)

personne feignant d'être malade (avec une motivation évidente) (Z76.5)

**F68.8    Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte**

Trouble :

- caractériel SAI
- relationnel SAI

**F69    Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision**

**Retard mental**

**(F70-F79)**

Arrêt ou développement incomplet du fonctionnement mental, caractérisé essentiellement par une altération, durant la période du développement, des facultés qui déterminent le niveau global d'intelligence, c'est-à-dire des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des capacités sociales. Le retard mental peut accompagner un autre trouble mental ou physique ou survenir isolément.

Les degrés de retard mental sont habituellement déterminés par des tests d'intelligence normalisés. Ces derniers peuvent s'accompagner d'échelles évaluant l'adaptation sociale à un milieu donné. Ces mesures fournissent une estimation approximative du degré de retard mental. Le diagnostic dépendra également de l'évaluation globale des fonctions intellectuelles par un médecin compétent.

Les capacités intellectuelles et l'adaptation sociale peuvent changer et être améliorées par une formation et une rééducation appropriées, même si elles sont très médiocres. Le diagnostic doit être basé sur les niveaux fonctionnels constatés.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour noter les affections associées, par exemple un autisme, un autre trouble du développement, une épilepsie, un trouble des conduites ou un désavantage physique grave.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième caractère pour identifier la gravité de la déficience du comportement :

**.0    Déficience du comportement absent ou minime**

**.1    Déficience du comportement significatif, nécessitant une surveillance ou traitement**

**.8    Autres déficiences du comportement**

**.9    Sans mention d'une déficience du comportement**

**F70****Retard mental léger**

[Voir avant F70 pour les subdivisions]

Q.I. de 50 à 69 (chez les adultes, âge mental de 9 à moins de 12 ans). Aboutira vraisemblablement à des difficultés scolaires. Beaucoup d'adultes seront capables de travailler et de maintenir de bonnes relations sociales, et de s'intégrer à la société.

**Incl.:** arriération mentale légère

**F71****Retard mental moyen**

[Voir avant F70 pour les subdivisions]

Q.I. de 35 à 49 (chez les adultes, âge mental de 6 à moins de 9 ans). Aboutira vraisemblablement à d'importants retards de développement dans l'enfance mais beaucoup peuvent acquérir des aptitudes scolaires et un certain degré d'indépendance et les capacités suffisantes pour communiquer. Les adultes auront besoin d'un soutien de niveaux variés pour travailler et vivre dans la communauté.

**Incl.:** arriération mentale moyenne

**F72****Retard mental grave**

[Voir avant F70 pour les subdivisions]

Q.I. de 20 à 34 (chez les adultes, âge mental de 3 à moins de 6 ans). Aboutira vraisemblablement à un besoin prolongé de soutien.

**Incl.:** arriération mentale grave

**F73****Retard mental profond**

[Voir avant F70 pour les subdivisions]

Q.I. au-dessous de 20 (chez les adultes, âge mental en dessous de 3 ans). Aboutit à une limitation très marquée des capacités de prendre soin de soi-même, de contrôler ses besoins naturels, de communiquer et de se déplacer.

**Incl.:** arriération mentale profonde

**F78****Autres formes de retard mental**

[Voir avant F70 pour les subdivisions]

**F79****Retard mental, sans précision**

[Voir avant F70 pour les subdivisions]

**Incl.:** arriération mentale SAI  
débilité mentale SAI



## Troubles du développement psychologique (F80-F89)

Les troubles classés dans ce groupe ont en commun : (a) un début obligatoirement dans la première ou la seconde enfance ; (b) une altération ou un retard du développement de fonctions étroitement liées à la maturation biologique du système nerveux central ; (c) une évolution continue sans rémissions ni rechutes. Dans la plupart des cas, les fonctions atteintes concernent le langage, le repérage visuospatial et la coordination motrice. Habituellement, le retard ou le déficit était présent dès qu'il pouvait être mis en évidence avec certitude. Il diminue progressivement avec l'âge mais des déficits légers peuvent toutefois persister à l'âge adulte.

### F80

#### Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage

Troubles dans lesquels les modalités normales d'acquisition du langage sont altérées dès les premiers stades du développement. Ces troubles ne sont pas directement attribuables à des anomalies neurologiques, des anomalies anatomiques de l'appareil phonatoire, des altérations sensorielles, un retard mental ou des facteurs de l'environnement. Les troubles spécifiques du développement de la parole et du langage s'accompagnent souvent de problèmes associés, tels des difficultés de la lecture et de l'orthographe, une perturbation des relations interpersonnelles, des troubles émotionnels et des troubles du comportement.

### F80.0

#### Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation

Trouble spécifique du développement dans lequel l'utilisation par l'enfant des phonèmes est inférieure au niveau correspondant à son âge mental, mais avec un niveau linguistique normal.

Dyslalie

Lallation

Trouble :

- du développement (de) :
  - l'articulation
  - phonologique
- fonctionnel de l'articulation

**Excl.:** altération de l'articulation (associée à) (due à) :

- aphasie SAI (R47.0)
- apraxie (R48.2)
- perte de l'audition (H90-H91)
- retard mental (F70-F79)
- trouble de l'acquisition du langage :
  - de type expressif (F80.1)
  - de type réceptif (F80.2)

### F80.1

#### Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à utiliser le langage oral sont nettement inférieures au niveau correspondant à son âge mental, mais dans lequel la compréhension du langage se situe dans les limites de la normale. Le trouble peut s'accompagner ou non d'une perturbation de l'articulation.

Dysphasie ou aphasie de développement, de type expressif

**Excl.:** aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)

dysphasie et aphasie (R47.0-)

dysphasie et aphasie de développement, de type réceptif (F80.2)

mutisme électif (F94.0)

retard mental (F70-F79)

troubles envahissants du développement (F84.-)

### **F80.2      Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif**

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à comprendre le langage sont inférieures au niveau correspondant à son âge mental. En fait, dans la plupart des cas, le versant expressif est lui aussi nettement altéré et il existe habituellement des perturbations de l'articulation.

Aphasie de développement, de type Wernicke

Dysphasie ou aphasie de développement, de type réceptif

Surdité verbale

Trouble réceptif auditif congénital

**Excl.:** aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)

autisme (F84.0-F84.1)

dysphasie et aphasie (R47.0-)

dysphasie et aphasie de développement, de type expressif (F80.1)

mutisme électif (F94.0)

retard (de) :

• acquisition du langage secondaire à une perte de l'audition (H90-H91)

• mental (F70-F79)

### **F80.3      Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]**

Trouble dans lequel l'enfant, dont le langage s'est auparavant développé normalement, perd ses acquisitions de langage à la fois sur le versant expressif et réceptif, tout en gardant une intelligence normale. La survenue du trouble s'accompagne d'anomalies paroxystiques à l'EEG et, dans la plupart des cas, de crises d'épilepsie. Le trouble apparaît habituellement entre trois et sept ans, avec perte du langage en quelques jours ou quelques semaines. La succession dans le temps entre le début des crises épileptiques et la perte du langage est assez variable, l'une des deux manifestations précédant l'autre de quelques mois à deux ans. Ce trouble pourrait être dû à un processus encéphalitique inflammatoire. Dans environ deux tiers des cas, les sujets gardent un déficit plus ou moins important du langage de type réceptif.

**Excl.:** aphasie (due à) :

• autisme (F84.0-F84.1)

• troubles désintégratifs de l'enfance (F84.2-F84.3)

dysphasie et aphasie (R47.0-)

### **F80.8      Autres troubles du développement de la parole et du langage**

Zézaïement

### **F80.9      Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision**

Trouble du langage SAI

## **F81**

### **Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires**

Troubles dans lesquels les modalités habituelles d'apprentissage sont altérées dès les premières étapes du développement. L'altération n'est pas seulement la conséquence d'un manque d'occasions d'apprentissage ou d'un retard mental et elle n'est pas due à un traumatisme cérébral ou à une atteinte cérébrale acquise.

### **F81.0      Trouble spécifique de la lecture**

La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l'acquisition de la lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités de compréhension de la lecture, la reconnaissance des mots, la lecture orale et les performances dans les tâches nécessitant la lecture, peuvent toutes être atteintes. Le trouble spécifique de la lecture s'accompagne fréquemment de difficultés en orthographe, persistant souvent à l'adolescence, même quand l'enfant a pu faire quelques progrès en lecture. Les enfants présentant un trouble spécifique de la lecture ont souvent des antécédents de troubles de la parole ou du langage. Le trouble s'accompagne souvent de troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant l'âge scolaire.

Dyslexie de développement

Retard spécifique de lecture

**Excl.:** alexie SAI (R48.0)

difficultés de lecture secondaires à des troubles émotionnels (F93.-)

dyslexie SAI (R48.0)

### F81.1 Trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe

La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative du développement des performances en orthographe, en l'absence d'antécédents d'un trouble spécifique de la lecture et non imputable à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle, ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités à épeler oralement et à écrire correctement les mots sont toutes deux affectées.

Retard spécifique de l'orthographe (sans trouble de la lecture)

- Excl.:** agraphie SAI (R48.8)  
difficultés d'orthographe :
- associées à un trouble de la lecture (F81.0)
  - dues à un enseignement inadéquat (Z55.8)

### F81.2 Trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique

Altération spécifique des performances en arithmétique non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une scolarisation inadéquate. L'altération concerne la maîtrise des éléments de base du calcul : addition, soustraction, multiplication et division (c'est-à-dire, n'est pas limitée aux capacités mathématiques plus abstraites impliquées dans l'algèbre, la trigonométrie, la géométrie ou le calcul différentiel et intégral).

Acalculie de développement  
Syndrome de Gerstmann  
Trouble de l'acquisition de l'arithmétique

- Excl.:** acalculie SAI (R48.8)  
difficultés en arithmétique :
- associées à un trouble de la lecture ou de l'orthographe (F81.3)
  - dues à un enseignement inadéquat (Z55.8)

### F81.3 Trouble mixte des acquisitions scolaires

Catégorie résiduelle mal définie de troubles dans lesquels il existe à la fois une altération significative du calcul et de la lecture ou de l'orthographe, non imputable exclusivement à un retard mental global ou une scolarisation inadéquate. Cette catégorie doit être utilisée pour des troubles répondant à la fois aux critères de F81.2 et de F81.0 ou de F81.1.

- Excl.:** trouble spécifique de l'acquisition de :
- arithmétique (F81.2)
  - lecture (F81.0)
  - orthographe (F81.1)

### F81.8 Autres troubles du développement des acquisitions scolaires

Trouble de l'acquisition de l'expression écrite

### F81.9 Trouble du développement des acquisitions scolaires, sans précision

Incapacité (de) :

- apprentissage SAI
- concernant l'acquisition des connaissances SAI

Trouble de l'apprentissage SAI

## F82

### Trouble spécifique du développement moteur

Altération sévère du développement de la coordination motrice, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une affection neurologique spécifique, congénitale ou acquise. Dans la plupart des cas, un examen clinique détaillé permet toutefois de mettre en évidence des signes traduisant une immaturité significative du développement neurologique, par exemple des mouvements choréiformes des membres, des syncinésies d'imitation et d'autres signes moteurs associés, ainsi que des perturbations de la coordination motrice fine et globale.

**Incl.:** Débilité motrice de l'enfant  
Dyspraxie de développement  
Trouble de l'acquisition de la coordination

- Excl.:** anomalies de la démarche et de la motilité (R26.-)  
manque de coordination (R27)
- secondaire à un retard mental (F70-F79)

### F83

#### Troubles spécifiques mixtes du développement

Catégorie résiduelle de troubles, dans lesquels il existe à la fois des signes d'un trouble spécifique du développement, de la parole et du langage, des acquisitions scolaires et des fonctions motrices, mais sans qu'aucun de ces éléments ne prédomine suffisamment pour constituer le diagnostic principal. Cette catégorie mixte doit être réservée à des cas où il existe un chevauchement important de chacun de ces troubles spécifiques du développement. Ces troubles s'accompagnent habituellement d'un certain degré d'altération des fonctions cognitives. Cette catégorie doit ainsi être utilisée pour des perturbations répondant aux critères d'au moins deux des catégories F80.-, F81.- et F82.

### F84

#### Troubles envahissants du développement

Groupe de troubles caractérisés par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives constituent une caractéristique envahissante du fonctionnement du sujet, en toutes situations.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier toute affection médicale associée, de même que le retard mental.

#### F84.0

##### Autisme infantile

Trouble envahissant du développement caractérisé par : – un développement anormal ou altéré, manifeste avant l'âge de trois ans ; – une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois domaines psychopathologiques suivants : interactions sociales réciproques, communication, comportement (au caractère restreint, stéréotypé et répétitif). Par ailleurs, le trouble s'accompagne souvent de nombreuses autres manifestations non spécifiques, par exemple des phobies, des perturbations du sommeil et de l'alimentation, des crises de colère et des gestes autoagressifs.

Autisme | de la petite enfance  
Psychose |

Syndrome de Kanner

Trouble autistique

*Excl.* : psychopathie autistique (F84.5)

#### F84.1

##### Autisme atypique

Trouble envahissant du développement, qui diffère de l'autisme infantile par l'âge de survenue ou parce qu'il ne répond pas à l'ensemble des trois groupes de critères diagnostiques d'un autisme infantile. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un développement anormal ou altéré, se manifestant après l'âge de trois ans et ne présentant pas des manifestations pathologiques suffisantes dans un ou deux des trois domaines psychopathologiques nécessaires pour le diagnostic d'autisme (interactions sociales réciproques, communication, comportement restreint, stéréotypé et répétitif). Il existe toutefois des anomalies caractéristiques dans l'un ou l'autre de ces domaines. L'autisme atypique survient le plus souvent chez les enfants ayant un retard mental profond et un trouble spécifique sévère de l'acquisition du langage, de type réceptif.

Psychose infantile atypique

Retard mental avec caractéristiques autistiques

Utiliser, au besoin un code supplémentaire pour identifier le retard mental (F70-F79) .

#### F84.10

Autisme atypique en raison de l'âge de survenue

#### F84.11

Autisme atypique en raison de la symptomatologie

#### F84.12

Autisme atypique en raison de l'âge de survenue et de la symptomatologie

#### F84.2

##### Syndrome de Rett

Trouble décrit jusqu'ici uniquement chez les filles, caractérisé par un développement initial apparemment normal, suivi d'une perte partielle ou complète du langage, de la marche et de l'usage des mains, associé à un ralentissement du développement crânien et survenant habituellement entre 7 et 24 mois. La perte des mouvements volontaires des mains, les mouvements stéréotypés de torsion des mains et une hyperventilation sont caractéristiques de ce trouble. Le développement social et le développement du jeu sont arrêtés, alors que l'intérêt social reste habituellement conservé. Une ataxie du tronc et une apraxie se manifestent à partir de l'âge de quatre ans, suivies souvent par des mouvements choréoathétosiques. Le trouble entraîne presque toujours un retard mental sévère.

### **F84.3 Autre trouble désintégratif de l'enfance**

Trouble envahissant du développement caractérisé par une période de développement tout à fait normale avant la survenue du trouble, cette période étant suivie d'une perte manifeste, en quelques mois, des performances antérieurement acquises dans plusieurs domaines du développement. Ces manifestations s'accompagnent typiquement d'une perte globale de l'intérêt vis-à-vis de l'environnement, de conduites motrices stéréotypées, répétitives et maniérées et d'une altération de type autistique de l'interaction sociale et de la communication. Dans certains cas, on peut démontrer que le trouble est dû à une encéphalopathie, mais le diagnostic doit reposer sur les anomalies du comportement.

Démence infantile

Psychose :

- désintégrative
- symbiotique

Syndrome de Heller

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une éventuelle affection neurologique associée.

*Excl.:* syndrome de Rett (F84.2)

### **F84.4 Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés**

Trouble mal défini dont la validité nosologique reste incertaine. Cette catégorie concerne des enfants ayant un retard mental prononcé (Q.I. inférieur à 34) associé à une hyperactivité importante, une perturbation majeure de l'attention et des comportements stéréotypés. Les médicaments stimulants sont habituellement inefficaces alors qu'ils peuvent être efficaces chez les enfants ayant un Q.I. normal ; ils peuvent provoquer une réaction dysphorique sévère accompagnée parfois d'un ralentissement psychomoteur. À l'adolescence, l'hyperactivité fait souvent place à une hypoactivité, ce qui n'est habituellement pas le cas chez les enfants hyperkinétiques d'intelligence normale. Ce syndrome s'accompagne par ailleurs souvent de divers retards du développement, spécifiques ou globaux. On ne sait pas dans quelle mesure le syndrome comportemental est la conséquence du retard mental ou d'une lésion cérébrale organique.

### **F84.5 Syndrome d'Asperger**

Trouble de validité nosologique incertaine, caractérisé par une altération qualitative des interactions sociales réciproques, semblable à celle observée dans l'autisme, associée à un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Il se différencie de l'autisme essentiellement par le fait qu'il ne s'accompagne pas d'un déficit ou trouble du langage, ou du développement cognitif. Les sujets présentant ce trouble sont habituellement très malhabiles. Les anomalies persistent souvent à l'adolescence et à l'âge adulte. Le trouble s'accompagne parfois d'épisodes psychotiques au début de l'âge adulte.

Psychopathie autistique

Trouble schizoïde de l'enfance

### **F84.8 Autres troubles envahissants du développement**

### **F84.9 Trouble envahissant du développement, sans précision**

### **F88 Autres troubles du développement psychologique**

*Incl.:* Agnosie de développement

### **F89 Trouble du développement psychologique, sans précision**

*Incl.:* Trouble du développement SAI

## Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (F90-F98)

### **F90**

#### **Troubles hyperkinétiques**

Groupe de troubles caractérisés par un début précoce (habituellement au cours des cinq premières années de la vie), un manque de persévérance dans les activités qui exigent une participation cognitive et une tendance à passer d'une activité à l'autre sans en finir aucune, associés à une activité globale désorganisée, incoordonnée et excessive. Les troubles peuvent s'accompagner d'autres anomalies. Les enfants hyperkinétiques sont souvent imprudents et impulsifs, sujets aux accidents, et ont souvent des problèmes avec la discipline à cause d'un manque de respect des règles, résultat d'une absence de réflexion plus que d'une opposition délibérée. Leurs relations avec les adultes sont souvent marquées par une absence d'inhibition sociale, de réserve et de retenue. Ils sont mal acceptés par les autres enfants et peuvent devenir socialement isolés. Ces troubles s'accompagnent souvent d'une altération des fonctions cognitives et d'un retard spécifique du développement de la motricité et du langage. Ils peuvent entraîner un comportement dyssocial ou une perte de l'estime de soi.

**Excl.:** schizophrénie (F20.-)  
troubles (de) :  
• anxieux (F41.-)  
• envahissants du développement (F84.-)  
• humeur (F30-F39)

#### **F90.0 Perturbation de l'activité et de l'attention**

Altération de l'attention :

- syndrome avec hyperactivité
- trouble avec hyperactivité

**Excl.:** trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites (F90.1)

#### **F90.1 Trouble hyperkinétique et trouble des conduites**

Trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites

#### **F90.8 Autres troubles hyperkinétiques**

#### **F90.9 Trouble hyperkinétique, sans précision**

Réaction hyperkinétique de l'enfance ou de l'adolescence SAI  
Syndrome hyperkinétique SAI

**F91**

**Troubles des conduites**

Troubles caractérisés par un ensemble de conduites dyssociales, agressives ou provocatrices, répétitives et persistantes, dans lesquelles sont bafouées les règles sociales correspondant à l'âge de l'enfant. Ces troubles dépassent ainsi largement le cadre des « mauvaises blagues » ou « mauvais tours » des enfants et les attitudes habituelles de rébellion de l'adolescent. Par ailleurs, ils impliquent la notion d'un mode de fonctionnement persistant (pendant au moins six mois). Les caractéristiques d'un trouble des conduites peuvent être symptomatiques d'une autre affection psychiatrique ; dans cette éventualité, ce dernier diagnostic doit être codé.

Le diagnostic repose sur la présence de conduites du type suivant : manifestations excessives de bagarres et de tyrannie, cruauté envers des personnes ou des animaux, destruction des biens d'autrui, conduites incendiaires, vols, mensonges répétés, école buissonnière et fugues, crises de colère et désobéissance anormalement fréquentes et graves. La présence de manifestations nettes de l'un des groupes de conduites précédents est suffisante pour le diagnostic, alors que la survenue d'actes dyssociaux isolés ne l'est pas.

**Excl.:** schizophrénie (F20.-)

troubles (de) (des) :

- conduites associés à des troubles :
  - émotionnels (F92.-)
  - hyperkinétiques (F90.1)
- envahissants du développement (F84.-)
- humeur (F30-F39)

**F91.0 Trouble des conduites limité au milieu familial**

Trouble des conduites caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif (non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), se manifestant exclusivement, ou presque exclusivement, à la maison et dans les relations avec les membres de la famille nucléaire ou les personnes habitant sous le même toit. Pour un diagnostic positif, le trouble doit répondre, par ailleurs, aux critères généraux cités sous F91.- ; la présence d'une perturbation, même sévère, des relations parents-enfants n'est pas en elle-même suffisante pour ce diagnostic.

**F91.1 Trouble des conduites, type mal socialisé**

Trouble caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif persistant, répondant aux critères généraux cités en F91.-- non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur, associé à une altération significative et globale des relations avec les autres enfants.

Trouble (des) :

- agressif, type mal socialisé
- conduites, type solitaire-agressif

**F91.2 Trouble des conduites, type socialisé**

Trouble caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif, répondant aux critères généraux cités en F91.-- non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur, se manifestant chez des enfants habituellement bien intégrés dans leur groupe d'âge.

Délinquance « de groupe »

Délits commis en bande

École buissonnière

Troubles des conduites, type « en groupe »

Vols en groupe

**F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation**

Trouble des conduites se manifestant habituellement chez de jeunes enfants, caractérisé essentiellement par un comportement provocateur, désobéissant ou perturbateur et non accompagné de comportements délictueux ou de conduites agressives ou dyssociales graves. Pour qu'un diagnostic positif puisse être porté, le trouble doit répondre aux critères généraux cités en F91.- ; les « mauvaises blagues » ou « mauvais tours » et les perturbations même sévères observées chez des enfants ne justifient pas en eux-mêmes ce diagnostic. Cette catégorie doit être utilisée avec prudence, en particulier chez les enfants plus âgés, étant donné que les troubles des conduites présentant une signification clinique s'accompagnent habituellement de comportements dyssociaux ou agressifs dépassant le cadre d'un comportement provocateur, désobéissant ou perturbateur.

**F91.8 Autres troubles des conduites**

**F91.9 Trouble des conduites, sans précision**

Trouble (des) (du) :

- comportement chez l'enfant SAI
- conduites chez l'enfant SAI

### **F92**

#### **Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels**

Groupe de troubles caractérisés par la présence d'un comportement agressif, dyssocial ou provocateur, associé à des signes patents et marqués de dépression, d'anxiété ou d'autres troubles émotionnels. Pour un diagnostic positif, le trouble doit répondre à la fois aux critères d'un trouble des conduites de l'enfant (F91.-) et d'un trouble émotionnel de l'enfant (F93.-) ou d'un trouble névrotique de l'adulte (F40-F48) ou d'un trouble de l'humeur (F30-F39).

#### **F92.0 Troubles des conduites avec dépression**

Trouble caractérisé par la présence d'un trouble des conduites (F91.-), associé à une humeur dépressive marquée et persistante (F32.-), se traduisant par des symptômes tels que tristesse (l'enfant se sent très malheureux), perte d'intérêt et de plaisir pour les activités usuelles, sentiment de culpabilité et perte d'espoir. Le trouble peut s'accompagner d'une perturbation du sommeil ou de l'appétit.

Trouble des conduites en F91.- associé à un trouble dépressif en F32.-

#### **F92.8 Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels**

Groupe de troubles caractérisés par la présence d'un trouble des conduites (F91.-), associé à des perturbations émotionnelles persistantes et marquées, par exemple une anxiété, des obsessions ou des compulsions, une dépersonnalisation ou une déréalisation, des phobies ou une hypochondrie.

Troubles des conduites en F91.- associés à un trouble :

- émotionnel en F93.-
- névrotique en F40-F48

#### **F92.9 Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision**

### **F93**

#### **Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance**

Exacerbation de tendances normales du développement plus que des phénomènes qualitativement anormaux en eux-mêmes. C'est essentiellement sur le caractère approprié au développement que repose la différenciation entre troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance et troubles névrotiques (F40-F48) .

*Excl.:* troubles émotionnels associés à un trouble des conduites (F92.-)

#### **F93.0 Angoisse de séparation de l'enfance**

Trouble dans lequel l'anxiété est focalisée sur une crainte concernant la séparation, survenant pour la première fois au cours des premières années de l'enfance. Il se distingue de l'angoisse de séparation normale par son intensité, à l'évidence excessive, ou par sa persistance au-delà de la petite enfance, et par son association à une perturbation significative du fonctionnement social.

*Excl.:* anxiété sociale de l'enfance (F93.2)

trouble(s) (de) :

- anxieux phobique de l'enfance (F93.1)
- humeur [affectifs] (F30-F39)
- névrotiques (F40-F48)

#### **F93.1 Trouble anxieux phobique de l'enfance**

Trouble caractérisé par la présence de craintes de l'enfance, hautement spécifiques d'une phase de développement, et survenant (à un certain degré) chez la plupart des enfants, mais dont l'intensité est anormale. Les autres craintes qui surviennent dans l'enfance, mais qui ne font pas partie du développement psychosocial normal (par exemple une agoraphobie), doivent être classées dans la catégorie appropriée de la section F40-F48.

*Excl.:* anxiété généralisée (F41.1)

#### **F93.2 Anxiété sociale de l'enfance**

Trouble caractérisé par une attitude de réserve vis-à-vis des étrangers et par une crainte ou une peur concernant les situations sociales nouvelles, inhabituelles ou inquiétantes. Cette catégorie ne doit être utilisée que lorsque de telles craintes apparaissent dans la petite enfance, sont à l'évidence excessives et s'accompagnent d'une perturbation du fonctionnement social.

Évitement de l'enfance et de l'adolescence



**F93.3 Rivalité dans la fratrie**

La plupart des jeunes enfants sont perturbés par la naissance d'un frère ou d'une sœur. On ne doit faire le diagnostic de rivalité dans la fratrie que lorsque la réaction émotionnelle est à l'évidence excessive ou trop prolongée et s'accompagne d'une perturbation du fonctionnement social.

Jalousie dans la fratrie

**F93.8 Autres troubles émotionnels de l'enfance**

Hyperanxiété

Trouble de l'identité

*Excl.:* trouble de l'identité sexuelle de l'enfance (F64.2)

F93.80 Anxiété généralisée de l'enfance

**F93.9 Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision**

**F94**

**Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence**

Groupe relativement hétérogène de troubles caractérisés par la présence d'une perturbation du fonctionnement social survenant durant l'enfance, mais qui ne présentent pas les caractéristiques d'une difficulté ou d'une altération sociale, apparemment constitutionnelle, envahissant tous les domaines du fonctionnement (à l'encontre de troubles envahissants du développement). Dans de nombreux cas, des perturbations ou des carences de l'environnement jouent probablement un rôle étiologique primordial.

**F94.0 Mutisme électif**

Trouble caractérisé par un refus, lié à des facteurs émotionnels, de parler dans certaines situations déterminées. L'enfant est capable de parler dans certaines situations, mais refuse de parler dans d'autres situations déterminées. Le trouble s'accompagne habituellement d'une accentuation nette de certains traits de personnalité, par exemple d'une anxiété sociale, d'un retrait social, d'une hypersensibilité ou d'une opposition.

Mutisme sélectif

*Excl.:* mutisme transitoire accompagnant une angoisse de séparation chez de jeunes enfants (F93.0) schizophrénie (F20.-)

troubles :

- envahissants du développement (F84.-)
- spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

**F94.1 Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance**

Trouble apparaissant au cours des cinq premières années de la vie, caractérisé par la présence d'anomalies persistantes du mode de relations sociales de l'enfant, associées à des perturbations émotionnelles et se manifestant à l'occasion de changements dans l'environnement (par exemple par une inquiétude et une hypervigilance, une réduction des interactions sociales avec les autres enfants, une autoagressivité ou une hétéroagressivité, une tristesse, et, dans certains cas, un retard de croissance). La survenue du syndrome est probablement liée directement à une carence évidente, à des abus ou à des mauvais traitements de la part des parents.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier un retard de développement ou de croissance associé.

*Excl.:* sévices sexuels ou physiques infligés à un enfant, entraînant des problèmes psychosociaux (Z61.4-Z61.6)

syndrome d'Asperger (F84.5)

syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition (F94.2)

variation normale du mode d'attachement sélectif

### **F94.2      Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition**

Trouble caractérisé par un mode particulier de fonctionnement social anormal, apparaissant durant les cinq premières années de la vie, persistant habituellement en dépit de modifications importantes de l'environnement. Exemples : conduites d'attachement généralisé et non sélectif, demandes d'affection et sociabilité non discriminatives, interactions peu différenciées avec les autres enfants. Des perturbations émotionnelles et d'autres troubles du comportement peuvent enfin être associés, variables selon les circonstances.

Psychopathie de privation affective

Syndrome institutionnel

*Excl.:* hospitalisme chez l'enfant (F43.2)

syndrome d'Asperger (F84.5)

trouble(s) :

- hyperkinétiques (F90.-)

- réactionnel de l'attachement de l'enfance (F94.1)

### **F94.8      Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance**

### **F94.9      Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision**

## **F95**

### **Tics**

Syndromes caractérisés par la présence au premier plan d'un tic. Un tic est un mouvement moteur ou une vocalisation involontaire, rapide, récurrent et non rythmique (impliquant habituellement des groupes musculaires déterminés), survenant brusquement et sans but apparent. Les tics sont habituellement ressentis comme étant irrépressibles, mais peuvent en général être supprimés durant une période de temps variable. Ils sont souvent exacerbés par le stress et disparaissent durant le sommeil. Les tics moteurs simples banals comportent le clignement des yeux, les mouvements brusques du cou, les haussements d'épaules et les grimaces. Les tics vocaux simples banals comportent le râclement de gorge, « l'aboïement », le reniflement et le sifflement. Les tics moteurs complexes banals concernent le fait de se frapper, de sauter et de sautiller. Les tics vocaux complexes banals comprennent la répétition de mots particuliers, avec parfois emploi de mots socialement réprouvés, souvent obscènes (coprolalie) et la répétition de ses propres sons ou mots (palilalie).

### **F95.0      Tic transitoire**

Tic répondant aux critères généraux d'un tic, mais ne persistant pas plus de douze mois. Il s'agit habituellement d'un clignement des yeux, de mimiques faciales, ou de mouvements brusques de la tête.

### **F95.1      Tic moteur ou vocal chronique**

Trouble répondant aux critères d'un tic, caractérisé par la présence soit de tics moteurs soit de tics vocaux, mais pas des deux à la fois. Il peut s'agir d'un tic isolé ou, plus fréquemment, de tics multiples, persistant pendant plus d'un an.

### **F95.2      Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette]**

Trouble caractérisé à un moment quelconque au cours de la maladie, mais pas nécessairement de façon simultanée, par des tics moteurs multiples et par un ou plusieurs tics vocaux. Le trouble s'aggrave habituellement durant l'adolescence et persiste souvent à l'âge adulte. Les tics vocaux sont souvent multiples, avec des vocalisations, des râclements de gorge et des grognements explosifs et répétés et parfois une émission de mots ou de phrases obscènes, associés, dans certains cas, à une échopraxie gestuelle pouvant également être obscène (copropraxie).

### **F95.8      Autres tics**

### **F95.9      Tic, sans précision**

**F98****Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence**

Groupe hétérogène de troubles qui ont en commun la caractéristique d'un début dans l'enfance, mais qui diffèrent par ailleurs sur de nombreux points. Certains constituent des syndromes nettement définis, alors que d'autres ne sont que de simples associations de symptômes ; ces derniers doivent toutefois être répertoriés, d'une part en raison de leur fréquence et de leur association avec une altération du fonctionnement psychosocial, d'autre part parce qu'ils ne peuvent pas être inclus dans d'autres syndromes.

**Excl.:** spasme du sanglot (R06.8)  
syndrome de Kleine-Levin (G47.8)  
trouble(s) (de) :

- identité sexuelle de l'enfance (F64.2)
- obsessionnel-compulsif (F42.-)
- sommeil dus à des causes émotionnelles (F51.-)

**F98.0 Énurésie non organique**

Trouble caractérisé par une miction involontaire, diurne et nocturne, anormale compte tenu de l'âge mental de l'enfant et qui n'est pas lié à un trouble du contrôle vésical d'origine neurologique, à des crises épileptiques ou à une anomalie organique de l'arbre urinaire. L'énurésie peut exister de façon continue depuis la naissance ou être précédée d'une période de contrôle de la fonction vésicale. Elle peut s'accompagner d'un trouble plus global des émotions ou du comportement.

Énurésie :

- fonctionnelle
- (primaire) (secondaire) d'origine non organique
- psychogène

Incontinence urinaire d'origine non organique

**Excl.:** énurésie SAI (R32)

**F98.00 Énurésie non organique uniquement nocturne****F98.01 Énurésie non organique uniquement diurne****F98.02 Énurésie non organique nocturne et diurne****F98.1 Encoprésie non organique**

Trouble caractérisé par une émission fécale répétée, involontaire ou volontaire, habituellement de consistance normale ou quasinormale, dans des lieux non appropriés à cet usage, compte-tenu du contexte socioculturel du sujet. Il peut s'agir de la persistance anormale de l'incontinence infantile physiologique, de la perte du contrôle sphinctérien survenant après une période de continence fécale, ou encore d'une émission fécale délibérée dans des lieux non appropriés en dépit d'un contrôle sphinctérien normal. L'encoprésie peut constituer un trouble isolé, monosymptomatique, ou faire partie d'un autre trouble, en particulier un trouble émotionnel (F93.-) ou un trouble des conduites (F91.-).

Encoprésie :

- fonctionnelle
- psychogène

Incontinence fécale d'origine non organique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause d'une constipation associée.

**Excl.:** encoprésie SAI (R15)

**F98.10 Encoprésie non organique par échec de l'acquisition de la maîtrise sphinctérienne****F98.11 Encoprésie non organique avec contrôle sphinctérien adéquat et émission de selles normales dans des endroits inappropriés****F98.12 Encoprésie non organique avec souillure associée à des selles trop liquides  
Encoprésie par débordement secondaire à une rétention fécale**

### **F98.2      Trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant**

Trouble de l'alimentation caractérisé par des manifestations variées, habituellement spécifique de la première et de la deuxième enfance. Il implique en général un refus alimentaire et des caprices alimentaires excessifs, alors que la nourriture est appropriée, que l'entourage est adéquat et qu'il n'y a pas de maladie organique. Le trouble peut s'accompagner d'une rumination – régurgitation répétée de nourriture non accompagnée de nausées ou d'une maladie gastro-intestinale.

Mérycisme de l'enfance

**Excl.:** anorexie mentale et autres troubles de l'alimentation (F50.-)  
difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée (R63.3)  
pica du nourrisson et de l'enfant (F98.3)  
problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)

### **F98.3      Pica du nourrisson et de l'enfant**

Trouble caractérisé par la consommation persistante de substances non nutritives (par exemple de la terre, des bouts de peinture, etc.). Il peut faire partie d'un trouble psychiatrique plus global, tel un autisme, ou constituer un comportement psychopathologique relativement isolé. C'est seulement dans ce dernier cas que l'on fait le diagnostic de pica. Ce comportement s'observe surtout chez des enfants présentant un retard mental ; dans ce dernier cas, le retard mental doit constituer le diagnostic principal (F70-F79) .

### **F98.4      Mouvements stéréotypés**

Trouble caractérisé par des mouvements intentionnels, répétitifs, stéréotypés, dépourvus de finalité et souvent rythmés, non lié à un trouble psychiatrique ou neurologique identifié. Lorsque ces mouvements surviennent dans le cadre d'un autre trouble, seul ce dernier doit être noté. Ces mouvements peuvent ne pas avoir de composante automutilatrice ; ils comprennent : un balancement du corps, un balancement de la tête, le fait de s'arracher les cheveux, de se tordre les cheveux, de claquer des doigts et de battre des mains. Les comportements stéréotypés automutilateurs comprennent : le fait de se cogner la tête, de se gifler, de se mettre le doigt dans l'œil, de se mordre les mains, les lèvres ou d'autres parties du corps. L'ensemble de ces mouvements stéréotypés surviennent le plus souvent chez des enfants présentant un retard mental (dans ce cas, les deux diagnostics doivent être notés). Quand le fait de s'enfoncer le doigt dans l'œil survient chez un enfant présentant un déficit visuel, les deux diagnostics doivent être notés : le premier dans cette catégorie et le deuxième à l'aide du code somatique approprié.

Stéréotypies/comportements répétitifs

**Excl.:** mouvements involontaires anormaux (R25.-)  
onychophagie (F98.8)  
se mettre les doigts dans le nez (F98.8)  
stéréotypies faisant partie d'un trouble psychiatrique identifié (F00-F95)  
suction du pouce (F98.8)  
tics (F95)  
trichotillomanie (F63.3)  
troubles de la motricité d'origine organique (G20-G25)

F98.40      Mouvements stéréotypés sans automutilation

F98.41      Mouvements stéréotypés avec automutilations

F98.42      Mouvements stéréotypés mixtes

### **F98.5      Bégaiement**

Le bégaiement est caractérisé par des répétitions ou des prolongations fréquentes de sons, de syllabes ou de mots, ou par des hésitations ou des pauses fréquentes perturbant la fluence verbale. On ne parlera de trouble que si l'intensité de la perturbation gêne de façon marquée la fluence verbale.

**Excl.:** bredouillement [langage précipité] (F98.6)  
tics (F95.-)

### **F98.6      Bredouillement [langage précipité]**

Le langage précipité est caractérisé par un débit verbal anormalement rapide et un rythme irrégulier, mais sans répétitions ou hésitations, suffisamment intense pour entraver l'intelligibilité. Le langage est irrégulier et mal rythmé, consistant en des émissions verbales rapides et saccadées, habituellement avec des formes syntaxiques erronées.

**Excl.:** bégaiement (F98.5)  
tics (F95.-)

**F98.8      Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence**

Masturbation excessive

Onychophagie

Se mettre les doigts dans le nez

Sucer son pouce

Trouble de l'attention sans hyperactivité

**F98.9      Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence, sans précision**

Trouble mental, sans précision  
(F99-F99)

**F99      Trouble mental, sans autre indication**

*Incl.:* Maladie mentale SAI

*Excl.:* trouble mental organique SAI (F06.9)



## Chapitre VI





# Maladies du système nerveux

## (G00 - G99)

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
tumeurs (C00-D48)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

G00-G09 Maladies inflammatoires du système nerveux central  
G10-G14 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central  
G20-G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité  
G30-G32 Autres affections dégénératives du système nerveux  
G35-G37 Maladies démyélinisantes du système nerveux central  
G40-G47 Affections épisodiques et paroxystiques  
G50-G59 Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux  
G60-G64 Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique  
G70-G73 Affections musculaires et neuromusculaires  
G80-G83 Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques  
G90-G99 Autres affections du système nerveux

### Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

G01\* Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs  
G02\* Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs  
G05\* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs  
G07\* Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs  
G13\* Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs  
G22\* Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs  
G26\* Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs  
G32\* Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs  
G46\* Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires  
G53\* Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs  
G55\* Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs  
G59\* Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs  
G63\* Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs  
G73\* Affections musculaires et neuromusculaires au cours de maladies classées ailleurs  
G94\* Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs  
G99\* Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs

## Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)

### **G00** Méningite bactérienne, non classée ailleurs

*Incl.:* arachnoïdite  
leptoméningite  
méningite  
pachyméningite

bactérienne

*Excl.:* méningoencéphalite bactérienne (G04.2)  
méningomyélite bactérienne (G04.2)

**G00.0 Méningite à *Hæmophilus***  
Méningite à *Hæmophilus influenzae*

**G00.1 Méningite à pneumocoques**

**G00.2 Méningite à streptocoques**

**G00.3 Méningite à staphylocoques**

**G00.8 Autres méningites bactériennes**

Méningite à :  
• bacille de Friedländer  
• *Escherichia coli*  
• *Klebsiella*

**G00.9 Méningite bactérienne, sans précision**

Méningite :  
• purulente SAI  
• pyogène SAI  
• suppurée SAI

### **G01\*** Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs

*Incl.:* Méningite (au cours de) :  
• charbonneuse (A22.8†)  
• fièvre typhoïde (A01.0†)  
• gonococcique (A54.8†)  
• infection à *Salmonella* (A02.2†)  
• leptospirose (A27.-†)  
• listérienne (A32.1†)  
• maladie de Lyme (A69.2†)  
• méningococcique (A39.0†)  
• neurosyphilis (A52.1†)  
• syphilitique :  
• congénitale (A50.4†)  
• secondaire (A51.4†)  
• tuberculeuse (A17.0†)

*Excl.:* méningoencéphalite et méningomyélite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs (G05.0\*)

**G02\*** **Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

*Excl.:* méningoencéphalite et méningomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (G05.1-G05.2\*)

**G02.0\*** **Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs**

Méningite (au cours de) (consécutif à) (due à) :

- adénovirus (A87.1†)
- entérovirus (A87.0†)
- mononucléose infectieuse (B27.-†)
- rougeole (B05.1†)
- rubéole (B06.0†)
- varicelle (B01.0†)
- virus (de) :
  - herpès [Herpes simplex] (B00.3†)
  - ourlien (B26.1†)
  - zona (B02.1†)

**G02.1\*** **Méningite au cours de mycoses classées ailleurs**

Méningite (à) (due à) :

- Candida (B37.5†)
- coccidioïdomycose (B38.4†)
- cryptocoques (B45.1†)

**G02.8\*** **Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs**

Méningite due à :

- maladie de Chagas (chronique) (B57.4†)
- trypanosomiase africaine (B56.-†)

**G03** **Méningite due à des causes autres et non précisées**

|                                                                             |  |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| <i>Incl.:</i> arachnoïdite<br>leptoméningite<br>méningite<br>pachyméningite |  | due à des causes autres et non précisées |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|

*Excl.:* méningoencéphalite (G04.-)  
 méningomyélite (G04.-)

**G03.0** **Méningite à liquide clair**

Méningite non suppurée

**G03.1** **Méningite chronique**

**G03.2** **Méningite récurrente bénigne [Mollaret]**

**G03.8** **Méningite due à d'autres causes précisées**

**G03.9** **Méningite, sans précision**

Arachnoïdite (spinale) SAI

**G04**    **Encéphalite, myélite et encéphalomyélite**

*Incl.:* méningoencéphalite  
          méningomyélite  
          myélite ascendante aiguë

*Excl.:* encéphalomyélite myalgique (G93.3)  
          encéphalopathie :  
          • SAI (G93.4)  
          • alcoolique (G31.2)  
          • toxique (G92)  
          myélite :  
          • nécrosante subaiguë (G37.4)  
          • transverse aiguë (G37.3)  
          sclérose en plaques (G35)

**G04.0**    **Encéphalite aiguë disséminée**

Encéphalomyélopathie    |  
Encéphalopathie        | postvaccinale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le vaccin.

**G04.1**    **Myélopathies associées au virus HTLV**

Paraplégie spastique tropicale

**G04.2**    **Méningoencéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs**

**G04.8**    **Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites**

Encéphalite et encéphalomyélite postinfectieuses SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier toute crise d'épilepsie associée (G40.-) .

**G04.9**    **Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision**

Ventriculite (cérébrale) SAI

**G05\***    **Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs**

*Incl.:* méningoencéphalite et méningomyélite au cours d'affections classées ailleurs

**G05.0\***    **Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs**

Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite :

- listérienne (A32.1†)
- méningococcique (A39.8†)
- syphilitique :
  - congénitale (A50.4†)
  - tardive (A52.1†)
- tuberculeuse (A17.8†)

**G05.1\***    **Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs**

Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à) :

- adénovirus (A85.1†)
- cytomégalovirus (B25.8†)
- entérovirus (A85.0†)
- grippe à :
  - virus grippal saisonnier identifié (J10.8†)
  - virus grippal zoonotique ou pandémique identifié (J09†)
  - virus non identifié (J11.8†)

- rougeole (B05.0†)
- rubéole (B06.0†)
- varicelle (B01.1†)
- virus de :
  - herpès [Herpes simplex] (B00.4†)
  - ourlien (B26.2†)
- zona (B02.0†)

**G05.2\* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de :

- maladie de Chagas (chronique) (B57.4†)
- nægleriasse (B60.2†)
- toxoplasmose (B58.2†)
- trypanosomiase africaine (B56.-†)

Méningoencéphalite à éosinophiles (B83.2†)

**G05.8\* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres affections classées ailleurs**

Encéphalite au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

**G06**

**Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**G06.0 Abcès et granulome intracrâniens**

Abcès (embolique) (du) :

- cérébelleux
- cérébral
- cerveau [toute région]
- otogène

Abcès ou granulome intracrânien :

- épidural
- extradural
- sousdural

**G06.1 Abcès et granulome intrarachidiens**

Abcès (embolique) de la moelle épinière [toute localisation]

Abcès ou granulome intrarachidien :

- épidural
- extradural
- sousdural

**G06.2 Abcès extradural et sousdural, sans précision**

**G07\***

**Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs**

*Incl.:* Abcès du cerveau :

- amibien (A06.6†)
- gonococcique (A54.8†)
- tuberculeux (A17.8†)

Granulome schistosomien du cerveau (B65.-†)

Tuberculome :

- cérébral (A17.8†)
- méningé (A17.1†)

**G08**

**Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes**

**Incl.:** Embolie  
Endophlébite  
Phlébite  
Thrombophlébite  
Thrombose

septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens

**Excl.:** phlébite et thrombophlébite intracrâniennes :  
• compliquant :  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)  
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.5, O87.3)  
• d'origine non pyogène (I67.6)  
phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non pyogène (G95.1)

**G09**

**Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central**

**Note:** La catégorie G09 doit être utilisée pour définir des affections classées à l'origine en G00-G08 (c'est-à-dire à l'exclusion de celles marquées d'un astérisque (\*)) comme causes de séquelles, ces dernières pouvant être classées ailleurs. Le terme « séquelles » comprend des états précisés comme tels ou comme effets tardifs, ou présents une année ou plus après le début de l'affection causale. Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions du volume 2 concernant la morbidité et la mortalité.

Cette catégorie ne doit pas être utilisée pour signaler les maladies inflammatoires chroniques du système nerveux central. Coder ces affections comme des maladies inflammatoires du système nerveux central évolutives.

**Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10-G14)**

**G10**

**Chorée de Huntington**

**G11**

**Ataxie héréditaire**

**Excl.:** neuropathie héréditaire et idiopathique (G60.-)  
paralysie cérébrale (G80.-)  
troubles du métabolisme (E70-E90)

**G11.0 Ataxie congénitale non progressive**

**G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce**

**Note:** Début habituellement avant l'âge de 20 ans

Ataxie (de) :

- cérébelleuse précoce avec :
  - myoclonies [Ramsay Hunt]
  - persistance des réflexes tendineux
  - tremblement essentiel
- Friedreich (autosomique récessive)
- spinocérébelleuse récessive liée au chromosome X

**G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive**

**Note:** Début habituellement après l'âge de 20 ans

**G11.3 Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN**

Ataxie téléangiectasique [Louis-Bar]

*Excl.:* syndrome de Cockayne (Q87.1)  
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

**G11.4 Paraplégie spastique héréditaire**

Maladie de Strumpell–Lorrain

**G11.8 Autres ataxies héréditaires**

**G11.9 Ataxie héréditaire, sans précision**

Ataxie SAI

Dégénérescence

Maladie

Syndrome

cérébelleux (cérébelleuse) héréditaire

**G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés**

**G12.0 Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig–Hoffman]**

**G12.1 Autres amyotrophies spinales héréditaires**

Amyotrophie spinale (de) :

- adulte
- distale
- enfant, type II
- forme juvénile, type III [Kugelberg–Welander]
- forme scapulopéronière

Paralysie bulbaire progressive de l'enfant [Fazio–Londe]

**G12.2 Maladies du neurone moteur**

Amyotrophie spinale progressive

Dégénérescence familiale du neurone moteur

Maladie de Kennedy

Paralysie bulbaire progressive

Sclérose latérale :

- amyotrophique
- primitive

**G12.8 Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés**

**G12.9 Amyotrophie spinale, sans précision**

**G13\* Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs**

**G13.0\* Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques**

Neuromyopathie carcinomateuse (C00–C97†)

Neuropathie sensitive paranéoplasique [Denny-Brown] (C00–D48†)

**G13.1\* Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de maladies tumorales**

Encéphalopathie limbique paranéoplasique (C00–D48†)

**G13.2\* Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un myxoédème (E00.1†, E03.-†)**

**G13.8\* Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'autres affections classées ailleurs**

**G14**     **Syndrome postpoliomyélitique**

*Incl.:* Syndrome postpolio

*Excl.:* séquelles de poliomyélite (B91)

Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité  
(G20-G26)

**G20**     **Maladie de Parkinson**

*Incl.:* Hémiparkinsonisme

Paralysie agitante

Syndrome parkinsonien ou maladie de Parkinson :

- SAI
- idiopathique
- primitif(ve)

**G21**     **Syndrome parkinsonien secondaire**

**G21.0**     **Syndrome malin des neuroleptiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G21.1**     **Autres syndromes parkinsoniens secondaires dus à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G21.2**     **Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

**G21.3**     **Syndrome parkinsonien postencéphalitique**

**G21.4**     **Syndrome parkinsonien vasculaire**

**G21.8**     **Autres syndromes parkinsoniens secondaires**

**G21.9**     **Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision**

**G22\***     **Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs**

*Incl.:* Parkinsonisme syphilitique (A52.1†)

**G23**     **Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux**

**G23.0**     **Maladie de Hallervorden–Spatz**

Dégénérescence pallidale pigmentaire

**G23.1**     **Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele–Richardson–Olszewski]**

Paralysie supranucléaire progressive

**G23.2**     **Atrophie multisystématisée de type parkinsonien [AMS-P] [MSA-P]**

**G23.3**     **Atrophie multisystématisée de type cérébelleux [AMS-C] [MSA-C]**



**G23.8 Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux**

Calcification des noyaux gris centraux

Hypotension orthostatique neurogène [Shy–Drager]

*Excl.:* hypotension orthostatique SAI (I95.1)

**G23.9 Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision**

**G24 Dystonie**

*Incl.:* dyskinésie

*Excl.:* paralysie cérébrale athétosique (G80.3)

**G24.0 Dystonie médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G24.1 Dystonie idiopathique familiale**

Dystonie idiopathique SAI

**G24.2 Dystonie idiopathique non familiale**

**G24.3 Torticolis spasmodique**

*Excl.:* torticolis SAI (M43.6)

**G24.4 Dystonie buccofaciale idiopathique**

Dyskinésie buccofaciale

**G24.5 Blépharospasme**

**G24.8 Autres dystonies**

**G24.9 Dystonie, sans précision**

Dyskinésie SAI

**G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité**

**G25.0 Tremblement essentiel**

Tremblement familial

*Excl.:* tremblements SAI (R25.1)

**G25.1 Tremblement dû à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G25.2 Autres formes précisées de tremblement**

Tremblement intentionnel

**G25.3 Myoclonie**

Myoclonie médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

*Excl.:* épilepsie myoclonique (G40.-)  
myokymies faciales (G51.4)

**G25.4 Chorée médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament en cause.

### **G25.5    Autres chorées**

Chorée SAI

*Excl.:* chorée (de) :

- SAI avec atteinte cardiaque (I02.0)
- Huntington (G10)
- rhumatismale (I02.-)
- Sydenham (I02.-)

### **G25.6    Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

*Excl.:* syndrome de Gilles de la Tourette (F95.2)  
tic SAI (F95.9)

### **G25.8    Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité**

Akathisie médicamenteuse

Syndrome (de l') (de la)(des) :

- homme raide
- jambes sans repos
- personne raide

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause

### **G25.9    Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision**

## **G26\***

**Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs**

## Autres affections dégénératives du système nerveux (G30-G32)

## **G30**

### **Maladie d'Alzheimer**

*Incl.:* formes sénile et présénile

*Excl.:* dégénérescence cérébrale sénile NCA (G31.1)  
démence sénile SAI (F03)  
sénilité SAI (R54)

### **G30.0    Maladie d'Alzheimer à début précoce**

*Note:* Début habituellement avant l'âge de 65 ans

### **G30.1    Maladie d'Alzheimer à début tardif**

*Note:* Début habituellement après l'âge de 65 ans

### **G30.8    Autres formes de la maladie d'Alzheimer**

### **G30.9    Maladie d'Alzheimer, sans précision**

**G31** **Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs**  
*Excl.:* syndrome de Reye (G93.7)

**G31.0** **Atrophie cérébrale circonscrite**

Aphasie progressive isolée  
 Démence frontotemporale [DFT]  
 Maladie de Pick

**G31.1** **Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs**

*Excl.:* maladie d'Alzheimer (G30.-)  
 sénilité SAI (R54)

**G31.2** **Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Ataxie cérébelleuse         | alcoolique |
| Dégénérescence cérébelleuse |            |
| Dégénérescence cérébrale    |            |
| Dysautonomie                |            |
| Encéphalopathie             |            |

**G31.8** **Autres affections dégénératives précisées du système nerveux**

Corps de Lewy (maladie à) (démence à) (F02.8\*)  
 Dégénérescence de la substance grise [Alpers]  
 Encéphalopathie nécrosante subaigüe [Leigh]

**G31.9** **Affection dégénérative du système nerveux, sans précision**

**G32\*** **Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs**

**G32.0\*** **Dégénérescence combinée subaigüe de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs**

Dégénérescence combinée subaigüe de la moelle épinière au cours de carence en vitamine B<sub>12</sub> (E53.8†)

**G32.8\*** **Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

Maladies démyélinisantes du système nerveux central  
 (G35-G37)

**G35** **Sclérose en plaques**

*Incl.:* Sclérose en plaques (de) :

- SAI
- disséminée
- généralisée
- moelle épinière
- tronc cérébral

**G36** **Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées**

*Excl.:* encéphalite et encéphalomyélite postinfectieuses SAI (G04.8)

**G36.0** **Neuromyéélite optique [Devic]**

Démyélinisation au cours d'une névrite optique

*Excl.:* névrite optique SAI (H46)

- G36.1**      **Leucoencéphalite hémorragique aigüe et subaigüe [Hurst]**
- G36.8**      **Autres affections démyélinisantes aigües disséminées précisées**
- G36.9**      **Affection démyélinisante aigüe disséminée, sans précision**
- G37**      **Autres affections démyélinisantes du système nerveux central**
- G37.0**      **Sclérose diffuse**  
Encéphalite périaxiale  
Maladie de Schilder  
*Excl.:* adrénoleucodystrophie [Addison–Schilder] (E71.3)
- G37.1**      **Démyélinisation centrale du corps calleux**  
Syndrome de Marchiafava–Bignami
- G37.2**      **Myélinolyse centropontine**
- G37.3**      **Myélite transverse aigüe au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central**  
Myélite transverse aigüe SAI  
*Excl.:* neuromyérite optique [Devic] (G36.0)  
sclérose en plaques (G35)
- G37.4**      **Myélite nécrosante subaigüe**
- G37.5**      **Sclérose concentrique [Baló]**
- G37.8**      **Autres affections démyélinisantes précisées du système nerveux central**
- G37.9**      **Affection démyélinisante du système nerveux central, sans précision**

## Affections épisodiques et paroxystiques (G40-G47)

- G40**      **Épilepsie**  
*Excl.:* crise (convulsive) SAI (R56.8)  
état de mal épileptique (G41.-)  
paralysie de Todd (G83.8)  
syndrome de Landau–Kleffner (F80.3)
- G40.0**      **Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal**  
Épilepsie bénigne de l'enfant avec pointes-ondes centrotemporales à l'EEG [Loiseau–Beaussart]  
Épilepsie de l'enfant avec paroxysmes occipitaux à l'EEG
- G40.1**      **Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples**  
Crises :  
• ne comportant pas de modification de conscience  
• partielles simples évoluant vers des crises secondairement généralisées

**G40.2 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec des crises partielles complexes**

Crises :

- avec modification de conscience, comportant souvent des automatismes
- partielles complexes évoluant vers des crises secondairement généralisées

**G40.3 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques**

Convulsions bénignes du nouveau-né (familiales)

Crises non spécifiques :

- atoniques
- cloniques
- myocloniques
- tonicocloniques
- toniques

Épilepsie (avec) :

- absences de l'adolescence
- absences de l'enfance [pynolepsie]
- crises [grand mal] au réveil
- myoclonique bénigne de l'enfance
- myoclonique [petit mal impulsif] juvénile

**G40.4 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés**

Encéphalopathie myoclonique précoce symptomatique

Épilepsie avec :

- absences myocloniques
- crises astatomyocloniques

Spasmes infantiles

Syndrome de :

- Lennox–Gastaut
- West

Tic de Salaam

**G40.5 Syndromes épileptiques particuliers**

Crises épileptiques dues aux facteurs suivants :

- alcool
- médicaments
- modifications hormonales
- privation de sommeil
- stress

Épilepsie partielle continue [Kojevnikov]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

**G40.6 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)**

**G40.7 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision**

**G40.8 Autres épilepsies**

Épilepsies et syndromes épileptiques non précisés comme focaux ou généralisés

**G40.9 Épilepsie, sans précision**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Convulsions | épileptiques SAI |
| Crises      |                  |

**G41**

**État de mal épileptique**

**G41.0**     **État de grand mal épileptique**  
État de mal épileptique tonico-clonique  
*Excl.:* épilepsie partielle continue [Kojevnikov] (G40.5)

**G41.1**     **État de petit mal épileptique**  
État d'absences épileptiques

**G41.2**     **État de mal épileptique partiel complexe**

**G41.8**     **Autres états de mal épileptique**

**G41.9**     **État de mal épileptique, sans précision**

**G43**     **Migraine**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

*Excl.:* céphalée SAI (R51)

**G43.0**     **Migraine sans aura [migraine commune]**

**G43.1**     **Migraine avec aura [migraine classique]**  
Équivalents migraineux [prodromes neurologiques sans céphalée]  
Migraine :

- aura, sans céphalée
- avec :
  - aura prolongée
  - aura typique
  - installation aiguë de l'aura
- basilaire
- familiale, hémiplégique

**G43.2**     **État de mal migraineux**

**G43.3**     **Migraine compliquée**

**G43.8**     **Autres migraines**  
Migraine :

- ophtalmoplégique
- rétinienne

**G43.9**     **Migraine, sans précision**

**G44**     **Autres syndromes d'algies céphaliques**

*Excl.:* algie faciale atypique (G50.1)  
céphalée SAI (R51)  
névralgie du trijumeau (G50.0)

**G44.0**     **Syndrome d'algie vasculaire de la face**  
Algie vasculaire de la face :

- chronique
- épisodique

Céphalée histaminique de Horton  
Hémicrânie paroxystique chronique

**G44.1**     **Céphalée vasculaire, non classée ailleurs**  
Céphalée vasculaire SAI

**G44.2 Céphalée dite de tension**

Céphalée (de) :

- chronique dite de tension
- tension :
  - SAI
  - épisodique

**G44.3 Céphalée chronique posttraumatique**

**G44.4 Céphalée médicamenteuse, non classée ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G44.8 Autres syndromes précisés d'algies céphaliques**

**G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés**

*Excl.*: ischémie cérébrale du nouveau-né (P91.0)

**G45.0 Syndrome vertébrobasilaire**

**G45.1 Syndrome carotidien (hémisphérique)**

**G45.2 Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux**

**G45.3 Amaurose fugace**

**G45.4 Amnésie globale transitoire**

*Excl.*: amnésie SAI (R41.3)

**G45.8 Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés**

**G45.9 Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision**

Ischémie cérébrale transitoire SAI

Spasme de l'artère cérébrale

**G46\* Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67†)**

**G46.0\* Syndrome de l'artère cérébrale moyenne (I66.0†)**

**G46.1\* Syndrome de l'artère cérébrale antérieure (I66.1†)**

**G46.2\* Syndrome de l'artère cérébrale postérieure (I66.2†)**

**G46.3\* Syndromes vasculaires du tronc cérébral (I60-I67†)**

Syndrome de :

- Benedikt
- Claude
- Foville
- Millard–Gubler
- Wallenberg
- Weber

**G46.4\* Syndrome cérébelleux vasculaire (I60-I67†)**

**G46.5\* Syndrome lacunaire moteur pur (I60-I67†)**

**G46.6\* Syndrome lacunaire sensitif pur (I60-I67†)**

**G46.7\* Autres syndromes lacunaires (I60-I67†)**

**G46.8\***    **Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67†)**

**G47**    **Troubles du sommeil**

*Excl.:* cauchemars (F51.5)  
noctambulisme (F51.3)  
terreurs nocturnes (F51.4)  
troubles du sommeil non organiques (F51.-)

**G47.0**    **Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil [insomnies]**

**G47.1**    **Troubles du sommeil par somnolence excessive [hypersomnies]**

**G47.2**    **Troubles du cycle veille-sommeil**

Irrégularité du rythme veille-sommeil  
Syndrome de retard des phases du sommeil

**G47.3**    **Apnée du sommeil**

Apnée du sommeil :

- centrale
- obstructive

*Excl.:* apnée du sommeil chez le nouveau-né (P28.3)  
syndrome de Pickwick (E66.2)

**G47.4**    **Narcolepsie et cataplexie**

**G47.8**    **Autres troubles du sommeil**

Syndrome de Kleine-Levin

**G47.9**    **Trouble du sommeil, sans précision**

**Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux (G50-G59)**

*Excl.:* affections traumatiques récentes des nerfs et des racines et plexus nerveux – voir lésion des nerfs selon les localisations anatomiques –

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| névralgie                                        | SAI (M79.2) |
| névrite                                          |             |
| névrite périphérique liée à la grossesse (O26.8) |             |
| radiculite SAI (M54.1)                           |             |

**G50**    **Affections du nerf trijumeau**

*Incl.:* affections du nerf crânien V

**G50.0**    **Névralgie du trijumeau**

Névralgie faciale paroxystique  
Tic douloureux de la face [Trousseau]

**G50.1**    **Algie faciale atypique**

**G50.8**    **Autres affections du nerf trijumeau**

**G50.9**    **Affection du nerf trijumeau, sans précision**



**G51**

**Affections du nerf facial**

*Incl.:* affections du nerf crânien VII

**G51.0**

**Paralysie faciale a frigore**

Paralysie (parésie) faciale (de) :

- SAI
- Bell
- due à une lésion du neurone moteur inférieur [NMI] [MNI]
- idiopathique
- périphérique

*Excl.:* Paralysie faciale centrale (G83.6)

Paralysie faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur [NMS] [MNS] (G83.6)

**G51.1**

**Atteinte du ganglion géniculé**

*Excl.:* atteinte postherpétique du ganglion géniculé (B02.2)

**G51.2**

**Syndrome de Melkersson–Rosenthal**

**G51.3**

**Hémispasme facial clonique**

**G51.4**

**Myokymies faciales**

**G51.8**

**Autres affections du nerf facial**

Hémiatrophie faciale [Romberg]

**G51.9**

**Affection du nerf facial, sans précision**

**G52**

**Affections des autres nerfs crâniens**

*Excl.:* affections du nerf :

- auditif [VIII] (H93.3)
- optique [II] (H46, H47.0)
- strabisme paralytique dû à paralysie des nerfs (H49.0-H49.2)

**G52.0**

**Affections du nerf olfactif**

Affection du premier nerf crânien

**G52.1**

**Affections du nerf glossopharyngien**

Affection du nerf crânien IX

Névralgie du nerf glossopharyngien

**G52.2**

**Affections du nerf vague**

Affection du nerf pneumogastrique [X]

**G52.3**

**Affections du nerf grand hypoglosse**

Affection du nerf crânien XII

**G52.7**

**Affections de plusieurs nerfs crâniens**

Polynévrite crânienne

**G52.8**

**Affections d'autres nerfs crâniens précisés**

**G52.9**

**Affection des nerfs crâniens, sans précision**

**G53\***

**Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs**

**G53.0\***

**Névralgie postzostérienne (B02.2†)**

Atteinte postherpétique du ganglion géniculé

Névralgie trigémínée postherpétique

**G53.1\***

**Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99†)**

- G53.2\*** Paralyse de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose (D86.8†)
- G53.3\*** Paralyse de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales (C00-D48†)
- G53.8\*** Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs

**G54 Affections des racines et des plexus nerveux**

*Excl.:* affections traumatiques récentes des racines et des plexus nerveux – voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques atteintes d'un disque intervertébral (M50-M51) névralgie et névrite SAI (M79.2) névrite ou radiculite :  
• brachiale SAI (M54.1)  
• lombaire SAI (M54.1)  
• lombosacrée SAI (M54.1)  
• thoracique SAI (M54.1)  
radiculopathie (M54.1)  
spondylarthrose (M47.-)

- G54.0 Affections du plexus brachial**  
Syndrome (de) (du):  
• traversée thoracobrahiale  
• défilé thoracobrahial
- G54.1 Affections du plexus lombosacré**
- G54.2 Affections radiculaire cervicales, non classées ailleurs**
- G54.3 Affections radiculaire thoraciques, non classées ailleurs**
- G54.4 Affections radiculaire lombosacrées, non classées ailleurs**
- G54.5 Névralgie amyotrophique**  
Névrite scapulaire  
Syndrome de Parsonage–Turner
- G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme**
- G54.7 Syndrome du membre fantôme sans élément douloureux**  
Syndrome du membre fantôme SAI
- G54.8 Autres affections des racines et des plexus nerveux**
- G54.9 Affection des racines et des plexus nerveux, sans précision**

**G55\* Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

- G55.0\*** Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales (C00-D48†)
- G55.1\*** Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux (M50-M51†)
- G55.2\*** Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses (M47.-†)
- G55.3\*** Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)

**G55.8\***      **Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**G56**      **Mononévrite du membre supérieur**

*Excl.:* affections traumatiques récentes des nerfs – voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

**G56.0**      **Syndrome du canal carpien**

**G56.1**      **Autres lésions du nerf médian**

**G56.2**      **Lésion du nerf cubital**  
Paralysie lente du nerf cubital

**G56.3**      **Lésion du nerf radial**

**G56.8**      **Autres mononévrites du membre supérieur**  
Névrome interdigital du membre supérieur

**G56.9**      **Mononévrite du membre supérieur, sans précision**

**G57**      **Mononévrite du membre inférieur**

*Excl.:* affections traumatiques récentes des nerfs – voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

**G57.0**      **Lésion du nerf sciatique**  
*Excl.:* sciatique :  
• SAI (M54.3)  
• due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

**G57.1**      **Méralgie paresthésique**  
Syndrome du nerf fémorocutané

**G57.2**      **Lésion du nerf fémoral**

**G57.3**      **Lésion du nerf sciatique poplité externe**  
Paralysie du nerf péronier

**G57.4**      **Lésion du nerf sciatique poplité interne**  
Paralysie du nerf tibial postérieur

**G57.5**      **Syndrome du canal tarsien**

**G57.6**      **Lésion du nerf plantaire**  
Métatarsalgie de Morton

**G57.8**      **Autres mononévrites du membre inférieur**  
Névrome interdigital du membre inférieur

**G57.9**      **Mononévrite du membre inférieur, sans précision**

**G58**      **Autres mononévrites**

**G58.0**      **Névrite intercostale**

**G58.7**      **Mononévrite de sièges multiples**

**G58.8**      **Autres mononévrites précisées**

**G58.9**      **Mononévrite, sans précision**

**G59\*** Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs

**G59.0\*** Mononévrite diabétique ( E10-E14† avec le quatrième caractère .4)

**G59.8\*** Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs

## Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60-G64)

*Excl.:* névralgie SAI (M79.2)  
névrite :  
• SAI (M79.2)  
• périphérique liée à la grossesse (O26.8)  
radiculite SAI (M54.1)

**G60** Neuropathie héréditaire et idiopathique

**G60.0** Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle

Amyotrophie péronière (type axonal) (type hypertrophique)

Maladie de :

- Charcot–Marie–Tooth
- Déjerine–Sottas

Neuropathie :

- héréditaire motrice et sensorielle, types I–IV
  - hypertrophique de l'enfant
- Syndrome de Roussy–Lévy

**G60.1** Maladie de Refsum

**G60.2** Neuropathie associée à une ataxie héréditaire

**G60.3** Neuropathie progressive idiopathique

**G60.8** Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques

Maladie de Morvan

Neuropathie sensitive héréditaire à transmission :

- dominante
- récessive

Syndrome de Nélaton

**G60.9** Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision

**G61** Polynévrites inflammatoires

**G61.0** Syndrome de Guillain–Barré

Polyradiculonévrite aigüe (post)infectieuse

Syndrome de Miller–Fisher

**G61.1** Neuropathie sérique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**G61.8** Autres polynévrites inflammatoires

**G61.9** Polynévrite inflammatoire, sans précision

**G62**      **Autres polynévrites**

**G62.0**      **Polynévrite médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G62.1**      **Polynévrite alcoolique**

**G62.2**      **Polynévrite due à d'autres agents toxiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

**G62.8**      **Autres polynévrites précisées**

Polynévrite due à une irradiation

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**G62.9**      **Polynévrite, sans précision**

Neuropathie SAI

**G63\***      **Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs**

**G63.0\***      **Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Polynévrite (au cours de) :

- diphtérie (A36.8†)
  - lèpre (A30.-†)
  - maladie de Lyme (A69.2†)
  - mononucléose infectieuse (B27.-†)
  - oreillons (B26.8†)
  - postherpétique (B02.2†)
  - syphilis, tardive (A52.1†)
- congénitale (A50.4†)
- Polynévrite (au cours de) :
- tuberculeuse (A17.8†)

**G63.1\***      **Polynévrite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

**G63.2\***      **Polynévrite diabétique ( E10-E14† avec le quatrième caractère .4)**

**G63.3\***      **Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)**

**G63.4\***      **Polynévrite par carence nutritionnelle (E40-E64†)**

**G63.5\***      **Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M35†)**

**G63.6\***      **Polynévrite au cours d'autres affections ostéoarticulaires et des muscles (M00-M25†, M40-M96†)**

**G63.8\***      **Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Neuropathie urémique (N18.5†)

**G64**      **Autres affections du système nerveux périphérique**

*Incl.:* Affection du système nerveux périphérique SAI

## Affections musculaires et neuromusculaires (G70-G73)

### **G70** Myasthénie et autres affections neuromusculaires

*Excl.:* botulisme (A05.1)  
myasthénie transitoire du nouveau-né (P94.0)

- G70.0 Myasthénie**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.
- G70.1 Affections neuromusculaires toxiques**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.
- G70.2 Myasthénie congénitale et au cours du développement**
- G70.8 Autres affections neuromusculaires précisées**
- G70.9 Affection neuromusculaire, sans précision**

### **G71** Affections musculaires primitives

*Excl.:* arthrogrypose multiple congénitale (Q74.3)  
myosite (M60.-)  
troubles du métabolisme (E70-E90)

#### **G71.0 Dystrophie musculaire**

Dystrophie musculaire :

- autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou Becker
- bénigne [Becker]
- des ceintures
- distale
- facio-scapulo-humérale
- oculaire
- oculopharyngée
- scapulopéronière :
  - SAI
  - bénigne avec contractures précoces [Emery–Dreifuss]
- sévère [Duchenne]

*Excl.:* dystrophie musculaire congénitale :

- SAI (G71.2)
- avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires (G71.2)

### G71.1 Affections myotoniques

Dystrophie myotonique [Steinert]

Myotonie :

- chondrodystrophique
- congénitale :
  - SAI
  - dominante [Thomsen]
  - récessive [Becker]
- médicamenteuse
- symptomatique

Neuromyotonie [Isaacs]

Paramyotonie congénitale

Pseudomyotonie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

### G71.2 Myopathies congénitales

Disproportion des types de fibres

Dystrophie musculaire congénitale :

- SAI
- avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires

Myopathie :

- à axe central
- à bâtonnets [némaline]
- de type :
  - minicore
  - multicore
- myotubulaire (centronucléaire)

### G71.3 Myopathie mitochondriale, non classée ailleurs

### G71.8 Autres affections musculaires primitives

### G71.9 Affection musculaire primitive, sans précision

Myopathie héréditaire SAI

## G72 Autres myopathies

*Excl.:* arthrogrypose multiple congénitale (Q74.3)  
 dermatopolymyosite (M33.-)  
 infarctus ischémique musculaire (M62.2)  
 myosite (M60.-)  
 polymyosite (M33.2)

### G72.0 Myopathie médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

### G72.1 Myopathie alcoolique

### G72.2 Myopathie due à d'autres agents toxiques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

### G72.3 Paralysies périodiques

Paralysie périodique (familiale) :

- hyperkaliémique
- hypokaliémique
- myotonique
- normokaliémique

**G72.4 Myopathie inflammatoire, non classée ailleurs**

**G72.8 Autres myopathies précisées**

**G72.9 Myopathie, sans précision**

**G73\* Affections musculaires et neuromusculaires au cours de maladies classées ailleurs**

**G73.0\* Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes**

Syndrome myasthénique au cours de :

- amyotrophie diabétique (E10-E14 avec le quatrième caractère .4†)
- thyroétoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)

**G73.1\* Syndrome de Lambert–Eaton (C00–D48†)**

**G73.2\* Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

**G73.3\* Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**G73.4\* Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

**G73.5\* Myopathie au cours de maladies endocriniennes**

Myopathie au cours de :

- hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3†)
- hypoparathyroïdie (E20.-†)

Myopathie thyroétoxisque (E05.-†)

**G73.6\* Myopathie au cours de maladies métaboliques**

Myopathie au cours d'anomalies de stockage (du) (des) :

- glycogène (E74.0†)
- lipides (E75.-†)

**G73.7\* Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Myopathie au cours de :

- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- polyarthrite rhumatoïde (M05-M06†)
- sclérodermie (M34.8†)
- syndrome de Gougerot–Sjögren (M35.0†)

## Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)

**G80 Paralysie cérébrale**

*Excl.:* paraplégie spastique héréditaire (G11.4)

**G80.0 Paralysie cérébrale spastique quadriplégique**

Paralysie spastique tétraplégique congénitale (cérébrale)

**G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégique**

Paralysie cérébrale spastique SAI

**G80.2 Paralysie cérébrale spastique hémiplegique**

**G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique**

Paralysie cérébrale dystonique

**G80.4 Paralysie cérébrale ataxique**



**G80.8 Autres paralysies cérébrales**  
Syndromes mixtes de paralysie cérébrale

**G80.9 Paralysie cérébrale, sans précision**  
Paralysie cérébrale SAI

## **G81 Hémiplégie**

*Note:* Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque l'hémiplégie (complète) (incomplète) est mentionnée sans autre précision ou est définie comme ancienne ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les types d'hémiplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

*Excl.:* paralysies cérébrales congénitales (G80.-)

### **G81.0 Hémiplégie flasque**

G81.00 Hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de 24 heures

G81.01 Hémiplégie flasque récente, régressive dans les 24 heures

G81.08 Hémiplégie flasque, autre et sans précision  
Hémiplégie flasque ancienne ou résiduelle ou de longue durée  
Hémiplégie flasque SAI

### **G81.1 Hémiplégie spastique**

### **G81.9 Hémiplégie, sans précision**

## **G82 Paraplégie et tétraplégie**

*Note:* Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque les affections ci-dessous sont mentionnées sans autre précision ou sont définies comme anciennes ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les types de paraplégie et tétraplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

*Excl.:* paralysies cérébrales congénitales (G80.-)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme cinquième caractère supplémentaire avec les souscatégories G82.-. Elles décrivent le caractère complet ou incomplet de l'atteinte médullaire selon les grades AIS (ASIA Impairment Scale), associé ou non à une atteinte sensitive :

- 0 complète motrice
- 1 incomplète motrice
- 9 sans précision

### **G82.0 Paraplégie flasque**

G82.00 Paraplégie flasque, complète motrice

G82.01 Paraplégie flasque, incomplète motrice

G82.09 Paraplégie flasque, sans précision

### **G82.1 Paraplégie spastique**

G82.10 Paraplégie spastique, complète motrice

G82.11 Paraplégie spastique, incomplète motrice

G82.19 Paraplégie spastique, sans précision

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

### **G82.2 Paraplégie, sans précision**

Paralysie des deux membres inférieurs SAI

Paraplégie (inférieure) SAI

G82.20 Paraplégie complète motrice, sans précision

G82.21 Paraplégie incomplète motrice, sans précision

### **G82.3 Tétraplégie flasque**

G82.30 Tétraplégie flasque, complète motrice

G82.31 Tétraplégie flasque, incomplète motrice

G82.39 Tétraplégie flasque, sans précision

### **G82.4 Tétraplégie spastique**

G82.40 Tétraplégie spastique, complète motrice

G82.41 Tétraplégie spastique, incomplète motrice

G82.49 Tétraplégie spastique, sans précision

### **G82.5 Tétraplégie, sans précision**

Quadriplégie SAI

G82.50 Tétraplégie complète motrice, sans précision

G82.51 Tétraplégie incomplète motrice, sans précision

## **G83**

### **Autres syndromes paralytiques**

*Note:* Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque les affections ci-dessous sont mentionnées sans autre précision ou sont définies comme anciennes ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les états résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

*Incl.:* paralysie (complète) (incomplète) non classée en G80-G82

### **G83.0 Diplégie des membres supérieurs**

Diplégie supérieure

Paralysie des deux membres supérieurs

### **G83.1 Monoplégie d'un membre inférieur**

Paralysie d'un membre inférieur

### **G83.2 Monoplégie d'un membre supérieur**

Paralysie d'un membre supérieur

### **G83.3 Monoplégie, sans précision**

### **G83.4 Syndrome de la queue de cheval**

Vessie neurogène due au syndrome de la queue de cheval

*Excl.:* vessie automatique SAI (G95.8)

### **G83.5 Syndrome de dééfferentation motrice [Locked-in syndrome]**

Syndrome de verrouillage

- G83.6 Paralyse faciale du neurone moteur supérieur [NMS] [MNS]**  
 Paralyse (parésie) faciale centrale  
 Paralyse (parésie) faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur [NMS] [MNS]  
*Excl.:* Paralyse faciale (de) (due à une):  
 • Bell (G51.0)  
 • lésion du neurone moteur inférieur [NMI] [MNI] (G51.0)  
 • périphérique (G51.0)
- G83.8 Autres syndromes paralytiques**  
 Paralyse de Todd (postcritique) (postépileptique)
- G83.9 Syndrome paralytique, sans précision**

## Autres affections du système nerveux (G90-G99)

- G90 Affections du système nerveux autonome**  
*Excl.:* dysautonomie alcoolique (G31.2)
- G90.0 Neuropathie autonome périphérique idiopathique**  
 Syncope par hyperexcitabilité du sinus carotidien
- G90.1 Dysautonomie familiale [Riley–Day]**
- G90.2 Syndrome de Claude Bernard–Horner**  
 Pupille de Horner
- G90.4 Dysrèflexie autonome**
- G90.5 Syndrome douloureux régional complexe de type I**  
 Dystrophie sympathique réflexe
- G90.6 Syndrome douloureux régional complexe de type II**  
 Causalgie
- G90.7 Syndrome douloureux régional complexe, autre et sans précision**
- G90.8 Autres affections du système nerveux autonome**
- G90.9 Affection du système nerveux autonome, sans précision**
- G91 Hydrocéphalie**  
*Incl.:* hydrocéphalie acquise  
*Excl.:* hydrocéphalie :  
 • acquise, du nouveau-né (P91.7)  
 • congénitale (Q03.-)  
 • due à toxoplasmose congénitale (P37.1)
- G91.0 Hydrocéphalie communicante**
- G91.1 Hydrocéphalie obstructive (non communicante)**
- G91.2 Hydrocéphalie à pression normale**
- G91.3 Hydrocéphalie posttraumatique, sans précision**
- G91.8 Autres hydrocéphalies**

**G91.9 Hydrocéphalie, sans précision**

**G92 Encéphalopathie toxique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

**G93 Autres affections du cerveau**

**G93.0 Kystes cérébraux**

Kyste :

- arachnoïdien
- porencéphalique, acquis

*Excl.:* kystes :

- cérébraux congénitaux (Q04.6)
- périventriculaires acquis du nouveau-né (P91.1)

**G93.1 Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs**

*Excl.:* anoxie du nouveau-né (P21.9)

complicant :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- grossesse, travail ou accouchement (O29.2, O74.3, O89.2)
- soins chirurgicaux et médicaux (T80-T88)

**G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne**

*Excl.:* encéphalopathie hypertensive (I67.4)

**G93.3 Syndrome de fatigue postvirale**

Encéphalomyélite myalgique

**G93.4 Encéphalopathie, sans précision**

*Excl.:* encéphalopathie :

- alcoolique (G31.2)
- toxique (G92)

**G93.5 Compression du cerveau**

Compression  
Hernie | du cerveau (tronc cérébral)

*Excl.:* compression traumatique cérébrale (diffuse) (S06.2)  
en foyer (S06.3)

**G93.6 Œdème cérébral**

*Excl.:* œdème cérébral :

- dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
- traumatique (S06.1)

**G93.7 Syndrome de Reye**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**G93.8 Autres affections précisées du cerveau**

Encéphalopathie postradiothérapie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**G93.9 Affection du cerveau, sans précision**

**G94\* Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs**

**G94.0\* Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99†)**

- G94.1\***    **Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
- G94.2\***    **Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs**
- G94.3\***    **Encéphalopathie au cours de maladies classées ailleurs**
- G94.8\***    **Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs**

**G95    Autres affections de la moelle épinière**

*Excl.:* myélite (G04.-)

**G95.0    Syringomyélie et syringobulbie**

**G95.1    Myélopathies vasculaires**

Hématomyélie

Infarctus aigu de la moelle épinière (embolique) (non embolique)

Myélopathie nécrotique subaigüe [Foix–Alajouanine]

Œdème de la moelle épinière

Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non pyogène

Thrombose artérielle de la moelle épinière

*Excl.:* phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, sauf d'origine non pyogène (G08)

**G95.2    Compression médullaire, sans précision**

**G95.8    Autres affections précisées de la moelle épinière**

Myélopathie :

- médicamenteuse

- postradiothérapie

Vessie automatique SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

*Excl.:* dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie sans mention de lésion de la moelle épinière (N31.-)

vessie neurogène :

- SAI (N31.9)

- due au syndrome de la queue de cheval (G83.4)

**G95.9    Affection de la moelle épinière, sans précision**

Myélopathie SAI

**G96    Autres affections du système nerveux central**

**G96.0    Écoulement du liquide céphalorachidien**

*Excl.:* après rachicentèse (G97.0)

**G96.1    Affection des méninges, non classée ailleurs**

Adhérences méningées (cérébrales) (rachidiennes)

**G96.8    Autres affections précisées du système nerveux central**

**G96.9    Affection du système nerveux central, sans précision**

**G97    Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

**G97.0    Écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse**

**G97.1    Autre réaction secondaire à une rachicentèse**

**G97.2    Hypotension intracrânienne suite à un pontage ventriculaire**

**G97.8      Autres affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

G97.80      Perforation et déchirure accidentelle des méninges après un acte à visée diagnostique ou thérapeutique autre que rachicentèse

G97.81      Perforation et déchirure accidentelle d'un autre organe du système nerveux après un acte à visée diagnostique ou thérapeutique autre que rachicentèse

G97.88      Autres affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique ou thérapeutique autre que rachicentèse

**G97.9      Affection du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

**G98      Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs**

*Incl.:* Affection du système nerveux SAI  
Arthropathie de Charcot:  
• SAI (M14.6\*)  
• non syphilitique (M14.6\*)

**G99\*      Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

**G99.0\*      Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques**

Neuropathie végétative :  
• amyloïde (E85.-†)  
• diabétique (E10-E14 avec le quatrième caractère .4†)

**G99.1\*      Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**G99.2\*      Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs**

Myélopathie au cours de :  
• atteinte des disques intervertébraux (M50.0†, M51.0†)  
• maladies tumorales (C00-D48†)  
• spondylarthrose (M47.-†)  
Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (M47.0†)

**G99.8\*      Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

Paralysie ou encéphalopathie urémique (N18.5†)

## **Chapitre VII**





## Maladies de l'œil et de ses annexes (H00 - H59)

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
tumeurs (C00-D98)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H00-H06 | Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite                                      |
| H10-H13 | Affections de la conjonctive                                                                          |
| H15-H22 | Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire                            |
| H25-H28 | Affections du cristallin                                                                              |
| H30-H36 | Affections de la choroïde et de la rétine                                                             |
| H40-H42 | Glaucome                                                                                              |
| H43-H45 | Affections du corps vitré et du globe oculaire                                                        |
| H46-H48 | Affections du nerf et des voies optiques                                                              |
| H49-H52 | Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction |
| H53-H54 | Troubles de la vision et cécité                                                                       |
| H55-H59 | Autres affections de l'œil et de ses annexes                                                          |

### Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H03* | Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs                        |
| H06* | Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs |
| H13* | Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs                     |
| H19* | Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs     |
| H22* | Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs        |
| H28* | Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs     |
| H32* | Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs                     |
| H36* | Affections rétinienues au cours de maladies classées ailleurs                           |
| H42* | Glaucome au cours de maladies classées ailleurs                                         |
| H45* | Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs   |
| H48* | Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs    |
| H58* | Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs     |

## Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00-H06)

### H00

#### Orgelet et chalazion

#### H00.0

#### Orgelet et autres inflammations profondes de la paupière

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <p>Abcès<br/>Furoncle</p> | de la paupière |
|---------------------------|----------------|

**H00.1 Chalazion**

**H01 Autres inflammations de la paupière**

**H01.0 Blépharite**

*Excl.:* blépharoconjonctivite (H10.5)

**H01.1 Dermatoses non infectieuses de la paupière**

Dermite :

|                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• allergique</li> <li>• de contact</li> <li>• exémateuse [eczémateuse]</li> </ul> | de la paupière |
| Lupus érythémateux discoïde                                                                                              |                |
| Xérodermie                                                                                                               |                |

**H01.8 Autres inflammations précisées de la paupière**

**H01.9 Inflammation de la paupière, sans précision**

**H02 Autres affections des paupières**

*Excl.:* malformations congénitales de la paupière (Q10.0-Q10.3)

**H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière**

**H02.1 Ectropion palpébral**

**H02.2 Lagophtalmie**

**H02.3 Blépharochalasis**

**H02.4 Ptosis de la paupière**

**H02.5 Autres troubles affectant la fonction palpébrale**

Ankyloblépharon

Atrophie de la paupière

Blépharophimosis

*Excl.:* blépharospasme (G24.5)

tic :

- SAI (F95.9)
- origine organique (G25.6)
- psychogène (F95.-)

**H02.6 Xanthélasma de la paupière**

**H02.7 Autres affections dégénératives des paupières et de la région périoculaire**

Chloasma

Madarosis

Vitiligo

de la paupière

**H02.8 Autres affections précisées des paupières**

Hypertrichose des paupières

Rétention de corps étranger dans la paupière

**H02.9 Affection des paupières, sans précision**

**H03\* Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs****H03.0\* Infection parasitaire de la paupière au cours de maladies classées ailleurs**Dermite de la paupière due à *Demodex* (B88.0†)

Infection parasitaire de la paupière au cours de :

- leishmaniose (B55.-†)
- loase (B74.3†)
- onchocercose (B73†)
- phtiriasse (B85.3†)

**H03.1\* Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

Atteinte de la paupière au cours de :

- infection due au virus de l'herpès [Herpes simplex] (B00.5†)
- lèpre (A30.-†)
- molluscum contagiosum (B08.1†)
- pian (A66.-†)
- tuberculose (A18.4†)
- zona (B02.3†)

**H03.8\* Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Atteinte de la paupière au cours d'impétigo (L01.0†)

**H04 Affections de l'appareil lacrymal***Excl.*: malformations congénitales de l'appareil lacrymal (Q10.4-Q10.6)**H04.0 Dacryoadénite**

Hypertrophie chronique de la glande lacrymale

**H04.1 Autres affections des glandes lacrymales**

Atrophie de la glande lacrymale

Dacryops

Kyste lacrymal

Syndrome des yeux secs

**H04.2 Épiphora****H04.3 Inflammation aiguë et sans précision des voies lacrymales**

Canaliculite lacrymale

Dacryocystite (phlegmoneuse) | aiguë, subaiguë ou non précisée

Dacryopéricystite

*Excl.*: dacryocystite du nouveau-né (P39.1)**H04.4 Inflammation chronique des voies lacrymales**

Canaliculite lacrymale

Dacryocystite | chronique

Mucocèle du sac lacrymal

**H04.5 Sténose et insuffisance des voies lacrymales**

Dacryolithe

Éversion du point lacrymal

Sténose du :

- canal
  - canalicule
  - sac
- | lacrymal, lacrymonasal

**H04.6 Autres lésions des voies lacrymales**

Fistule lacrymale

**H04.8 Autres affections de l'appareil lacrymal****H04.9 Affection de l'appareil lacrymal, sans précision**

- H05 Affections de l'orbite**  
*Excl.:* malformation congénitale de l'orbite (Q10.7)
- H05.0 Inflammation aigüe de l'orbite**  
 Abscess  
 Cellulite  
 Ostéomyélite  
 Périostite  
 Ténionite  
 de l'orbite
- H05.1 Affections inflammatoires chroniques de l'orbite**  
 Granulome de l'orbite
- H05.2 Exophtalmie**  
 Déplacement (latéral) du globe SAI  
 Hémorragie  
 Œdème  
 de l'orbite
- H05.3 Déformation de l'orbite**  
 Atrophie  
 Exostose  
 de l'orbite
- H05.4 Énophtalmie**
- H05.5 Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite**  
 Corps étranger rétrooculaire
- H05.8 Autres affections de l'orbite**  
 Kyste de l'orbite
- H05.9 Affection de l'orbite, sans précision**
- H06\* Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs**
- H06.0\* Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs**
- H06.1\* Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs**  
 Infection de l'orbite due à *Echinococcus* (B67.-†)  
 Myiase de l'orbite (B87.2†)
- H06.2\* Exophtalmie thyrotoxisque (E05.-†)**
- H06.3\* Autres affections de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs**

## Affections de la conjonctive (H10-H13)

- H10 Conjonctivite**  
*Excl.:* kératoconjonctivite (H16.2)
- H10.0 Conjonctivite mucopurulente**
- H10.1 Conjonctivite atopique aigüe**
- H10.2 Autres conjonctivites aigües**

**H10.3 Conjonctivite aigüe, sans précision**  
*Excl.*: ophtalmie du nouveau-né SAI (P39.1)

**H10.4 Conjonctivite chronique**

**H10.5 Blépharoconjonctivite**

**H10.8 Autres conjonctivites**

**H10.9 Conjonctivite, sans précision**

**H11 Autres affections de la conjonctive**  
*Excl.*: kératoconjonctivite (H16.2)

**H11.0 Ptérygion**  
*Excl.*: pseudoptérygion (H11.8)

**H11.1 Dépôts et affections dégénératives de la conjonctive**  
 Argyrose [argyrie]  
 Calcification  
 Pigmentation  
 Xérosis SAI  
 de la conjonctive

**H11.2 Cicatrices de la conjonctive**  
 Symblépharon

**H11.3 Hémorragie conjonctivale**  
 Hémorragie sousconjonctivale

**H11.4 Autres troubles vasculaires et kystes de la conjonctive**  
 Anévrisme  
 Congestion  
 Œdème  
 de la conjonctive

**H11.8 Autres affections précisées de la conjonctive**  
 Pseudoptérygion

**H11.9 Affection de la conjonctive, sans précision**

**H13\* Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs**

**H13.0\* Parasitose filarienne de la conjonctive (B74.-†)**

**H13.1\* Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**  
 Conjonctivite (à) (de) :  
 • Acanthamoeba (B60.1†)  
 • Chlamydia (A74.0†)  
 • diphtérique (A36.8†)  
 • folliculaire (aigüe) à adénovirus (B30.1†)  
 • gonococcique (A54.3†)  
 • hémorragique (aigüe) (épidémique) (B30.3†)  
 • méningococcique (A39.8†)  
 • Newcastle (B30.8†)  
 • virale herpétique [à Herpes simplex] (B00.5†)  
 • zostérienne (B02.3†)

**H13.2\* Conjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**H13.3\* Pemphigoïde oculaire (L12.-†)**

**H13.8\* Autres affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs**

Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire  
(H15-H22)

**H15 Affections de la sclérotique**

**H15.0 Sclérite**

**H15.1 Épisclérite**

**H15.8 Autres affections de la sclérotique**

Sclérectasie

Staphylome équatorial

*Excl.*: myopie dégénérative (H44.2)

**H15.9 Affection de la sclérotique, sans précision**

**H16 Kératite**

**H16.0 Ulcère de la cornée**

Ulcère de (la) :

- cornée :
  - SAI
  - annulaire
  - avec hypopyon
  - central
  - marginal
  - perforé
- Mooren

**H16.1 Autres kératites superficielles sans conjonctivite**

Kératite :

- annulaire
- filamenteuse
- nummulaire
- ponctuée superficielle
- stellaire
- striée

Ophtalmie des neiges

Photokératite

**H16.2 Kératoconjonctivite**

Kératite superficielle avec conjonctivite

Kératoconjonctivite :

- SAI
- d'exposition
- neurotrophique
- phlycténulaire

Ophtalmia nodosa

**H16.3 Kératite interstitielle et profonde**

**H16.4 Néovascularisation cornéenne**

Néovaisseaux (de la cornée)

Pannus (de la cornée)

**H16.8 Autres kératites**

**H16.9 Kératite, sans précision**

**H17 Cicatrices et opacités cornéennes****H17.0 Leucome adhérent****H17.1 Autres opacités cornéennes centrales****H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes****H17.9 Cicatrice et opacité cornéennes, sans précision****H18 Autres affections de la cornée****H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens**

Anneau de Kayser–Fleischer

Faisceaux de Krukenberg

Hématocornée

Ligne de Stähli

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

**H18.1 Kératopathie bulleuse***Excl.:* kératopathie (bulleuse de l'aphake) après chirurgie de la cataracte (H59.0)**H18.2 Autre œdème de la cornée****H18.3 Lésions des membranes cornéennes**

Plis

Rupture | de la membrane de Descemet

**H18.4 Dégénérescence de la cornée**

Arc sénile

Kératopathie en bandelettes

*Excl.:* ulcère de Mooren (H16.0)**H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires**

Dystrophie de (la) :

• cornée :

• épithéliale

• granuleuse

• grillagée en réseau

• maculaire

• Fuchs

**H18.6 Kératocône****H18.7 Autres déformations de la cornée**

Descémétocèle

Ectasie

Staphylome | de la cornée

*Excl.:* malformations congénitales de la cornée (Q13.3-Q13.4)**H18.8 Autres affections précisées de la cornée**

Anesthésie

Érosion récidivante | de la cornée

Hypoesthésie

**H18.9 Affection de la cornée, sans précision**

**H19\***    **Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs**

**H19.0\***    **Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées ailleurs**

Épisclérite :

- syphilitique (A52.7†)
  - tuberculeuse (A18.5†)
- Sclérite zostérienne (B02.3†)

**H19.1\***    **Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès (B00.5†)**

Kératite dendritique et disciforme

**H19.2\***    **Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Kératite et kératoconjonctivite (insterstitielles) au cours de (dues à) :

- Acanthamoeba (B60.1†)
- rougeole (B05.8†)
- syphilis (A50.3†)
- tuberculose (A18.5†)
- zona (B02.3†)

Kératoconjonctivite épidémique (B30.0†)

**H19.3\***    **Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Kératoconjonctivite sèche (M35.0†)

**H19.8\***    **Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs**

Kératocône au cours du syndrome de Down (Q90.-†)

**H20**    **Iridocyclite**

**H20.0**    **Iridocyclite aigüe et subaigüe**

Cyclite

Iritis

Uvéite antérieure

aigüe, subaigüe ou à répétition

**H20.1**    **Iridocyclite chronique**

**H20.2**    **Iridocyclite due aux lentilles de contact**

**H20.8**    **Autres iridocyclites**

**H20.9**    **Iridocyclite, sans précision**

**H21**    **Autres affections de l'iris et du corps ciliaire**

*Excl.:* uvéite sympathique (H44.1)

**H21.0**    **Hyphéma**

*Excl.:* hyphéma traumatique (S05.1)

**H21.1**    **Autres affections vasculaires de l'iris et du corps ciliaire**

Néovascularisation de l'iris ou du corps ciliaire

Rubéose de l'iris

**H21.2**    **Affections dégénératives de l'iris et du corps ciliaire**

Atrophie de l'iris (essentielle) (progressive)

Dégénérescence de :

- iris (pigmentaire)
- rebord pupillaire



- Iridoschisis  
Kyste pupillaire miotique  
Translucidité de l'iris
- H21.3 Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil**  
Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil :  
• SAI  
• après implant  
• exsudatif  
• parasitaire  
*Excl.*: kyste pupillaire miotique (H21.2)
- H21.4 Membranes pupillaires**  
Iris bombé  
Occlusion | pupillaire  
Séclusion |
- H21.5 Autres adhérences et perturbations de l'iris et du corps ciliaire**  
Goniosynéchies  
Iridodialyse  
Récession de l'angle iridocornéen  
Synéchies (iris) :  
• SAI  
• antérieures  
• postérieures  
*Excl.*: corectopie (Q13.2)
- H21.8 Autres affections précisées de l'iris et du corps ciliaire**
- H21.9 Affection de l'iris et du corps ciliaire, sans précision**
- H22\* Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs**
- H22.0\* Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**  
Iridocyclite au cours de :  
• infection :  
• gonococcique (A54.3†)  
• herpétique [à Herpes simplex] (B00.5†)  
• zostérienne (B02.3†)  
• syphilis (secondaire) (A51.4†)  
• tuberculose (A18.5†)
- H22.1\* Iridocyclite au cours d'autres maladies classées ailleurs**  
Iridocyclite au cours de :  
• sarcoïdose (D86.8†)  
• spondylarthrite ankylosante (M45†)
- H22.8\* Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs**

## Affections du cristallin (H25-H28)

### H25

#### Cataracte sénile

*Excl.:* glaucome capsulaire avec pseudoexfoliation cristallinienne (H40.1)

#### H25.0

##### Cataracte incipiente sénile

Cataracte sénile :

- coronaire
- corticale
- polaire souscapsulaire (antérieure) (postérieure)
- punctiforme

Water clefts (fentes)

#### H25.1

##### Cataracte sénile nucléaire

Cataracte brunescente

Sclérose nucléaire

#### H25.2

##### Cataracte sénile, de type Morgagni

Cataracte sénile hypermure

#### H25.8

##### Autres cataractes séniles

Formes combinées de cataracte sénile

#### H25.9

##### Cataracte sénile, sans précision

### H26

#### Autres cataractes

*Excl.:* cataracte congénitale (Q12.0)

#### H26.0

##### Cataracte infantile, juvénile et présénile

#### H26.1

##### Cataracte traumatique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

#### H26.2

##### Cataracte compliquée

Cataracte (au cours de) :

- iridocyclite chronique
- secondaire à des affections oculaires

Opacités glaucomateuses (souscapsulaires)

#### H26.3

##### Cataracte médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

#### H26.4

##### Séquelles de cataracte

Anneau de Soemmering

Cataracte secondaire

#### H26.8

##### Autres cataractes précisées

#### H26.9

##### Cataracte, sans précision

### H27

#### Autres affections du cristallin

*Excl.:* complications mécaniques d'une lentille intraoculaire (T85.2)  
malformations congénitales du cristallin (Q12.-)  
pseudophakie (Z96.1)

#### H27.0

##### Aphakie

- H27.1** Luxation du cristallin
- H27.8** Autres affections précisées du cristallin
- H27.9** Affection du cristallin, sans précision
- H28\*** **Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs**
- H28.0\*** Cataracte diabétique ( E10-E14†avec le quatrième caractère .3)
- H28.1\*** Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques  
Cataracte au cours de :  
• hypoparathyroïdie (E20.-†)  
• malnutrition et déshydratation (E40-E46†)
- H28.2\*** Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs  
Cataracte myotonique (G71.1†)
- H28.8\*** Autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs

## Affections de la choroïde et de la rétine (H30-H36)

- H30** **Choriorétinite**
- H30.0** **Choriorétinite en foyer**  
Choroïdite  
Rétinite  
Rétinochoroïdite | en foyer
- H30.1** **Choriorétinite disséminée**  
Choroïdite  
Rétinite  
Rétinochoroïdite | disséminée  
*Excl.*: rétinopathie exsudative (H35.0)
- H30.2** **Cyclite postérieure**  
Inflammation de la zone postérieure
- H30.8** **Autres choriorétinites**  
Maladie de Harada
- H30.9** **Choriorétinite, sans précision**  
Choroïdite  
Rétinite  
Rétinochoroïdite | SAI

**H31** **Autres affections de la choroïde**

- H31.0** **Cicatrices choriorétiniennes**  
Cicatrice (postinflammatoire) (posttraumatique) de la macula (pôle postérieur)  
Rétinopathie solaire

**H31.1 Dégénérescence choroïdienne**

Atrophie | de la choroïde  
Sclérose

*Excl.:* stries angioïdes (H35.3)

**H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde**

Atrophia gyrata chorioideae

Choroïdérémie

Dystrophie choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (périrapillaire)

*Excl.:* ornithinémie (E72.4)

**H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde**

Hémorragie choroïdienne :

- SAI
- explosive

**H31.4 Décollement de la choroïde**

**H31.8 Autres affections précisées de la choroïde**

Néovascularisation de la choroïde

**H31.9 Affection de la choroïde, sans précision**

**H32\* Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs**

**H32.0\* Affections choriorétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

H32.00\* Rétinite à cytomégalovirus (B25.8†)

H32.01\* Rétinite à Toxoplasma (B58.0†)

H32.08\* Affections choriorétiniennes au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Choriorétinite :

- syphilitique tardive (A52.7†)
- tuberculeuse (A18.5†)

**H32.8\* Autres affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs**

Rétinite :

- albuminurique (N18.5†)
- rénale (N18.5†)

**H33 Décollement et déchirure de la rétine**

*Excl.:* décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien (H35.7)

**H33.0 Décollement de la rétine avec déchirure rétinienne**

Décollement de la rétine rhégmatoïde

**H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiens**

Kyste (de) :

- ora serrata
- parasitaire de la rétine SAI

Pseudokyste de la rétine

*Excl.:* dégénérescence rétinienne microcystoïde (H35.4)  
rétinoschisis congénital (Q14.1)

**H33.2 Décollement séreux de la rétine**

Décollement de la rétine :

- SAI
- sans anomalie rétinienne

*Excl.*: chorioretinopathie séreuse centrale (H35.7)

**H33.3 Déchirures rétinienne sans décollement**

Déchirure en fer à cheval | de la rétine, sans décollement  
Trou rond

Déchirure rétinienne SAI

Opercule

*Excl.*: cicatrices chorioretiniennes après traitement chirurgical du décollement (H59.8)  
dégénérescence périphérique de la rétine sans déchirure (H35.4)

**H33.4 Décollement par traction de la rétine**

Vitréoretinopathie proliférante avec décollement de la rétine

**H33.5 Autres décollements rétinien**

**H34 Occlusions vasculaires rétinienne**

*Excl.*: amaurose fugace (G45.3)

**H34.0 Occlusion transitoire de l'artère de la rétine**

**H34.1 Occlusion de l'artère centrale de la rétine**

**H34.2 Autres occlusions de l'artère de la rétine**

Microembolie rétinienne

Occlusion artérielle rétinienne (d'une) :

- branche
- partielle

Plaques d'Hollenhorst

**H34.8 Autres occlusions vasculaires rétinienne**

Occlusion de la veine de la rétine (d'une) :

- branche
- centrale
- débutante
- partielle

**H34.9 Occlusion vasculaire rétinienne, sans précision**

**H35 Autres affections rétinienne**

**H35.0 Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétinienne**

Altérations vasculaires de la rétine

Gaine vasculaire

Microanévrisme

Néovascularisation

Périvasculite

Varices

Vascularite

Rétinopathie (avec) (de) :

- SAI
- antécédents SAI
- Coats
- exsudative
- hypertensive

rétinien(ne)(s)

**H35.1 Rétinopathie de la prématurité**

Fibroplasie rétrocrystallinienne ou rétrolentale

**H35.2 Autres rétinopathies proliférantes**

Vitréorétinopathie proliférante

*Excl.:* vitréorétinopathie proliférante avec décollement de la rétine (H33.4)

**H35.3 Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur**

Dégénérescence (de) :

- Junius-Kuhnt
- maculaire sénile (atrophique) (exsudative)

Druses (dégénératives)

Kyste

Plis

Stries angioïdes

Trou

Maculopathie toxique

de la macula

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

**H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique**

Dégénérescence rétinienne :

- SAI
- en palissade
- entrecroisée
- microcystoïde
- pavimenteuse
- réticulaire

*Excl.:* avec déchirure rétinienne (H33.3)

**H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire**

Dystrophie :

- rétinienne (pigmentaire) (ponctuée albescente) (vitelliforme)
- tapétorétinienne
- vitréorétinienne

Maladie de Stargardt

Rétinite pigmentaire

**H35.6 Hémorragie rétinienne**

**H35.7 Décollement des couches de la rétine**

Choriorétinopathie séreuse centrale

Décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien

**H35.8 Autres affections rétiniennes précisées**

**H35.9 Affection rétinienne, sans précision**

**H36\* Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs**

**H36.0\* Rétinopathie diabétique ( E10-E14† avec le quatrième caractère .3)**

**H36.8\* Autres affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs**

Dystrophie rétinienne au cours des anomalies du stockage des lipides (E75.-†)

Rétinopathie :

- athéroscléreuse (I70.8†)
- proliférante au cours de l'anémie à hématies falciformes (D57.-†)

## Glaucome (H40-H42)

### H40

#### Glaucome

*Excl.:* glaucome :

- absolu (H44.5)
- congénital (Q15.0)
- traumatique dû à un traumatisme obstétrical (P15.3)

### H40.0

#### Glaucome limite

Hypertension oculaire

### H40.1

#### Glaucome primitif à angle ouvert

Glaucome (primitif) (résiduel) :

- à tension basse
- capsulaire avec pseudoexfoliation cristallinienne
- chronique simple
- pigmentaire

### H40.2

#### Glaucome primitif à angle étroit

Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel) :

- aigu
- chronique
- intermittent

### H40.3

#### Glaucome secondaire à un traumatisme oculaire

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.

### H40.4

#### Glaucome secondaire à une inflammation de l'œil

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.

### H40.5

#### Glaucome secondaire à d'autres affections oculaires

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.

### H40.6

#### Glaucome médicamenteux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

### H40.8

#### Autres glaucomes

### H40.9

#### Glaucome, sans précision

### H42\*

#### Glaucome au cours de maladies classées ailleurs

### H42.0\*

#### Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Glaucome au cours de :

- amylose (E85.-†)
- syndrome de Lowe (E72.0†)

### H42.8\*

#### Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs

Glaucome au cours d'onchocercose (B73†)

## Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43-H45)

### **H43** Affections du corps vitré

#### **H43.0 Prolapsus du corps vitré**

*Excl.:* syndrome du corps vitré après intervention pour cataracte (H59.0)

#### **H43.1 Hémorragie du corps vitré**

#### **H43.2 Opacités cristallines du corps vitré**

#### **H43.3 Autres opacités du corps vitré**

Membranes et fibres hyaloïdes

#### **H43.8 Autres affections du corps vitré**

Décollement  
Dégénérescence | du corps vitré

*Excl.:* vitréorétinopathie proliférante avec décollement de la rétine (H33.4)

#### **H43.9 Affection du corps vitré, sans précision**

### **H44** Affections du globe oculaire

*Incl.:* les affections de plusieurs structures de l'œil

#### **H44.0 Endophtalmie purulente**

Abscès du corps vitré  
Panophtalmie

#### **H44.1 Autres endophtalmies**

Endophtalmie parasitaire SAI  
Uvéite sympathique

#### **H44.2 Myopie dégénérative**

#### **H44.3 Autres affections dégénératives du globe oculaire**

Chalcose  
Sidérose de l'œil

#### **H44.4 Hypotonie de l'œil**

#### **H44.5 Dégénérescence du globe oculaire**

Atrophie du globe oculaire  
Glaucome absolu  
Phthisie du globe oculaire

#### **H44.6 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger magnétique**

Rétention (ancienne) de corps étranger magnétique dans :

- chambre antérieure de l'œil
- corps :
  - ciliaire
  - vitré
- cristallin
- iris
- paroi postérieure du globe oculaire



**H44.7 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger non magnétique**

Rétention (ancienne) de corps étranger non magnétique dans :

- chambre antérieure de l'œil
- corps :
  - ciliaire
  - vitré
- cristallin
- iris
- paroi postérieure du globe oculaire

**H44.8 Autres affections du globe oculaire**

Hémophtalmie

Luxation du globe oculaire

**H44.9 Affection du globe oculaire, sans précision**

**H45\* Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs**

**H45.0\* Hémorragie du corps vitré au cours de maladies classées ailleurs**

**H45.1\* Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs**

Endophtalmie au cours de :

- cysticercose (B69.1†)
- onchocercose (B73†)
- toxocarose (B83.0†)

**H45.8\* Autres affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs**

**Affections du nerf et des voies optiques  
(H46-H48)**

**H46 Névrite optique**

*Incl.:* Neuropathie optique, non ischémique  
Névrite rétrobulbaire SAI  
Papillite optique

*Excl.:* neuromyéélite optique [Devic] (G36.0)  
neuropathie optique ischémique (H47.0)

**H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques**

**H47.0 Affections du nerf optique, non classées ailleurs**

Compression du nerf optique  
Hémorragie de la gaine du nerf optique  
Neuropathie optique ischémique  
Syndrome de (Foster-)Kennedy

**H47.1 Œdème papillaire, sans précision**

**H47.2 Atrophie optique**

Pâleur temporale de la papille optique

- H47.3     Autres affections de la papille optique**  
Druses de la papille optique  
Pseudocœdème papillaire
- H47.4     Affections du chiasma optique**
- H47.5     Affections des autres voies optiques**  
Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet
- H47.6     Affections du cortex visuel**
- H47.7     Affection des voies optiques, sans précision**
- H48\*     Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs**
- H48.0\*     Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs**  
Atrophie optique au cours de syphilis tardive (A52.1†)
- H48.1\*     Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées ailleurs**  
Névrite rétrobulbaire au cours de :  
• infection à méningocoques (A39.8†)  
• sclérose en plaques (G35†)  
• syphilis tardive (A52.1†)
- H48.8\*     Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs**

Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction  
(H49-H52)

*Excl.:* nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires (H55)

- H49     Strabisme paralytique**  
*Excl.:* ophtalmoplégie :  
• interne (H52.5)  
• internucléaire (H51.2)  
• supranucléaire progressive (G23.1)
- H49.0     Paralysie du nerf moteur oculaire commun [III]**
- H49.1     Paralysie du nerf pathétique [IV]**
- H49.2     Paralysie du nerf moteur oculaire externe [VI]**
- H49.3     Ophtalmoplégie totale (externe)**
- H49.4     Ophtalmoplégie externe progressive**
- H49.8     Autres strabismes paralytiques**  
Ophtalmoplégie externe SAI  
Syndrome de Kearns et Sayre
- H49.9     Strabisme paralytique, sans précision**

**H50**

**Autres strabismes**

- H50.0 Strabisme convergent concomitant**  
Ésotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente
- H50.1 Strabisme divergent concomitant**  
Exotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente
- H50.2 Strabisme vertical**  
Hypertropie  
Hypotropie
- H50.3 Hétérotropie intermittente**  
Ésotropie | intermittente (alternante) (monoculaire)  
Exotropie |
- H50.4 Hétérotropies, autres et sans précision**  
Cyclotropie  
Microtropie  
Strabisme concomitant SAI  
Syndrome de monofixation
- H50.5 Hétérophorie**  
Ésophorie  
Exophorie  
Hyperphorie alternante
- H50.6 Strabisme mécanique**  
Limitation traumatique des mouvements des muscles oculaires  
Strabisme dû à des adhérences  
Syndrome de Brown
- H50.8 Autres strabismes précisés**  
Syndrome de Stilling–Türk–Duane
- H50.9 Strabisme, sans précision**

**H51**

**Autres anomalies des mouvements binoculaires**

- H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard**
- H51.1 Excès et insuffisance de convergence**
- H51.2 Ophtalmoplégie internucléaire**
- H51.8 Autres anomalies précisées des mouvements binoculaires**
- H51.9 Anomalie des mouvements binoculaires, sans précision**

**H52**

**Vices de réfraction et troubles de l'accommodation**

- H52.0 Hypermétropie**
- H52.1 Myopie**  
*Excl.:* myopie dégénérative (H44.2)
- H52.2 Astigmatisme**
- H52.3 Anisométrie et aniséiconie**
- H52.4 Presbytie**

**H52.5 Troubles de l'accommodation**

Ophtalmoplégie interne (complète) (totale)

Parésie  
Spasme | de l'accommodation

**H52.6 Autres vices de réfraction**

**H52.7 Vice de réfraction, sans précision**

Troubles de la vision et cécité  
(H53-H54)

**H53 Troubles de la vision**

**H53.0 Amblyopie ex anopsia**

Amblyopie :

- anisométrique
- avec strabisme
- par défaut d'usage

**H53.1 Troubles subjectifs de la vision**

Asthénopie

Cécité diurne

Halos visuels

Métamorphopsie

Nyctalopie

Perte subite de la vision

Photophobie

Scotome scintillant

*Excl.:* hallucinations visuelles (R44.1)

**H53.2 Diplopie**

Vision double

**H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire**

Anomalies de la correspondance rétinienne

Disparition de la vision binoculaire

Fusion avec anomalie de la vision stéréoscopique

Perception simultanée sans fusion

**H53.4 Anomalies du champ visuel**

Anopsie d'un quadrant

Élargissement de la tache aveugle

Hémianopsie (hétéronyme) (homonyme)

Rétrécissement généralisé du champ visuel

Scotome (de) :

- annulaire
- arciforme
- Bjerrum
- central

### H53.5 Troubles de la vision des couleurs

Achromatopsie  
Daltonisme  
Deutéranomalie  
Deutéranopie  
Incapacité acquise de la vision des couleurs  
Protanomalie  
Protanopie  
Tritanomalie  
Tritanopie

*Excl.:* cécité diurne (H53.1)

### H53.6 Cécité nocturne

*Excl.:* due à une avitaminose A (E50.5)

### H53.8 Autres troubles de la vision

### H53.9 Trouble de la vision, sans précision

## H54 Déficiência visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)

*Note:* Pour la définition de la catégorie des atteintes visuelles, se reporter au tableau ci-après.

*Excl.:* amaurose fugace (G45.3)

### H54.0 Cécité binoculaire

Déficiência visuelle des deux yeux de catégorie 3, 4, 5

### H54.1 Déficiência visuelle sévère, binoculaire

Déficiência visuelle de catégorie 2

### H54.2 Déficiência visuelle modérée, binoculaire

Déficiência visuelle de catégorie 1

### H54.3 Déficiência visuelle légère ou absente, binoculaire

Déficiência visuelle de catégorie 0

### H54.4 Cécité monoculaire

Déficiência visuelle de catégorie 3, 4, 5 pour un œil et de catégorie 0, 1, 2 ou 9 pour l'autre œil

### H54.5 Déficiência visuelle sévère, monoculaire

Déficiência visuelle de catégorie 2 pour un œil et de catégorie 0, 1 ou 9 pour l'autre œil

### H54.6 Déficiência visuelle modérée, monoculaire

Déficiência visuelle de catégorie 1 pour un œil et de catégorie 0 ou 9 pour l'autre œil

**H54.9 Déficience visuelle non précisée (binoculaire)**  
Déficience visuelle de catégorie 9

**Note :** Le tableau ci-dessous présente une classification de la sévérité de la déficience visuelle issue de la résolution du Conseil international d'ophtalmologie (2002) et des recommandations de la consultation de l'OMS sur le « développement de normes pour caractériser la fonction visuelle et la perte de vision » (WHO/PBL/03.91; 2003).

Pour caractériser une déficience visuelle avec les codes H54.0 à H54.3, l'acuité visuelle doit être mesurée les deux yeux ouverts avec la correction portée si elle existe. Pour caractériser une déficience visuelle avec les codes H54.4 à H54.6, l'acuité visuelle doit être mesurée œil par œil avec la correction portée si elle existe.

Si l'atteinte du champ visuel est prise en considération, les patients avec un champ visuel du meilleur œil inférieur à 10° de rayon autour du point de fixation central doivent être classés dans la catégorie 3. Pour la cécité monoculaire (H54.4), ce degré de perte du champ visuel doit s'appliquer à l'œil atteint.

| Catégorie de déficience visuelle           | Acuité visuelle de loin corrigée        |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                            | Inférieure à :                          | Égale ou supérieure à :                 |
| Déficience visuelle légère ou absente<br>0 |                                         | 6/18<br>3/10 (0,3)<br>20/70             |
| Déficience visuelle modérée<br>1           | 6/18<br>3/10 (0,3)<br>20/70             | 6/60<br>1/10 (0,1)<br>20/200            |
| Déficience visuelle sévère<br>2            | 6/60<br>1/10 (0,1)<br>20/200            | 3/60<br>1/20 (0,05)<br>20/400           |
| Cécité<br>3                                | 3/60<br>1/20 (0,05)<br>20/400           | 1/60*<br>1/50 (0,02)<br>5/300 (20/1200) |
| Cécité<br>4                                | 1/60*<br>1/50 (0,02)<br>5/300 (20/1200) | Perception lumineuse                    |
| Cécité<br>5                                | Pas de perception lumineuse             |                                         |
| 9                                          | Indéterminé ou non précisé              |                                         |

\* Ou compte les doigts (CLD) à 1 mètre

## Autres affections de l'œil et de ses annexes (H55-H59)

### **H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires**

*Incl.:* Nystagmus (de) :

- SAI
- congénital
- défaut d'usage
- dissocié
- latent

### **H57 Autres affections de l'œil et de ses annexes**

**H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille**

**H57.1 Douleur oculaire**

**H57.8 Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes**

**H57.9 Affection de l'œil et de ses annexes, sans précision**

### **H58\* Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs**

**H58.0\* Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs**  
Signe d'Argyll Robertson (syphilitique) (A52.1†)

**H58.1\* Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs**

**H58.8\* Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs**

Affection de l'œil d'origine thyroïdienne (thyrotoxisque) (E05.-†)

Oculopathie syphilitique NCA :

- congénitale :
  - précoce (A50.0†)
  - tardive (A50.3†)
- précoce (secondaire) (A51.4†)
- tardive (A52.7†)

### **H59 Affections de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

*Excl.:* complication mécanique de :

- lentille intraoculaire (T85.2)
- autres prothèses, implants et greffes oculaires (T85.3)

**H59.0 Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la cataracte [de l'aphaque]**

Syndrome du corps vitré

Syndrome kératovitréen

**H59.8 Autres affections de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Cicatrices chorioretiniennes après traitement chirurgical du décollement

Endophtalmie associée à une bulle de filtration

Infection postopératoire de bulle de filtration

**H59.9 Affection de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**



## **Chapitre VIII**



## Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60 - H95)

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

H60-H62 Maladies de l'oreille externe  
H65-H75 Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde  
H80-H83 Maladies de l'oreille interne  
H90-H95 Autres affections de l'oreille

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

H62\* Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs  
H67\* Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs  
H75\* Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs  
H82\* Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs  
H94\* Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs

### Maladies de l'oreille externe (H60-H62)

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>H60</b>   | <b>Otite externe</b>                                                   |
| <b>H60.0</b> | <b>Abcès de l'oreille externe</b>                                      |
|              | Anthrax<br>Furoncle   de l'oreille ou du conduit auditif externe       |
| <b>H60.1</b> | <b>Cellulite de l'oreille externe</b>                                  |
|              | Cellulite du :<br>• conduit auditif externe<br>• pavillon de l'oreille |
| <b>H60.2</b> | <b>Otite externe maligne</b>                                           |
| <b>H60.3</b> | <b>Autres otites externes infectieuses</b>                             |
|              | Oreille du nageur<br>Otite externe :<br>• diffuse<br>• hémorragique    |
| <b>H60.4</b> | <b>Cholestéatome de l'oreille externe</b>                              |
|              | Kératose obturante de l'oreille externe (conduit)                      |

### **H60.5 Otite externe aigüe, non infectieuse**

Otite aigüe externe :

- SAI
- actinique
- chimique
- de contact
- exématoïde [eczématoïde]
- réactionnelle

### **H60.8 Autres otites externes**

Otite chronique externe SAI

### **H60.9 Otite externe, sans précision**

## **H61 Autres affections de l'oreille externe**

### **H61.0 Périchondrite de l'oreille externe**

Chondrodermite nodulaire chronique de l'hélix

Périchondrite du pavillon

### **H61.1 Affections non infectieuses du pavillon de l'oreille**

Déformation acquise du pavillon

*Excl.:* oreilles « en chou-fleur » (M95.1)

### **H61.2 Bouchon de cérumen**

### **H61.3 Sténose acquise du conduit auditif externe**

Rétrécissement du conduit auditif externe

### **H61.8 Autres affections précisées de l'oreille externe**

Exostose du conduit auditif externe

### **H61.9 Affection de l'oreille externe, sans précision**

## **H62\* Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs**

### **H62.0\* Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Otite externe au cours d'érysipèle (A46†)

### **H62.1\* Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs**

Otite externe au cours de :

- infection due au virus de l'herpès [Herpes simplex] (B00.1†)
- zona (B02.8†)

### **H62.2\* Otite externe au cours de mycoses**

Otite externe au cours de :

- aspergillose (B44.8†)
- candidose (B37.2†)

Otomycose SAI (B36.9†)

### **H62.3\* Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

### **H62.4\* Otite externe au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Otite externe au cours d'impétigo (L01.-†)

### **H62.8\* Autres affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs**

## Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65-H75)

### H65

#### **Otite moyenne non suppurée**

*Incl.:* avec myringite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.-) .

### H65.0

#### **Otite moyenne séreuse aigüe**

Écoulement aigu et subaigu de l'oreille moyenne

### H65.1

#### **Autres otites moyennes aigües, non suppurées**

Otite moyenne, aigüe et subaigüe :

- allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse)
- muqueuse
- non suppurée SAI
- sanglante
- séromuqueuse

*Excl.:* otite :

- barotraumatique (T70.0)
- moyenne (aigüe) SAI (H66.9)

### H65.2

#### **Otite moyenne séreuse chronique**

Catarrhe tubotympanique chronique

### H65.3

#### **Otite moyenne mucoïde chronique**

Otite moyenne chronique :

- muqueuse
- sécrétoire
- transsudative

Otite mucoïde

*Excl.:* maladie adhésive de l'oreille moyenne (H74.1)

### H65.4

#### **Autres otites moyennes chroniques, non suppurées**

Otite moyenne chronique :

- allergique
- avec épanchement (non purulent)
- exsudative
- non suppurée SAI
- séromuqueuse

### H65.9

#### **Otite moyenne non suppurée, sans précision**

Otite moyenne :

- allergique
- avec épanchement (non purulent)
- catarrhale
- exsudative
- muqueuse
- sécrétoire
- séreuse
- séromuqueuse
- transsudative

- H66 Otite moyenne suppurée et sans précision**  
*Incl.:* avec myringite  
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.-) .
- H66.0 Otite moyenne aigüe suppurée**
- H66.1 Otite moyenne suppurée chronique tubotympanique**  
 Maladie chronique tubotympanique  
 Otite moyenne suppurée chronique bénigne
- H66.2 Otite moyenne chronique atticoantrale suppurée**  
 Maladie atticoantrale chronique
- H66.3 Autres otites moyennes suppurées chroniques**  
 Otite moyenne suppurée chronique SAI
- H66.4 Otite moyenne suppurée, sans précision**  
 Otite moyenne purulente SAI
- H66.9 Otite moyenne, sans précision**  
 Otite moyenne :  
 • SAI  
 • aigüe SAI  
 • chronique SAI
- H67\* Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs**
- H67.0\* Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**  
 Otite moyenne au cours de :  
 • scarlatine (A38†)  
 • tuberculose (A18.6†)
- H67.1\* Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs**  
 Otite moyenne au cours de la :  
 • grippe à :  
   • virus grippal saisonnier identifié (J10.8†)  
   • virus grippal zoonotique ou pandémique identifié (J09†)  
   • virus non identifié (J11.8†)  
 • rougeole (B05.3†)
- H67.8\* Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs**
- H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache**
- H68.0 Salpingite de la trompe d'Eustache**
- H68.1 Obstruction de la trompe d'Eustache**  
 Compression  
 Rétrécissement  
 Sténose
- de la trompe d'Eustache
- H69 Autres affections de la trompe d'Eustache**
- H69.0 Distension de la trompe d'Eustache**
- H69.8 Autres affections précisées de la trompe d'Eustache**
- H69.9 Affection de la trompe d'Eustache, sans précision**

## **H70 Mastoïdite et affections apparentées**

### **H70.0 Mastoïdite aiguë**

Abcès  
Empyème | de la mastoïde

### **H70.1 Mastoïdite chronique**

Fistule  
Nécrose | de la mastoïde

### **H70.2 Apexite [pétrosite]**

Inflammation du rocher (aigüe) (chronique)

### **H70.8 Autres mastoïdites et affections apparentées**

### **H70.9 Mastoïdite, sans précision**

## **H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne**

*Incl.:* Cholestéatome du tympan

*Excl.:* cholestéatome (de) :  
• oreille externe (H60.4)  
• récidivant après mastoïdectomie (H95.0)

## **H72 Perforation du tympan**

*Incl.:* perforation du tympan :  
• postinflammatoire  
• posttraumatique persistante

*Excl.:* rupture traumatique du tympan (S09.2)

### **H72.0 Perforation centrale du tympan**

### **H72.1 Perforation du tympan, partie attique**

Perforation de la pars flaccida

### **H72.2 Autres perforations marginales du tympan**

### **H72.8 Autres perforations du tympan**

Perforation(s) :  
• multiples | du tympan  
• totale

### **H72.9 Perforation du tympan, sans précision**

## **H73 Autres affections du tympan**

### **H73.0 Myringite [tympanite] aiguë**

Myringite bulleuse  
Tympanite aiguë

*Excl.:* avec otite moyenne (H65-H66)

### **H73.1 Myringite chronique**

Tympanite chronique

*Excl.:* avec otite moyenne (H65-H66)

### **H73.8 Autres affections précisées du tympan**

### **H73.9 Affection du tympan, sans précision**

- H74**      **Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde**
- H74.0**      **Tympanosclérose**
- H74.1**      **Maladie adhésive de l'oreille moyenne**  
Otite adhésive  
*Excl.:* otite mucoïde (H65.3)
- H74.2**      **Dissociation et dislocation des osselets**
- H74.3**      **Autres anomalies acquises des osselets**  
Ankylose      | des osselets  
Perte partielle
- H74.4**      **Polype de l'oreille moyenne**
- H74.8**      **Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde**
- H74.9**      **Affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde, sans précision**
- H75\***      **Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs**
- H75.0\***      **Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**  
Tuberculose mastoïdienne (A18.0†)
- H75.8\***      **Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs**

## Maladies de l'oreille interne (H80-H83)

- H80**      **Otosclérose**  
*Incl.:* otospongiose
- H80.0**      **Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, non oblitérante**
- H80.1**      **Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, oblitérante**
- H80.2**      **Otosclérose cochléaire**  
Otosclérose intéressant la :  
• capsule labyrinthique (otique)  
• fenêtre ronde
- H80.8**      **Autres otoscléroses**
- H80.9**      **Otosclérose, sans précision**
- H81**      **Atteintes des fonctions vestibulaires**  
*Excl.:* vertige :  
• SAI (R42)  
• épidémique (A88.1)
- H81.0**      **Maladie de Ménière**  
Hydrops endolabyrinthique  
Syndrome ou vertige de Ménière



- H81.1 Vertige bénin paroxystique**
- H81.2 Neuronite vestibulaire**
- H81.3 Autres vertiges périphériques**  
 Syndrome de Lermoyez  
 Vertige :  
 • auriculaire  
 • otogène  
 • périphérique SAI
- H81.4 Vertige d'origine centrale**  
 Nystagmus central
- H81.8 Autres atteintes des fonctions vestibulaires**
- H81.9 Atteinte des fonctions vestibulaires, sans précision**  
 Syndrome vertigineux SAI

**H82\* Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs**

**H83 Autres maladies de l'oreille interne**

- H83.0 Labyrinthite**
- H83.1 Fistule labyrinthique**
- H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques**  
 Hypersensibilité  
 Hypofonction  
 Perte de la fonction | du labyrinthe
- H83.3 Conséquences du bruit sur l'oreille interne**  
 Perte auditive due au bruit  
 Traumatisme acoustique
- H83.8 Autres maladies précisées de l'oreille interne**
- H83.9 Maladie de l'oreille interne, sans précision**

Autres affections de l'oreille  
 (H90-H95)

**H90 Surdit  de transmission et neurosensorielle**

*Incl.:* surdit  cong nitale

*Excl.:* perte de l'audition :  
 • SAI (H91.9)  
 • due au bruit (H83.3)  
 • par ototoxicit  (H91.0)  
 • soudaine (idiopathique) (H91.2)  
 surdimutit  NCA (H91.3)  
 surdit  SAI (H91.9)

**H90.0 Surdit  bilat rale de transmission**

**H90.1 Surdit  unilat rale de transmission sans alt ration de l'audition de l'autre oreille**

**H90.2 Surdité de transmission, sans précision**

Perte de l'audition par conduction SAI

**H90.3 Surdité neurosensorielle bilatérale**

**H90.4 Surdité neurosensorielle unilatérale sans altération de l'audition de l'autre oreille**

**H90.5 Surdité neurosensorielle, sans précision**

Perte de l'audition neurosensorielle SAI

|                |     |
|----------------|-----|
| Surdité (de) : | SAI |
| • centrale     |     |
| • congénitale  |     |
| • nerveuse     |     |
| • perception   |     |
| • sensorielle  |     |

**H90.6 Surdité bilatérale mixte de transmission et neurosensorielle**

**H90.7 Surdité unilatérale mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre oreille**

**H90.8 Surdité mixte de transmission et neurosensorielle, sans précision**

**H91 Autres pertes de l'audition**

*Excl.:* bouchon de cérumen (H61.2)  
perception auditive anormale (H93.2)  
perte auditive due au bruit (H83.3)  
surdité :  
• classée en H90.-  
• ischémique transitoire (H93.0)  
• psychogène (F44.6)

**H91.0 Perte de l'audition par ototoxicité**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

**H91.1 Presbyacousie**

**H91.2 Perte auditive soudaine idiopathique**

Perte auditive brutale SAI

**H91.3 Surdimutité, non classée ailleurs**

**H91.8 Autres pertes précisées de l'audition**

**H91.9 Perte de l'audition, sans précision**

Surdité (pour) :  
• SAI  
• fréquences basses  
• fréquences hautes

**H92 Otalgie et écoulement par l'oreille**

**H92.0 Otalgie**

**H92.1 Otorrhée**

*Excl.:* écoulement de liquide céphalorachidien (G96.0)

**H92.2 Otorragie**

*Excl.:* otorragie traumatique – coder selon le type du traumatisme –

**H93**

**Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs**

**H93.0**

**Affections vasculaires et dégénératives de l'oreille**

Surdit  ischemique transitoire

*Excl.:* presbyacousie (H91.1)

**H93.1**

**Acouph nes**

**H93.2**

**Autres perceptions auditives anormales**

Diplacousie

Hyperacousie

Modification temporaire du seuil auditif

Recrutement auditif

*Excl.:* hallucinations auditives (R44.0)

**H93.3**

**Affections du nerf auditif**

Affection du nerf cr nien VIII

**H93.8**

**Autres affections pr cis es de l'oreille**

**H93.9**

**Affection de l'oreille, sans pr cision**

**H94\***

**Autres affections de l'oreille au cours de maladies class es ailleurs**

**H94.0\***

**N vrite acoustique au cours de maladies infectieuses et parasitaires class es ailleurs**

N vrite acoustique au cours de la syphilis (A52.1†)

**H94.8\***

**Autres affections pr cis es de l'oreille au cours de maladies class es ailleurs**

**H95**

**Affections de l'oreille et de l'apophyse masto de apr s un acte   vis e diagnostique et th rapeutique, non class es ailleurs**

**H95.0**

**Cholest atome r cidivant apr s masto dectomie**

**H95.1**

**Autres affections survenant apr s masto dectomie**

Granulome

Inflammation chronique | apr s masto dectomie

Kyste muqueux

**H95.8**

**Autres affections de l'oreille et de l'apophyse masto de apr s un acte   vis e diagnostique et th rapeutique**

**H95.9**

**Affection de l'oreille et de l'apophyse masto de apr s un acte   vis e diagnostique et th rapeutique, sans pr cision**



## **Chapitre X**



## **Maladies de l'appareil respiratoire (J00 - J99)**

**Note:** Lorsqu'une maladie est décrite comme ayant plus d'une localisation et n'est pas spécifiquement codée, elle est classée à la localisation la plus basse (par exemple : trachéobronchite à bronchite en J40).

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
tumeurs (C00-D48)

### **Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| J00-J06 | Affections aiguës des voies respiratoires supérieures                       |
| J09-J18 | Grippe et pneumopathie                                                      |
| J20-J22 | Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures                |
| J30-J39 | Autres maladies des voies respiratoires supérieures                         |
| J40-J47 | Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures                     |
| J60-J70 | Maladies du poumon dues à des agents externes                               |
| J80-J84 | Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel |
| J85-J86 | Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures       |
| J90-J94 | Autres affections de la plèvre                                              |
| J95-J99 | Autres maladies de l'appareil respiratoire                                  |

### **Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| J17* | Pneumopathie au cours de maladies classées ailleurs           |
| J91* | Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs    |
| J99* | Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs |

## Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)

*Excl.:* maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus SAI (J44.1)

### **J00** Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]

*Incl.:* Coryza (aigu)

Rhinite :

- aiguë
- infectieuse

Rhinopharyngite :

- SAI
- infectieuse SAI

Rhinorrhée aiguë

*Excl.:* angine :

- SAI (J02.9)
- aiguë (J02.-)
- chronique (J31.2)

pharyngite :

- SAI (J02.9)
- aiguë (J02.-)
- chronique (J31.2)

rhinite :

- SAI (J31.0)
- allergique (J30.1-J30.4)
- chronique (J31.0)
- vasomotrice (J30.0)

rhinopharyngite chronique (J31.1)

### **J01** Sinusite aiguë

*Incl.:* abcès

empyème

infection

inflammation

suppuration

aigu (aiguë), d'un sinus de la face

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* sinusite, chronique ou SAI (J32.-)

#### **J01.0 Sinusite maxillaire aiguë**

Antrite aiguë

#### **J01.1 Sinusite frontale aiguë**

#### **J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë**

#### **J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë**

#### **J01.4 Pansinusite aiguë**

#### **J01.8 Autres sinusites aiguës**

Sinusite aiguë de plus d'un sinus mais sans pansinusite

#### **J01.9 Sinusite aiguë, sans précision**



**J02**

**Pharyngite aigüe**

*Incl.:* angine aigüe  
mal de gorge aigu

*Excl.:* abcès :  
• pharyngé (J39.1)  
• rétropharyngé (J39.0)  
angine phlegmoneuse [abcès périamygdalien] (J36)  
laryngopharyngite aigüe (J06.0)  
pharyngite chronique (J31.2)

**J02.0 Pharyngite à streptocoques**

Angine à streptocoques

*Excl.:* scarlatine (A38)

**J02.8 Pharyngite aigüe due à d'autres microorganismes précisés**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* pharyngite (due à) :  
• mononucléose infectieuse (B27.-)  
• vésiculaire due à un entérovirus (B08.5)  
• virus de l'herpès [Herpes simplex] (B00.2)  
• virus grippal :  
• identifié (J09, J10.1)  
• non identifié (J11.1)

**J02.9 Pharyngite aigüe, sans précision**

Angine (aigüe) SAI

Mal de gorge (aigu) SAI

Pharyngite (aigüe) :

- SAI
- gangréneuse
- infectieuse SAI
- suppurée
- ulcéreuse

**J03**

**Amygdalite aigüe**

*Excl.:* angine (à) :  
• SAI (J02.9)  
• aigüe (J02.-)  
• phlegmoneuse [abcès périamygdalien] (J36)  
• streptocoques (J02.0)

**J03.0 Amygdalite à streptocoques**

**J03.8 Amygdalite aigüe due à d'autres microorganismes précisés**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* pharyngoamygdalite due au virus de l'herpès [Herpes simplex] (B00.2)

**J03.9 Amygdalite aigüe, sans précision**

Amygdalite (aigüe) :

- SAI
- folliculaire
- gangréneuse
- infectieuse
- ulcéreuse

**J04**

**Laryngite et trachéite aiguës**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* laryngisme (striduleux) (J38.5)  
laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë (J05.-)

**J04.0**

**Laryngite aiguë**

Laryngite (aiguë) :

- SAI
- œdémateuse
- sousglottique
- suppurée
- ulcéreuse

*Excl.:* laryngite :

- chronique (J37.0)
- grippale, virus grippal :
  - identifié (J09, J10.1)
  - non identifié (J11.1)

**J04.1**

**Trachéite aiguë**

Trachéite (aiguë) :

- SAI
- catarrhale

*Excl.:* trachéite chronique (J42)

**J04.2**

**Laryngotrachéite aiguë**

Laryngotrachéite SAI

Trachéite (aiguë) avec laryngite (aiguë)

*Excl.:* laryngotrachéite chronique (J37.1)

**J05**

**Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**J05.0**

**Laryngite obstructive aiguë [croup]**

Laryngite obstructive SAI

**J05.1**

**Épiglottite aiguë**

Épiglottite SAI

**J06**

**Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées**

*Excl.:* infection respiratoire aiguë SAI (J22)  
infection respiratoire SAI (J98.7)  
virus grippal :

- identifié (J09, J10.1)
- non identifié (J11.1)

**J06.0**

**Laryngopharyngite aiguë**

**J06.8**

**Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples**

**J06.9**

**Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision**

Affection aiguë | des voies respiratoires supérieures  
Infection SAI

## Grippe et pneumopathie (J09-J18)

### J09

#### Grippe, à virus grippal zoonotique ou pandémique identifié

**Note:** pour l'utilisation de cette catégorie, il faut se référer aux recommandations du programme mondial de lutte contre la grippe de l'OMS (<http://www.who.int/influenza/fr/>)

Grippe causée par des souches virales d'importance épidémiologique particulière avec transmission de l'animal à l'homme ou transmission interhumaine.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la pneumopathie ou d'autres manifestations.

|                                                                                                                                       |  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| <b>Excl.:</b> infection SAI (A49.2)<br>méningite (G00.0)<br>pneumopathie (J14)<br>grippe à virus grippal saisonnier identifié (J10.-) |  | à Haemophilus influenzae [H. influenzae] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|

### J10

#### Grippe, à virus grippal saisonnier identifié

**Incl.:** grippe à virus grippal B ou C identifié

|                                                                                                                                                   |  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| <b>Excl.:</b> infection SAI (A49.2)<br>méningite (G00.0)<br>pneumopathie (J14)<br>grippe à virus grippal zoonotique ou pandémique identifié (J09) |  | à Haemophilus influenzae [H. influenzae] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|

#### J10.0 Grippe avec pneumopathie, virus grippal saisonnier identifié (Broncho)pneumopathie grippale, autre virus grippal identifié

#### J10.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus grippal saisonnier identifié

|                                                                                                                                              |  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Épanchement pleural grippal<br>Grippe<br>Infection grippale des voies respiratoires supérieures<br>Laryngite grippale<br>Pharyngite grippale |  | à virus grippal saisonnier identifié |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|

#### J10.8 Grippe avec d'autres manifestations, virus grippal saisonnier identifié

|                                                         |  |                                               |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| Encéphalopathie<br>Gastroentérite<br>Myocardite (aigüe) |  | grippale à virus grippal saisonnier identifié |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|

### J11

#### Grippe, virus non identifié

|                                       |  |                                              |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| <b>Incl.:</b> grippe<br>grippe virale |  | virus spécifique non indiqué comme identifié |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|

|                                                                                |  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| <b>Excl.:</b> infection SAI (A49.2)<br>méningite (G00.0)<br>pneumopathie (J14) |  | à Haemophilus influenzae [H. influenzae] |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|

#### J11.0 Grippe avec pneumopathie, virus non identifié (Broncho)pneumopathie virale, sans précision ou virus spécifique non identifié

#### J11.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié

|                                                                                                                                                  |  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
| Épanchement pleural grippal<br>Infection grippale des voies respiratoires supérieures<br>Laryngite grippale<br>Pharyngite grippale<br>Grippe SAI |  | sans précision ou virus spécifique non identifié |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|

**J11.8 Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié**  
Encéphalopathie grippale  
Gastroentérite grippale  
Myocardite (aigüe) grippale | sans précision ou virus spécifique non identifié

**J12 Pneumopathies virales, non classées ailleurs**

**Incl.:** bronchopneumopathie due à des virus autres que des virus grippaux

**Excl.:** pneumopathie (par) :

- au cours de grippe (J09, J10.0, J11.0)
- de la rubéole congénitale (P35.0)
- inhalation (de) :
  - SAI (J69.0)
  - substances solides et liquides (J69.–)
  - du nouveau-né (P24.9)
  - due à une anesthésie au cours de :
    - grossesse (O29.0)
    - puerpéralité (O89.0)
    - travail et accouchement (O74.0)
- interstitielle SAI (J84.9)
- lipidique (J69.1)
- virale, congénitale (P23.0)

**J12.0 Pneumopathie adénovirale**

**J12.1 Pneumopathie due au virus respiratoire syncytial [VRS]**

**J12.2 Pneumopathie due aux virus paragrippaux**

**J12.3 Pneumopathie due à métapneumovirus humain**

**J12.8 Autres pneumopathies virales**

**J12.9 Pneumopathie virale, sans précision**

**J13 Pneumonie due à *Streptococcus pneumoniae***

**Incl.:** Bronchopneumonie à *S. pneumoniae*

**Excl.:** pneumonie :

- congénitale due à *S. pneumoniae* (P23.6)
- due à d'autres streptocoques (J15.3-J15.4)

**J14 Pneumopathie due à *Haemophilus influenzae***

**Incl.:** Bronchopneumopathie à *H. influenzae*

**Excl.:** pneumopathie congénitale due à *H. influenzae* (P23.6)

**J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs**

**Incl.:** bronchopneumopathie due à des bactéries autres que *S. pneumoniae* et *H. influenzae*

**Excl.:** maladie des légionnaires (A48.1)

pneumopathie :

- congénitale (P23.–)
- due à *Chlamydia* (J16.0)

**J15.0 Pneumopathie due à *Klebsiella pneumoniae***

**J15.1 Pneumopathie due à *Pseudomonas***

**J15.2 Pneumopathie due à des staphylocoques**

- J15.3 Pneumopathie due à des streptocoques, groupe B**
- J15.4 Pneumopathie due à d'autres streptocoques**  
*Excl.:* pneumonie due à (des) :  
 • Streptococcus pneumoniae (J13)  
 • streptocoques, groupe B (J15.3)
- J15.5 Pneumopathie due à Escherichia coli**
- J15.6 Pneumopathie due à d'autres bactéries à Gram négatif**  
 Pneumopathie due à :  
 • bactéries (aérobies) à Gram négatif SAI  
 • Serratia marcescens
- J15.7 Pneumopathie due à Mycoplasma pneumoniae**
- J15.8 Autres pneumopathies bactériennes**
- J15.9 Pneumopathie bactérienne, sans précision**
- J16 Pneumopathie due à d'autres microorganismes infectieux, non classée ailleurs**  
*Excl.:* ornithose (A70)  
 pneumocystose (B48.5)  
 pneumopathie :  
 • SAI (J18.9)  
 • congénitale (P23.-)
- J16.0 Pneumopathie due à Chlamydia**
- J16.8 Pneumopathie due à d'autres microorganismes infectieux**
- J17\* Pneumopathie au cours de maladies classées ailleurs**
- J17.0\* Pneumopathie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**  
 Pneumopathie (au cours de) (due à) :  
 • actinomycose (A42.0†)  
 • charbon (A22.1†)  
 • coqueluche (A37.-†)  
 • fièvre typhoïde (A01.0†)  
 • gonorrhée (A54.8†)  
 • nocardiose (A43.0†)  
 • salmonellose (A02.2†)  
 • tularémie (A21.2†)
- J17.1\* Pneumopathie au cours de maladies virales classées ailleurs**  
 Pneumopathie au cours de :  
 • maladie à cytomégalovirus (B25.0†)  
 • rougeole (B05.2†)  
 • rubéole (B06.8†)  
 • varicelle (B01.2†)
- J17.2\* Pneumopathie au cours de mycoses**  
 Pneumopathie au cours de :  
 • aspergillose (B44.0-B44.1†)  
 • candidose (B37.1†)  
 • coccidioïdomycose (B38.0-B38.2†)  
 • histoplasmosse (B39.-†)

### **J17.3\* Pneumopathie au cours de maladies parasitaires**

Pneumopathie au cours de :

- ascaridiase (B77.8†)
- schistosomiase (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.3†)

### **J17.8\* Pneumopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Pneumopathie au cours de :

- fièvre Q (A78†)
- infection à spirochètes NCA (A69.8†)
- ornithose (A70†)
- rhumatisme articulaire aigu (I00†)

## **J18**

### **Pneumopathie à microorganisme non précisé**

*Excl.:* abcès du poumon avec pneumopathie (J85.1)

affections pulmonaires interstitielles médicamenteuses (J70.2-J70.4)

pneumopathie (par) :

- congénitale (P23.9)
- due à des agents externes (J67-J70)
- inhalation (de) :
  - SAI (J69.0)
  - due à une anesthésie au cours de :
    - grossesse (O29.0)
    - puerpéralité (O89.0)
    - travail et accouchement (O74.0)
  - huile (J69.1)
  - substances solides et liquides (J69.-)
- interstitielle :
  - SAI (J84.9)
  - commune (J84.1)
- d'inhalation du nouveau-né (P24.9)

### **J18.0 Bronchopneumopathie, sans précision**

*Excl.:* bronchiolite (J21.-)

### **J18.1 Pneumopathie lobaire, sans précision**

### **J18.2 Pneumopathie hypostatique, sans précision**

### **J18.8 Autres pneumopathies, microorganisme non précisé**

### **J18.9 Pneumopathie, sans précision**

## Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)

**Excl.:** maladie pulmonaire obstructive chronique avec :

- épisodes aigus SAI (J44.1)
- infection aiguë des voies respiratoires inférieures (J44.0)

### J20

#### Bronchite aiguë

**Incl.:** bronchite :

- SAI, chez les moins de 15 ans
- aiguë et subaiguë (avec) :
  - bronchospasme
  - fibrineuse
  - membraneuse
  - purulente
  - septique
  - trachéite

trachéobronchite aiguë

**Excl.:** bronchite :

- SAI, chez les plus de 15 ans (J40)
- allergique SAI (J45.0)
- chronique :
  - SAI (J42)
  - mucopurulente (J41.1)
  - obstructive (J44.-)
  - simple (J41.0)

trachéobronchite :

- SAI (J40)
- chronique (J42) :
  - obstructive (J44.-)

- J20.0 Bronchite aiguë due à *Mycoplasma pneumoniae*
- J20.1 Bronchite aiguë due à *Haemophilus influenzae*
- J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques
- J20.3 Bronchite aiguë due au virus Coxsackie
- J20.4 Bronchite aiguë due aux virus paragrippaux
- J20.5 Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]
- J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus
- J20.7 Bronchite aiguë due à des virus ECHO
- J20.8 Bronchite aiguë due à d'autres microorganismes précisés
- J20.9 Bronchite aiguë, sans précision

### J21

#### Bronchiolite aiguë

**Incl.:** avec bronchospasme

- J21.0 Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]
- J21.1 Bronchiolite aiguë due à métapneumovirus humain
- J21.8 Bronchiolite aiguë due à d'autres microorganismes précisés

**J21.9**      **Bronchiolite aigüe, sans précision**  
Bronchiolite (aigüe)

**J22**      **Infection aigüe des voies respiratoires inférieures, sans précision**  
*Incl.:* Infection respiratoire (voies respiratoires inférieures) aigüe SAI  
*Excl.:* infection (aigüe) des voies respiratoires supérieures (J06.9)  
infection respiratoire SAI (J98.7)

## Autres maladies des voies respiratoires supérieures (J30-J39)

**J30**      **Rhinite allergique et vasomotrice**  
*Incl.:* rhinorrhée spasmodique  
*Excl.:* rhinite :  
• SAI (J31.0)  
• allergique avec asthme (J45.0)

**J30.0**      **Rhinite vasomotrice**

**J30.1**      **Rhinite allergique due au pollen**  
Allergie SAI due au pollen  
Pollinose  
Rhume des foins

**J30.2**      **Autres rhinites allergiques saisonnières**

**J30.3**      **Autres rhinites allergiques**  
Rhinite allergique persistante

**J30.4**      **Rhinite allergique, sans précision**

**J31**      **Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques**

**J31.0**      **Rhinite chronique**  
Ozène  
Rhinite (chronique) :  
• SAI  
• atrophique  
• granulomateuse  
• hypertrophique  
• obstructive  
• purulente  
• ulcéreuse  
*Excl.:* rhinite :  
• allergique (J30.1-J30.4)  
• vasomotrice (J30.0)

**J31.1**      **Rhinopharyngite chronique**  
*Excl.:* rhinopharyngite, aigüe ou SAI (J00)



**J31.2 Pharyngite chronique**

Angine chronique

Pharyngite (chronique) :

- atrophique
- granuleuse
- hypertrophique

*Excl.:* pharyngite, aigüe ou SAI (J02.9)

**J32**

**Sinusite chronique**

*Incl.:* abcès  
empyème  
infection  
suppuration

(chronique) d'un sinus (de la face)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* sinusite aigüe (J01.-)

**J32.0 Sinusite maxillaire chronique**

Antrite (chronique)

Sinusite maxillaire SAI

**J32.1 Sinusite frontale chronique**

Sinusite frontale SAI

**J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique**

Sinusite ethmoïdale SAI

**J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique**

Sinusite sphénoïdale SAI

**J32.4 Pansinusite chronique**

Pansinusite SAI

**J32.8 Autres sinusites chroniques**

Sinusite (chronique) de plus d'un sinus mais sans pansinusite

**J32.9 Sinusite chronique, sans précision**

Sinusite (chronique) SAI

**J33**

**Polype nasal**

*Excl.:* polypes adénomateux (D14.0)

**J33.0 Polype des fosses nasales**

Polype (des) :

- choanes
- rhinopharyngé

**J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante**

Syndrome ou ethmoïdite de Woakes

**J33.8 Autres polypes des sinus**

Polypes du sinus (de) :

- ethmoïdal
- face
- maxillaire
- sphénoïdal

**J33.9 Polype nasal, sans précision**

**J34**

**Autres maladies du nez et des sinus du nez**

*Excl.:* ulcère variqueux de la cloison nasale (I86.8)

**J34.0**

**Abcès, furoncle et anthrax du nez**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Phlegmon   | (de la cloison) nasal(e) |
| Nécrose    |                          |
| Ulcération |                          |

**J34.1**

**Kyste et mucocèle du nez et des sinus du nez**

**J34.2**

**Déviations de la cloison nasale**

Déviations de la cloison (nasale) (acquises)

**J34.3**

**Hypertrophie des cornets du nez**

**J34.8**

**Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez**

Perforation de la cloison nasale SAI  
Rhinolithe

**J35**

**Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes**

**J35.0**

**Amygdalite chronique**

*Excl.:* amygdalite :  
• SAI (J03.9)  
• aigüe (J03.-)

**J35.1**

**Hypertrophie des amygdales**

Hyperplasie des amygdales

**J35.2**

**Hypertrophie des végétations adénoïdes**

Hyperplasie des végétations adénoïdes

**J35.3**

**Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes**

**J35.8**

**Autres maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes**

Amygdalolithe  
Cicatrice amygdalienne (et adénoïdienne)  
Lambeau amygdalien  
Ulcère amygdalien  
Végétations adénoïdes

**J35.9**

**Maladie chronique des amygdales et des végétations adénoïdes, sans précision**

Maladie (chronique) des amygdales et des végétations adénoïdes SAI

**J36**

**Angine phlegmoneuse**

*Incl.:* Abscess :  
• de l'amygdale  
• périamygdalien  
Phlegmon périamygdalien

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* abcès rétropharyngé (J39.0)  
amygdalite :  
• SAI (J03.9)  
• aigüe (J03.-)  
• chronique (J35.0)

**J37**

**Laryngite et laryngotrachéite chroniques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**J37.0**

**Laryngite chronique**

Laryngite :

- atrophique (sèche)
- catarrhale
- hypertrophique

*Excl.:* laryngite :

- SAI (J04.0)
- aigüe (J04.0)
- obstructive (aigüe) (J05.0)

**J37.1**

**Laryngotrachéite chronique**

Laryngite chronique avec trachéite (chronique)

Trachéite chronique avec laryngite

*Excl.:* laryngotrachéite :

- SAI (J04.2)
- aigüe (J04.2)

trachéite :

- SAI (J04.1)
- aigüe (J04.1)
- chronique (J42)

**J38**

**Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs**

*Excl.:* laryngite :

- obstructive (aigüe) (J05.0)
- ulcéreuse (J04.0)

sténose sousglottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (J95.5)

stridor :

- SAI (R06.1)
- laryngé congénital (P28.8)

**J38.0**

**Paralysie des cordes vocales et du larynx**

Laryngoplégie

Paralysie de la glotte

**J38.1**

**Polype des cordes vocales et du larynx**

*Excl.:* polypes adénomateux (D14.1)

**J38.2**

**Nodules des cordes vocales**

Cordite (fibrineuse) (nodulaire) (tubéreuse)

Nodules :

- du chanteur
- laryngés
- vocaux

**J38.3**

**Autres maladies des cordes vocales**

Abcès

Granulome

Leucokératose

Leucoplasie

Phlegmon

des cordes vocales

**J38.4 Œdème du larynx**

Œdème (de la) :

- glotte
- sousglottique
- susglottique

*Excl.:* laryngite :

- obstructive aigüe [croup] (J05.0)
- œdémateuse (J04.0)

**J38.5 Spasme laryngé**

Laryngisme (striduleux)

**J38.6 Sténose du larynx**

**J38.7 Autres maladies du larynx**

|                                                                                            |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| Abscès<br>Maladie SAI<br>Nécrose<br>Pachydermie<br>Périchondrite<br>Phlegmon<br>Ulcération |  | du larynx |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|

**J39**

**Autres maladies des voies respiratoires supérieures**

*Excl.:* infection :

- aigüe des voies respiratoires supérieures SAI (J06.9)
- respiratoire aigüe SAI (J22)
- inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées ou des gaz (J68.2)

**J39.0 Abscès parapharyngé et rétropharyngé**

Abscès péripharyngé

*Excl.:* angine phlegmoneuse [abcès périamygdalien] (J36)

**J39.1 Autres abcès du pharynx**

Abscès rhinopharyngé  
Phlegmon du pharynx

**J39.2 Autres maladies du pharynx**

|                |  |                               |
|----------------|--|-------------------------------|
| Kyste<br>Œdème |  | du pharynx ou du rhinopharynx |
|----------------|--|-------------------------------|

*Excl.:* pharyngite :

- chronique (J31.2)
- ulcéreuse (J02.9)

**J39.3 Réaction anaphylactique des voies respiratoires supérieures, localisation non précisée**

**J39.8 Autres maladies des voies respiratoires supérieures précisées**

**J39.9 Maladie des voies respiratoires supérieures, sans précision**

## Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)

**Excl.:** fibrose kystique du pancréas (E84.-)  
infection respiratoire SAI (J98.7)

### J40

#### **Bronchite, non précisée aigüe ou chronique**

**Note:** La bronchite, non précisée aigüe ou chronique chez un sujet de moins de 15 ans, peut être présumée aigüe et doit être classée en J20.-.

Bronchite :

- SAI
- avec trachéite SAI
- catarrhale

Trachéobronchite SAI

**Excl.:** bronchite :  
 • allergique SAI (J45.0)  
 • asthmatique SAI (J45.9)  
 • due à des agents chimiques (aigüe) (J68.0)

### J41

#### **Bronchite chronique simple et mucopurulente**

**Excl.:** bronchite chronique :  
 • SAI (J42)  
 • obstructive (J44.-)

**J41.0**      **Bronchite chronique simple**

**J41.1**      **Bronchite chronique mucopurulente**

**J41.8**      **Bronchite chronique simple et mucopurulente**

### J42

#### **Bronchite chronique, sans précision**

**Incl.:** Bronchite chronique SAI  
 Trachéite chronique  
 Trachéobronchite chronique

**Excl.:** bronchite chronique :  
 • asthmatique (J44.-)  
 • avec obstruction des voies respiratoires (J44.-)  
 • emphysémateuse (J44.-)  
 • simple et mucopurulente (J41.-)  
 maladie pulmonaire obstructive chronique SAI (J44.9)

**J43**

**Emphysème**

- Excl.:* bronchite emphysémateuse (obstructive) (J44.-)  
 emphysème (dû à) :  
 • avec bronchite chronique (obstructive) (J44.-)  
 • compensateur (J98.3)  
 • inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4)  
 • interstitiel (J98.2) :  
 • du nouveau-né (P25.0)  
 • médiastinal (J98.2)  
 • résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (souscutané) (T81.8)  
 • souscutané d'origine traumatique (T79.7)

**J43.0**

**Syndrome de MacLeod**

Emphysème unilatéral  
 Hyperclarté pulmonaire unilatérale

**J43.1**

**Emphysème pulmonaire panlobulaire**

Emphysème panacinaire

**J43.2**

**Emphysème pulmonaire centrolobulaire**

**J43.8**

**Autres emphysèmes**

**J43.9**

**Emphysème pulmonaire, sans précision**

Bulle d'emphysème pulmonaire  
 Emphysème (pulmonaire) :  
 • SAI  
 • bulleux  
 • vésiculaire

**J44**

**Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <p><i>Incl.:</i> asthme obstructif<br/>                 bronchite :<br/>                 • asthmatique (obstructive)<br/>                 • avec obstruction des voies aériennes<br/>                 • emphysémateuse<br/>                 • obstructive<br/>                 trachéobronchite obstructive</p> |  | chronique |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|

*Excl.:* asthme (J45.-)  
 bronchiectasie (J47)  
 bronchite :  
 • asthmatique SAI (J45.9)  
 • chronique :  
 • SAI (J42)  
 • simple et mucopurulente (J41.-)  
 emphysème (J43.-)  
 maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)  
 trachéite chronique (J42)  
 trachéobronchite chronique (J42)

**J44.0**

**Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures**

*Excl.:* avec grippe (J09-J11)

**J44.1**

**Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision**

**J44.8 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées**

Bronchite chronique :

- asthmatique (obstructive) SAI
- emphysémateuse SAI
- obstructive SAI

*Excl.:* avec infection aigüe des voies respiratoires inférieures (J44.0)  
avec épisodes aigus (J44.1)

**J44.9 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision**

Maladie :

- chronique obstructive des voies aériennes SAI
- pulmonaire obstructive chronique SAI

**J45**

**Asthme**

*Excl.:* asthme (avec) :

- éosinophilie (J82)
  - aigu grave (J46)
  - obstructif chronique (J44.-)
- bronchite chronique asthmatique (obstructive) (J44.-)  
état de mal asthmatique (J46)  
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

**J45.0 Asthme à prédominance allergique**

Asthme :

- allergique extrinsèque
- atopique

Bronchite allergique SAI

Rhinite allergique avec asthme

Rhume des foins avec asthme

**J45.1 Asthme non allergique**

Asthme :

- idiosyncrasique
- intrinsèque non allergique

**J45.8 Asthme associé**

Association d'états mentionnés en J45.0 et J45.1

**J45.9 Asthme, sans précision**

Asthme tardif

Bronchite asthmatique SAI

**J46**

**État de mal asthmatique**

*Incl.:* Asthme aigu grave

**J47**

**Bronchectasie**

*Incl.:* Bronchiolectasie

*Excl.:* bronchectasie :

- congénitale (Q33.4)
- tuberculeuse (phase active) (A15-A16)

## Maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

*Excl.:* asthme mentionné en J45.-

### **J60**      **Pneumoconiose des mineurs de charbon**

*Incl.:* Anthracose  
Anthracosilicose  
Poumon des mineurs de charbon

*Excl.:* associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

### **J61**      **Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales**

*Incl.:* Asbestose

*Excl.:* associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)  
plaque pleurale avec asbestose (J92.0)

### **J62**      **Pneumoconiose due à la poussière de silice**

*Incl.:* fibrose silicotique (massive) du poumon

*Excl.:* associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

#### **J62.0**      **Pneumoconiose due à la poussière du talc**

#### **J62.8**      **Pneumoconiose due à d'autres poussières de silice**

Silicose SAI

### **J63**      **Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques**

*Excl.:* associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

#### **J63.0**      **Aluminose (du poumon)**

#### **J63.1**      **Fibrose (du poumon) due à la bauxite**

#### **J63.2**      **Bérylliose**

#### **J63.3**      **Fibrose (du poumon) due au graphite**

#### **J63.4**      **Sidérose**

#### **J63.5**      **Stannose**

#### **J63.8**      **Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques précisées**

### **J64**      **Pneumoconiose, sans précision**

*Excl.:* associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

### **J65**      **Pneumoconiose associée à la tuberculose**

*Incl.:* Tous les états classés en J60-J64 associés à la tuberculose, toutes formes classées en A15-A16



**J66**

**Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées**

*Excl.:* bagassose (J67.1)  
 pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques (J67.-)  
 poumon de fermier (J67.0)  
 syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires (J68.3)

**J66.0**

**Byssinose**

Affection des voies aériennes due aux poussières de coton

**J66.1**

**Maladie des apprêteurs du lin**

**J66.2**

**Cannabinose**

**J66.8**

**Affection des voies aériennes due à d'autres poussières organiques précisées**

**J67**

**Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques**

*Incl.:* alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine

*Excl.:* pneumopathie due à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.0)

**J67.0**

**Poumon de fermier**

Maladie des moisissures de foin

Poumon des :

- faneurs
- moissonneurs
- travailleurs du foin

**J67.1**

**Bagassose**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Maladie<br>Pneumopathie | due à la bagasse |
|-------------------------|------------------|

**J67.2**

**Poumon des oiseleurs**

Maladie ou poumon des éleveurs de :

- perruches
- pigeons

**J67.3**

**Subérose**

Maladie ou poumon des :

- manipulateurs de liège
- travailleurs du liège

**J67.4**

**Poumon des malteurs**

Alvéolite due à *Aspergillus clavatus*

**J67.5**

**Poumon des champignonnistes**

**J67.6**

**Poumon des écorceurs d'érables**

Alvéolite due à *Cryptostroma corticale*  
 Cryptostromose

**J67.7**

**Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air**

Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres microorganismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation]

**J67.8 Pneumopathie par hypersensibilité à d'autres poussières organiques**

Maladie due au séquoïa

Poumon des :

- fourreurs
- laveurs de fromage
- torréfacteurs de café
- travailleurs de préparations alimentaires à base de poisson

**J67.9 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision**

Alvéolite allergique (extrinsèque) SAI

Pneumopathie par hypersensibilité SAI

**J68**

**Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**J68.0 Bronchite et pneumonopathie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Bronchite (aigüe) due à des agents chimiques

**J68.1 Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Œdème (aigu) du poumon dû à des agents chimiques

**J68.2 Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs**

**J68.3 Autres affections respiratoires aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires

**J68.4 Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaigüe)

Emphysème (diffus) (chronique)

Fibrose pulmonaire (chronique)

dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz

**J68.8 Autres affections respiratoires dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

**J68.9 Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, sans précision**

**J69**

**Pneumopathie due à des substances solides et liquides**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

*Excl.:* syndromes d'inhalation du nouveau-né (P24.-)

**J69.0 Pneumopathie due à des aliments et des vomissements**

Pneumopathie par aspiration (de) :

- SAI
- aliments (régurgités)
- lait
- sécrétions gastriques
- vomissements

*Excl.:* syndrome de Mendelson (J95.4)

- J69.1**      **Pneumopathie due à des huiles et des essences**  
Pneumopathie huileuse
- J69.8**      **Pneumopathie due à d'autres substances solides et liquides**  
Pneumopathie due à l'inhalation de sang
- J70**        **Affections respiratoires dues à d'autres agents externes**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
- J70.0**      **Affections pulmonaires aiguës dues à une irradiation**  
Pneumopathie par irradiation
- J70.1**      **Affections pulmonaires chroniques et autres dues à une irradiation**  
Fibrose du poumon après irradiation
- J70.2**      **Affections pulmonaires interstitielles aiguës, médicamenteuses**
- J70.3**      **Affections pulmonaires interstitielles chroniques, médicamenteuses**
- J70.4**      **Affection pulmonaire interstitielle médicamenteuse, sans précision**
- J70.8**      **Affections respiratoires dues à d'autres agents externes précisés**
- J70.9**      **Affection respiratoire due à un agent externe non précisé**

Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel  
(J80-J84)

- J80**        **Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte**  
*Incl.:* Maladie des membranes hyalines de l'adulte
- J81**        **Œdème pulmonaire**  
*Incl.:* Congestion pulmonaire (passive)  
Œdème pulmonaire aigu  
*Excl.:* œdème pulmonaire :  
• avec mention de cardiopathie SAI ou d'insuffisance cardiaque (I50.1)  
• dû à des agents :  
  • chimiques (aigu) (J68.1)  
  • externes (J60-J70)  
pneumopathie hypostatique (J18.2)
- J82**        **Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs**  
*Incl.:* Asthme avec éosinophiles  
Éosinophilie tropicale (pulmonaire) SAI  
Syndrome de Löffler  
*Excl.:* due à (des) :  
• affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)  
• aspergillose (B44.-)  
• infection parasitaire précisée (B50-B83)  
• médicaments (J70.2-J70.4)

**J84**

**Autres affections pulmonaires interstitielles**

*Excl.:* affections pulmonaires interstitielles médicamenteuses (J70.2-J70.4)  
emphysème interstitiel (J98.2)  
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)  
pneumopathie lymphoïde interstitielle résultant de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B22.1)

**J84.0**

**Pneumopathies alvéolaires et pariétoalvéolaires**

Microlithiase alvéolaire du poumon  
Protéïnose alvéolaire

**J84.1**

**Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose**

Alvéolite fibreuse (cryptogénique)

Fibrose pulmonaire :

- diffuse
- idiopathique

Pneumonie interstitielle commune

Syndrome de Hamman-Rich

*Excl.:* fibrose pulmonaire (chronique) :

- après une irradiation (J70.1)
- due à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4)

**J84.8**

**Autres affections pulmonaires interstitielles précisées**

**J84.9**

**Affection pulmonaire interstitielle, sans précision**

Pneumopathie interstitielle SAI

Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures  
(J85-J86)

**J85**

**Abcès du poumon et du médiastin**

**J85.0**

**Gangrène et nécrose du poumon**

**J85.1**

**Abcès du poumon avec pneumopathie**

*Excl.:* avec pneumopathie due à un microorganisme précisé (J09-J16)

**J85.2**

**Abcès du poumon sans pneumopathie**

Abcès du poumon SAI

**J85.3**

**Abcès du médiastin**

**J86**

**Pyothorax**

*Incl.:* abcès :

- de la plèvre
  - du thorax
- empyème  
pyopneumothorax

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* dû à la tuberculose (A15-A16)

**J86.0**

**Pyothorax avec fistule**

**J86.9**

**Pyothorax sans fistule**

## Autres affections de la plèvre (J90-J94)

### **J90** Épanchement pleural, non classé ailleurs

*Incl.:* Pleurite avec épanchement

*Excl.:* épanchement (pleural) chyleux (J94.0)  
inflammation de la plèvre SAI (R09.1)  
tuberculeux (A15-A16)

### **J91\*** Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs

### **J92** Plaque pleurale

*Incl.:* épaississement pleural fibreux  
pachypleurite

#### **J92.0** Plaque pleurale avec asbestose

#### **J92.9** Plaque pleurale sans asbestose Plaque pleurale SAI

### **J93** Pneumothorax

*Excl.:* pneumothorax :  
• au cours de tuberculose (phase active) (A15-A16)  
• congénital ou périnatal (P25.1)  
• traumatique (S27.0)  
pyopneumothorax (J86.-)

#### **J93.0** Pneumothorax spontané avec pression positive

#### **J93.1** Autres pneumothorax spontanés

#### **J93.8** Autres pneumothorax

#### **J93.9** Pneumothorax, sans précision

### **J94** Autres affections pleurales

*Excl.:* affections pleurales tuberculeuses (phase active) (A15-A16)  
hémopneumothorax traumatique (S27.2)  
hémothorax traumatique (S27.1)  
inflammation de la plèvre SAI (R09.1)

#### **J94.0** Épanchement chyleux Épanchement chyliforme

#### **J94.1** Fibrothorax

#### **J94.2** Hémothorax Hémopneumothorax

#### **J94.8** Autres affections pleurales précisées Hydrothorax

#### **J94.9** Affection pleurale, sans précision

## Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)

### **J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**

*Excl.:* affections pulmonaires dues à une irradiation (J70.0-J70.1)  
emphysème (souscutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)

#### **J95.0 Fonctionnement défectueux d'une trachéotomie**

Fistule trachéoœsophagienne consécutive à une trachéotomie

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Hémorragie  | de l'orifice de la trachéotomie |
| Infection   |                                 |
| Obstruction |                                 |

#### **J95.1 Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique**

#### **J95.2 Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale non thoracique**

#### **J95.3 Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une intervention chirurgicale**

#### **J95.4 Syndrome de Mendelson**

Pneumopathie chimique d'inhalation au cours de l'anesthésie

*Excl.:* compliquant :

- grossesse (O29.0)
- puerpéralité (O89.0)
- travail et accouchement (O74.0)

#### **J95.5 Sténose sousglottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

#### **J95.8 Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**

#### **J95.9 Trouble respiratoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

### **J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs**

*Excl.:* détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)  
insuffisance cardiopulmonaire (R09.2)  
syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80)  
troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (J95.-)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme cinquième caractère en J96 :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 0 | Type I [hypoxique]      |
| 1 | Type II [hypercapnique] |
| 9 | Type non précisé        |

#### **J96.0 Insuffisance respiratoire aiguë**

#### **J96.1 Insuffisance respiratoire chronique**

J96.1+0 Insuffisance respiratoire chronique obstructive

J96.1+1 Insuffisance respiratoire chronique restrictive

**J96.9 Insuffisance respiratoire, sans précision****J98 Autres troubles respiratoires***Excl.:* apnée (du) :

- SAI (R06.8)
- nouveau-né (P28.4)
- sommeil (G47.3)
- nouveau-né (P28.3)

**J98.0 Affections des bronches, non classées ailleurs**

Broncholithiase

Calcification

Sténose

Ulcère

Collapsus

Dyskinésie

des bronches

trachéobronchique

**J98.1 Collapsus pulmonaire**

Atélectasie

Collapsus du poumon

*Excl.:* atélectasie (du) :

- au cours de tuberculose (phase active) (A15-A16)
- nouveau-né (P28.0-P28.1)

**J98.2 Emphysème interstitiel**

Emphysème médiastinal

*Excl.:* emphysème (du) :

- SAI (J43.9)
- fœtus et nouveau-né (P25.0)
- résultant d'une intervention chirurgicale (souscutané) (T81.8)
- souscutané d'origine traumatique (T79.7)

**J98.3 Emphysème compensateur****J98.4 Autres affections pulmonaires**

Calcification du poumon

Lithiase pulmonaire

Maladie (du) :

- kystique du poumon (acquise)
- poumon SAI

**J98.5 Maladies du médiastin, non classées ailleurs**

Fibrose

Hernie

Rétraction

Médiastinite

du médiastin

*Excl.:* abcès du médiastin (J85.3)**J98.6 Maladies du diaphragme****J98.60 Paralyse du diaphragme**

Relâchement diaphragmatique

**J98.68 Autres maladies du diaphragme**

Diaphragmatite

*Excl.:* hernie diaphragmatique (K44.-) :

- congénitale (Q79.0)
- malformation congénitale du diaphragme NCA (Q79.1)

**J98.7 Infections respiratoires non classées ailleurs**

Infections (du tractus) respiratoire(s) non précisées comme étant aiguës, chroniques, basses ou hautes

**J98.8 Autres troubles respiratoires précisés**

**J98.9 Trouble respiratoire, sans précision**

Maladie respiratoire (chronique) SAI

**J99\* Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs**

**J99.0\* Maladie pulmonaire rhumatoïde (M05.1†)**

**J99.1\* Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif**

Troubles respiratoires au cours de :

- dermatomyosite (M33.0-M33.1†)
- granulomatose avec polyangéite (M31.3†)
- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus erythémateux disséminé (M32.1†)
- polymyosite (M33.2†)
- sclérodermie (M34.8†)
- syndrome de Gougerot–Sjögren (M35.0†)

**J99.8\* Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Troubles respiratoires au cours de :

- abcès amibien du poumon (A06.5†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- spondylarthrite ankylosante (M45†)
- sporotrichose (B42.0†)
- syphilis (A52.7†)



## **Chapitre XI**



## Maladies de l'appareil digestif (K00 - K93)

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
tumeurs (C00-D48)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

K00-K14 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires  
K20-K31 Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum  
K35-K38 Maladies de l'appendice  
K40-K46 Hernies  
K50-K52 Entérites et colites non infectieuses  
K55-K64 Autres maladies de l'intestin  
K65-K67 Maladies du péritoine  
K70-K77 Maladies du foie  
K80-K87 Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas  
K90-K93 Autres maladies de l'appareil digestif

### Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

K23\* Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs  
K67\* Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs  
K77\* Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs  
K87\* Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs  
K93\* Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs

## Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00-K14)

### K00

#### Troubles de l'odontogénèse

**Excl.:** dents incluses et enclavées (K01.-)

### K00.0

#### Anodontie

Hypodontie  
Oligodontie

### K00.1

#### Dents surnuméraires

Dents supplémentaires  
Distomolaire  
Mesiodens  
Paramolaire  
Quatrième molaire

### **K00.2 Anomalies de volume et de forme des dents**

Concrescence  
Fusion  
Gémination  
Dens in dente  
Dent :

- conique
- évaginée
- invaginée

Enamélome  
Macrodontie  
Microdontie  
Taurodontisme  
Tubercule paramolaire

*Excl.:* tubercule de Carabelli, qui est considéré comme normal et ne doit pas être codé

### **K00.3 Dents tachetées**

Émail tacheté  
Fluorose dentaire  
Taches de l'émail non associées à la fluorose

*Excl.:* dépôts [accrétions] sur les dents (K03.6)

### **K00.4 Troubles de la formation des dents**

Aplasie et hypoplasie du cément  
Dent hypoplasique de Turner  
Dislocation du germe dentaire  
Hypoplasie de l'émail (néonatale) (postnatale) (prénatale)  
Odontodysplasie régionale

*Excl.:* dents tachetées (K00.3)  
incisives de Hutchinson et dents de Moser au cours de syphilis congénitale (A50.5)

### **K00.5 Anomalies héréditaires de la structure dentaire, non classées ailleurs**

Amelogenesis  
Dentinogenesis  
Odontogenesis  
Dent en coquille  
Dysplasie de la dentine

imperfecta

### **K00.6 Troubles de l'éruption dentaire**

Chute prématurée des dents temporaires  
Dent :

- natale
- du nouveau-né
- précoc

Éruption dentaire prématurée  
Rétention dentaire [dents temporaires persistantes]

### **K00.7 Syndrome d'éruption dentaire**

### **K00.8 Autres troubles de l'odontogénèse**

Changement de couleur pendant la formation de la dent  
Pigmentation intrinsèque des dents SAI

### **K00.9 Troubles de l'odontogénèse, sans précision**

Troubles du développement des dents SAI

### K01

#### Dents incluses et enclavées

*Excl.:* dents incluses et enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes (K07.3)

#### K01.0

##### Dents incluses

Une dent incluse est une dent qui n'est pas sortie, sans qu'une autre dent fasse obstacle.

#### K01.1

##### Dents enclavées

Une dent enclavée est une dent qui n'est pas sortie parce qu'une autre dent fait obstacle à sa sortie.

### K02

#### Caries dentaires

#### K02.0

##### Carie limitée à l'émail

Taches blanches [caries initiales]

#### K02.1

##### Carie de la dentine

#### K02.2

##### Carie du ciment

#### K02.3

##### Carie dentaire stabilisée

#### K02.4

##### Odontoclasie

Mélanodontie infantile

Mélanodontoclasie

#### K02.5

##### Carie avec exposition de la pulpe

#### K02.8

##### Autres caries dentaires

#### K02.9

##### Carie dentaire, sans précision

### K03

#### Autres maladies des tissus dentaires durs

*Excl.:* bruxisme (F45.8)  
caries dentaires (K02.-)  
grincement des dents SAI (F45.8)

#### K03.0

##### Attrition excessive des dents

Usure :

- occlusale
- proximale

des dents

#### K03.1

##### Abrasion des dents

Abrasion :

- habituelle
- par dentifrice
- professionnelle
- rituelle
- traditionnelle

Anomalie en coin SAI

des dents

#### K03.2

##### Érosion des dents

Érosion des dents :

- SAI
- due à :
  - médicaments
  - régime alimentaire
  - vomissements persistants
- idiopathique
- professionnelle

**K03.3 Résorption pathologique des dents**

Granulome pulpaire  
Résorption dentaire (externe)

**K03.4 Hypercémentose**

Hyperplasie cémentaire

**K03.5 Ankylose dentaire**

**K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents**

Dépôts [accrétions] sur les dents :

- bétel
- materia alba
- noir
- orange
- tabac
- vert

Pigmentation des dents :

- SAI
- extrinsèque SAI

Tartre (dentaire) :

- sousgingival
- sus-gingival

**K03.7 Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l'éruption**

*Excl.:* dépôts [accrétions] sur les dents (K03.6)

**K03.8 Autres maladies précisées des tissus dentaires durs**

Émail irradié  
Hypersensibilité de la dentine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement l'irradiation.

**K03.9 Maladie des tissus dentaires durs, sans précision**

**K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux**

**K04.0 Pulpite**

Pulpite :

- SAI
- aigüe
- chronique (hyperplasique) (ulcéralive)
- irréversible
- réversible

**K04.1 Nécrose pulpaire**

Gangrène pulpaire

**K04.2 Dégénérescence pulpaire**

Calcifications pulpaire  
Denticules  
Pulpolithes

**K04.3 Formation anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe**

Dentine secondaire ou irrégulière

**K04.4 Périodontite apicale aigüe d'origine pulpaire**

Périodontite apicale aigüe SAI

**K04.5 Périodontite apicale chronique**

Granulome apical ou périapical  
Périodontite apicale SAI

**K04.6 Abscès périapical avec fistule**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Abcès :           | avec fistule |
| • dentaire        |              |
| • dentoalvéolaire |              |

**K04.7 Abscès périapical sans fistule**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Abcès :           | SAI |
| • dentaire        |     |
| • dentoalvéolaire |     |
| • périapical      |     |

**K04.8 Kyste radiculaire**

Kyste :

- apical (périodontal)
- périapical
- résiduel radiculaire

*Excl.:* kyste périodontal latéral (K09.0)

**K04.9 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux, autres et sans précision**

**K05 Gingivite et maladies périodontales**

**K05.0 Gingivite aiguë**

*Excl.:* gingivite ulcéronécrotique aiguë (A69.1)  
gingivostomatite herpétique [à virus Herpes simplex] (B00.2)

**K05.1 Gingivite chronique**

Gingivite (chronique) :

- SAI
- desquamative
- hyperplasique
- marginale simple
- ulcéral

**K05.2 Périodontite aiguë**

Abcès :

- parodontal
- périodontal

Péricoronarite aiguë

*Excl.:* abcès périapical (K04.7)  
avec fistule (K04.6)  
périodontite apicale aiguë (K04.4)

**K05.3 Périodontite chronique**

Péricoronarite chronique  
Périodontite :

- SAI
- complexe
- simple

**K05.4 Parodontose**

Parodontose juvénile

**K05.5 Autres maladies périodontales**

**K05.6 Maladie périodontale, sans précision**

**K06** **Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée**

*Excl.:* atrophie de la crête alvéolaire édentée (K08.2)

gingivite :

- SAI (K05.1)
- aigüe (K05.0)
- chronique (K05.1)

**K06.0** **Rétraction gingivale**

Retrait gingival (généralisé) (localisé) (postinfectieux) (postopératoire)

**K06.1** **Hyperplasie gingivale**

Fibromatose gingivale

**K06.2** **Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme**

Hyperplasie par irritation de la crête édentée (due à une prothèse)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**K06.8** **Autres affections précisées de la gencive et de la crête alvéolaire édentée**

Crête gingivale flottante

Épulis (à) :

- cellules géantes
- fibreux

Granulome :

- gingival pyogène
- périphérique à cellules géantes

**K06.9** **Affection de la gencive et de la crête alvéolaire édentée, sans précision**

**K07** **Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]**

*Excl.:* atrophie ou hypertrophie hémifaciale (Q67.4)

hyperplasie ou hypoplasie condylienne unilatérale (K10.8)

**K07.0** **Anomalies importantes de dimension des mâchoires**

Hyperplasie, hypoplasie :

- mandibulaire
- maxillaire

Macrognathie (mandibulaire) (maxillaire)

Micrognathie (mandibulaire) (maxillaire)

*Excl.:* acromégalie (E22.0)

syndrome de Robin (Q87.0)

**K07.1** **Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne**

Asymétrie des mâchoires

Prognathie (mandibulaire) (maxillaire)

Rétrognathie (mandibulaire) (maxillaire)

**K07.2** **Anomalies de rapport entre les arcades dentaires**

Béance occlusale dentaire (antérieure) (postérieure)

Déviation médiane de l'arcade dentaire

Distocclusion

Mésiocclusion

Occlusion linguale postérieure des dents inférieures

Supraalvéolie (antérieure) (postérieure)

Surocclusion :

- horizontale
- profonde
- verticale

Surplomb



### K07.3 Malposition des dents

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Chevauchement      | d'une ou de plusieurs dents |
| Déplacement        |                             |
| Diaстème           |                             |
| Espacement anormal |                             |
| Rotation           |                             |

Transposition

Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes

*Excl.:* dents incluses et enclavées sans malposition (K01.-)

### K07.4 Malocclusion, sans précision

### K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles

Fermeture anormale des maxillaires

Malocclusion due à :

- déglutition anormale
- habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les doigts
- respiration buccale

*Excl.:* bruxisme (F45.8)  
grincement des dents SAI (F45.8)

### K07.6 Lésions de l'articulation temporomandibulaire

Complexe ou syndrome de Costen

Dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire

Mâchoire à ressort

Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l'articulation temporomandibulaire

*Excl.:* entorse récente de l'articulation temporomandibulaire (S03.4)  
luxation récente de l'articulation temporomandibulaire (S03.0)

### K07.8 Autres anomalies dentofaciales

### K07.9 Anomalie dentofaciale, sans précision

## K08 Autres affections des dents et du parodonte

### K08.0 Exfoliation dentaire due à des causes générales

### K08.1 Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée

### K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée

### K08.3 Racine dentaire laissée en place

### K08.8 Autres affections précisées des dents et du parodonte

Algies dentaires SAI

Fissure (du processus) alvéolaire

Hypertrophie de la crête alvéolaire SAI

Irrégularité de la crête alvéolaire

### K08.9 Affection des dents et du parodonte, sans précision

- K09** **Kystes de la région buccale, non classés ailleurs**  
*Incl.:* lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste anévrisimal et d'une autre lésion fibroosseuse  
*Excl.:* kyste radiculaire (K04.8)
- K09.0** **Kystes dentaires liés au développement (odontogènes)**  
Kyste :  
• dentigère  
• folliculaire  
• gingival  
• lié à l'éruption dentaire  
• périodontal latéral  
• primordial
- K09.1** **Kystes de la région buccale non liés au développement dentaire**  
Kyste (du) :  
• canal nasopalatin [canal incisif]  
• nasolabial [nasolvéolaire]
- K09.2** **Autres kystes de la mâchoire**  
Kyste de la mâchoire :  
• SAI  
• anévrisimal  
• hémorragique  
• traumatique  
*Excl.:* kyste (de) :  
• latent des maxillaires (K10.0)  
• Stafne (K10.0)
- K09.8** **Autres kystes de la région buccale, non classés ailleurs**  
Kyste :  
• dermoïde  
• épidermoïde  
• lymphoépithélial  
Perles d'Epstein  
de la bouche
- K09.9** **Kyste de la région buccale, sans précision**
- K10** **Autres maladies des mâchoires**
- K10.0** **Maladies liées au développement des mâchoires**  
Kyste (de) :  
• latent des maxillaires  
• Stafne  
Torus :  
• mandibulaire  
• palatin
- K10.1** **Granulome à cellules géantes, central**  
Granulome à cellules géantes SAI  
*Excl.:* granulome périphérique à cellules géantes (K06.8)

**K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires**

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ostéite                                               | de la mâchoire (aigüe) (chronique)<br>(purulente) |
| Ostéomyélite (du nouveau-né)                          |                                                   |
| Ostéonécrose (médicamenteuse) (due à une irradiation) |                                                   |
| Ostéo(radio)nécrose                                   |                                                   |
| Périostite                                            |                                                   |
| Séquestre du maxillaire                               |                                                   |

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'irradiation ou pour identifier le médicament si dû à un médicament.

**K10.3 Alvéolite des mâchoires**

Alvéolite sèche  
Ostéite alvéolaire

**K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Chérubisme         | condylienne unilatérale |
| Dysplasie fibreuse |                         |
| Exostose           |                         |
| Hyperplasie        |                         |
| Hypoplasie         |                         |

**K10.9 Maladie des mâchoires, sans précision**

**K11 Maladies des glandes salivaires**

**K11.0 Atrophie des glandes salivaires**

**K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires**

**K11.2 Sialoadénite**

*Excl.:* fièvre uvéoparotidienne [Heerfordt] (D86.8)  
parotidite épidémique (B26.-)

**K11.3 Absès des glandes salivaires**

**K11.4 Fistule des glandes salivaires**

*Excl.:* fistule congénitale des glandes salivaires (Q38.4)

**K11.5 Sialolithiase**

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Calcul   | des glandes salivaires ou d'un canal excréteur |
| Lithiase |                                                |

**K11.6 Mucocèle des glandes salivaires**

Grenouillette  
Kyste muqueux :  
• par épanchement  
• rétentionnel

**K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire**

Hypoptyalisme  
Ptyalisme  
Xérostomie  
*Excl.:* sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

**K11.8 Autres maladies des glandes salivaires**

Lésion lymphoépithéliale bénigne des glandes salivaires

Maladie de Mikulicz

Rétrécissement | d'un canal salivaire  
Sténose

Sialectasie

Sialométaplasie nécrosante

*Excl.:* syndrome de Gougerot–Sjögren (M35.0)

**K11.9 Maladie des glandes salivaires, sans précision**

Sialoadénopathie SAI

**K12 Stomatites et affections apparentées**

*Excl.:* cancrum oris (A69.0)

cheilite (K13.0)

gingivostomatite herpétique [à Herpes simplex] (B00.2)

noma (A69.0)

stomatite gangréneuse (A69.0)

**K12.0 Aphtes buccaux récidivants**

Aptose de Bednar

Périadénite muqueuse nécrotique récidivante

Stomatite :

- aphteuse (majeure) (mineure)

- herpétiforme

Ulcération aphteuse récidivante

**K12.1 Autres formes de stomatite**

Stomatite :

- SAI

- due à une prothèse

- ulcéreuse

- vésiculeuse

**K12.2 Phlegmon et abcès de la bouche**

Abcès sousmaxillaire

Phlegmon du plancher de la bouche

*Excl.:* abcès (de) :

- glandes salivaires (K11.3)

- langue (K14.0)

- périamygdalien (J36)

- périapical (K04.6-K04.7)

- périodontal (K05.2)

**K12.3 Mucite buccale (ulcéreuse)**

Mucite (buccale) (oropharyngée) :

- SAI

- due à une irradiation

- médicamenteuse

- virale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

*Excl.:* mucite (ulcéreuse) de tractus gastro-intestinal (excepté la cavité buccale et l'oropharynx) (K92.8)

**K13**

**Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale**

*Incl.:* anomalies de l'épithélium de la langue

*Excl.:* certaines affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée (K05-K06)  
kystes de la région buccale (K09.-)  
maladies de la langue (K14.-)  
stomatites et affections apparentées (K12.-)

**K13.0**

**Maladies des lèvres**

Cheilite :

- SAI
- commissurale
- exfoliatrice
- glandulaire

Cheilodynie

Cheilose

Perlèche NCA

*Excl.:* ariboflavinose (E53.0)  
cheilite liée à une irradiation (L55-L59)  
perlèche due à :  
• candidose (B37.8)  
• carence en riboflavine (E53.0)

**K13.1**

**Morsure de la joue et de la lèvre**

**K13.2**

**Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y compris la langue**

Érythroplasie | de l'épithélium buccal, y compris la langue  
Leucoœdème |  
Leucokératose nicotinique du palais  
Palais du fumeur

*Excl.:* tricholeucoplasie (K13.3)

**K13.3**

**Tricholeucoplasie**

**K13.4**

**Granulome et lésions pseudogranulomateuses de la muqueuse buccale**

Granulome :  
• éosinophile  
• pyogène  
Xanthome verruqueux | de la muqueuse buccale

**K13.5**

**Fibrose sousmuqueuse de la bouche**

Fibrose sousmuqueuse de la langue

**K13.6**

**Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse buccale**

*Excl.:* hyperplasie inflammatoire de la crête édentée (due à une prothèse) (K06.2)

**K13.7**

**Lésions de la muqueuse buccale, autres et sans précision**

Mucinoïse focale orale

**K14**

**Maladies de la langue**

*Excl.:* érythroplasie  
hyperplasie épithéliale en foyer  
leucoœdème [œdème blanc]  
leucoplasie  
fibrose sousmuqueuse de la langue (K13.5)  
macroglossie (congénitale) (Q38.2)  
tricholeucoplasie (K13.3)

de la langue (K13.2)

**K14.0**

**Glossite**

Abcès  
Ulcération (traumatique)

de la langue

*Excl.:* glossite atrophique (K14.4)

**K14.1**

**Langue géographique**

Glossite :  
• exfoliatrice marginée  
• migratoire bénigne

**K14.2**

**Glossite losangique médiane**

**K14.3**

**Hypertrophie des papilles linguales**

Hypertrophie des papilles foliées  
Langue :  
• chargée  
• noire villeuse

**K14.4**

**Atrophie des papilles de la langue**

Glossite atrophique

**K14.5**

**Langue plicaturée**

Langue :  
• fissurée  
• scrotale  
• striée

*Excl.:* fissure congénitale de la langue (Q38.3)

**K14.6**

**Glossodynies**

Glossalgie  
Glossopyrosis

**K14.8**

**Autres maladies de la langue**

Atrophie  
Hypertrophie  
Langue crénelée

de la langue

**K14.9**

**Maladie de la langue, sans précision**

Glossopathie SAI

**Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum  
(K20-K31)**

*Excl.:* hernie hiatale (K44.-)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième caractère avec les catégories K25-K28 :

**.0 Aigu avec hémorragie**

- .1 Aigu avec perforation
- .2 Aigu avec hémorragie et perforation
- .3 Aigu sans hémorragie ni perforation
- .4 Chronique ou non précisé, avec hémorragie
- .5 Chronique ou non précisé, avec perforation
- .6 Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
- .7 Chronique sans hémorragie ni perforation
- .9 Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation

### K20

#### **Œsophagite**

*Incl.:* Abscès de l'œsophage

Œsophagite :

- SAI
- chimique
- peptique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

*Excl.:* avec reflux gastroœsophagien (K21.0)

érosion de l'œsophage (K22.1)

œsophagite par reflux (K21.0)

### K21

#### **Reflux gastroœsophagien**

##### **K21.0 Reflux gastroœsophagien avec œsophagite**

Œsophagite par reflux

##### **K21.9 Reflux gastroœsophagien sans œsophagite**

Reflux œsophagien SAI

### K22

#### **Autres maladies de l'œsophage**

*Excl.:* varices œsophagiennes (I85.-)

##### **K22.0 Achalasie du cardia**

Achalasie SAI

Cardiospasme

*Excl.:* cardiospasme congénital (Q39.5)

##### **K22.1 Ulcère de l'œsophage**

Érosion de l'œsophage

Œsophagite ulcéreuse

Ulcère de l'œsophage :

- SAI
- dû à l'ingestion de :
  - médicaments
  - produits chimiques
- fongique
- peptique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**K22.2 Obstruction de l'œsophage**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Compression        | de l'œsophage |
| Constriction       |               |
| Rétrécissement     |               |
| Ptérygion (acquis) |               |
| Sténose            |               |

*Excl.:* ptérygion congénital de l'œsophage (Q39.4)  
sténose ou rétrécissement congénital(e) de l'œsophage (Q39.3)

**K22.3 Perforation de l'œsophage**

Rupture de l'œsophage

*Excl.:* perforation traumatique de l'œsophage (partie thoracique) (S27.8)

**K22.4 Dyskinésie de l'œsophage**

Œsophage en tirebouchon

Spasme (de) :

- diffus de l'œsophage
- œsophage

*Excl.:* cardiospasme (K22.0)

**K22.5 Diverticule acquis de l'œsophage**

Poche œsophagienne, acquise

*Excl.:* diverticule (congénital) de l'œsophage (Q39.6)

**K22.6 Syndrome de dilacération hémorragique gastroœsophagienne**

Syndrome de Mallory–Weiss

**K22.7 Endobrachyœsophage [œsophage de Barrett]**

Maladie [syndrome] [muqueuse] de Barrett

*Excl.:* ulcération [ulcère de Barrett] (K22.1)

**K22.8 Autres maladies précisées de l'œsophage**

Hémorragie de l'œsophage SAI

**K22.9 Maladie de l'œsophage, sans précision**

**K23\* Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs**

**K23.0\* Œsophagite tuberculeuse (A18.8†)**

**K23.1\* Mégaoesophage au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)**

**K23.8\* Atteintes de l'œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs**

K23.80\* Œsophagite herpétique (B00.8†)

K23.81\* Œsophagite à Candida (B37.8†)

K23.88\* Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs, autres



**K25**

**Ulcère de l'estomac**

[Voir les subdivisions avant K20]

**Incl.:** érosion (aigüe) de l'estomac  
ulcère :  
• gastrique  
• pylorique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

**Excl.:** gastrite érosive hémorragique aigüe (K29.0)  
ulcère digestif SAI (K27.-)

**K26**

**Ulcère du duodénum**

[Voir les subdivisions avant K20]

**Incl.:** érosion (aigüe) du duodénum  
ulcère :  
• duodénal  
• postpylorique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

**Excl.:** ulcère digestif SAI (K27.-)

**K27**

**Ulcère digestif, de siège non précisé**

[Voir les subdivisions avant K20]

**Incl.:** ulcère gastroduodénal SAI

**Excl.:** ulcère gastroduodénal du nouveau-né (P78.8)

**K28**

**Ulcère gastrojéjunal**

[Voir les subdivisions avant K20]

**Incl.:** ulcère (peptique) ou érosion :  
• anastomotique  
• gastrocolique  
• gastro-intestinal(e)  
• gastrojéjunal(e)  
• jéjunal(e)  
• marginal(e)  
• stomal(e)  
ulcère peptique :  
• SAI  
• postopératoire

**Excl.:** ulcère primaire de l'intestin grêle (K63.3)

**K29**

**Gastrite et duodénite**

**Excl.:** gastrite ou gastroentérite à éosinophiles (K52.8)  
syndrome de Zollinger–Ellison (E16.4)

**K29.0**

**Gastrite hémorragique aigüe**

Gastrite aigüe (érosive) avec hémorragie

**Excl.:** érosion (aigüe) de l'estomac (K25.-)

**K29.1**

**Autres gastrites aigües**

**K29.2**

**Gastrite alcoolique**

**K29.3      Gastrite chronique superficielle**

**K29.4      Gastrite chronique atrophique**  
Gastrite atrophique

**K29.5      Gastrite chronique, sans précision**  
Gastrite chronique, type :  
• antral  
• fundique

**K29.6      Autres gastrites**  
Gastrite :  
• granulomateuse  
• hypertrophique géante  
Maladie de Ménétrier

**K29.7      Gastrite, sans précision**

**K29.8      Duodénite**

**K29.9      Gastroduodénite, sans précision**

**K30      Dyspepsie fonctionnelle**

*Incl.:* Indigestion

*Excl.:* dyspepsie :  
• SAI (R10.1)  
• nerveuse (F45.3)  
• névrotique (F45.3)  
• psychogène (F45.3)  
pyrosis (R12)

**K31      Autres maladies de l'estomac et du duodénum**

*Incl.:* troubles fonctionnels de l'estomac

*Excl.:* diverticules du duodénum (K57.0-K57.1)  
hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)

**K31.0      Dilatation aiguë de l'estomac**  
Distension aiguë de l'estomac

**K31.1      Sténose pylorique hypertrophique de l'adulte**  
Sténose pylorique SAI  
*Excl.:* sténose congénitale ou infantile du pylore (Q40.0)

**K31.2      Estomac en sablier et sténose de l'estomac**  
*Excl.:* contraction en sablier de l'estomac (K31.8)  
estomac en sablier, congénital (Q40.2)

**K31.3      Spasme du pylore, non classé ailleurs**  
*Excl.:* spasme du pylore :  
• congénital ou infantile (Q40.0)  
• névrotique (F45.3)  
• psychogène (F45.3)

**K31.4      Diverticule gastrique**  
*Excl.:* diverticule congénital de l'estomac (Q40.2)

- K31.5 Obstruction du duodénum**  
 Constriction  
 Rétrécissement | du duodénum  
 Sténose  
 Iléus duodénal (chronique)  
*Excl.:* sténose congénitale du duodénum (Q41.0)
- K31.6 Fistule de l'estomac et du duodénum**  
 Fistule :  
 • gastrocolique  
 • gastro-jéjuno-colique
- K31.7 Polype de l'estomac et du duodénum**  
*Excl.:* polype adénomateux de l'estomac (D13.1)
- K31.8 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum**  
 Achlorhydrie  
 Contraction en sablier de l'estomac  
 Ptose gastrique
- K31.9 Maladie de l'estomac et du duodénum, sans précision**

## Maladies de l'appendice (K35-K38)

- K35 Appendicite aigüe**
- K35.2 Appendicite aigüe avec péritonite généralisée**  
 Appendicite (aigüe) avec péritonite généralisée [diffuse] après rupture ou perforation
- K35.3 Appendicite aigüe avec péritonite localisée**  
 Appendicite aigüe avec abcès péritonéal  
 Appendicite aigüe (avec ou sans perforation ou rupture) avec péritonite :  
 • SAI  
 • localisée
- K35.8 Appendicite aigüe, autre et non précisée**  
 Appendicite aigüe sans mention de péritonite localisée ou généralisée
- K36 Autres formes d'appendicite**  
*Incl.:* Appendicite :  
 • chronique  
 • récidivante
- K37 Appendicite, sans précision**
- K38 Autres maladies de l'appendice**
- K38.0 Hyperplasie de l'appendice**
- K38.1 Concrétions appendiculaires**  
 Fécalome  
 Stercolithe | de l'appendice
- K38.2 Diverticule de l'appendice**

- K38.3**      **Fistule de l'appendice**
- K38.8**      **Autres maladies précisées de l'appendice**  
Invagination de l'appendice
- K38.9**      **Maladie de l'appendice, sans précision**

## Hernies (K40-K46)

*Note:* Hernie avec gangrène et occlusion doit être codée à hernie avec gangrène.

*Incl.:* hernie :

- acquise
- congénitale (sauf diaphragmatique ou hiatale)
- récidivante

### **K40**      **Hernie inguinale**

*Incl.:* bubonocèle  
hernie inguinale :

- SAI
- directe
- double
- indirecte
- oblique

hernie scrotale

- K40.0**      **Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène**
- K40.1**      **Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène**
- K40.2**      **Hernie inguinale bilatérale, sans occlusion ni gangrène**  
Hernie inguinale bilatérale SAI
- K40.3**      **Hernie inguinale unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène**  
Hernie inguinale (unilatérale) :
  - étranglée
  - irréductible
  - provoquant une occlusionsans gangrène
- K40.4**      **Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène**  
Hernie inguinale SAI, avec gangrène
- K40.9**      **Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène**  
Hernie inguinale (unilatérale) SAI

### **K41**      **Hernie crurale**

- K41.0**      **Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène**
- K41.1**      **Hernie crurale bilatérale, avec gangrène**
- K41.2**      **Hernie crurale bilatérale, sans occlusion ni gangrène**  
Hernie crurale bilatérale SAI

**K41.3 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène**

|                                                                                               |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Hernie crurale (unilatérale) :<br>• étranglée<br>• irréductible<br>• provoquant une occlusion |  | sans gangrène |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|

**K41.4 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène**

**K41.9 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène**

Hernie crurale (unilatérale) SAI

**K42**

**Hernie ombilicale**

*Incl.:* hernie paraombilicale

*Excl.:* omphalocèle (Q79.2)

**K42.0 Hernie ombilicale, avec occlusion, sans gangrène**

|                                                                                    |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Hernie ombilicale :<br>• étranglée<br>• irréductible<br>• provoquant une occlusion |  | sans gangrène |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|

**K42.1 Hernie ombilicale, avec gangrène**

Hernie ombilicale gangréneuse

**K42.9 Hernie ombilicale, sans occlusion ni gangrène**

Hernie ombilicale SAI

**K43**

**Autres hernies de la paroi abdominale antérieure**

**K43.0 Événtration postopératoire, avec occlusion sans gangrène**

|                                                                                             |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Événtration postopératoire :<br>• étranglée<br>• irréductible<br>• provoquant une occlusion |  | sans gangrène |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|

**K43.1 Événtration postopératoire, avec gangrène**

Événtration postopératoire gangréneuse

**K43.2 Événtration postopératoire, sans occlusion ni gangrène**

Événtration postopératoire SAI

**K43.3 Hernie péristomiale, avec occlusion, sans gangrène**

|                                                                                      |  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Hernie péristomiale :<br>• étranglée<br>• irréductible<br>• provoquant une occlusion |  | sans gangrène |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|

**K43.4 Hernie péristomiale, avec gangrène**

Hernie péristomiale gangréneuse

**K43.5 Hernie péristomiale, sans occlusion ni gangrène**

Hernie péristomiale SAI

**K43.6 Hernie de la paroi abdominale antérieure autre et non précisée, avec occlusion, sans gangrène**

Hernie (de) :

- épigastrique
- hypogastrique
- la ligne blanche
- sousxyphoïdienne
- Spiegel

étranglée  
irréductible  
provoquant une occlusion

sans gangrène

**K43.7 Hernie de la paroi abdominale antérieure autre et non précisée, avec gangrène**

Toute hernie mentionnée en K43.6 précisée comme gangréneuse

**K43.9 Hernie de la paroi abdominale antérieure autre et non précisée, sans occlusion ni gangrène**

Hernie de la paroi abdominale antérieure SAI

**K44**

**Hernie diaphragmatique**

*Incl.:* hernie :

- hiatale (œsophagienne) (par glissement)
- parœsophagienne

*Excl.:* hernie congénitale :

- diaphragmatique (Q79.0)
- hiatale (Q40.1)

**K44.0 Hernie diaphragmatique, avec occlusion sans gangrène**

Hernie diaphragmatique :

- étranglée
- irréductible
- provoquant une occlusion

sans gangrène

**K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène**

Hernie diaphragmatique gangréneuse

**K44.9 Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène**

Hernie diaphragmatique SAI

**K45**

**Autres hernies abdominales**

*Incl.:* hernie :

- abdominale, siège précisé NCA
- honteuse [du canal d'Alcock]
- lombaire
- obturatrice
- rétropéritonéale
- sciatique

**K45.0 Autres hernies abdominales de siège précisé, avec occlusion sans gangrène**

Toute hernie mentionnée en K45 :

- étranglée
- irréductible
- provoquant une occlusion

sans gangrène

**K45.1 Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène**

Toute hernie mentionnée en K45, précisée comme gangréneuse

**K45.8 Autres hernies abdominales précisées, sans occlusion ni gangrène**

**K46 Hernie abdominale non précisée**

*Incl.:* entéroccèle  
épiplocèle  
hernie :  
• SAI  
• interstitielle  
• intestinale  
• intraabdominale

*Excl.:* entéroccèle vaginale (N81.5)

**K46.0 Hernie abdominale non précisée, avec occlusion sans gangrène**

Toute hernie mentionnée en K46 :  
• étranglée  
• irréductible  
• provoquant une occlusion

sans gangrène

**K46.1 Hernie abdominale non précisée, avec gangrène**

Toute hernie mentionnée en K46, précisée comme gangréneuse

**K46.9 Hernie abdominale non précisée, sans occlusion ni gangrène**

Hernie abdominale SAI

**Entérites et colites non infectieuses  
(K50-K52)**

*Incl.:* maladies inflammatoires non infectieuses de l'intestin

*Excl.:* mégacôlon (K59.3)  
syndrome de l'intestin irritable (K58.-)

**K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]**

*Incl.:* entérite granulomateuse

*Excl.:* rectocolite hémorragique (K51.-)

**K50.0 Maladie de Crohn de l'intestin grêle**

Maladie de Crohn [entérite régionale] :

- duodénale
- iléale
- jéjunale

Iléite :

- régionale
- terminale

*Excl.:* avec maladie de Crohn du gros intestin (K50.8)

**K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin**

Colite :

- granulomateuse
- régionale

Maladie de Crohn [entérite régionale] du :

- côlon
- gros intestin
- rectum

*Excl.:* avec maladie de Crohn de l'intestin grêle (K50.8)

**K50.8      Autres formes de la maladie de Crohn**  
 Maladie de Crohn de l'intestin grêle et du gros intestin

**K50.9      Maladie de Crohn, sans précision**  
 Entérite régionale SAI

**K51      Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]**

**K51.0      Pancolite ulcéreuse (chronique)**  
 Iléite de reflux

**K51.2      Rectite ulcéreuse (chronique)**

**K51.3      Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique)**

**K51.4      Polypes coliques inflammatoires**

**K51.5      Colite ulcéreuse gauche**  
 Colite ulcéreuse de l'hémicôlon gauche

**K51.8      Autres rectocolites hémorragiques**

**K51.9      Rectocolite hémorragique, sans précision**  
 Entérite ulcéreuse SAI

**K52      Autres gastroentérites et colites non infectieuses**

**K52.0      Gastroentérite et colite dues à une irradiation**

**K52.1      Gastroentérite et colite toxiques**  
 Gastroentérite et colite médicamenteuse  
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause ou l'agent toxique.

**K52.2      Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires**  
 Gastroentérite ou colite par hypersensibilité alimentaire

**K52.3      Colite non infectieuse indéterminée**  
*Excl.:* colite d'origine non précisée (A09.9)

**K52.8      Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées**  
 Colite :  
 • collagène  
 • lymphocytaire  
 • microscopique  
 Gastrite ou gastroentérite à éosinophiles

**K52.9      Gastroentérite et colite non infectieuses, sans précision**  
 Diarrhée  
 Entérite  
 Iléite  
 Jéjunite  
 Sigmoïdite

|                          |
|--------------------------|
| précisée non infectieuse |
|--------------------------|

*Excl.:* colite, diarrhée, entérite, gastroentérite :  
 • infectieuse (A09.0)  
 • non précisée (A09.9)  
 diarrhée fonctionnelle (K59.1)  
 diarrhée du nouveau-né:  
 • SAI (A09.9)  
 • infectieuse (A09.0)  
 • non infectieuse (P78.3)



diarrhée psychogène (F45.3)

## Autres maladies de l'intestin (K55-K64)

### K55

#### Troubles vasculaires de l'intestin

*Excl.:* entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)

### K55.0

#### Troubles vasculaires aigus de l'intestin

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Colite ischémique fulminante | aigu (aigüe)                  |
| Infarctus de l'intestin      |                               |
| Ischémie de l'intestin grêle |                               |
| Colite ischémique subaigüe   |                               |
| Embolie                      | mésentérique (artère) (veine) |
| Infarctus                    |                               |
| Thrombose                    |                               |

### K55.1

#### Troubles vasculaires chroniques de l'intestin

Athérosclérose mésentérique

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Colite       | ischémique chronique |
| Entérite     |                      |
| Entérocolite |                      |

Étranglement ischémique de l'intestin  
Insuffisance vasculaire mésentérique

### K55.2

#### Angiodysplasie du côlon

Angiodysplasie de l'intestin SAI

### K55.3

#### Angiodysplasie de l'intestin grêle

### K55.8

#### Autres troubles vasculaires de l'intestin

### K55.9

#### Trouble vasculaire de l'intestin, sans précision

|              |                |
|--------------|----------------|
| Colite       | ischémique SAI |
| Entérite     |                |
| Entérocolite |                |

**K56** **Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie**

*Excl.:* avec hernie (K40-K46)  
étranglement :  
• congénital ou sténose congénitale de l'intestin (Q41-Q42)  
• ischémique de l'intestin (K55.1)  
iléus méconial (E84.1)  
occlusion (du) :  
• duodénum (K31.5)  
• intestinale du nouveau-né (P75-P76)  
• intestinale postopératoire (K91.3)  
sténose de l'anus ou du rectum (K62.4)

**K56.0** **Iléus paralytique**

Paralysie de :

- côlon
- intestin

*Excl.:* iléus :  
• SAI (K56.7)  
• biliaire (K56.3)  
• occlusif SAI (K56.6)

**K56.1** **Invagination**

Invagination de :

- côlon
- intestin
- rectum

*Excl.:* invagination de l'appendice (K38.8)

**K56.2** **Volvulus**

Étranglement | du côlon ou de l'intestin  
Torsion

**K56.3** **Iléus biliaire**

Occlusion de l'intestin par calculs biliaires

**K56.4** **Autres obstructions de l'intestin**

Entérolithe

Obstruction (du) :

- côlon
- fécale

**K56.5** **Adhérences de l'intestin [brides], avec occlusion**

Adhérences péritonéales [brides], avec occlusion intestinale

**K56.6** **Occlusions intestinales, autres et sans précision**

Entérosténose

Iléus occlusif SAI

Occlusion

Rétrécissement | du côlon ou de l'intestin  
Sténose

**K56.7** **Iléus, sans précision**

**K57**

**Diverticulose de l'intestin**

*Incl.:* diverticule  
diverticulite | de l'intestin (grêle) (gros)  
diverticulose

*Excl.:* diverticule (de) :  
• appendice (K38.2)  
• congénital de l'intestin (Q43.8)  
• Meckel (Q43.0)

**K57.0 Diverticulose de l'intestin grêle, avec perforation et abcès**

Diverticulose de l'intestin grêle, avec péritonite

*Excl.:* diverticulose du gros intestin et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4)

**K57.1 Diverticulose de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès**

Diverticulose de l'intestin grêle SAI

*Excl.:* diverticulose du gros intestin et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5)

**K57.2 Diverticulose du gros intestin, avec perforation et abcès**

Diverticulose du côlon, avec péritonite

*Excl.:* diverticulose du gros intestin et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4)

**K57.3 Diverticulose du gros intestin, sans perforation ni abcès**

Diverticulose du côlon SAI

*Excl.:* diverticulose du gros intestin et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5)

**K57.4 Diverticulose du gros intestin et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès**

Diverticulose du gros intestin et de l'intestin grêle, avec péritonite

**K57.5 Diverticulose du gros intestin et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès**

Diverticulose du gros intestin et de l'intestin grêle SAI

**K57.8 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, avec perforation et abcès**

Diverticulose de l'intestin SAI, avec péritonite

**K57.9 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès**

Diverticulose de l'intestin SAI

**K58**

**Syndrome de l'intestin irritable**

*Incl.:* côlon irritable

**K58.1 Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée prédominante [SII-D]**

**K58.2 Syndrome de l'intestin irritable, avec constipation prédominante [SII-C]**

**K58.3 Syndrome de l'intestin irritable, avec troubles du transit mixtes [SII-M]**

**K58.8 Syndrome de l'intestin irritable, autre et non précisé**

Syndrome de l'intestin irritable SAI

**K59**

**Autres troubles fonctionnels de l'intestin**

*Excl.:* malabsorption intestinale (K90.-)  
modification du transit intestinal (R19.4)  
troubles :  
• fonctionnels de l'estomac (K31.-)  
• intestinaux psychogènes (F45.3)

**K59.0 Constipation**

**K59.1 Diarrhée fonctionnelle**

**K59.2 Intestin neurogène, non classé ailleurs**

**K59.3 Mégacôlon, non classé ailleurs**

Dilatation du côlon

Mégacôlon toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

*Excl.:* mégacôlon :

- au cours de la maladie de :
  - Chagas (B57.3)
  - Hirschsprung (Q43.1)
- congénital (sans ganglion) (Q43.1)
- dû à *Clostridium difficile* (A04.7)

**K59.4 Spasme de l'anus**

Proctalgie fugace

**K59.8 Autres troubles fonctionnels précisés de l'intestin**

Atonie du côlon

**K59.9 Trouble fonctionnel de l'intestin, sans précision**

**K60**

**Fissure et fistule des régions anale et rectale**

*Excl.:* avec abcès ou phlegmon (K61.-)

**K60.0 Fissure anale aiguë**

**K60.1 Fissure anale chronique**

**K60.2 Fissure anale, sans précision**

**K60.3 Fistule anale**

**K60.4 Fistule rectale**

Fistule rectocutanée

*Excl.:* fistule :

- rectovaginale (N82.3)
- vésicorectale (N32.1)

**K60.5 Fistule anorectale**

**K61**

**Abcès des régions anale et rectale**

*Incl.:* abcès  
phlegmon | des régions anale et rectale, avec ou sans fistule

**K61.0 Abcès anal**

Abcès périanal

*Excl.:* abcès intrasphinctérien (K61.4)

**K61.1 Abcès rectal**

Abcès périrectal

*Excl.:* abcès ischiorectal (K61.3)

**K61.2 Abcès anorectal**

**K61.3 Abcès ischiorectal**

Abcès de la fosse ischiorectale

**K61.4 Abcès intrasphinctérien**

**K62 Autres maladies de l'anus et du rectum**

*Incl.:* canal anal

*Excl.:* hémorroïdes (K64.-)  
incontinence des matières fécales (R15)  
mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie (K91.4)  
rectite ulcéreuse (K51.2)

**K62.0 Polype anal**

**K62.1 Polype rectal**

*Excl.:* polype adénomateux (D12.8)

**K62.2 Prolapsus anal**

Prolapsus du canal anal

**K62.3 Prolapsus rectal**

Prolapsus de la muqueuse rectale

**K62.4 Sténose de l'anus et du rectum**

Rétrécissement de l'anus (sphincter)

**K62.5 Hémorragie de l'anus et du rectum**

*Excl.:* hémorragie rectale du nouveau-né (P54.2)

**K62.6 Ulcère de l'anus et du rectum**

Ulcère :

- solitaire
- stercoral

*Excl.:* au cours de rectocolite hémorragique (K51.-)  
fissure et fistule de l'anus et du rectum (K60.-)

**K62.7 Rectite due à une irradiation**

**K62.8 Autres maladies précisées de l'anus et du rectum**

Rectite SAI

**K62.9 Maladie de l'anus et du rectum, sans précision**

**K63 Autres maladies de l'intestin**

**K63.0 Abscès de l'intestin**

*Excl.:* abcès :

- appendiculaire (K35.3)
- des régions anale et rectale (K61.-)
- avec diverticulose de l'intestin (K57.-)

**K63.1 Perforation de l'intestin (non traumatique)**

*Excl.:* avec diverticulose de l'intestin (K57.-)  
perforation (non traumatique) de :  
• appendice (K35.2, K35.3)  
• duodénum (K26.-)

**K63.2 Fistule de l'intestin**

*Excl.:* fistule (de) (des) :  
• appendice (K38.3)  
• duodénum (K31.6)  
• entérogénitale chez la femme (N82.2-N82.4)  
• entérovésicale (N32.1)  
• régions anale et rectale (K60.-)

**K63.3      Ulcère de l'intestin**

Ulcère primaire de l'intestin grêle

*Excl.:* rectocolite hémorragique (K51.-)

ulcère (de) :

- anus et rectum (K62.6)
- digestif, de siège non précisé (K27.-)
- duodénum (K26.-)
- gastro-intestinal (K28.-)
- gastrojéjunal (K28.-)
- jéjunal (K28.-)

**K63.4      Entéroptose**

**K63.5      Polype du côlon**

*Excl.:* polype adénomateux du côlon (D12.6)

polypose du côlon (D12.6)

K63.5+0      Polypose (colique) hyperplasique

K63.5+8      Polype du côlon, autre et non précisé

**K63.8      Autres maladies précisées de l'intestin**

**K63.9      Maladie de l'intestin, sans précision**

**K64      Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale**

*Incl.:* varices de l'anus et du rectum

*Excl.:* compliquant :

- l'accouchement et la puerpéralité (O87.2)
- la grossesse (O22.4)

**K64.0      Hémorroïdes du premier degré**

Hémorroïdes (avec saignements) sans procidence à l'extérieur du canal anal

Hémorroïdes de grade/stade I

**K64.1      Hémorroïdes du deuxième degré**

Hémorroïdes (avec saignements) avec procidence à l'effort, mais spontanément réductible

Hémorroïdes de grade/stade II

**K64.2      Hémorroïdes du troisième degré**

Hémorroïdes (avec saignements) avec procidence à l'effort, mais nécessitant une réintroduction manuelle

Hémorroïdes de grade/stade III

**K64.3      Hémorroïdes du quatrième degré**

Hémorroïdes (avec saignements) avec procidence non réductible [prolapsus hémorroïdaire]

Hémorroïdes de grade/stade IV

**K64.4      Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles**

Acrochordon de l'anus

Hémorroïdes de Brodie

**K64.5      Thrombose veineuse périanale**

Hématome périanal

**K64.8      Autres hémorroïdes précisées**

**K64.9      Hémorroïdes, sans précision**

Hémorroïdes (avec saignement) :

- SAI
- sans mention du degré

## Maladies du péritoine (K65-K67)

### K65

#### Péritonite

*Excl.:* péritonite :

- aseptique (T81.6)
- avec ou consécutive à :
  - appendicite (K35.-)
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
  - diverticulose de l'intestin (K57.-)
- bénigne paroxystique (E85.0)
- chimique (T81.6)
- due au talc ou à d'autres substances étrangères (T81.6)
- du nouveau-né (P78.0-P78.1)
- pelvienne, chez la femme (N73.3-N73.5)
- périodique familiale (E85.0)
- puerpérale (O85)

### K65.0

#### Péritonite aiguë

Abcès :

- abdominopelvien
- épiploïque
- mésentérique
- péritonéal
- rétrocaecal
- rétropéritonéal
- sousdiaphragmatique
- soushépatique
- sousphrénique

Péritonite (aiguë) :

- généralisée
- pelvienne, chez l'homme
- septique
- sousphrénique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

### K65.8

#### Autres péritonites

Nécrose graisseuse [stéatonécrose] | mésentérique

Saponification

Péritonite (due à) :

- bile
- proliférative chronique
- urine

### K65.9

#### Péritonite, sans précision

**K66**      **Autres maladies du péritoine**

*Excl.:* ascite (R18)

**K66.0**      **Adhérences péritonéales**

Adhérences (de) :

- diaphragmatiques
  - épiploïques
  - gastriques
  - intestinales
  - mésentériques
  - paroi abdominale
  - pelviennes, chez l'homme
- Brides d'adhérence

*Excl.:* adhérences [brides] :

- avec occlusion intestinale (K56.5)
- pelviennes, chez la femme (N73.6)

**K66.1**      **Hémopéritoine**

*Excl.:* hémopéritoine traumatique (S36.8)

**K66.2**      **Fibrose rétropéritonéale**

Maladie d'Ormond

**K66.8**      **Autres maladies précisées du péritoine**

**K66.9**      **Maladie du péritoine, sans précision**

**K67\***      **Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs**

**K67.0\***      **Péritonite à Chlamydia (A74.8†)**

**K67.1\***      **Péritonite gonococcique (A54.8†)**

**K67.2\***      **Péritonite syphilitique (A52.7†)**

**K67.3\***      **Péritonite tuberculeuse (A18.3†)**

**K67.8\***      **Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs**

**Maladies du foie**

(K70-K77)

*Excl.:* hémochromatose (E83.1)  
hépatite virale (B15-B19)  
ictère SAI (R17.0)  
maladie de Wilson (E83.0)  
syndrome de Reye (G93.7)

**K70**      **Maladie alcoolique du foie**

**K70.0**      **Cirrhose alcoolique graisseuse du foie**

**K70.1**      **Hépatite alcoolique**

**K70.2**      **Fibrose et sclérose alcooliques du foie**

**K70.3**      **Cirrhose alcoolique du foie**

Cirrhose alcoolique SAI



**K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique**

Insuffisance hépatique alcoolique :

- SAI
- aigüe
- avec ou sans coma hépatique
- chronique
- subaigüe

**K70.9 Maladie alcoolique du foie, sans précision**

**K71**

**Maladie toxique du foie**

*Incl.:* lésion hépatique :

- |                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• idiosyncrasique (imprévisible)</li> <li>• toxique (prévisible)</li> </ul> | médicamenteuse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

*Excl.:* maladie alcoolique du foie (K70.-)  
syndrome de Budd–Chiari (I82.0)

**K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase**

Cholestase :

- avec lésion des hépatocytes
- « pure »

**K71.1 Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique**

Insuffisance hépatique (aigüe) (chronique) médicamenteuse

**K71.2 Maladie toxique du foie avec hépatite aigüe**

**K71.3 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante**

**K71.4 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire**

**K71.5 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active**

Maladie toxique du foie avec hépatite lupoïde

**K71.6 Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs**

**K71.7 Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie**

**K71.8 Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie**

Maladie toxique du foie avec :

- granulomes hépatiques
- hyperplasie nodulaire en foyer
- maladie veinoocclusive du foie
- péliose hépatique

**K71.9 Maladie toxique du foie, sans précision**

**K72**      **Insuffisance hépatique, non classée ailleurs**

*Incl.:* atrophie ou dystrophie jaune du foie  
coma hépatique SAI  
encéphalopathie hépatique SAI (G94.3\*)  
hépatite :  
• fulminante      NCA, avec insuffisance hépatique  
• maligne  
nécrose des hépatocytes avec insuffisance hépatique

*Excl.:* hépatite virale (B15-B19)  
ictère du fœtus et du nouveau-né (P55-P59)  
insuffisance hépatique :  
• alcoolique (K70.4)  
• avec maladie toxique du foie (K71.1)  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)  
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.6)

**K72.0**      **Insuffisance hépatique aigüe et subaigüe**

Hépatite aigüe non virale SAI  
Insuffisance hépatique d'apparition tardive

**K72.1**      **Insuffisance hépatique chronique**

**K72.9**      **Insuffisance hépatique, sans précision**

**K73**      **Hépatite chronique, non classée ailleurs**

*Excl.:* hépatite (chronique) :  
• alcoolique (K70.1)  
• granulomateuse NCA (K75.3)  
• médicamenteuse (K71.-)  
• réactive non spécifique (K75.2)  
• virale (B15-B19)

**K73.0**      **Hépatite chronique persistante, non classée ailleurs**

**K73.1**      **Hépatite chronique lobulaire, non classée ailleurs**

**K73.2**      **Hépatite chronique active, non classée ailleurs**

**K73.8**      **Autres hépatites chroniques, non classées ailleurs**

**K73.9**      **Hépatite chronique, sans précision**

**K74**      **Fibrose et cirrhose du foie**

*Excl.:* avec maladie toxique du foie (K71.7)  
cirrhose (du foie) :  
• alcoolique (K70.3)  
• congénitale (P78.8)  
fibrose alcoolique du foie (K70.2)  
sclérose du foie d'origine cardiaque (K76.1)

**K74.0**      **Fibrose hépatique**

**K74.1**      **Sclérose hépatique**

**K74.2**      **Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique**

**K74.3**      **Cirrhose biliaire primitive**  
Angiocholite destructive chronique, non suppurée

**K74.4**      **Cirrhose biliaire secondaire**

**K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision**

**K74.6 Cirrheses du foie, autres et sans précision**

Cirrhose (du foie) :

- SAI
- cryptogénique
- de type mixte
- macronodulaire
- micronodulaire
- portale
- postnécrotique

**K75**

**Autres maladies inflammatoires du foie**

*Excl.:* hépatite :

- aigüe ou subaigüe :
    - non virale (K72.0)
    - SAI (B17.9)
  - chronique NCA (K73.-)
  - virale (B15-B19)
- maladie toxique du foie (K71.-)

**K75.0 Absès du foie**

Absès hépatique :

- SAI
- angiocholique
- hématogène
- lymphogène
- pyléphlébitique

*Excl.:* absès amibien du foie (A06.4†, K77.0\*)  
 angiocholite sans absès du foie (K83.0)  
 pyléphlébite sans absès du foie (K75.1)

**K75.1 Phlébite de la veine porte**

Pyléphlébite

*Excl.:* absès pyléphlébitique du foie (K75.0)

**K75.2 Hépatite réactive non spécifique**

**K75.3 Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs**

**K75.4 Hépatite auto-immune**

Hépatite lupoïde NCA

**K75.8 Autres maladies inflammatoires précisées du foie**

Stéatohépatite non alcoolique [NASH]

**K75.9 Maladie inflammatoire du foie, sans précision**

Hépatite SAI

**K76**

**Autres maladies du foie**

*Excl.:* dégénérescence amyloïde du foie (E85.-)  
hépatomégalie SAI (R16.0)  
maladie :  
• alcoolique du foie (K70.-)  
• kystique du foie (congénitale) (Q44.6)  
• toxique du foie (K71.-)  
thrombose de la veine :  
• hépatique (I82.0)  
• porte (I81)

**K76.0 Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs**

Stéatose hépatique non alcoolique [NAFLD]

*Excl.:* stéatohépatite non alcoolique (K75.8)

**K76.1 Congestion passive chronique du foie**

Cirrhose du foie (dite) cardiaque  
Sclérose du foie d'origine cardiaque

**K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie**

*Excl.:* nécrose du foie (avec insuffisance hépatique) (K72.-)

**K76.3 Infarctus hépatique**

**K76.4 Péliose hépatique**

Angiomatose hépatique

**K76.5 Maladie veinoocclusive du foie**

*Excl.:* syndrome de Budd–Chiari (I82.0)

**K76.6 Hypertension portale**

**K76.7 Syndrome hépatorénal**

*Excl.:* consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)

**K76.8 Autres maladies précisées du foie**

Hépatoptose  
Hyperplasie hépatique nodulaire focale  
Kyste simple du foie  
Shunt vasculaire intrahépatique acquis

**K76.9 Maladie du foie, sans précision**

**K77\***

**Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs**

**K77.0\* Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Abcès amibien du foie (A06.4†)  
Hépatite (à) :  
• cytomégalovirus (B25.1†)  
• herpétique [à virus Herpes simplex] (B00.8†)  
• toxoplasme (B58.1†)  
Hypertension portale au cours de schistosomiase (B65.-†)  
Schistosomiase hépatosplénique (B65.-†)  
Syphilis hépatique (A52.7†)

**K77.8\* Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Granulomes hépatiques au cours de :  
• béryllose (J63.2†)  
• sarcoïdose (D86.8†)

## Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80-K87)

|              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>K80</b>   | <b>Cholélithiase</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <b>K80.0</b> | <b>Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë</b><br>Tout état mentionné en K80.2 avec cholécystite aiguë                                                                                                                 |                                                     |
| <b>K80.1</b> | <b>Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite</b><br>Cholécystite avec cholélithiase SAI<br>Tout état mentionné en K80.2 avec cholécystite (chronique)                                                       |                                                     |
| <b>K80.2</b> | <b>Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite</b><br>Calcul (bloqué) de :<br>• canal cystique<br>• vésicule biliaire<br>Cholécystolithiase<br>Cholélithiase<br>Colique biliaire (récidivante)                                   | sans précision ou sans cholécystite                 |
| <b>K80.3</b> | <b>Calcul des canaux biliaires avec angiocholite</b><br>Tout état mentionné en K80.5 avec angiocholite                                                                                                                                |                                                     |
| <b>K80.4</b> | <b>Calcul des canaux biliaires avec cholécystite</b><br>Tout état mentionné en K80.5 avec cholécystite (avec angiocholite)                                                                                                            |                                                     |
| <b>K80.5</b> | <b>Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite</b><br>Calcul (bloqué) d'un canal biliaire SAI<br>Cholélithiase hépatique<br>Colique hépatique (récidivante)<br>Lithiase du canal cholédoque                         | sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite |
| <b>K80.8</b> | <b>Autres cholélithiases</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| <b>K81</b>   | <b>Cholécystite</b><br><i>Excl.:</i> avec cholélithiase (K80.-)                                                                                                                                                                       |                                                     |
| <b>K81.0</b> | <b>Cholécystite aiguë</b><br>Abscess de la vésicule biliaire<br>Angiocholécystite<br>Cholécystite :<br>• emphysémateuse (aiguë)<br>• gangréneuse<br>• suppurée<br>Empyème de la vésicule biliaire<br>Gangrène de la vésicule biliaire | sans calcul                                         |
| <b>K81.1</b> | <b>Cholécystite chronique</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| <b>K81.8</b> | <b>Autres cholécystites</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| <b>K81.9</b> | <b>Cholécystite, sans précision</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                     |

## **K82**

### **Autres maladies de la vésicule biliaire**

*Excl.:* syndrome postcholécystectomie (K91.5)  
vésicule biliaire exclue (R93.2)

#### **K82.0**

##### **Occlusion de la vésicule biliaire**

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Occlusion<br>Rétrécissement<br>Sténose | du canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

*Excl.:* avec cholélithiasie (K80.-)

#### **K82.1**

##### **Hydrocholécyste**

Mucocèle de la vésicule biliaire

#### **K82.2**

##### **Perforation de la vésicule biliaire**

Rupture du canal cystique ou de la vésicule biliaire

#### **K82.3**

##### **Fistule de la vésicule biliaire**

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Fistule | cholécystocolique<br>cholécystoduodénale |
|---------|------------------------------------------|

#### **K82.4**

##### **Choléstérolose de la vésicule biliaire**

Vésicule fraise

#### **K82.8**

##### **Autres maladies précisées de la vésicule biliaire**

|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Adhérences<br>Atrophie<br>Dyskinésie<br>Exclusion<br>Hypertrophie<br>Kyste<br>Ulcère | du canal cystique ou de la vésicule biliaire |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

#### **K82.9**

##### **Maladie de la vésicule biliaire, sans précision**

## **K83**

### **Autres maladies des voies biliaires**

*Excl.:* états mentionnés concernant le canal cystique et la vésicule biliaire (K81-K82)  
syndrome postcholécystectomie (K91.5)

#### **K83.0**

##### **Angiocholite [cholangite]**

Angiocholite :

- SAI
- ascendante
- primaire
- récidivante
- sclérosante
- secondaire
- sténosante
- suppurée

*Excl.:* abcès angiocholique du foie (K75.0)

angiocholite :

- avec lithiasie du canal cholédoque (K80.3-K80.4)
- destructive chronique, non suppurée (K74.3)

#### **K83.1**

##### **Obstruction des voies biliaires**

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Occlusion<br>Rétrécissement<br>Sténose | d'un canal biliaire, sans calcul |
|----------------------------------------|----------------------------------|

*Excl.:* avec cholélithiasie (K80.-)

**K83.2 Perforation des voies biliaires**

Rupture d'un canal biliaire

**K83.3 Fistule des voies biliaires**

Fistule cholédocoduodénale

**K83.4 Spasme du sphincter d'Oddi**

**K83.5 Kyste biliaire**

**K83.8 Autres maladies précisées des voies biliaires**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Adhérences   | d'un canal biliaire |
| Atrophie     |                     |
| Hypertrophie |                     |
| Ulcère       |                     |

**K83.9 Maladie des voies biliaires, sans précision**

**K85**

**Pancréatite aiguë**

*Incl.:* abcès du pancréas  
 nécrose du pancréas :  
 • aiguë  
 • infectieuse  
 pancréatite :  
 • SAI  
 • aiguë (récidivante)  
 • hémorragique  
 • purulente  
 • subaiguë

**K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique**

**K85.1 Pancréatite aiguë d'origine biliaire**

Pancréatite aiguë secondaire à des calculs biliaires

**K85.2 Pancréatite aiguë alcoolique**

**K85.3 Pancréatite aiguë médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**K85.8 Autres pancréatites aiguës**

**K85.9 Pancréatite aiguë, sans précision**

**K86**

**Autres maladies du pancréas**

*Excl.:* maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)  
 stéatorrhée pancréatique (K90.3)  
 tumeur à cellules insulaires (du pancréas) (D13.7)

**K86.0 Pancréatite chronique alcoolique**

**K86.1 Autres pancréatites chroniques**

Pancréatite chronique :  
 • SAI  
 • à rechutes  
 • infectieuse  
 • récidivante

**K86.1+0 Pancréatite chronique héréditaire**

K86.1+8 Pancréatites chroniques, autres et non précisées

**K86.2 Kyste du pancréas**

**K86.3 Pseudokyste du pancréas**

**K86.8 Autres maladies précisées du pancréas**

|                           |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| Atrophie                  |  | du pancréas |
| Calcul                    |  |             |
| Cirrhose                  |  |             |
| Fibrose                   |  |             |
| Nécrose :                 |  |             |
| • SAI                     |  |             |
| • aseptique               |  |             |
| • graisseuse              |  |             |
| Infantilisme pancréatique |  |             |

**K86.9 Maladie du pancréas, sans précision**

**K87\* Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs**

**K87.0\* Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs**

K87.00\* Cholangite à cytomégalovirus (B25.8†)

K87.08\* Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours d'autres maladies classées ailleurs

**K87.1\* Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs**

Pancréatite (à) :

- cytomégalovirus (B25.2†)
- ourlienne (B26.3†)

## Autres maladies de l'appareil digestif (K90-K93)

**K90 Malabsorption intestinale**

*Excl.*: après chirurgie gastro-intestinale (K91.2)

**K90.0 Maladie cœliaque**

Intolérance au gluten  
Sprue non tropicale  
Stéatorrhée idiopathique

**K90.1 Sprue tropicale**

Sprue SAI  
Stéatorrhée tropicale

**K90.2 Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs**

Syndrome de l'anse borgne SAI

*Excl.*: syndrome de l'anse borgne :

- congénital (Q43.8)
- postchirurgical (K91.2)



**K90.3 Stéatorrhée pancréatique**

**K90.4 Malabsorption due à une intolérance, non classée ailleurs**

Malabsorption due à une intolérance (à) :

- amidon
- glucides
- lipides
- protides

*Excl.*: intolérance au :

- gluten (K90.0)
- lactose (E73.-)

**K90.8 Autres malabsorptions intestinales**

Maladie de Whipple† (M14.8\*)

**K90.9 Malabsorption intestinale, sans précision**

**K91 Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

*Excl.*: colite (K52.0) |  
gastroentérite (K52.0) | due à une irradiation  
rectite (K62.7) |  
ulcère gastrojéjunal (K28.-)

**K91.0 Vomissements consécutifs à une intervention gastro-intestinale**

**K91.1 Syndromes consécutifs à une intervention gastrique**

Syndrome (de) :

- chasse
- postgastrectomique
- postvagotomie

**K91.2 Malabsorption postchirurgicale, non classée ailleurs**

Syndrome postchirurgical de l'anse borgne

*Excl.*: ostéomalacie de l'adulte due à une malabsorption (M83.2)  
ostéoporose consécutive à une malabsorption postchirurgicale (M81.3)

**K91.3 Occlusion intestinale postopératoire, non classée ailleurs**

**K91.4 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie**

**K91.5 Syndrome postcholécystectomie**

**K91.8 Autres atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

**K91.9 Atteinte de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

**K92 Autres maladies du système digestif**

*Excl.*: hémorragies gastro-intestinales du nouveau-né (P54.0-P54.3)

**K92.0 Hématémèse**

**K92.1 Mélæna**

*Excl.*: sang occulte dans les selles (R19.5)

**K92.2 Hémorragie gastro-intestinale, sans précision**

Hémorragie :

- gastrique SAI
- intestinale SAI

*Excl.:* avec ulcère digestif (K25-K28)  
gastrite hémorragique aigüe (K29.0)  
hémorragie de l'anus et du rectum (K62.5)

**K92.8 Autres maladies précisées du système digestif**

**K92.9 Maladie du système digestif, sans précision**

**K93\* Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs**

**K93.0\* Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (A18.3†)**

*Excl.:* péritonite tuberculeuse (K67.3\*)

**K93.1\* Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)**

**K93.8\* Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs**

K93.80\* Atteintes de la cavité buccale au cours de maladies classées ailleurs

K93.81\* Atteintes de l'estomac au cours de maladies classées ailleurs

K93.82\* Atteintes de l'intestin au cours de maladies classées ailleurs

K93.820\* Colite à cytomégalovirus (B25.8†)

K93.828\* Atteintes de l'intestin au cours d'autres maladies classées ailleurs

K93.83\* Atteintes du rectum au cours de maladies classées ailleurs

K93.830\* Infection du rectum par le virus de l'herpès (A60.1†)

K93.838\* Atteintes du rectum au cours d'autres maladies classées ailleurs

K93.84\* Atteintes de l'anus au cours de maladies classées ailleurs

K93.840\* Infection de l'anus par le virus de l'herpès (A60.1†)

K93.848\* Atteintes de l'anus au cours d'autres maladies classées ailleurs

K93.88\* Atteintes d'organes digestifs précisés autres, au cours de maladies classées ailleurs

## **Chapitre XII**



## Maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané (L00 - L99)

**Excl.:** affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)  
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
réticulose lipomélanique (I89.8)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
tumeurs (C00-D48)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| L00-L08 | Infections de la peau et du tissu cellulaire souscutané                         |
| L10-L14 | Dermatoses bulleuses                                                            |
| L20-L30 | Dermatoses et exémas [eczémas]                                                  |
| L40-L45 | Lésions papulosquameuses                                                        |
| L50-L54 | Urticaire et érythème                                                           |
| L55-L59 | Affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané liées à une irradiation |
| L60-L75 | Maladies des phanères et des annexes de la peau                                 |
| L80-L99 | Autres affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané                  |

### Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L14* | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs                                           |
| L45* | Lésions papulosquameuses au cours de maladies classées ailleurs                                       |
| L54* | Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs                                                      |
| L62* | Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs                                            |
| L86* | Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs                                                   |
| L99* | Autres affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané au cours de maladies classées ailleurs |

## Infections de la peau et du tissu cellulaire souscutané (L00-L08)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**Excl.:** dermite infectée (L30.3)  
granulome pyogène (L98.0)  
infections localisées de la peau classées dans le chapitre I, telles que :  
• érysipèle (A46)  
• érysipéloïde (A26.-)  
• infection par le virus de l'herpès [Herpes simplex] (B00.-) :  
  • anogénital (A60.-)  
• molluscum contagiosum (B08.1)  
• mycoses (B35-B49)  
• pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)  
• verrues virales (B07)  
• zona (B02.-)  
orgelet (H00.0)  
panniculite :  
  • SAI (M79.3)  
  • affectant le cou et le dos (M54.0)  
  • lupique (L93.2)  
  • récidivante [Weber–Christian] (M35.6)  
perlèche (due à) :  
  • SAI (K13.0)  
  • candidose (B37.-)  
  • carence en riboflavine (E53.0)

### **L00**

#### **Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson**

**Incl.:** Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson  
Maladie de Ritter von Rittershain  
Pemphigus épidémique du nouveau-né

**Excl.:** épidermolyse nécrosante suraigüe [Lyell] (L51.2)

### **L01**

#### **Impétigo**

**Excl.:** impétigo herpétiforme (L40.1)  
pemphigus épidémique du nouveau-né (L00)

**L01.0      Impétigo [tout microorganisme] [toute localisation]**  
Impétigo de Bockhart

**L01.1      Impétiginisation d'autres dermatoses**

**L02****Abcès cutané, furoncle et anthrax**

*Incl.:* clou  
furonculose

*Excl.:* organes génitaux (externes) de :  
• femme (N76.4)  
• homme (N48.2, N49.-)  
régions anale et rectale (K61.-)

**L02.0 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face**

*Excl.:* bouche (K12.2)  
glande lacrymale (H04.0)  
nez (J34.0)  
orbite (H05.0)  
oreille externe (H60.0)  
paupière (H00.0)  
sousmaxillaire (K12.2)  
tête [toute partie autre que la face] (L02.8)  
voies lacrymales (H04.3)

**L02.1 Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou****L02.2 Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc**

Aine  
Dos [toute partie autre que la fesse]  
Ombilic  
Paroi :  
• abdominale  
• thoracique  
Périnée

*Excl.:* hanche (L02.4)  
omphalite du nouveau-né (P38)  
sein (N61)

**L02.3 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse**

Région fessière

*Excl.:* sinus pilonidal avec abcès (L05.0)

**L02.4 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre**

Aisselle  
Épaule  
Hanche

**L02.8 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations**

Cuir chevelu  
Tête [toute partie autre que la face]

**L02.9 Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision**

Furonculose SAI

**L03**

**Phlegmon**

*Incl.:* lymphangite aigüe

*Excl.:* dermatose neutrophile fébrile [Sweet] (L98.2)  
lymphangite (chronique) (subaigüe) (I89.1)  
phlegmon (à) (de) :  
• appareil lacrymal (H04.3)  
• bouche (K12.2)  
• conduit auditif externe (H60.1)  
• éosinophiles [Wells] (L98.3)  
• nez (J34.0)  
• organes génitaux externes de :  
• femme (N76.4)  
• homme (N48.2, N49.-)  
• paupière (H00.0)  
• régions anale et rectale (K61.-)

**L03.0 Phlegmon des doigts et des orteils**

Infection de l'ongle  
Onychie  
Paronychie  
Périonyxis

**L03.1 Phlegmon d'autres parties d'un membre**

Aisselle  
Épaule  
Hanche

**L03.2 Phlegmon de la face**

**L03.3 Phlegmon du tronc**

Aine  
Dos [toute partie]  
Ombilic  
Paroi :  
• abdominale  
• thoracique  
Périnée

*Excl.:* omphalite du nouveau-né (P38)

**L03.8 Phlegmon d'autres localisations**

Cuir chevelu  
Tête [toute partie autre que la face]

**L03.9 Phlegmon, sans précision**

**L04**

**Lymphadénite aigüe**

*Incl.:* abcès (aigu)  
lymphadénite aigüe | tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique

*Excl.:* adénopathies (R59.-)  
lymphadénite :  
• SAI (I88.9)  
• chronique ou subaigüe, sauf mésentérique (I88.1)  
• mésentérique, non spécifique (I88.0)  
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] à l'origine d'adénopathies généralisées (B23.1)

**L04.0 Lymphadénite aigüe de la face, de la tête et du cou**

**L04.1 Lymphadénite aigüe du tronc**



**L04.2 Lymphadénite aigüe d'un membre supérieur**

Aisselle  
Épaule

**L04.3 Lymphadénite aigüe d'un membre inférieur**

Hanche

**L04.8 Lymphadénite aigüe d'autres localisations**

**L04.9 Lymphadénite aigüe, sans précision**

**L05 Sinus pilonidal**

*Incl.:* fistule | coccygien(ne) ou pilonidal(e)  
kyste

**L05.0 Sinus pilonidal avec abcès**

**L05.9 Sinus pilonidal sans abcès**

Kyste pilonidal SAI

**L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire souscutané**

**L08.0 Pyodermite**

Dermite :  
• gangréneuse  
• purulente  
• septique  
• suppurée

*Excl.:* pyodermite gangréneuse (L88)

**L08.1 Érythrasma**

**L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire souscutané**

**L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire souscutané, sans précision**

**Dermatoses bulleuses**

(L10-L14)

*Excl.:* épidermolyse nécrosante suraigüe [Lyell] (L51.2)  
pemphigus bénin familial [Hailey–Hailey] (Q82.8)  
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00)

**L10 Pemphigus**

*Excl.:* pemphigus épidémique du nouveau-né (L00)

**L10.0 Pemphigus vulgaire**

**L10.1 Pemphigus végétant**

**L10.2 Pemphigus foliacé**

**L10.3 Pemphigus brésilien [fogo selvagem]**

**L10.4 Pemphigus érythémateux**

Syndrome de Senear–Usher

**L10.5 Pemphigus médicamenteux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**L10.8 Autres formes de pemphigus**

**L10.9 Pemphigus, sans précision**

**L11 Autres acantholyse**

**L11.0 Kératose folliculaire acquise**

*Excl.:* kératose folliculaire (congénitale)  
[Darier–White] (Q82.8)

**L11.1 Dermatose acantholytique transitoire [Grover]**

**L11.8 Autres formes précisées d'acantholyse**

**L11.9 Acantholyse, sans précision**

**L12 Pemphigoïde**

*Excl.:* herpes gestationis (O26.4)  
impétigo herpétiforme (L40.1)

**L12.0 Pemphigoïde bulleux**

**L12.1 Pemphigoïde cicatriciel**

Pemphigoïde muqueux bénin

**L12.2 Maladie chronique bulleuse de l'enfance**

Dermatite herpétiforme juvénile

**L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise**

*Excl.:* épidermolyse bulleuse (congénitale) (Q81.-)

**L12.8 Autres pemphigoïdes**

**L12.9 Pemphigoïde, sans précision**

**L13 Autres dermatoses bulleuses**

**L13.0 Dermite herpétiforme**

Maladie de Duhring–Brocq

**L13.1 Pustulose souscornée**

Maladie de Sneddon–Wilkinson

**L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées**

**L13.9 Dermatose bulleuse, sans précision**

**L14\* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs**

## Dermatoses et exémas [eczémas] (L20-L30)

**Note:** Dans cette catégorie, les termes dermite et exéma [eczéma] sont utilisés comme synonymes et sont interchangeables.

**Excl.:** affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané liées à une irradiation (L55-L59)

dermite (de) :

- avec peau sèche (L85.3)
- factice (L98.1)
- gangréneuse (L08.0)
- herpétiforme (L13.0)
- périorale (L71.0)
- stase (I83.1-I83.2)

maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71)

### L20

#### **Dermite atopique**

**Excl.:** névrodermite circonscrite (L28.0)

### L20.0

#### **Prurigo de Besnier**

### L20.8

#### **Autres dermatites atopiques**

Exéma [Eczéma] (de) :

- infantile (aigu) (chronique)
- intrinsèque (allergique)
- plis de flexion NCA

Névrodermite :

- atopique
- diffuse

### L20.9

#### **Dermite atopique, sans précision**

### L21

#### **Dermite séborrhéique**

**Excl.:** dermite infectée (L30.3)

### L21.0

#### **Séborrhée de la tête**

Croute de lait

### L21.1

#### **Dermite séborrhéique infantile**

### L21.8

#### **Autres dermatites séborrhéiques**

### L21.9

#### **Dermite séborrhéique, sans précision**

### L22

#### **Dermite fessière du nourrisson**

**Incl.:** Érythème fessier

Rash fessier psoriasiforme

Rougeurs des fesses

**L23**

**Dermite allergique de contact**

*Incl.:* exéma [eczéma] allergique de contact

*Excl.:* affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané liées à une irradiation (L55-L59)

allergie SAI (T78.4)

dermite (de) :

- SAI (L30.9)

- contact (de) :

- SAI (L25.9)

- irritante (L24.-)

- paupière (H01.1)

- due à des substances prises par voie interne (L27.-)

- fessière du nourrisson (L22)

- périorale (L71.0)

exéma [eczéma] de l'oreille externe (H60.5)

**L23.0 Dermite allergique de contact due aux métaux**

Chrome

Nickel

**L23.1 Dermite allergique de contact due aux adhésifs**

**L23.2 Dermite allergique de contact due aux cosmétiques**

**L23.3 Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

*Excl.:* dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)

réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

**L23.4 Dermite allergique de contact due aux teintures**

**L23.5 Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques**

Caoutchouc

Ciment

Insecticides

Plastique

**L23.6 Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau**

*Excl.:* dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

**L23.7 Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments**

**L23.8 Dermite allergique de contact due à d'autres agents**

**L23.9 Dermite allergique de contact, cause non précisée**

Exéma [Eczéma] allergique de contact SAI

**L24****Dermite irritante de contact**

**Incl.:** exéma [eczéma] irritant de contact

**Excl.:** affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané liées à une irradiation (L55-L59)  
allergie SAI (T78.4)  
dermite (de) :  
• SAI (L30.9)  
• allergique de contact (L23.-)  
• contact (de) :  
• SAI (L25.9)  
• paupière (H01.1)  
• due à des substances prises par voie interne (L27.-)  
• fessière du nourrisson (L22)  
• périorale (L71.0)  
exéma [eczéma] de l'oreille externe (H60.5)

**L24.0 Dermite irritante de contact due aux détergents****L24.1 Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses****L24.2 Dermite irritante de contact due aux solvants**

Solvants du groupe :

- cétones
- composés chlorés
- cyclohexane
- ester
- glycol
- hydrocarbures

**L24.3 Dermite irritante de contact due aux cosmétiques****L24.4 Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**Excl.:** dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)  
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

**L24.5 Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques**

Ciment

Insecticides

**L24.6 Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau**

**Excl.:** dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

**L24.7 Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments****L24.8 Dermite irritante de contact due à d'autres agents**

Teintures

**L24.9 Dermite irritante de contact, cause non précisée**

Exéma [Eczéma] irritant de contact SAI

**L25**

**Dermite de contact, sans précision**

*Incl.:* exéma [eczéma] de contact, sans précision

*Excl.:* affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané liées à une irradiation (L55-L59)  
allergie SAI (T78.4)  
dermite (de) :  
• SAI (L30.9)  
• allergique de contact (L23.-)  
• contact de la paupière (H01.1)  
• due à des substances prises par voie interne (L27.-)  
• irritante de contact (L24.-)  
• périorale (L71.0)  
exéma [eczéma] de l'oreille externe (H60.5)

**L25.0 Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques**

**L25.1 Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

*Excl.:* dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)  
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

**L25.2 Dermite de contact, sans précision, due aux teintures**

**L25.3 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques**

Ciment  
Insecticides

**L25.4 Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau**

*Excl.:* dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

**L25.5 Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments**

**L25.8 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents**

**L25.9 Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée**

Dermite de contact (professionnelle) SAI  
Exéma [Eczéma] de contact (professionnel) SAI

**L26**

**Dermite exfoliatrice**

*Incl.:* Pityriasis rubra (Hebra)

*Excl.:* maladie de Ritter von Rittershain (L00)

**L27**

**Dermite due à des substances prises par voie interne**

*Excl.:* allergie SAI (T78.4)  
dermite de contact (L23-L25)  
effets secondaires (de) :  
• SAI de médicaments (T88.7)  
• denrées alimentaires, sauf dermite (T78.0-T78.1)  
réaction :  
• photoallergique à un médicament (L56.1)  
• phototoxique à un médicament (L56.0)  
urticaire (L50.-)

**L27.0 Éruption généralisée due à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

- L27.1 Éruption localisée due à des médicaments**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- L27.2 Dermite due à l'ingestion d'aliments**  
*Excl.:* dermite due à des aliments en contact avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)
- L27.8 Dermite due à d'autres substances prises par voie interne**
- L27.9 Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne**
- L28 Lichen simplex chronique et prurigo**
- L28.0 Lichen simplex chronique**  
Lichen SAI  
Névrodermite circonscrite
- L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde**
- L28.2 Autres formes de prurigo**  
Prurigo (de) :  
• SAI  
• Hebra  
• mitis  
Urticaire papuleuse
- L29 Prurit**  
*Excl.:* excoriation névrotique (L98.1)  
prurit psychogène (F45.8)
- L29.0 Prurit anal**
- L29.1 Prurit scrotal**
- L29.2 Prurit vulvaire**
- L29.3 Prurit anogénital, sans précision**
- L29.8 Autres prurits**
- L29.9 Prurit, sans précision**  
Démangeaison SAI
- L30 Autres dermites**  
*Excl.:* dermite (de) :  
• avec peau sèche (L85.3)  
• contact (L23-L25)  
• stase (I83.1-I83.2)  
parapsoriasis à petites plaques (L41.3)
- L30.0 Dermite nummulaire**
- L30.1 Dyshidrose [pompholyx]**
- L30.2 Autosensibilisation cutanée**  
Candidide [lévuride]  
Dermatophytide  
Exématide [Eczématide]
- L30.3 Dermite infectée**  
Dermite exématoïde [eczématoïde] infectieuse

- L30.4** Intertrigo érythémateux
- L30.5** Pityriasis alba
- L30.8** Autres dermites précisées
- L30.9** Dermite, sans précision  
Exéma [Eczéma] SAI

## Lésions papulosquameuses (L40-L45)

- L40** **Psoriasis**
- L40.0** **Psoriasis vulgaris**  
Psoriasis :
  - en plaques
  - nummulaire
- L40.1** **Psoriasis pustulaire généralisé**  
Impétigo herpétiforme  
Maladie de von Zumbusch
- L40.2** **Acrodermatite continue de Hallopeau**
- L40.3** **Pustulose palmaire et plantaire**
- L40.4** **Psoriasis en goutte**
- L40.5†** **Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3\*, M09.0\*)**
- L40.8** **Autres psoriasis**  
Psoriasis des plis de flexion
- L40.9** **Psoriasis, sans précision**

- L41** **Parapsoriasis**  
*Excl.*: poikilodermie vasculaire atrophiante (L94.5)
- L41.0** **Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu**  
Maladie de Mucha–Habermann
- L41.1** **Pityriasis lichénoïde chronique**
- L41.3** **Parapsoriasis à petites plaques**
- L41.4** **Parapsoriasis à grandes plaques**
- L41.5** **Parapsoriasis rétiforme**
- L41.8** **Autres parapsoriasis**
- L41.9** **Parapsoriasis, sans précision**

- L42** **Pityriasis rosé de Gibert**



**L43**

**Lichen plan**

*Excl.:* lichen planopilaire (L66.1)

**L43.0 Lichen plan hypertrophique**

**L43.1 Lichen plan bulleux**

**L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**L43.3 Lichen plan subaigu (actif)**

Lichen plan tropical

**L43.8 Autres lichens plans**

**L43.9 Lichen plan, sans précision**

**L44**

**Autres lésions papulosquameuses**

**L44.0 Pityriasis rubra pilaire**

**L44.1 Lichen nitidus**

**L44.2 Lichen strié**

**L44.3 Lichen ruber moniliforme**

**L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infantile**

[Giannotti–Crosti]

**L44.8 Autres lésions papulosquameuses précisées**

**L44.9 Lésion papulosquameuse, sans précision**

**L45\***

**Lésions papulosquameuses au cours de maladies classées ailleurs**

**Urticaire et érythème**

(L50-L54)

*Excl.:* acné rosacée (L71.-)  
maladie de Lyme (A69.2)

**L50**

**Urticaire**

*Excl.:* dermite allergique de contact (L23.-)

œdème (de) :

- angiomateux héréditaire (D84.1)
- angionévrotique (T78.3)
- Quincke (T78.3)

urticaire (du) :

- géante (T78.3)
- nouveau-né (P83.8)
- papuleuse (L28.2)
- pigmentaire (Q82.2)
- sérique (T80.6)
- solaire (L56.3)

**L50.0 Urticaire allergique**

**L50.1**      **Urticaire idiopathique**

**L50.2**      **Urticaire provoquée par le froid et la chaleur**

**L50.3**      **Dermographisme**

**L50.4**      **Urticaire provoquée par vibration**

**L50.5**      **Urticaire cholinergique**

**L50.6**      **Urticaire de contact**

**L50.8**      **Autres formes d'urticaire**

Urticaire :

- chronique
- récidivante périodique

**L50.9**      **Urticaire, sans précision**

**L51**      **Érythème polymorphe**

**L51.0**      **Érythème polymorphe non bulleux**

**L51.1**      **Érythème polymorphe bulleux**

Syndrome de Stevens–Johnson

**L51.2**      **Épidermolyse nécrosante suraigüe [Lyell]**

**L51.20**      Épidermolyse nécrosante suraigüe [Lyell], avec décollement cutané égal ou supérieur à 30% (de la surface du corps)

**L51.29**      Épidermolyse nécrosante suraigüe [Lyell], avec décollement cutané inférieur à 30% (de la surface du corps)

Épidermolyse nécrosante suraigüe [Lyell], avec décollement cutané de surface non précisée

**L51.8**      **Autres formes d'érythème polymorphe**

**L51.9**      **Érythème polymorphe, sans précision**

**L52**      **Érythème noueux**

**L53**      **Autres formes d'érythème**

*Excl.:* érythème dû à (des) :

- agents externes en contact avec la peau (L23-L25)
  - feu (L59.0)
- intertrigo érythémateux (L30.4)

**L53.0**      **Érythème toxique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

*Excl.:* érythème toxique du nouveau-né (P83.1)

**L53.1**      **Érythème annulaire centrifuge**

**L53.2**      **Érythème marginé discoïde de Besnier**

**L53.3**      **Autres formes d'érythème figuré chronique**

**L53.8**      **Autres formes précisées d'érythème**

**L53.9**      **Érythème, sans précision**

Érythrodermie SAI

**L54\*** Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs

**L54.0\*** Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (I00†)

**L54.8\*** Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané liées à une irradiation  
(L55-L59)

**L55** Coup de soleil

**L55.0** Coup de soleil du premier degré

**L55.1** Coup de soleil du deuxième degré

**L55.2** Coup de soleil du troisième degré

**L55.8** Autres coups de soleil

**L55.9** Coup de soleil, sans précision

**L56** Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets

**L56.0** Réaction phototoxique à un médicament

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**L56.1** Réaction photoallergique à un médicament

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**L56.2** Dermite de photocontact [dermite de breloque]

**L56.3** Urticaire solaire

**L56.4** Lucite polymorphe

**L56.8** Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets

**L56.9** Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision

**L57** Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants

**L57.0** Kératose actinique

Kératose :

- SAI
- sénile
- solaire

**L57.1** Actinoréticulose

**L57.2** Cutis rhomboidalis

Nuque rhomboïdale

- L57.3**      **Poikilodermie de Civatte**
- L57.4**      **Cutis laxa senilis**  
Élastose sénile
- L57.5**      **Granulome actinique**
- L57.8**      **Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants**  
Dermite solaire  
Peau de :  
• cultivateur  
• marin
- L57.9**      **Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision**
- L58**      **Radiodermite**
- L58.0**      **Radiodermite aiguë**
- L58.1**      **Radiodermite chronique**
- L58.9**      **Radiodermite, sans précision**
- L59**      **Autres affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané liées à une irradiation**
- L59.0**      **Érythème dû au feu [dermite due au feu]**
- L59.8**      **Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire souscutané liées à une irradiation**
- L59.9**      **Affection de la peau et du tissu cellulaire souscutané liée à une irradiation, sans précision**

## Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)

*Excl.:* malformations congénitales de la peau et des phanères (Q84.-)

- L60**      **Maladies des ongles**  
*Excl.:* hippocratisme digital (R68.3)  
onychie et paronychie (L03.0)
- L60.0**      **Ongle incarné**
- L60.1**      **Onycholyse**
- L60.2**      **Onychogryphose**
- L60.3**      **Dystrophie des ongles**
- L60.4**      **Lignes de Beau**
- L60.5**      **Syndrome des ongles jaunes**

**L60.8**      **Autres maladies des ongles**

**L60.9**      **Maladie des ongles, sans précision**

**L62\***      **Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs**

**L62.0\***      **Pachydermopériostose avec ongle hippocratique (M89.4†)**

**L62.8\***      **Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**L63**      **Pelade**

**L63.0**      **Alopécie totale**  
Pelade décalvante

**L63.1**      **Pelade diffuse**

**L63.2**      **Ophiase**

**L63.8**      **Autres formes de pelade**

**L63.9**      **Pelade, sans précision**

**L64**      **Alopécie androgénique**

*Incl.:* alopécie masculine

**L64.0**      **Alopécie androgénique médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**L64.8**      **Autres formes d'alopécie androgénique**

**L64.9**      **Alopécie androgénique, sans précision**

**L65**      **Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

*Excl.:* trichotillomanie (F63.3)

**L65.0**      **Télogène**

**L65.1**      **Anagène**

**L65.2**      **Alopécie mucineuse de Pinkus**

**L65.8**      **Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux**

**L65.9**      **Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision**

Alopécie SAI

**L66**      **Alopécie cicatricielle**

**L66.0**      **Pseudopelade**

**L66.1**      **Lichen planopilaire**  
Lichen plan folliculaire

**L66.2**      **Folliculite décalvante**

**L66.3**      **Périfolliculite capitis abscedens**

**L66.4**      **Folliculite ulérythémateuse réticulée**

**L66.8      Autres formes d'alopecie cicatricielle**

**L66.9      Alopecie cicatricielle, sans précision**

**L67      Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**

*Excl.:* aplasie moniliforme (Q84.1)  
pili annulati (Q84.1)  
télogène (L65.0)

**L67.0      Trichorrhexie noueuse**

**L67.1      Anomalies de la couleur des cheveux**

Canitie  
Cheveux gris (prématurément)  
Hétérochromie des cheveux  
Poliose :  
• SAI  
• circonscrite, acquise

**L67.8      Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**

Fragilité capillaire

**L67.9      Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision**

**L68      Hypertrichose**

*Incl.:* développement excessif du système pileux

*Excl.:* hypertrichose congénitale (Q84.2)  
persistance du lanugo (Q84.2)

**L68.0      Hirsutisme**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

**L68.1      Hypertrichose lanugineuse acquise**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

**L68.2      Hypertrichose localisée**

**L68.3      Polytrichie**

**L68.8      Autres formes d'hypertrichose**

**L68.9      Hypertrichose, sans précision**

**L70      Acné**

*Excl.:* acné chéloïde (L73.0)

**L70.0      Acné vulgaire**

**L70.1      Acné conglobata**

**L70.2      Acné varioliforme**

Acné miliaire nécrosante

**L70.3      Acné tropicale**

**L70.4      Acné infantile**

**L70.5      Acné excoりée**

Acné excoりée des jeunes filles

**L70.8      Autres formes d'acné**

**L70.9      Acné, sans précision**

**L71      Acné rosacée**

**L71.0      Dermite périorale**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

**L71.1      Rhinophyma**

**L71.8      Autres formes d'acné rosacée**

**L71.9      Acné rosacée, sans précision**

**L72      Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire souscutané**

**L72.0      Kyste épidermique**

**L72.1      Kyste sébacé**

Kyste pileux

**L72.2      Stéatokystose multiple**

**L72.8      Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire souscutané**

**L72.9      Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire souscutané, sans précision**

**L73      Autres affections folliculaires**

**L73.0      Acné chéloïde**

**L73.1      Pseudofolliculite de la barbe**

**L73.2      Hidrosadénite suppurée**

**L73.8      Autres formes précisées d'affections folliculaires**

Sycosis de la barbe

**L73.9      Affection folliculaire, sans précision**

**L74      Affections des glandes sudoripares exocrines**

*Excl.:* hyperhidrose (R61.-)

**L74.0      Miliaire rouge**

**L74.1      Miliaire cristalline**

**L74.2      Miliaire profonde**

Miliaire tropicale

**L74.3      Miliaire, sans précision**

**L74.4      Anhidrose**

Hypohidrose

**L74.8      Autres affections des glandes sudoripares exocrines**

**L74.9      Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision**

Affection des glandes sudoripares SAI

**L75**

**Affections des glandes sudoripares apocrines**

*Excl.:* dyshidrose [pompholyx] (L30.1)  
hidrosadénite suppurée (L73.2)

**L75.0**

**Bromhidrose**

**L75.1**

**Chromhidrose**

**L75.2**

**Miliaire apocrine**

Maladie de Fox–Fordyce

**L75.8**

**Autres affections des glandes sudoripares apocrines**

**L75.9**

**Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision**

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané  
(L80-L99)

**L80**

**Vitiligo**

**L81**

**Autres anomalies de la pigmentation**

*Excl.:* envie SAI (Q82.5)  
naevus – voir Index alphabétique –  
syndrome de Peutz–Jeghers (Q85.8)

**L81.0**

**Hyperpigmentation postinflammatoire**

**L81.1**

**Chloasma**

**L81.2**

**Taches de rousseur**

**L81.3**

**Taches café au lait**

**L81.4**

**Autres hyperpigmentations par la mélanine**

Lentigo

**L81.5**

**Leucodermie, non classée ailleurs**

**L81.6**

**Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine**

**L81.7**

**Dermatose purpurique pigmentée**

Angiome serpigineux

**L81.8**

**Autres anomalies précisées de la pigmentation**

Pigmentation :

- ferrique
- par tatouage

**L81.9**

**Anomalie de la pigmentation, sans précision**

**L82**

**Kératose séborrhéique**

*Incl.:* Dermatose papuleuse noire  
Maladie de Leser–Trélat  
Verrue séborrhéique

**L83**

**Acanthosis nigricans**

*Incl.:* Papillomatose confluyente et réticulée



**L84**

**Cors et callosités**

*Incl.:* Durillon

**L85**

**Autres épaissements de l'épiderme**

*Excl.:* affections hypertrophiques de la peau (L91.-)

**L85.0**

**Ichtyose acquise**

*Excl.:* ichtyose congénitale (Q80.-)

**L85.1**

**Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise**

*Excl.:* kératose palmaire et plantaire héréditaire (Q82.8)

**L85.2**

**Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)**

**L85.3**

**Xérosis cutané**

Dermite avec peau sèche

**L85.8**

**Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme**

Corne cutanée

**L85.9**

**Épaississement de l'épiderme, sans précision**

**L86\***

**Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs**

*Incl.:* Kératose folliculaire | due à l'avitaminose A (E50.8†)  
Xérodermie

**L87**

**Anomalies de l'élimination transépidermique**

*Excl.:* granulome annulaire (perforant) (L92.0)

**L87.0**

**Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle]**

Hyperkératose folliculaire pénétrante

**L87.1**

**Collagénome perforant verruciforme**

**L87.2**

**Élastome perforant serpigneux**

**L87.8**

**Autres anomalies de l'élimination transépidermique**

**L87.9**

**Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision**

**L88**

**Pyodermite gangréneuse**

*Incl.:* Pyodermite phagédénique

*Excl.:* dermite gangréneuse (L08.0)

**L89**

**Ulcère de décubitus et zone de pression**

*Note:* En cas de localisations multiples à différents stades, coder uniquement le stade le plus grave.

*Incl.:* escarre (de décubitus)

ulcère par plâtre

*Excl.:* ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

**L89.0**

**Zone de pression et ulcère de décubitus de stade I**

Ulcère de décubitus [pression] limité à un érythème

*Note:* L'ulcère apparaît comme une zone délimitée de rougeur persistante (érythème) sur les peaux claires ; sur les peaux plus sombres l'ulcère pourra apparaître de teinte persistante rouge, bleue ou violette, sans perte de substance cutanée.

**L89.1      Ulcère de décubitus de stade II**

Ulcère de décubitus [pression] avec :

- abrasion
- perte de substance cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme
- perte de substance cutanée SAI
- phlyctène

**L89.2      Ulcère de décubitus de stade III**

Ulcère de décubitus [pression] avec perte de substance cutanée complète entraînant une atteinte ou une nécrose du tissu souscutané jusqu'au fascia sousjacent

**L89.3      Ulcère de décubitus de stade IV**

Ulcère de décubitus [pression] avec nécrose des muscles, os et structures de soutien (tendon ou capsule articulaire)

**L89.9      Ulcère de décubitus et zone de pression, sans précision**

Ulcère de décubitus [pression] sans mention de stade

**L90**

**Affections atrophiques de la peau**

**L90.0      Lichen scléreux et atrophique**

*Excl.:* lichen scléreux des organes génitaux externes :

- femme (N90.4)
- homme (N48.0)

**L90.1      Anétodermie de Schweninger–Buzzi**

**L90.2      Anétodermie de Jadassohn–Pellizzari**

**L90.3      Atrophodermie de Pasini et Pierini**

**L90.4      Acrodermatite chronique atrophiante**

**L90.5      Cicatrices et fibrose cutanées**

Cicatrice :

- SAI
- adhérente (peau)

Défiguration due à des cicatrices

*Excl.:* cicatrice :

- chéloïde (L91.0)
- hypertrophique (L91.0)

**L90.6      Stries atrophiques**

**L90.8      Autres affections atrophiques de la peau**

**L90.9      Affection atrophique de la peau, sans précision**

**L91**

**Affections hypertrophiques de la peau**

**L91.0      Cicatrice hypertrophique**

Cicatrice chéloïde

*Excl.:* acné chéloïde (L73.0)

cicatrice SAI (L90.5)

**L91.8      Autres affections hypertrophiques de la peau**

**L91.9      Affection hypertrophique de la peau, sans précision**

**L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire souscutané**

*Excl.:* granulome actinique (L57.5)

**L92.0 Granulome annulaire**

Granulome annulaire perforant

**L92.1 Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs**

*Excl.:* avec diabète sucré (E10-E14)

**L92.2 Granulome éosinophile de la peau**

**L92.3 Granulome cutané et souscutané dû à la présence d'un corps étranger**

**L92.8 Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire souscutané**

**L92.9 Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire souscutané, sans précision**

**L93 Lupus érythémateux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

*Excl.:* lupus :

- érythémateux disséminé (M32.-)
- exedens (A18.4)
- vulgaire (A18.4)
- sclérodermie (M34.-)

**L93.0 Lupus érythémateux chronique**

Lupus érythémateux SAI

**L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu**

**L93.2 Autres lupus érythémateux localisés**

Lupus érythémateux profond  
Panniculite lupique

**L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif**

*Excl.:* affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

**L94.0 Sclérodermie localisée [morphée]**

Sclérodermie circonscrite

**L94.1 Sclérodermie linéaire**

Lésions en coup de sabre

**L94.2 Calcinose cutanée**

**L94.3 Sclérodactylie**

**L94.4 Papules de Gottron**

**L94.5 Poïkilodermie généralisée type Petges–Cléjat [atrophiante vasculaire]**

**L94.6 Aïnhum**

**L94.8 Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif**

**L94.9 Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision**

**L95**

**Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs**

*Excl.:* angéite d'hypersensibilité (M31.0)  
angiome serpigneux (L81.7)  
granulomatose avec polyangéite (M31.3)  
granulomatose de Wegener (M31.3)  
maladie sérique (T80.6)  
panniculite :  
• SAI (M79.3)  
• affectant le cou et le dos (M54.0)  
• lupique (L93.2)  
• récidivante [Weber–Christian] (M35.6)  
périartérite noueuse (M30.0)  
purpura rhumatoïde [Schönlein–Henoch] (D69.0)  
urticaire (L50.-)  
vascularite rhumatoïde (M05.2)

**L95.0**

**Vascularite livédoïde**

Atrophie blanche (en plaques)

**L95.1**

**Erythema elevatum diutinum**

**L95.8**

**Autres vascularites limitées à la peau**

**L95.9**

**Vascularite limitée à la peau, sans précision**

**L97**

**Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs**

*Excl.:* gangrène (R02)  
infections :  
• de la peau (L00-L08)  
• spécifiques classées en A00-B99  
ulcère (de) :  
• décubitus [pression] et zone de pression (L89.-)  
• variqueux (I83.0, I83.2)

**L98**

**Autres affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané, non classées ailleurs**

**L98.0**

**Granulome pyogénique**

**L98.1**

**Dermite factice**

Excoriation névrotique

**L98.2**

**Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]**

**L98.3**

**Phlegmon à éosinophiles [Wells]**

**L98.4**

**Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs**

Ulcère :  
• chronique cutané SAI  
• cutané SAI  
• tropical SAI

*Excl.:* gangrène (R02)  
infections :  
• de la peau (L00-L08)  
• spécifiques classées en A00-B99  
ulcère (de) :  
• décubitus [pression] et zone de pression (L89.-)  
• membre inférieur NCA (L97)  
• variqueux (I83.0, I83.2)

- L98.5 Mucinose cutanée**  
 Mucinose en foyer  
 Mucinose réticulée érythémateuse  
 Myxœdémateuse lichéniforme  
*Excl.:* mucinose focale orale (K13.7)  
 myxœdème (E03.9)
- L98.6 Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire souscutané**  
*Excl.:* hyalinose cutanéomuqueuse (E78.8)
- L98.7 Hypertrophie et affaissement de la peau et du tissu cellulaire souscutané**  
 Peau lâche ou affaissée :  
 • SAI  
 • après amaigrissement (chirurgie bariatrique) (régime)  
*Excl.:* hypertrophie ou affaissement de la peau de la paupière :  
 • aquirse (H02.3)  
 • congénitale (Q10.3)  
 modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants (L57.-)
- L98.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire souscutané**
- L98.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire souscutané, sans précision**
- L99\*** **Autres affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané au cours de maladies classées ailleurs**
- L99.0\* Amylose cutanée (E85.-†)**  
 Amylose :  
 • lichéniforme  
 • maculaire
- L99.8\* Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire souscutané au cours de maladies classées ailleurs**  
 Alopecie syphilitique (A51.3†)  
 Leucodermie syphilitique (A51.3†, A52.7†)



## **Chapitre XIII**





# Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 - M99)

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
syndrome de loge musculaire (T79.6)  
tumeurs (C00-D48)

## Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- M00-M25 Arthropathies
  - M00-M03 Arthropathies infectieuses
  - M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires
  - M15-M19 Arthroses
  - M20-M25 Autres affections articulaires
- M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif
- M40-M54 Dorsopathies
  - M40-M43 Dorsopathies avec déformation
  - M45-M49 Spondylopathies
  - M50-M54 Autres dorsopathies
- M60-M79 Affections des tissus mous
  - M60-M63 Myopathies
  - M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons
  - M70-M79 Autres affections des tissus mous
- M80-M94 Ostéopathies et chondropathies
  - M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuses
  - M86-M90 Autres ostéopathies
  - M91-M94 Chondropathies
- M95-M99 Autres maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif

## Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

- M01\* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
- M03\* Arthropathies postinfectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
- M07\* Arthropathies psoriasiques et entéropathiques
- M09\* Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
- M14\* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
- M36\* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
- M49\* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs
- M63\* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
- M68\* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
- M73\* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
- M82\* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
- M90\* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

### Localisation ostéoarticulaire

Les subdivisions suivantes sont données pour indiquer la localisation de l'atteinte et permettre de choisir les catégories appropriées du chapitre XIII. Les extensions locales ou les adaptations pour diverses spécialités peuvent faire appel à un nombre de caractères différents ; il est donc conseillé de placer le caractère identifiant la subdivision à un endroit clairement identifiable (par exemple dans une case additionnelle). D'autres subdivisions pour les atteintes du genou, les dorsopathies et les lésions biomécaniques non classées ailleurs sont données en note respectivement en M23, avant M40 et avant M99.

#### **0 Sièges multiples**

##### **1 Région scapulaire**

- clavicule
- omoplate
- articulation acromioclaviculaire
- articulation scapulohumérale
- articulation sternoclaviculaire

##### **2 Bras**

- humérus
- articulation du coude

##### **3 Avant-bras**

- cubitus
- radius
- articulation du poignet

##### **4 Main**

- carpe
- doigts
- métacarpe
- articulations entre ces os

##### **5 Région pelvienne et cuisse**

- bassin
- fémur
- fesses
- articulation de la hanche
- articulation sacro-iliaque

##### **6 Jambe**

- péroné
- tibia
- articulation du genou

##### **7 Cheville et pied**

- métatarse
- orteils
- tarse
- articulation de la cheville
- autres articulations du pied

##### **8 Autres**

- colonne vertébrale
- côtes
- cou
- crâne
- tête
- tronc

##### **9 Siège non précisé**

## Arthropathies

(M00-M25)

Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

## Arthropathies infectieuses

(M00-M03)

**Note:** Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens.

Une distinction est faite entre les étiologies suivantes :

a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation ;

b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types :

- arthropathie réactionnelle dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation ;

- arthropathie postinfectieuse dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

### **M00**

#### **Arthrites à bactéries pyogènes**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**Excl.:** infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne (T84.5)

**M00.0 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques**

**M00.1 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques**

**M00.2 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques**

**M00.8 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B96) pour identifier l'agent bactérien.

**M00.9 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision**

Arthrite infectieuse SAI

### **M01\***

#### **Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**Excl.:** arthropathie (au cours de) :

- postinfectieuse et réactionnelle (M03.-\*)
- sarcoïdose (M14.8\*)

**M01.0\* Arthrite méningococcique (A39.8†)**

**Excl.:** arthrite postméningococcique (M03.0\*)

**M01.1\* Arthrite tuberculeuse (A18.0†)**

**Excl.:** colonne vertébrale (M49.0\*)

**M01.2\* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)**

**M01.3\* Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs**

Arthrite (au cours de) :

- fièvre typhoïde ou paratyphoïde (A01.-†)
- gonococcique (A54.4†)
- infection localisée à *Salmonella* (A02.2†)
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)

**M01.4\* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)**

**M01.5\* Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs**

Arthrite au cours de :

- fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)
- oreillons (B26.8†)

**M01.6\* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)**

**M01.8\* Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

**M02 Arthropathies réactionnelles**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* rhumatisme articulaire aigu (I00)  
maladie de Behçet (M35.2)

**M02.0 Arthropathie après dérivation intestinale**

**M02.1 Arthropathie postdysentérique**

**M02.2 Arthropathie postvaccinale**

**M02.3 Syndrome oculo-urétéro-synovial [Fiessinger–Leroy–Reiter]**

**M02.8 Autres arthropathies réactionnelles**

**M02.9 Arthropathie réactionnelle, sans précision**

**M03\* Arthropathies postinfectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.-\*)

**M03.0\* Arthrite postméningococcique (A39.8†)**

*Excl.:* arthrite méningococcique (M01.0\*)

**M03.1\* Arthropathie syphilitique postinfectieuse**

Maladie de Clutton (A50.5†)

*Excl.:* arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6\*)

**M03.2\* Autres arthropathies postinfectieuses au cours de maladies classées ailleurs**

Arthropathie postinfectieuse au cours de :

- entérite due à *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- hépatite virale (B15-B19†)

*Excl.:* arthropathies virales (M01.4-M01.5\*)

**M03.6\* Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Arthropathie au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

## Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)

### **M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* atteinte vertébrale (M45)  
polyarthrite rhumatoïde juvénile (M08.-)  
rhumatisme articulaire aigu (I00)

#### **M05.0 Syndrome de Felty**

Polyarthrite rhumatoïde avec adénosplénomégalie et leucopénie

#### **M05.1† Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0\*)**

#### **M05.2 Vascularite rhumatoïde**

#### **M05.3† Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Cardite (I52.8*)     | rhumatoïde |
| Endocardite (I39.-*) |            |
| Myocardite (I41.8*)  |            |
| Myopathie (G73.7*)   |            |
| Péricardite (I32.8*) |            |
| Polynévrite (G63.6*) |            |

#### **M05.8 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives**

#### **M05.9 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision**

### **M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

#### **M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative**

#### **M06.1 Maladie de Still survenant chez l'adulte**

*Excl.:* maladie de Still SAI (M08.2)

#### **M06.2 Bursite rhumatoïde**

#### **M06.3 Nodule rhumatoïde**

#### **M06.4 Polyarthropathie inflammatoire**

*Excl.:* polyarthrite SAI (M13.0)

#### **M06.8 Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées**

#### **M06.9 Polyarthrite rhumatoïde, sans précision**

### **M07\* Arthropathies psoriasiques et entéropathiques**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.-\*)

#### **M07.0\* Arthropathie psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)**

#### **M07.1\* Arthrite mutilante (L40.5†)**

#### **M07.2\* Spondylite psoriasique (L40.5†)**

#### **M07.3\* Autres arthropathies psoriasiques (L40.5†)**

#### **M07.4\* Arthropathie au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)**

**M07.5\***     **Arthropathie au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)**

**M07.6\***     **Autres arthropathies entéropathiques**

**M08**     **Polyarthrites juvéniles**

*Incl.:* polyarthrite chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* dermatomyosite juvénile (M33.0)  
syndrome de Felty (M05.0)

**M08.0**     **Polyarthrite rhumatoïde juvénile**

Polyarthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal

**M08.1**     **Spondylarthrite ankylosante juvénile**

*Excl.:* spondylarthrite ankylosante de l'adulte (M45)

**M08.2**     **Polyarthrite juvénile avec début systémique**

Maladie de Still SAI

*Excl.:* maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1)

**M08.3**     **Polyarthrite juvénile (séronégative)**

Polyarthrite juvénile chronique

**M08.4**     **Polyarthrite pauciarticulaire juvénile**

**M08.8**     **Autres polyarthrites juvéniles**

**M08.9**     **Polyarthrite juvénile, sans précision**

**M09\***     **Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthropathie au cours de la maladie de Whipple (M14.8\*)

**M09.0\***     **Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)**

**M09.1\***     **Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)**

**M09.2\***     **Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)**

**M09.8\***     **Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**M10**     **Goutte**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M10.0**     **Goutte idiopathique**

Bursite goutteuse

Goutte primitive

Tophus goutteux du cœur† (I43.8\*)

**M10.1**     **Goutte saturnine**

**M10.2**     **Goutte médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**M10.3**     **Goutte due à une altération de la fonction rénale**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'altération de la fonction rénale (N17–N19).

**M10.4**     **Autre goutte secondaire**

**M10.9 Goutte, sans précision**

**M11 Autres arthropathies dues à des microcristaux**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M11.0 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite**

**M11.1 Chondrocalcinose familiale**

**M11.2 Autre chondrocalcinose**

Chondrocalcinose SAI

**M11.8 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés**

**M11.9 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision**

**M12 Autres arthropathies spécifiques**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthropathie :

- SAI (M13.9)
- cricoaryténoïdienne (J38.7)
- arthrose (M15-M19)

**M12.0 Arthropathie chronique postrhumatisme [Jaccoud]**

**M12.1 Maladie de Kaschin–Beck**

**M12.2 Synovite villonodulaire (pigmentaire)**

**M12.3 Rhumatisme palindromique**

**M12.4 Hydarthrose intermittente**

**M12.5 Arthropathie traumatique**

*Excl.:* arthrose posttraumatique (de) :

- SAI (M19.1)
- genou (M17.2-M17.3)
- hanche (M16.4-M16.5)
- première articulation carpométacarpienne (M18.2-M18.3)
- autres articulations uniques (M19.1)

**M12.8 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs**

Arthropathie transitoire

**M13 Autres arthrites**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthrose (M15-M19)

**M13.0 Polyarthrite, sans précision**

**M13.1 Monoarthrite, non classée ailleurs**

**M13.8 Autres arthrites précisées**

Arthrite allergique

**M13.9 Arthrite, sans précision**

**M14\***

**Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs**

*Excl.:* arthropathie (au cours de) :

- affections hématologiques (M36.2-M36.3\*)
- avec réaction d'hypersensibilité (M36.4\*)
- maladies tumorales (M36.1\*)
- psoriasique et entéropathique (M07.-\*)
- juvénile (M09.-\*)
- spondylopathie neurologique (M49.4\*)

**M14.0\* Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires**

Arthropathie goutteuse au cours de :

- drépanocytose (D57.-†)
- syndrome de Lesch–Nyhan (E79.1†)

**M14.1\* Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs**

Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.-†)

**M14.2\* Arthropathie diabétique ( E10-E14† avec le quatrième caractère .6)**

*Excl.:* arthropathie nerveuse diabétique (M14.6\*)

**M14.3\* Dermatoarthrite lipoïde (E78.8†)**

**M14.4\* Arthropathie au cours d'amylose (E85.-†)**

**M14.5\* Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Arthropathie au cours de :

- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- hypothyroïdie (E00-E03†)
- thyroïdite [hyperthyroïdie] (E05.-†)

**M14.6\* Arthropathie nerveuse**

Arthropathie de Charcot :

- SAI (G98†)
- non syphilitique (G98†)
- syphilitique (tabétique) (A52.1†)

Arthropathie tabétique (A52.1†)

Arthropathie nerveuse diabétique (E10-E14 avec le quatrième caractère .6†)

**M14.8\* Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs**

Arthropathie au cours de :

- érythème :
  - noueux (L52†)
  - polymorphe (L51.-†)
- maladie de Whipple (K90.8†)
- sarcoïdose (D86.8†)



## Arthroses (M15-M19)

**Note:** Dans cette section, le terme « ostéoarthrite » est utilisé comme synonyme d'arthrose ou d'ostéoarthrose. Le terme « primaire » est utilisé dans son sens clinique habituel, c'est-à-dire sans identification d'une affection causale.

**Excl.:** arthrose vertébrale (M47.-)

### M15

#### Polyarthrose

**Incl.:** arthrose avec mention de plus d'une localisation

**Excl.:** atteinte bilatérale d'une articulation (M16-M19)

- M15.0** (Ostéo)arthrose primaire généralisée
- M15.1** Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)
- M15.2** Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)
- M15.3** Arthrose secondaire multiple  
Polyarthrose posttraumatique
- M15.4** (Ostéo)arthrose érosive
- M15.8** Autres polyarthroses
- M15.9** Polyarthrose, sans précision  
Ostéoarthrite généralisée SAI

### M16

#### Coxarthrose [arthrose de la hanche]

- M16.0** Coxarthrose primaire, bilatérale
- M16.1** Autres coxarthroses primaires  
Coxarthrose primaire :
  - SAI
  - unilatérale
- M16.2** Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale
- M16.3** Autres coxarthroses dysplasiques  
Coxarthrose dysplasique :
  - SAI
  - unilatérale
- M16.4** Coxarthrose posttraumatique, bilatérale
- M16.5** Autres coxarthroses posttraumatiques  
Coxarthrose posttraumatique :
  - SAI
  - unilatérale
- M16.6** Autres coxarthroses secondaires, bilatérales
- M16.7** Autres coxarthroses secondaires  
Coxarthrose secondaire :
  - SAI
  - unilatérale
- M16.9** Coxarthrose, sans précision

**M17**      **Gonarthrose [arthrose du genou]**

**M17.0**      **Gonarthrose primaire, bilatérale**

**M17.1**      **Autres gonarthroses primaires**

Gonarthrose primaire :

- SAI
- unilatérale

**M17.2**      **Gonarthrose posttraumatique, bilatérale**

**M17.3**      **Autres gonarthroses posttraumatiques**

Gonarthrose posttraumatique :

- SAI
- unilatérale

**M17.4**      **Autres gonarthroses secondaires, bilatérales**

**M17.5**      **Autres gonarthroses secondaires**

Gonarthrose secondaire :

- SAI
- unilatérale

**M17.9**      **Gonarthrose, sans précision**

**M18**      **Arthrose de la première articulation carpométacarpienne**

**M18.0**      **Arthrose primaire de la première articulation carpométacarpienne, bilatérale**

**M18.1**      **Autres arthroses primaires de la première articulation carpométacarpienne**

Arthrose primaire de la première articulation carpométacarpienne :

- SAI
- unilatérale

**M18.2**      **Arthrose posttraumatique de la première articulation carpométacarpienne, bilatérale**

**M18.3**      **Autres arthroses posttraumatiques de la première articulation carpométacarpienne**

Arthrose posttraumatique de la première articulation carpométacarpienne :

- SAI
- unilatérale

**M18.4**      **Autres arthroses secondaires de la première articulation carpométacarpienne, bilatérale**

**M18.5**      **Autres arthroses secondaires de la première articulation carpométacarpienne**

Arthrose secondaire de la première articulation carpométacarpienne :

- SAI
- unilatérale

**M18.9**      **Arthrose de la première articulation carpométacarpienne, sans précision**

**M19**      **Autres arthroses**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthrose vertébrale (M47.-)  
hallux rigidus (M20.2)  
polyarthrose (M15.-)

**M19.0**      **Arthrose primaire d'autres articulations**

Arthrose primaire SAI

**M19.1**      **Arthrose posttraumatique d'autres articulations**

Arthrose posttraumatique SAI

**M19.2 Autres arthroses secondaires**

Arthrose secondaire SAI

**M19.8 Autres arthroses précisées**

**M19.9 Arthrose, sans précision**

## Autres affections articulaires

### (M20-M25)

*Excl.:* articulations vertébrales (M40-M54)

**M20 Déformations des doigts et des orteils**

*Excl.:* absence :

- acquise de doigts et d'orteils (Z89.-)
- congénitale des doigts et des orteils (Q71.3, Q72.3)
- malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

**M20.0 Déformation de(s) doigt(s)**

Déformation en boutonnière et en col de cygne

*Excl.:* doigt « à ressort » (M65.3)  
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)  
hippocratisme digital (R68.3)

**M20.1 Hallux valgus (acquis)**

Oignon

**M20.2 Hallux rigidus**

**M20.3 Autres déformations du gros orteil**

Hallux varus

**M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)**

**M20.5 Autres déformations d'(es) orteil(s)**

**M20.6 Déformation d'(es) orteil(s), sans précision**

**M21 Autres déformations des membres**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* absence :

- acquise de membre (Z89.-)
- congénitale de membres (Q71-Q73)
- coxa plana (M91.2)
- déformations de doigts et d'orteils (M20.-)
- malformations congénitales des membres (Q65-Q66, Q68-Q74)

**M21.0 Déformation en valgus, non classée ailleurs**

*Excl.:* metatarsus valgus (Q66.6)  
pied bot talus valgus (Q66.4)

**M21.1 Déformation en varus, non classée ailleurs**

*Excl.:* metatarsus varus (Q66.2)  
tibia vara (M92.5)

**M21.2 Déformation en flexion**

- M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)**
- M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)**  
*Excl.:* pied plat congénital (Q66.5)
- M21.5 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)**  
*Excl.:* pied bot, non précisé comme acquis (Q66.8)
- M21.6 Autres déformations de la cheville et du pied**  
*Excl.:* déformations des orteils (M20.1-M20.6)
- M21.7 Inégalité des membres (acquise)**
- M21.8 Autres déformations précisées des membres**
- M21.9 Déformation d'un membre, sans précision**

**M22**

- Lésion de la rotule**  
*Excl.:* luxation de la rotule (S83.0)

- M22.0 Luxation récidivante de la rotule**
- M22.1 Subluxation récidivante de la rotule**
- M22.2 Lésions fémoropatellaires**
- M22.3 Autres déplacements de la rotule**
- M22.4 Chondromalacie rotulienne**
- M22.8 Autres lésions de la rotule**
- M22.9 Lésion de la rotule, sans précision**

**M23**

- Lésion interne du genou**  
*Excl.:* ankylose (M24.6)  
déformation du genou (M21.-)  
lésion de la rotule (M22.-)  
lésion traumatique récente – voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80-S89)  
luxation ou subluxation récidivante (M24.4)  
rotule (M22.0-M22.1)  
ostéochondrite disséquante (M93.2)

Les subdivisions suivantes sont données à titre facultatif pour indiquer la localisation de l'atteinte.

- 0 Localisations multiples
- 1 Ligament croisé antéroexterne ou Corne antérieure du ménisque interne
- 2 Ligament croisé postérieur ou Corne postérieure du ménisque interne
- 3 Ligament interne collatéral ou Partie autre et non précisée du ménisque interne
- 4 Ligament latéral externe collatéral ou Corne antérieure du ménisque externe
- 5 Corne postérieure du ménisque externe
- 6 Partie autre et non précisée du ménisque externe
- 7 Capsule articulaire
- 9 Ligament, sans précision ou Ménisque, sans précision

- M23.0 Kyste du ménisque**
- M23.1 Ménisque discoïde (congénital)**
- M23.2 Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien**  
Déchirure ancienne « en anse de seau »

**M23.3 Autres atteintes du ménisque**

Blocage  
Dégénérescence  
Ménisque détaché

**M23.4 Souris intraarticulaire du genou**

**M23.5 Instabilité chronique du genou**

**M23.6 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou**

**M23.8 Autres lésions internes du genou**

Genou « à ressort »  
Laxité des ligaments du genou

**M23.9 Lésion interne du genou, sans précision**

**M24 Autres affections articulaires spécifiques**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* genou « à ressort » (M23.8)  
kyste (M67.4)  
lésions de l'articulation temporomandibulaire (K07.6)  
lésion traumatique récente – voir lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques

**M24.0 Souris intraarticulaire**

*Excl.:* souris intraarticulaire du genou (M23.4)

**M24.1 Autres atteintes du cartilage articulaire**

*Excl.:* calcification métastatique (E83.5)  
chondrocalcinose (M11.1-M11.2)  
lésion interne du genou (M23.-)  
ochronose (E70.2)

**M24.2 Lésion ligamentaire**

Instabilité :  
• ligamentaire SAI  
• secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire  
Laxité ligamentaire SAI

*Excl.:* genou (M23.5-M23.8)  
laxité ligamentaire familiale (M35.7)

**M24.3 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs**

*Excl.:* luxation ou subluxation d'une articulation :  
• congénitale – voir malformations congénitales du système ostéoarticulaire et des muscles (Q65-Q79)  
• lésion traumatique récente – voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques  
• récidivante (M24.4)

**M24.4 Luxation et subluxation articulaires récidivantes**

*Excl.:* rotule (M22.0-M22.1)  
subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

**M24.5 Raideur articulaire par contracture**

*Excl.:* déformations des membres (M20-M21)  
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)  
rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1)

**M24.6 Ankylose articulaire**

*Excl.:* rachis (M43.2)  
raideur articulaire sans ankylose (M25.6)

**M24.7 Protrusion acétabulaire**

**M24.8 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs**

*Excl.:* syndrome de la bandelette de Maissiat [iliotibiale] (M76.3)

**M24.9 Lésion articulaire, sans précision**

**M25 Autres affections articulaires, non classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)  
calcification de :  
• bourse (M71.4)  
• épaule (M75.3)  
• tendon (M65.2)  
déformations classées en M20-M21  
difficulté à la marche (R26.2)

**M25.0 Hémarthrose**

*Excl.:* lésion traumatique récente – voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

**M25.1 Fistule articulaire**

**M25.2 Hyperlaxité articulaire**

**M25.3 Autres instabilités articulaires**

*Excl.:* instabilité articulaire secondaire à :  
• atteinte ligamentaire ancienne (M24.2)  
• retrait d'une prothèse articulaire (M96.8)

**M25.4 Épanchement articulaire**

*Excl.:* hydarthrose au cours du pian (A66.6)

**M25.5 Douleur articulaire**

**M25.6 Raideur articulaire, non classée ailleurs**

**M25.7 Ostéophyte**

**M25.8 Autres affections articulaires précisées**

**M25.9 Affection articulaire, sans précision**

Arthropathie SAI

## Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

**Incl.:** maladies :

- auto-immunes :
  - SAI
  - disséminées
- du collagène (vasculaire) :
  - SAI
  - disséminées

**Excl.:** maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)  
syndrome des antiphospholipides (D68.6)

### **M30** Périartérite noueuse et affections apparentées

**M30.0** Périartérite noueuse

**M30.1** Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg–Strauss]  
Angéite granulomateuse allergique

**M30.2** Périartérite juvénile

**M30.3** Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki]

**M30.8** Autres affections apparentées à la périartérite noueuse  
Syndrome de polyangéite extensive

### **M31** Autres vasculopathies nécrosantes

**M31.0** Angéite d'hypersensibilité  
Syndrome de Goodpasture

**M31.1** Microangiopathie thrombotique  
Purpura thrombotique thrombocytopénique

**M31.3** Granulomatose de Wegener  
Granulomatose avec polyangéite avec :  
• atteinte pulmonaire† (J99.1\*)  
• atteinte rénale† (N08.5\*)  
Granulomatose respiratoire nécrosante

**M31.4** Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]

**M31.5** Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale

**M31.6** Autres artérites à cellules géantes

**M31.7** Polyangéite microscopique  
Micropolyangéite  
Polyartérite microscopique

**Excl.:** périartérite noueuse (M30.0)

**M31.8** Autres vasculopathies nécrosantes précisées  
Vascularite hypocomplémentémique

**M31.9** Vasculopathie nécrosante, sans précision

**M32**

**Lupus érythémateux disséminé**

*Excl.:* lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)

**M32.0**

**Lupus érythémateux disséminé médicamenteux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**M32.1†**

**Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils**

Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des :

- poumons (J99.1\*)
- reins (N08.5\*, N16.4\*)

Maladie de Libman–Sacks (I39.-\*)

Péricardite lupique (I32.8\*)

**M32.8**

**Autres formes de lupus érythémateux disséminé**

**M32.9**

**Lupus érythémateux disséminé, sans précision**

**M33**

**Dermatopolymyosite**

**M33.0**

**Dermatomyosite juvénile**

**M33.1**

**Autres dermatomyosites**

**M33.2**

**Polymyosite**

**M33.9**

**Dermatopolymyosite, sans précision**

**M34**

**Sclérodermie systémique**

*Incl.:* sclérodermie  
sclérose systémique

*Excl.:* sclérodermie :  
• localisée (L94.0)  
• du nouveau-né (P83.8)

**M34.0**

**Sclérodermie systémique progressive**

**M34.1**

**Syndrome CR(E)ST**

Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité œsophagienne et de télangiectasie.

**M34.2**

**Sclérodermie systémique due à des médicaments et des produits chimiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**M34.8**

**Autres formes de sclérodermie systémique**

Sclérodermie systémique avec :

- atteinte pulmonaire† (J99.1\*)
- myopathie† (G73.7\*)
- polynévrite† (G63.5\*)

**M34.9**

**Sclérodermie systémique, sans précision**

**M35**

**Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif**

*Excl.:* collagénome perforant verruciforme (L87.1)

**M35.0**

**Syndrome de Gougerot–Sjögren**

Syndrome de Gougerot–Sjögren avec :

- atteinte pulmonaire† (J99.1\*)
- kératoconjonctivite† (H19.3\*)
- maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4\*)
- myopathie† (G73.7\*)



- M35.1 Autres syndromes de chevauchement**  
Maladies associées du tissu conjonctif  
*Excl.:* syndrome de polyangéite extensive (M30.8)
- M35.2 Maladie de Behçet**
- M35.3 Polymyalgie rhumatismale**  
*Excl.:* polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)
- M35.4 Fasciite disséminée (à éosinophiles)**
- M35.5 Fibrosclérose multifocale**
- M35.6 Panniculite récidivante [Weber–Christian]**  
*Excl.:* panniculite :  
• SAI (M79.3)  
• lupique (L93.2)
- M35.7 Syndrome d'hypermobilité**  
Laxité ligamentaire familiale  
*Excl.:* instabilité ligamentaire SAI (M24.2)  
syndrome de Ehlers–Danlos (Q79.6)
- M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif**
- M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision**  
Maladie (du) :  
• auto-immune (systémique) SAI  
• collagène (vasculaire) SAI
- M36\* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs**  
*Excl.:* arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-\*)
- M36.0\* Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
- M36.1\* Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00-D48†)**  
Arthropathie au cours de :  
• histiocytose maligne (C96.8†)  
• leucémie (C91-C95†)  
• myélome multiple (C90.0†)
- M36.2\* Arthropathie hémophilique (D66-D68†)**
- M36.3\* Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76†)**  
*Excl.:* arthropathie au cours du purpura de Schönlein–Henoch (M36.4\*)
- M36.4\* Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs**  
Arthropathie au cours du purpura de Schönlein–Henoch (D69.0†)
- M36.8\* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs**  
Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de :  
• hypogammaglobulinémie (D80.-†)  
• ochronose (E70.2†)

### Dorsopathies

(M40-M54)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées pour indiquer la localisation et choisir les catégories appropriées dans la section « Dorsopathies », sauf les catégories M50 et M51.

**0 Localisations vertébrales multiples**

**1 Région occipito-atloïdo-axoïdienne**

**2 Région cervicale**

**3 Région cervicodorsal**

**4 Région dorsale**

**5 Région dorsolombaire**

**6 Région lombaire**

**7 Région lombosacrée**

**8 Région sacrée et sacrococcygienne**

**9 Localisation non précisée**

### Dorsopathies avec déformation

(M40-M43)

**M40**

**Cyphose et lordose**

[Voir codage de la localisation avant M40]

*Excl.:* cyphoscoliose (M41.-)

cyphose et lordose :

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
- congénitales (Q76.4)

**M40.0 Cyphose posturale**

*Excl.:* ostéochondrite vertébrale (M42.-)

**M40.1 Autres cyphoses secondaires**

**M40.2 Cyphoses autres et non précisées**

**M40.3 Syndrome du dos plat**

**M40.4 Autres lordoses**

Lordose :

- acquise
- posturale

**M40.5 Lordose, sans précision**

**M41**

**Scoliose**

*Incl.:* cyphoscoliose

[Voir codage de la localisation avant M40]

*Excl.:* après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)  
cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)  
scoliose congénitale :  
• SAI (Q67.5)  
• due à une malformation osseuse (Q76.3)  
• posturale (Q67.5)

**M41.0 Scoliose idiopathique infantile**

**M41.1 Scoliose juvénile idiopathique**  
Scoliose de l'adolescent

**M41.2 Autres scolioses idiopathiques**

**M41.3 Scoliose par anomalie dorsale**

**M41.4 Scoliose neuromusculaire**  
Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuromusculaires

**M41.5 Autres formes de scoliose secondaire**

**M41.8 Autres formes de scoliose**

**M41.9 Scoliose, sans précision**

**M42**

**Ostéochondrite vertébrale**

[Voir codage de la localisation avant M40]

**M42.0 Ostéochondrite vertébrale juvénile**

Maladie de :

- Calvé
- Scheuermann

*Excl.:* cyphose posturale (M40.0)

**M42.1 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte**

**M42.9 Ostéochondrite vertébrale, sans précision**

**M43**

**Autres dorsopathies avec déformation**

[Voir codage de la localisation avant M40]

*Excl.:* hémivertèbre (Q76.3-Q76.4)  
incurvation de la colonne vertébrale au cours de :  
• maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.-)  
• ostéoporose (M80-M81)  
lombalisation et sacralisation (Q76.4)  
platyspondylie (Q76.4)  
spina bifida occulta (Q76.0)  
spondylolyse congénitale et spondylolisthésis congénital (Q76.2)  
syndrome de Klippel–Feil (Q76.1)

**M43.0 Spondylolyse**

**M43.1 Spondylolisthésis**

**M43.2 Autres soudures vertébrales**

Ankylose d'articulation vertébrale

*Excl.:* arthrodèse (Z98.1)  
pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)  
spondylarthrite ankylosante (M45)

**M43.3 Subluxation récidivante atloïdoaxoïdienne avec myélopathie**

**M43.4 Autres subluxations atloïdoaxoïdiennes récidivantes**

**M43.5 Autres subluxations vertébrales récidivantes**

*Excl.:* lésions biomécaniques NCA (M99.-)

**M43.6 Torticolis**

*Excl.:* torticolis :

- congénital (sternomastoïdien) (Q68.0)
- dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
- lésion traumatique récente – voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
- psychogène (F45.8)
- spasmodique (G24.3)

**M43.8 Autres dorsopathies avec déformation précisées**

*Excl.:* cyphose et lordose (M40.-)  
scoliose (M41.-)

**M43.9 Dorsopathie avec déformation, sans précision**

Incurvation vertébrale SAI

## Spondylopathies

(M45-M49)

**M45 Spondylarthrite ankylosante**

[Voir codage de la localisation avant M40]

Atteinte vertébrale au cours de la polyarthrite rhumatoïde

Pelvispondylite rhumatismale

*Excl.:* arthropathie au cours du syndrome de Reiter (M02.3)  
spondylarthrite (ankylosante) juvénile (M08.1)  
maladie de Behçet (M35.2)

**M46 Autres spondylopathies inflammatoires**

[Voir codage de la localisation avant M40]

**M46.0 Enthésopathie spinale**

Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale

**M46.1 Sacro-iliite, non classée ailleurs**

**M46.2 Ostéomyélite vertébrale**

**M46.3 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B98) pour identifier l'agent infectieux.

**M46.4 Discite, sans précision**

**M46.5 Autres spondylopathies infectieuses**

**M46.8 Autres spondylopathies inflammatoires précisées**

**M46.9 Spondylopathie inflammatoire, sans précision**

**M47 Spondylarthrose**

[Voir codage de la localisation avant M40]

*Incl.:* arthrose ou ostéoarthrite vertébrale  
dégénérescence des facettes articulaires

**M47.0† Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2\*)**

**M47.1 Autres spondylarthroses avec myélopathie**

Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2\*)

*Excl.:* subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

**M47.2 Autres spondylarthroses avec radiculopathie**

**M47.8 Autres spondylarthroses**

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Spondylarthrose : | sans myélopathie ni radiculopathie |
| • cervicale       |                                    |
| • lombosacrée     |                                    |
| • thoracique      |                                    |

**M47.9 Spondylarthrose, sans précision**

**M48 Autres spondylopathies**

[Voir codage de la localisation avant M40]

**M48.0 Rétrécissement du canal médullaire**

Rétrécissement caudal

**M48.1 Hyperostose ankylosante [Forestier]**

Hyperostose diffuse idiopathique

**M48.2 Arthrose interépineuse**

Maladie de Baastrup

**M48.3 Spondylopathie traumatique**

**M48.4 Fracture vertébrale de fatigue**

Fracture vertébrale de stress

**M48.5 Tassement vertébral, non classé ailleurs**

Tassement vertébral SAI

Vertèbre cunéiforme SAI

*Excl.:* lésion traumatique récente – voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques  
tassement vertébral ostéoporotique (M80.-)

**M48.8 Autres spondylopathies précisées**

Ossification du ligament longitudinal postérieur

**M48.9 Spondylopathie, sans précision**

**M49\* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation avant M40]

*Excl.:* arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07.-\*, M09.-\*)

**M49.0\* Tuberculose vertébrale (A18.0†)**

Mal de Pott

- M49.1\*** Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)
- M49.2\*** Spondylite entérobactérienne (A01-A04†)
- M49.3\*** Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs  
*Excl.:* spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4\*)
- M49.4\*** Spondylopathie neurologique  
Spondylopathie neurologique au cours de :  
• syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)  
• tabès (A52.1†)
- M49.5\*** Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs  
Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)
- M49.8\*** Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

## Autres dorsopathies (M50-M54)

*Excl.:* discite SAI (M46.4)  
lésion traumatique récente – voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

### **M50** Atteintes des disques cervicaux

*Incl.:* atteinte des disques :  
• cervicaux avec cervicalgie  
• cervicodorsaux

- M50.0†** Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2\*)
- M50.1** Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie  
*Excl.:* radiculite brachiale SAI (M54.1)
- M50.2** Autre hernie d'un disque cervical
- M50.3** Autre détérioration d'un disque cervical
- M50.8** Autres atteintes d'un disque cervical
- M50.9** Atteinte d'un disque cervical, sans précision

### **M51** Atteintes d'autres disques intervertébraux

*Incl.:* atteintes de disques intervertébraux dorsaux, dorsolombaires et lombosacrés

- M51.0†** Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2\*)
- M51.1†** Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1\*)  
Sciatique due à une discopathie intervertébrale  
*Excl.:* radiculite lombaire SAI (M54.1)
- M51.2** Hernie d'un autre disque intervertébral précisé  
Lumbago dû à une hernie discale
- M51.3** Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé

**M51.4 Nodules de Schmorl**

**M51.8 Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral**

**M51.9 Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision**

**M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation avant M40]

**M53.0 Syndrome cervicocéphalique**

Syndrome sympathique cervical postérieur

**M53.1 Syndrome cervicobrachial**

*Excl.:* atteintes des disques cervicaux (M50.-)

syndrome de traversée thoracobrahiale [du défilé thoracobrahial] (G54.0)

**M53.2 Instabilités vertébrales**

**M53.3 Atteintes sacrococcygiennes, non classées ailleurs**

Coccygodynie

**M53.8 Autres dorsopathies précisées**

**M53.9 Dorsopathie, sans précision**

**M54 Dorsalgies**

[Voir codage de la localisation avant M40]

*Excl.:* psychogènes (F45.4)

**M54.0 Panniculite affectant le cou et le dos**

*Excl.:* panniculite :

- SAI (M79.3)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber–Christian] (M35.6)

**M54.1 Radiculopathie**

Névrite ou radiculite :

- brachiale SAI
- dorsale SAI
- lombaire SAI
- lombosacrée SAI

Radiculite SAI

*Excl.:* névralgie et névrite SAI (M79.2)

radiculopathie avec :

- atteinte d'un disque :
  - cervical (M50.1)
  - lombaire et d'autres disques intervertébraux (M51.1)
- spondylarthrose (M47.2)

**M54.2 Cervicalgie**

*Excl.:* cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50.-)

**M54.3 Sciatique**

*Excl.:* lésion du nerf sciatique (G57.0)

sciatique :

- avec lumbago (M54.4)
- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

**M54.4 Lumbago avec sciatique**

*Excl.:* dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)

**M54.5      Lombalgie basse**

Douleur lombaire

Lumbago SAI

*Excl.:* lumbago :

- avec sciatique (M54.4)
- dû à une hernie discale (M51.2)

**M54.6      Rachialgies dorsales**

*Excl.:* dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.-)

**M54.8      Autres dorsalgies**

**M54.9      Dorsalgie, sans précision**

Mal de dos SAI

## Affections des tissus mous (M60-M79)

## Myopathies (M60-M63)

*Excl.:* dermatopolymyosite (M33.-)  
dystrophies musculaires et myopathies (G71-G72)  
myopathie au cours de :

- amylose (E85.-)
- lupus érythémateux disséminé (M32.-)
- périartérite noueuse (M30.0)
- polyarthrite rhumatoïde (M05.3)
- sclérodermie (M34.-)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

**M60**

**Myosite**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M60.0**

**Myosite infectieuse**

Pyomyosite tropicale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**M60.1**

**Myosite interstitielle**

**M60.2**

**Granulome d'un tissu mou dû à la présence d'un corps étranger, non classé ailleurs**

*Excl.:* granulome de la peau et du tissu cellulaire souscutané dû à la présence d'un corps étranger (L92.3)

**M60.8**

**Autres myosites**

**M60.9**

**Myosite, sans précision**

**M61**

**Calcification et ossification de muscles**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

**M61.0**

**Myosite ossifiante traumatique**



- M61.1 Myosite ossifiante progressive**  
Fibrodysplasie ossifiante progressive
- M61.2 Calcification et ossification paralytiques de muscles**  
Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie
- M61.3 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures**  
Myosite ossifiante associée à des brûlures
- M61.4 Autres calcifications de muscles**  
*Excl.:* calcification tendineuse (M65.2)  
épaule (M75.3)
- M61.5 Autres ossifications de muscles**
- M61.9 Calcification et ossification de muscles, sans précision**
- M62 Autres atteintes musculaires**  
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
- Excl.:* crampe et spasme (R25.2)  
myalgie (M79.1)  
myopathie :  
• alcoolique (G72.1)  
• médicamenteuse (G72.0)  
syndrome de l'homme raide (G25.8)
- M62.0 Diastasis musculaire**
- M62.1 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)**  
*Excl.:* déchirure (du) :  
• tendon (M66.-)  
• traumatique de muscle – voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques
- M62.2 Infarcissement ischémique musculaire**  
Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique  
*Excl.:* contracture ischémique de Volkmann (T79.6)  
ischémie traumatique du muscle (T79.6)  
syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6)
- M62.3 Syndrome d'immobilité (paraplégique)**
- M62.4 Contracture musculaire**  
*Excl.:* raideur articulaire par contracture (M24.5)
- M62.5 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs**  
Atrophie due à l'inactivité NCA  
Sarcopénie
- M62.6 Claquage musculaire**  
*Excl.:* lésion traumatique – voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques
- M62.8 Autres atteintes musculaires précisées**
- M62.8-0 Rhabdomyolyse
- M62.8-8 Autres atteintes musculaires précisées, non classées ailleurs  
Hernie musculaire
- M62.9 Atteinte musculaire, sans précision**

**M63\***

**Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs**

*Excl.:* myopathies au cours de maladies :

- endocriniennes (G73.5\*)
- métaboliques (G73.6\*)

**M63.0\***

**Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Myosite au cours de :

- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
- syphilis (A51.4†, A52.7†)

**M63.1\***

**Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs**

Myosite au cours de :

- cysticercose (B69.8†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.8†)
- trichinose (B75†)

**M63.2\***

**Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

Myosite au cours de mycoses (B35-B49†)

**M63.3\***

**Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)**

**M63.8\***

**Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs**

Atteintes des synoviales et des tendons  
(M65-M68)

**M65**

**Synovite et ténosynovite**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.-)  
lésion traumatique récente – voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations anatomiques  
synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

**M65.0**

**Abcès de la gaine du tendon**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.

**M65.1**

**Autres (téo)synovites infectieuses**

**M65.2**

**Tendinite calcifiante**

*Excl.:* épaule (M75.3)  
tendinites précisées (M75-M77)

**M65.3**

**Doigt « à ressort »**

Lésion tendineuse nodulaire

**M65.4**

**Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]**

**M65.8**

**Autres synovites et ténosynovites**

Hanche irritable

**M65.9**

**Synovite et ténosynovite, sans précision**

**M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**Incl.:** les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale

**Excl.:** déchirure traumatique par mise en tension anormale – voir déchirure selon les localisations anatomiques  
syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

**M66.0 Déchirure d'un kyste poplité**

**M66.1 Déchirure de la synoviale**

Déchirure d'un kyste de la synoviale

**Excl.:** déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

**M66.2 Déchirure spontanée des tendons extenseurs**

**M66.3 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs**

**M66.4 Déchirure spontanée d'autres tendons**

**M66.5 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision**

Déchirure au niveau de la jonction musculotendineuse, non traumatique

**M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon**

**Excl.:** fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)  
tendinite SAI (M77.9)  
xanthomatose tendineuse (E78.2)

**M67.0 Brièveté du tendon d'Achille (acquise)**

**M67.1 Autres rétractions tendineuses (gaine)**

**Excl.:** avec raideur articulaire (M24.5)

**M67.2 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs**

**Excl.:** synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2)

**M67.3 Synovite transitoire**

Synovite toxique

**Excl.:** rhumatisme palindromique (M12.3)

**M67.4 Kyste**

Kyste articulaire ou du tendon (gaine)

**Excl.:** kyste (de) :  
• bourse séreuse (M71.2-M71.3)  
• dû au pian (A66.6)  
• synovial (M71.2-M71.3)

**M67.8 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon**

**M67.9 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision**

**M68\* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**

**M68.0\* Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Synovite ou ténosynovite :

- gonococcique (A54.4†)
- syphilitique (A52.7†)
- tuberculeuse (A18.0†)

**M68.8\* Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**

## Autres affections des tissus mous (M70-M79)

### **M70** Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**Incl.:** affections des tissus mous d'origine professionnelle

**Excl.:** bursite (de) :

• SAI (M71.9)

• épaule (M75.5)

enthésopathies (M76-M77)

ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)

**M70.0** Synovite sèche de la main et du poignet

**M70.1** Bursite de la main

**M70.2** Bursite olécrânienne

**M70.3** Autres bursites du coude

**M70.4** Bursite prépatellaire

**M70.5** Autres bursites du genou

**M70.6** Bursite trochantérienne

Tendinite trochantérienne

**M70.7** Autres bursites de la hanche

Bursite ischiale

**M70.8** Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive

**M70.9** Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision

### **M71** Autres bursopathies

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**Excl.:** bursite par sollicitation excessive (M70.-)

enthésopathies (M76-M77)

oignon (M20.1)

**M71.0** Abscess des bourses séreuses

**M71.1** Autres bursites infectieuses

**M71.2** Kyste synovial poplité [Baker]

**Excl.:** avec déchirure (M66.0)

**M71.3** Autres kystes des bourses séreuses

Kyste synovial SAI

**Excl.:** kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1)

**M71.4** Dépôts calciques dans une bourse séreuse

**Excl.:** épaule (M75.3)

**M71.5** Autres bursites, non classées ailleurs

**Excl.:** bursite (de) :

• SAI (M71.9)

• épaule (M75.5)

• ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] (M76.4)

**M71.8 Autres bursopathies précisées**

**M71.9 Bursopathie, sans précision**  
Bursite SAI

**M72 Affections fibroblastiques**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* fibromatose rétropéritonéale (D48.3)

**M72.0 Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]**

**M72.1 Coussinet des phalanges**

**M72.2 Fibromatose de l'aponévrose plantaire**  
Fasciite plantaire

**M72.4 Fibromatose pseudosarcomateuse**  
Fasciite nodulaire

**M72.6 Fasciite nécrosante**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'agent bactérien.

**M72.8 Autres affections fibroblastiques**  
Abscess d'un fascia

*Excl.:* fasciite :

- disséminée (à éosinophiles) (M35.4)
- nécrosante (M72.6)
- nodulaire (M72.4)
- périrénale (K66.2)
- plantaire (M72.2)

**M72.9 Affection fibroblastique, sans précision**  
Fasciite SAI  
Fibromatose SAI

**M73\* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M73.0\* Bursite gonococcique (A54.4†)**

**M73.1\* Bursite syphilitique (A52.7†)**

**M73.8\* Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**M75 Lésions de l'épaule**

*Excl.:* syndrome épaule-main (M89.0)

**M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule**  
Épaule bloquée  
Périarthrite de l'épaule

**M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs**  
Rupture (complète ou incomplète) du susépineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique  
Syndrome susépineux

**M75.2 Tendinite du biceps**

**M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule**  
Bursite calcifiante de l'épaule

**M75.4**      **Syndrome d'accrochage de l'épaule**

**M75.5**      **Bursite de l'épaule**

**M75.6**      **Lésion du labrum [bourrelet glénoïdien] dans l'atteinte dégénérative de l'articulation de l'épaule**

**M75.8**      **Autres lésions de l'épaule**

**M75.9**      **Lésion de l'épaule, sans précision**

**M76**      **Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Note:* Les termes « bursite », « capsulite » et « tendinite » ne sont pas vraiment employés de façon spécifique ; on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques. La plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'« enthésopathies ».

*Excl.:* bursite par sollicitation excessive (M70.-)

**M76.0**      **Tendinite de la région fessière**

**M76.1**      **Tendinite du psoas**

**M76.2**      **Exostose de la crête iliaque**

**M76.3**      **Syndrome de la bandelette de Maissiat [iliotibiale]**

**M76.4**      **Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini–Stieda]**

**M76.5**      **Tendinite rotulienne**

**M76.6**      **Tendinite du tendon d'Achille**

Bursite du tendon d'Achille

**M76.7**      **Tendinite péronière**

**M76.8**      **Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied**

Syndrome de la loge tibiale antérieure

Tendinite tibiale postérieure

**M76.9**      **Enthésopathie du membre inférieur, sans précision**

**M77**      **Autres enthésopathies**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* bursite :

• SAI (M71.9)

• par sollicitation excessive (M70.-)

enthésopathie spinale (M46.0)

ostéophyte (M25.7)

**M77.0**      **Épitrachéite**

Épicondylite médiale

**M77.1**      **Épicondylite**

Épicondylite des joueurs de tennis

Épicondylite latérale

Tennis elbow

**M77.2**      **Périarthrite du poignet**

**M77.3**      **Exostose calcanéenne**

Épine calcanéenne

- M77.4 Métatarsalgie**  
*Excl.:* métatarsalgie de Morton (G57.6)
- M77.5 Autres enthésopathies du pied**
- M77.8 Autres enthésopathies, non classées ailleurs**
- M77.9 Enthésopathie, sans précision**  

|              |     |
|--------------|-----|
| Capsulite    | SAI |
| Exostose     |     |
| Périarthrite |     |
| Tendinite    |     |
- M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs**  
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]  
*Excl.:* douleur psychogène des tissus mous (F45.4)
- M79.0 Rhumatisme, sans précision**  
*Excl.:* fibromyalgie (M79.7)  
rhumatisme palindromique (M12.3)
- M79.1 Myalgie**  
*Excl.:* myosite (M60.-)
- M79.2 Névralgie et névrite, sans précision**  
*Excl.:* mononévrites (G56-G58)  
radiculite :  
• SAI (M54.1)  
• brachiale SAI (M54.1)  
• lombosacrée SAI (M54.1)  
sciatique (M54.3-M54.4)
- M79.3 Panniculite, sans précision**  
*Excl.:* panniculite (du) :  
• cou et dos (M54.0)  
• lupique (L93.2)  
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- M79.4 Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien)**
- M79.5 Corps étranger résiduel dans un tissu mou**  
*Excl.:* granulome dû à la présence d'un corps étranger du tissu :  
• cutané et cellulaire souscutané (L92.3)  
• mou (M60.2)
- M79.6 Douleur au niveau d'un membre**
- M79.7 Fibromyalgie**  
Fibromyosite  
Fibrosite  
Myofibrosite
- M79.8 Autres affections précisées des tissus mous**
- M79.9 Affection des tissus mous, sans précision**

## Ostéopathies et chondropathies (M80-M94)

### Anomalies de la densité et de la structure osseuses (M80-M85)

- M80** **Ostéoporose avec fracture pathologique**  
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]  
*Incl.:* tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques  
*Excl.:* fracture pathologique SAI (M84.4)  
tassement vertébral SAI (M48.5)  
vertèbre cunéiforme SAI (M48.5)
- M80.0** **Ostéoporose postménopausique avec fracture pathologique**
- M80.1** **Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique**
- M80.2** **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique**
- M80.3** **Ostéoporose consécutive à une malabsorption postchirurgicale avec fracture pathologique**
- M80.4** **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- M80.5** **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique**
- M80.8** **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique**
- M80.9** **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision**
- M81** **Ostéoporose sans fracture pathologique**  
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]  
*Excl.:* ostéoporose avec fracture pathologique (M80.-)
- M81.0** **Ostéoporose postménopausique**
- M81.1** **Ostéoporose après ovariectomie**
- M81.2** **Ostéoporose d'inactivité**  
*Excl.:* atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0)
- M81.3** **Ostéoporose consécutive à une malabsorption postchirurgicale**
- M81.4** **Ostéoporose médicamenteuse**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- M81.5** **Ostéoporose idiopathique**
- M81.6** **Ostéoporose localisée [Lequesne]**  
*Excl.:* atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0)



**M81.8 Autres ostéoporoses**

Ostéoporose sénile

**M81.9 Ostéoporose, sans précision**

**M82\* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M82.0\* Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0†)**

**M82.1\* Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00-E34†)**

**M82.8\* Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**M83 Ostéomalacie de l'adulte**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* ostéodystrophie rénale (N25.0)

ostéomalacie :

- infantile et juvénile (E55.0)
- résistante à la vitamine D (E83.3)
- rachitisme (évolutif) (E55.0)
- résistant à la vitamine D (E83.3)
- séquelles (E64.3)

**M83.0 Ostéomalacie puerpérale**

**M83.1 Ostéomalacie sénile**

**M83.2 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption**

Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption postchirurgicale

**M83.3 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition**

**M83.4 Maladie osseuse due à l'aluminium**

**M83.5 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**M83.8 Autres ostéomalacies de l'adulte**

**M83.9 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision**

**M84 Anomalie de la continuité osseuse**

[Voir codage de la localisation au début du chapitre]

**M84.0 Fracture mal consolidée**

Cal vicieux

**M84.1 Fracture non consolidée [pseudarthrose]**

*Excl.:* pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

**M84.2 Retard de consolidation d'une fracture**

**M84.3 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs**

Fracture de marche SAI

Fracture de stress [de fatigue] SAI

Fracture par sollicitation excessive SAI

*Excl.:* fracture vertébrale de stress (M48.4)

**M84.4 Fracture pathologique, non classée ailleurs**

Fracture pathologique SAI

*Excl.:* fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)  
tassement vertébral NCA (M48.5)

**M84.8 Autres anomalies de la continuité osseuse**

**M84.9 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision**

**M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)  
ostéogénèse imparfaite (Q78.0)  
ostéopétrose (Q78.2)  
ostéopoecilie [ostéopoïkilose] (Q78.8)

**M85.0 Dysplasie fibreuse (localisée)**

Dysplasie fibreuse (monostotique)

*Excl.:* dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)

**M85.1 Ostéose fluorée**

**M85.2 Hyperostose du crâne**

**M85.3 Ostéite condensante**

**M85.4 Kyste solitaire des os**

*Excl.:* kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)

**M85.5 Kyste anévrysmal des os**

*Excl.:* kyste anévrysmal de la mâchoire (K09.2)

**M85.6 Autres kystes osseux**

*Excl.:* kyste de la mâchoire NCA (K09.1-K09.2)  
ostéite fibrokystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

**M85.8 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses**

Hyperostose d'os autres que ceux du crâne

Ostéosclérose acquise

*Excl.:* hyperostose diffuse idiopathique (M48.1)  
ostéosclérose :  
• congénitale (Q77.4)  
• myélofibreuse (D75.8)

**M85.9 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision**

## Autres ostéopathies (M86-M90)

*Excl.:* ostéopathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

### **M86** Ostéomyélite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* ostéomyélite (de) (due à) :

- Salmonella (A01-A02)
- mâchoire (K10.2)
- vertébrale (M46.2)

#### **M86.0** Ostéomyélite hématogène aigüe

#### **M86.1** Autres ostéomyélites aigües

#### **M86.2** Ostéomyélite subaigüe

#### **M86.3** Ostéomyélite chronique multifocale

#### **M86.4** Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage

#### **M86.5** Autres ostéomyélites hématogènes chroniques

#### **M86.6** Autres ostéomyélites chroniques

#### **M86.8** Autres ostéomyélites

Abcès de Brodie

#### **M86.9** Ostéomyélite, sans précision

Infection de l'os SAI

Périostite SAI

### **M87** Ostéonécrose

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Incl.:* ostéonécrose ischémique

*Excl.:* ostéochondropathies (M91-M93)

ostéonécrose de la mâchoire (médicamenteuse) (due à une irradiation) (K10.2)

#### **M87.0** Ostéonécrose aseptique idiopathique

#### **M87.1** Ostéonécrose médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

#### **M87.2** Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur

#### **M87.3** Autres ostéonécroses secondaires

#### **M87.8** Autres ostéonécroses

#### **M87.9** Ostéonécrose, sans précision

### **M88** Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

#### **M88.0** Maladie de Paget du crâne

**M88.8 Maladie de Paget d'autres os**

**M88.9 Maladie osseuse de Paget, sans précision**

**M89 Autres maladies osseuses**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M89.0 Algoneurodystrophie**

Atrophie de Sudeck-Leriche

Syndrome épaule-main

*Excl.:* Dystrophie sympathique réflexe (G90.5)

**M89.1 Arrêt épiphysaire**

**M89.2 Autres troubles de la croissance et du développement osseux**

**M89.3 Hypertrophie osseuse**

**M89.4 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes**

Maladie de Marie-Bamberger

Pachydermopériostose

**M89.5 Ostéolyse**

**M89.6 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.

*Excl.:* syndrome postpoliomyélique (G14)

**M89.8 Autres maladies osseuses précisées**

Hyperostoses corticales infantiles

Ossification souspériostique posttraumatique

**M89.9 Maladie osseuse, sans précision**

**M90\* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M90.0\* Tuberculose osseuse (A18.0†)**

*Excl.:* tuberculose vertébrale (M49.0\*)

**M90.1\* Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

**M90.2\* Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

Ostéomyélite due à :

• échinocoques (B67.2†)

• gonocoques (A54.4†)

• Salmonella (A02.2†)

Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†, A52.7†)

**M90.3\* Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)**

**M90.4\* Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)**

**M90.5\* Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**M90.6\* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40-C41†)

**M90.7\* Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

*Excl.:* tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5\*)

**M90.8\***    **Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**  
 Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

## Chondropathies (M91-M94)

*Excl.*: chondropathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

### **M91**    **Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin**

*Excl.*: épiphysiolyse de la tête fémorale [coxa vara retrorsa] (non traumatique) (M93.0)

#### **M91.0**    **Ostéochondrite juvénile du bassin**

Ostéochondrite (juvénile) (de) :

- acétabulum
- crête iliaque [Buchanan]
- ischiopubienne [van Neck]
- symphyse pubienne [Pierson]

#### **M91.1**    **Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg–Calvé–Perthes]**

#### **M91.2**    **Coxa plana**

Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure

#### **M91.3**    **Pseudocoxalgie**

#### **M91.8**    **Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin**

Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche

#### **M91.9**    **Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision**

### **M92**    **Autres ostéochondrites juvéniles**

#### **M92.0**    **Ostéochondrite juvénile de l'humérus**

Ostéochondrite (juvénile) de :

- condyle huméral [Panner]
- tête de l'humérus [Haas]

#### **M92.1**    **Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus**

Ostéochondrite (juvénile) de :

- épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
- tête radiale [Brailsford]

#### **M92.2**    **Ostéochondrite juvénile de la main**

Ostéochondrite (juvénile) (de) :

- semilunaire [Kienböck]
- têtes métacarpiennes [Mauclair]

#### **M92.3**    **Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur**

#### **M92.4**    **Ostéochondrite juvénile de la rotule**

Ostéochondrite (juvénile) de :

- corps patellaire [Köhler]
- pointe de la rotule [Sinding Larsen]

#### **M92.5**    **Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné**

Ostéochondrite (juvénile) de :

- épiphyse supérieure du tibia [Blount]
- tubercule tibial [Osgood-Schlatter]

- Tibia vara
- M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse**  
Ostéochondrite (juvénile) de :  
• apophyse tibiale externe [Haglund]  
• astragale [Diaz]  
• calcanéum [Sever]  
• scaphoïde tarsien [Köhler]
- M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse**  
Ostéochondrite (juvénile) de :  
• cinquième métatarsien [Iselin]  
• deuxième métatarsien [Freiberg]
- M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées**  
Apophysite calcanéenne
- M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision**  
Apophysite  
Épiphysite  
Ostéochondrite  
Ostéochondrose | précisée juvénile, de localisation non précisée
- M93 Autres ostéochondropathies**  
*Excl.:* ostéochondrite vertébrale (M42.-)
- M93.0 Épiphyse de la tête fémorale [coxa vara retrorsa] (non traumatique)**
- M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte**  
Ostéochondrite du semilunaire chez l'adulte
- M93.2 Ostéochondrite disséquante**
- M93.8 Autres ostéochondropathies précisées**
- M93.9 Ostéochondropathie, sans précision**  
Apophysite  
Épiphysite  
Ostéochondrite  
Ostéochondrose | non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée
- M94 Autres affections du cartilage**  
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
- M94.0 Syndrome des articulations chondrocostales [Tietze]**  
Chondrite costale  
Costochondrite
- M94.1 Polychondrite récidivante**
- M94.2 Chondromalacie**  
*Excl.:* chondromalacie rotulienne (M22.4)
- M94.3 Chondrolyse**
- M94.8 Autres affections précisées du cartilage**
- M94.9 Affection du cartilage, sans précision**

## Autres maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)

### **M95**    **Autres déformations du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif**

*Excl.:* absence acquise de membres et d'organes (Z89-Z90)  
affections du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)  
anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions] (K07.-)  
déformations de membres (M20-M21)  
dorsopathies avec déformation (M40-M43)  
malformations congénitales du système ostéoarticulaire et des muscles (Q65-Q79)

#### **M95.0**    **Déformation du nez**

*Excl.:* déviation de la cloison nasale (J34.2)

#### **M95.1**    **Oreille « en chou-fleur »**

*Excl.:* autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)

#### **M95.2**    **Autres déformations de la tête**

#### **M95.3**    **Déformation du cou**

#### **M95.4**    **Déformation du thorax et des côtes**

#### **M95.5**    **Déformation du bassin**

*Excl.:* soin à la mère pour dystocie connue ou présumée (O33.-)

#### **M95.8**    **Autres déformations précisées du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif**

#### **M95.9**    **Déformation du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision**

### **M96**    **Affections du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

*Excl.:* arthropathie après dérivation intestinale (M02.0)  
présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95-Z97)  
troubles associés à l'ostéoporose (M80-M81)

#### **M96.0**    **Pseudarthrose après arthrodèse**

#### **M96.1**    **Syndrome postlaminectomie, non classé ailleurs**

#### **M96.2**    **Cyphose après irradiation**

#### **M96.3**    **Cyphose après laminectomie**

#### **M96.4**    **Lordose après chirurgie**

#### **M96.5**    **Scoliose après irradiation**

#### **M96.6**    **Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse**

*Excl.:* complication de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)

**M96.8      Autres affections du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Instabilité articulaire après retrait d'une prothèse articulaire

**M96.9      Affection du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

**M99      Lésions biomécaniques, non classées ailleurs**

*Note:* Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées pour indiquer la localisation des lésions et choisir les souscatégories appropriées en M99.

- 0      Tête  
région occipitocervicale
- 1      Région cervicale  
cervicothoracique
- 2      Région thoracique  
thoracolombar
- 3      Région lombaire  
lombosacrée
- 4      Région sacrée  
sacroccocygienne, sacro-iliaque
- 5      Région pelvienne  
hanche, pubis
- 6      Membre inférieur
- 7      Membre supérieur  
acromioclaviculaire, sternoclaviculaire
- 8      Cage thoracique  
costochondrale, costovertebrale, sternochondrale
- 9      Abdomen et autre

**M99.0      Dysfonctionnement segmentaire et somatique**

**M99.1      Subluxation complexe (vertébrale)**

**M99.2      Rétrécissement du canal rachidien par subluxation**

**M99.3      Rétrécissement osseux du canal rachidien**

**M99.4      Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif**

**M99.5      Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale**

**M99.6      Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation**

**M99.7      Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal**

**M99.8      Autres lésions biomécaniques**

**M99.9      Lésion biomécanique, sans précision**



## **Chapitre XIV**



## Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 - N99)

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
tumeurs (C00-D48)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| N00-N08 | Glomérulopathies                                                |
| N10-N16 | Maladies rénales tubulo-interstitielles                         |
| N17-N19 | Insuffisance rénale                                             |
| N20-N23 | Lithiases urinaires                                             |
| N25-N29 | Autres affections du rein et de l'uretère                       |
| N30-N39 | Autres maladies de l'appareil urinaire                          |
| N40-N51 | Maladies des organes génitaux de l'homme                        |
| N60-N64 | Affections du sein                                              |
| N70-N77 | Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme      |
| N80-N98 | Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme |
| N99-N99 | Autres affections de l'appareil génito-urinaire                 |

### Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| N08* | Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs                                  |
| N16* | Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs           |
| N22* | Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs                        |
| N29* | Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs         |
| N33* | Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs                           |
| N37* | Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs                            |
| N51* | Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs        |
| N74* | Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs |
| N77* | Ulcération et inflammation vulvovaginales au cours de maladies classées ailleurs         |

### Glomérulopathies (N00-N08)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause externe (Chapitre XX) ou la présence d'une insuffisance rénale aiguë (N17.-) ou sans précision (N19.-).

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie rénale chronique associée (N18.-) .

**Excl.:** néphropathie hypertensive (I12.-)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième caractère avec les catégories N00-N07 pour classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0-.8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernent les syndromes cliniques.

**.0 Anomalies glomérulaires mineures**

Lésions minimes

**.1 Lésions glomérulaires segmentaires et focales**

Glomérulonéphrite focale

Hyalinose | segmentaire et focale  
Sclérose

**.2 Glomérulonéphrite membraneuse diffuse**

**.3 Glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse**

**.4 Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**

**.5 Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**

Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI

**.6 Maladie à dépôt dense**

Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

**.7 Glomérulonéphrite diffuse en croissant**

Glomérulonéphrite extracapillaire

**.8 Autres**

Glomérulonéphrite proliférative SAI

**.9 Sans précision**

protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8 [Voir les subdivisions en tête du groupe N00-N08]

avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, [Voir les subdivisions à quatre caractères avant N00]  
hématurie :

• bénigne (de l'enfance) (familiale)

néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8 [Voir les subdivisions en tête du groupe N00-N08]

### **N00**

#### **Syndrome néphritique aigu**

[voir subdivisions avant N00]

**Incl.:** glomérulonéphrite  
glomérulopathie  
maladie rénale SAI | aiguë  
néphrite  
néphropathie

**Excl.:** néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N10)  
syndrome néphritique SAI (N05.-)

**N01**

**Syndrome néphritique d'évolution rapide**

[voir subdivisions avant N00]

**Incl.:** glomérulonéphrite  
glomérulopathie  
néphrite

d'évolution rapide

**Excl.:** syndrome néphritique SAI (N05.-)

- N01.70 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N01.79 Syndromes néphritiques d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, autres et sans précision

**N02**

**Hématurie récidivante et persistante**

[voir subdivisions avant N00]

**Incl.:** hématurie :  
• avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, en tête du groupe N00  
• bénigne (de l'enfance) (familiale)

**Excl.:** hématurie SAI (R31)

- N02.00 Hématurie récidivante et persistante avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N02.09 Hématuries récidivantes et persistantes avec anomalies glomérulaires mineures, autres et sans précision
- N02.10 Hématurie récidivante et persistante avec anomalies glomérulaires segmentaires et focales, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N02.19 Hématuries récidivantes et persistantes avec anomalies glomérulaires segmentaires et focales, autres et sans précision

**N03**

**Syndrome néphritique chronique**

[voir subdivisions avant N00]

**Incl.:** glomérulonéphrite  
glomérulopathie  
néphrite  
néphropathie

chronique

**Excl.:** glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)  
néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.-)  
syndrome néphritique SAI (N05.-)

- N03.10 Syndrome néphritique chronique avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N03.19 Syndromes néphritiques chroniques avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, autres et sans précision
- N03.30 Syndrome néphritique chronique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N03.39 Syndromes néphritiques chroniques avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, autres et sans précision

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

N03.80 Syndrome néphritique chronique avec autres lésions, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]

N03.89 Syndromes néphritiques chroniques avec autres lésions, autres et sans précision

### **N04** Syndrome néphrotique

[voir subdivisions avant N00]

**Incl.:** néphrose lipoïdique  
syndrome néphrotique congénital

N04.00 Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]

N04.09 Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, autre et sans précision

### **N05** Syndrome néphritique, sans précision

[voir subdivisions avant N00]

**Incl.:** glomérulonéphrite  
glomérulopathie  
néphrite  
néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0–.8 en tête du groupe N00

**Excl.:** maladie rénale SAI, sans lésion morphologique précisée (N28.9)  
néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)  
néphropathie SAI, sans lésion morphologique précisée (N28.9)

### **N06** Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

[voir subdivisions avant N00]

**Excl.:** protéinurie :  
• SAI (R80)  
• Bence Jones (R80)  
• gestationnelle (O12.1)  
• isolée SAI (R80)  
• orthostatique SAI (N39.2)  
• persistante SAI (N39.1)

### **N07** Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

[voir subdivisions avant N00]

**Excl.:** amylose :  
• hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)  
• rénale héréditaire (E85.0)  
ostéo-onycho-dysplasie (Q87.2)  
syndrome d'Alport (Q87.8)

**N08\***

**Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs**

*Incl.:* néphropathie au cours de maladies classées ailleurs

*Excl.:* maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.-\*)

**N08.0\***

**Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Glomérulopathie au cours de :

- anguillulose [strongyloïdose] (B78.-†)
- oreillons (B26.8†)
- paludisme à *Plasmodium malariae* (B52.0†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- sepsis (A40-A41†)
- syphilis (A52.7†)

**N08.1\***

**Glomérulopathie au cours de maladies tumorales**

Glomérulopathie au cours de :

- macroglobulinémie de Waldenström (C88.0†)
- myélome multiple (C90.0†)

**N08.2\***

**Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire**

Glomérulopathie au cours de :

- coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- maladie à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)
- purpura rhumatoïde [maladie de Schönlein–Henoch] (D69.0†)
- syndrome hémolytique et urémique (D59.3†)

**N08.3\***

**Glomérulopathie au cours du diabète sucré ( E10-E14† avec le quatrième caractère .2)**

**N08.4\***

**Glomérulopathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Glomérulopathie au cours de :

- amylose (E85.-†)
- déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6†)
- maladie de Fabry(–Anderson) (E75.2†)

**N08.5\***

**Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif**

Glomérulopathie au cours de :

- granulomatose avec polyangéite (M31.3†)
- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- polyangéite microscopique [micropolyangéite] (M31.7†)
- purpura thrombotique thrombocytopénique (M31.1†)
- syndrome de Goodpasture (M31.0†)

**N08.8\***

**Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaigüe (I33.0†)

## Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)

**Incl.:** pyélonéphrite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie rénale chronique associée (N18.-) .

**Excl.:** pyélo-urétérite kystique (N28.8)

### **N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë**

**Incl.:** Néphrite interstitielle infectieuse  
Pyélite  
Pyélonéphrite

aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

### **N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique**

**Incl.:** néphrite interstitielle infectieuse  
pyélite  
pyélonéphrite

chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

#### **N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux**

Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)

**Excl.:** reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

#### **N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique**

Pyélonéphrite (chronique) associée à :

- anomalie
- coudure
- obstruction
- rétrécissement

de

jonction pelvi-urétérale  
jonction pyélo-urétérale  
uretère

**Excl.:** pyélonéphrite avec calcul (N20.9)  
uropathie obstructive (N13.-)

#### **N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques**

Pyélonéphrite chronique non obstructive SAI

#### **N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision**

Néphrite interstitielle SAI  
Pyélite SAI  
Pyélonéphrite SAI

chronique

### **N12**

#### **Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique**

**Incl.:** Néphrite interstitielle SAI  
Pyélite SAI  
Pyélonéphrite SAI

**Excl.:** pyélonéphrite avec calcul (N20.9)

### **N13**

#### **Uropathie obstructive et par reflux**

**Excl.:** anomalies congénitales obstructives du bassin et de l'uretère (Q62.0-Q62.3)  
calcul du rein et de l'uretère sans hydronéphrose (N20.-)  
pyélonéphrite obstructive (N11.1)

#### **N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale**

**Excl.:** avec infection (N13.6)



- N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs**  
*Excl.:* avec infection (N13.6)
- N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale**  
*Excl.:* avec infection (N13.6)
- N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision**  
*Excl.:* avec infection (N13.6)
- N13.4 Hydro-uretère**  
*Excl.:* avec infection (N13.6)
- N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie associée  
*Excl.:* avec infection (N13.6)
- N13.6 Pyonéphrose**  
États mentionnés en N13.0-N13.5 avec infection  
Uropathie obstructive avec infection  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
- N13.7 Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral**  
Reflux vésico-urétéral :  
• SAI  
• avec cicatrice  
*Excl.:* pyélonéphrite associée à un reflux (N11.0)
- N13.8 Autres uropathies obstructives et par reflux**
- N13.9 Uropathie obstructive et par reflux, sans précision**  
Obstruction des voies urinaire SAI
- N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.
- N14.0 Néphropathie due à un analgésique**
- N14.1 Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques**
- N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision**
- N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds**
- N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs**
- N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles**
- N15.0 Néphropathie des Balkans**  
Néphropathie endémique des Balkans
- N15.1 Abscès rénal et périrénal**
- N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées**
- N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision**  
Infection rénale SAI  
*Excl.:* infection des voies urinaires SAI (N39.0)

**N16\*** **Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs**

**N16.0\*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :

- brucellose (A23.-†)
- diphtérie (A36.8†)
- salmonellose (A02.2†)
- sepsis (A40-A41†)
- toxoplasmose (B58.8†)

**N16.1\*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :

- leucémie (C91-C95†)
- lymphome (C81-C85†, C96.-†)
- myélome multiple (C90.0†)

**N16.2\*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :

- cryoglobulinémie mixte (D89.1†)
- sarcoïdose (D86.-†)

**N16.3\*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :

- cystinose (E72.0†)
- glycogénose (E74.0†)
- maladie de Wilson (E83.0†)

**N16.4\*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :

- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- syndrome de Gougerot–Sjögren (M35.0†)

**N16.5\*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-†)**

**N16.8\*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

## Insuffisance rénale (N17-N19)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

**Excl.:** atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N14.-)

insuffisance rénale :

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.0)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- congénitale (P96.0)
- survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)

syndrome :

- hémolytique et urémique (D59.3)
- hépatorénal (K76.7)
  - du postpartum (O90.4)

urémie :

- extrarénale (R39.2)
- prérénale (R39.2)

### **N17** Insuffisance rénale aigüe

**Incl.:** déficience rénale aigüe

#### **N17.0** Insuffisance rénale aigüe avec nécrose tubulaire

Nécrose tubulaire :

- SAI
- aigüe
- rénale

#### **N17.1** Insuffisance rénale aigüe avec nécrose corticale aigüe

Nécrose corticale :

- SAI
- aigüe
- rénale

#### **N17.2** Insuffisance rénale aigüe avec nécrose médullaire

Nécrose médullaire [papillaire] :

- SAI
- aigüe
- rénale

#### **N17.8** Autres insuffisances rénales aigües

#### **N17.9** Insuffisance rénale aigüe, sans précision

### **N18** Maladie rénale chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'affection causale.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la présence d'une hypertension.

#### **N18.1** Maladie rénale chronique, stade 1

Lésion du rein avec filtration glomérulaire normale ou augmentée (FG supérieure ou égale à 90 ml/min)

#### **N18.2** Maladie rénale chronique, stade 2

Lésion du rein avec filtration glomérulaire légèrement abaissée (FG supérieure à 60 ml/min et inférieure à 89 ml/min)

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

### **N18.3 Maladie rénale chronique, stade 3**

Lésion du rein avec filtration glomérulaire modérément abaissée (FG supérieure à 30 ml/min et inférieure à 59 ml/min)

Insuffisance rénale chronique modérée

### **N18.4 Maladie rénale chronique, stade 4**

Lésion du rein avec filtration glomérulaire gravement abaissée (FG supérieure à 15 ml/min et inférieure à 29 ml/min)

Insuffisance rénale chronique sévère

### **N18.5 Maladie rénale chronique, stade 5**

Apoplexie urémique† (I68.8\*)

Démence urémique† (F02.8\*)

Neuropathie urémique† (G63.8\*)

Paralysie urémique† (G99.8\*)

Péricardite urémique† (I32.8\*)

Rétinite rénale† (H32.8\*)

Stade terminal de maladie rénale [Insuffisance rénale chronique terminale] :

- SAI
- après échec de greffe du rein
- avec dialyse
- sans dialyse ou transplantation

### **N18.9 Maladie rénale chronique, sans précision**

Glomérulonéphrite diffuse sclérosante SAI

Urémie chronique SAI

## **N19 Défaillance rénale, sans précision**

**Incl.:** Insuffisance rénale SAI

Urémie SAI

**Excl.:** défaillance rénale due à une hypertension (I12.0)  
urémie du nouveau-né (P96.0)

## Lithiases urinaires

(N20-N23)

## **N20 Calcul du rein et de l'uretère**

**Incl.:** pyélonéphrite avec calcul

**Excl.:** avec hydronéphrose (N13.2)

### **N20.0 Calcul du rein**

Calcul :

- coralliforme
- intrarénal
- rénal

Néphrolithiase SAI

### **N20.1 Calcul de l'uretère**

Calcul urétéral

### **N20.2 Calcul du rein avec calcul de l'uretère**

### **N20.9 Calcul urinaire, sans précision**

**N21 Calcul des voies urinaires inférieures**

*Incl.:* avec cystite et urétrite

**N21.0 Calcul de la vessie**

Calcul :

- dans un diverticule vésical
- vésical

*Excl.:* calcul coralliforme (N20.0)

**N21.1 Calcul de l'urètre**

**N21.8 Autres calculs des voies urinaires inférieures**

**N21.9 Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision**

**N22\* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs**

**N22.0\* Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.0†)**

**N22.8\* Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**N23 Colique néphrétique, sans précision**

Autres affections du rein et de l'uretère  
(N25-N29)

*Excl.:* avec lithiase urinaire (N20-N23)

**N25 Affections dues à une tubulopathie**

*Excl.:* troubles métaboliques classés en E70-E90

**N25.0 Ostéodystrophie rénale**

Insuffisance staturale d'origine rénale

Ostéodystrophie azotémique

Rachitisme rénal

Tubulopathies avec fuite phosphatée

**N25.1 Diabète insipide néphrogénique**

**N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie**

Acidose tubulaire SAI

Hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale

Syndrome de Lightwood-Albright

**N25.9 Affection due à une tubulopathie, sans précision**

**N26 Rein scléreux, sans précision**

*Incl.:* Atrophie rénale (terminale)

Sclérose rénale SAI

*Excl.:* glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)

néphrosclérose hypertensive (artériolaire) (artériosclérosante) (I12.-)

petit rein de cause inconnue (N27.-)

rein scléreux due à hypertension (I12.-)

**N27 Petit rein de cause inconnue**

**N27.0 Petit rein unilatéral**

**N27.1 Petit rein bilatéral**

**N27.9 Petit rein, sans précision**

**N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs**

*Excl.:* coudure et rétrécissement de l'uretère :

- avec hydronéphrose (N13.1)
- sans hydronéphrose (N13.5)
- hydro-uretère (N13.4)
- néphropathie :
  - aigüe SAI (N00.9)
  - chronique SAI (N03.9)

**N28.0 Ischémie et infarctus du rein**

Embolie  
Obstruction  
Occlusion  
Thrombose  
Infarctus rénal

de l'artère rénale

*Excl.:* rein de Goldblatt (I70.1)

athérosclérose (I70.1)

sténose congénitale (Q27.1) de l'artère rénale (partie extrarénale)

**N28.1 Kyste du rein**

Kyste du rein (acquis) (multiple) (solitaire)

*Excl.:* maladie kystique du rein, congénitale (Q61.-)

**N28.8 Autres affections précisées du rein et de l'uretère**

Hypertrophie rénale

Méga-uretère

Néphroptose

Pyélite

Urétérite

Urétéropyélite

Urétérocèle

kystique

**N28.9 Affection du rein et de l'uretère, sans précision**

Maladie rénale SAI

Néphropathie SAI

*Excl.:* maladie rénale SAI et néphropathie SAI avec lésions morphologiques précisées en .0–.8 avant N00 (N05.-)

**N29\* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs**

**N29.0\* Syphilis tardive du rein (A52.7†)**

**N29.1\* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Affections du rein et de l'uretère au cours de :

- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- tuberculose (A18.1†)

**N29.8\***    **Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs**  
Anomalie du stockage de la cystine (E72.0†)

## Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)

*Excl.:* infection urinaire (complicant) :  
• avec lithiase urinaire (N20-N23)  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)  
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O86.2)

### **N30**    **Cystite**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux ou un code de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent responsable.

*Excl.:* prostatocystite (N41.3)

#### **N30.0**    **Cystite aiguë**

*Excl.:* cystite due à une irradiation (N30.4)  
trigonite (N30.3)

#### **N30.1**    **Cystite interstitielle (chronique)**

#### **N30.2**    **Autres cystites chroniques**

#### **N30.3**    **Trigonite**

Urétrotrigonite

#### **N30.4**    **Cystite due à une irradiation**

#### **N30.8**    **Autres cystites**

Abcès de la vessie

#### **N30.9**    **Cystite, sans précision**

### **N31**    **Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs**

*Excl.:* dû à des lésions de la moelle épinière (G95.8)  
incontinence urinaire :  
• SAI (R32)  
• précisée (N39.3-N39.4)  
vessie :  
• automatique SAI (G95.8)  
• neurogène due au syndrome de la queue de cheval (G83.4)

#### **N31.0**    **Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs**

#### **N31.1**    **Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs**

#### **N31.2**    **Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs**

Vessie neurogène :  
• atonique (motrice) (sensorielle)  
• autonome  
• non-réflexe

#### **N31.8**    **Autres dysfonctionnements neuromusculaires de la vessie**

#### **N31.9**    **Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, sans précision**

Dysfonctionnement de la vessie neurogène SAI

**N32**

**Autres affections de la vessie**

*Excl.:* calcul de la vessie (N21.0)  
cystocèle (N81.1)  
hernie ou prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1)

**N32.0 Obstruction du col de la vessie**

Sténose du col de la vessie (acquise)

**N32.1 Fistule vésico-intestinale**

Fistule vésicorectale

**N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs**

*Excl.:* fistule entre la vessie et le tractus génital de la femme (N82.0-N82.1)

**N32.3 Diverticule de la vessie**

Diverticulite de la vessie

*Excl.:* calcul dans un diverticule vésical (N21.0)

**N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique**

**N32.8 Autres affections précisées de la vessie**

Calcification de la vessie

Vessie hyperactive

Vessie spastique

**N32.9 Affection de la vessie, sans précision**

**N33\***

**Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs**

**N33.0\* Cystite tuberculeuse (A18.1†)**

**N33.8\* Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Affections de la vessie au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

**N34**

**Urétrite et syndrome urétral**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] (M02.3)  
urétrite au cours de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)  
urétrotrigonite (N30.3)

**N34.0 Abscès urétral**

Abcès (de) :

- glande de :
  - Cowper
  - Littré
- périurétral
- urétral (glande urétrale)

*Excl.:* caroncule urétrale (N36.2)

**N34.1 Urétrite non spécifique**

Urétrite :

- non gonococcique
- non vénérienne



**N34.2 Autres urétrites**

Méatite urétrale  
 Ulcère de l'urètre (méat)  
 Urérite :  
 • SAI  
 • postménopausique

**N34.3 Syndrome urétral, sans précision**

**N35 Rétrécissement urétral**

*Excl.:* rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.1)

**N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique**

Rétrécissement de l'urètre comme séquelle (d') (de) :  
 • accouchement  
 • traumatisme

**N35.1 Rétrécissement urétral postinfectieux, non classé ailleurs**

**N35.8 Autres rétrécissements urétraux**

**N35.9 Rétrécissement urétral, sans précision**

Méat en trou d'épingle [sténopéique] SAI

**N36 Autres affections de l'urètre**

**N36.0 Fistule urétrale**

Fausse voie urétrale  
 Fistule :  
 • urétropérinéale  
 • uréthrorectale  
 • urinaire SAI  
*Excl.:* fistule :  
 • urétroscrotale (N50.8)  
 • urétrovaginale (N82.1)

**N36.1 Diverticule urétral**

**N36.2 Caroncule urétrale**

**N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale**

Prolapsus de l'urètre  
 Urétrocèle chez l'homme

*Excl.:* urétrocèle :  
 • chez la femme (N81.0)  
 • congénitale (O64.7)

**N36.8 Autres affections précisées de l'urètre**

**N36.9 Affection de l'urètre, sans précision**

**N37\* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs**

**N37.0\* Urérite au cours de maladies classées ailleurs**

Urérite à Candida (B37.4†)

**N37.8\* Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs**

**N39**    **Autres affections de l'appareil urinaire**

*Excl.:* hématurie :

- SAI (R31)
  - avec lésions morphologiques précisées (N02.-)
  - récidivante et persistante (N02.-)
- protéinurie SAI (R80)

**N39.0**    **Infection des voies urinaires, siège non précisé**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N39.1**    **Protéinurie persistante, sans précision**

*Excl.:* avec lésions morphologiques précisées (N06.-)  
complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11-O15)

**N39.2**    **Protéinurie orthostatique, sans précision**

*Excl.:* avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

**N39.3**    **Incontinence urinaire d'effort**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détroisor.

**N39.4**    **Autres formes d'incontinence urinaire précisées**

Incontinence :

- impérieuse
- par regorgement (passive)
- réflexe

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détroisor.

*Excl.:* énurésie SAI (R32)  
incontinence urinaire :

- SAI (R32)
- non organique (F98.0)

**N39.8**    **Autres affections précisées de l'appareil urinaire**

**N39.9**    **Affection de l'appareil urinaire, sans précision**

Maladies des organes génitaux de l'homme  
(N40-N51)

**N40**    **Hyperplasie de la prostate**

*Incl.:* Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)  
Hyperplasie adénofibromateuse  
Hyperplasie (bénigne)  
Hypertrophie (bénigne)  
Obstruction prostatique SAI

| de la prostate

*Excl.:* tumeurs bénignes de la prostate (D29.1)

**N41**    **Affections inflammatoires de la prostate**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N41.0**    **Prostatite aiguë**

**N41.1**    **Prostatite chronique**

- N41.2      Abcès de la prostate**
- N41.3      Prostatocystite**
- N41.8      Autres affections inflammatoires de la prostate**
- N41.9      Affection inflammatoire de la prostate, sans précision**  
Prostatite SAI

**N42      Autres affections de la prostate**

- N42.0      Calcul de la prostate**  
Lithiase prostatique
- N42.1      Congestion et hémorragie prostatiques**
- N42.2      Atrophie de la prostate**
- N42.3      Dysplasie de la prostate**  
Dysplasie de bas grade  
*Excl.:* dysplasie de la prostate de haut grade (D07.5)
- N42.8      Autres affections précisées de la prostate**
- N42.9      Affection de la prostate, sans précision**

**N43      Hydrocèle et spermatocele**

*Incl.:* hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale  
*Excl.:* hydrocèle congénitale (P83.5)

- N43.0      Hydrocèle enkystée**
- N43.1      Hydrocèle infectée**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
- N43.2      Autres hydrocèles**
- N43.3      Hydrocèle, sans précision**
- N43.4      Spermatocele**

**N44      Torsion du testicule**

*Incl.:* Torsion de :  
• cordon spermatique  
• épididyme  
• testicule

**N45      Orchite et épididymite**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- N45.0      Orchite, épididymite et épididymoorchite, avec abcès**  
Abcès de l'épididyme ou du testicule
- N45.9      Orchite, épididymite et épididymoorchite, sans abcès**  
Épididymite SAI  
Orchite SAI

**N46      Stérilité, chez l'homme**

*Incl.:* Azoospermie SAI  
Oligospermie SAI

**N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis**

*Incl.:* Prépuce :  
• adhérent  
• serré

**N48 Autres affections de la verge**

**N48.0 Leucoplasie de la verge**

Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]  
Kraurosis de la verge

*Excl.:* carcinome in situ de la verge (D07.4)

**N48.1 Balanoposthite**

Balanite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge**

|                         |  |                                    |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| Abcès                   |  | des corps caverneux et de la verge |
| Anthrax                 |  |                                    |
| Furoncle                |  |                                    |
| Phlegmon                |  |                                    |
| Cavernite (de la verge) |  |                                    |

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N48.3 Priapisme**

Érection douloureuse

**N48.4 Impuissance d'origine organique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.

*Excl.:* impuissance psychogène (F52.2)

**N48.5 Ulcère de la verge**

**N48.6 Induration plastique des corps caverneux**

Maladie de La Peyronie

**N48.8 Autres affections précisées de la verge**

|              |  |                                    |
|--------------|--|------------------------------------|
| Atrophie     |  | des corps caverneux et de la verge |
| Hypertrophie |  |                                    |
| Thrombose    |  |                                    |

**N48.9 Affection de la verge, sans précision**

**N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* inflammation de la verge (N48.1-N48.2)  
orchite et épididymite (N45.-)

**N49.0 Affections inflammatoires des vésicules séminales**

Vésiculite SAI

**N49.1 Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la (tunique) vaginale du testicule et du canal déférent**

Déférentite

**N49.2 Affections inflammatoires du scrotum**

**N49.8 Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme**  
Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l'homme

**N49.9 Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme**

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Abcès<br/>Anthrax<br/>Furoncle<br/>Phlegmon</p> | <p>des organes génitaux non précisés de l'homme</p> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme**

*Excl.:* torsion du testicule (N44)

**N50.0 Atrophie du testicule**

**N50.1 Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme**

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>Hématocèle SAI<br/>Hémorragie<br/>Thrombose</p> | <p>des organes génitaux de l'homme</p> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|

**N50.8 Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme**

|                                                       |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Atrophie<br/>Hypertrophie<br/>Œdème<br/>Ulcère</p> | <p>du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la (tunique) vaginale et des vésicules séminales</p> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Chylocèle de la (tunique) vaginale (non filarienne) SAI  
Fistule urétroscrotale  
Rétrécissement de :

- canal déférent
- cordon spermatique
- (tunique) vaginale

**N50.9 Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision**

**N51\* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**

**N51.0\* Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs**

Prostatite (à) :

- gonococcique (A54.2†)
- Trichomonas (A59.0†)
- tuberculeuse (A18.1†)

**N51.1\* Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs**

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <p>Épididymite (A56.1†)<br/>Orchite (A56.1†)</p> | <p>à Chlamydia</p>  |
| <p>Épididymite (A54.2†)<br/>Orchite (A54.2†)</p> | <p>gonococcique</p> |

Orchite ourlienne (B26.0†)  
Tuberculose de :

- épididyme (A18.1†)
- testicule (A18.1†)

**N51.2\* Balanite au cours de maladies classées ailleurs**

Balanite (à) :

- amibienne (A06.8†)
- Candida (B37.4†)

**N51.8\*    Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**

Chylocèle filarienne de la (tunique) vaginale du testicule (B74.-†)

Infection de l'appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [Herpes simplex] (A60.0†)

Tuberculose des vésicules séminales (A18.1†)

## Affections du sein

(N60-N64)

*Excl.:* associées à l'accouchement (O91-O92)

**N60    Dysplasies mammaires bénignes**

*Incl.:* mastopathie fibrokystique

**N60.0    Kyste solitaire du sein**

Kyste du sein

**N60.1    Mastopathie kystique diffuse**

Maladie kystique du sein

*Excl.:* avec prolifération épithéliale (N60.3)

**N60.2    Adénofibrose du sein**

*Excl.:* adénofibrome du sein (D24)

**N60.3    Fibrosclérose du sein**

Mastopathie kystique avec prolifération épithéliale

**N60.4    Ectasie des canaux galactophores**

**N60.8    Autres dysplasies mammaires bénignes**

**N60.9    Dysplasie mammaire bénigne, sans précision**

**N61    Affections inflammatoires du sein**

*Incl.:* Abscess (aigu) (chronique) (non puerpéral) de :

• aréole

• sein

Furoncle du sein

Mastite (aigüe) (subaigüe) (non puerpérale) :

• SAI

• infectieuse

*Excl.:* mastite infectieuse du nouveau-né (P39.0)

**N62    Hypertrophie mammaire**

*Incl.:* Gynécomastie

Hypertrophie mammaire :

• SAI

• massive de la puberté

**N63    Tuméfaction mammaire, sans précision**

*Incl.:* Nodule(s) mammaire(s) SAI

- N64**      **Autres affections du sein**
- N64.0**      **Fissure et fistule du mamelon**
- N64.1**      **Cytostéatonécrose du sein**  
Nécrose adipeuse (segmentaire) du sein
- N64.2**      **Atrophie mammaire**
- N64.3**      **Galactorrhée sans relation avec un accouchement**
- N64.4**      **Mastodynie**
- N64.5**      **Autres signes et symptômes observés au niveau du sein**  
Écoulement par le mamelon  
Induration du sein  
Rétraction du mamelon
- N64.8**      **Autres affections précisées du sein**  
Galactocèle  
Subinvolution du sein (après lactation)
- N64.9**      **Affection du sein, sans précision**

## Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)

*Excl.:* compliquant :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

- N70**      **Salpingite et ovarite**  
*Incl.:* abcès (de) :  
     • ovaire  
     • trompe de Fallope  
     • tuboovarien  
     affection inflammatoire tuboovarienne  
     pyosalpinx  
     salpingoovarite  
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
- N70.0**      **Salpingite et ovarite aiguës**
- N70.1**      **Salpingite et ovarite chroniques**  
Hydrosalpinx
- N70.9**      **Salpingite et ovarite, sans précision**

- N71**      **Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col**  
*Incl.:* abcès utérin  
     endo(myo)métrite  
     métrite  
     myométrite  
     pyométrie  
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- N71.0**      **Affection inflammatoire aiguë de l'utérus**

**N71.1 Affection inflammatoire chronique de l'utérus**

**N71.9 Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision**

**N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus**

**Incl.:** Cervicite  
Endocervicite | avec ou sans érosion ou ectropion  
Exocervicite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**Excl.:** érosion et ectropion du col sans cervicite (N86)

**N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N73.0 Paramérite et phlegmon pelvien aigu**

Abcès de :  
• ligament large  
• paramètre | précisé aigu  
Phlegmon pelvien chez la femme

**N73.1 Paramérite et phlegmon pelvien chroniques**

Toute affection classée en N73.0, précisée chronique

**N73.2 Paramérite et phlegmon pelvien, sans précision**

Toute affection classée en N73.0, non précisée aiguë ou chronique

**N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme**

**N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme**

**N73.5 Pelvipéritonite chez la femme, sans précision**

**N73.6 Adhérences pelvipéritonéales chez la femme**

**Excl.:** adhérences pelvipéritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.4)

**N73.8 Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme**

**N73.9 Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision**

Infection ou inflammation pelvienne de la femme SAI

**N74\* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs**

**N74.0\* Tuberculose du col de l'utérus (A18.1†)**

**N74.1\* Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme (A18.1†)**

Endométrite tuberculeuse

**N74.2\* Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme (A51.4†, A52.7†)**

**N74.3\* Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme (A54.2†)**

**N74.4\* Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia, de la femme (A56.1†)**

**N74.8\* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**N75 Affection de la glande de Bartholin**

**N75.0 Kyste de la glande de Bartholin**



**N75.1      Abcès de la glande de Bartholin**

**N75.8      Autres affections de la glande de Bartholin**  
Bartholinite

**N75.9      Affection de la glande de Bartholin, sans précision**

**N76      Autres inflammations du vagin et de la vulve**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

**N76.0      Vaginite aiguë**

Vaginite SAI

Vulvovaginite :

- SAI
- aiguë

**N76.1      Vaginite subaiguë et chronique**

Vulvovaginite :

- chronique
- subaiguë

**N76.2      Vulvite aiguë**

Vulvite SAI

**N76.3      Vulvite subaiguë et chronique**

**N76.4      Abcès de la vulve**

Furoncle de la vulve

**N76.5      Ulcération du vagin**

**N76.6      Ulcération de la vulve**

**N76.8      Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve**

**N77\*      Ulcération et inflammation vulvovaginales au cours de maladies classées ailleurs**

**N77.0\*      Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Ulcération de la vulve au cours de :

- infection due au virus de l'herpès [Herpes simplex] (A60.0†)
- tuberculose (A18.1†)

**N77.1\*      Vaginite, vulvite et vulvovaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Vaginite, vulvite et vulvovaginite au cours de :

- candidose (B37.3†)
- infection due au virus de l'herpès [virus Herpes simplex] (A60.0†)
- oxyurose (B80†)

**N77.8\*      Ulcération et inflammation vulvovaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Ulcération de la vulve au cours de la maladie de Behçet (M35.2†)

## Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)

### **N80** Endométriose

- N80.0** Endométriose de l'utérus  
Adénomyose
- N80.1** Endométriose de l'ovaire
- N80.2** Endométriose de la trompe de Fallope
- N80.3** Endométriose du péritoine pelvien
- N80.4** Endométriose du septum rectovaginal et du vagin
- N80.5** Endométriose de l'intestin
- N80.6** Endométriose sur cicatrice cutanée
- N80.8** Autres endométrioses  
Endométriose du thorax
- N80.9** Endométriose, sans précision

### **N81** Prolapsus génital

- Excl.:* compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5)  
prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie (N99.3)  
prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope (N83.4)
- N81.0** Urétrécèle chez la femme  
*Excl.:* congénitale (Q64.7)  
urétrécèle avec :  
• cystocèle (N81.1)  
• prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.1** Cystocèle  
Colpocèle antérieure  
Cystocèle avec urétrécèle  
Prolapsus vaginal (paroi antérieure) SAI  
*Excl.:* cystocèle avec prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.2** Prolapsus utérovaginal partiel  
Prolapsus (de) :  
• col SAI  
• utérus du :  
• premier degré  
• second degré
- N81.3** Prolapsus utérovaginal complet  
Procidence SAI  
Prolapsus utérin du troisième degré
- N81.4** Prolapsus utérovaginal, sans précision  
Prolapsus utérin SAI
- N81.5** Entéroécèle vaginale  
*Excl.:* entéroécèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)

- N81.6 Rectocèle**  
Prolapsus vaginal de la paroi postérieure  
*Excl.:* prolapsus rectal (K62.3)  
rectocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
- N81.8 Autres prolapsus génitaux**  
Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien  
Insuffisance périnéale
- N81.9 Prolapsus génital, sans précision**
- N82 Fistules de l'appareil génital de la femme**  
*Excl.:* fistule vésico-intestinale (N32.1)
- N82.0 Fistule vésicovaginale**
- N82.1 Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme**  
Fistule :  
• cervicovésicale  
• urétérovaginale  
• urétrovaginale  
• utéro-urétérale  
• utérovésicale
- N82.2 Fistule du vagin à l'intestin grêle**
- N82.3 Fistule du vagin au gros intestin**  
Fistule rectovaginale
- N82.4 Autres fistules intestinogénitales chez la femme**  
Fistule intestino-utérine
- N82.5 Fistule génitocutanée chez la femme**  
Fistule :  
• périnéovaginale  
• utéropariétale
- N82.8 Autres fistules de l'appareil génital de la femme**
- N82.9 Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision**
- N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large**  
*Excl.:* hydrosalpinx (N70.1)
- N83.0 Kyste folliculaire de l'ovaire**  
Kyste (de) :  
• folliculaire hémorragique (de l'ovaire)  
• follicule de De Graaf
- N83.1 Kyste du corps jaune**  
Kyste hémorragique du corps jaune
- N83.2 Kystes de l'ovaire, autres et sans précision**  
Kyste rétentionnel | de l'ovaire  
Kyste simple |  
*Excl.:* kyste de l'ovaire :  
• au cours du développement (Q50.1)  
• tumoral (D27)  
syndrome ovarien polykystique (E28.2)

- N83.3 Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope**
- N83.4 Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope**
- N83.5 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope**  
Torsion (de) :  
• hydatide de Morgagni  
• trompe surnuméraire
- N83.6 Hématosalpinx**  
*Excl.:* hématosalpinx avec :  
• hématocolpos (N89.7)  
• hématométrie (N85.7)
- N83.7 Hématome du ligament large**
- N83.8 Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large**  
Syndrome de déchirure du ligament large Masters et Allen
- N83.9 Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision**

**N84 Polype de l'appareil génital de la femme**

- Excl.:* polype :  
• adénomateux (D28.-)  
• placentaire (O90.8)
- N84.0 Polype du corps de l'utérus**  
Polype de :  
• endomètre  
• utérus SAI  
*Excl.:* hyperplasie adénomateuse de l'endomètre (N85.0)
- N84.1 Polype du col de l'utérus**  
Polype muqueux du col
- N84.2 Polype du vagin**
- N84.3 Polype de la vulve**  
Polype des lèvres
- N84.8 Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme**
- N84.9 Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision**

**N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col**

- Excl.:* affections :  
• inflammatoires de l'utérus (N71.-)  
• non inflammatoires du col de l'utérus, sauf malposition (N86-N88)  
endométriase (N80.-)  
polype du corps de l'utérus (N84.0)  
prolapsus utérin (N81.-)
- N85.0 Hyperplasie glandulaire de l'endomètre**  
Hyperplasie de l'endomètre :  
• SAI  
• glandulokystique  
• kystique  
• polypoïde

- N85.1 Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre**  
Hyperplasie atypique (adénomateuse) de l'endomètre
- N85.2 Hypertrophie de l'utérus**  
Gros utérus  
*Excl.:* hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8)
- N85.3 Subinvolution de l'utérus**  
*Excl.:* subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8)
- N85.4 Malposition de l'utérus**  
Antéversion  
Rétroflexion  
Rétroversion  
de l'utérus  
*Excl.:* compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5, O65.5)
- N85.5 Inversion de l'utérus**  
*Excl.:* due à un traumatisme obstétrical récent (O71.2)  
inversion de l'utérus du postpartum (O71.2)
- N85.6 Synéchie utérine**
- N85.7 Hématométrie**  
Hématosalpinx avec hématométrie  
*Excl.:* hématométrie avec hémato-colpos (N89.7)
- N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus**  
Atrophie acquise de l'utérus  
Fibrose de l'utérus SAI
- N85.9 Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision**  
Affection de l'utérus SAI
- N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus**  
*Incl.:* Éversion  
Ulcère trophique (dû à un pessaire) | du col de l'utérus  
*Excl.:* avec cervicite (N72)
- N87 Dysplasie du col de l'utérus**  
*Excl.:* carcinome in situ du col de l'utérus (D06.-)
- N87.0 Dysplasie légère du col de l'utérus**  
Lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade [LSIL]  
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I
- N87.1 Dysplasie moyenne du col de l'utérus**  
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade II
- N87.2 Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs**  
Dysplasie sévère du col de l'utérus SAI  
*Excl.:* néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D06.-)
- N87.9 Dysplasie du col de l'utérus, sans précision**

- N88** **Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus**  
*Excl.:* affection inflammatoire du col de l'utérus (N72)  
polype du col de l'utérus (N84.1)
- N88.0** **Leucoplasie du col de l'utérus**
- N88.1** **Déchirure ancienne du col de l'utérus**  
Adhérences du col de l'utérus  
*Excl.:* traumatisme obstétrical récent (O71.3)
- N88.2** **Rétrécissement et sténose du col de l'utérus**  
*Excl.:* compliquant le travail (O65.5)
- N88.3** **Béance du col de l'utérus**  
Recherche et soins d'une béance cervicale (suspectée) chez une femme non enceinte  
*Excl.:* affectant le fœtus ou le nouveau-né (P01.0)  
compliquant une grossesse (O34.3)
- N88.4** **Allongement hypertrophique du col de l'utérus**
- N88.8** **Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus**  
*Excl.:* traumatisme obstétrical récent (O71.3)
- N88.9** **Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision**
- N89** **Autres affections non inflammatoires du vagin**  
*Excl.:* carcinome in situ du vagin (D07.2)  
inflammation du vagin (N76.-)  
leucorrhée à Trichomonas (A59.0)  
vaginite sénile (atrophique) (N95.2)
- N89.0** **Dysplasie légère du vagin**  
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade I
- N89.1** **Dysplasie moyenne du vagin**  
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade II
- N89.2** **Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs**  
Dysplasie sévère du vagin SAI  
*Excl.:* néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.2)
- N89.3** **Dysplasie du vagin, sans précision**
- N89.4** **Leucoplasie du vagin**
- N89.5** **Rétrécissement et atrésie du vagin**  
Adhérences du vagin  
Sténose du vagin  
*Excl.:* adhérences vaginales postopératoires (N99.2)
- N89.6** **Anneau hyménéal serré**  
Orifice hyménéal étroit  
Rigidité de l'hymen  
*Excl.:* imperforation de l'hymen (Q52.3)
- N89.7** **Hématocolpos**  
Hématocolpos avec hématométrie ou hématosalpinx

**N89.8 Autres affections non inflammatoires précisées du vagin**

Déchirure ancienne du vagin

Leucorrhée SAI

Ulcère du vagin dû à un pessaire

*Excl.:* déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien (N81.8)  
traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

**N89.9 Affection non inflammatoire du vagin, sans précision**

**N90**

**Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée**

*Excl.:* carcinome in situ de la vulve (D07.1)

inflammation de la vulve (N76.-)

traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.7-O71.8)

**N90.0 Dysplasie légère de la vulve**

Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade I

**N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve**

Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade II

**N90.2 Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs**

Dysplasie sévère de la vulve SAI

*Excl.:* néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.1)

**N90.3 Dysplasie de la vulve, sans précision**

**N90.4 Leucoplasie de la vulve**

Dystrophie  
Kraurosis | de la vulve

**N90.5 Atrophie de la vulve**

Sténose de la vulve

**N90.6 Hypertrophie de la vulve**

Hypertrophie des lèvres

**N90.7 Kyste de la vulve**

**N90.8 Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée**

Adhérences de la vulve

Hypertrophie du clitoris

**N90.9 Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision**

**N91**

**Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée**

*Excl.:* dysfonction ovarienne (E28.-)

**N91.0 Aménorrhée primaire**

Absence de menstruation à la puberté

**N91.1 Aménorrhée secondaire**

Absence de menstruation chez une femme ayant déjà eu des règles

**N91.2 Aménorrhée, sans précision**

Absence de menstruation SAI

**N91.3 Oligoménorrhée primaire**

Menstruation peu abondante ou peu fréquente dès le début de la menstruation

**N91.4 Oligoménorrhée secondaire**

Menstruation peu abondante et peu fréquente chez une femme ayant déjà eu des règles normales

**N91.5**      **Oligoménorrhée, sans précision**  
Hypoménorrhée SAI

**N92**      **Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie**  
*Excl.:* saignements postménopausiques (N95.0)

**N92.0**      **Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier**  
Ménorragie SAI  
Polyménorrhée  
Règles abondantes SAI

**N92.1**      **Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier**  
Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles  
Ménométrorragie  
Métrorragie  
Saignements intermenstruels irréguliers

**N92.2**      **Menstruation trop abondante à la puberté**  
Ménorragie de la puberté  
Saignements de la puberté

**N92.3**      **Saignements de l'ovulation**  
Saignement régulier entre les règles

**N92.4**      **Saignements abondants de la préménopause**  
Ménorragie ou métrorragie :  
• climatérique  
• ménopausique  
• préclimatérique  
• préménopausique

**N92.5**      **Autres irrégularités menstruelles précisées**

**N92.6**      **Irrégularités menstruelles, sans précision**  
Règles irrégulières SAI  
Saignements irréguliers SAI  
*Excl.:* irrégularités menstruelles avec :  
• intervalles allongés ou saignements rares (N91.3-N91.5)  
• intervalles raccourcis ou saignements trop abondants (N92.1)

**N93**      **Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin**  
*Excl.:* fausses règles (P54.6)  
hémorragie vaginale du nouveau-né (P54.6)

**N93.0**      **Saignements postcoïtaux et de contact**

**N93.8**      **Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin**  
Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI

**N93.9**      **Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision**

**N94**      **Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**

**N94.0**      **Douleurs intermenstruelles**

**N94.1**      **Dyspareunie**  
*Excl.:* dyspareunie psychogène (F52.6)



- N94.2 Vaginisme**  
*Excl.:* vaginisme psychogène (F52.5)
- N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle**
- N94.4 Dysménorrhée primaire**
- N94.5 Dysménorrhée secondaire**
- N94.6 Dysménorrhée, sans précision**
- N94.8 Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**
- N94.9 Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision**

**N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause**

*Excl.:* ménopause prématurée SAI (E28.3)  
 ostéoporose postménopausique (M81.0)  
 avec fracture pathologique (M80.0)  
 saignements abondants de la préménopause (N92.4)  
 urétrite postménopausique (N34.2)

- N95.0 Saignements postménopausiques**  
*Excl.:* associés à une ménopause artificielle (N95.3)
- N95.1 Troubles de la ménopause et du climatère féminin**  
 Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause  
*Excl.:* associés à une ménopause artificielle (N95.3)
- N95.2 Vaginite atrophique postménopausique**  
 Vaginite sénile (atrophique)  
*Excl.:* associée à une ménopause artificielle (N95.3)
- N95.3 Troubles au cours d'une ménopause artificielle**  
 Syndrome survenant après une ménopause artificielle
- N95.8 Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause**
- N95.9 Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision**

**N96 Avortements à répétition**

*Incl.:* Examen ou soins chez une femme non enceinte  
 Stérilité relative

*Excl.:* avec avortement en cours (O03-O06)  
 femme actuellement enceinte (O26.2)

**N97 Stérilité de la femme**

*Incl.:* incapacité de mener une grossesse à terme  
 stérilité de la femme SAI

*Excl.:* stérilité relative (N96)

**N97.0 Stérilité associée à une anovulation**

**N97.1 Stérilité d'origine tubaire**

Associée à une anomalie congénitale des trompes

|                |         |
|----------------|---------|
| Imperméabilité | tubaire |
| Occlusion      |         |
| Sténose        |         |

- N97.2 Stérilité d'origine utérine**  
Associée à une anomalie congénitale de l'utérus  
Non-implantation de l'œuf
- N97.3 Stérilité d'origine cervicale**
- N97.4 Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme**
- N97.8 Stérilité de la femme d'autres origines**
- N97.9 Stérilité de la femme, sans précision**

**N98 Complications de la fécondation artificielle**

- N98.0 Infection associée à l'insémination artificielle**
- N98.1 Hyperstimulation des ovaires**  
Hyperstimulation des ovaires :
  - SAI
  - associée à une ovulation induite
- N98.2 Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation in vitro**
- N98.3 Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon**
- N98.8 Autres complications de la fécondation artificielle**  
Complications de l'insémination artificielle par :
  - conjoint [IAC]
  - donneur [IAD]
- N98.9 Complication de la fécondation artificielle, sans précision**

Autres affections de l'appareil génito-urinaire  
(N99-N99)

**N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

*Excl.:* cystite due à une irradiation (N30.4)  
ostéoporose après ovariectomie (M81.1)

- avec fracture pathologique (M80.1)

troubles au cours d'une ménopause artificielle (N95.3)

- N99.0 Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- N99.1 Rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**  
Rétrécissement urétral après sondage
- N99.2 Adhérences vaginales postopératoires**
- N99.3 Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie**
- N99.4 Adhérences pelvipéritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- N99.5 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire**

- N99.8      Autres affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**  
Syndrome dû à la présence de tissu ovarien résiduel
- N99.9      Affection de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**



## **Chapitre XIX**



## Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 - T98)

*Excl.:* fracture :

- mal consolidée (M84.0)
- non consolidée [pseudarthrose] (M84.1)
- par sollicitation excessive (M84.3)
- pathologique (M84.4)
  - avec ostéoporose (M80.-)
- traumatisme obstétrical :
  - fœtus ou nouveau-né (P10-P15)
  - mère (O70-O71)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

|         |                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S00-S09 | Lésions traumatiques de la tête                                                                  |
| S10-S19 | Lésions traumatiques du cou                                                                      |
| S20-S29 | Lésions traumatiques du thorax                                                                   |
| S30-S39 | Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin                   |
| S40-S49 | Lésions traumatiques de l'épaule et du bras                                                      |
| S50-S59 | Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras                                                 |
| S60-S69 | Lésions traumatiques du poignet et de la main                                                    |
| S70-S79 | Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse                                                |
| S80-S89 | Lésions traumatiques du genou et de la jambe                                                     |
| S90-S99 | Lésions traumatiques de la cheville et du pied                                                   |
| T00-T07 | Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps                                               |
| T08-T14 | Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps              |
| T15-T19 | Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel                             |
| T20-T32 | Brulures et corrosions                                                                           |
| T20-T25 | Brulures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation                     |
| T26-T28 | Brulures et corrosions de l'œil et des organes internes                                          |
| T29-T32 | Brulures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées                           |
| T33-T35 | Gelures                                                                                          |
| T36-T50 | Intoxications par des médicaments et des substances biologiques                                  |
| T51-T65 | Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale                           |
| T66-T78 | Effets de causes externes, autres et non précisés                                                |
| T79-T79 | Certaines complications précoces des traumatismes                                                |
| T80-T88 | Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs                           |
| T90-T98 | Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes |

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

Le chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatismes localisés à une seule région du corps et la section T pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non précisé, ainsi que les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.

Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot « avec » indique l'association des deux localisations mentionnées et le mot « et » indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations ou aux deux à la fois.

Le principe du codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a prévu des catégories de combinaisons pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas indiquée de façon précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de n'enregistrer qu'une seule cause. En dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront codés séparément. Se référer également aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du troisième caractère :

### **Lésion traumatique superficielle** comprenant :

abrasion

contusion, y compris ecchymose et hématome

lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante

phlyctène (non due à la chaleur)

piqûre d'insecte (non venimeux)

### **Plaie ouverte** comprenant :

coupure

lacération

morsure d'animal

plaie perforante :

SAI

avec corps étranger (pénétrant)

### **Fracture** comprenant :

fracture fermée :

avec déplacement épiphysaire

avec enfoncement

avec luxation

avec saillie

comminutive

en bois vert

en fissure

engrenée

linéaire

simple

spiroïde

fracture ouverte :

avec corps étranger

exposée

infectée

par perforation

par projectile

avec ou sans retard de guérison

### **A l'exclusion de :**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| fracture | mal consolidée (M84.0)                 |
|          | non consolidée [pseudarthrose] (M84.1) |
|          | par sollicitation excessive (M84.3)    |
|          | pathologique (M84.4)                   |
|          | pathologique avec ostéoporose (M80.-)  |

**Luxation, entorse et foulure** comprenant:



|             |                |                        |
|-------------|----------------|------------------------|
| arrachement | de             | articulation (capsule) |
| entorse     |                | cartilage              |
| foulure     |                | ligament               |
| lacération  |                |                        |
| déchirure   | traumatique de |                        |
| hémarthrose |                | articulation (capsule) |
| rupture     |                | ligament               |
| subluxation |                |                        |

### **Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière** comprenant :

atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière

|                                                      |             |  |
|------------------------------------------------------|-------------|--|
| hématomyélie                                         | traumatique |  |
| paralysie (transitoire)                              |             |  |
| paraplégie                                           |             |  |
| quadriplégie                                         |             |  |
| section d'un nerf                                    |             |  |
| section complète ou incomplète de la moelle épinière |             |  |

### **Lésion traumatique des vaisseaux sanguins** comprenant :

|                                                    |                        |  |
|----------------------------------------------------|------------------------|--|
| anévrisme ou fistule (artérioveineuse) traumatique | des vaisseaux sanguins |  |
| arrachement                                        |                        |  |
| lacération                                         |                        |  |
| rupture traumatique                                |                        |  |
| section                                            |                        |  |
| hématome artériel traumatique                      |                        |  |

### **Lésion traumatique de fascias, de muscles et de tendons** comprenant :

|                     |                                      |  |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| arrachement         | de fascias, de muscles et de tendons |  |
| élongation          |                                      |  |
| lacération          |                                      |  |
| rupture traumatique |                                      |  |
| section             |                                      |  |

### **Écrasement**

### **Amputation traumatique**

### **Lésion traumatique des organes internes** comprenant :

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| commotion               | des organes internes |  |
| déchirure traumatique   |                      |  |
| ecchymose               |                      |  |
| écrasement              |                      |  |
| hématome traumatique    |                      |  |
| lacération              |                      |  |
| lésion par souffle      |                      |  |
| perforation traumatique |                      |  |
| rupture traumatique     |                      |  |

### **Lésions traumatiques, autres et non précisées**

## Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)

**Incl.:** lésions traumatiques de :

- articulation temporomandibulaire
- cavité buccale
- cuir chevelu
- dent
- face [toute partie]
- gencive
- langue
- mâchoire
- œil
- oreille
- palais
- région périoculaire

**Excl.:** brûlures et corrosions (T20-T32)  
effets de corps étranger dans :

- bouche (T18.0)
- larynx (T17.3)
- nez (T17.0-T17.1)
- oreille (T16)
- partie externe de l'œil (T15.-)
- pharynx (T17.2)

gelures (T33-T35)  
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

### **S00** Lésion traumatique superficielle de la tête

**Excl.:** contusion cérébrale (diffuse) (S06.2)  
• en foyer (S06.3)  
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

#### **S00.0** Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu

#### **S00.1** Contusion de la paupière et de la région périoculaire

Œil au beurre noir

**Excl.:** contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

#### **S00.2** Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région périoculaire

**Excl.:** lésion traumatique superficielle de la conjonctive et de la cornée (S05.0)

#### **S00.3** Lésion traumatique superficielle du nez

#### **S00.4** Lésion traumatique superficielle de l'oreille

#### **S00.5** Lésion traumatique superficielle de la lèvre et de la cavité buccale

#### **S00.7** Lésions traumatiques superficielles multiples de la tête

#### **S00.8** Lésion traumatique superficielle d'autres parties de la tête

#### **S00.9** Lésion traumatique superficielle de la tête, partie non précisée

**S01**

**Plaie ouverte de la tête**

*Excl.:* amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.-)  
décapitation (S18)  
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

**S01.0**

**Plaie ouverte du cuir chevelu**

*Excl.:* arrachement du cuir chevelu (S08.0)

**S01.1**

**Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire**

Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire avec ou sans atteinte des voies lacrymales

**S01.2**

**Plaie ouverte du nez**

**S01.3**

**Plaie ouverte de l'oreille**

**S01.4**

**Plaie ouverte de la joue et de la région temporomaxillaire**

**S01.5**

**Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale**

*Excl.:* fracture dentaire (S02.5)  
luxation dentaire (S03.2)

**S01.7**

**Plaies ouvertes multiples de la tête**

**S01.8**

**Plaie ouverte d'autres parties de la tête**

**S01.9**

**Plaie ouverte de la tête, partie non précisée**

**S02**

**Fracture du crâne et des os de la face**

*Note:* Pour coder une cause principale de fracture du crâne et des os de la face associée à une lésion traumatique intracrânienne, se référer aux règles et instructions du volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

**S02.0**

**Fracture de la voûte du crâne**

Os :

- frontal
- pariétal

**S02.1**

**Fracture de la base du crâne**

Fosse :

- antérieure
- moyenne
- postérieure

Occipital

Sinus :

- ethmoïdal
- frontal

Sphénoïde

Temporal

Toit de l'orbite

*Excl.:* orbite SAI (S02.8)  
plancher de l'orbite (S02.3)

**S02.2**

**Fracture des os du nez**

**S02.3 Fracture du plancher de l'orbite**

*Excl.:* orbite SAI (S02.8)  
toit de l'orbite (S02.1)

**S02.4 Fracture des os malaire et maxillaires**

Mâchoire supérieure  
Maxillaire supérieur  
Zygoma

**S02.5 Fracture dentaire**

Dent cassée

**S02.6 Fracture du maxillaire inférieur**

Mâchoire inférieure

**S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face**

**S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face**

Alvéole (dentaire)  
Orbite SAI  
Palais  
*Excl.:* plancher de l'orbite (S02.3)  
toit de l'orbite (S02.1)

**S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée**

**S03**

**Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête**

**S03.0 Luxation de la mâchoire**

Articulation temporomandibulaire  
Mâchoire (cartilage) (ménisque)  
Mandibule

**S03.1 Luxation de la cloison du nez**

**S03.2 Luxation dentaire**

**S03.3 Luxation de parties autres et non précisées de la tête**

**S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire**

Articulation temporomandibulaire (ligament)

**S03.5 Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la tête**

**S04**

**Lésion traumatique des nerfs crâniens**

**S04.0 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques**

Chiasma optique  
Cortex visuel  
Nerf crânien II

**S04.1 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun**

Nerf crânien III

**S04.2 Lésion traumatique du nerf pathétique**

Nerf crânien IV

**S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau**

Nerf crânien V

- S04.4 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe**  
Nerf crânien VI
- S04.5 Lésion traumatique du nerf facial**  
Nerf crânien VII
- S04.6 Lésion traumatique du nerf auditif**  
Nerf acoustique  
Nerf crânien VIII
- S04.7 Lésion traumatique du nerf spinal**  
Nerf crânien XI
- S04.8 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens**  
Nerf :  
  - glossopharyngien [IX]
  - grand hypoglosse [XII]
  - olfactif [I]
  - pneumogastrique [X]
- S04.9 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision**
- S05 Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite**  
*Excl.:* fracture des os de l'orbite (S02.1, S02.3, S02.8)  
 lésion traumatique (du) :  
  - nerf moteur oculaire commun [III] (S04.1)
  - nerf optique [II] (S04.0)
  - superficielle de la paupière (S00.1-S00.2)
  - plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire (S01.1)
- S05.0 Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger**  
*Excl.:* corps étranger dans :  
  - cornée (T15.0)
  - sac conjonctival (T15.1)
- S05.1 Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite**  
Hyphéma traumatique  
*Excl.:* contusion de la paupière et de la région périoculaire (S00.1)  
 œil au beurre noir (S00.1)
- S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire**
- S05.3 Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire**  
Lacération de l'œil SAI
- S05.4 Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger**  
*Excl.:* rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)
- S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger**  
*Excl.:* rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger (H44.6-H44.7)
- S05.6 Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger**  
Pénétration oculaire SAI
- S05.7 Arrachement de l'œil**  
Énucléation traumatique
- S05.8 Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite**  
Traumatisme du canal lacrymal

**S05.9 Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée**  
Lésion traumatique de l'œil SAI

**S06 Lésion traumatique intracrânienne**

*Note:* Pour coder une cause principale de lésion traumatique intracrânienne associée à des fractures, se référer aux règles et instructions du volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les lésions traumatiques intracrâniennes et les plaies ouvertes :

0 Sans plaie intracrânienne ouverte

1 Avec plaie intracrânienne ouverte

**S06.0 Commotion**  
Commotion cérébrale

**S06.1 Œdème cérébral traumatique**

**S06.2 Lésion traumatique cérébrale diffuse**  
Compression cérébrale traumatique SAI  
Contusion | cérébrale SAI  
Lacération |

**S06.3 Lésion traumatique cérébrale en foyer**  
Contusion |  
Hémorragie traumatique | cérébrale, en foyer  
Lacération |

**S06.4 Hémorragie épidurale**  
Hémorragie extradurale (traumatique)

**S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique**

**S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatique**

**S06.7 Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé**

**S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes**  
Hémorragie traumatique :  
• cérébelleuse  
• intracrânienne SAI

**S06.9 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision**  
Traumatisme cérébral SAI  
*Excl.:* lésion traumatique de la tête SAI (S09.9)

**S07 Écrasement de la tête**

**S07.0 Écrasement de la face**

**S07.1 Écrasement du crâne**

**S07.8 Écrasement d'autres parties de la tête**

**S07.9 Écrasement de la tête, partie non précisée**

**S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête**

**S08.0 Arrachement du cuir chevelu**

- S08.1** Amputation traumatique de l'oreille
- S08.8** Amputation traumatique d'autres parties de la tête
- S08.9** Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée  
*Excl.:* décapitation (S18)

**S09** Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision

- S09.0** Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs  
*Excl.:* lésion traumatique des vaisseaux sanguins :  
• cérébraux (S06.-)  
• précérébraux (S15.-)
- S09.1** Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête
- S09.2** Rupture traumatique du tympan
- S09.7** Lésions traumatiques multiples de la tête  
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S00-S09.2
- S09.8** Autres lésions traumatiques précisées de la tête
- S09.9** Lésion traumatique de la tête, sans précision  
Lésion traumatique de :  
• face SAI  
• nez SAI  
• oreille SAI

Lésions traumatiques du cou  
(S10-S19)

- Incl.:* lésions traumatiques de :  
• gorge  
• nuque  
• région susclaviculaire
- Excl.:* brûlures et corrosions (T20-T32)  
effets de corps étranger dans :  
• larynx (T17.3)  
• œsophage (T18.1)  
• pharynx (T17.2)  
• trachée (T17.4)  
fracture du rachis SAI (T08)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques de :  
• moelle épinière SAI (T09.3)  
• tronc SAI (T09.-)  
pique ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**S10** Lésion traumatique superficielle du cou

- S10.0** Contusion de la gorge  
Larynx  
Œsophage cervical  
Pharynx  
Trachée

**S10.1 Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision**

**S10.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du cou**

**S10.8 Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou**

**S10.9 Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée**

## **S11 Plaie ouverte du cou**

*Excl.:* décapitation (S18)

**S11.0 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée**

Trachée :

- SAI
- cervicale

*Excl.:* trachée thoracique (S27.5)

**S11.1 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde**

**S11.2 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical**

*Excl.:* œsophage SAI (S27.8)

**S11.7 Plaies ouvertes multiples du cou**

**S11.8 Plaie ouverte d'autres parties du cou**

**S11.9 Plaie ouverte du cou, partie non précisée**

## **S12 Fracture du cou**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <i>Incl.:</i> apophyse : | cervical(e) |
| • épineuse               |             |
| • transverse             |             |
| arc :                    |             |
| • neural                 |             |
| • vertébral              |             |
| rachis                   |             |
| vertèbre                 |             |

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

**S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale**

Atlas

**S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale**

Axis

**S12.2 Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées**

*Excl.:* fractures multiples du rachis cervical (S12.7)

**S12.7 Fractures multiples du rachis cervical**

**S12.8 Fracture d'autres parties du cou**

Cartilage thyroïde

Larynx

Os hyoïde

Trachée



**S12.9 Fracture du cou, partie non précisée**

Fracture de :

- rachis cervical SAI
- vertèbre cervicale SAI

**S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou**

*Excl.:* rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral cervical (M50.-)

**S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical**

**S13.1 Luxation d'une vertèbre cervicale**

Rachis cervical SAI

**S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou**

**S13.3 Luxations multiples du cou**

**S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical**

Articulation :

- atlantoaxiale
- atlantooccipitale

« Coup du lapin »

Ligament longitudinal antérieur cervical

**S13.5 Entorse et foulure de la région thyroïdienne**

Articulation (ligament) :

- cricoaryténoïdien(ne)
- cricothyroïdien(ne)

Cartilage thyroïde

**S13.6 Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du cou**

**S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou**

**S14.0 Commotion et œdème de la moelle cervicale**

**S14.1 Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées**

Lésion traumatique de la moelle épinière cervicale SAI

**S14.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical**

**S14.3 Lésion traumatique du plexus brachial**

**S14.4 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou**

**S14.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux**

**S14.6 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés**

**S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou**

**S15.0 Lésion traumatique de la carotide**

Artère carotide (commune) (externe) (interne)

**S15.1 Lésion traumatique de l'artère vertébrale**

**S15.2 Lésion traumatique de la veine jugulaire externe**

**S15.3 Lésion traumatique de la veine jugulaire interne**

- S15.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou
- S15.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou
- S15.9** Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou

**S16** Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou

**S17** Écrasement du cou

- S17.0** Écrasement du larynx et de la trachée
- S17.8** Écrasement d'autres parties du cou
- S17.9** Écrasement du cou, partie non précisée

**S18** Amputation traumatique au niveau du cou  
*Incl.:* Décapitation

**S19** Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision

- S19.7** Lésions traumatiques multiples du cou  
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S10-S18
- S19.8** Autres lésions traumatiques précisées du cou
- S19.9** Lésion traumatique du cou, sans précision

## Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)

*Incl.:* lésions traumatiques de :

- paroi thoracique
- région interscapulaire
- sein

*Excl.:* brûlures et corrosions (T20-T32)  
effets de corps étranger dans :

- bronches (T17.5)
- œsophage (T18.1)
- poumon (T17.8)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques de :

|                                                                                                                                    |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• clavicule</li><li>• creux axillaire</li><li>• épaule</li><li>• région scapulaire</li></ul> |  | (S40-S49) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|

moelle épinière SAI (T09.3)  
tronc SAI (T09.-)  
pique ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**S20** Lésion traumatique superficielle du thorax

- S20.0** Contusion du sein

- S20.1** Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées
- S20.2** Contusion du thorax
- S20.3** Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure
- S20.4** Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure
- S20.7** Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax
- S20.8** Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax  
Paroi thoracique SAI

## S21

### Plaie ouverte du thorax

*Excl.:* hémopneumothorax (S27.2) |  
hémothorax (S27.1) | traumatique  
pneumothorax (S27.0) |

- S21.0** Plaie ouverte du sein
- S21.1** Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure
- S21.2** Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure
- S21.7** Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique
- S21.8** Plaie ouverte d'autres parties du thorax
- S21.9** Plaie ouverte du thorax, partie non précisée  
Paroi thoracique SAI

## S22

### Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal

*Incl.:* apophyse :  
• épineuse  
• transverse  
arc : dorsal(e)  
• neural  
• vertébral  
vertèbre

*Excl.:* fracture de :  
• clavicule (42.0)  
• omoplate (S42.1)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

- S22.0** Fracture d'une vertèbre dorsale  
Fracture du rachis dorsal SAI
- S22.1** Fractures multiples du rachis dorsal
- S22.2** Fracture du sternum
- S22.3** Fracture de côte
- S22.4** Fractures multiples de côtes
- S22.5** Volet costal  
Volet thoracique

**S22.8 Fractures d'autres parties des os du thorax**

**S22.9 Fracture des os du thorax, partie non précisée**

**S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax**  
*Excl.:* luxation, entorse et foulure de l'articulation sternoclaviculaire (S43.2, S43.6)  
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral thoracique (M51.-)

**S23.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal**

**S23.1 Luxation d'une vertèbre dorsale**  
Rachis dorsal SAI

**S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax**

**S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal**

**S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum**

**S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax**

**S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax**  
*Excl.:* lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

**S24.0 Commotion et œdème de la moelle dorsale**

**S24.1 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale**

**S24.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal**

**S24.3 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax**

**S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax**  
Ganglion :  
• stellaire  
• sympathique thoracique  
Plexus :  
• cardiaque  
• œsophagien  
• pulmonaire

**S24.5 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax**

**S24.6 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax**

**S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax**

**S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique**  
Aorte SAI

**S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière**

**S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure**  
Veine cave SAI

**S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière**

**S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon**

**S25.5 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux**

**S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax**

**S25.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax**

S25.80 Lésion traumatique de la veine azygos

S25.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins précisés du thorax  
Artère ou veine mammaire

**S25.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax**

**S26 Lésion traumatique du cœur**

*Incl.:* contusion  
lacération  
perforation  
rupture traumatique | du cœur

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple :

- 0 Sans plaie ouverte de la cavité thoracique
- 1 Avec plaie ouverte de la cavité thoracique

**S26.0 Lésion traumatique du cœur avec hémopéricarde**

**S26.8 Autres lésions traumatiques du cœur**

**S26.9 Lésion traumatique du cœur, sans précision**

**S27 Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés**

*Excl.:* lésion traumatique de :  
• œsophage cervical (S10-S19)  
• trachée (cervicale) (S10-S19)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple :

- 0 Sans plaie ouverte de la cavité thoracique
- 1 Avec plaie ouverte de la cavité thoracique

**S27.0 Pneumothorax traumatique**

**S27.1 Hémothorax traumatique**

**S27.2 Hémopneumothorax traumatique**

**S27.3 Autres lésions traumatiques du poumon**

**S27.4 Lésion traumatique des bronches**

**S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique**

**S27.6 Lésion traumatique de la plèvre**

**S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques**

**S27.8 Lésion traumatique d'autres organes intrathoraciques précisés**

Canal lymphatique thoracique  
Diaphragme  
Œsophage (partie thoracique)  
Thymus

**S27.9 Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés**

**S28**      **Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax**

**S28.0**      **Écrasement du thorax**

*Excl.:* volet costal (S22.5)

**S28.1**      **Amputation traumatique d'une partie du thorax**

*Excl.:* dissection transversale du thorax (T05.8)

**S29**      **Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision**

**S29.0**      **Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax**

**S29.7**      **Lésions traumatiques multiples du thorax**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S20-S29.0

**S29.8**      **Autres lésions traumatiques précisées du thorax**

**S29.9**      **Lésion traumatique du thorax, sans précision**

**Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin  
(S30-S39)**

*Incl.:* aine  
anus  
fesse  
flanc  
organes génitaux externes  
paroi abdominale

*Excl.:* brûlures et corrosions (T20-T32)  
effets dus à un corps étranger dans :  
• anus et rectum (T18.5)  
• appareil génito-urinaire (T19.-)  
• estomac, intestin grêle et côlon (T18.2-T18.4)  
fracture du rachis SAI (T08)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques de :  
• dos SAI (T09.-)  
• moelle épinière SAI (T09.3)  
• tronc SAI (T09.-)  
piqure ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**S30**      **Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin**

*Excl.:* lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)

**S30.0**      **Contusion des lombes et du bassin**

Fesse

**S30.1**      **Contusion de la paroi abdominale**

Aine  
Flanc

**S30.2 Contusion des organes génitaux externes**

Lèvres (grandes) (petites)  
verge  
Périnée  
Scrotum  
Testicule  
Vagin  
Vulve

**S30.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S30.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S30.9 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, partie non précisée**

**S31 Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin**

*Excl.:* amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (S38.2-S38.3)  
plaie ouverte de la hanche (S71.0)

**S31.0 Plaie ouverte des lombes et du bassin**

Fesse

**S31.1 Plaie ouverte de la paroi abdominale**

Aine  
Flanc

**S31.2 Plaie ouverte de la verge**

**S31.3 Plaie ouverte du scrotum et des testicules**

**S31.4 Plaie ouverte du vagin et de la vulve**

**S31.5 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés**

*Excl.:* amputation traumatique des organes génitaux externes (S38.2)

**S31.7 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S31.8 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen**

**S32 Fracture du rachis lombaire et du bassin**

|               |                                                                                          |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Incl.:</i> | apophyse :<br>• épineuse<br>• transverse<br>arc :<br>• neural<br>• vertébral<br>vertèbre | lombosacrée(e) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

*Excl.:* fracture de la hanche SAI (S72.0)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

|   |                  |
|---|------------------|
| 0 | Fracture fermée  |
| 1 | Fracture ouverte |

**S32.0 Fracture d'une vertèbre lombaire**

Fracture du rachis lombaire

- S32.1**      **Fracture du sacrum**
- S32.2**      **Fracture du coccyx**
- S32.3**      **Fracture de l'ilion**
- S32.4**      **Fracture de l'acétabulum**
- S32.5**      **Fracture du pubis**
- S32.7**      **Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin**
- S32.8**      **Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**  
Fracture de :  
• bassin SAI  
• ischion  
• rachis lombosacré SAI
- S33**      **Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin**  
*Excl.:* lésion obstétricale intéressant les articulations et les ligaments pelviens (O71.6)  
luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (S73.-)  
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral lombaire (M51.-)
- S33.0**      **Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire**
- S33.1**      **Luxation d'une vertèbre lombaire**  
Luxation du rachis lombaire SAI
- S33.2**      **Luxation des articulations sacro-iliaque et sacrococcygienne**
- S33.3**      **Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**
- S33.4**      **Rupture traumatique de la symphyse pubienne**
- S33.5**      **Entorse et foulure du rachis lombaire**
- S33.6**      **Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque**
- S33.7**      **Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**
- S34**      **Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S34.0**      **Commotion et œdème de la moelle lombaire**
- S34.1**      **Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire**
- S34.2**      **Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis lombaire et sacré**
- S34.3**      **Lésion traumatique de la queue de cheval**
- S34.4**      **Lésion traumatique du plexus lombosacré**
- S34.5**      **Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin**  
Ganglion ou plexus coélique  
Nerf splanchnique  
Plexus :  
• hypogastrique  
• mésentérique (inférieur) (supérieur)
- S34.6**      **Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin**



**S34.8 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S35.0 Lésion traumatique de l'aorte abdominale**  
*Excl.:* aorte SAI (S25.0)

**S35.1 Lésion traumatique de la veine cave inférieure**  
Veine hépatique  
*Excl.:* veine cave SAI (S25.2)

**S35.2 Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique**  
Artère :  
• gastrique  
• gastroduodénale  
• hépatique  
• mésentérique (inférieure) (supérieure)  
• splénique

**S35.3 Lésion traumatique de la veine porte ou splénique**  
Veine mésentérique (inférieure) (supérieure)

**S35.4 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein**  
Artère ou veine rénale

**S35.5 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques**  
Artère ou veine :  
• hypogastrique  
• iliaque  
• utérine

**S35.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S35.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**  
Artère ou veine ovarienne

**S35.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S36 Lésion traumatique d'organes intraabdominaux**

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple :

- 0 Sans plaie pénétrante de la cavité abdominale
- 1 Avec plaie pénétrante de la cavité abdominale

**S36.0 Lésion traumatique de la rate**

**S36.1 Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire**  
Voies biliaires

**S36.2 Lésion traumatique du pancréas**

**S36.3 Lésion traumatique de l'estomac**

**S36.4 Lésion traumatique de l'intestin grêle**

- S36.5** Lésion traumatique du côlon
- S36.6** Lésion traumatique du rectum
- S36.7** Lésion traumatique de multiples organes intraabdominaux
- S36.8** Lésion traumatique d'autres organes intraabdominaux  
Péritoine  
Rétropéritoine
- S36.9** Lésion traumatique d'un organe intraabdominal non précisé

**S37** Lésion traumatique des organes urinaires et pelviens

*Excl.:* péritoine et rétropéritoine (S36.8)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple :

- 0 Sans plaie pénétrante de la cavité abdominale
- 1 Avec plaie pénétrante de la cavité abdominale

- S37.0** Lésion traumatique du rein
- S37.1** Lésion traumatique de l'uretère
- S37.2** Lésion traumatique de la vessie
- S37.3** Lésion traumatique de l'urètre
- S37.4** Lésion traumatique de l'ovaire
- S37.5** Lésion traumatique de la trompe de Fallope
- S37.6** Lésion traumatique de l'utérus
- S37.7** Lésions traumatiques de multiples organes urinaires et pelviens
- S37.8** Lésions traumatiques d'autres organes urinaires et pelviens  
*Excl.:* plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés (S31.5)
- S37.8-0 Lésion traumatique de la glande surrénale
- S37.8-8 Lésion traumatique d'autres organes urinaires et pelviens précisés  
Canal déférent  
Prostate  
Vésicule séminale
- S37.9** Lésion traumatique d'un organe urinaire et pelvien non précisé

**S38** Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin

- S38.0** Écrasement des organes génitaux externes
- S38.1** Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin
- S38.10 Écrasement de la fesse
- S38.18 Écrasement d'autres parties précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin
- S38.19 Écrasement de parties non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

**S38.2 Amputation traumatique des organes génitaux externes**

Lèvres (grandes) (petites)  
Scrotum  
Testicule  
Verge  
Vulve

**S38.3 Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**

*Excl.:* dissection transversale de l'abdomen (T05.8)

**S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision**

**S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S39.6 Lésion traumatique d'organe(s) intraabdominal(aux) avec organe(s) pelvien(s)**

**S39.7 Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S30-S39.6

*Excl.:* lésions traumatiques en S36.- avec lésions traumatiques en S37.- (S39.6)

**S39.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S39.9 Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**

**Lésions traumatiques de l'épaule et du bras**

**(S40-S49)**

*Incl.:* lésions traumatiques de :

- creux axillaire
- région scapulaire

*Excl.:* atteinte bilatérale de l'épaule et du bras (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de :

- coude (S50-S59)
- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
- pique ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras**

**S40.0 Contusion de l'épaule et du bras**

**S40.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras**

**S40.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras**

**S40.9 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision**

**S41 Plaie ouverte de l'épaule et du bras**

*Excl.:* amputation traumatique de l'épaule et du bras (S48.-)

**S41.0 Plaie ouverte de l'épaule**

**S41.1** Plaie ouverte du bras

**S41.7** Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras

**S41.8** Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

**S42** **Fracture de l'épaule et du bras**

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

**S42.0** **Fracture de la clavicule**

Diaphyse claviculaire

Extrémité acromiale

**S42.1** **Fracture de la omoplate**

Acromion

Apophyse coracoïde

Omoplate (cavité glénoïde) (col) (corps)

**S42.2** **Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus**

Col :

• anatomique

• chirurgical

Épiphyse supérieure

Trochiter

**S42.3** **Fracture de la diaphyse de l'humérus**

Bras SAI

Humérus SAI

**S42.4** **Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus**

Apophyse articulaire

Condyle externe

Épicondyle

Épiphyse inférieure

Extrémité distale

Intercondylienne

Supracondylienne

*Excl.:* fracture du coude SAI (S52.0)

**S42.7** **Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus**

**S42.8** **Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras**

**S42.9** **Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée**

Fracture de l'épaule SAI

**S43** **Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire**

**S43.0** **Luxation de l'articulation de l'épaule**

Articulation glénohumérale

**S43.1** **Luxation de l'articulation acromioclaviculaire**

**S43.2** **Luxation de l'articulation sternoclaviculaire**

- S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**  
Luxation de la ceinture scapulaire SAI
- S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule**  
Coiffe des rotateurs  
Lésion du labrum de l'articulation de l'épaule  
Ligament coraco huméral
- S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromioclaviculaire**  
Ligament acromioclaviculaire
- S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sternoclaviculaire**
- S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**  
Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI
- S44 Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras**  
*Excl.*: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)
- S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras**  
*Excl.*: nerf cubital SAI (S54.0)
- S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras**  
*Excl.*: nerf médian SAI (S54.1)
- S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras**  
*Excl.*: nerf radial SAI (S54.2)
- S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire**
- S44.4 Lésion traumatique du nerf musculocutané**
- S44.5 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**
- S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**  
*Excl.*: lésion traumatique de :  
• artère sous-clavière (S25.1)  
• veine sous-clavière (S25.3)
- S45.0 Lésion traumatique de l'artère axillaire**
- S45.1 Lésion traumatique de l'artère brachiale**
- S45.2 Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale**
- S45.3 Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras**
- S45.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**
- S45.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**
- S45.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

**S46**      **Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras**

*Excl.:* lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.-)

- S46.0**      Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule
- S46.1**      Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps
- S46.2**      Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps
- S46.3**      Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps
- S46.7**      Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
- S46.8**      Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
- S46.9**      Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras

**S47**      **Écrasement de l'épaule et du bras**

*Excl.:* écrasement du coude (S57.0)

- S47.+0**      Écrasement de la région scapulaire
- S47.+8**      Écrasement de parties autres et non précisées de l'épaule et du bras

**S48**      **Amputation traumatique de l'épaule et du bras**

*Excl.:* amputation traumatique (de) :

- au niveau du coude (S58.0)
- membre supérieur, niveau non précisé (T11.6)

- S48.0**      Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
- S48.1**      Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
- S48.9**      Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé

**S49**      **Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision**

- S49.7**      Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras  
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S40-S48
- S49.8**      Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras
- S49.9**      Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision

## Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)

*Excl.:* atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras (T00-T07)  
brûlures et corrosions (T20-T32)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques de :  
• membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)  
• poignet et main (S60-S69)  
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

### **S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras**

*Excl.:* lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (S60.-)

#### **S50.0 Contusion du coude**

#### **S50.1 Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras**

#### **S50.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras**

#### **S50.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras**

#### **S50.9 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision**

Lésion traumatique superficielle du coude SAI

### **S51 Plaie ouverte de l'avant-bras**

*Excl.:* amputation traumatique de l'avant-bras (S58.-)  
plaie ouverte du poignet et de la main (S61.-)

#### **S51.0 Plaie ouverte du coude**

#### **S51.7 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras**

#### **S51.8 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras**

#### **S51.9 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée**

### **S52 Fracture de l'avant-bras**

*Excl.:* fracture au niveau du poignet et de la main (S62.-)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

#### **S52.0 Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus**

Apophyse coronoïde

Coude SAI

Extrémité proximale

Fracture-luxation de Monteggia

Olécrâne

#### **S52.1 Fracture de l'extrémité supérieure du radius**

Col

Extrémité proximale

Tête

#### **S52.2 Fracture de la diaphyse du cubitus**

**S52.3 Fracture de la diaphyse du radius**

**S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale**

**S52.5 Fracture de l'extrémité inférieure du radius**

Fracture de :

- Pouteau–Colles
- Smith

**S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius**

**S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras**

*Excl.:* fracture du cubitus et du radius :

- diaphyses (S52.4)
- extrémité inférieure (S52.6)

**S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras**

Extrémité inférieure du cubitus

Tête du cubitus

**S52.9 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée**

**S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude**

**S53.0 Luxation de la tête radiale**

Articulation radiohumérale

*Excl.:* fracture-luxation de Monteggia (S52.0)

**S53.1 Luxation du coude, sans précision**

Articulation cubitohumérale

*Excl.:* luxation de la tête radiale seule (S53.0)

**S53.2 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude**

**S53.3 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude**

**S53.4 Entorse et foulure du coude**

**S54 Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras**

*Excl.:* lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (S64.-)

**S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras**

Nerf cubital SAI

**S54.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras**

Nerf médian SAI

**S54.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras**

Nerf radial SAI

**S54.3 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras**

**S54.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras**

**S54.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras**

**S54.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras**



**S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras**

*Excl.:* lésion traumatique de vaisseaux sanguins :  
 • au niveau du poignet et de la main (S65.-)  
 • brachiaux (S45.1-S45.2)

- S55.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras
- S55.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras
- S55.2 Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras
- S55.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
- S55.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
- S55.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras

**S56 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras**

*Excl.:* lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet ou en dessous (S66.-)

- S56.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras
- S56.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
- S56.2 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras
- S56.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras
- S56.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
- S56.5 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras
- S56.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras
- S56.8 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras

**S57 Écrasement de l'avant-bras**

*Excl.:* écrasement du poignet et de la main (S67.-)

- S57.0 Écrasement du coude
- S57.8 Écrasement d'autres parties de l'avant-bras
- S57.9 Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée

**S58 Amputation traumatique de l'avant-bras**

*Excl.:* amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

- S58.0 Amputation traumatique au niveau du coude
- S58.1 Amputation traumatique entre le coude et le poignet
- S58.9 Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé

**S59**

**Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision**

*Excl.:* lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (S69.-)

**S59.7**

**Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S50-S58

**S59.8**

**Autres lésions traumatiques précisées de l'avant-bras**

**S59.9**

**Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision**

**Lésions traumatiques du poignet et de la main  
(S60-S69)**

*Excl.:* atteinte bilatérale du poignet et de la main (T00-T07)  
brûlures et corrosions (T20-T32)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)  
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**S60**

**Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main**

**S60.0**

**Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle**

Contusion de(s) doigt(s) SAI

*Excl.:* contusion avec lésion de l'ongle (matrice) (S60.1)

**S60.1**

**Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle**

**S60.2**

**Contusion d'autres parties du poignet et de la main**

**S60.7**

**Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main**

**S60.8**

**Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main**

**S60.9**

**Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans précision**

**S61**

**Plaie ouverte du poignet et de la main**

*Excl.:* amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

**S61.0**

**Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle**

Plaie ouverte de(s) doigt(s) SAI

*Excl.:* plaie ouverte avec lésion de l'ongle (matrice) (S61.1)

**S61.1**

**Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle**

**S61.7**

**Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main**

**S61.8**

**Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main**

**S61.9**

**Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée**

**S62**

**Fracture au niveau du poignet et de la main**

*Excl.:* fracture des extrémités inférieures du cubitus et du radius (S52.-)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

- 1 Fracture ouverte
- S62.0 Fracture de l'os scaphoïde de la main**
- S62.1 Fracture d'autre(s) os du carpe**  
 Grand os  
 Os crochu  
 Pisiforme  
 Pyramidal  
 Semilunaire  
 Trapèze  
 Trapézoïde
- S62.2 Fracture du premier métacarpien**  
 Fracture de Bennett
- S62.3 Fracture d'un autre os du métacarpe**
- S62.4 Fractures multiples des métacarpiens**
- S62.5 Fracture du pouce**
- S62.6 Fracture d'un autre doigt**
- S62.7 Fractures multiples de doigts**
- S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main**
- S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main**
- S63.0 Luxation du poignet**  
 Articulation :  
 • carpométacarpienne  
 • cubitoradiale, distale  
 • médiocarpienne  
 • radiocarpienne  
 Cubitus, extrémité distale  
 Métacarpiens, extrémité proximale  
 Os du carpe  
 Radius, extrémité distale
- S63.1 Luxation du doigt**  
 Articulation :  
 • interphalangienne, main  
 • métacarpophalangienne  
 Métacarpien, extrémité distale  
 Phalange, main  
 Pouce
- S63.2 Luxations multiples des doigts**
- S63.3 Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe**  
 Latéral, poignet  
 Ligament :  
 • cubitocarpien (palmaire)  
 • radiocarpien
- S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpophalangienne et interphalangienne**  
 Latéral  
 Palmaire

**S63.5 Entorse et foulure du poignet**

Articulation :

- carpienne
- radiocarpienne

Ligament radiocarpien

**S63.6 Entorse et foulure de doigt(s)**

Articulation :

- interphalangienne (main)
- métacarpophalangienne

Phalange, main

Pouce

**S63.7 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main**

**S64 Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main**

**S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main**

**S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main**

**S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main**

**S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce**

**S64.4 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt**

**S64.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main**

**S64.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main**

**S64.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main**

**S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**

**S65.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main**

**S65.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main**

**S65.2 Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel**

**S65.3 Lésion traumatique de l'arc palmaire profond**

**S65.4 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce**

**S65.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt**

**S65.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**

**S65.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**

**S65.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main**

**S66 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main**

**S66.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main**

- S66.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.5 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.6 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main
- S66.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du poignet et de la main
- S67** Écrasement du poignet et de la main
  - S67.0 Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
  - S67.8 Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main
- S68** Amputation traumatique du poignet et de la main
  - S68.0 Amputation traumatique (complète) (partielle) du pouce
  - S68.1 Amputation traumatique (complète) (partielle) d'un autre doigt
  - S68.2 Amputation traumatique (complète) (partielle) de deux doigts ou plus
  - S68.3 Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main
  - S68.4 Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
  - S68.8 Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main
  - S68.9 Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé
- S69** Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision
  - S69.7 Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main  
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S60-S68
  - S69.8 Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main
  - S69.9 Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision

## Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)

*Excl.:* atteinte bilatérale de la hanche et de la cuisse (T00-T07)  
brûlures et corrosions (T20-T32)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)  
piqure ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

### **S70** Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse

**S70.0** Contusion de la hanche

**S70.1** Contusion de la cuisse

**S70.7** Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse

**S70.8** Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse

**S70.9** Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision

### **S71** Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse

*Excl.:* amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (S78.-)

**S71.0** Plaie ouverte de la hanche

**S71.1** Plaie ouverte de la cuisse

**S71.7** Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse

**S71.8** Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne

### **S72** Fracture du fémur

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

**S72.0** Fracture du col du fémur

Fracture de la hanche SAI

**S72.1** Fracture du trochanter

Fracture :

- intertrochantérienne
- trochantérienne

**S72.2** Fracture soustrophantérienne

**S72.3** Fracture de la diaphyse fémorale

**S72.4** Fracture de l'extrémité inférieure du fémur

**S72.7** Fractures multiples du fémur

**S72.8** Fracture d'autres parties du fémur

**S72.9** Fracture du fémur, partie non précisée

**S73 Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche**

S73.0 Luxation de la hanche

S73.1 Entorse et foulure de la hanche

**S74 Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**

S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

**S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**

*Excl.:* artère poplitée (S85.0)

S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale

S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.2 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse

*Excl.:* veine saphène interne SAI (S85.3)

S75.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

**S76 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse**

S76.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche

S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps  
Ligament rotulien

S76.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse

S76.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse

S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse

S76.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse

**S77**      **Écrasement de la hanche et de la cuisse**

**S77.0**      **Écrasement de la hanche**

**S77.1**      **Écrasement de la cuisse**

**S77.2**      **Écrasement de la hanche et de la cuisse**

**S78**      **Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse**

*Excl.:* amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)

**S78.0**      **Amputation traumatique de l'articulation de la hanche**

**S78.1**      **Amputation traumatique entre la hanche et le genou**

**S78.9**      **Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé**

**S79**      **Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision**

**S79.7**      **Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S70-S78

**S79.8**      **Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse**

**S79.9**      **Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision**

## Lésions traumatiques du genou et de la jambe (S80-S89)

*Incl.:* fracture de la cheville et de la malléole

*Excl.:* atteinte bilatérale du genou et de la jambe (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de :

• cheville et pied, sauf fracture de la cheville et de la malléole (S90-S99)

• membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)

piqure ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**S80**      **Lésion traumatique superficielle de la jambe**

*Excl.:* lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (S90.-)

**S80.0**      **Contusion du genou**

**S80.1**      **Contusion de parties autres et non précisées de la jambe**

**S80.7**      **Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe**

**S80.8**      **Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe**

**S80.9**      **Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision**

**S81**      **Plaie ouverte de la jambe**

*Excl.:* amputation traumatique de la jambe (S88.-)

plaie ouverte de la cheville et du pied (S91.-)

**S81.0**      **Plaie ouverte du genou**



- S81.7 Plaies ouvertes multiples de la jambe**
- S81.8 Plaie ouverte d'autres parties de la jambe**
- S81.9 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée**

## **S82 Fracture de la jambe, y compris la cheville**

*Incl.:* malléole

*Excl.:* fracture du pied, sauf la cheville (S92.-)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

### **S82.0 Fracture de la rotule**

#### **S82.1 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia**

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Condyles              | avec ou sans mention de fracture du péroné |
| Extrémité proximale   |                                            |
| Plateau               |                                            |
| Tête                  |                                            |
| Tubérosité antérieure |                                            |

#### **S82.2 Fracture de la diaphyse du tibia**

Avec ou sans mention de fracture du péroné

#### **S82.3 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia**

Avec ou sans mention de fracture du péroné

*Excl.:* malléole interne (S82.5)

#### **S82.4 Fracture du péroné seul**

*Excl.:* malléole externe (S82.6)

#### **S82.5 Fracture de la malléole interne**

Tibia, impliquant :

- cheville
- malléole

#### **S82.6 Fracture de la malléole externe**

Péroné, impliquant :

- cheville
- malléole

#### **S82.7 Fractures multiples de la jambe**

*Excl.:* fracture du tibia et du péroné :

- diaphyse (S82.2)
- extrémité :
  - inférieure (S82.3)
  - supérieure (S82.1)

#### **S82.8 Fractures d'autres parties de la jambe**

Fracture (de) :

- bimalléolaire
- cheville SAI
- trimalléolaire

#### **S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée**

- S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou**  
*Excl.:* déplacement de la rotule (M22.0-M22.3)  
lésion interne du genou (M23.-)  
luxation du genou :  
• ancienne (M24.3)  
• pathologique (M24.3)  
• récidivante (M24.4)
- S83.0 Luxation de la rotule**
- S83.1 Luxation du genou**  
Articulation tibiopéronière
- S83.2 Déchirure récente d'un ménisque**  
Déchirure « en anse de seau » (de) :  
• SAI  
• ménisque :  
• externe  
• interne  
*Excl.:* déchirure ancienne en « anse de seau » (M23.2)
- S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou**
- S83.4 Entorse et foulure des ligaments latéraux (interne) (externe) du genou**
- S83.5 Entorse et foulure des ligaments croisés (antérieur) (postérieur) du genou**
- S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou**  
Articulation tibiopéronière supérieure et ses ligaments  
*Excl.:* ligament rotulien (S76.1)
- S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou**  
Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés)
- S84 Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe**  
*Excl.:* lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.-)
- S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée interne au niveau de la jambe**
- S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la jambe**
- S84.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe**
- S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe**
- S84.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe**
- S84.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe**
- S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**  
*Excl.:* lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.-)
- S85.0 Lésion traumatique de l'artère poplitée**
- S85.1 Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)**
- S85.2 Lésion traumatique de l'artère péronière**
- S85.3 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe**  
Veine saphène interne SAI

- S85.4** Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe
- S85.5** Lésion traumatique de la veine poplitée
- S85.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
- S85.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
- S85.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe
- S86** **Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe**  
*Excl.:* lésion traumatique (de) (du) :  
     ligament rotulien (S76.1)  
     muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.-)
- S86.0** Lésion traumatique du tendon d'Achille
- S86.1** Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe
- S86.2** Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe
- S86.3** Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe
- S86.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.9** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe
- S87** **Écrasement de la jambe**  
*Excl.:* écrasement de la cheville et du pied (S97.-)
- S87.0** Écrasement du genou
- S87.8** Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe
- S88** **Amputation traumatique de la jambe**  
*Excl.:* amputation traumatique de :  
     • cheville et pied (S98.-)  
     • membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)
- S88.0** Amputation traumatique au niveau du genou
- S88.1** Amputation traumatique entre le genou et la cheville
- S88.9** Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé
- S89** **Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision**  
*Excl.:* lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (S99.-)
- S89.7** Lésions traumatiques multiples de la jambe  
     Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S80-S88
- S89.8** Autres lésions traumatiques précisées de la jambe
- S89.9** Lésion traumatique de la jambe, sans précision

## Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)

*Excl.:* atteinte bilatérale de la cheville et du pied (T00-T07)  
brûlures et corrosions (T20-T32)  
fracture de la cheville et d'une malléole (S82.-)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)  
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

### **S90** Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied

- S90.0** Contusion de la cheville
- S90.1** Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle  
Contusion d'un (des) orteil(s) SAI
- S90.2** Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle
- S90.3** Contusion de parties autres et non précisées du pied
- S90.7** Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied
- S90.8** Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied
- S90.9** Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision

### **S91** Plaie ouverte de la cheville et du pied

*Excl.:* amputation traumatique de la cheville et du pied (S98.-)

- S91.0** Plaie ouverte de la cheville
- S91.1** Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle  
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) SAI
- S91.2** Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle
- S91.3** Plaie ouverte d'autres parties du pied  
Plaie ouverte du pied SAI
- S91.7** Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied

### **S92** Fracture du pied, sauf la cheville

*Excl.:* cheville (S82.-)  
malléole (S82.-)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

- S92.0** Fracture du calcanéum  
Os du talon
- S92.1** Fracture de l'astragale

**S92.2 Fracture d'autres os du tarse**

Cuboïde  
Cunéiforme (externe) (intermédiaire) (interne)  
Scaphoïde tarsien

**S92.3 Fracture d'os du métatarse**

**S92.4 Fracture du gros orteil**

**S92.5 Fracture d'un autre orteil**

**S92.7 Fractures multiples du pied**

**S92.9 Fracture du pied, sans précision**

**S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied**

**S93.0 Luxation de la cheville**

Astragale  
Extrémité inférieure du :  
• péroné  
• tibia  
Talon

**S93.1 Luxation d'un (des) orteil(s)**

Articulation(s) :  
• interphalangienne(s)  
• métatarsophalangienne(s)

**S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied**

**S93.3 Luxation de parties autres et non précisées du pied**

Articulation(s) :  
• tarsienne(s)  
• tarsométatarsienne(s)  
Scaphoïde tarsien

**S93.4 Entorse et foulure de la cheville**

Ligament :  
• calcanéopéronier  
• deltoïde  
• latéral interne  
• péronéoastragalien  
• tibiopéronier, distal

*Excl.:* lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

**S93.5 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)**

Articulation(s) :  
• interphalangienne(s)  
• métatarsophalangienne(s)

**S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied**

Ligament :  
• tarsien  
• tarsométatarsien

**S94 Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied**

**S94.0 Lésion traumatique du nerf plantaire externe**

- S94.1** Lésion traumatique du nerf plantaire interne
- S94.2** Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied  
Branche terminale externe du nerf tibial antérieur
- S94.3** Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied
- S94.7** Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S94.8** Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S94.9** Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied
- S95** Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied  
*Excl.:* lésion traumatique des artères et veines tibiales postérieures (S85.-)
- S95.0** Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
- S95.1** Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied
- S95.2** Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
- S95.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S95.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S95.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied
- S96** Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied  
*Excl.:* lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)
- S96.0** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
- S96.1** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
- S96.2** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied
- S96.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied
- S96.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied
- S96.9** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied
- S97** Écrasement de la cheville et du pied
- S97.0** Écrasement de la cheville
- S97.1** Écrasement d'un (des) orteil(s)
- S97.8** Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied  
Écrasement du pied SAI

|              |                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S98</b>   | <b>Amputation traumatique de la cheville et du pied</b>                                                                               |
| <b>S98.0</b> | <b>Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville</b>                                                                        |
| <b>S98.1</b> | <b>Amputation traumatique d'un orteil</b>                                                                                             |
| <b>S98.2</b> | <b>Amputation traumatique de deux orteils ou plus</b>                                                                                 |
| <b>S98.3</b> | <b>Amputation traumatique d'autres parties du pied</b><br>Amputation traumatique d'un (des) orteil(s) et d'autres parties du pied     |
| <b>S98.4</b> | <b>Amputation traumatique du pied, niveau non précisé</b>                                                                             |
| <b>S99</b>   | <b>Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision</b>                                                       |
| <b>S99.7</b> | <b>Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied</b><br>Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S90-S98 |
| <b>S99.8</b> | <b>Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied</b>                                                                |
| <b>S99.9</b> | <b>Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision</b>                                                                   |

## Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

**Incl.:** atteinte bilatérale de membres de la même partie du corps  
lésions traumatiques, selon leur type, d'au moins deux parties du corps classées en S00-S99

**Excl.:** brûlures et corrosions (T20-T32)  
coup de soleil (L55.-)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques multiples d'une seule partie du corps – voir les catégories S  
pique ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T00</b>   | <b>Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>T00.0</b> | <b>Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques superficielles du cou</b><br>Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S00.- et S10.-<br><b>Excl.:</b> avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)                                                               |
| <b>T00.1</b> | <b>Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin</b><br>Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S20.-, S30.- et T09.0<br><b>Excl.:</b> avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)                                                                  |
| <b>T00.2</b> | <b>Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)</b><br>Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S40.-, S50.-, S60.- et T11.0<br><b>Excl.:</b> avec atteinte de(s) :<br>• membre(s) inférieur(s) (T00.6)<br>• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8) |

**T00.3 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**  
Lésions traumatiques superficielles de localisation classées en S70.-, S80.-, S90.- et T13.0

**Excl.:** avec atteinte de(s) :  
• membre(s) supérieur(s) (T00.6)  
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

**T00.6 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en T00.2 et T00.3

**Excl.:** avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T00.8)

**T00.8 Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du corps**

**T00.9 Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision**

|                                                                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Abrasions<br>Contusions<br>Ecchymoses<br>Hématomes<br>Phlyctènes (non dues à la chaleur)<br>Piqures d'insecte (non venimeux) | multiples SAI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## T01

**Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps**

**Excl.:** amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05.-)

**T01.0 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou**

Plaies ouvertes de localisations classées en S01.- et S11.-

**Excl.:** avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

**T01.1 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Plaies ouvertes de localisations classées en S21.-, S31.- et T09.1

**Excl.:** avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

**T01.2 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**

Plaies ouvertes de localisations classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1

**Excl.:** avec atteinte de(s) :  
• membre(s) inférieur(s) (T01.6)  
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

**T01.3 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**

Plaies ouvertes de localisations classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

**Excl.:** avec atteinte de(s) :  
• membre(s) supérieur(s) (T01.6)  
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

**T01.6 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)**

Plaies ouvertes de localisations classées en T01.2 et T01.3

**Excl.:** avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T01.8)

**T01.8 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps**



**T01.9 Plaies ouvertes multiples, sans précision**

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Coupures<br>Lacérations<br>Morsures d'animal<br>Plaies punctiformes | multiples SAI |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|

**T02 Fractures de plusieurs parties du corps**

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée  
1 Fracture ouverte

**T02.0 Fractures de la tête avec fractures du cou**

Fractures de localisations classées en S02.- et S12.-

*Excl.:* avec atteinte d'autres parties du corps (T02.8)

**T02.1 Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin**

Fractures de localisations classées en S22.-, S32.- et T08

*Excl.:* associées avec fractures de :  
• autres parties du corps (T02.8)  
• membre(s) (T02.7)

**T02.2 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur**

Fractures de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.- et T10 d'un membre supérieur

*Excl.:* associées avec fractures de(s) :  
• autre membre supérieur (T02.4)  
• membre(s) inférieur(s) (T02.6)  
• thorax, lombes et bassin (T02.7)

**T02.3 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur**

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.- et T12 d'un membre inférieur

*Excl.:* associées avec fractures de(s) :  
• autre membre inférieur (T02.5)  
• membre(s) supérieur(s) (T02.6)  
• thorax, lombes et bassin (T02.7)

**T02.4 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs**

Fractures de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.-, et T10 précisées comme étant bilatérales

*Excl.:* associées avec fractures de(s) :  
• membre(s) inférieur(s) (T02.6)  
• thorax, lombes et bassin (T02.7)

**T02.5 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs**

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.-, et T12 précisées comme étant bilatérales

*Excl.:* associées avec fractures de(s) :  
• membre(s) supérieur(s) (T02.6)  
• thorax, lombes et bassin (T02.7)

**T02.6 Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**

*Excl.:* associées avec fractures du thorax, des lombes et du bassin (T02.7)

**T02.7 Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)**

**T02.8 Fractures avec d'autres associations de parties du corps**

**T02.9 Fractures multiples, sans précision**

**T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps**

**T03.0 Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou**  
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S03.- et S13.-

*Excl.:* associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

**T03.1 Luxations, entorses et foulures du thorax avec luxations, entorses et foulures des lombes et du bassin**

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S23.-, S33.- et T09.2

*Excl.:* associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

**T03.2 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2

*Excl.:* associées avec luxations, entorses et foulures de(s) :

- membre(s) inférieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

**T03.3 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2

*Excl.:* associées avec luxations, entorses et foulures de(s) :

- membre(s) supérieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

**T03.4 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**

*Excl.:* associées avec luxations, entorses et foulures du thorax, des lombes et du bassin (T03.8)

**T03.8 Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps**

**T03.9 Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision**

**T04 Écrasements de plusieurs parties du corps**

**T04.0 Écrasement de la tête avec écrasement du cou**

Écrasement de localisations classées en S07.- et S17.-

*Excl.:* avec atteinte d'autres parties du corps (T04.8)

**T04.1 Écrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Écrasement de :

- localisations classées en S28.- et S38.-
- tronc SAI

*Excl.:* avec atteinte de :

- autres parties du corps (T04.8)
- membres (T04.7)

**T04.2 Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**

Écrasement de :

- localisations classées en S47.-, S57.- et S67.-
- membre supérieur SAI

*Excl.:* avec atteinte de(s) :

- membre(s) inférieur(s) (T04.4)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)

**T04.3 Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**

Écrasement de :

- localisations classées en S77.-, S87.- et S97.-
- membre inférieur SAI

*Excl.:* avec atteinte de(s) :

- membre(s) supérieur(s) (T04.4)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)

**T04.4 Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**

*Excl.:* avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T04.7)

**T04.7 Écrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes, du bassin et de(s) membre(s)**

**T04.8 Écrasement d'autres associations de parties du corps**

**T04.9 Écrasements multiples, sans précision**

**T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps**

*Incl.:* arrachement de plusieurs parties du corps

*Excl.:* amputation traumatique de :

- membre :
  - inférieur SAI (T13.6)
  - supérieur SAI (T11.6)
- tronc SAI (T09.6)
- décapitation (S18)
- plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01.-)

**T05.0 Amputation traumatique des deux mains**

**T05.1 Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau sauf la main]**

**T05.2 Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]**

**T05.3 Amputation traumatique des deux pieds**

**T05.4 Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]**

**T05.5 Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]**

**T05.6 Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]**

**T05.8 Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps**

Dissection transversale de :

- abdomen
- thorax

**T05.9 Amputations traumatiques multiples, sans précision**

**T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs**

**T06.0 Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou**

Lésions traumatiques classées en S04.- et S06.- avec des lésions traumatiques classées en S14.-

**T06.1 Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps**

**T06.2 Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps**

Lésions traumatiques multiples de nerfs SAI

*Excl.:* avec atteinte de la moelle épinière (T06.0-T06.1)

**T06.3 Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps**

**T06.4 Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps**

**T06.5 Lésions traumatiques des organes intrathoraciques avec lésions traumatiques des organes intraabdominaux et pelviens**

**T06.8 Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps**

**T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision**

*Excl.:* lésion traumatique SAI (T14.9)

Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps  
(T08-T14)

*Excl.:* brûlures et corrosions (T20-T32)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)  
piqure ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**T08 Fracture du rachis, niveau non précisé**

*Excl.:* fractures multiples du rachis, niveau non précisé (T02.1)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme caractère supplémentaire en cinquième position pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

**T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé**

*Excl.:* dissection transversale du tronc (T05.8)  
écrasement traumatique du tronc SAI (T04.1)  
lésions traumatiques multiples du tronc (T00-T06)

**T09.0 Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé**

**T09.1 Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé**

**T09.2 Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc**

**T09.3 Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé**

**T09.4 Lésion traumatique de nerf, de racine nerveuse et de plexus rachidien du tronc, non précisés**

**T09.5 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc**

**T09.6 Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé**

**T09.8 Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé**

**T09.9 Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé**

**T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé**

*Excl.:* fractures multiples du bras, niveau non précisé (T02.-)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme caractère supplémentaire en cinquième position pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

**T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé**

*Excl.:* écrasement d'un membre supérieur SAI (T04.2)

fracture du membre supérieur, niveau non précisé (T10)

lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

**T11.0 Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.1 Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.6 Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.9 Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé**

**T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé**

*Excl.:* fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T02.-)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme caractère supplémentaire en cinquième position pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

**T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé**

*Excl.:* écrasement traumatique d'un membre inférieur SAI (T04.3)

fracture du membre inférieur, niveau non précisé (T12)

lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

**T13.0 Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé**

**T13.1 Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé**

- T13.2** Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.3** Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.4** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.5** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.6** Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.8** Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé
- T13.9** Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé

**T14 Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**

*Excl.:* lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

**T14.0 Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée**

Abrasion  
Contusion  
Ecchymose  
Hématome  
Lésion due à un corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante  
Lésion traumatique superficielle  
Phlyctène (non due à la chaleur)  
Piqûre d'insecte (non venimeux)

SAI

*Excl.:* lésions traumatiques superficielles multiples SAI (T00.9)

**T14.1 Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée**

Coupure  
Lacération  
Morsure d'animal  
Plaie :  
• ouverte  
• punctiforme avec corps étranger (pénétrant)

SAI

*Excl.:* amputation(s) traumatique(s) :

- SAI (T14.7)
- multiples SAI (T05.9)
- plaies ouvertes multiples SAI (T01.9)

**T14.2 Fracture d'une partie du corps non précisée**

Fracture :  
• SAI  
• avec :  
• déplacement SAI  
• luxation SAI  
• fermée SAI  
• ouverte SAI

*Excl.:* fractures multiples SAI (T02.9)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

- 0 Fracture fermée
- 1 Fracture ouverte

**T14.3 Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée**

|             |             |                              |
|-------------|-------------|------------------------------|
| Arrachement |             |                              |
| Entorse     |             | d'articulation (capsule) SAI |
| Foulure     |             | de ligament SAI              |
| Lacération  |             |                              |
| Déchirure   |             |                              |
| Hémarthrose | traumatique | d'articulation (capsule) SAI |
| Rupture     |             | de ligament SAI              |
| Subluxation |             |                              |

*Excl.:* luxations, entorses et foulures multiples SAI (T03.9)

**T14.4 Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Hématomyélie            |                 |
| Lésion d'un nerf        | traumatique SAI |
| Paralysie (transitoire) |                 |
| Section d'un nerf       |                 |

*Excl.:* lésions traumatiques multiples de nerfs SAI (T06.2)

**T14.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée**

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Anévrysme ou fistule (artérioveineuse) traumatique |                               |
| Arrachement                                        |                               |
| Lacération                                         |                               |
| Lésion traumatique                                 | de vaisseau(x) sanguin(s) SAI |
| Rupture traumatique                                |                               |
| Section                                            |                               |
| Hématome artériel traumatique SAI                  |                               |

*Excl.:* lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)

**T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Arrachement         |                                  |
| Déchirure           |                                  |
| Élongation          |                                  |
| Lacération          | de muscle(s) et de tendon(s) SAI |
| Lésion traumatique  |                                  |
| Rupture traumatique |                                  |
| Section             |                                  |

*Excl.:* lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)

**T14.7 Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Amputation | traumatique SAI |
| Écrasement |                 |

*Excl.:* amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)  
écrasements multiples SAI (T04.9)

**T14.8 Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**

**T14.9 Lésion traumatique, sans précision**

*Excl.:* lésions traumatiques multiples SAI (T07)

## Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)

*Excl.:* corps étranger :

- dans plaie punctiforme – voir plaie ouverte selon la localisation
  - laissé accidentellement dans une plaie opératoire (T81.5)
  - résiduel, dans les tissus mous (M79.5)
- écharde, sans plaie ouverte importante – voir lésion traumatique superficielle selon la localisation

### **T15 Corps étranger dans la partie externe de l'œil**

*Excl.:* corps étranger dans une plaie pénétrante de :

- orbite et globe oculaire (S05.4-S05.5)
  - rétention (ancienne) (H05.5, H44.6-H44.7)
- rétention de corps étranger dans la paupière (H02.8)

**T15.0 Corps étranger dans la cornée**

**T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival**

**T15.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'œil**  
Corps étranger dans le point lacrymal

**T15.9 Corps étranger dans la partie externe de l'œil, sans précision**

### **T16 Corps étranger dans l'oreille**

*Incl.:* Canal auditif

### **T17 Corps étranger dans les voies respiratoires**

*Incl.:* asphyxie due à un corps étranger  
inhalation de liquides ou de vomissements SAI  
suffocation par :

- aliments (régurgités)
- mucus

**T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal**

**T17.1 Corps étranger dans une narine**  
Nez SAI

**T17.2 Corps étranger dans le pharynx**  
Gorge SAI  
Rhinopharynx

**T17.3 Corps étranger dans le larynx**

**T17.4 Corps étranger dans la trachée**

**T17.5 Corps étranger dans les bronches**

**T17.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires**  
Bronchioles  
Poumon

**T17.9 Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée**

### **T18 Corps étranger dans les voies digestives**

*Excl.:* corps étranger dans le pharynx (T17.2)

**T18.0 Corps étranger dans la bouche**



- T18.1** Corps étranger dans l'œsophage
- T18.2** Corps étranger dans l'estomac
- T18.3** Corps étranger dans l'intestin grêle
- T18.4** Corps étranger dans le côlon
- T18.5** Corps étranger dans l'anus et le rectum  
Jonction rectosigmoïdienne
- T18.8** Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives
- T18.9** Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée  
Appareil digestif SAI  
Corps étranger avalé SAI
- T19** Corps étranger dans les voies génito-urinaires  
*Excl.:* complications mécaniques d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (vaginal) (T83.3)  
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] (Z97.5)
- T19.0** Corps étranger dans l'urètre
- T19.1** Corps étranger dans la vessie
- T19.2** Corps étranger dans la vulve et le vagin
- T19.3** Corps étranger dans l'utérus [toute partie]
- T19.8** Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires
- T19.9** Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée

## Brûlures et corrosions (T20-T32)

**Incl.:** brûlures chimiques [corrosions] (externes) (internes)  
brûlures dues à :

- air et gaz chauds
- appareils de chauffage électriques
- électricité
- flamme
- foudre
- friction
- objets brûlants
- rayonnement

ébouillantage

**Excl.:** affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)  
coup de soleil (L55.-)  
érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

## Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)

**Incl.:** brûlures et corrosions du :

- premier degré [érythème]
- deuxième degré [perte de l'épiderme] [phlyctènes]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

### **T20**

#### **Brûlure et corrosion de la tête et du cou**

**Incl.:** cuir chevelu [toute partie]  
lèvre  
nez (cloison)  
œil avec d'autres parties de la face, de la tête et du cou  
oreille [toute partie]  
région temporale

**Excl.:** brûlure et corrosion (de) :

- bouche et pharynx (T28.-)
- limitées à l'œil et ses annexes (T26.-)

**T20.0 Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé**

**T20.1 Brûlure du premier degré de la tête et du cou**

**T20.2 Brûlure du deuxième degré de la tête et du cou**

**T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou**

**T20.4 Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé**

**T20.5 Corrosion du premier degré de la tête et du cou**

**T20.6 Corrosion du deuxième degré de la tête et du cou**

**T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou**

**T21**

**Brulure et corrosion du tronc**

*Incl.:* aine  
 anus  
 dos [toute partie]  
 flanc  
 lèvre de la vulve (grande) (petite)  
 paroi abdominale  
 paroi thoracique  
 verge  
 périnée  
 région fessière  
 région interscapulaire  
 scrotum  
 sein  
 testicule  
 vulve

*Excl.:* brulure et corrosion de :  
 • aisselle (T22.-)  
 • région scapulaire (T22.-)

- T21.0 Brulure du tronc, degré non précisé**
- T21.1 Brulure du premier degré du tronc**
- T21.2 Brulure du deuxième degré du tronc**
- T21.3 Brulure du troisième degré du tronc**
- T21.4 Corrosion du tronc, degré non précisé**
- T21.5 Corrosion du premier degré du tronc**
- T21.6 Corrosion du deuxième degré du tronc**
- T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc**

**T22**

**Brulure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**

*Incl.:* aisselle  
 bras [toute partie, sauf poignet et main seuls]  
 région scapulaire

*Excl.:* brulure et corrosion de :  
 • poignet et main seuls (T23.-)  
 • région interscapulaire (T21.-)

- T22.0 Brulure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**
- T22.1 Brulure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.2 Brulure du deuxième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.3 Brulure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.4 Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**
- T22.5 Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**

**T22.6** Corrosion du deuxième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

**T22.7** Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

**T23** Brulure et corrosion du poignet et de la main

*Incl.:* doigt (ongle)  
paume  
pouce (ongle)

**T23.0** Brulure du poignet et de la main, degré non précisé

**T23.1** Brulure du premier degré du poignet et de la main

**T23.2** Brulure du deuxième degré du poignet et de la main

**T23.3** Brulure du troisième degré du poignet et de la main

**T23.4** Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé

**T23.5** Corrosion du premier degré du poignet et de la main

**T23.6** Corrosion du deuxième degré du poignet et de la main

**T23.7** Corrosion du troisième degré du poignet et de la main

**T24** Brulure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

*Incl.:* jambe [toute partie, sauf cheville et pied seuls]

*Excl.:* brulure et corrosion de la cheville et du pied seuls (T25.-)

**T24.0** Brulure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé

**T24.1** Brulure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

**T24.2** Brulure du deuxième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

**T24.3** Brulure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

**T24.4** Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé

**T24.5** Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

**T24.6** Corrosion du deuxième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

**T24.7** Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

**T25** Brulure et corrosion de la cheville et du pied

*Incl.:* orteil(s)

**T25.0** Brulure de la cheville et du pied, degré non précisé

**T25.1** Brulure du premier degré de la cheville et du pied

- T25.2 Brûlure du deuxième degré de la cheville et du pied
- T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied
- T25.4 Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé
- T25.5 Corrosion du premier degré de la cheville et du pied
- T25.6 Corrosion du deuxième degré de la cheville et du pied
- T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied

## Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes (T26-T28)

### **T26** Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes

- T26.0 Brûlure de la paupière et de la région périoculaire
- T26.1 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival
- T26.2 Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
- T26.3 Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes
- T26.4 Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée
- T26.5 Corrosion de la paupière et de la région périoculaire
- T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival
- T26.7 Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
- T26.8 Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes
- T26.9 Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée

### **T27** Brûlure et corrosion des voies respiratoires

- T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée
- T27.1 Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons  
*Excl.:* syndrome dû au souffle d'une explosion (T70.8)
- T27.2 Brûlure d'autres parties des voies respiratoires  
Cavité thoracique
- T27.3 Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée
- T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée
- T27.5 Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
- T27.6 Corrosion d'autres parties des voies respiratoires
- T27.7 Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée

### **T28** Brûlure et corrosion d'autres organes internes

- T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx

- T28.1 Brulure de l'œsophage
- T28.2 Brulure d'autres parties des voies digestives
- T28.3 Brulure des organes génito-urinaires internes
- T28.4 Brulure des organes internes, autres et sans précision
- T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx
- T28.6 Corrosion de l'œsophage
- T28.7 Corrosion d'autres parties des voies digestives
- T28.8 Corrosion des organes génito-urinaires internes
- T28.9 Corrosion des organes internes, autres et sans précision

## Brulures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)

### **T29**

#### **Brulures et corrosions de parties multiples du corps**

*Incl.:* brulures et corrosions classées dans plus d'une catégorie en T20-T28

- T29.0 **Brulures de parties multiples du corps, degré non précisé**  
Brulures multiples SAI
- T29.1 **Brulures de parties multiples du corps, pas de brulures mentionnées dépassant le premier degré**
- T29.2 **Brulures de parties multiples du corps, pas de brulures mentionnées dépassant le deuxième degré**
- T29.3 **Brulures de parties multiples du corps, au moins une brulure du troisième degré mentionnée**
- T29.4 **Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé**  
Corrosions multiples SAI
- T29.5 **Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le premier degré**
- T29.6 **Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le deuxième degré**
- T29.7 **Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée**

### **T30**

#### **Brulure et corrosion, partie du corps non précisée**

*Excl.:* brulure et corrosion avec indication de l'étendue de la surface du corps atteinte (T31-T32)

- T30.0 **Brulure, partie du corps non précisée, degré non précisé**  
Brulure SAI
- T30.1 **Brulure du premier degré, partie du corps non précisée**  
Brulure du premier degré SAI

**T30.2 Brulure du deuxième degré, partie du corps non précisée**  
Brulure du deuxième degré SAI

**T30.3 Brulure du troisième degré, partie du corps non précisée**  
Brulure du troisième degré SAI

**T30.4 Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé**  
Corrosion SAI

**T30.5 Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée**  
Corrosion du premier degré SAI

**T30.6 Corrosion du deuxième degré, partie du corps non précisée**  
Corrosion du deuxième degré SAI

**T30.7 Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée**  
Corrosion du troisième degré SAI

**T31 Brulures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte**

*Note:* Cette catégorie n'est utilisée comme code principal que lorsque le siège de la brulure n'est pas précisé. On peut aussi l'utiliser, au besoin, comme code supplémentaire avec les catégories T20-T25,T29 lorsque le siège est précisé.

**T31.0 Brulures couvrant moins de 10% de la surface du corps**

**T31.1 Brulures couvrant entre 10% et moins de 20% de la surface du corps**

**T31.2 Brulures couvrant entre 20% et moins de 30% de la surface du corps**

**T31.3 Brulures couvrant entre 30% et moins de 40% de la surface du corps**

T31.30 Brulures du premier degré ou de degré non précisé, couvrant entre 30% et moins de 40% de la surface du corps

T31.31 Brulures du deuxième ou du troisième degré, couvrant entre 30% et moins de 40% de la surface du corps

**T31.4 Brulures couvrant entre 40% et moins de 50% de la surface du corps**

T31.40 Brulures du premier degré ou de degré non précisé, couvrant entre 40% et moins de 50% de la surface du corps

T31.41 Brulures du deuxième ou du troisième degré, couvrant entre 40% et moins de 50% de la surface du corps

**T31.5 Brulures couvrant entre 50% et moins de 60% de la surface du corps**

T31.50 Brulures du premier degré ou de degré non précisé, couvrant entre 50% et moins de 60% de la surface du corps

T31.51 Brulures du deuxième ou du troisième degré, couvrant entre 50% et moins de 60% de la surface du corps

**T31.6 Brulures couvrant entre 60% et moins de 70% de la surface du corps**

**T31.7 Brulures couvrant entre 70% et moins de 80% de la surface du corps**

**T31.8 Brulures couvrant entre 80% et moins de 90% de la surface du corps**

**T31.9 Brulures couvrant 90% ou plus de la surface du corps**

**T32**

**Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte**

*Note:* Cette catégorie n'est utilisée comme code principal que lorsque le siège de la corrosion n'est pas précisé. On peut aussi l'utiliser, au besoin, comme code supplémentaire avec les catégories T20-T25,T29 lorsque le siège est précisé.

- T32.0 Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps**
- T32.1 Corrosions couvrant entre 10% et moins de 20% de la surface du corps**
- T32.2 Corrosions couvrant entre 20% et moins de 30% de la surface du corps**
- T32.3 Corrosions couvrant entre 30% et moins de 40% de la surface du corps**
- T32.4 Corrosions couvrant entre 40% et moins de 50% de la surface du corps**
- T32.5 Corrosions couvrant entre 50% et moins de 60% de la surface du corps**
- T32.6 Corrosions couvrant entre 60% et moins de 70% de la surface du corps**
- T32.7 Corrosions couvrant entre 70% et moins de 80% de la surface du corps**
- T32.8 Corrosions couvrant entre 80% et moins de 90% de la surface du corps**
- T32.9 Corrosions couvrant 90% ou plus de la surface du corps**

**Gelures**

**(T33-T35)**

*Excl.:* hypothermie et autres effets d'une baisse de la température (T68-T69)

**T33**

**Gelure superficielle**

*Incl.:* gelure avec atteinte partielle des couches de la peau

*Excl.:* gelure superficielle de parties multiples du corps (T35.0)

- T33.0 Gelure superficielle de la tête**
- T33.1 Gelure superficielle du cou**
- T33.2 Gelure superficielle du thorax**
- T33.3 Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin**
- T33.4 Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras**  
*Excl.:* gelure superficielle du poignet et de la main seuls (T33.5)
- T33.5 Gelure superficielle du poignet et de la main**
- T33.6 Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse**
- T33.7 Gelure superficielle du genou et de la jambe**  
*Excl.:* gelure superficielle de la cheville et du pied seuls (T33.8)
- T33.8 Gelure superficielle de la cheville et du pied**
- T33.9 Gelure superficielle de localisations autres et non précisées**  
Gelure superficielle (de) (du) :
  - SAI
  - membre inférieur SAI
  - tronc SAI



**T34**

**Gelure avec nécrose des tissus**

*Excl.:* gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus (T35.1)

**T34.0 Gelure de la tête, avec nécrose des tissus**

**T34.1 Gelure du cou, avec nécrose des tissus**

**T34.2 Gelure du thorax, avec nécrose des tissus**

**T34.3 Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus**

**T34.4 Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus**

*Excl.:* gelure du poignet et de la main seuls, avec nécrose des tissus (T34.5)

**T34.5 Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus**

**T34.6 Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus**

**T34.7 Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus**

*Excl.:* gelure de la cheville et du pied seuls, avec nécrose des tissus (T34.8)

**T34.8 Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus**

**T34.9 Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus**

Gelure avec nécrose des tissus (de) (du) :

- SAI
- membre inférieur SAI
- tronc SAI

**T35**

**Gelure de parties multiples du corps et sans précision**

**T35.0 Gelure superficielle de parties multiples du corps**

Gelures superficielles multiples SAI

**T35.1 Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus**

Gelures multiples, avec nécrose des tissus SAI

**T35.2 Gelure de la tête et du cou, sans précision**

**T35.3 Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**

Gelure du tronc SAI

**T35.4 Gelure du membre supérieur, sans précision**

**T35.5 Gelure du membre inférieur, sans précision**

**T35.6 Gelure de parties multiples du corps, sans précision**

Gelures multiples SAI

**T35.7 Gelure, sans précision, de localisation non précisée**

Gelure SAI

## Intoxications par des médicaments et des substances biologiques (T36-T50)

**Incl.:** substance administrée ou prise par erreur  
surdosage de ces substances

**Excl.:** abus de substances sans pharmacodépendance (F55.-)  
effets indésirables [« hypersensibilité », « réaction », etc.] de la substance appropriée administrée  
correctement. Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que :

- dermite :
  - de contact (L23-L25)
  - due à des substances prises par voie interne (L27.-)
- effets indésirables d'un médicament SAI (T88.7)
- gastrite provoquée par l'aspirine (K29.-)
- maladies du sang (D50-D76)
- néphropathie (N14.0-N14.2)

intoxication pathologique par médicament (F10-F19)  
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)  
réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00-P96)

### **T36**

#### **Intoxication par antibiotiques systémiques**

**Excl.:** antibiotiques :

- antitumoraux (T45.1)
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour :
  - nez, gorge et oreille (T49.6)
  - œil (T49.5)

**T36.0 Pénicillines**

**T36.1 Céphalosporines et autres bêtalactamines**

**T36.2 Groupe du chloramphénicol**

**T36.3 Macrolides**

**T36.4 Tétracyclines**

**T36.5 Aminosides**  
Streptomycine

**T36.6 Rifamycines**

**T36.7 Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale**

**T36.8 Autres antibiotiques systémiques**

**T36.9 Antibiotique systémique, sans précision**

### **T37**

#### **Intoxication par d'autres antiinfectieux et antiparasitaires systémiques**

**Excl.:** antiinfectieux :

- à usage topique NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour :
  - nez, gorge et oreille (T49.6)
  - œil (T49.5)

**T37.0 Sulfamides**

- T37.1 Antimycobactériens**  
*Excl.:* rifamycines (T36.6)  
 streptomycine (T36.5)
- T37.2 Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang**  
*Excl.:* dérivés de l'hydroxyquinoléine (T37.8)
- T37.3 Autres antiprotozoaires**
- T37.4 Anthelminthiques**
- T37.5 Antiviraux**  
*Excl.:* amantadine (T42.8)  
 cytarabine (T45.1)
- T37.8 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés**  
 Dérivés de l'hydroxyquinoléine  
*Excl.:* antipaludiques (T37.2)
- T37.9 Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision**
- T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs**  
*Excl.:* hormones :  
 • ocytotiques (T48.0)  
 • parathyroïdiennes et leurs dérivés (T50.9)  
 minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (T50.0)
- T38.0 Glucocorticoïdes et analogues synthétiques**  
*Excl.:* glucocorticoïdes à usage topique (T49.-)
- T38.1 Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés**
- T38.2 Antithyroïdiens**
- T38.3 Insuline et hypoglycémifiants oraux [antidiabétiques]**
- T38.4 Contraceptifs oraux**  
 Préparations contenant une seule ou plusieurs substances
- T38.5 Autres œstrogènes et progestatifs**  
 Associations et dérivés
- T38.6 Antigonadotropines, antiœstrogènes, antiandrogènes, non classés ailleurs**  
 Tamoxifène
- T38.7 Androgènes et autres anabolisants**
- T38.8 Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision**  
 Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]
- T38.9 Antagonistes hormonaux, autres et sans précision**
- T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants**
- T39.0 Salicylés**
- T39.1 Dérivés du 4-aminophénol**
- T39.2 Dérivés pyrazolés**

- T39.3**      **Autres antiinflammatoires non stéroïdiens [AINS]**
- T39.4**      **Antirhumatismaux, non classés ailleurs**  
*Excl.:* glucocorticoïdes (T38.0)  
          salicylés (T39.0)
- T39.8**      **Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs**
- T39.9**      **Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision**
- T40**      **Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]**  
*Excl.:* intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
- T40.0**      **Opium**
- T40.1**      **Héroïne**
- T40.2**      **Autres opioïdes**  
          Codéine  
          Morphine
- T40.3**      **Méthadone**
- T40.4**      **Autres narcotiques synthétiques**  
          Péthidine
- T40.5**      **Cocaïne**
- T40.6**      **Narcotiques, autres et sans précision**
- T40.7**      **Cannabis (dérivés)**
- T40.8**      **Lysergide [LSD]**
- T40.9**      **Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision**  
          Mescaline  
          Psilocine  
          Psilocybine
- T41**      **Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques**  
*Excl.:* benzodiazépines (T42.4)  
          cocaïne (T40.5)  
          opioïdes (T40.0-T40.2)
- T41.0**      **Anesthésiques gazeux**  
*Excl.:* oxygène (T41.5)
- T41.1**      **Anesthésiques intraveineux**  
          Thiobarbituriques
- T41.2**      **Anesthésiques généraux, autres et sans précision**
- T41.3**      **Anesthésiques locaux**
- T41.4**      **Anesthésique, sans précision**
- T41.5**      **Gaz thérapeutiques**  
          Dioxyde de carbone  
          Oxygène

**T42****Intoxication par antiépileptiques, sédatifs, hypnotiques et antiparkinsoniens***Excl.:* intoxication signifiant ébriété (F10-F19)**T42.0 Dérivés de l'hydantoïne****T42.1 Iminostilbènes**

Carbamazépine

**T42.2 Succinimides et oxazolidine-diones****T42.3 Barbituriques***Excl.:* thiobarbituriques (T41.1)**T42.4 Benzodiazépines****T42.5 Antiépileptiques en association, non classés ailleurs****T42.6 Autres antiépileptiques, sédatifs et hypnotiques**

Acide valproïque

Méthaqualone

*Excl.:* carbamazépine (T42.1)**T42.7 Antiépileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision**

Somnifères :

- |              |     |
|--------------|-----|
| • comprimé   | SAI |
| • médicament |     |
| • potion     |     |

**T42.8 Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire**

Amantadine

**T43****Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs**

*Excl.:* anorexigènes (T50.5)  
 barbituriques (T42.3)  
 benzodiazépines (T42.4)  
 intoxication signifiant ébriété (F10-F19)  
 méthaqualone (T42.6)  
 psychodysléptiques [hallucinogènes] (T40.7-T40.9)

**T43.0 Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques****T43.1 Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase****T43.2 Antidépresseurs, autres et non précisés****T43.3 Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine****T43.4 Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène****T43.5 Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés***Excl.:* rauwolfia (T46.5)**T43.6 Psychostimulants présentant un risque d'abus***Excl.:* cocaïne (T40.5)**T43.8 Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs****T43.9 Médicament psychotrope, sans précision**

#### T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome

## T44.0 Anticholinestérasiques

### T44.1 Autres parasympathicomimétiques [cholinergiques]

## T44.2 Ganglioplégiques, non classés ailleurs

**T44.3    Autres agents parasymphathicolitiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs**  
Papavérine

**T44.4 Agents principalement alphasympathicomimétiques, non classés ailleurs**  
Métaraminol

**T44.5 Agents principalement bêtasymphaticomimétiques, non classés ailleurs**  
*Excl.:* bêtasymphaticomimétiques utilisés contre l'asthme (T48.6)

**T44.6**    **Alphabloquants, non classés ailleurs**  
*Excl.:* alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)

#### T44.7 Bêtabloquants, non classés ailleurs

**T44.8 Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs**  
*Excl.:* clonidine (T46.5)  
guanéthidine (T46.5)

**T44.9 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision**  
Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alphaadrénergiques que bêtaadrénergiques

**T45** Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs

**T45.0 Médicaments antiallergiques et antiémétiques**  
*Excl.:* neuroleptiques à base de phénothiazine (T43.3)

**T45.1 Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs**  
Antibiotiques antitumoraux  
Cytarabine  
*Excl.:* tamoxifène (T38.6)

**T45.2 Vitamines, non classées ailleurs**  
*Excl.:* acide nicotinique (dérivés) (T46.7)  
 vitamine K (T45.7)

### T45.3 Enzymes, non classées ailleurs

## T45.4 Fer et ses composés

## T45.5 Anticoagulants

## T45.6 Médicaments agissant sur la fibrinolyse

## T45.7 Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants

**T45.8 Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques**

Préparation à base de foie et autres substances antianémiantes  
Sang entier et produits du sang  
Succédané du plasma

*Excl.:* fer (T45.4)  
immunoglobulines (T50.9)

**T45.9 Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision**

**T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire**

*Excl.:* métaraminol (T44.4)

**T46.0 Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire**

**T46.1 Inhibiteurs calciques**

**T46.2 Autres antiarythmiques, non classés ailleurs**

*Excl.:* bêtabloquants (T44.7)

**T46.3 Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs**

Dipyridamole

*Excl.:* bêtabloquants (T44.7)  
inhibiteurs calciques (T46.1)

**T46.4 Inhibiteurs de l'enzyme de conversion**

**T46.5 Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs**

Clonidine  
Guanéthidine  
Rauwolfia

*Excl.:* bêtabloquants (T44.7)  
diurétiques (T50.0-T50.2)  
inhibiteurs calciques (T46.1)

**T46.6 Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants**

**T46.7 Vasodilatateurs périphériques**

Acide nicotinique (dérivés)

*Excl.:* papavérine (T44.3)

**T46.8 Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants**

**T46.9 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire, autres et sans précision**

**T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**

**T47.0 Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2**

**T47.1 Autres antiacides et antisécrétoires gastriques**

**T47.2 Laxatifs stimulants**

**T47.3 Laxatifs salins et osmotiques**

**T47.4 Autres laxatifs**

**T47.5 Médicaments facilitant la digestion**

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

- T47.6 Antidiarrhéiques**  
*Excl.:* antibiotiques systémiques et autres antiinfectieux (T36-T37)
- T47.7 Émétiques**
- T47.8 Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**
- T47.9 Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision**
- T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire**
- T48.0 Ocytociques**  
*Excl.:* œstrogènes, progestatifs et antagonistes (T38.4-T38.6)
- T48.1 Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires]**
- T48.2 Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision**
- T48.3 Antitussifs**
- T48.4 Expectorants**
- T48.5 Médicaments contre le coryza [rhume banal]**
- T48.6 Antiasthmatiques, non classés ailleurs**  
Bêtasymphathomimétiques utilisés contre l'asthme  
*Excl.:* agents bêtasymphathomimétiques non utilisés contre l'asthme (T44.5)  
hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)
- T48.7 Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision**
- T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire**  
*Incl.:* glucocorticoïdes à usage topique
- T49.0 Médicaments antifongiques, antiinfectieux et antiinflammatoires à usage topique, non classés ailleurs**
- T49.1 Antiprurigineux**
- T49.2 Astringents et détergents locaux**
- T49.3 Émollients, calmants et protecteurs**
- T49.4 Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires**
- T49.5 Médicaments et préparations ophtalmologiques**  
Antiinfectieux ophtalmiques
- T49.6 Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie**  
Antiinfectieux oto-rhino-laryngologiques
- T49.7 Médicaments dentaires à usage topique**
- T49.8 Autres topiques**  
Spermicides
- T49.9 Topique, sans précision**



|              |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T50</b>   | <b>Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision</b>                                                                                                           |
| <b>T50.0</b> | <b>Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>T50.1</b> | <b>Diurétiques de l'anse</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>T50.2</b> | <b>Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques</b><br>Acétazolamide                                                                                                           |
| <b>T50.3</b> | <b>Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique</b><br>Sels de réhydratation orale                                                                                                    |
| <b>T50.4</b> | <b>Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique</b>                                                                                                                                                 |
| <b>T50.5</b> | <b>Anorexigènes</b>                                                                                                                                                                                              |
| <b>T50.6</b> | <b>Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs</b><br>Produits de désintoxication alcoolique                                                                                                                   |
| <b>T50.7</b> | <b>Analeptiques et antagonistes des opiacés</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>T50.8</b> | <b>Agents de diagnostic</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>T50.9</b> | <b>Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision</b><br>Acidifiants<br>Agents immunologiques<br>Alcalinisants<br>Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés<br>Immunoglobulines<br>Lipotropes |

## Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)

*Excl.:* corrosions (T20-T32)  
effets toxiques localisés classés ailleurs (A00-R99)  
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

|              |                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T51</b>   | <b>Effet toxique de l'alcool</b>                                                                                                                                               |
| <b>T51.0</b> | <b>Éthanol</b><br>Alcool éthylique<br><i>Excl.:</i> intoxication :<br>• alcoolique pathologique (F10.0)<br>• éthylique aigüe ou effets de l'ivresse (F10.0)<br>ivresse (F10.0) |
| <b>T51.1</b> | <b>Méthanol</b><br>Alcool méthylique                                                                                                                                           |
| <b>T51.2</b> | <b>2-Propanol</b><br>Alcool isopropylique                                                                                                                                      |

**T51.3 Huile de fusel**

Alcool :

- amylique
- butylique [1-butanol]
- propylique [1-propanol]

**T51.8 Autres alcools**

**T51.9 Alcool, sans précision**

**T52 Effet toxique de solvants organiques**

*Excl.:* dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (T53.-)

**T52.0 Produits dérivés du pétrole**

Essence

Éther de pétrole

Kérosène [pétrole lampant]

Naphte de pétrole

Paraffine

White spirit

**T52.1 Benzène**

*Excl.:* dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues (T65.3)  
homologues du benzène (T52.2)

**T52.2 Homologues du benzène**

Toluène [méthylbenzène]

Xylène [diméthylbenzène]

**T52.3 Glycols**

**T52.4 Cétones**

**T52.8 Autres solvants organiques**

**T52.9 Solvant organique, sans précision**

**T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques**

**T53.0 Tétrachlorure de carbone**

Tétrachlorométhane

**T53.1 Chloroforme**

Trichlorométhane

**T53.2 Trichloréthylène**

Trichloroéthène

**T53.3 Tétrachloréthylène**

Perchloréthylène

Tétrachloroéthène

**T53.4 Dichlorométhane**

Chlorure de méthylène

**T53.5 Chlorofluorocarbures**

**T53.6 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques**

**T53.7 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques**

**T53.9 Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision**

**T54 Effet toxique de substances corrosives**

- T54.0 Phénol et homologues du phénol**
- T54.1 Autres composés organiques corrosifs**
- T54.2 Acides corrosifs et substances similaires**  
Acide :  
• chlorhydrique  
• sulfurique
- T54.3 Alcalis corrosifs et substances similaires**  
Hydroxyde de :  
• potassium [potasse]  
• sodium [soude]
- T54.9 Substance corrosive, sans précision**

**T55 Effet toxique de savons et détergents**

**T56 Effet toxique des métaux**

*Incl.:* fumées et vapeurs de métaux  
métaux de toutes origines, sauf substances médicamenteuses

*Excl.:* arsenic et ses composés (T57.0)  
manganèse et ses composés (T57.2)

- T56.0 Plomb et ses composés**
- T56.1 Mercure et ses composés**
- T56.2 Chrome et ses composés**
- T56.3 Cadmium et ses composés**
- T56.4 Cuivre et ses composés**
- T56.5 Zinc et ses composés**
- T56.6 Étain et ses composés**
- T56.7 Béryllium et ses composés**
- T56.8 Autres métaux**  
Thallium
- T56.9 Métal, sans précision**

**T57 Effet toxique d'autres substances non organiques**

- T57.0 Arsenic et ses composés**
- T57.1 Phosphore et ses composés**  
*Excl.:* insecticides organophosphorés (T60.0)
- T57.2 Manganèse et ses composés**
- T57.3 Cyanure d'hydrogène**
- T57.8 Autres substances non organiques précisées**
- T57.9 Substance non organique, sans précision**

**T58 Effet toxique du monoxyde de carbone**

*Incl.:* De toutes origines

**T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées**

*Incl.:* pulseurs pour aérosols

*Excl.:* chlorofluorocarbures (T53.5)

**T59.0 Oxydes d'azote**

**T59.1 Dioxyde de soufre**

**T59.2 Formaldéhyde**

**T59.3 Gaz lacrymogène**

**T59.4 Chlore gazeux**

**T59.5 Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène**

**T59.6 Sulfure d'hydrogène**

**T59.7 Dioxyde de carbone**

**T59.8 Autres émanations, gaz et fumées précisés**

**T59.9 Émanation, gaz et fumée, sans précision**

**T60 Effet toxique de pesticides**

*Incl.:* produits de conservation du bois

**T60.0 Insecticides organophosphorés et carbamates**

**T60.1 Insecticides halogénés**

*Excl.:* hydrocarbures chlorés (T53.-)

**T60.2 Insecticides, autres et non précisés**

**T60.3 Herbicides et fongicides**

**T60.4 Rodenticides**

*Excl.:* strychnine et ses sels (T65.1)

**T60.8 Autres pesticides**

**T60.9 Pesticide, sans précision**

**T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer**

*Excl.:* effet toxique de contaminants tels que :

- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- cyanures (T65.0)
- mercure (T56.1)
- intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
- réaction allergique alimentaire telle que :
  - choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
  - dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
  - gastroentérite (non infectieuse) (K52.-)

**T61.0 Ciguatera**

**T61.1 Intoxication par poissons scombridés**

Syndrome de type histaminique

**T61.2      Autres intoxications par poissons et coquillages**

**T61.8      Autres fruits de mer**

**T61.9      Fruit de mer non précisé**

**T62      Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments**

*Excl.:* effet toxique de contaminants tels que :

- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- cyanures (T65.0)
- mercure (T56.1)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

réaction allergique alimentaire telle que :

- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
- dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroentérite (non infectieuse) (K52.-)

**T62.0      Champignons ingérés**

**T62.1      Baies ingérées**

**T62.2      Autres (parties de) plantes ingérées**

**T62.8      Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments**

**T62.9      Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision**

**T63      Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux**

**T63.0      Venin de serpent**

Venin de serpent marin

**T63.1      Venin d'autres reptiles**

Venin de lézard

**T63.2      Venin de scorpion**

**T63.3      Venin d'araignée**

**T63.4      Venin d'autres arthropodes**

Piqûre ou morsure d'insecte venimeux

**T63.5      Effet toxique d'un contact avec des poissons**

*Excl.:* intoxication par ingestion de poissons (T61.0-T61.2)

**T63.6      Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins**

Anémone de mer

Coquillage

Étoile de mer

Méduse

*Excl.:* intoxication par ingestion de coquillages (T61.2)  
venin de serpent marin (T63.0)

**T63.8      Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux**

Venin d'amphibien

**T63.9      Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision**

**T64      Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments**

- T65 Effet toxique de substances autres et non précisées**
- T65.0 Cyanures**  
*Excl.:* cyanure d'hydrogène (T57.3)
- T65.1 Strychnine et ses sels**
- T65.2 Tabac et nicotine**
- T65.3 Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues**  
 Aniline [aminobenzène]  
 Nitrobenzène  
 Trinitrotoluène
- T65.4 Sulfure de carbone**
- T65.5 Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques**  
 Trinitrate de 1,2,3-propanétriol
- T65.6 Peintures et teintures, non classées ailleurs**
- T65.8 Effets toxiques d'autres substances précisées**
- T65.9 Effet toxique d'une substance, sans précision**  
 Intoxication SAI

## Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)

- T66 Effets de rayonnements, sans précision**  
*Incl.:* Maladie des rayons  
*Excl.:* effets indésirables précisés des rayonnements, tels que :  
 • brulures (T20-T31)  
 • coup de soleil (L55.-)  
 • gastroentérite et colite dues à une irradiation (K52.0)  
 • leucémie (C91-C95)  
 • maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané liées à une irradiation (L55-L59)  
 • pneumopathie par irradiation (J70.0)

- T67 Effets de la chaleur et de la lumière**  
*Excl.:* affections des glandes sudoripares dues à la chaleur (L74-L75)  
 brulures (T20-T31)  
 coup de soleil (L55.-)  
 érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)  
 hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)  
 maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané liées à une irradiation (L55-L59)
- T67.0 Coup de chaleur et insolation**  
 Apoplexie | due à la chaleur  
 Pyrexie |  
 Insolation  
 Thermoplégie
- T67.1 Syncope due à la chaleur**  
 Collapsus dû à la chaleur
- T67.2 Crampes dues à la chaleur**

- T67.3 Épuisement dû à la chaleur avec perte hydrique**  
Prostration due à la chaleur avec perte hydrique  
*Excl.:* épuisement dû à la chaleur avec perte de sel (T67.4)
- T67.4 Épuisement dû à la chaleur avec perte de sel**  
Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d'eau)
- T67.5 Épuisement dû à la chaleur, sans précision**  
Prostration due à la chaleur SAI
- T67.6 Fatigue transitoire due à la chaleur**
- T67.7 Œdème dû à la chaleur**
- T67.8 Autres effets de la chaleur et de la lumière**
- T67.9 Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision**

**T68**

**Hypothermie**

*Incl.:* Hypothermie accidentelle

*Excl.:* gelures (T33-T35)

hypothermie (du) :

- consécutive à une anesthésie (T88.5)
- non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)
- nouveau-né (P80.-)

- T68.+0 Hypothermie, température corporelle égale ou inférieure à 32°C
- T68.+8 Hypothermie, température corporelle supérieure à 32°C ou non précisée

**T69**

**Autres effets d'une baisse de la température**

*Excl.:* gelures (T33-T35)

- T69.0 Main et pied d'immersion**  
Pied des tranchées
- T69.1 Engelures**
- T69.8 Autres effets précisés d'une baisse de la température**
- T69.9 Effet d'une baisse de la température, sans précision**

**T70**

**Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**

- T70.0 Barotraumatisme de l'oreille**  
Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau  
Otite moyenne barotraumatique
- T70.1 Barotraumatisme des sinus**  
Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante  
Sinusite barotraumatique

**T70.2 Effets de l'altitude, autres et non précisés**

Anoxie due à l'altitude  
Barotraumatisme SAI  
Hypobaropathie  
Mal des montagnes  
Maladie de(s) :

- Alpes
- Monge

*Excl.:* polycythémie due à l'altitude (D75.1)

**T70.3 Maladie des caissons [maladie de la décompression]**

Maladie de l'air comprimé  
Paralysie des plongeurs

**T70.4 Effets des fluides à haute pression**

Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)

**T70.8 Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**

Syndrome dû au souffle d'une explosion

**T70.9 Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision**

**T71**

**Asphyxie**

*Incl.:* Insuffisance d'oxygénation systémique due à :

- faible teneur en oxygène de l'air ambiant
- gêne mécanique à la respiration

Suffocation (par strangulation)

*Excl.:* anoxie due à l'altitude (T70.2)

asphyxie due à :

- autres émanations, gaz et fumées (T59.-)
- inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
- monoxyde de carbone (T58)

détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)

syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80)

**T73**

**Effets d'autres privations**

**T73.0 Effets de la faim**

Famine  
Privation de nourriture

**T73.1 Effets de la soif**

Privation d'eau

**T73.2 Épuisement dû aux éléments**

**T73.3 Épuisement dû à un effort intensif**

Surmenage physique

**T73.8 Autres effets dus à une privation**

**T73.9 Effet dû à une privation, sans précision**

**T74**

**Syndromes dus à de mauvais traitements**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le traumatisme récent.

**T74.0 Délaissement et abandon**



- T74.1 Sévices physiques**  
Bébé ou enfant battu SAI  
Femme battue SAI
- T74.2 Sévices sexuels**
- T74.3 Sévices psychologiques**
- T74.8 Autres syndromes dus à de mauvais traitements**  
Toutes formes associées
- T74.9 Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision**  
Effets de sévices SAI, infligés à un :  
• adulte  
• enfant
- T75 Effets d'autres causes externes**  
*Excl.:* brûlures (électriques) (T20-T31)  
effets indésirables NCA (T78.-)
- T75.0 Effets de la foudre**  
Choc par la foudre  
Frappé par la foudre SAI
- T75.1 Noyade et submersion non mortelle**  
Crampe des nageurs  
Immersion
- T75.2 Effets des vibrations**  
Syndrome de :  
• marteau-piqueur  
• vasospasme traumatique  
Vertige dû aux infrasons
- T75.3 Mal des transports**  
Mal de (l') :  
• air  
• mer
- T75.4 Effets du courant électrique**  
Choc dû au courant électrique  
Électrocution
- T75.8 Autres effets précisés d'autres causes externes**  
Effets de :  
• apesanteur  
• forces de gravité [G] anormales  
*Excl.:* Effets non précisés de causes externes (T76)

**T76**

**Effets non précisés de causes externes**

**Note:** Cette catégorie doit être utilisée pour le codage de la mortalité afin d'identifier les effets non précisés de causes externes, quand la cause externe ne précise pas le type de lésion traumatique.

Effets non précisés (d')(de):

- agression par moyens non précisés
- lésion auto-infligée (suicide) par moyens non précisés

**Excl.:** Effets (de) (d'):

- autres causes externes (T75.-)
- indésirables, NCA (T78.-)
- lésion traumatique, SAI (T14.9)
- toxiques, SAI (T65.9)

**T78**

**Effets indésirables, non classés ailleurs**

**Note:** Cette catégorie doit être utilisée comme code principal afin d'identifier les effets indésirables de causes inconnues, indéterminées ou mal définies, non classés ailleurs. Elle peut être utilisée comme code supplémentaire pour le codage des causes multiples afin d'identifier les effets indésirables d'états classés ailleurs.

**Excl.:** complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

**T78.0**

**Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire**

**T78.1**

**Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs**

**Excl.:** dermite :

- d'origine alimentaire (L27.2)
- due au contact d'aliments avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)
- intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

**T78.2**

**Choc anaphylactique, sans précision**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Anaphylaxie             | SAI |
| Choc allergique         |     |
| Réaction anaphylactique |     |

**Excl.:** choc anaphylactique dû à :

- effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
- intolérance alimentaire (T78.0)
- sérum (T80.5)

**T78.3**

**Œdème angioneurotique**

Œdème de Quincke  
Urticaire géante

**Excl.:** urticaire (L50.-)  
sérique (T80.6)

**T78.4**

**Allergie, sans précision**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Hypersensibilité    | SAI |
| Idiosyncrasie       |     |
| Réaction allergique |     |

**Excl.:** réaction allergique SAI due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.7)

type précisé de réaction allergique, telle que :

- dermite (L23-L25, L27.-)
- gastroentérite et colite allergiques (K52.2)
- rhume des foins (J30.1)

**T78.8**

**Autres effets indésirables, non classés ailleurs**

**T78.9 Effet indésirable, sans précision**

*Excl.:* effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)  
effets non précisés de causes externes (T76)

Certaines complications précoces des traumatismes (T79)  
(T79-T79)

**T79**

**Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs**

*Excl.:* complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)  
complications survenant pendant ou à la suite d'un acte médical à visée diagnostique et thérapeutique (T80-T88)  
détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)  
syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80)

**T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)**

*Excl.:* embolie gazeuse compliquant :  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)  
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)

**T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)**

*Excl.:* embolie graisseuse compliquant :  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)  
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)

**T79.2 Hémorragie traumatique secondaire et récidivante**

**T79.3 Infection posttraumatique d'une plaie, non classée ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**T79.4 Choc traumatique**

Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme

*Excl.:* choc :  
• anaphylactique :  
• SAI (T78.2)  
• dû à :  
• effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)  
• intolérance alimentaire (T78.0)  
• sérum (T80.5)  
• anesthésique (T88.2)  
• après foudre (T75.0)  
• compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)  
• électrique (T75.4)  
• non traumatique NCA (R57.-)  
• obstétrical (O75.1)  
• postopératoire (T81.1)

**T79.5 Anurie traumatique**

Insuffisance rénale après écrasement  
Syndrome d'écrasement

**T79.6 Ischémie traumatique d'un muscle**

Contracture ischémique de Volkmann  
Syndrome de loge musculaire

*Excl.:* syndrome de la loge tibiale antérieure (M76.8)

- T79.7 Emphysème sous-cutané d'origine traumatique**  
*Excl.:* emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)
- T79.8 Autres complications précoces d'un traumatisme**
- T79.9 Complication précoce d'un traumatisme, sans précision**

### Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier les appareils utilisés et les détails concernant les circonstances.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- Excl.:** brûlures et corrosions dues à des applications locales et des irradiations (T20-T32)  
complications chirurgicales au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
complications précisées classées ailleurs, telles que :
- déséquilibres hydroélectrolytiques (E86-E87)
  - dysfonctionnement d'une colostomie (K91.4)
  - écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse (G97.0)
  - lymphœdème après mastectomie (I97.2)
  - syndrome(s) (de) :
    - consécutifs à la chirurgie gastrique (K91.1)
    - postchirurgical de l'anse borgne (K91.2)
    - postlaminectomie NCA (M96.1)
  - troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque (I97.0-I97.1)
- effets indésirables d'agent médicaux (A00-R99, T78.-)  
intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)  
tout recours aux soins médicaux pour des états postopératoires en dehors de toute complication, tel que :
- mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe (Z44.-)
  - obturation de stomies (Z43.-)
  - stomies (Z93.-)

#### **T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

*Excl.:* rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.0)

#### **T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

#### **T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Phlébite        | consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion |
| Thromboembolie  |                                                                 |
| Thrombophlébite |                                                                 |

- Excl.:** les états mentionnés quand ils sont précisés comme :
- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.7)
  - dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

**T80.2 Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

Infection | consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion  
Sepsis

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier le choc septique.

**Excl.:** hépatite, posttransfusionnelle (B16-B19)

les états mentionnés quand ils sont précisés comme :

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

**T80.3 Réaction d'incompatibilité ABO**

Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion  
Transfusion de sang incompatible

**T80.4 Réaction d'incompatibilité Rh**

Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion

**T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum**

**Excl.:** choc :

- allergique SAI (T78.2)
- anaphylactique :
  - SAI (T78.2)
  - dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré (T88.6)

**T80.6 Autres réactions sériques**

Éruption sérique

Intoxication (par) :

- protéines
- sérique

Maladie sérique

Urticaire sérique

**Excl.:** hépatite sérique (B16-B19)

**T80.8 Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

**T80.9 Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision**

Réaction à une transfusion SAI

**T81**

**Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

*Excl.:* complication après :

- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
- vaccination (T88.0-T88.1)

complications précisées classées ailleurs, telles que :

- complications de prothèses, implants et greffes (T82-T85)
- dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
- intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
- effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)

**T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**

Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

*Excl.:* hématome au niveau d'une plaie obstétricale (O90.2)

hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

**T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs**

Choc (endotoxique) (hypovolémique)

- pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Collapsus

- pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Choc postopératoire SAI

*Excl.:* choc :

- anaphylactique :
  - SAI (T78.2)
- dû à :
  - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
  - sérum (T80.5)
- anesthésique (T88.2)
- consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- traumatique (T79.4)

**T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

Perforation accidentelle

de :

- nerf
- organe
- vaisseau sanguin

par

cathéter  
endoscope  
instrument  
sonde

au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

*Excl.:* complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Masters et Allen] (N83.8)

lésion par manœuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70-O71)

perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82-T85)

**T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs**

Déhiscence  
Rupture

d'une plaie opératoire

**Excl.:** rupture d'une suture (de) :  
• césarienne (O90.0)  
• obstétricale du périnée (O90.1)

T81.30 Éviscération postopératoire

T81.38 Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées

**T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs**

Abcès (des) :  
• intraabdominal  
• plaie  
• sousphrénique  
• sutures  
Sepsis

après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier d'autres manifestations de l'infection, comme le sepsis ou l'abcès.

**Excl.:** infection (due à) :  
• injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)  
• plaie chirurgicale obstétricale (O86.0)  
• prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

**T81.5 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Adhérences  
Occlusion  
Perforation

due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire

**Excl.:** occlusion ou perforation due à une prothèse ou un implant laissé intentionnellement dans le corps (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

**T81.6 Réaction aigüe à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Péritonite :  
• aseptique  
• chimique

**T81.7 Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA

**Excl.:** embolie :  
• compliquant :  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)  
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)  
• consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (T80.0)  
• due à prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)  
• traumatique (T79.0)

**T81.8 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

Complication d'un traitement par inhalation  
Emphysème (souscutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique  
Fistule postopératoire persistante

**Excl.:** hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)  
hypothermie consécutive à une anesthésie (T88.5)

**T81.9 Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

**T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**

*Excl.:* échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

**T82.0 Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque**

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Déplacement           | dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque |
| Fuite                 |                                              |
| Malposition           |                                              |
| Obstruction mécanique |                                              |
| Perforation           |                                              |
| Protrusion            |                                              |
| Rupture (mécanique)   |                                              |

**T82.1 Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique**

États mentionnés en T82.0 dus à :

- électrodes
- générateur d'impulsions (pile)

**T82.2 Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque**

États mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque

**T82.3 Complication mécanique d'autres greffes vasculaires**

États mentionnés en T82.0 dus à greffe :

- artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage)
- (de la bifurcation) aortique (remplacement)

**T82.4 Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse**

États mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de dialyse

*Excl.:* complication mécanique d'un cathéter de dialyse intrapéritonéale (T85.6)

**T82.5 Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires**

États mentionnés en T82.0 dus à :

- appareil de type parapluie
- ballonnet (contrepulsion)
- cathéter de perfusion
- cœur artificiel

États mentionnés en T82.0 dus à :

- |                                                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• fistule</li> <li>• shunt</li> </ul> | artérioveineux(se) créé(e) chirurgicalement |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

*Excl.:* complication mécanique d'un cathéter de perfusion péridurale et sousdurale (T85.6)

**T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque**

**T82.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**

**T82.8 Autres complications précisées de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**

|                                                                                                                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Douleur</li> <li>Embolie</li> <li>Fibrose</li> <li>Hémorragie</li> <li>Sténose</li> <li>Thrombose</li> </ul> | due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**T82.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**



**T83**

**Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires**

*Excl.:* échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

**T83.0**

**Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)**

États mentionnés en T82.0 dus à :

- sonde (de) :
  - cystostomie
  - urétrale, à demeure

**T83.1**

**Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires**

États mentionnés en T82.0 dus à :

- implant au niveau du sphincter urinaire
- stimulateur urinaire électronique
- tuteur urinaire

**T83.2**

**Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire**

États mentionnés en T82.0 dus à une greffe d'organe urinaire

**T83.3**

**Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif**

États mentionnés en T82.0 dus à un dispositif intra-utérin contraceptif

**T83.4**

**Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital**

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse (implantée) de la verge

**T83.5**

**Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire**

**T83.6**

**Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital**

**T83.8**

**Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire**

États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire

**T83.9**

**Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision**

**T84**

**Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**

*Excl.:* échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse (M96.6)

**T84.0**

**Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne**

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse articulaire

**T84.1**

**Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'os d'un membre**

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'os d'un membre

**T84.2**

**Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'autres os**

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'autres os

**T84.3**

**Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes des os**

États mentionnés en T82.0 dus à :

- greffe d'os
- stimulateur osseux électronique

**T84.4**

**Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**

États mentionnés en T82.0 dus à une greffe de muscle et de tendon

**T84.5**

**Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne**

- T84.6** Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]
- T84.7** Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
- T84.8** **Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**  
États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
- T84.9** **Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision**
- T85** **Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes**  
*Excl.:* échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
- T85.0** **Complication mécanique d'une dérivation [shunt] ventriculaire intracrânienne**  
États mentionnés en T82.0 dus à une dérivation [shunt] ventriculaire intracrânienne
- T85.1** **Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux**  
États mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de :
  - cerveau
  - moelle épinière
  - nerf périphérique
- T85.2** **Complication mécanique d'une lentille intraoculaire**  
États mentionnés en T82.0 dus à une lentille intraoculaire
- T85.3** **Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires**  
États mentionnés en T82.0 dus à :
  - greffe de cornée
  - prothèse oculaire
- T85.4** **Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires**  
États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un implant mammaires
- T85.5** **Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux**
- T85.50** Complication mécanique due à un dispositif implantable périgastrique de gastroplastie pour obésité morbide
- T85.58** Complication mécanique due à d'autres prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux  
États mentionnés en T82.0 dus à :
  - appareil antireflux œsophagien
  - prothèse des voies biliaires
- T85.6** **Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés**  
États mentionnés en T82.0 dus à :
  - cathéter de :
    - dialyse intrapéritonéale
    - perfusion péridurale et sousdurale
  - matériel chirurgical non résorbable SAI
  - sutures permanentes  
*Excl.:* complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse (T84.1-T84.2)
- T85.7** **Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes**

**T85.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs**

États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes internes NCA

**T85.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision**  
Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes SAI

**T86 Échec et rejet d'organes et de tissus greffés**

**T86.0 Rejet d'une greffe de moelle osseuse**

Réaction ou maladie du greffon contre l'hôte

T86.00 Rejet d'une greffe de moelle osseuse par l'hôte

T86.01 Réaction aiguë d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte

T86.02 Réaction chronique d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte

T86.09 Rejet d'une greffe de moelle osseuse, sans précision

**T86.1 Échec et rejet d'une greffe de rein**

**T86.2 Échec et rejet d'une greffe de cœur**

*Excl.:* complication de :

- cœur artificiel (T82.5)
- greffe cœur-poumon (T86.3)

**T86.3 Échec et rejet d'une greffe cœur-poumon**

**T86.4 Échec et rejet d'une greffe de foie**

**T86.8 Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés**

T86.80 Échec et rejet de greffe d'intestin

T86.81 Échec et rejet de greffe de pancréas

T86.82 Échec et rejet de greffe de poumon

T86.83 Échec et rejet de greffe de cornée

T86.84 Échec et rejet de greffe d'os

T86.85 Échec et rejet de greffe de peau (allogreffe)(autogreffe)

T86.88 Autres échecs et rejets de greffe

**T86.9 Échec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés**

**T87 Complications propres à une réimplantation et une amputation**

**T87.0 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de ) membre supérieur**

**T87.1 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur**

**T87.2 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps**

**T87.3 Névrome sur moignon d'amputation**

**T87.4 Infection d'un moignon d'amputation**

**T87.5 Nécrose d'un moignon d'amputation**

- T87.6 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation**  
 Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) | au niveau d'un moignon d'amputation  
 Hématome  
 Œdème  
*Excl.:* syndrome du membre fantôme (G54.6-G54.7)

**T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**

*Excl.:* complications après :

- acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.-)
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)

complications précisées classées ailleurs, telles que :

- complications dues à :
  - anesthésie au cours de :
    - grossesse (O29.-)
    - puerpéralité (O89.-)
    - travail et accouchement (O74.-)
  - procédure et intervention chirurgicale obstétricales (O75.4)
  - prothèses, implants et greffes (T82-T85)
- dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- intoxications et effets toxiques dus à des médicaments et des produits chimiques (T36-T65)

perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.2)

- T88.0 Infection consécutive à vaccination**  
 Sepsis consécutif à vaccination

- T88.1 Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs**  
 Éruption consécutive à vaccination  
*Excl.:* arthropathie postvaccinale (M02.2)  
 autres réactions sériques (T80.6)  
 choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)  
 encéphalite postvaccinale (G04.0)

- T88.2 Choc anesthésique**  
 Choc anesthésique dû à une substance appropriée et correctement administrée  
*Excl.:* choc postopératoire SAI (T81.1)  
 complications d'une anesthésie (au cours de) :
  - grossesse (O29.-)
  - par surdosage ou administration d'une substance erronée (T36-T50)
  - puerpéralité (O89.-)
  - travail et accouchement (O74.-)

- T88.3 Hyperthermie maligne due à une anesthésie**

- T88.4 Échec ou difficulté d'intubation**

- T88.5 Autres complications consécutives à une anesthésie**  
 Hypothermie consécutive à une anesthésie

- T88.6 Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée**  
*Excl.:* choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)

- T88.7 Effet indésirable d'un médicament, sans précision**  
 Effet indésirable  
 Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée  
 Idiosyncrasie  
 Réaction allergique  
 Hypersensibilité à un médicament SAI  
 Réaction à un médicament SAI  
*Excl.:* effets indésirables précisés d'agents médicaux (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)
- T88.8 Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs**
- T88.9 Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision**  
*Excl.:* effet indésirable SAI (T78.9)

## Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90-T98)

**Note:** Les catégories T90–T98 doivent être utilisées pour indiquer des états classés en S00-S99 et T00-T88, comme la cause d'effets tardifs qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les « séquelles » comprennent celles qui sont précisées comme telles ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la lésion traumatique aiguë.

Ces catégories ne doivent pas être utilisées pour signaler les intoxications et les expositions nocives chroniques. Les coder comme des intoxications et des expositions nocives en cours.

- T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête**
- T90.0 Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête**  
 Séquelles de lésions classées en S00.-
- T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête**  
 Séquelles de lésions classées en S01.-
- T90.2 Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face**  
 Séquelles de lésions classées en S02.-
- T90.3 Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens**  
 Séquelles de lésions classées en S04.-
- T90.4 Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite**  
 Séquelles de lésions classées en S05.-
- T90.5 Séquelles de lésion traumatique intracrânienne**  
 Séquelles de lésions classées en S06.-
- T90.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête**  
 Séquelles de lésions classées en S03.-, S07-S08 et S09.0-S09.8
- T90.9 Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision**  
 Séquelles de lésions classées en S09.9

**T91**

**Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc**

- T91.0**      **Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc**  
Séquelles de lésions classées en S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1
- T91.1**      **Séquelles d'une fracture du rachis**  
Séquelles de lésions classées en S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 et T08
- T91.2**      **Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin**  
Séquelles de lésions classées en S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8
- T91.3**      **Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière**  
Séquelles de lésions classées en S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 et T09.3
- T91.4**      **Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques**  
Séquelles de lésions classées en S26-S27
- T91.5**      **Séquelles de lésion traumatique d'organes intraabdominaux et pelviens**  
Séquelles de lésions classées en S36-S37
- T91.8**      **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc**  
Séquelles de lésions classées en S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8
- T91.9**      **Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision**  
Séquelles de lésions classées en S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9

**T92**

**Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur**

- T92.0**      **Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1
- T92.1**      **Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras**  
Séquelles de lésions classées en S42.-, S52.- et T10
- T92.2**      **Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main**  
Séquelles de lésions classées en S62.-
- T92.3**      **Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2
- T92.4**      **Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S44.-, S54.-, S64.- et T11.3
- T92.5**      **Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S46.-, S56.-, S66.- et T11.5
- T92.6**      **Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6
- T92.8**      **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 et T11.8
- T92.9**      **Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision**  
Séquelles de lésions classées en S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9

**T93**

**Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur**

- T93.0**      **Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

- T93.1 Séquelles d'une fracture du fémur**  
Séquelles de lésions classées en S72.-
- T93.2 Séquelles d'autres fractures du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S82.-, S92.- et T12
- T93.3 Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2
- T93.4 Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S74.-, S84.-, S94.- et T13.3
- T93.5 Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S76.-, S86.-, S96.- et T13.5
- T93.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6
- T93.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 et T13.8
- T93.9 Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision**  
Séquelles de lésions classées en S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9
- T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées**
- T94.0 Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps**  
Séquelles de lésions classées en T00-T07
- T94.1 Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps**  
Séquelles de lésions classées en T14.-
- T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures**
- T95.0 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête et du cou**  
Séquelles de lésions classées en T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2
- T95.1 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc**  
Séquelles de lésions classées en T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 et T35.3
- T95.2 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4
- T95.3 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5
- T95.4 Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps**  
Séquelles de lésions classées en T31-T32
- T95.8 Séquelles d'autres brûlures, corrosions et gelures précisées**  
Séquelles de lésions classées en T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6
- T95.9 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure, sans précision**  
Séquelles de lésions classées en T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7
- T96 Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques**  
*Incl.:* Séquelles d'intoxications classées en T36-T50

**T97**

**Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale**

*Incl.:* Séquelles d'effets toxiques classés en T51-T65

**T98**

**Séquelles de causes externes, autres et sans précision**

**T98.0**

**Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel**

Séquelles d'effets classés en T15-T19

**T98.1**

**Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision**

Séquelles d'effets classés en T66-T78

**T98.2**

**Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme**

Séquelles de complications classées en T79.-

**T98.3**

**Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**

Séquelles de complications classées en T80-T88



## **Chapitre XV**



# Grossesse, accouchement et puerpéralité

## (O00 - O99)

**Note:** Les codes de ce chapitre doivent être utilisés pour décrire les affections en lien avec la grossesse ou aggravées par elle, l'accouchement ou la puerpéralité (causes maternelles ou causes obstétricales).

**Excl.:** certaines affections ou lésions traumatiques compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité classées ailleurs :

- causes externes (pour la mortalité) (chapitre XX)
- lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T88.1, T88.6-T98)
- nécrose pituitaire du postpartum (E23.0)
- ostéomalacie puerpérale (M83.0)
- tétanos obstétrical (A34)
- troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.–)

surveillance d'une grossesse :

- à haut risque (Z35.–)
- normale (Z34.–)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

|         |                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O00-O08 | Grossesse se terminant par un avortement                                                                 |
| O10-O16 | Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité     |
| O20-O29 | Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse                                        |
| O30-O48 | Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement |
| O60-O75 | Complications du travail et de l'accouchement                                                            |
| O80-O84 | Accouchement                                                                                             |
| O85-O92 | Complications principalement liées à la puerpéralité                                                     |
| O94-O99 | Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs                                                      |

## Grossesse se terminant par un avortement

### (O00-O08)

**Excl.:** poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus (O31.1)

Les subdivisions suivantes sont à utiliser comme quatrième caractère avec les catégories O03-O06 :

**Note:** « Avortement incomplet » comprend la rétention des produits de conception après un avortement.

- .0 Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**  
Avec les états en O08.0
- .1 Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**  
Avec les états en O08.1
- .2 Incomplet, compliqué d'une embolie**  
Avec les états en O08.2
- .3 Incomplet, avec complications autres et non précisées**  
Avec les états en O08.3–O08.9
- .4 Incomplet, sans complication**

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

- .5 **Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**  
Avec les états en O08.0
- .6 **Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**  
Avec les états en O08.1
- .7 **Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie**  
Avec les états en O08.2
- .8 **Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées**  
Avec les états en O08.3-O08.9 .9

**Complet ou sans précision, sans complication**

### **O00**

#### **Grossesse extra-utérine**

*Incl.:* rupture de grossesse extra-utérine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

#### **O00.0**

##### **Grossesse abdominale**

*Excl.:* accouchement d'un fœtus viable après une grossesse abdominale (O83.3)

soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable (O36.7)

#### **O00.1**

##### **Grossesse tubaire**

Avortement tubaire

Grossesse dans une trompe de Fallope

Rupture de la trompe (de Fallope), due à la grossesse **O00.2**

##### **Grossesse ovarienne**

#### **O00.8**

##### **Autres grossesses extra-utérines**

Grossesse :

- angulaire
- cervicale
- interstitielle
- intraligamentaire

#### **O00.9**

##### **Grossesse extra-utérine, sans précision**

### **O01**

#### **Môle hydatiforme**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

*Excl.:* môle hydatiforme maligne (D39.2)

#### **O01.0**

##### **Môle hydatiforme classique**

Môle hydatiforme complète

#### **O01.1**

##### **Môle hydatiforme incomplète et partielle O01.9**

##### **Môle hydatiforme, sans précision**

Maladie trophoblastique SAI

Môle vésiculaire SAI

### **O02**

#### **Autres produits anormaux de la conception**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

*Excl.:* fœtus papyracé (O31.0)

#### **O02.0 Œuf clair et môle non hydatiforme**

Môle :

- charnue
  - intra-utérine SAI
- Œuf pathologique

**O02.1 Rétention d'un fœtus mort in utero**

Mort fœtale précoce avec rétention

*Excl.:* avec :

- môle :
- hydatiforme (O01.-)
- non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

**O02.8 Autres produits anormaux de la conception, précisés**

*Excl.:* avec :

- môle :
- hydatiforme (O01.-)
- non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

**O02.9 Produit anormal de la conception, sans précision**

**O03 Avortement spontané**

[Voir les subdivisions avant O00]

*Incl.:* fausse-couche

**O04 Avortement médical**

[Voir les subdivisions avant O00]

*Incl.:* avortement thérapeutique

interruption de grossesse :

- légale avec intervention d'un professionnel de santé
- thérapeutique

*Excl.:* avortement clandestin : (O05.-)

O04.-0 Interruption médicale volontaire de grossesse [IVG dans le cadre légal]

O04.-1 Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause embryonnaire ou fœtale

O04.-2 Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause maternelle

O04.-3 Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour association de causes fœtale et maternelle

**O05 Autres formes d'avortement**

[Voir les subdivisions avant O00]

**O06 Avortement, sans précision**

[Voir les subdivisions avant O00]

*Incl.:* avortement provoqué SAI

**O07 Échec d'une tentative d'avortement**

*Excl.:* avortement incomplet (O03-O06)

**O07.0 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**

Avec les états en O08.0

**O07.1 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**

Avec les états en O08.1

- O07.2 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie**  
Avec les états en O08.2
- O07.3 Échec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées**  
Avec les états en O08.3-O08.9
- O07.4 Échec d'une tentative d'avortement médical, sans complication**  
Échec d'une tentative d'avortement médical SAI
- O07.5 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**  
Avec les états en O08.0
- O07.6 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère**  
Avec les états en O08.1
- O07.7 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie**  
Avec les états en O08.2
- O07.8 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées**  
Avec les états en O08.3-O08.9
- O07.9 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication**  
Échec d'une tentative d'avortement SAI

## **O08 Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

**Note:** Cette rubrique est utilisée quand il convient de coder les causes de morbidité. Se référer aux règles et instructions du volume 2 pour le codage de la morbidité.

### **O08.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

|                      |  |                                              |
|----------------------|--|----------------------------------------------|
| Endométrite          |  | survenant après les états classés en O00-O07 |
| Ovarite              |  |                                              |
| Paramétrite          |  |                                              |
| Péritonite pelvienne |  |                                              |
| Salpingite           |  |                                              |
| Salpingoovarite      |  |                                              |
| Sepsis               |  |                                              |
| Syndrome infectieux  |  |                                              |

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier le choc septique.

**Excl.:** embolie septique ou septicopyohémique (O08.2)  
infection des voies urinaires (O08.8)

### **O08.1 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

|                             |  |                                              |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------|
| Afibrinogénémie             |  | survenant après les états classés en O00-O07 |
| Coagulation intravasculaire |  |                                              |
| Syndrome de défibrination   |  |                                              |

- O08.2 Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**  
 Embolie (due à) :  
 • SAI  
 • caillot sanguin  
 • gazeuse  
 • liquide amniotique  
 • pulmonaire  
 • pyohémique  
 • savon  
 • septique ou septicopyohémique  
 survenant après les états classés en O00-O07
- O08.3 Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**  
 Choc (postopératoire)  
 Collapsus vasculaire  
 survenant après les états classés en O00-O07  
*Excl.*: choc septique (R57.2)
- O08.4 Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**  
 Anurie  
 Insuffisance rénale (aigüe)  
 Nécrose tubulaire  
 Oligurie  
 Urémie  
 survenant après les états classés en O00-O07
- O08.5 Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**  
 Déséquilibre électrolytique survenant après les états classés en O00-O07
- O08.6 Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**  
 Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de) :  
 • col de l'utérus  
 • intestin  
 • ligament large  
 • tissu périurétral  
 • utérus  
 • vessie  
 survenant après les états classés en O00-O07
- O08.7 Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
- O08.8 Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**  
 Arrêt cardiaque  
 Infection des voies urinaires  
 survenant après les états classés en O00-O07
- O08.9 Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision**  
 Complication sans précision, survenant après les états classés en O00-O07

Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité  
(O10-O16)

- O10**    **Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
*Incl.:* les états mentionnés avec protéinurie préexistante  
*Excl.:* avec prééclampsie surajoutée (O11)
- O10.0**    **Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Tout état classé en I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.1**    **Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Tout état classé en I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.2**    **Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Tout état classé en I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.3**    **Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Tout état classé en I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.4**    **Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Tout état classé en I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.9**    **Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**
- O11**    **Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique**  
*Incl.:* États mentionnés en O10.- compliqués par une prééclampsie  
Prééclampsie surajoutée à :  
• hypertension SAI  
• hypertension préexistante
- O12**    **Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension**
- O12.0**    **Œdème gestationnel**
- O12.1**    **Protéinurie gestationnelle**
- O12.2**    **Œdème gestationnel avec protéinurie**



**O13 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse]**

*Incl.:* Hypertension gestationnelle SAI  
 Hypertension liée à la grossesse SAI  
 Hypertension transitoire de la grossesse

**O14 Prééclampsie**

*Excl.:* prééclampsie surajoutée (O11)

**O14.0 Prééclampsie légère à modérée****O14.1 Prééclampsie sévère****O14.2 HELLP syndrome**

Association d'une hémolyse, d'une cytolysé hépatique et d'une thrombopénie

**O14.9 Prééclampsie, sans précision****O15 Éclampsie**

*Incl.:* convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle

**O15.0 Éclampsie au cours de la grossesse****O15.1 Éclampsie au cours du travail****O15.2 Éclampsie au cours de la puerpéralité****O15.9 Éclampsie, sans précision quant à la période**

Éclampsie SAI

**O16 Hypertension de la mère, sans précision**

## Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)

*Note:* Les catégories O24.- et O25 comprennent les états mentionnés même si ces derniers surviennent pendant l'accouchement ou la puerpéralité.

*Excl.:* maladies de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la puerpéralité (O98-O99)  
 soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

**O20 Hémorragie du début de la grossesse**

*Excl.:* grossesse avec avortement (O00-O08)

**O20.0 Menace d'avortement**

Hémorragie due à une menace d'avortement

**O20.8 Autres hémorragies du début de la grossesse****O20.9 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision**

**O21**

**Vomissements incoercibles au cours de la grossesse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause

**O21.0**

**Hyperémèse gravidique bénigne**

Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 22e semaine de gestation

**O21.1**

**Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques**

Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 22e semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que :

- déplétion des hydrates de carbone
- déséquilibre électrolytique
- déshydratation

**O21.2**

**Vomissements tardifs de la grossesse**

Vomissements importants commençant après la fin de la 22e semaine de gestation

**O21.8**

**Autres vomissements compliquant la grossesse**

Vomissements dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse

**O21.9**

**Vomissements de la grossesse, sans précision**

**O22**

**Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse**

*Excl.:* embolie pulmonaire obstétricale (O88.-)

les états mentionnés compliquant :

- accouchement et puerpéralité (O87.-)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)

**O22.0**

**Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse**

Varices SAI au cours de la grossesse

**O22.1**

**Varices des organes génitaux au cours de la grossesse**

Varices de :

- périnée
  - vagin
  - vulve
- au cours de la grossesse

**O22.2**

**Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse**

Thrombophlébite des membres inférieurs au cours de la grossesse

**O22.3**

**Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse**

Thrombose veineuse profonde, avant l'accouchement

**O22.4**

**Hémorroïdes au cours de la grossesse**

**O22.5**

**Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse**

Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la grossesse

**O22.8**

**Autres complications veineuses de la grossesse**

**O22.9**

**Complication veineuse de la grossesse, sans précision**

Phlébite

Phlébopathie

Thrombose

gestationnelle SAI

**O23****Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse**

*Excl.:* infections avec mode de transmission essentiellement sexuel SAI  
 (O98.3)  
 infections gonococciques (O98.2)  
 maladie vénérienne (O98.3)  
 syphilis (O98.1)  
 tuberculose du système génito-urinaire (O98.0)

complicant la  
 grossesse,  
 l'accouchement ou  
 la puerpéralité

**O23.0 Infections rénales au cours de la grossesse****O23.1 Infections vésicales au cours de la grossesse****O23.2 Infections urétrales au cours de la grossesse****O23.3 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse****O23.4 Infection de l'appareil urinaire sans précision au cours de la grossesse****O23.5 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse****O23.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision**

Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI

**O24****Diabète sucré au cours de la grossesse**

*Incl.:* au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

**O24.0 Diabète sucré préexistant, de type 1****O24.1 Diabète sucré préexistant, de type 2****O24.2 Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition****O24.3 Diabète sucré préexistant, sans précision****O24.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse**

Diabète sucré gestationnel SAI

**O24.9 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision****O25****Malnutrition au cours de la grossesse**

*Incl.:* Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

**O26****Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse****O26.0 Prise de poids excessive au cours de la grossesse**

*Excl.:* œdème gestationnel (O12.0, O12.2)

**O26.1 Faible prise de poids au cours de la grossesse****O26.2 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition**

*Excl.:* au cours d'un avortement (O03-O06)  
 sans grossesse en cours (N96)

**O26.3 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse****O26.4 Herpes gestationis****O26.5 Syndrome d'hypotension maternelle**

Syndrome hypotensif en position couchée

**O26.6 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**

Cholestase (intrahépatique) au cours de la grossesse

Cholestase obstétricale

*Excl.:* syndrome hépatorénal consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)

**O26.7 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**

*Excl.:* écartement traumatique de la symphyse (pubienne) au cours de l'accouchement (O71.6)

**O26.8 Autres affections précisées liées à la grossesse**

Épuisement et fatigue

Maladie rénale

Névrite périphérique

lié(e) à la grossesse

**O26.9 Affection liée à la grossesse, sans précision**

**O28**

**Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

*Excl.:* résultats diagnostiques classés ailleurs – voir Index alphabétique – soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

**O28.0 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.1 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.2 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.3 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.4 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.5 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.8 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.9 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision**

**O29****Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse**

**Incl.:** complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse

**Excl.:** complications d'une anesthésie au cours de :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O08)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

**O29.0****Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse**

Collapsus pulmonaire par compression

Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI

Pneumopathie chimique d'inhalation

Pneumopathie d'inhalation

Syndrome de Mendelson

dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

**O29.1****Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse**

Arrêt cardiaque

Insuffisance cardiaque

dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

**O29.2****Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse**

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la grossesse

**O29.3****Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse****O29.4****Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse****O29.5****Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse****O29.6****Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse****O29.8****Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse****O29.9****Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision**

Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement  
(O30-O48)

**O30****Grossesse multiple**

**Excl.:** complications spécifiques à une grossesse multiple (O31.-)

**O30.0****Jumeaux****O30.1****Triplés****O30.2****Quadruplés****O30.8****Autres grossesses multiples****O30.9****Grossesse multiple, sans précision**

Gestation multiple SAI

**O31**

**Complications spécifiques à une grossesse multiple**

*Incl.:* accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. (O63.2)  
jumeaux soudés entraînant une disproportion (O33.7)  
présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus (O32.5)  
• avec dystocie (O64-O66)

**O31.0 Fœtus papyracé**

Foetus compressus

**O31.1 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus**

**O31.2 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus**

**O31.8 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple**

**O32**

**Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus**

*Incl.:* lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

*Excl.:* les états mentionnés avec dystocie (O64.-)

**O32.0 Soins maternels pour position instable**

**O32.1 Soins maternels pour présentation du siège**

**O32.2 Soins maternels pour position transverse et oblique**

Présentation :

- oblique
- transverse

**O32.3 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton**

**O32.4 Soins maternels pour tête haute à terme**

Non-engagement de la tête

**O32.5 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus**

**O32.6 Soins maternels pour présentation complexe**

**O32.8 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus**

**O32.9 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision**

**O33**

**Soins maternels pour disproportion fœtopelvienne connue ou présumée**

*Incl.:* lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

*Excl.:* les états mentionnés avec dystocie (O65-O66)

**O33.0 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère**

Malformation du bassin entraînant une disproportion SAI

**O33.1 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci**

Bassin rétréci SAI entraînant une disproportion

**O33.2 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel**

Rétrécissement du détroit supérieur (du bassin) entraînant une disproportion

**O33.3 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur**

Rétrécissement de :

- cavité médiane (bassin)
- détroit inférieur (bassin)

entraînant une disproportion

**O33.4 Soins maternels pour disproportion fœtopelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale**

**O33.5 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros**

Disproportion :

- d'origine fœtale avec fœtus normal
- fœtale SAI

**O33.6 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale**

**O33.7 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus**

Ascite du fœtus

Hydropisie du fœtus

Méningomyélocèle du fœtus

Tératome sacrococcygien du fœtus

Tumeur du fœtus

Jumeaux soudés

entraînant une disproportion

**O33.8 Soins maternels pour disproportion d'autres origines**

**O33.9 Soins maternels pour disproportion, sans précision**

Disproportion :

- céphalopelvienne SAI
- fœtopelvienne SAI

**O34**

**Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens**

**Incl.:** lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

**Excl.:** les états mentionnés avec dystocie (O65.5)

**O34.0 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus**

Soins maternels pour utérus :

- bicorne
- double

**O34.1 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus**

Soins maternels pour :

- fibrome de l'utérus
- polype du corps de l'utérus

**Excl.:** soins maternels pour tumeur du col de l'utérus (O34.4)

**O34.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure**

Soins maternels pour cicatrice due à une césarienne antérieure

**Excl.:** accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI (O75.7)

**O34.3 Soins maternels pour béance du col**

Soins maternels pour :

- cerclage
- opération de Shirodkar

avec ou sans mention de béance du col

**O34.4 Soins maternels pour d'autres anomalies du col**

Soins maternels pour :

- intervention chirurgicale antérieure sur le col
- polype du col
- rétrécissement ou sténose du col
- tumeur du col

**O34.5 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide**

Soins maternels pour :

- incarceration
  - prolapsus
  - rétroversion
- de l'utérus gravide

**O34.6 Soins maternels pour anomalies du vagin**

Soins maternels pour :

- cloisonnement du vagin
- intervention chirurgicale antérieure sur le vagin
- rétrécissement du vagin
- sténose du vagin (acquise) (congénitale)
- tumeur du vagin

*Excl.:* soins maternels pour varices du vagin au cours de la grossesse (O22.1)

**O34.7 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée**

Soins maternels pour :

- fibrose du périnée
- intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la vulve
- périnée rigide
- tumeur de la vulve

*Excl.:* soins maternels pour varices de la vulve et du périnée au cours de la grossesse (O22.1)

**O34.8 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens**

Soins maternels pour :

- abdomen penduleux (ventre en besace)
- colpocèle
- plancher pelvien :
  - cicatriciel
  - rigide
- rectocèle

**O34.9 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision**

**O35 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées**

*Incl.:* lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

*Excl.:* soins maternels pour disproportion fœtopelvienne connue ou présumée (O33.-)

**O35.0 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus**

Soins maternels pour :

- anencéphalie
  - spina bifida
- (présumé(e)) du fœtus

*Excl.:* anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

**O35.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus**

**O35.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus**

*Excl.:* anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)



- O35.3 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère**  
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par :  
• cytomégalovirus  
• virus de la rubéole
- O35.4 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel**
- O35.5 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses**  
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de toxicomanie  
*Excl.:* détresse fœtale au cours du travail et de l'accouchement, due à l'administration de médicaments (O68.-)
- O35.6 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation**
- O35.7 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique**  
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de :  
• amniocentèse  
• biopsie  
• dispositif intra-utérin  
• examens hématologiques  
• intervention chirurgicale intra-utérine
- O35.8 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)**  
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de :  
• listériose  
• toxoplasmose
- O35.9 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision**
- O36 Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus**  
*Incl.:* lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse  
*Excl.:* syndromes de transfusion placentaire (O43.0)  
travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale (O68.-)
- O36.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh**  
Anticorps anti-D [Rh]  
Incompatibilité Rh (avec anasarque fœtoplacentaire)
- O36.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation**  
Iso-immunisation :  
• SAI (avec anasarque fœtoplacentaire)  
• ABO
- O36.2 Soins maternels pour anasarque fœtoplacentaire**  
Anasarque fœtoplacentaire :  
• SAI  
• non associée à une iso-immunisation
- O36.3 Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale**
- O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus**  
*Excl.:* rétention d'un fœtus mort in utero (O02.1)

**O36.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus**

Soins maternels pour cause connue ou présumée de :

- fœtus léger pour l'âge gestationnel
- fœtus petit pour l'âge gestationnel
- insuffisance du placenta

**O36.6 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus**

**O36.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable**

**O36.8 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus**

**O36.9 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision**

**O40 Hydramnios**

**O41 Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes**

*Excl.:* rupture prématurée des membranes (O42.-)

**O41.0 Oligoamnios**

Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes

**O41.1 Infection du sac amniotique et des membranes**

Amnionite  
Chorioamnionite  
Membranite  
Placentite

**O41.8 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes**

**O41.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision**

**O42 Rupture prématurée des membranes**

**O42.0 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures**

**O42.1 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures**

*Excl.:* avec travail retardé par traitement (O42.2)

**O42.2 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement**

**O42.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision**

**O43 Anomalies du placenta**

*Excl.:* décollement prématuré du placenta [hématome rétroplacentaire] (O45.-)

placenta prævia (O44.-)

soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus due à une insuffisance du placenta (O36.5)

**O43.0 Syndromes de transfusion placentaire**

Transfusion (de) :

- fœtomaternelle
- jumeau à jumeau
- maternofoetale

**O43.1 Malformation du placenta**

Placenta :

- anormal SAI
- circumvallata

**O43.2 Placenta adhérent pathologique**

Placenta :

- accreta
- increta
- percreta

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier toute :

- hémorragie de la délivrance [troisième période] (O72.0)
- rétention du placenta sans hémorragie (O73.0) .

**O43.8 Autres anomalies du placenta**

Dysfonctionnement du placenta

Infarctus placentaire

**O43.9 Anomalie du placenta, sans précision**

**O44 Placenta prævia**

**O44.0 Placenta prævia précisé sans hémorragie**

Implantation basse du placenta, précisée sans hémorragie

**O44.1 Placenta prævia avec hémorragie**

Implantation basse du placenta, SAI ou avec hémorragie

Placenta prævia :

- |                                                                                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• marginal</li> <li>• partiel</li> <li>• total</li> </ul> | SAI ou avec hémorragie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

*Excl.:* travail et accouchement compliqués d'une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)

**O45 Décollement prématuré du placenta [hématome rétroplacentaire]**

**O45.0 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation**

Hématome rétroplacentaire avec hémorragie (importante) associée à :

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

**O45.8 Autres décollements prématurés du placenta**

**O45.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision**

Hématome rétroplacentaire SAI

**O46 Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs**

*Excl.:* décollement prématuré du placenta [hématome rétroplacentaire] (O45.-)

hémorragie (du) :

- début de la grossesse (O20.-)
- durant l'accouchement NCA (O67.-)

placenta prævia (O44.-)

**O46.0 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation**

Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à :

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

**O46.8 Autres hémorragies précédant l'accouchement**

**O46.9 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision**

**O47**

**Faux travail**

**O47.0** Faux travail avant 37 semaines révolues de gestation

**O47.1** Faux travail à ou après la 37<sup>e</sup> semaine révolues de gestation

**O47.9** Faux travail, sans précision

**O48**

**Grossesse prolongée**

*Incl.:* Naissance après terme

Complications du travail et de l'accouchement  
(O60-O75)

**O60**

**Travail et accouchement prématurés [avant terme]**

*Incl.:* début (spontané) du travail avant 37 semaines révolues de gestation

**O60.0** Travail prématuré sans accouchement

**O60.1** Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré

Travail prématuré avec accouchement SAI

Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré par césarienne

**O60.2** Travail prématuré spontané avec accouchement à terme

Travail prématuré spontané avec accouchement à terme par césarienne

**O60.3** Accouchement prématuré sans travail spontané

Accouchement prématuré par :

- césarienne sans travail spontané
- déclenchement

**O61**

**Échec du déclenchement du travail**

**O61.0** Échec du déclenchement médical du travail

Échec du déclenchement (du travail) (par) :

- ocytocique
- prostaglandines

**O61.1** Échec du déclenchement instrumental du travail

Échec du déclenchement (du travail) par :

- chirurgie
- moyens mécaniques

**O61.8** Autres échecs du déclenchement du travail

**O61.9** Échec du déclenchement du travail, sans précision

**O62**

**Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col**

**O62.0** Contractions initiales insuffisantes

Dilatation insuffisante du col

Hypotonie utérine primitive

Inertie utérine pendant la phase de latence du travail

**O62.1 Inertie utérine secondaire**

Arrêt de la phase active du travail  
Hypotonie utérine secondaire

**O62.2 Autres formes d'inertie utérine**

Atonie de l'utérus, au cours du travail  
Faibles contractions  
Hypotonie utérine SAI  
Inertie utérine SAI  
Travail irrégulier

*Excl.:* hémorragie du postpartum par atonie utérine (O72.1)

**O62.3 Travail trop rapide**

**O62.4 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées**

Contractions :  
• en sablier de l'utérus  
• non coordonnées de l'utérus  
• tétaniques  
Dystocie (de) (par) :  
• anneau de contraction  
• utérus SAI  
Hypertonie utérine  
Travail incoordonné

*Excl.:* dystocie (fœtale) (maternelle) SAI (O66.9)

**O62.8 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail**

**O62.9 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision**

**O63 Travail prolongé**

**O63.0 Prolongation de la première période [dilatation]**

**O63.1 Prolongation de la deuxième période [expulsion]**

**O63.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.**

**O63.9 Travail prolongé, sans précision**

Lenteur du travail SAI

**O64 Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus**

**O64.0 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus**

Arrêt en profondeur en position transverse  
Dystocie due à la persistance en position :  
• occipito-iliaque  
• occipitopostérieure  
• occipitosacrée  
• occipitotransverse

**O64.1 Dystocie due à une présentation du siège**

**O64.2 Dystocie due à une présentation de la face**

Présentation du menton

**O64.3 Dystocie due à une présentation du front**

**O64.4 Dystocie due à une présentation de l'épaule**

Procidence d'un bras

*Excl.:* dystocie des épaules (O66.0)

épaule engagée (O66.0)

**O64.5 Dystocie due à une présentation complexe**

**O64.8 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales**

**O64.9 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision**

**O65 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère**

**O65.0 Dystocie due à une déformation pelvienne**

**O65.1 Dystocie due à un bassin généralement rétréci**

**O65.2 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur**

**O65.3 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne**

**O65.4 Dystocie due à une disproportion fœtopelvienne, sans précision**

*Excl.:* dystocie due à une anomalie fœtale (O66.2-O66.3)

**O65.5 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère**

Dystocie due aux états mentionnés en O34.-

**O65.8 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère**

**O65.9 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision**

**O66 Autres dystocies**

**O66.0 Dystocie due à une dystocie des épaules**

Épaule engagée

**O66.1 Dystocie gémellaire**

*Excl.:* jumeaux soudés (O66.3)

**O66.2 Dystocie due à un fœtus anormalement gros**

**O66.3 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales**

Dystocie due à :

|                                                                                                                                                                   |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ascite</li> <li>• hydropisie</li> <li>• méningomyélocèle</li> <li>• tératome sacrococcygien</li> <li>• tumeur</li> </ul> |  | du fœtus |
| fœtus hydrocéphale                                                                                                                                                |  |          |
| jumeaux soudés                                                                                                                                                    |  |          |

**O66.4 Échec de l'épreuve de travail, sans précision**

Échec de l'épreuve de travail, suivi d'une césarienne

**O66.5 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision**

Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne

**O66.8 Autres dystocies précisées**

**O66.9 Dystocie, sans précision**

Dystocie :

- SAI
- fœtale SAI
- maternelle SAI

**O67 Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs**

*Excl.:* décollement prématuré du placenta [hématome rétroplacentaire] (O45.-)

hémorragie (du) :

- postpartum (O72.-)
- précédant l'accouchement NCA (O46.-)
- placenta prævia (O44.-)

**O67.0 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation**

Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à :

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

**O67.8 Autres hémorragies pendant l'accouchement**

Hémorragie importante pendant l'accouchement

**O67.9 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision**

**O68 Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale**

*Incl.:* détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments

**O68.0 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus**

Bradycardie

Irrégularité du rythme cardiaque

Tachycardie

fœtale

*Excl.:* présence de méconium dans le liquide amniotique (O68.2)

**O68.1 Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique**

*Excl.:* anomalie du rythme cardiaque du fœtus (O68.2)

**O68.2 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique**

**O68.3 Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale**

Acidémie

Anomalie de l'équilibre acidobasique

fœtale

**O68.8 Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale**

Signes de détresse fœtale :

- échographiques
- électrocardiographiques

**O68.9 Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision**

**O69 Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical**

**O69.0 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon**

**O69.1 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression**

- O69.2 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression**  
 Compression du cordon SAI  
 Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique  
 Nœud du cordon
- O69.3 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon**
- O69.4 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon**  
 Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon
- O69.5 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon**  
 Contusion | du cordon  
 Hématome |  
 Thrombose des vaisseaux ombilicaux
- O69.8 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical**  
 Circulaire du cordon sans compression
- O69.9 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision**

## **O70**

### **Déchirure obstétricale du périnée**

**Incl.:** épisiotomie agrandie par déchirure

**Excl.:** déchirure obstétricale vaginale haute isolée (O71.4)  
 déchirure du sillon vaginal (O71.4)

#### **O70.0 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré**

Déchirure ou rupture périnéale (intéressant) :  
 • fourchette  
 • légère  
 • lèvres  
 • peau  
 • tissu périurétral  
 • vagin, partie basse  
 • vulve  
 |  
 au cours de l'accouchement

**Excl.:** déchirure périurétrale avec atteinte urétrale (O71.5)  
 déchirure de la paroi vaginale haute (partie moyenne) (tiers supérieur) (O71.4)  
 déchirure du sillon vaginal (O71.4)

#### **O70.1 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi :

• muscles du :  
 • périnée  
 • vagin  
 • plancher pelvien  
 |  
 au cours de l'accouchement

**Excl.:** intéressant le sphincter anal (O70.2)

#### **O70.2 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi :

• cloison rectovaginale  
 • sphincter :  
 • SAI  
 • anal  
 |  
 au cours de l'accouchement

**Excl.:** intéressant la muqueuse anale ou rectale (O70.3)



**O70.3 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse :

- anale
  - rectale
- | au cours de l'accouchement

**O70.9 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision**

**O71 Autres traumatismes obstétricaux**

*Incl.:* lésions par manœuvre instrumentale

**O71.0 Rupture de l'utérus avant le début du travail**

**O71.1 Rupture de l'utérus pendant le travail**

Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail

**O71.2 Inversion de l'utérus du postpartum**

**O71.3 Déchirure obstétricale du col de l'utérus**

Décollement annulaire du col de l'utérus

**O71.4 Déchirure obstétricale vaginale haute**

Déchirure de :

- partie moyenne ou tiers supérieur de la paroi vaginale
- sillon vaginal

*Excl.:* déchirure de la partie basse du vagin (O70.-)

**O71.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens**

Lésion obstétricale de :

- urètre
- vessie

*Excl.:* déchirure (mineure) intéressant uniquement le tissu périurétral (O70.0)

**O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens**

Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne)

Écartement traumatique de la symphyse (pubienne)

Lésion du coccyx

| obstétrical(e)

**O71.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale**

Hématome obstétrical de :

- périnée
- vagin
- vulve

**O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**

**O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision**

**O72 Hémorragie du postpartum**

*Incl.:* hémorragie après expulsion du fœtus

**O72.0 Hémorragie de la délivrance [troisième période]**

Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta

Rétention du placenta SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un placenta adhérent pathologique (O43.2).

**O72.1 Autres hémorragies immédiates du postpartum**

Hémorragie (du) :

- consécutive à la délivrance
- postpartum (atonie utérine) SAI

- O72.2 Hémorragie du postpartum, tardive et secondaire**  
Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes  
Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement
- O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du postpartum**  
Afibrinogénémie | du postpartum  
Fibrinolyse
- O73 Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie**
- O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un placenta adhérent pathologique (O43.2) .
- O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie**  
Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie
- O74 Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**  
*Incl.:* complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement
- O74.0 Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**  
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI | dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement  
Pneumopathie chimique d'inhalation  
Syndrome de Mendelson
- O74.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**  
Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
- O74.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**  
Arrêt cardiaque | dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement  
Insuffisance cardiaque
- O74.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**  
Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
- O74.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.6 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.7 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision**
- O75 Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs**  
*Excl.:* infection (O86.-) | puerpéral(e)  
sepsis (O85)
- O75.0 Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement**

- O75.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement**  
Choc obstétrical
- O75.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs**
- O75.3 Autres infections au cours du travail**  
Sepsis au cours du travail
- O75.4 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**  
Anoxie cérébrale | survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un  
Arrêt cardiaque | acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement  
Insuffisance cardiaque | SAI  
*Excl.:* complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O74.-)  
déchirure (O90.0-O90.1) |  
hématome (O90.2) | d'une plaie obstétricale (chirurgicale)  
infection (O86.0) |
- O75.5 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes**
- O75.6 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes**  
*Excl.:* rupture spontanée prématurée des membranes (O42.-)
- O75.7 Accouchement par voie vaginale après une césarienne**
- O75.8 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement**
- O75.9 Complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

## Accouchement (O80-O84)

*Note:* Se référer aux règles et instructions du volume 2 pour le codage de la mortalité et de la morbidité.

### O80

#### Accouchement unique et spontané

*Incl.:* accouchement tout à fait normal  
cas avec assistance minime ou sans assistance, avec ou sans épisiotomie

- O80.0 Accouchement spontané par présentation du sommet**
- O80.1 Accouchement spontané par présentation du siège**
- O80.8 Autres accouchements uniques et spontanés**
- O80.9 Accouchement unique et spontané, sans précision**  
Accouchement spontané SAI

### O81

#### Accouchement unique par forceps et ventouse

*Excl.:* échec de l'application d'une ventouse ou d'un forceps (O66.5)

- O81.0 Accouchement par forceps bas**
- O81.1 Accouchement par forceps (moyen) à la partie moyenne de l'excavation**
- O81.2 Accouchement par forceps (moyen) à la partie moyenne de l'excavation, avec rotation**

**O81.3      Accouchements par forceps, autres et sans précision**

**O81.4      Accouchement par extraction pneumatique**  
Ventouse

**O81.5      Accouchement par association d'un forceps et d'une ventouse**  
Accouchement par forceps et ventouse

**O82      Accouchement unique par césarienne**

**O82.0      Accouchement par césarienne programmée**  
Césarienne répétée SAI

**O82.1      Accouchement par césarienne d'urgence**

**O82.2      Accouchement par césarienne avec hystérectomie**

**O82.8      Autres accouchements uniques par césarienne**

**O82.9      Accouchement par césarienne, sans précision**

**O83      Autres accouchements uniques avec assistance**

**O83.0      Extraction par le siège**

**O83.1      Autres accouchements par le siège avec assistance**  
Accouchement par le siège SAI

**O83.2      Autres accouchements avec l'aide de manipulations**  
Version avec extraction

**O83.3      Accouchement d'un fœtus viable après grossesse abdominale**

**O83.4      Intervention destructrice lors d'un accouchement**  
Cléidotomie  
Craniotomie      | pour faciliter l'accouchement  
Embryotomie

**O83.8      Autres accouchements uniques précisés, avec assistance**

**O83.9      Accouchement unique avec assistance, sans précision**  
Accouchement avec assistance SAI

**O84      Accouchements multiples**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (O80-O83) pour indiquer la méthode d'accouchement pour chaque fœtus ou nouveau-né.

**O84.0      Accouchements multiples, tous spontanés**

**O84.1      Accouchements multiples, tous avec forceps et ventouse**

**O84.2      Accouchements multiples, tous par césarienne**

**O84.8      Autres accouchements multiples**  
Accouchements multiples par association de méthodes

**O84.9      Accouchements multiples, sans précision**

## Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)

**Note:** Les catégories O88.-, O91.- et O92.- comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.

**Excl.:** ostéomalacie puerpérale (M83.0)  
tétanos obstétrical (A34)  
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

### O85

#### Sepsis puerpéral

**Incl.:** Endométrite  
Fièvre  
Péritonite  
Sepsis

puerpéral (e)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**Excl.:** embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)  
sepsis au cours du travail (O75.3)

### O86

#### Autres infections puerpérales

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**Excl.:** infection au cours du travail (O75.3)

#### O86.0

##### Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale

Infection d'une suture :

- après césarienne
- périnéale après accouchement

#### O86.1

##### Autres infections des voies génitales, après accouchement

Cervicite  
Vaginite

après accouchement

#### O86.2

##### Infection des voies urinaires, après accouchement

États classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement

#### O86.3

##### Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement

Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI

#### O86.4

##### Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement

Infection puerpérale SAI

**Excl.:** fièvre puerpérale (O85)  
pyrexie au cours du travail (O75.2)

#### O86.8

##### Autres infections puerpérales précisées

### O87

#### Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la puerpéralité

**Incl.:** au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité

**Excl.:** complications veineuses de la grossesse (O22.-)  
embolie obstétricale (O88.-)

#### O87.0

##### Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité

#### O87.1

##### Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité

Thrombophlébite pelvienne  
Thrombose veineuse profonde

du postpartum

**O87.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité**

**O87.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité**

Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité

**O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité**

Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité

**O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision**

Phlébite

Phlébopathie | puerpérale SAI

Thrombose

## **O88 Embolie obstétricale**

*Incl.:* embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

*Excl.:* embolie compliquant un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)

**O88.0 Embolie gazeuse obstétricale**

**O88.1 Embolie amniotique**

Syndrome anaphylactique de la grossesse

**O88.2 Embolie obstétricale par caillot sanguin**

Embolie (pulmonaire) :

- obstétricale SAI
- puerpérale SAI

**O88.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale**

**O88.8 Autres embolies obstétricales**

Embolie graisseuse, obstétricale

## **O89 Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

*Incl.:* complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité

**O89.0 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

Collapsus pulmonaire par compression

Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI

Pneumopathie chimique d'inhalation

Pneumopathie d'inhalation

Syndrome de Mendelson

dû (due) à l'anesthésie au cours de la puerpéralité

**O89.1 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

Arrêt cardiaque

Insuffisance cardiaque | dû (due) à une anesthésie au cours de la puerpéralité

**O89.2 Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité**

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la puerpéralité

**O89.3 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité**

**O89.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**

**O89.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**

**O89.6 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité**

**O89.8 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

**O89.9 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision**

**O90 Complications puerpérales, non classées ailleurs**

**O90.0 Rupture d'une suture de césarienne**

**O90.1 Rupture d'une suture obstétricale du périnée**

Déchirure secondaire du périnée

Rupture d'une suture de :

- déchirure du périnée
- épisiotomie

**O90.2 Hématome d'une plaie obstétricale**

**O90.3 Myocardopathie au cours de la puerpéralité**

États mentionnés en I42.-

**O90.4 Insuffisance rénale aigüe du postpartum**

Syndrome hépatorénal consécutif au travail et à l'accouchement

**O90.5 Thyroïdite du postpartum**

**O90.8 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs**

Polype placentaire

**O90.9 Complication puerpérale, sans précision**

**O91 Infections mammaires associées à l'accouchement**

*Incl.:* les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

**O91.0 Infection du mamelon associée à l'accouchement**

Abcès du mamelon :

- gestationnel
- puerpéral

**O91.1 Abcès du sein associé à l'accouchement**

Abcès :

- mammaire
- subaréolaire

gestationnel(le) ou puerpéral(e)

Mastite purulente

**O91.2 Mastite non purulente associée à l'accouchement**

Lymphangite du sein

Mastite :

- SAI
- interstitielle
- parenchymateuse

gestationnelle ou puerpérale

**O92 Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement**

*Incl.:* les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

**O92.0 Invagination du mamelon associée à l'accouchement**

**O92.1 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement**

Fissures du mamelon gestationnelles ou puerpérales

**O92.2 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision**

- O92.3 Agalactie**  
Agalactie primaire
- O92.4 Hypogalactie**
- O92.5 Suppression de la lactation**  
Agalactie :  
• induite  
• secondaire  
• thérapeutique
- O92.6 Galactorrhée**  
*Excl.:* galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)
- O92.7 Anomalies de la lactation, autres et sans précision**  
Galactocèle puerpérale

### Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs (O94-O99)

*Note:* Pour l'utilisation des catégories O95-O97, se référer aux règles et instructions du volume 2 pour le codage de la mortalité.

#### **O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**

*Note:* La catégorie O94 ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des affections classées à l'origine en O00–O75 et O85–O92 comme causes de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les affections indiquées comme telles ou leurs effets tardifs, ou celles présentes un an ou plus après le début de la maladie causale.

Elle ne doit pas être utilisée pour signaler les complications chroniques de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité. Coder ces affections en O00-O75 et O85-O92.

*Excl.:* maladies entraînant le décès (O96–O97)

#### **O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée**

*Incl.:* Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité

#### **O96 Mort d'origine obstétricale, survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

*Note:* Cette catégorie doit être utilisée pour le codage de la mort d'origine obstétricale (affections classées dans les catégories O00-O75, O85-O92 et O98-O99) survenant plus de 42 jours et moins d'un an après l'accouchement.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe) (indirecte).

*Excl.:* affections décrites comme séquelles ou effets tardifs de cause obstétricale n'entraînant pas le décès (O94)

mort de séquelles ou d'effets tardifs relevant d'une cause obstétricale (O97.-)

#### **O96.0 Mort relevant directement d'une cause obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**



**O96.1 Mort relevant indirectement d'une cause obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

**O96.9 Mort relevant d'une cause obstétricale non précisée survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

### **O97 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale**

*Note:* Cette catégorie doit être utilisée pour coder la mort due à des séquelles de cause obstétricale (affections classées dans les catégories O00-O75, O85-O92 et O98-O99) survenant un an ou plus après l'accouchement. Le terme séquelles inclut les affections précisées comme telles ou les effets tardifs ou présents un an ou plus après l'accouchement.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe) (indirecte).

*Excl.:* affections décrites comme séquelles ou effets tardifs de cause obstétricale n'entraînant pas le décès (O94)

**O97.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale**

**O97.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale**

**O97.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, non précisée**

### **O98 Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

*Incl.:* les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.

*Excl.:* infection (O86.-) | puerpéral(e)  
sepsis (O85)  
infection asymptomatique due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)  
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)  
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)  
tétanos obstétrical (A34)

**O98.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en A15–A19

**O98.1 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en A50–A53

**O98.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en A54.–

**O98.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en A55–A64

**O98.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en B15–B19

**O98.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en A80–B09, B25–B34

**O98.6 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en B50–B64

**O98.7 Maladies dues au virus de l'immunodéficience [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en B20–B24

**O98.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

**O98.9 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**

**O99 Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

*Note:* Cette catégorie comprend des états compliquant la grossesse ou aggravés par elle, ou lorsqu'il s'agit de la raison principale de soins obstétricaux pour lesquels l'Index alphabétique n'indique pas une rubrique spécifique au chapitre XV.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une affection spécifique.

*Excl.:* lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies infectieuses et parasitaires (O98.-)  
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)

**O99.0 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en D50–D64

**O99.1 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en D65–D89

*Excl.:* hémorragie avec anomalie de la coagulation (O46.0, O67.0, O72.3)

**O99.2 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en E00–E90

*Excl.:* diabète sucré (O24.-)  
malnutrition (O25)  
thyroïdite du postpartum (O90.5)

**O99.3 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en F00–F99 et G00–G99

*Excl.:* dépression postnatale (F53.0)  
névrite périphérique liée à la grossesse (O26.8)  
psychose puerpérale (F53.1)

**O99.4 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en I00–I99

*Excl.:* complications veineuses et thrombose du sinus veineux cérébral au cours de :  
• grossesse (O22.-)  
• travail, accouchement et puerpéralité (O87.-)  
embolie obstétricale (O88.-)  
myocardopathie au cours de la puerpéralité (O90.3)  
troubles hypertensifs (O10-O16)

- O99.5 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en J00–J99
- O99.6 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en K00–K93  
*Excl.:* hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.4)  
troubles hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O26.6)
- O99.7 Maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en L00–L99  
*Excl.:* herpes gestationis (O26.4)  
prurit au cours de la grossesse (O26.8)
- O99.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
États en C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 et Q00–Q99  
non classés ailleurs  
Association d'états classés en O99.0–O99.7  
*Excl.:* infection (de) (des) :  
• appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.-)  
• voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0–O86.3)  
insuffisance rénale aigüe du postpartum (O90.4)  
néphrite du postpartum (O90.8)  
soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.-)



## **Chapitre XVI**



## Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 - P96)

**Incl.:** les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard

**Excl.:** coqueluche (A37.-)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
tétanos du nouveau-né (A33)  
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

|         |                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P00-P04 | Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement |
| P05-P08 | Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus                                                            |
| P10-P15 | Traumatismes obstétricaux                                                                                                         |
| P20-P29 | Affections respiratoires et cardiovasculaires spécifiques de la période périnatale                                                |
| P35-P39 | Infections spécifiques de la période périnatale                                                                                   |
| P50-P61 | Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né                                                              |
| P70-P74 | Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né                                       |
| P75-P78 | Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né                                                                       |
| P80-P83 | Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né                                         |
| P90-P96 | Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale                                                              |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

P75\* Iléus méconial dans la fibrose kystique du pancréas [mucoviscidose]

### Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)

**Incl.:** les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né

#### **P00**

**Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle**

**Excl.:** fœtus et nouveau-né affectés par :

- anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70-P74)
- complications de la grossesse chez la mère (P01.-)
- effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.-)

#### **P00.0**

**Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en O10-O11, O13-O16

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

- P00.1 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en N00-N39
- P00.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09–J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies  
*Excl.:* infections (de l') :  
• appareil génital maternel et autres infections localisées de la mère (P00.8)  
• spécifiques de la période périnatale (P35-P39)
- P00.3 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2
- P00.4 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en E40-E64  
Malnutrition de la mère SAI
- P00.5 Fœtus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en S00-T79
- P00.6 Fœtus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère**  
*Excl.:* césarienne pour l'accouchement actuel (P03.4)  
interruption de la grossesse, fœtus (P96.4)  
intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus ou les organes pelviens (P03.8)  
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)
- P00.7 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par la radiologie chez la mère  
*Excl.:* fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03.-)  
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)
- P00.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par :  
• états classés en T80-T88  
• infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées  
• lupus érythémateux disséminé de la mère  
*Excl.:* anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires du nouveau-né (P70-P74)
- P00.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision**
- P01 Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère**
- P01.0 Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du col**
- P01.1 Fœtus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes**
- P01.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un oligoamnios**  
*Excl.:* oligoamnios dû à la rupture prématurée des membranes (P01.1)
- P01.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un hydramnios**



- P01.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine**  
Grossesse abdominale
- P01.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple**  
Grossesse :  
• jumeaux  
• triplés
- P01.6 Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère**
- P01.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail**  
Position instable  
Présentation (de) :  
• face  
• siège  
• transverse  
Version externe  
avant le travail
- P01.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère**  
Avortement spontané, fœtus
- P01.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision**
- P02 Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes**
- P02.0 Fœtus et nouveau-né affectés par placenta prævia**
- P02.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires**  
Décollement prématuré du placenta  
Hématome rétroplacentaire  
Hémorragie :  
• accidentelle  
• ante partum  
• de la mère  
Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical
- P02.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision**  
Dysfonction  
Infarctus  
Insuffisance  
placentaire
- P02.3 Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire**  
Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer les effets provoqués chez le fœtus ou le nouveau-né.
- P02.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical**
- P02.5 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical**  
Circulaire  
Nœud  
Torsion  
du cordon ombilical

- P02.6 Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision**  
Cordon court  
Procidence des vaisseaux du cordon [vasa prævia]  
*Excl.:* artère ombilicale unique (Q27.0)
- P02.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une chorioamniotite**  
Amniotite  
Membranite  
Placentite
- P02.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes**
- P02.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision**
- P03 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement**
- P03.0 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège**
- P03.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœtopelviennes au cours du travail et de l'accouchement**  
Bassin rétréci  
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O64-O66  
Présentation occipitopostérieure persistante  
Présentation transverse
- P03.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps**
- P03.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse]**
- P03.4 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne**
- P03.5 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité**  
Rapidité de l'expulsion
- P03.6 Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O62.-, sauf O62.3  
Inertie utérine  
Travail hypertonique
- P03.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement**  
Anomalies des tissus mous maternels  
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6  
Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement  
Déclenchement du travail
- P03.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

**P04****Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel***Incl.:* effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire*Excl.:* ictère du nouveau-né dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère (P58.4)  
malformations congénitales (Q00-Q99)**P04.0 Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement**

Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement

**P04.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère**

Chimiothérapie du cancer

Médicaments cytotoxiques

*Excl.:* dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)  
fœtus ou nouveau-né affecté par toxicomanie de la mère (P04.4)  
syndrome fœtal dû à l'hydantoïne (Q86.1)**P04.2 Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère****P04.3 Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère***Excl.:* syndrome d'alcoolisation fœtal [SAF] (Q86.0)**P04.4 Fœtus et nouveau-né affectés par la toxicomanie de la mère***Excl.:* anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)  
symptômes de sevrage du nouveau-né dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)**P04.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles****P04.6 Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement****P04.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels****P04.9 Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision****Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (P05-P08)****P05****Retard de croissance et malnutrition du fœtus****P05.0 Faible poids pour l'âge gestationnel**Se rapporte en général à un poids inférieur, mais avec taille supérieure, au 10<sup>e</sup> percentile pour l'âge gestationnel.

Léger pour l'âge gestationnel

**P05.1 Petite taille pour l'âge gestationnel**Se rapporte en général à un poids et une taille inférieurs au 10<sup>e</sup> percentile pour l'âge gestationnel.

Petit et léger pour l'âge gestationnel

Petit pour l'âge gestationnel

**P05.2 Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel**  
Nouveau-né, ni de faible poids ni de faible taille pour l'âge gestationnel, présentant des signes de malnutrition fœtale tels que peau sèche, exfoliée et perte du tissu sous-cutané

**Excl.:** malnutrition du fœtus, avec mention de :  
• faible poids pour l'âge gestationnel (P05.0)  
• petite taille pour l'âge gestationnel (P05.1)

**P05.9 Croissance lente du fœtus, sans précision**  
Croissance fœtale retardée SAI

### **P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs**

**Note:** Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité de codage doit alors être accordée au poids de naissance.

**Incl.:** les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du nouveau-né

**Excl.:** faible poids de naissance dû à un retard de croissance et à une malnutrition du fœtus (P05.-)

**P07.0 Poids extrêmement faible à la naissance**  
Poids de naissance de 999 g ou moins.

**P07.1 Autres poids faibles à la naissance**  
Poids de naissance de 1000 à 2499 g.

**P07.2 Immaturité extrême**  
Moins de 28 semaines révolues (moins de 196 jours révolus) de gestation.

**P07.3 Autres enfants nés avant terme**  
28 semaines révolues ou plus mais moins de 37 semaines révolues (196 jours révolus mais moins de 259 jours révolus) de gestation.  
Prématurité SAI

### **P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance**

**Note:** Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

**Incl.:** les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du fœtus ou du nouveau-né

**P08.0 Enfant exceptionnellement gros**  
Désigne en général un poids de naissance de 4500 g ou plus.

**Excl.:** syndrome de l'enfant de :  
• mère ayant un diabète gestationnel (P70.0)  
• mère diabétique (P70.1)

**P08.1 Autres enfants gros pour l'âge gestationnel**  
Autre fœtus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle que soit la durée de la gestation.

Désigne en général un poids de naissance supérieur au 90<sup>e</sup> percentile pour l'âge gestationnel ou de 4000 g ou plus à terme.

**Excl.:** syndrome de l'enfant (avec)(de):  
• mère ayant un diabète gestationnel (P70.0)  
• mère diabétique (P70.1)  
• poids de naissance de 4500 g ou plus (P08.0)

- P08.2**     **Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel**  
 Fœtus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 42 semaines révolues ou plus (294 jours ou plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel.  
 Postmaturité SAI

## Traumatismes obstétricaux (P10-P15)

- P10**     **Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical**  
*Excl.:* hémorragie intracrânienne du fœtus ou du nouveau-né :  
     • SAI (P52.9)  
     • due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)
- P10.0**     **Hémorragie sousdurale due à un traumatisme obstétrical**  
 Hématome sousdural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical  
*Excl.:* hémorragie sousdurale avec déchirure de la tente du cervelet (P10.4)
- P10.1**     **Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical**
- P10.2**     **Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical**
- P10.3**     **Hémorragie sousarachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical**
- P10.4**     **Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical**
- P10.8**     **Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical**
- P10.9**     **Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical**
- P11**     **Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical**
- P11.0**     **Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical**
- P11.1**     **Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical**
- P11.2**     **Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical**
- P11.3**     **Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical**  
 Paralyse faciale due à un traumatisme obstétrical
- P11.4**     **Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical**
- P11.5**     **Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical**  
 Fracture du rachis due à un traumatisme obstétrical
- P11.9**     **Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision**
- P12**     **Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**
- P12.0**     **Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical**
- P12.1**     **Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical**
- P12.2**     **Hémorragie épicroténienne sousaponévrotique due à un traumatisme obstétrical** 742  
 Hématome sous-galéal dû à un traumatisme obstétrical

**P12.3**      **Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**

**P12.4**      **Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance continue**

Incision pour prise d'échantillons

Lésion due à la présence d'une électrode

**P12.8**      **Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical**

**P12.9**      **Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

**P13**      **Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical**

*Excl.:* traumatisme obstétrical du rachis (P11.5)

**P13.0**      **Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical**

**P13.1**      **Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical**

*Excl.:* céphalhématome (P12.0)

**P13.2**      **Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical**

**P13.3**      **Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical**

**P13.4**      **Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical**

**P13.8**      **Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical**

**P13.9**      **Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

**P14**      **Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical**

**P14.0**      **Paralysie de Duchenne–Erb due à un traumatisme obstétrical**

**P14.1**      **Paralysie de Dejerine–Klumpke due à un traumatisme obstétrical**

**P14.2**      **Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical**

**P14.3**      **Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical**

**P14.8**      **Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme obstétrical**

**P14.9**      **Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

**P15**      **Autres traumatismes obstétricaux**

**P15.0**      **Traumatisme obstétrical du foie**

Rupture du foie due à un traumatisme obstétrical

**P15.1**      **Traumatisme obstétrical de la rate**

Rupture de la rate due à un traumatisme obstétrical

**P15.2**      **Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical**

**P15.3**      **Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical**

Glaucome traumatique

Hémorragie sousconjonctivale

    | dû (due) à un traumatisme obstétrical

**P15.4**      **Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical**

Congestion faciale due à un traumatisme obstétrical

**P15.5**      **Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical**

- P15.6 Adiponécrose souscutanée due à un traumatisme obstétrical
- P15.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés
- P15.9 Traumatisme obstétrical, sans précision

## Affections respiratoires et cardiovasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)

### P20 Hypoxie intra-utérine

*Incl.:* acidose  
anoxie  
asphyxie  
détresse  
hypoxie  
anomalie du rythme cardiaque fœtal  
émission de méconium  
présence de méconium dans le liquide amniotique

fœtale ou intra-utérine

*Excl.:* hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

- P20.0 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail
- P20.1 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement
- P20.9 Hypoxie intra-utérine, sans précision

### P21 Asphyxie obstétricale

*Note:* Cette catégorie ne peut pas être utilisée pour un indice d'Apgar bas sans mention d'asphyxie ou d'autres problèmes respiratoires.

*Excl.:* hypoxie ou asphyxie intra-utérine (P20.-)

- P21.0 **Asphyxie obstétricale grave**  
Pouls inférieur à 100 par minute à la naissance, demeurant constant ou diminuant, respiration absente ou difficile, décoloration des téguments, absence de tonicité  
Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 0 et 3
- P21.1 **Asphyxie obstétricale légère ou modérée**  
Absence de respiration normale au bout d'une minute, mais rythme cardiaque à 100 ou plus, présence d'une certaine tonicité musculaire, existence d'une réponse à la stimulation  
Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 4 et 7
- P21.9 **Asphyxie obstétricale, sans précision**  
Anoxie  
Asphyxie  
Hypoxie

SAI

### P22 Détresse respiratoire du nouveau-né

*Excl.:* insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

- P22.0 **Syndrome de détresse respiratoire [SDR] du nouveau-né**  
Maladie des membranes hyalines du nouveau-né

- P22.1 Tachypnée transitoire du nouveau-né
- P22.8 Autres détresses respiratoires du nouveau-né
- P22.9 Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision

### **P23 Pneumopathie congénitale**

*Incl.:* pneumopathie infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement

*Excl.:* pneumopathie d'inhalation du nouveau-né (P24.-)

- P23.0 Pneumopathie congénitale due à un agent viral
  - Excl.:* pneumopathie de la rubéole congénitale (P35.0)
- P23.1 Pneumopathie congénitale à Chlamydia
- P23.2 Pneumopathie congénitale à staphylocoques
- P23.3 Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B
- P23.4 Pneumopathie congénitale à Escherichia coli
- P23.5 Pneumopathie congénitale à Pseudomonas
- P23.6 Pneumopathie congénitale due à d'autres agents bactériens
  - Haemophilus influenzae
  - Klebsiella pneumoniae
  - Mycoplasma pneumoniae
  - Streptocoques, sauf groupe B
- P23.8 Pneumopathie congénitale due à d'autres microorganismes
- P23.9 Pneumopathie congénitale, sans précision

### **P24 Syndromes d'inhalation du nouveau-né**

*Incl.:* pneumopathie d'inhalation du nouveau-né

- P24.0 Inhalation néonatale de méconium
- P24.1 Inhalation néonatale de liquide amniotique et de mucus
  - Inhalation de liquide amniotique [liquor amnii]
- P24.2 Inhalation néonatale de sang
- P24.3 Inhalation néonatale de lait et d'aliments régurgités
- P24.8 Autres syndromes d'inhalation du nouveau-né
- P24.9 Syndrome d'inhalation du nouveau-né, sans précision
  - Pneumopathie d'inhalation du nouveau-né SAI

### **P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale**

- P25.0 Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale
- P25.1 Pneumothorax survenant pendant la période périnatale
- P25.2 Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale
- P25.3 Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale
- P25.8 Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale



- P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale**
- P26.0 Hémorragie trachéobronchique survenant pendant la période périnatale**
- P26.1 Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale**
- P26.8 Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale**
- P26.9 Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale**
- P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**
- P27.0 Syndrome de Wilson–Mikity**  
Dysmaturité pulmonaire
- P27.1 Dysplasie bronchopulmonaire survenant pendant la période périnatale**
- P27.8 Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**  
Fibrose pulmonaire congénitale  
Poumon de ventilation du nouveau-né
- P27.9 Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale**
- P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale**  
*Excl.:* malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)
- P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né**  
Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires  
Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation  
Immaturité pulmonaire SAI
- P28.1 Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision**  
Atélectasie (de) :  
• SAI  
• partielle  
• résorption, sans syndrome de détresse respiratoire  
• secondaire
- P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né**  
*Excl.:* apnée du nouveau-né (P28.3-P28.4)
- P28.3 Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né**  
Apnée du sommeil chez le nouveau-né :  
• centrale  
• obstructive  
• SAI
- P28.4 Autres apnées du nouveau-né**  
Apnée (de la) (du):  
• nouveau-né, obstructive  
• prématurité  
*Excl.:* apnée du sommeil obstructive du nouveau-né (P28.3)
- P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveau-né**
- P28.8 Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né**  
Coryza du nouveau-né  
Stridor (laryngé) congénital SAI  
*Excl.:* rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)
- P28.9 Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision**

- P29**      **Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale**  
*Excl.:* malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)
- P29.0**      **Insuffisance cardiaque du nouveau-né**
- P29.1**      **Arythmie cardiaque du nouveau-né**
- P29.2**      **Hypertension du nouveau-né**
- P29.3**      **Persistance de la circulation fœtale**  
Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né  
Obturation retardée du canal artériel
- P29.4**      **Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né**
- P29.8**      **Autres affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale**
- P29.9**      **Affection cardiovasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision**

## Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

*Incl.:* infections acquises in utero ou pendant la naissance

*Excl.:* coqueluche (A37.-)  
infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)  
infection gonococcique (A54.-) |  
pneumopathie (P23.-) | congénitale  
syphilis (A50.-) |  
maladies :  
• dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)  
• infectieuses :  
• acquises après la naissance (A00-B99, J09-J11)  
• de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies (P00.2)  
• intestinales (A00-A09)  
mise en évidence par les examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)  
tétanos du nouveau-né (A33)

- P35**      **Maladies virales congénitales**
- P35.0**      **Syndrome de rubéole congénitale**  
Pneumopathie de la rubéole congénitale
- P35.1**      **Infection congénitale à cytomégalo virus**
- P35.2**      **Infection virale congénitale herpétique [Herpes simplex]**
- P35.3**      **Hépatite virale congénitale**
- P35.4**      **Maladie congénitale due au virus Zika**  
Microcéphalie de la maladie congénitale due au virus Zika
- P35.8**      **Autres maladies virales congénitales**  
Varicelle congénitale
- P35.9**      **Maladie virale congénitale, sans précision**

**P36 Infection bactérienne du nouveau-né***Incl.:* sepsis congénital

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme caractère supplémentaire en cinquième position pour distinguer le type d'infection :

- 0 Sepsis
- 9 Infection autre et non précisée

**P36.0 Infection du nouveau-né à streptocoques, groupe B****P36.1 Infections du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision****P36.2 Infection du nouveau-né à staphylocoques dorés****P36.3 Infections du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision****P36.4 Infection du nouveau-né à Escherichia coli****P36.5 Infection du nouveau-né due à des anaérobies****P36.8 Autres infections bactériennes du nouveau-né****P36.9 Infection bactérienne du nouveau-né, sans précision****P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales***Excl.:* coqueluche (A37.-)

diarrhée du nouveau-né :

- SAI (A09.9)
- infectieuse (A09.0)
- non infectieuse (P78.3)

entérococolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)

ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)

syphilis congénitale (A50.-)

tétanos du nouveau-né (A33)

**P37.0 Tuberculose congénitale****P37.1 Toxoplasmose congénitale**

Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale

**P37.2 Listériose du nouveau-né(disséminée)****P37.3 Paludisme congénital à Plasmodium falciparum****P37.4 Autres formes de paludisme congénital****P37.5 Candidose du nouveau-né****P37.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées****P37.9 Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision****P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie modérée****P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale****P39.0 Mastite infectieuse du nouveau-né***Excl.:* engorgement du sein chez le nouveau-né (P83.4)

mastite non infectieuse du nouveau-né (P83.4)

- P39.1 Conjonctivite et dacryocystite du nouveau-né**  
Conjonctivite à Chlamydia du nouveau-né  
Ophtalmie du nouveau-né SAI  
*Excl.:* conjonctivite gonococcique (A54.3)
- P39.2 Infection intraamniotique du fœtus, non classée ailleurs**
- P39.3 Infection des voies urinaires du nouveau-né**
- P39.4 Infection de la peau du nouveau-né**  
Pyodermite du nouveau-né  
*Excl.:* pemphigus épidémique du nouveau-né (L00)  
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00)
- P39.8 Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale**
- P39.9 Infection spécifique de la période périnatale, sans précision**

## Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)

*Excl.:* anémies hémolytiques héréditaires (D55-D58)  
maladie de :  
• Crigler-Najjar (E80.5)  
• Dubin-Johnson (E80.6)  
sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires (Q44.3)  
syndrome de Gilbert (E80.4)

### **P50 Perte de sang fœtal**

- Excl.:* anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)
- P50.0 Perte de sang fœtal due à une procidence des vaisseaux du cordon [vasa prævia]**
- P50.1 Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon**
- P50.2 Perte de sang fœtal d'origine placentaire**
- P50.3 Jumeau transfuseur**
- P50.4 Hémorragie vers la circulation maternelle**
- P50.5 Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau**
- P50.8 Autres pertes de sang fœtal**
- P50.9 Perte de sang fœtal, sans précision**  
Hémorragie fœtale SAI

### **P51 Hémorragie ombilicale du nouveau-né**

- Excl.:* omphalite avec hémorragie modérée (P38)
- P51.0 Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né**
- P51.8 Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né**  
Glissement de la ligature ombilicale SAI
- P51.9 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision**

**P52****Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né**

*Incl.:* hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie

*Excl.:* hémorragie intracrânienne due à :

- traumatisme obstétrical (P10.-)
- autre lésion traumatique (S06.-)
- de la mère (P00.5)

**P52.0 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, degré 1**  
Hémorragie sousépendymaire (sans envahissement intraventriculaire)

**P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, degré 2**  
Hémorragie sousépendymaire avec envahissement intraventriculaire

**P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, degré 3 et 4**  
Hémorragie sousépendymaire avec extension intracérébrale et extension intraventriculaire

**P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

**P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**

**P52.5 Hémorragie sousarachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**

**P52.6 Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**

**P52.8 Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né**

**P52.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

**P53****Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né**

*Incl.:* Carence du nouveau-né en vitamine K

**P54****Autres hémorragies du nouveau-né**

*Excl.:* hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (P26.-)  
perte de sang fœtal (P50.-)

**P54.0 Hématémèse du nouveau-né**  
*Excl.:* due à une ingestion de sang maternel (P78.2)

**P54.1 Méléna du nouveau-né**  
*Excl.:* dû à une ingestion de sang maternel (P78.2)

**P54.2 Hémorragie rectale du nouveau-né**

**P54.3 Autres hémorragies gastro-intestinales du nouveau-né**

**P54.4 Hémorragie surrénalienne du nouveau-né**

**P54.5 Hémorragie cutanée du nouveau-né**  
Contusions  
Ecchymoses  
Hématome superficiel  
Pétéchies

du fœtus ou du nouveau-né

*Excl.:* céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical (P12.0)  
meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (P12.3)

- P54.6** Hémorragie vaginale du nouveau-né  
Fausses règles
- P54.8** Autres hémorragies précisées du nouveau-né
- P54.9** Hémorragie sans précision du nouveau-né
- P55** Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né
- P55.0** Iso-immunisation Rh du fœtus et du nouveau-né
- P55.1** Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né
- P55.8** Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né
- P55.9** Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision
- P56** Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique  
*Excl.:* anasarque fœtoplacentaire :  
• SAI (P83.2)  
• non due à une maladie hémolytique (P83.2)
- P56.0** Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation
- P56.9** Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision
- P57** Ictère nucléaire
- P57.0** Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation
- P57.8** Autres formes précisées d'ictère nucléaire  
*Excl.:* maladie de Crigler-Najjar (E80.5)
- P57.9** Ictère nucléaire, sans précision
- P58** Ictère du nouveau-né dû à d'autres hémolyses excessives  
*Excl.:* ictère dû à une iso-immunisation (P55-P57)
- P58.0** Ictère du nouveau-né dû à des contusions
- P58.1** Ictère du nouveau-né dû à un saignement
- P58.2** Ictère du nouveau-né dû à une infection
- P58.3** Ictère du nouveau-né dû à une polycythémie
- P58.4** Ictère du nouveau-né dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.
- P58.5** Ictère du nouveau-né dû à une ingestion de sang maternel
- P58.8** Ictère du nouveau-né dû à d'autres hémolyses excessives précisées
- P58.9** Ictère du nouveau-né dû à une hémolyse excessive, sans précision

**P59**

**Ictère du nouveau-né dû à des causes autres et sans précision**

*Excl.:* dû à des erreurs innées du métabolisme (E70-E90)  
ictère nucléaire (P57.-)

**P59.0**

**Ictère du nouveau-né associé à un accouchement avant terme**

Hyperbilirubinémie de la prématurité  
Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme

**P59.1**

**Syndrome de la « bile épaisse »**

**P59.2**

**Ictère du nouveau-né dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision**

Hépatite :  
• à cellules géantes fœtale ou du nouveau-né  
• (idiopathique) fœtale ou du nouveau-né  
*Excl.:* hépatite virale congénitale (P35.3)

**P59.3**

**Ictère du nouveau-né dû à des inhibiteurs de la lactation**

**P59.8**

**Ictère du nouveau-né dû à d'autres causes précisées**

**P59.9**

**Ictère du nouveau-né, sans précision**

Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI

**P60**

**Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né**

*Incl.:* Syndrome de défibrination du fœtus ou du nouveau-né

**P61**

**Autres affections hématologiques de la période périnatale**

*Excl.:* hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson (D80.7)

**P61.0**

**Thrombopénie du nouveau-né transitoire**

Thrombopénie du nouveau-né due à :  
• exsanguinotransfusion  
• iso-immunisation  
• thrombocytopénie maternelle idiopathique

**P61.1**

**Polycythémie du nouveau-né**

**P61.2**

**Anémie de la prématurité**

**P61.3**

**Anémie congénitale par perte de sang fœtal**

**P61.4**

**Autres anémies congénitales, non classées ailleurs**

Anémie congénitale SAI

**P61.5**

**Neutropénie transitoire du nouveau-né**

**P61.6**

**Autres troubles transitoires de la coagulation pendant la période du nouveau-né**

**P61.8**

**Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale**

**P61.9**

**Affection hématologique de la période périnatale, sans précision**

## Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70-P74)

**Incl.:** les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

### **P70** Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né

- P70.0** Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète gestationnel  
Fœtus ou nouveau-né (avec hypoglycémie) affecté par le diabète gestationnel
- P70.1** Syndrome de l'enfant de mère diabétique  
Fœtus ou nouveau-né (avec hypoglycémie) affecté par le diabète sucré maternel (préexistant)
- P70.2** Diabète sucré du nouveau-né
- P70.3** Hypoglycémie iatrogène du nouveau-né
- P70.4** Autres hypoglycémies du nouveau-né  
Hypoglycémie transitoire du nouveau-né
- P70.8** Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né
- P70.9** Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision

### **P71** Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né

- P71.0** Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache
- P71.1** Autres hypocalcémies du nouveau-né  
*Excl.:* hypoparathyroïdie du nouveau-né (P71.4)
- P71.2** Hypomagnésémie du nouveau-né
- P71.3** Tétanie du nouveau-né sans carence en calcium ou magnésium  
Tétanie du nouveau-né SAI
- P71.4** Hypoparathyroïdie transitoire du nouveau-né
- P71.8** Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né
- P71.9** Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision

### **P72** Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né

- Excl.:* goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse (E07.1)  
hypothyroïdie congénitale avec ou sans goitre (E03.0-E03.1)  
syndrome de Pendred (E07.1)
- P72.0** Goitre du nouveau-né, non classé ailleurs  
Goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale



- P72.1**     **Hyperthyroïdie transitoire du nouveau-né**  
Thyréotoxikose du nouveau-né
- P72.2**     **Autres anomalies de la fonction thyroïdienne du nouveau-né, non classées ailleurs**  
Hypothyroïdie transitoire du nouveau-né
- P72.8**     **Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né**
- P72.9**     **Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision**
- P74**        **Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né**
- P74.0**     **Acidose métabolique tardive du nouveau-né**
- P74.1**     **Déshydratation du nouveau-né**
- P74.2**     **Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né**
- P74.3**     **Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né**
- P74.4**     **Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né**
- P74.5**     **Tyrosinémie transitoire du nouveau-né**
- P74.8**     **Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né**
- P74.9**     **Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision**

## Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né (P75-P78)

- P75\***     **Iléus méconial dans la fibrose kystique du pancréas [mucoviscidose]  
(E84.1†)**
- P76**        **Autres occlusions intestinales du nouveau-né**
- P76.0**     **Syndrome du bouchon méconial**  
Iléus méconial en l'absence reconnue de fibrose kystique du pancréas [mucoviscidose]
- P76.1**     **Iléus transitoire du nouveau-né**  
*Excl.:* maladie de Hirschsprung (Q43.1)
- P76.2**     **Occlusion intestinale due à un lait épaissi**
- P76.8**     **Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né**
- P76.9**     **Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision**
- P77**        **Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né**
- P78**        **Autres affections périnatales de l'appareil digestif**  
*Excl.:* hémorragies gastro-intestinales du nouveau-né (P54.0-P54.3)
- P78.0**     **Perforation intestinale périnatale**  
Péritonite méconiale

- P78.1     Autres péritonites du nouveau-né**  
Péritonite du nouveau-né SAI
- P78.2     Hématémèse et mélæna du nouveau-né dus à une ingestion de sang maternel**
- P78.3     Diarrhée non infectieuse du nouveau-né**  
*Excl.:* diarrhée du nouveau-né :  
    • SAI (A09.9)  
    • infectieuse (A09.0)
- P78.8     Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif**  
Cirrhose congénitale (du foie)  
Reflux œsophagien du nouveau-né  
Ulcère gastroduodénal du nouveau-né
- P78.9     Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision**

Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né  
(P80-P83)

- P80     Hypothermie du nouveau-né**
- P80.0     Syndrome hypothermique du nouveau-né**  
Hypothermie sévère et généralement chronique associée à une coloration rosée, des œdèmes et des anomalies neurologiques et biochimiques  
*Excl.:* hypothermie légère du nouveau-né (P80.8)
- P80.8     Autres formes d'hypothermie du nouveau-né**  
Hypothermie légère du nouveau-né
- P80.9     Hypothermie du nouveau-né, sans précision**
- P81     Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né**
- P81.0     Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement**
- P81.8     Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né**
- P81.9     Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision**  
Fièvre du nouveau-né SAI
- P83     Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né**  
*Excl.:* anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)  
    croute de lait (L21.0)  
    dermite fessière du nourrisson (L22)  
    infection de la peau du nouveau-né (P39.4)  
    malformations congénitales de la peau et des phanères (Q80-Q84)  
    syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00)
- P83.0     Sclérème du nouveau-né**
- P83.1     Érythème toxique du nouveau-né**
- P83.2     Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique**  
Anasarque fœtoplacentaire SAI

- P83.3** Œdèmes autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du nouveau-né
- P83.4** Engorgement du sein chez le nouveau-né  
Mastite non infectieuse du nouveau-né
- P83.5** Hydrocèle congénitale
- P83.6** Polype ombilical du nouveau-né
- P83.8** Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né  
Sclérodémie du nouveau-né  
Syndrome du bébé bronzé  
Urticaire du nouveau-né
- P83.9** Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale  
(P90-P96)

**P90** **Convulsions du nouveau-né**  
*Excl.:* convulsions bénignes du nouveau-né(familiales) (G40.3)

**P91** **Autres affections cérébrales du nouveau-né**

- P91.0** Ischémie cérébrale du nouveau-né
- P91.1** Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né
- P91.2** Leucomalacie cérébrale du nouveau-né
- P91.3** Irritabilité cérébrale du nouveau-né
- P91.4** Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né
- P91.5** Coma du nouveau-né
- P91.6** Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né
- P91.7** Hydrocéphalie acquise du nouveau-né  
Hydrocéphalie posthémorragique du nouveau-né
- P91.8** Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né
- P91.9** Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision

**P92** **Problèmes alimentaires du nouveau-né**

- P92.0** Vomissements du nouveau-né
- P92.1** Régurgitation et mérycisme du nouveau-né  
Rumination du nouveau-né
- P92.2** Alimentation lente du nouveau-né
- P92.3** Sousalimentation du nouveau-né
- P92.4** Suralimentation du nouveau-né
- P92.5** Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né

**P92.8      Autres problèmes alimentaires du nouveau-né**

**P92.9      Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision**

**P93      Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né**

*Incl.:* Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né

*Excl.:* ictère dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou donnés au nouveau-né (P58.4)

réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments absorbés par la mère (P04.0-P04.1, P04.4)

symptômes de sevrage dus à (l')(la):

- toxicomanie de la mère (P96.1)
- utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)

**P94      Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**

**P94.0      Myasthénie transitoire du nouveau-né**

*Excl.:* myasthénie (G70.0)

**P94.1      Hypertonie congénitale**

**P94.2      Hypotonie congénitale**

Syndrome non spécifique du bébé « poupée de son »

**P94.8      Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**

**P94.9      Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision**

**P95      Mort fœtale (de cause non précisée)**

P95.+0      Mort fœtale in utero ou perpartum suite à une interruption médicale de grossesse

P95.+1      Mort fœtale in utero en dehors d'une interruption médicale de grossesse

P95.+2      Mort fœtale perpartum en dehors d'une interruption médicale de grossesse  
Fœtus vivant au début du travail mais dont le décès est constaté au cours du travail ou à l'accouchement

P95.+8      Mort fœtale sans précision en dehors d'une interruption médicale de grossesse

**P96      Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**

**P96.0      Insuffisance rénale congénitale**

Urémie du nouveau-né

**P96.1      Symptômes de sevrage du nouveau-né dus à la toxicomanie de la mère**

Syndrome de sevrage :

- chez un enfant de mère toxicomane
- du nouveau-né

*Excl.:* réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)

**P96.2      Symptômes de sevrage après utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né**

**P96.3      Retard de fermeture des sutures crâniennes**

Craniotabès du nouveau-né

- P96.4**      **Interruption de grossesse affectant le fœtus et le nouveau-né**  
*Excl.:* interruption de grossesse affectant la mère (O04.-)
- P96.5**      **Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins affectant le fœtus et le nouveau-né, non classées ailleurs**
- P96.8**      **Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale**
- P96.9**      **Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision**  
Débilité congénitale SAI



## **Chapitre XVII**





# Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 - Q99)

*Excl.:* erreurs innées du métabolisme (E70-E90)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Q00-Q07 | Malformations congénitales du système nerveux                           |
| Q10-Q18 | Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou |
| Q20-Q28 | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire                   |
| Q30-Q34 | Malformations congénitales de l'appareil respiratoire                   |
| Q35-Q37 | Fente labiale et fente palatine                                         |
| Q38-Q45 | Autres malformations congénitales de l'appareil digestif                |
| Q50-Q56 | Malformations congénitales des organes génitaux                         |
| Q60-Q64 | Malformations congénitales de l'appareil urinaire                       |
| Q65-Q79 | Malformations congénitales du système ostéoarticulaire et des muscles   |
| Q80-Q89 | Autres malformations congénitales                                       |
| Q90-Q99 | Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs                         |

## Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)

### **Q00** Anencéphalie et malformations similaires

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Q00.0</b> | <b>Anencéphalie</b> |
|              | Acéphalie           |
|              | Acrânie             |
|              | Anencéphalomyélie   |
|              | Hémianencéphalie    |
|              | Hémicéphalie        |

### **Q00.1** Craniorachischisis

### **Q00.2** Inienéphalie

### **Q01** Encéphalocèle

*Incl.:* encéphalomyélocèle  
hydroencéphalocèle  
hydroméningocèle crânienne  
mèningocèle cérébrale  
mèningoencéphalocèle

*Excl.:* encéphalocèle acquis (G93.5)  
syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

### **Q01.0** Encéphalocèle frontale

### **Q01.1** Encéphalocèle nasofrontale

### **Q01.2** Encéphalocèle occipitale

**Q01.8 Encéphalocèle d'autres localisations**

**Q01.9 Encéphalocèle, sans précision**

**Q02 Microcéphalie**

*Incl.:* Hydromicrocéphalie  
Microencéphale

*Excl.:* syndrome de Meckel–Gruber (Q61.9)

**Q03 Hydrocéphalie congénitale**

*Incl.:* hydrocéphalie du nouveau-né

*Excl.:* hydrocéphalie :  
• acquise, du nouveau-né (P91.7)  
• acquise SAI (G91.-)  
• avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)  
• due à une toxoplasmose congénitale (P37.1)  
syndrome d'Arnold–Chiari (Q07.0)

**Q03.0 Malformations de l'aqueduc de Sylvius**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Anomalie                | de l'aqueduc de Sylvius |
| Obstruction congénitale |                         |
| Sténose                 |                         |

**Q03.1 Atésie des trous de Luschka et de Magendie**

Syndrome de Dandy-Walker

**Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales**

**Q03.9 Hydrocéphalie congénitale, sans précision**

**Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale**

*Excl.:* cyclopie (Q87.0)  
macrocéphalie (Q75.3)

**Q04.0 Malformations congénitales du corps calleux**

Agénésie du corps calleux

**Q04.1 Arhinencéphalie**

**Q04.2 Holoprosencéphalie**

**Q04.3 Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Absence          | d'une partie de l'encéphale |
| Agénésie         |                             |
| Aplasie          |                             |
| Hypoplasie       |                             |
| Agyrie           |                             |
| Hydranencéphalie |                             |
| Lissencéphalie   |                             |
| Microgyrie       |                             |
| Pachygyrie       |                             |

*Excl.:* malformations congénitales du corps calleux (Q04.0)

**Q04.4 Dysplasie du septum et des voies optiques**

**Q04.5 Mégalencéphalie**

- Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux**  
 Porencéphalie  
 Schizencéphalie  
*Excl.:* kyste porencéphalique acquis (G93.0)
- Q04.8 Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale**  
 Macrogyrie
- Q04.9 Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision**  
 Anomalie congénitale  
 Anomalies multiples congénitales | SAI de l'encéphale  
 Maladie ou lésion congénitale

**Q05**

**Spina bifida**

- Incl.:* hydroméningocèle (rachidienne)  
 méningocèle (rachidienne)  
 méningomyélocèle  
 myélocèle  
 myéломéningocèle  
 rachischisis  
 spina bifida (aperta) (kystique)  
 syringomyélocèle
- Excl.:* spina bifida occulta (Q76.0)  
 syndrome d'Arnold–Chiari (Q07.0)

- Q05.0 Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie**
- Q05.1 Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie**  
 Spina bifida :  
 • thoracique | avec hydrocéphalie  
 • dorsolombaire
- Q05.2 Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie**  
 Spina bifida lombosacrée avec hydrocéphalie
- Q05.3 Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie**
- Q05.4 Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision**
- Q05.5 Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie**
- Q05.6 Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie**  
 Spina bifida :  
 • dorsal SAI  
 • dorsolombaire SAI
- Q05.7 Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie**  
 Spina bifida lombosacrée SAI
- Q05.8 Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie**
- Q05.9 Spina bifida, sans précision**

**Q06**

**Autres malformations congénitales de la moelle épinière**

- Q06.0 Amyélie**
- Q06.1 Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière**  
 Atélomyélie  
 Myélatélie  
 Myélodysplasie de la moelle épinière

- Q06.2 Diastématomyélie**
- Q06.3 Autres malformations congénitales de la queue de cheval**
- Q06.4 Hydromyélie**  
Hydrorachis
- Q06.8 Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière**
- Q06.9 Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision**  
Anomalie congénitale | SAI de la moelle épinière et des méninges  
Maladie ou lésion congénitale
- Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux**  
*Excl.:* dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)  
neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)
- Q07.0 Syndrome d'Arnold-Chiari**
- Q07.8 Autres malformations congénitales précisées du système nerveux**  
Agénésie d'un nerf  
Anomalie d'un plexus nerveux  
Mâchoire à clignement  
Phénomène de Marcus Gunn
- Q07.9 Malformation congénitale du système nerveux, sans précision**  
Anomalie congénitale | SAI du système nerveux  
Maladie ou lésion congénitale

## Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)

*Excl.:* fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)  
malformation congénitale (de) :

- glande :
  - parathyroïde (Q89.2)
  - thyroïde (Q89.2)
- larynx (Q31.-)
- lèvre NCA (Q38.0)
- nez (Q30.-)
- rachis cervical (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)

- Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite**  
*Excl.:* cryptophtalmie SAI (Q11.2)  
syndrome cryptophtalmique (Q87.0)
- Q10.0 Ptosis congénital**
- Q10.1 Ectropion congénital**
- Q10.2 Entropion congénital**

**Q10.3 Autres malformations congénitales des paupières**

Ablépharie

Absence ou agénésie de :

- cils
- paupière

Blépharophimosis congénital

Colobome de la paupière

Malformation congénitale de la paupière SAI

Muscle oculaire surnuméraire

Paupière surnuméraire

**Q10.4 Absence et agénésie de l'appareil lacrymal**

Absence d'orifice lacrymal

**Q10.5 Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal**

**Q10.6 Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal**

Malformation congénitale de l'appareil lacrymal SAI

**Q10.7 Malformation congénitale de l'orbite**

**Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie**

**Q11.0 Œil kystique**

**Q11.1 Autres formes d'anophtalmie**

Agénésie | de l'œil  
Aplasie |

**Q11.2 Microphthalmie**

Cryptophtalmie SAI

Dysplasie | de l'œil  
Hypoplasie |

Œil rudimentaire

*Excl.:* syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

**Q11.3 Macrophtalmie**

*Excl.:* macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital (Q15.0)

**Q12 Malformations congénitales du cristallin**

**Q12.0 Cataracte congénitale**

**Q12.1 Luxation congénitale du cristallin**

**Q12.2 Colobome du cristallin**

**Q12.3 Aphakie congénitale**

**Q12.4 Sphérophakie**

**Q12.8 Autres malformations congénitales du cristallin**

**Q12.9 Malformation congénitale du cristallin, sans précision**

**Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil**

**Q13.0 Colobome de l'iris**

Colobome SAI

**Q13.1 Absence d'iris**

Aniridie

**Q13.2    Autres malformations congénitales de l'iris**

Anisocorie congénitale  
Atrésie de la pupille  
Corectopie  
Ectopie pupillaire  
Malformation congénitale de l'iris SAI

**Q13.3    Opacité congénitale de la cornée**

**Q13.4    Autres malformations congénitales de la cornée**

Anomalie de Peter  
Malformation congénitale de la cornée SAI  
Microcornée

**Q13.5    Sclérotique bleue**

**Q13.8    Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil**

Anomalie de Rieger  
Syndrome d'Axenfeld-Rieger  
Syndrome de Rieger

**Q13.9    Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'œil, sans précision**

**Q14    Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil**

**Q14.0    Malformation congénitale du corps vitré**

Opacité congénitale du corps vitré

**Q14.1    Malformation congénitale de la rétine**

Anévrisme congénital de la rétine

**Q14.2    Malformation congénitale de la papille optique**

Colobome congénital de la papille optique

**Q14.3    Malformation congénitale de la choroïde**

**Q14.8    Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil**

Colobome du fond de l'œil

**Q14.9    Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'œil, sans précision**

**Q15    Autres malformations congénitales de l'œil**

*Excl.:* albinisme oculaire (E70.3)  
nystagmus congénital (H55)  
rétinite pigmentaire (H35.5)

**Q15.0    Glaucome congénital**

Buphtalmie  
Glaucome du nouveau-né  
Hydroptalmie  
Kératoglobe congénital  
Macrocornée  
Mégalocornée  
Macrophthalmie au cours d'un glaucome congénital

|  |               |
|--|---------------|
|  | avec glaucome |
|--|---------------|

**Q15.8    Autres malformations congénitales précisées de l'œil**

**Q15.9    Malformation congénitale de l'œil, sans précision**

Anomalie congénitale SAI de l'œil

**Q16**

**Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition**

*Excl.:* surdité congénitale (H90.-)

**Q16.0 Absence congénitale du pavillon de l'oreille**

**Q16.1 Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe)**

Atrésie ou rétrécissement du méat auditif osseux

**Q16.2 Absence de trompe d'Eustache**

**Q16.3 Malformation congénitale des osselets**

Coalescence des osselets

**Q16.4 Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne**

Malformation congénitale de l'oreille moyenne SAI

**Q16.5 Malformation congénitale de l'oreille interne**

Anomalie de :

- labyrinthe membraneux
- organe de Corti

**Q16.9 Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision**

Absence congénitale de l'oreille SAI

**Q17**

**Autres malformations congénitales de l'oreille**

*Excl.:* fistule préauriculaire (Q18.1)

**Q17.0 Pavillon surnuméraire**

Appendice préauriculaire

Lobule surnuméraire

Oreille surnuméraire

Polyotie

Tragus accessoire

**Q17.1 Macrotie**

**Q17.2 Microtie**

**Q17.3 Autres déformations de l'oreille**

Oreilles pointues

**Q17.4 Anomalie de position de l'oreille**

Position basse de l'oreille

*Excl.:* pavillon cervical (Q18.2)

**Q17.5 Oreilles proéminentes**

Oreille « chauve-souris »

**Q17.8 Autres malformations congénitales précisées de l'oreille**

Absence congénitale du lobe de l'oreille

**Q17.9 Malformation congénitale de l'oreille, sans précision**

Anomalie congénitale de l'oreille SAI

- Q18**      **Autres malformations congénitales de la face et du cou**  
*Excl.:* affections classées en Q67.0-Q67.4  
 anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions] (K07.-)  
 cyclopie (Q87.0)  
 fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)  
 malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.-)  
 persistance du canal thyroglosse (Q89.2)  
 syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)
- Q18.0**      **Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale**
- Q18.00      Kyste de la queue du sourcil
- Q18.08      Autres fissures, fistules et kystes d'origine branchiale  
 Vestiges branchiaux
- Q18.1**      **Fistule et kyste préauriculaires**  
 Fistule (du) :  
 • cervicoauriculaire  
 • pavillon, congénitale  
 Fistule et kyste prétragien
- Q18.2**      **Autres malformations d'origine branchiale**  
 Malformations de la fente branchiale SAI  
 Otocéphalie  
 Pavillon cervical
- Q18.3**      **Cou palmé**  
 Pterygium colli
- Q18.4**      **Macrostomie**
- Q18.5**      **Microstomie**
- Q18.6**      **Macrocheilie**  
 Hypertrophie congénitale de la lèvre
- Q18.7**      **Microcheilie**
- Q18.8**      **Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou**  
 Fistule |  
 Kyste | médian(e) de la face et du cou  
 Sinus |
- Q18.9**      **Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision**  
 Anomalie congénitale de la face et du cou SAI

## Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

- Q20**      **Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**  
*Excl.:* dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)  
 disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
- Q20.0**      **Tronc artériel commun**  
 Persistance du tronc artériel



- Q20.1 Ventricule droit à double issue**  
Syndrome de Taussig–Bing
- Q20.2 Ventricule gauche à double issue**
- Q20.3 Communication ventriculoauriculaire discordante**  
Dextroposition de l'aorte  
Transposition des gros vaisseaux (complète)
- Q20.4 Ventricule à double issue**  
Cœur triloculaire biauriculaire  
Ventricule :  
• commun  
• unique
- Q20.5 Communication auriculoventriculaire discordante**  
Inversion ventriculaire  
Transposition :  
• corrigée  
• gauche
- Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques**  
Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou polysplénie
- Q20.8 Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**
- Q20.9 Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision**

**Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques**

*Excl.:* anomalie du septum cardiaque, acquise (I51.0)

- Q21.0 Communication interventriculaire**
- Q21.1 Communication interauriculaire**  
Malformation du sinus :  
• coronaire  
• veineux  
Perméabilité ou persistance de :  
• foramen ovale  
• ostium secundum (type II)
- Q21.2 Communication auriculoventriculaire**  
Canal auriculoventriculaire commun  
Malformation des replis endocardiques  
Persistance de l'ostium primum (type I)
- Q21.3 Tétralogie de Fallot**  
Communication interventriculaire avec sténose ou atésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit
- Q21.4 Communication aortopulmonaire**  
Fistule aortopulmonaire  
Malformation du septum aortique
- Q21.8 Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques**  
Malformation cardiaque congénitale d'Eisenmenger  
Pentalogie de Fallot  
*Excl.:* complexe d'Eisenmenger (I27.8)  
syndrome d'Eisenmenger (I27.8)
- Q21.9 Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision**  
Communication (cardiaque) SAI

**Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide**

- Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire**
- Q22.1 Sténose congénitale de la valve pulmonaire**
- Q22.2 Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire**  
Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire
- Q22.3 Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire**  
Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI
- Q22.4 Sténose congénitale de la valvule tricuspide**  
Atrésie de la valvule tricuspide
- Q22.5 Maladie d'Ebstein**
- Q22.6 Hypoplasie du cœur droit**
- Q22.8 Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide**
- Q22.9 Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision**

**Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**

- Q23.0 Sténose congénitale de la valvule aortique**  

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Atrésie | aortique congénitale |
| Sténose |                      |

*Excl.:* au cours d'hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)  
sténose sousaortique congénitale (Q24.4)
- Q23.1 Insuffisance congénitale de la valvule aortique**  
Insuffisance aortique congénitale  
Valvule aortique bicuspidé
- Q23.2 Sténose mitrale congénitale**  
Atrésie mitrale congénitale
- Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale**
- Q23.4 Hypoplasie du cœur gauche**  
Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de la valvule mitrale)
- Q23.8 Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**
- Q23.9 Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision**

**Q24 Autres malformations congénitales cardiaques**

- Excl.:* fibroélastose endocardique (I42.4)
- Q24.0 Dextrocardie**  
*Excl.:* dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)  
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)  
isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)
- Q24.1 Lévo-cardie**  
Cœur situé dans l'hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et anomalie cardiaque ou correction d'une transposition des gros vaisseaux.
- Q24.2 Cœur triatrial**

- Q24.3 Sténose de l'infundibulum pulmonaire**
- Q24.4 Sténose sousaortique congénitale**
- Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires**  
Anévrisme congénital coronaire (artère)
- Q24.6 Bloc congénital du cœur**
- Q24.8 Autres malformations cardiaques congénitales précisées**  
Diverticule congénital du ventricule gauche  
Malformation congénitale du :  
• myocarde  
• péricarde  
Malposition du cœur  
Syndrome de Uhl
- Q24.9 Malformation cardiaque congénitale, sans précision**  
Anomalie cardiaque | congénitale SAI  
Cardiopathie
- Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux**
- Q25.0 Perméabilité du canal artériel**  
Perméabilité du canal de Botall  
Persistance du canal artériel
- Q25.1 Coarctation de l'aorte**  
Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal)
- Q25.2 Atrésie de l'aorte**
- Q25.3 Sténose de l'aorte**  
Sténose aortique supravulvaire  
*Excl.:* sténose congénitale de la valvule aortique (Q23.0)
- Q25.4 Autres malformations congénitales de l'aorte**  
Absence de l'aorte  
Anévrisme | congénital(e) de l'aorte  
Dilatation |  
Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu)  
Aplasie de l'aorte  
Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte]  
Hypoplasie de l'aorte  
Persistance de :  
• arc aortique droit  
• convolution de l'arc aortique  
*Excl.:* hypoplasie aortique associée à une hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
- Q25.5 Atrésie de l'artère pulmonaire**
- Q25.6 Sténose de l'artère pulmonaire**  
Sténose pulmonaire supravulvaire
- Q25.7 Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire**  
Agénésie |  
Anévrisme congénital | de l'artère pulmonaire  
Anomalie |  
Hypoplasie |  
Anévrisme pulmonaire artérioveineux  
Artère pulmonaire aberrante

**Q25.8      Autres malformations congénitales des gros vaisseaux**

**Q25.9      Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision**

**Q26      Malformations congénitales des grandes veines**

**Q26.0      Sténose congénitale de la veine cave**  
Sténose congénitale de la veine cave (inférieure) (supérieure)

**Q26.1      Persistance de la veine cave supérieure gauche**

**Q26.2      Retour veineux pulmonaire anormal total**

**Q26.3      Retour veineux pulmonaire anormal partiel**

**Q26.4      Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision**

**Q26.5      Retour veineux portal anormal**

**Q26.6      Fistule entre la veine porte et l'artère hépatique**

**Q26.8      Autres malformations congénitales des grandes veines**  
Absence de veine cave (inférieure) (supérieure)  
Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos  
Persistance de la veine cardinale postérieure gauche  
Syndrome du cimetière

**Q26.9      Malformation congénitale d'une grande veine, sans précision**  
Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) SAI

**Q27      Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique**

*Excl.:* anévrisme congénital de la rétine (Q14.1)  
anomalies de :  
• artère pulmonaire (Q25.5-Q25.7)  
• vaisseaux cérébraux et précérébraux (Q28.0-Q28.3)  
• vaisseaux coronaires (Q24.5)  
hémangiome et lymphangiome (D18.-)

**Q27.0      Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale**  
Artère ombilicale unique

**Q27.1      Sténose congénitale de l'artère rénale**

**Q27.2      Autres malformations congénitales de l'artère rénale**  
Artères rénales multiples  
Malformation congénitale de l'artère rénale SAI

**Q27.3      Malformation artérioveineuse périphérique**  
Anévrisme artérioveineux

*Excl.:* anévrisme artérioveineux acquis (I77.0)

**Q27.4      Phlébectasie congénitale**

**Q27.8      Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire périphérique**

|                                |  |                                 |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| Absence                        |  | d'une artère ou d'une veine NCA |
| Atrésie                        |  |                                 |
| Anévrisme (périphérique)       |  | congénital(e)                   |
| Rétrécissement artériel        |  |                                 |
| Varice                         |  |                                 |
| Artère sous-clavière aberrante |  |                                 |

**Q27.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire périphérique, sans précision**  
Anomalie artérielle ou veineuse SAI

**Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire**

*Excl.:* anévrisme congénital :  
• SAI (Q27.8)  
• coronaire (Q24.5)  
• périphérique (Q27.8)  
• pulmonaire (Q25.7)  
• rétinien (Q14.1)  
rupture de malformation (de) :  
• cérébrale (artérioveineuse) (I60.8)  
• vaisseaux précérébraux (I72.-)

**Q28.0 Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux**  
Anévrisme artérioveineux précérébral congénital (non rompu)

**Q28.1 Autres malformations des vaisseaux précérébraux**  
Anévrisme précérébral congénital (non rompu)  
Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux SAI

**Q28.2 Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux**  
Anévrisme artérioveineux cérébral congénital (non rompu)  
Malformation artérioveineuse du cerveau SAI

**Q28.3 Autres malformations des vaisseaux cérébraux**  
Anévrisme cérébral congénital (non rompu)  
Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux SAI

**Q28.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire**  
Anévrisme congénital, localisation précisée NCA

**Q28.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire, sans précision**

## Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

**Q30 Malformations congénitales du nez**

*Excl.:* déviation congénitale de la cloison nasale (Q67.4)

**Q30.0 Atrésie des choanes**  
Atrésie  
Sténose congénitale | d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)

**Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez**  
Absence congénitale du nez

**Q30.2 Fissure, échancrure et fente nasales**

**Q30.3 Perforation congénitale de la cloison nasale**

**Q30.8 Autres malformations congénitales du nez**  
Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face  
Nez surnuméraire

**Q30.9 Malformation congénitale du nez, sans précision**

### **Q31 Malformations congénitales du larynx**

*Excl.:* stridor laryngé congénital SAI (P28.8)

#### **Q31.0 Ptérygion du larynx**

Ptérygion du larynx :

- SAI
- glottique
- sousglottique

#### **Q31.1 Sténose sousglottique congénitale**

#### **Q31.2 Hypoplasie du larynx**

#### **Q31.3 Laryngocèle**

#### **Q31.5 Laryngomalacie congénitale**

#### **Q31.8 Autres malformations congénitales du larynx**

Absence

Agénésie | de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïde

Atrésie

Fissure (de) :

- cartilage thyroïde
- épiglotte
- postérieure du cartilage cricoïde

Sténose congénitale du larynx NCA

#### **Q31.9 Malformation congénitale du larynx, sans précision**

### **Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches**

*Excl.:* bronchiectasie congénitale (Q33.4)

#### **Q32.0 Trachéomalacie congénitale**

#### **Q32.1 Autres malformations congénitales de la trachée**

Anomalie du cartilage trachéal

Atrésie de la trachée

Dilatation

Malformation | congénitale de la trachée

Sténose

Trachéocèle congénitale

#### **Q32.2 Bronchomalacie congénitale**

#### **Q32.3 Sténose bronchique congénitale**

#### **Q32.4 Autres malformations congénitales des bronches**

Absence

Agénésie

Atrésie

Malformation congénitale SAI

Diverticule bronchique

des bronches

### **Q33 Malformations congénitales du poumon**

#### **Q33.0 Poumon kystique congénital**

Maladie :

- kystique
- polykystique

congénitale du poumon

Poumon en nid d'abeille, congénital

*Excl.:* affection kystique pulmonaire, acquise ou sans précision (J98.4)

- Q33.1**     **Lobe pulmonaire surnuméraire**
- Q33.2**     **Séquestration pulmonaire**
- Q33.3**     **Agénésie du poumon**  
Absence de poumon (lobe)
- Q33.4**     **Bronchectasie congénitale**
- Q33.5**     **Tissu ectopique intrapulmonaire**
- Q33.6**     **Hypoplasie et dysplasie du poumon**  
*Excl.:* hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation (P28.0)
- Q33.8**     **Autres malformations congénitales du poumon**
- Q33.9**     **Malformation congénitale du poumon, sans précision**
- Q34**       **Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire**
- Q34.0**     **Anomalie de la plèvre**
- Q34.1**     **Kyste congénital du médiastin**
- Q34.8**     **Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire**  
Atrésie du rinopharynx
- Q34.9**     **Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision**  
Absence  
Anomalie SAI | congénitale d'organes respiratoires

## Fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.

*Excl.:* syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

- Q35**       **Fente palatine**  
*Incl.:* fissure du palais  
palatoschisis  
*Excl.:* fente labiopalatine (Q37.-)
- Q35.1**     **Fente de la voute du palais**
- Q35.3**     **Fente du voile du palais**
- Q35.5**     **Fente de la voute et du voile du palais**
- Q35.7**     **Fente de la luette**
- Q35.9**     **Fente du palais, sans précision**  
Fente du palais SAI

**Q36**

**Fente labiale**

*Incl.:* bec-de-lièvre  
cheiloschisis  
fissure labiale congénitale

*Excl.:* fente labiopalatine (Q37.-)

**Q36.0 Fente labiale bilatérale**

**Q36.1 Fente labiale médiane**

**Q36.9 Fente labiale unilatérale**

Fente labiale SAI

**Q37**

**Fente labiopalatine**

**Q37.0 Fente de la voute du palais avec fente labiale bilatérale**

**Q37.1 Fente de la voute du palais avec fente labiale unilatérale**

Fente de la voute du palais avec fente labiale SAI

**Q37.2 Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale**

**Q37.3 Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale**

Fente du voile du palais avec fente labiale SAI

**Q37.4 Fente de la voute et du voile du palais avec fente labiale bilatérale**

**Q37.5 Fente de la voute et du voile du palais avec fente labiale unilatérale**

Fente de la voute et du voile du palais avec fente labiale SAI

**Q37.8 Fente palatine avec fente labiale bilatérale, sans précision**

**Q37.9 Fente palatine avec fente labiale unilatérale, sans précision**

Fente labiopalatine SAI

**Autres malformations congénitales de l'appareil digestif  
(Q38-Q45)**

**Q38**

**Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx**

*Excl.:* macrostomie (Q18.4)  
microstomie (Q18.5)

**Q38.0 Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs**

Fistule congénitale de la lèvre  
Malformation congénitale de la lèvre SAI  
Syndrome de Van der Woude

*Excl.:* fente :  
• labiale (Q36.-)  
• labiopalatine (Q37.-)  
macrocheilie (Q18.6)  
microcheilie (Q18.7)

**Q38.1 Ankyloglossie**

Brièveté anormale du frein de la langue

**Q38.2 Macroglossie**



- Q38.3 Autres malformations congénitales de la langue**  
 Adhérence  
 Fissure  
 Malformation SAI | congénitale de la langue  
 Aglossie  
 Hypoglossie  
 Hypoplasie de la langue  
 Langue bifide  
 Microglossie
- Q38.4 Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires**  
 Absence | de glandes ou de canaux salivaires  
 Atrésie |  
 Fistule congénitale des glandes salivaires  
 Glandes ou canaux salivaires surnuméraires
- Q38.5 Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs**  
 Absence de luvette  
 Malformation congénitale du palais SAI  
 Palais ogival  
*Excl.:* fente :  
 • labiopalatine (Q37.-)  
 • palatine (Q35.-)
- Q38.6 Autres malformations congénitales de la bouche**  
 Malformation congénitale de la bouche SAI
- Q38.7 Poche pharyngée**  
 Diverticule du pharynx  
*Excl.:* syndrome de la poche branchiale (D82.1)
- Q38.8 Autres malformations congénitales du pharynx**  
 Malformation congénitale du pharynx SAI
- Q39 Malformations congénitales de l'œsophage**
- Q39.0 Atrésie de l'œsophage, sans fistule**  
 Atrésie de l'œsophage SAI
- Q39.1 Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéoœsophagienne**  
 Atrésie de l'œsophage avec fistule bronchoœsophagienne
- Q39.2 Fistule trachéoœsophagienne congénitale, sans atrésie**  
 Fistule trachéoœsophagienne congénitale SAI
- Q39.3 Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage**
- Q39.4 Ptérygion congénital de l'œsophage**  
*Excl.:* ptérygion (acquis) de l'œsophage (K22.2)
- Q39.5 Dilatation congénitale de l'œsophage**
- Q39.6 Diverticule de l'œsophage**  
 Poche œsophagienne
- Q39.8 Autres malformations congénitales de l'œsophage**  
 Absence  
 Dédoublément  
 Déplacement congénital | de l'œsophage
- Q39.9 Malformation congénitale de l'œsophage, sans précision**

**Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures**

**Q40.0 Sténose hypertrophique congénitale du pylore**

|                |  |                                      |
|----------------|--|--------------------------------------|
| Constriction   |  | congénital(e) ou infantile du pylore |
| Hypertrophie   |  |                                      |
| Rétrécissement |  |                                      |
| Spasme         |  |                                      |
| Sténose        |  |                                      |

**Q40.1 Hernie hiatale congénitale**

Glissement du cardia à travers l'hiatus œsophagien

*Excl.:* hernie diaphragmatique congénitale (Q79.0)

**Q40.2 Autres malformations congénitales précisées de l'estomac**

|                                |  |              |
|--------------------------------|--|--------------|
| Dédoublement                   |  | de l'estomac |
| Déplacement congénital         |  |              |
| Diverticule congénital         |  |              |
| Estomac en sablier, congénital |  |              |
| Mégalogastrie                  |  |              |
| Microgastric                   |  |              |

**Q40.3 Malformation congénitale de l'estomac, sans précision**

**Q40.8 Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures**

**Q40.9 Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision**

Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures

**Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle**

*Incl.:* obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI

*Excl.:* iléus méconial (E84.1)

**Q41.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum**

**Q41.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum**

Imperforation du jéjunum  
Syndrome de la pelure de pomme

**Q41.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon**

**Q41.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle**

**Q41.9 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation**

Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin SAI

**Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du gros intestin**

*Incl.:* occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du gros intestin

**Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule**

**Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule**

Imperforation du rectum

**Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule**

**Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule**

Imperforation anale

**Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du gros intestin**

**Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du gros intestin, sans précision de localisation**

**Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin**

**Q43.0 Diverticule de Meckel**

Persistance du canal :

- omphalomésentérique
- vitellin

**Q43.1 Maladie de Hirschsprung**

Aganglionose

Mégacôlon congénital (sans ganglion)

**Q43.2 Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon**

Dilatation congénitale du côlon

**Q43.3 Malformations congénitales de fixation de l'intestin**

Adhérences [brides] congénitales :

- épiploïques anormales
- péritonéales

Malrotation du côlon

Membrane de Jackson

Mésentère universel

Rotation :

- |                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• absente</li> <li>• incomplète</li> <li>• insuffisante</li> </ul> | du cæcum et du côlon |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

**Q43.4 Duplication de l'intestin**

**Q43.5 Ectopie de l'anus**

**Q43.6 Fistule congénitale du rectum et de l'anus**

*Excl.:* avec absence, atrésie et sténose (Q42.0, Q42.2)

fistule congénitale :

- recto-urétrale (Q64.7)
- rectovaginale (Q52.2)

fistule ou sinus pilonidal (L05.-)

**Q43.7 Persistance du cloaque**

Cloaque SAI

**Q43.8 Autres malformations congénitales précisées de l'intestin**

Diverticule congénital de l'intestin

Diverticulite congénitale du côlon

Dolichocôlon

Mégaappendice

Mégaduodénum

Microcôlon

Syndrome de l'anse borgne, congénital

Transposition de :

- appendice
- côlon
- intestin

**Q43.9 Malformation congénitale de l'intestin, sans précision**

**Q44**

**Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie**

- Q44.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire**  
Absence congénitale de la vésicule biliaire
- Q44.1 Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire**  
Malformation congénitale de la vésicule biliaire SAI  
Vésicule biliaire intrahépatique
- Q44.2 Atrésie des voies biliaires**
- Q44.3 Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires**
- Q44.4 Kyste du cholédoque**
- Q44.5 Autres malformations congénitales des voies biliaires**  
Canal hépatique surnuméraire  
Duplication du canal :  
• biliaire  
• cystique  
Malformation congénitale des voies biliaires SAI
- Q44.6 Maladie kystique du foie**  
Maladie fibrokystique du foie
- Q44.7 Autres malformations congénitales du foie**  
Absence de foie  
Hépatomégalie  
Malformation du foie SAI  
Foie surnuméraire  
Syndrome d'Alagille

**Q45**

**Autres malformations congénitales de l'appareil digestif**

*Excl.:* hernie :  
• diaphragmatique congénitale (Q79.0)  
• hiatale congénitale (Q40.1)

- Q45.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas**  
Absence congénitale du pancréas
- Q45.1 Pancréas annulaire**
- Q45.2 Kyste pancréatique congénital**
- Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique**  
Malformation congénitale du pancréas et du canal pancréatique SAI  
Pancréas surnuméraire  
*Excl.:* diabète sucré :  
• congénital (E10.-)  
• du nouveau-né (P70.2)  
maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)
- Q45.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif**  
Absence (complète) (partielle) des voies digestives SAI  
Duplication  
Malposition congénitale | des organes digestifs SAI
- Q45.9 Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision**  
Anomalie congénitale SAI de l'appareil digestif

## Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)

*Excl.:* syndrome de résistance aux androgènes (E34.5)  
syndromes associés à des anomalies du nombre et de la forme des chromosomes (Q90-Q99)  
testicule féminisant (E34.5)

### **Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges**

#### **Q50.0 Absence congénitale d'ovaire(s)**

*Excl.:* syndrome de Turner (Q96.-)

#### **Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement**

#### **Q50.2 Torsion congénitale de l'ovaire**

#### **Q50.3 Autres malformations congénitales de l'ovaire**

Aplasie ovarienne

Malformation congénitale de l'ovaire SAI

Ovaire surnuméraire

#### **Q50.4 Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope**

Kyste de la frange ovarienne

#### **Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large**

Kyste (de) (du) :

- canal de Gartner
- épooophoron
- paraovarien

#### **Q50.6 Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges**

Absence

Atrésie

Présence en surnombre

de la trompe de Fallope ou du ligament large

Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du ligament large SAI

### **Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus**

#### **Q51.0 Agénésie et aplasie de l'utérus**

Absence congénitale de l'utérus

#### **Q51.1 Utérus double avec duplication du col et du vagin**

#### **Q51.2 Autres duplications de l'utérus**

Utérus double SAI

#### **Q51.3 Utérus bicorne**

#### **Q51.4 Utérus unicorne**

#### **Q51.5 Agénésie et aplasie du col de l'utérus**

Absence congénitale du col de l'utérus

#### **Q51.6 Kyste embryonnaire du col de l'utérus**

#### **Q51.7 Fistule congénitale utérodigestive et utéro-urinaire**

#### **Q51.8 Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus**

Hypoplasie de l'utérus et du col de l'utérus

**Q51.9 Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision**

## **Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme**

**Q52.0 Absence congénitale de vagin**

**Q52.1 Dédoublement du vagin**

Vagin cloisonné

*Excl.:* dédoublement du vagin avec utérus double et duplication du col (Q51.1)

**Q52.2 Fistule rectovaginale congénitale**

*Excl.:* cloaque (Q43.7)

**Q52.3 Imperforation de l'hymen**

**Q52.4 Autres malformations congénitales du vagin**

Kyste (du) :

- canal de Nüch, congénital

- embryonnaire vaginal

Malformation congénitale du vagin SAI

**Q52.5 Fusion de la vulve**

**Q52.6 Malformation congénitale du clitoris**

**Q52.7 Autres malformations congénitales de la vulve**

Absence

Kyste

Malformation SAI

congénital(e) de la vulve

**Q52.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme**

**Q52.9 Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision**

## **Q53 Cryptorchidie**

**Q53.0 Testicule en situation anormale**

Ectopie testiculaire unilatérale ou bilatérale

**Q53.1 Cryptorchidie unilatérale**

**Q53.2 Cryptorchidie bilatérale**

**Q53.9 Cryptorchidie, sans précision**

Cryptorchidie SAI

## **Q54 Hypospadias**

*Excl.:* épispadias (Q64.0)

**Q54.0 Hypospadias balanique**

Hypospadias :

- coronal

- glandulaire

**Q54.1 Hypospadias pénien**

**Q54.2 Hypospadias pénoscrotal**

**Q54.3 Hypospadias périnéal**

**Q54.4 Chordée congénitale**

**Q54.8 Autres hypospadias**

**Q54.9 Hypospadias, sans précision**

**Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme**

*Excl.:* hydrocèle congénitale (P83.5)  
hypospadias (Q54.-)

**Q55.0 Absence et aplasie du testicule**  
Monorchidie

**Q55.1 Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum**  
Fusion des testicules

**Q55.2 Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum**  
Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du scrotum SAI  
Migration du testicule  
Polyorchidie  
Testicule rétractile

**Q55.3 Atrésie du canal déférent**

**Q55.4 Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate**  
Absence ou aplasie de :  
• cordon spermatique  
• prostate  
Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate SAI

**Q55.5 Absence et aplasie congénitales de la verge**

**Q55.6 Autres malformations congénitales de la verge**  
Courbure de la verge (latérale)  
Hypoplasie de la verge  
Malformation congénitale de la verge SAI

**Q55.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme**

**Q55.9 Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision**  
Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l'homme

**Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudohermaphrodisme**

*Excl.:* pseudohermaphrodisme :  
• avec anomalie chromosomique précisée (Q96-Q99)  
• féminin, avec hyperadrénocorticisme (E25.-)  
• masculin, avec résistance aux androgènes (E34.5)

**Q56.0 Hermaphrodisme, non classé ailleurs**  
Ovotestis

**Q56.1 Pseudohermaphrodisme masculin, non classé ailleurs**  
Pseudohermaphrodisme masculin SAI

**Q56.2 Pseudohermaphrodisme féminin, non classé ailleurs**  
Pseudohermaphrodisme féminin SAI

**Q56.3 Pseudohermaphrodisme, sans précision**

**Q56.4 Sexe indéterminé, sans précision**  
Ambiguïté des organes génitaux

## Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)

### **Q60** Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal

*Incl.:* absence congénitale de rein(s)  
atrophie rénale :  
• congénitale  
• infantile

**Q60.0** Agénésie rénale unilatérale

**Q60.1** Agénésie rénale bilatérale

**Q60.2** Agénésie rénale, sans précision

**Q60.3** Hypoplasie rénale unilatérale

**Q60.4** Hypoplasie rénale bilatérale

**Q60.5** Hypoplasie rénale, sans précision

**Q60.6** Syndrome de Potter

### **Q61** Maladies kystiques du rein

*Excl.:* kyste du rein (acquis) (N28.1)  
syndrome de Potter (Q60.6)

**Q61.0** Kyste congénital unique du rein  
Kyste du rein congénital (unique)

**Q61.1** Rein polykystique, autosomique récessif  
Rein polykystique, type infantile

**Q61.2** Rein polykystique, autosomique dominant  
Rein polykystique, type adulte

**Q61.3** Rein polykystique, sans précision

**Q61.4** Dysplasie rénale  
Dysplasie rénale  
Maladie :  
• (du développement) du rein | multikystique  
• rénale  
Rein dysplasique  
*Excl.:* rein polykystique (Q61.1–Q61.3)

**Q61.5** Kyste médullaire du rein  
Rein en éponge SAI

**Q61.8** Autres maladies kystiques du rein  
Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein  
Rein fibrokystique

**Q61.9** Maladie kystique du rein, sans précision  
Syndrome de Meckel–Gruber



**Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère**

**Q62.0 Hydronéphrose congénitale**

**Q62.1 Atrésie et sténose de l'uretère**

Imperméabilité de l'uretère

Occlusion congénitale de :

- jonction pyélo-urétérale
- orifice vésico-urétéral
- uretère

**Q62.2 Méga-uretère congénital**

Dilatation congénitale de l'uretère

**Q62.3 Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère**

Urétérocèle congénitale

**Q62.4 Agénésie de l'uretère**

Absence d'uretère

**Q62.5 Duplication de l'uretère**

Uretère :

- double
- surnuméraire

**Q62.6 Malposition de l'uretère**

Déplacement

Déviaton

Ectopie

Implantation anormale

de l'uretère ou de l'orifice urétéral

**Q62.7 Reflux vésico-urétéro-rénal congénital**

**Q62.8 Autres malformations congénitales de l'uretère**

Anomalie de l'uretère SAI

**Q63 Autres malformations congénitales du rein**

*Excl.:* syndrome néphrotique congénital (N04.-)

**Q63.0 Rein surnuméraire**

**Q63.1 Rein lobulé, soudé et en fer à cheval**

**Q63.2 Rein ectopique**

Déplacement congénital du rein

Malrotation du rein

**Q63.3 Rein hyperplasique et géant**

**Q63.8 Autres malformations congénitales précisées du rein**

Lithiase rénale congénitale

**Q63.9 Malformation congénitale du rein, sans précision**

**Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire**

**Q64.0 Épispadias**

*Excl.:* hypospadias (Q54.-)

- Q64.1 Exstrophie vésicale**  
Ectopie vésicale  
Extroversion de la vessie
- Q64.2 Valvules urétrales postérieures congénitales**
- Q64.3 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie**  
Imperméabilité de l'urètre  
Occlusion du col de la vessie  
Rétrécissement de :  
• méat urinaire  
• orifice vésico-urétral  
• urètre  
congénital(e)
- Q64.4 Malformation de l'ouraque**  
Kyste  
Persistance  
Prolapsus  
de l'ouraque
- Q64.5 Absence congénitale de la vessie et de l'urètre**
- Q64.6 Diverticule congénital de la vessie**
- Q64.7 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre**  
Fistule recto-urétrale congénitale  
Hernie congénitale de la vessie  
Malformation congénitale de la vessie ou de l'urètre SAI  
Méat urinaire double  
Prolapsus congénital de :  
• méat urinaire  
• urètre  
• vessie (muqueuse)  
Urètre double  
Urètre  
Vessie  
surnuméraire
- Q64.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire**
- Q64.9 Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision**  
Anomalie congénitale SAI de l'appareil urinaire

## Malformations congénitales du système ostéoarticulaire et des muscles (Q65-Q79)

- Q65 Anomalies morphologiques congénitales de la hanche**  
*Excl.:* hanche à ressort (R29.4)
- Q65.0 Luxation congénitale de la hanche, unilatérale**
- Q65.1 Luxation congénitale de la hanche, bilatérale**
- Q65.2 Luxation congénitale de la hanche, sans précision**
- Q65.3 Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale**
- Q65.4 Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale**
- Q65.5 Subluxation congénitale de la hanche, sans précision**

**Q65.6 Hanche instable**

Hanche :

- luxable
- subluxable

**Q65.8 Autres malformations congénitales de la hanche**

Antéversion du col du fémur

Coxa :

- valga
- vara

congénitale

Dysplasie acétabulaire congénitale

**Q65.9 Malformation congénitale de la hanche, sans précision**

**Q66**

**Anomalies morphologiques congénitales du pied**

*Excl.:* déformations en :

- valgus, acquises (M21.0)
- varus, acquises (M21.1)

malformations du pied avec raccourcissement (Q72.-)

**Q66.0 Pied bot varus équin**

**Q66.1 Pied bot talus varus**

**Q66.2 Metatarsus varus**

**Q66.3 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus**

Hallux varus congénital

**Q66.4 Pied bot talus valgus**

**Q66.5 Pied plat congénital**

Pied plat spastique (valgus)

**Q66.6 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus**

Metatarsus valgus

**Q66.7 Pied creux**

**Q66.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied**

Astragale vertical

Coalescence tarsale

Orteil en marteau, congénital

Pied bot :

- SAI
- asymétrique

**Q66.9 Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision**

**Q67**

**Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax**

*Excl.:* syndrome(s) (de) :

- congénitaux malformatifs classés en Q87.-
- Potter (Q60.6)

**Q67.0 Asymétrie faciale**

**Q67.1 Anomalie morphologique faciale par compression**

**Q67.2 Dolichocéphalie**

**Q67.3 Plagiocéphalie**

**Q67.4     Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire**

Atrophie ou hypertrophie hémifaciale  
Dépressions des os du crâne  
Déviation congénitale de la cloison nasale  
Écrasement ou déviation congénital(e) du nez

*Excl.:* anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions] (K07.-)  
nez en selle dû à la syphilis (A50.5)

**Q67.5     Anomalie morphologique congénitale du rachis**

Scoliose congénitale :

- SAI
- posturale

*Excl.:* scoliose :  
• due à une malformation osseuse congénitale (Q76.3)  
• idiopathique infantile (M41.0)

**Q67.6     Thorax en entonnoir, congénital**

Pectus excavatum

**Q67.7     Thorax en carène, congénital**

Pectus carinatum  
Thorax en bréchet, congénital

**Q67.8     Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax**

Anomalie morphologique congénitale de la paroi thoracique SAI

**Q68     Autres anomalies morphologiques congénitales ostéoarticulaires et des muscles**

*Excl.:* malformations de membre(s) avec raccourcissement (Q71-Q73)

**Q68.0     Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens**

Contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien  
Torticolis congénital (sternomastoïdien)  
Tuméfaction sternomastoïdienne (congénitale)

**Q68.1     Anomalie morphologique congénitale de la main**

Hippocratisme digital congénital  
Main en bêche (congénitale)

**Q68.2     Anomalie morphologique congénitale du genou**

Genu recurvatum congénital  
Luxation congénitale du genou

**Q68.3     Incurvation congénitale du fémur**

*Excl.:* antéversion du fémur (col) (Q65.8)

**Q68.4     Incurvation congénitale du tibia et du péroné**

**Q68.5     Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision**

**Q68.8     Autres anomalies morphologiques congénitales ostéoarticulaires et des muscles précisées**

Anomalie morphologique congénitale de :

- avant-bras
- clavicule
- coude
- omoplate

Luxation congénitale de :

- coude
- épaule

**Q69**

**Polydactylie**

- Q69.0** Doigt(s) surnuméraire(s)
- Q69.1** Pouce(s) surnuméraire(s)
- Q69.2** Orteil(s) surnuméraire(s)  
Gros orteil surnuméraire
- Q69.9** Polydactylie, sans précision

**Q70**

**Syndactylie**

- Q70.0** Coalescence des doigts  
Syndactylie complexe des doigts avec synostose
- Q70.1** Palmure des doigts  
Simple syndactylie des doigts sans synostose
- Q70.2** Coalescence des orteils  
Syndactylie complexe des orteils avec synostose
- Q70.3** Palmure des orteils  
Simple syndactylie des orteils sans synostose
- Q70.4** Polysyndactylie
- Q70.9** Syndactylie, sans précision  
Coalescence des phalanges SAI

**Q71**

**Raccourcissement du membre supérieur**

- Q71.0** Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s)
- Q71.1** Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente
- Q71.2** Absence congénitale de l'avant-bras et de la main
- Q71.3** Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)
- Q71.4** Raccourcissement longitudinal du radius  
Main bote (radiale)
- Q71.5** Raccourcissement longitudinal du cubitus
- Q71.6** Main en pince de homard
- Q71.8** Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s)  
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) supérieur(s)
- Q71.9** Raccourcissement du membre supérieur, sans précision

**Q72**

**Raccourcissement du membre inférieur**

- Q72.0** Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s)
- Q72.1** Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent
- Q72.2** Absence congénitale de la jambe et du pied

**Q72.3 Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s)**

**Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur**  
Anomalie du noyau céphalique fémoral

**Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia**

**Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné**

**Q72.7 Pied bifide**

**Q72.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s)**  
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) inférieur(s)

**Q72.9 Raccourcissement du membre inférieur, sans précision**

**Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé**

**Q73.0 Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s)**  
Amélie SAI

**Q73.1 Phocomélie, membre(s) non précisé(s)**  
Phocomélie SAI

**Q73.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)**  
Ectromélie SAI  
Hémimélie SAI | d'un (des) membre(s) SAI  
Raccourcissement  
Raccourcissement longitudinal d'un (des) membre(s) non précisé(s)

**Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)**

*Excl.:* polydactylie (Q69.-)  
raccourcissement d'un membre (Q71-Q73)  
syndactylie (Q70.-)

**Q74.0 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire**

Carpocypnose [maladie de Madelung]  
Dysostose cléidocrânienne  
Macroactylie (doigts)  
Malformation de Sprengel  
Os du carpe surnuméraire  
Pouce à trois phalanges  
Pseudarthrose congénitale de la clavicule  
Synostose radiocubitale

**Q74.1 Malformation congénitale du genou**

Absence | congénitale de la rotule  
Luxation  
Genu valgum congénital  
Genu varum congénital  
Rotule rudimentaire

*Excl.:* genu recurvatum congénital (Q68.2)  
luxation congénitale du genou (Q68.2)  
ostéo-onycho-dysplasie (Q87.2)

**Q74.2 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne**

Fusion de l'articulation sacro-iliaque  
 Malformation de :  
 • articulation sacro-iliaque  
 • cheville

congénitale

*Excl.*: antéversion du fémur (col) (Q65.8)

**Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple**

**Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) non précisé(s)**

**Q74.9 Malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision**

Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

**Q75**

**Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face**

*Excl.*: anomalies :

- dentofaciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
- morphologiques congénitales de la tête et de la face (Q67.0-Q67.4)
- malformation(s) (du) :
- crâne associées à des anomalies congénitales du cerveau telles que :
  - anencéphalie (Q00.0)
  - encéphalocèle (Q01.-)
  - hydrocéphalie (Q03.-)
  - microcéphalie (Q02)
- congénitale de la face SAI (Q18.-)
- syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

**Q75.0 Craniosynostose**

Acrocéphalie  
 Anomalie de suture des os du crâne  
 Oxycéphalie  
 Trigonocéphalie

**Q75.1 Dysostose craniofaciale**

Maladie de Crouzon

**Q75.2 Hypertélorisme**

**Q75.3 Macrocéphalie**

**Q75.4 Dysostose mandibulofaciale**

Syndrome de :  
 • Franceschetti  
 • Treacher Collins

**Q75.5 Dysostose oculomandibulaire**

**Q75.8 Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face**

Absence congénitale d'os du crâne  
 Malformation congénitale du front  
 Platybasie

**Q75.9 Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision**

Anomalie de :  
 • crâne SAI  
 • os de la face SAI

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Q76</b>   | <b>Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux</b><br><i>Excl.:</i> anomalies morphologiques congénitales ostéoarticulaires et des muscles du rachis et du thorax (Q67.5-Q67.8)                                                                                                                                                                                 |                                               |
| <b>Q76.0</b> | <b>Spina bifida occulta</b><br><i>Excl.:</i> méningocèle (rachidienne) (Q05.-)<br>spina bifida (aperta) (kystique) (Q05.-)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| <b>Q76.1</b> | <b>Syndrome de Klippel–Feil</b><br>Synostose cervicale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| <b>Q76.2</b> | <b>Spondylolisthésis congénital</b><br>Spondylolyse congénitale<br><i>Excl.:</i> spondylolisthésis (acquis) (M43.1)<br>spondylolyse (acquise) (M43.0)                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| <b>Q76.3</b> | <b>Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale</b><br>Synostose d'hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| <b>Q76.4</b> | <b>Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose</b><br>Absence congénitale de vertèbres<br>Cyphose congénitale<br>Hémivertèbre [hémispondylie]<br>Lordose congénitale<br>Malformation congénitale (charnière) de la région lombosacrée<br>Malformation du rachis<br>Platyspondylie<br>Synostose vertébrale congénitale<br>Vertèbre surnuméraire | sans précision ou non associée à une scoliose |
| <b>Q76.5</b> | <b>Côte cervicale</b><br>Côte surnuméraire cervicale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| <b>Q76.6</b> | <b>Autres malformations congénitales des côtes</b><br>Absence de côtes<br>Coalescence des côtes<br>Côte surnuméraire<br>Malformation congénitale d'une côte SAI<br><i>Excl.:</i> syndrome des côtes courtes (Q77.2)                                                                                                                                                          | congénitale                                   |
| <b>Q76.7</b> | <b>Anomalies congénitales du sternum</b><br>Absence congénitale de sternum<br>Sternum bifide                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| <b>Q76.8</b> | <b>Autres malformations congénitales du thorax osseux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| <b>Q76.9</b> | <b>Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| <b>Q77</b>   | <b>Ostéo-chondro-dysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis</b><br><i>Excl.:</i> mucopolysaccharidoses (E76.0-E76.3)                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| <b>Q77.0</b> | <b>Achondrogénésie</b><br>Hypochondrogénésie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| <b>Q77.1</b> | <b>Insuffisance staturale thanatophore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| <b>Q77.2</b> | <b>Syndrome des côtes courtes</b><br>Dysplasie thoracique asphyxiante [Syndrome de Jeune]                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| <b>Q77.3</b> | <b>Chondrodysplasie ponctuée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |



- Q77.4 Achondroplasie**  
Hypochondroplasie  
Ostéosclérose congénitale
- Q77.5 Dysplasie diastrophique**
- Q77.6 Dysplasie chondroectodermique**  
Syndrome d'Ellis–van Creveld
- Q77.7 Dysplasie spondyloépiphytaire**
- Q77.8 Autres ostéo-chondro-dysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis**
- Q77.9 Ostéo-chondro-dysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision**
- Q78 Autres ostéo-chondro-dysplasies**
- Q78.0 Ostéogénèse imparfaite**  
Fragilité osseuse  
Ostéopsathyrose
- Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse**  
Syndrome d'Albright(–McCune–Sternberg)
- Q78.2 Ostéopétrose**  
Syndrome d'Albers–Schönberg
- Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive**  
Syndrome de Camurati–Engelmann
- Q78.4 Enchondromatose**  
Maladie d'Ollier  
Syndrome de Maffucci
- Q78.5 Dysplasie métaphysaire**  
Syndrome de Pyle
- Q78.6 Exostoses multiples congénitales**  
Aclasia diaphysaire
- Q78.8 Autres ostéo-chondro-dysplasies précisées**  
Ostéopoecilie [ostéopoïkilose]
- Q78.9 Ostéo-chondro-dysplasie, sans précision**  
Chondrodystrophie SAI  
Ostéodystrophie SAI
- Q79 Malformations congénitales du système ostéoarticulaire et des muscles, non classées ailleurs**  
*Excl.:* torticolis congénital (sternomastoïdien) (Q68.0)
- Q79.0 Hernie diaphragmatique congénitale**  
*Excl.:* hernie hiatale congénitale (Q40.1)
- Q79.1 Autres malformations congénitales du diaphragme**  
Absence de diaphragme  
Éventration du diaphragme  
Malformation congénitale du diaphragme SAI

- Q79.2 Exomphale**  
Omphalocèle  
*Excl.:* hernie ombilicale (K42.-)
- Q79.3 Gastroschisis**
- Q79.4 Aplasie congénitale de la musculature abdominale**  
Syndrome d'Obrinsky
- Q79.5 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale**  
*Excl.:* hernie ombilicale (K42.-)
- Q79.6 Syndrome d'Ehlers–Danlos**
- Q79.8 Autres malformations congénitales du système ostéoarticulaire et des muscles**  
Absence de :  
• muscle  
• tendon  
Amyotrophie congénitale  
Brides congénitales  
Brièveté congénitale d'un tendon  
Muscle surnuméraire  
Syndrome de Poland
- Q79.9 Malformation congénitale du système ostéoarticulaire et des muscles, sans précision**  
Anomalie congénitale SAI du système ostéomusculaire

## Autres malformations congénitales (Q80-Q89)

- Q80 Ichtyose congénitale**  
*Excl.:* maladie de Refsum (G60.1)
- Q80.0 Ichtyose vulgaire**
- Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X**
- Q80.2 Ichtyose lamellaire**  
Bébé collodion
- Q80.3 Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale**
- Q80.4 Fœtus Arlequin**
- Q80.8 Autres ichtyoses congénitales**
- Q80.9 Ichtyose congénitale, sans précision**
- Q81 Épidermolyse bulleuse**
- Q81.0 Épidermolyse bulleuse simple**  
*Excl.:* syndrome de Cockayne (Q87.1)
- Q81.1 Épidermolyse bulleuse létale**  
Syndrome de Herlitz
- Q81.2 Épidermolyse bulleuse dystrophique**

**Q81.8      Autres épidermolyses bulleuses**

**Q81.9      Épidermolyse bulleuse, sans précision**

**Q82**

**Autres malformations congénitales de la peau**

*Excl.:* acrodermatitis enteropathica (E83.2)  
kyste dermoïde pararectal ou pilonidal (L05.-)  
porphyrie érythropoïétique congénitale (E80.0)  
syndrome de Sturge–Weber(–Dimitri) (Q85.8)

**Q82.0      Lymphœdème héréditaire**

**Q82.1      Xeroderma pigmentosum**

**Q82.2      Mastocytose**

Urticaire pigmentée

*Excl.:* mastocytose maligne (C96.2)

**Q82.3      Incontinentia pigmenti**

**Q82.4      Dysplasie ectodermique (anhidrotique)**

*Excl.:* syndrome d'Ellis–van Creveld (Q77.6)

**Q82.5      Nævus congénital non néoplasique**

Envie SAI

Nævus :

- en tache de vin
- flammeus
- fraise
- sanguin
- vasculaire SAI
- verruqueux

*Excl.:* lentigo (L81.4)  
nævus (à) :  
• SAI (D22.-)  
• arachnéen (I78.1)  
• mélanocytes (D22.-)  
• pigmentaire (D22.-)  
• stellaire (I78.1)  
taches café au lait (L81.3)

**Q82.8      Autres malformations congénitales précisées de la peau**

Acrochordons

Anomalies des dermatoglyphes

Cutis laxa (hyperelastica)

Kératose :

- folliculaire [Darier–White]
- palmoplantaire héréditaire

Pemphigus bénin familial [Hailey–Hailey]

Plis palmaires anormaux

*Excl.:* syndrome d'Ehlers–Danlos (Q79.6)

**Q82.9      Malformation congénitale de la peau, sans précision**

**Q83**

**Malformations congénitales du sein**

*Excl.:* absence du muscle pectoral (Q79.8)

**Q83.0      Absence congénitale de sein avec absence de mamelon**

**Q83.1      Sein surnuméraire**

**Q83.2 Absence de mamelon**

**Q83.3 Mamelon accessoire**  
Mamelon surnuméraire

**Q83.8 Autres malformations congénitales du sein**  
Hypoplasie mammaire

**Q83.9 Malformation congénitale du sein, sans précision**

**Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères**

**Q84.0 Alopécie congénitale**  
Atrichie congénitale

**Q84.1 Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs**  
Aplasia moniliforme  
Monilethrix  
Pili annulati  
*Excl.:* maladie des cheveux en fil de fer de Menkes (E83.0)

**Q84.2 Autres anomalies congénitales des cheveux**  
Hypertrichose congénitale  
Malformation congénitale des cheveux SAI  
Persistance du lanugo

**Q84.3 Anonychie**  
*Excl.:* ostéo-onycho-dysplasie (Q87.2)

**Q84.4 Leuconychie congénitale**

**Q84.5 Hypertrophie des ongles**  
Onychose congénitale  
Pachyonychie

**Q84.6 Autres malformations congénitales des ongles**  
Hippocratisme unguéal | congénital(e)  
Koïlonychie  
Malformation congénitale des ongles SAI

**Q84.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères**  
Aplasia ectodermique congénitale

**Q84.9 Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision**  
Anomalie congénitale des téguments SAI

**Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs**  
*Excl.:* ataxie télangectasique [Louis-Bar] (G11.3)  
dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)

**Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)**  
Maladie de von Recklinghausen

**Q85.1 Sclérose tubéreuse**  
Épiloïa  
Maladie de Bourneville

**Q85.8 Autres phacomatoses, non classées ailleurs**

Syndrome de :

- Peutz–Jeghers
- Sturge–Weber(–Dimitri)
- von Hippel–Lindau

*Excl.:* syndrome de Meckel–Gruber (Q61.9)

**Q85.9 Phacomatose, sans précision**

Hamartome SAI

**Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs**

*Excl.:* effets non tératogènes de substances transmises par voie transplacentaire ou par le lait maternel (P04.-)  
hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

**Q86.0 Syndrome d'alcoolisation fœtal [SAF](dysmorphique)**

**Q86.1 Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne**

Syndrome de Meadow

**Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine**

**Q86.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues**

**Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes**

**Q87.0 Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face**

Acro-céphalo-polysyndactylie

Acro-céphalo-syndactylie [Apert]

Cyclopie

Syndrome (de) :

- cryptophtalmique
- Goldenhar
- Mœbius
- oro-facio-digital
- Pierre Robin

Visage de siffleur

**Q87.1 Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille**

Syndrome de :

- Aarskog
- Cockayne
- Dubowitz
- de Lange
- Noonan
- Prader–Willi
- Robinow–Silverman–Smith
- Russell–Silver
- Seckel
- Smith–Lemli–Opitz

*Excl.:* syndrome d'Ellis–van Creveld (Q77.6)

**Q87.2 Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres**

Ostéo-onycho-dysplasie

Syndrome (de) :

- Holt–Oram
- Klippel–Trénaunay–Weber
- onycho-arthro-ostéo-dysplasie
- Rubinstein–Taybi
- sirénomélie
- thrombocytopénie avec absence de radius [syndrome TAR]
- VATER

**Q87.3 Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme du nouveau-né**

Syndrome de :

- Beckwith–Wiedemann
- Sotos
- Weaver

**Q87.4 Syndrome de Marfan**

**Q87.5 Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette**

**Q87.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs**

Syndrome de :

- Alport
- Laurence–Moon(–Bardet)–Biedl
- Zellweger

**Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs**

**Q89.0 Malformations congénitales de la rate**

Asplénie (congénitale)

Splénomégalie congénitale

*Excl.*: isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

**Q89.1 Malformations congénitales des surrénales**

*Excl.*: hyperplasie surrénale congénitale (E25.0)

**Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines**

Kyste thyroïdienne

Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde

Persistance du canal thyroïdienne

**Q89.3 Situs inversus**

Dextrocardie

Disposition auriculaire en miroir | avec situs inversus

Situs inversus ou situs transversus :

- abdominal
- thoracique

Transposition des viscères :

- abdominale
- thoracique

*Excl.*: dextrocardie SAI (Q24.0)

lévocardie (Q24.1)

- Q89.4 Jumeaux soudés**  
 Craniopage  
 Dicéphale  
 Monstre double  
 Pygopage  
 Thoracopage
- Q89.7 Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs**  
 Anomalies multiples congénitales SAI  
 Monstre SAI  
*Excl.:* syndromes congénitaux malformatifs atteignant plusieurs systèmes (Q87.-)
- Q89.8 Autres malformations congénitales précisées**
- Q89.9 Malformation congénitale, sans précision**  
 Anomalie congénitale SAI

## Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)

- Q90 Syndrome de Down**
- Q90.0 Trisomie 21, non-disjonction méiotique**
- Q90.1 Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q90.2 Trisomie 21, translocation**
- Q90.9 Syndrome de Down, sans précision**  
 Trisomie 21 SAI
- Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau**
- Q91.0 Trisomie 18, non-disjonction méiotique**
- Q91.1 Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q91.2 Trisomie 18, translocation**
- Q91.3 Syndrome d'Edwards, sans précision**
- Q91.4 Trisomie 13, non-disjonction méiotique**
- Q91.5 Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q91.6 Trisomie 13, translocation**
- Q91.7 Syndrome de Patau, sans précision**
- Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs**  
*Incl.:* translocations et insertions non équilibrées  
*Excl.:* trisomies des chromosomes 13, 18 et 21 (Q90-Q91)
- Q92.0 Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique**
- Q92.1 Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**

- Q92.2**     **Trisomie partielle majeure**  
Duplication complète d'au moins un bras du chromosome
- Q92.3**     **Trisomie partielle mineure**  
Duplication de moins d'un bras du chromosome
- Q92.4**     **Duplications vues seulement à la prométaphase**
- Q92.5**     **Duplications avec autres réarrangements complexes**
- Q92.6**     **Chromosomes marqueurs supplémentaires**
- Q92.7**     **Triploïdie et polyploïdie**
- Q92.8**     **Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes**
- Q92.9**     **Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision**
- Q93**       **Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs**
- Q93.0**     **Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique**
- Q93.1**     **Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q93.2**     **Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique**
- Q93.3**     **Délétion du bras court du chromosome 4**  
Syndrome de Wolff-Hirschorn
- Q93.4**     **Délétion du bras court du chromosome 5**  
Syndrome du cri du chat
- Q93.5**     **Autres délétions partielles d'un chromosome**  
Syndrome d'Angelman
- Q93.6**     **Délétions vues seulement à la prométaphase**
- Q93.7**     **Délétions avec autres réarrangements complexes**
- Q93.8**     **Autres délétions des autosomes**
- Q93.9**     **Délétion des autosomes, sans précision**
- Q95**       **Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs**  
*Incl.:* translocations et insertions réciproques robertsoniennes et équilibrées
- Q95.0**     **Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal**
- Q95.1**     **Inversion chromosomique chez un sujet normal**
- Q95.2**     **Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal**
- Q95.3**     **Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal**
- Q95.4**     **Sujet avec marqueur d'hétérochromatine**
- Q95.5**     **Sujet avec site autosomique fragile**
- Q95.8**     **Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux**
- Q95.9**     **Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision**



**Q96**

**Syndrome de Turner**

*Excl.:* syndrome de Noonan (Q87.1)

- Q96.0 Caryotype 45,X
- Q96.1 Caryotype 46,X iso (Xq)
- Q96.2 Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)
- Q96.3 Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY
- Q96.4 Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal
- Q96.8 Autres formes du syndrome de Turner
- Q96.9 Syndrome de Turner, sans précision

**Q97**

**Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs**

*Excl.:* syndrome de Turner (Q96.-)

- Q97.0 Caryotype 47,XXX
- Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X
- Q97.2 Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X
- Q97.3 Femme avec un caryotype 46,XY
- Q97.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin
- Q97.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision

**Q98**

**Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs**

- Q98.0 Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY
- Q98.1 Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X
- Q98.2 Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX
- Q98.3 Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX
- Q98.4 Syndrome de Klinefelter, sans précision
- Q98.5 Caryotype 47,XYY
- Q98.6 Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale
- Q98.7 Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels
- Q98.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin
- Q98.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision

**Q99**

**Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs**

- Q99.0 Chimère 46,XX/46,XY  
Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite vrai

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

- Q99.1 Hermaphrodite vrai 46,XX**  
46,XX avec ovaire en bandelettes  
46,XY avec ovaire en bandelettes  
Dysgénésie gonadique pure
- Q99.2 Chromosome X fragile**  
Syndrome de l'X fragile
- Q99.8 Autres anomalies précisées des chromosomes**
- Q99.9 Anomalie chromosomique, sans précision**

## **Chapitre XVIII**



# Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 - R99)

Ce chapitre comprend les symptômes, les signes et les résultats anormaux d'examens cliniques ou autres, ainsi que les états morbides mal définis pour lesquels aucun diagnostic n'a été formulé qui puisse être classé ailleurs.

Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une catégorie des autres chapitres de la classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états et symptômes moins nettement définis qui, sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un diagnostic définitif, orientent vers deux maladies ou plus ou vers deux appareils ou plus du corps humain. Presque toutes les catégories de ce chapitre pourraient être désignées « sans autre indication », « d'étiologie inconnue » ou « transitoire ». On consultera l'Index alphabétique pour identifier les symptômes et les signes appartenant à ce chapitre et non à un autre. Les souscatégories numérotées .8 sont généralement réservées aux autres symptômes pertinents et qui ne peuvent pas être classés ailleurs dans la classification.

Les affections et les signes ou symptômes classés dans les catégories R00-R99 se rapportent :

- (a) aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y rapportant ;
- (b) aux signes ou symptômes existants lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées ;
- (c) aux diagnostics provisoires chez un malade qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins ;
- (d) aux cas de malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit établi ;
- (e) aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison ;
- (f) à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, symptômes qui par eux-mêmes représentent des problèmes importants de soins médicaux.

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

## Ce chapitre comprend les groupes suivants:

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| R00-R09 | Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire                    |
| R10-R19 | Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen                          |
| R20-R23 | Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire souscutané                   |
| R25-R29 | Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéomusculaire                       |
| R30-R39 | Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire                                         |
| R40-R46 | Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement |
| R47-R49 | Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix                                       |
| R50-R69 | Symptômes et signes généraux                                                               |
| R70-R79 | Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic                                    |
| R80-R82 | Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic                                 |
| R83-R89 | Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic    |
| R90-R94 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic   |
| R95-R99 | Causes de mortalité mal définies et inconnues                                              |

## Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)

### **R00**

#### **Anomalies du rythme cardiaque**

*Excl.:* anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)  
troubles précisés du rythme cardiaque (I47-I49)

#### **R00.0**

##### **Tachycardie, sans précision**

Rythme cardiaque rapide

Tachycardie :

- sinoauriculaire SAI
- sinusale SAI

#### **R00.1**

##### **Bradycardie, sans précision**

Bradycardie :

- sinoatriale
- sinusale
- vagale

Rythme cardiaque lent

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement en cause.

#### **R00.2**

##### **Palpitations**

Perception des battements cardiaques

#### **R00.3**

##### **Activité électrique sans poulx, non classée ailleurs**

Dissociation électromécanique

*Excl.:* Arrêt cardiaque (I46.-)

#### **R00.8**

##### **Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées**

### **R01**

#### **Souffles et autres bruits cardiaques**

*Excl.:* ceux dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.8)

#### **R01.0**

##### **Souffles cardiaques bénins et anodins**

Souffle cardiaque fonctionnel

#### **R01.1**

##### **Souffle cardiaque, sans précision**

Bruit cardiaque SAI

Souffle systolique SAI

#### **R01.2**

##### **Autres bruits cardiaques**

Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou diminués

Frottement précordial

### **R02**

#### **Gangrène, non classée ailleurs**

*Excl.:* gangrène (au cours de) :

- athérosclérose (I70.2)
- autres maladies vasculaires périphériques (I73.-)
- diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième caractère .5)
- gazeuse (A48.0)

gangrène de certaines localisations – voir Index alphabétique –  
pyodermite gangréneuse (L88)

**R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic**

**R03.0 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension**  
*Note:* Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer soit un épisode hypertensif chez un malade pour lequel aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été porté, soit une découverte fortuite isolée.

**R03.1 Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle**  
*Excl.:* hypotension (I95.-)  
 • orthostatique neurogène (G23.8)  
 syndrome hypotensif de la mère (O26.5)

**R04 Hémorragie des voies respiratoires**

**R04.0 Épistaxis**  
 Hémorragie du nez  
 Saignement de nez

**R04.1 Hémorragie de la gorge**  
*Excl.:* hémoptysie (R04.2)

**R04.2 Hémoptysie**  
 Expectorations sanglantes  
 Toux avec hémorragie

**R04.8 Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires**  
 Hémorragie pulmonaire SAI  
*Excl.:* hémorragie pulmonaire périnatale (P26.-)

**R04.9 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision**

**R05 Toux**

*Excl.:* toux :  
 • avec hémorragie (R04.2)  
 • psychogène (F45.3)

**R06 Anomalies de la respiration**

*Excl.:* arrêt respiratoire (R09.2)  
 détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)  
 insuffisance respiratoire (J96.-)  
 • du nouveau-né (P28.5)  
 syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80)

**R06.0 Dyspnée**  
 Essoufflement  
 Orthopnée  
*Excl.:* tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)

**R06.1 Stridor**  
*Excl.:* laryngisme (striduleux) (J38.5)  
 stridor laryngé congénital (P28.8)

**R06.2 Sifflement**  
 Wheezing

**R06.3 Respiration périodique**  
 Dyspnée de Cheyne–Stokes

**R06.4 Hyperventilation**  
*Excl.:* hyperventilation psychogène (F45.3)

**R06.5 Respiration par la bouche**

Ronflement

*Excl.:* sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

**R06.6 Hoquet**

*Excl.:* hoquet psychogène (F45.3)

**R06.7 Éternuement**

**R06.8 Anomalies de la respiration, autres et non précisées**

Apnée SAI

Sensation d'étouffement

Soupir

Spasme du sanglot

*Excl.:* apnée du :

- nouveau-né (P28.4)
- sommeil (G47.3)
- du nouveau-né (primaire) (P28.3)

**R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax**

*Excl.:* angine (aigüe) SAI (J02.9)

douleur du :

• cou (M54.2)

• sein (N64.4)

dysphagie (R13)

myalgie épidémique (B33.0)

**R07.0 Douleur de la gorge**

**R07.1 Douleur thoracique respiratoire**

Respiration douloureuse

**R07.2 Douleur précordiale**

**R07.3 Autres douleurs thoraciques**

Douleur de la paroi thoracique antérieure SAI

**R07.4 Douleur thoracique, sans précision**

**R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire**

*Excl.:* insuffisance respiratoire (J96.-)

• du nouveau-né (P28.5)

(syndrome de) détresse respiratoire de :

• adulte (J80)

• nouveau-né (P22.-)

**R09.0 Asphyxie**

*Excl.:* asphyxie (de) (due à) :

• corps étranger dans les voies respiratoires (T17.-)

• intra-utérine (P20.-)

• monoxyde de carbone (T58)

• obstétricale (P21.-)

• traumatique (T71)

**R09.1 Inflammation de la plèvre**

*Excl.:* pleurite avec épanchement (J90)

**R09.2 Arrêt respiratoire**

Insuffisance cardiorespiratoire



**R09.3 Expectoration anormale**

Anomalie de :  
 • couleur  
 • odeur  
 • quantité  
 de l'expectoration  
 Expectoration excessive

*Excl.:* expectorations sanglantes (R04.2)

**R09.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire**

Bruits (artériels)  
 Frottements  
 Percussion anormale  
 Tympanisme  
 Pouls faible  
 Râles  
 thoracique(s)

**Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)**

*Excl.:* hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)  
 • nouveau-né (P54.0-P54.3)  
 occlusion intestinale (K56.-)  
 • nouveau-né (P76.-)  
 spasme du pylore (K31.3)  
 • congénital ou infantile (Q40.0)  
 symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)  
 symptômes relatifs aux organes génitaux :  
 • femme (N94.-)  
 • homme (N48-N50)

**R10 Douleur abdominale et pelvienne**

*Excl.:* colique néphrétique (N23)  
 dorsalgie (M54.-)  
 flatulence et troubles apparentés (R14)

**R10.0 Syndrome abdominal aigu**

Douleur abdominale intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée)

**R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen**

Douleur épigastrique  
 Dyspepsie SAI

*Excl.:* dyspepsie fonctionnelle (K30)

**R10.2 Douleur pelvienne et périnéale**

**R10.3 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen**

**R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées**

Abdomen sensible SAI  
 Colique :  
 • SAI  
 • infantile

- R11 Nausées et vomissements**  
*Excl.:* hématemèse (K92.0)  
• du nouveau-né (P54.0)  
vomissements (du) :  
• consécutifs à une intervention gastro-intestinale (K91.0)  
• incoercibles, au cours de la grossesse (O21.-)  
• nouveau-né (P92.0)  
• psychogènes (F50.5)
- R12 Pyrosis**  
*Excl.:* dyspepsie :  
• SAI (R10.1)  
• fonctionnelle (K30)
- R13 Dysphagie**  
*Incl.:* Déglutition difficile
- R14 Flatulence et troubles apparentés**  
*Incl.:* Ballonnement  
Distension abdominale (gazeuse)  
Éructation  
Météorisme  
Tympanisme (abdominal) (intestinal)  
*Excl.:* aérophagie psychogène (F45.3)
- R15 Incontinence des matières fécales**  
*Incl.:* Encoprésie SAI  
*Excl.:* origine non organique (F98.1)
- R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs**
- R16.0 Hépatomégalie, non classée ailleurs**  
Hépatomégalie SAI
- R16.1 Splénomégalie, non classée ailleurs**  
Splénomégalie SAI
- R16.2 Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs**  
Hépatosplénomégalie SAI
- R17 Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs**  
*Excl.:* ictère du nouveau-né (P55.-, P57-P59)
- R17.0 Hyperbilirubinémie, avec mention d'ictère, non classée ailleurs**  
Ictère, SAI
- R17.9 Hyperbilirubinémie, sans mention d'ictère, non classée ailleurs**  
Hyperbilirubinémie, SAI
- R18 Ascite**  
*Incl.:* Épanchement péritonéal

- R19**      **Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**  
*Excl.:* syndrome abdominal aigu (R10.0)
- R19.0**      **Tuméfaction et masse intraabdominales et pelviennes**  
 Tuméfaction diffuse ou généralisée :  
 • intraabdominale SAI  
 • ombilicale  
 • pelvienne SAI  
*Excl.:* ascite (R18)  
 distension abdominale (gazeuse) (R14)
- R19.1**      **Bruits abdominaux anormaux**  
 Absence de bruits abdominaux  
 Bruits abdominaux excessifs
- R19.2**      **Péristaltisme apparent**  
 Hyperpéristaltisme
- R19.3**      **Contracture abdominale**  
*Excl.:* avec douleur abdominale intense (R10.0)
- R19.4**      **Modification du transit intestinal**  
*Excl.:* constipation (K59.0)  
 diarrhée fonctionnelle (K59.1)
- R19.5**      **Autres anomalies des matières fécales**  
 Coloration anormale  
 Mucus dans les selles  
 Sang occulte dans les selles  
 Selles volumineuses  
*Excl.:* mélæna (K92.1)  
 du nouveau-né (P54.1)
- R19.6**      **Haleine fétide**
- R19.8**      **Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**

## Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire souscutané (R20-R23)

- R20**      **Troubles de la sensibilité cutanée**  
*Excl.:* anesthésie dissociative et atteintes sensorielles (F44.6)  
 troubles psychogènes (F45.8)
- R20.0**      **Anesthésie cutanée**
- R20.1**      **Hypoesthésie cutanée**
- R20.2**      **Paresthésie cutanée**  
 Fourmillements  
 Picotements  
*Excl.:* acroparesthésie (I73.8)
- R20.3**      **Hyperesthésie**
- R20.8**      **Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés**

**R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques**

**R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire souscutané**

*Incl.:* nodules souscutanés (localisés) (superficiels)

*Excl.:* adénopathies (R59.-)  
adiposité localisée (E65)  
épanchement articulaire (M25.4)  
masse et tuméfaction :  
• intraabdominales ou pelviennes (R19.0)  
• mammaire (N63)  
œdème (R60.-)  
résultats anormaux d'imagerie diagnostique (R90-R93)  
tuméfaction intraabdominale ou pelvienne (R19.0)

**R22.0 Tuméfaction et masse localisées, au niveau de la tête**

**R22.1 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du cou**

**R22.2 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du tronc**

**R22.3 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre supérieur**

**R22.4 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre inférieur**

**R22.7 Tuméfaction et masse localisées, sièges multiples**

**R22.9 Tuméfaction et masse localisées, sans précision**

**R23 Autres modifications de la peau**

**R23.0 Cyanose**

*Excl.:* acrocyanose (I73.8)  
crises de cyanose du nouveau-né (P28.2)

**R23.1 Pâleur**

Peau froide et moite

**R23.2 Rougeur**

Rougeur excessive

*Excl.:* troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

**R23.3 Ecchymoses spontanées**

Pétéchies

*Excl.:* ecchymoses du fœtus et du nouveau-né (P54.5)  
purpura (D69.-)

**R23.4 Modifications du tissu cutané**

|              |            |
|--------------|------------|
| Desquamation | de la peau |
| Exfoliation  |            |
| Induration   |            |

*Excl.:* épaissement de l'épiderme SAI (L85.9)

**R23.8 Modifications de la peau, autres et non précisées**

## Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéomusculaire (R25-R29)

### R25

#### Mouvements involontaires anormaux

*Excl.:* mouvements stéréotypés (F98.4)  
tics (F95.-)  
troubles spécifiques de la motricité (G20-G26)

#### R25.0 Mouvements anormaux de la tête

#### R25.1 Tremblement, sans précision

*Excl.:* chorée SAI (G25.5)  
tremblement :  
• essentiel (G25.0)  
• hystérique (F44.4)  
• intentionnel (G25.2)

#### R25.2 Crampe et spasme

*Excl.:* spasme :  
• infantile (G40.4)  
• pédocarpien (R29.0)

#### R25.3 Fasciculation

Contractions SAI

#### R25.8 Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés

### R26

#### Anomalies de la démarche et de la motilité

*Excl.:* ataxie :  
• SAI (R27.0)  
• héréditaire (G11.-)  
• locomotrice (syphilitique) (A52.1)  
syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3)

#### R26.0 Démarche ataxique

Démarche ébrieuse

#### R26.1 Démarche paralytique

Démarche spastique

#### R26.2 Difficulté à la marche, non classée ailleurs

#### R26.3 Immobilité

Confiné au fauteuil  
Grabataire

#### R26.30 État grabataire

#### R26.38 Immobilité, autre et sans précision

#### R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées

Démarche instable SAI

**R27**      **Autres troubles de la coordination**

*Excl.:* ataxie héréditaire (G11.-)  
démarche ataxique (R26.0)  
vertige SAI (R42)

**R27.0**      **Ataxie, sans précision**

**R27.8**      **Troubles de la coordination, autres et non précisés**

**R29**      **Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéomusculaire**

**R29.0**      **Tétanie**

Spasme pédocarpien

*Excl.:* tétanie :

- après thyroïdectomie (E89.2)
- hystérique (F44.5)
- du nouveau-né (P71.3)
- parathyroïdienne (E20.9)

**R29.1**      **Méningisme**

**R29.2**      **Réflexes anormaux**

*Excl.:* réaction vasovagale ou syncope (R55)  
réflexe :

- nauséeux exagéré (J39.2)
- pupillaire anormal (H57.0)

**R29.3**      **Posture anormale**

**R29.4**      **Hanche « à ressort »**

*Excl.:* malformations congénitales de la hanche (Q65.-)

**R29.6**      **Chutes à répétition, non classées ailleurs**

Chutes à répétition en raison du grand âge ou d'autres problèmes de santé mal identifiés

*Excl.:* accidents (X59.-)

chutes dues à des maladies classées ailleurs  
chutes responsables de lésion (W00–W19)  
difficultés à la marche, non classées ailleurs (R26.2)  
étourdissements et éblouissements (R42)  
syncope et collapsus (R55)

**R29.8**      **Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéomusculaire, autres et non précisés**

Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire  
(R30-R39)

**R30**      **Douleur à la miction**

*Excl.:* douleur psychogène (F45.3)

**R30.0**      **Dysurie**

Strangurie

**R30.1**      **Ténésme vésical**

**R30.9 Miction douloureuse, sans précision**

**R31 Hématurie, sans précision**

*Excl.:* hématurie récidivante ou persistante (N02.-)

**R32 Incontinence urinaire, sans précision**

*Incl.:* Énurésie SAI

*Excl.:* énurésie non organique (F98.0)  
incontinence urinaire d'effort et autres formes d'incontinence urinaire précisées (N39.3-  
N39.4)

**R33 Rétention d'urine**

**R34 Anurie et oligurie**

*Excl.:* compliquant :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.8, O90.4)

**R35 Polyurie**

*Incl.:* Mictions fréquentes  
Nycturie

*Excl.:* polyurie psychogène (F45.3)

**R36 Écoulement urétral**

*Incl.:* Écoulement pénien  
Urétrorrhée

**R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire**

**R39.0 Extravasation d'urine**

**R39.1 Autres troubles de la miction**

Fractionnement de la miction  
Miction ralentie  
Troubles du jet urinaire

**R39.2 Urémie extrarénale**

Urémie prérénale

**R39.8 Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés**

## Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement (R40-R46)

*Excl.:* lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00-F99)

### **R40**

#### **Somnolence, stupeur et coma**

*Excl.:* coma (du) :

- diabétique (E10-E14 avec le quatrième caractère .0)
- hépatique (K72.-)
- hypoglycémique (non diabétique) (E15)
- nouveau-né (P91.5)
- urémique (N19)

#### **R40.0**

##### **Somnolence**

Assoupissement

#### **R40.1**

##### **Stupeur**

Semicoma [coma vigile]

*Excl.:* stupeur :

- catatonique (F20.2)
- dépressive (F31-F33)
- dissociative (F44.2)
- maniaque (F30.2)

#### **R40.10**

État paucirelationnel

#### **R40.18**

Stupeur, autre et sans précision  
Semicoma [coma vigile]

#### **R40.2**

##### **Coma, sans précision**

#### **R40.20**

État végétatif chronique

#### **R40.28**

Coma, autre et sans précision  
Perte de conscience SAI

### **R41**

#### **Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience**

*Excl.:* troubles dissociatifs [de conversion] (F44.-)

#### **R41.0**

##### **Désorientation, sans précision**

Confusion SAI

*Excl.:* désorientation psychogène (F44.8)

#### **R41.1**

##### **Amnésie antérograde**

#### **R41.2**

##### **Amnésie rétrograde**

#### **R41.3**

##### **Autres formes d'amnésie**

Amnésie SAI

*Excl.:* amnésie globale transitoire (G45.4)

syndrome amnésique :

- dû à l'utilisation de substances psychoactives (F10-F19 avec le quatrième caractère .6)
- organique (F04)



**R41.8**      **Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés**

**R42**      **Étourdissements et éblouissements**

*Incl.:*    Sensation de tête légère  
            Vertige SAI

*Excl.:*    syndromes vertigineux (H81.-)

**R43**      **Troubles de l'odorat et du gout**

**R43.0**      **Anosmie**

**R43.1**      **Parosmie**

**R43.2**      **Paragueusie**

**R43.8**      **Troubles de l'odorat et du gout, autres et non précisés**  
            Troubles associés de l'odorat et du gout

**R44**      **Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales**

*Excl.:*    troubles de la sensibilité cutanée (R20.-)

**R44.0**      **Hallucinations auditives**

**R44.1**      **Hallucinations visuelles**

**R44.2**      **Autres hallucinations**

**R44.3**      **Hallucinations, sans précision**

**R44.8**      **Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés**

**R45**      **Symptômes et signes relatifs à l'humeur**

**R45.0**      **Nervosité**  
            Tension nerveuse

**R45.1**      **Agitation**

**R45.2**      **Tristesse**  
            Ennuis SAI

**R45.3**      **Découragement et apathie**

**R45.4**      **Irritabilité et colère**

**R45.5**      **Hostilité**

**R45.6**      **Violence physique**

**R45.7**      **État de choc émotionnel et tension, sans précision**

**R45.8**      **Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur**  
            Idées [tendances] suicidaires  
*Excl.:*    symptômes et signes au cours de troubles mentaux (F00–F99)

- R46**      **Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**
- R46.0**      **Hygiène personnelle très défectueuse**
- R46.1**      **Apparence personnelle bizarre**
- R46.2**      **Comportement étrange et inexplicable**
- R46.3**      **Suractivité**
- R46.4**      **Lenteur et manque de réactivité**  
*Excl.:* stupeur (R40.1)
- R46.5**      **Caractère soupçonneux et évasif**
- R46.6**      **Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension**
- R46.7**      **Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact**
- R46.8**      **Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**  
Négligence personnelle SAI  
*Excl.:* ingestion insuffisante d'aliments et de liquides (par négligence personnelle) (R63.6)

## Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)

- R47**      **Troubles du langage, non classés ailleurs**  
*Excl.:* autisme (F84.0- F84.1)  
bégaiement (F98.5)  
bredouillement [langage précipité] (F98.6)  
troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)
- R47.0**      **Dysphasie et aphasie**  
*Excl.:* aphasie progressive isolée (G31.0)
- R47.00**      **Aphasie récente, persistant au-delà de 24 heures**
- R47.01**      **Aphasie récente, régressive dans les 24 heures**
- R47.02**      **Aphasie, autre et sans précision**  
Aphasie ancienne ou résiduelle ou de longue durée  
Aphasie SAI
- R47.03**      **Dysphasie**
- R47.1**      **Dysarthrie et anarthrie**
- R47.8**      **Troubles du langage, autres et non précisés**
- R48**      **Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs**  
*Excl.:* troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.-)
- R48.0**      **Dyslexie et alexie**
- R48.1**      **Agnosie**
- R48.10**      **Hémiasomatognosie**  
Héminégligence

- R48.18 Agnosie, autre et sans précision
- R48.2 Apraxie**
- R48.8 Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés**  
Acalculie  
Agraphie
- R49 Troubles de la voix**  
*Excl.:* troubles psychogènes de la voix (F44.4)
- R49.0 Dysphonie**  
Enrouement
- R49.1 Aphonie**  
Perte de la voix
- R49.2 Hypernasalité et hyponasalité**
- R49.8 Troubles de la voix, autres et non précisés**  
Changement de timbre SAI

## Symptômes et signes généraux (R50-R69)

- R50 Fièvre d'origine autre et inconnue**  
*Excl.:* fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du) :  
• nouveau-né (P81.9)  
• travail (O75.2)  
hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement (O86.4)
- R50.2 Fièvre due à des médicaments**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- R50.8 Autres fièvres précisées**  
Fièvre avec frissons  
Fièvre persistante
- R50.9 Fièvre, sans précision**  
Hyperpyrexie SAI  
Pyrexie SAI  
*Excl.:* hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
- R51 Céphalée**  
*Incl.:* Douleur faciale SAI  
*Excl.:* algie faciale atypique (G50.1)  
migraine et autres syndromes d'algies céphaliques (G43-G44)  
névralgie du trijumeau (G50.0)

**R52**

**Douleur, non classée ailleurs**

**Incl.:** douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps

**Excl.:** céphalée (R51)  
colique néphrétique (N23)  
douleur (de) :  
• abdominale (R10.-)  
• articulaire (M25.5)  
• dent (K08.8)  
• dos (M54.9)  
• épaule (M25.5)  
• gorge (R07.0)  
• langue (K14.6)  
• mammaire (N64.4)  
• membre (M79.6)  
• oculaire (H57.1)  
• oreille (H92.0)  
• pelvienne et périnéale (R10.2)  
• psychogène (F45.4)  
• rachis (M54.-)  
• région lombaire (M54.5)  
• thoracique (R07.1-R07.4)  
personnalité caractérisée par un syndrome algique chronique (F62.8)

**R52.0 Douleur aiguë**

**R52.1 Douleur chronique irréductible**

R52.10 Douleur neuropathique

R52.18 Douleurs chroniques irréductibles, autres et non précisées

**R52.2 Autres douleurs chroniques**

**R52.9 Douleur, sans précision**

Douleurs généralisées SAI

**R53**

**Malaise et fatigue**

R53.+0 Altération [Baisse] de l'état général

**Excl.:** débilité :  
• congénitale (P96.9)  
• sénile (R54)

R53.+1 Malaise

**Excl.:** avec perte de connaissance (R55)

- R53.+2    **Fatigue**  
 Asthénie :  
   • SAI  
   • chronique  
 Fatigabilité  
 Léthargie  
*Excl.:* épuisement et fatigue (dus à) (au cours de) :  
   • asthénie sénile (R54)  
   • chaleur (T67.-)  
   • combat (F43.0)  
   • exercice physique excessif (T73.3)  
   • exposition aux éléments (T73.2)  
   • grossesse (O26.8)  
   • neurasthénie (F48.0)  
 syndrome de fatigue (F48.0)  
   • postvirale (G93.3)

## **R54    Sénilité**

- Excl.:* psychose sénile (F03)  
 R54.+0    **Syndrome de glissement (sénile)**  
 R54.+8    **Autres états de sénilité**  
 Asthénie | sénile  
 Débilité |  
 Sénescence | sans mention de psychose  
 Vieillesse |

## **R55    Syncope et collapsus**

- Incl.:* Évanouissement  
 Perte de connaissance  
*Excl.:* asthénie neurocirculatoire (F45.3)  
 choc :  
   • SAI (R57.9)  
   • cardiogénique (R57.0)  
   • compliquant ou consécutif à :  
     • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)  
     • travail et accouchement (O75.1)  
   • postopératoire (T81.1)  
 crise de Stokes–Adams (I45.9)  
 hypotension orthostatique (I95.1)  
   • neurogène (G23.8)  
 perte de conscience SAI (R40.2)  
 syncope :  
   • due à la chaleur (T67.1)  
   • psychogène (F48.8)  
 syndrome du sinus carotidien (G90.0)

## **R56    Convulsions, non classées ailleurs**

- Excl.:* convulsions et crises convulsives (au cours de) (du) :  
   • dissociatives (F44.5)  
   • épilepsie (G40-G41)  
   • nouveau-né (P90)

## **R56.0    Convulsions fébriles**

**R56.8      Convulsions, autres et non précisées**  
Crise (convulsive) SAI

**R57      Choc, non classé ailleurs**

*Excl.:* choc (dû à) :

- anaphylactique (dû à) :
  - SAI (T78.2)
  - intolérance alimentaire (T78.0)
  - sérum (T80.5)
- anesthésique (T88.2)
- compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- foudre (T75.0)
- obstétrical (O75.1)
- postopératoire (T81.1)
- psychique (F43.0)
- traumatique (T79.4)
- syndrome du choc toxique (A48.3)

**R57.0      Choc cardiogénique**

**R57.1      Choc hypovolémique**

**R57.2      Choc septique**

**R57.8      Autres chocs**

Choc endotoxique

**R57.9      Choc, sans précision**

Insuffisance circulatoire périphérique SAI

**R58      Hémorragie, non classée ailleurs**

*Incl.:* Hémorragie SAI

**R59      Adénopathies**

*Incl.:* tuméfaction ganglionnaire

*Excl.:* lymphadénite :

- SAI (I88.9)
- aigüe (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aigüe) (chronique) (I88.0)

**R59.0      Adénopathies localisées**

**R59.1      Adénopathies généralisées**

Lymphadénopathie SAI

*Excl.:* maladie due au VIH à l'origine d'une adénopathie généralisée (persistante) (B23.1)

**R59.9      Adénopathie, sans précision**

**R60****Œdème, non classé ailleurs**

*Excl.:* anasarque fœtoplacentaire SAI (P83.2)  
 ascite (R18)  
 hydrothorax (J94.8)  
 œdème (de) :  
 • angioneurotique (T78.3)  
 • cérébral (G93.6)  
 • dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)  
 • gestationnel (O12.0)  
 • héréditaire (Q82.0)  
 • larynx (J38.4)  
 • malnutrition (E40-E46)  
 • nouveau-né (P83.3)  
 • pharynx (J39.2)  
 • pulmonaire (J81)  
 • rhinopharynx (J39.2)

**R60.0 Œdème localisé****R60.1 Œdème généralisé****R60.9 Œdème, sans précision**

Rétention liquidienne SAI

**R61****Hyperhidrose****R61.0 Hyperhidrose localisée****R61.1 Hyperhidrose généralisée****R61.9 Hyperhidrose, sans précision**Hypersudation  
Sueurs nocturnes**R62****Retard du développement physiologique***Excl.:* puberté retardée (E30.0)**R62.0 Maturation retardée**Marche tardive  
Retard de :  
• stade de développement physiologique attendu  
• langage**R62.8 Autres retards du développement physiologique**Absence de gain de poids  
Infantilisme SAI  
Retard (de) :  
• croissance  
• physique  
• staturopondéral  
*Excl.:* maladie par VIH à l'origine d'une insuffisance de croissance (B22.2)  
retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)**R62.9 Retard du développement physiologique, sans précision**

**R63**      **Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides**

*Excl.:* boulimie SAI (F50.2)  
malnutrition (E40-E46)  
troubles de l'alimentation d'origine non organique (F50.-)

**R63.0**      **Anorexie**

Perte de l'appétit

*Excl.:* anorexie mentale (F50.0)  
perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)

**R63.1**      **Polydipsie**

Soif excessive

**R63.2**      **Polyphagie**

Alimentation excessive  
Suralimentation SAI

**R63.3**      **Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée**

Difficultés d'alimentation SAI

*Excl.:* problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)  
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant d'origine non organique (F98.2)

**R63.4**      **Perte de poids anormale**

**R63.5**      **Prise de poids anormale**

*Excl.:* obésité (E66.-)  
prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0)

**R63.6**      **Ingestion insuffisante d'aliments et de liquides**

Ingestion insuffisante d'aliments et de liquides (par négligence personnelle)

*Excl.:* inanition due à l'anorexie (R63.0)  
inanition due à la privation de nourriture (X53)  
négligence personnelle SAI (R46.8)  
soif due à la privation d'eau (X54)

**R63.8**      **Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides**

**R64**      **Cachexie**

*Excl.:* cachexie maligne (C80.-)  
marasme nutritionnel (E41)  
syndrome cachectique dû au VIH (B22.2)

**R65**      **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]**

*Note:* Pour la morbidité cette catégorie ne doit jamais être utilisée pour le codage de la cause principale. Cette catégorie est à utiliser lors du codage multiple pour identifier cet état quelle qu'en soit la cause. Un code d'un autre chapitre doit être porté en premier pour indiquer la cause ou l'affection causale.

Pour la mortalité, voir les instructions du volume 2.

**R65.0**      **Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse sans défaillance d'organe**

**R65.1**      **Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe**

Sepsis sévère

**R65.2**      **Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse sans défaillance d'organe**



**R65.3**      **Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse avec défaillance d'organe**

**R65.9**      **Syndrome de réponse inflammatoire systémique, non précisé**

**R68**      **Autres symptômes et signes généraux**

**R68.0**      **Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante**

*Excl.:* hypothermie (du) (due à) :  
     • SAI (accidentelle) (T68)  
     • anesthésie (T88.5)  
     • baisse de la température ambiante (T68)  
     • nouveau-né (P80.-)

**R68.1**      **Symptômes non spécifiques propres au nourrisson**

Nourrisson irritable  
 Pleurs excessifs du nourrisson

*Excl.:* irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)  
     syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

**R68.2**      **Sécheresse de la bouche, sans précision**

*Excl.:* hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)  
     sécheresse de la bouche due à :  
     • déshydratation (E86)  
     • syndrome de Gougerot–Sjögren (M35.0)

**R68.3**      **Hippocratisme digital**

Hippocratisme des ongles

*Excl.:* hippocratisme digital congénital (Q68.1)  
     hippocratisme unguéal congénital (Q84.6)

**R68.8**      **Autres symptômes et signes généraux précisés**

**R69**      **Causes inconnues et non précisées de morbidité**

*Incl.:* Maladie :  
     • SAI  
     • non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné

**Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)**

*Excl.:* affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)  
     anomalies (de) :  
     • coagulation (D65-D68)  
     • examen prénatal systématique de la mère (O28.-)  
     • globules blancs, classées ailleurs (D70-D72)  
     • lipides (E78.-)  
     • plaquettes et thrombocytes (D69.-)  
     résultats diagnostiques anormaux classés ailleurs – voir Index alphabétique –

**R70**      **Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique**

**R70.0**      **Accélération de la vitesse de sédimentation**

**R70.1 Viscosité plasmatique anormale**

**R71 Anomalies des globules rouges**

*Incl.:* Anisocytose  
Anomalie des hématies (de) :  
• morphologique SAI  
• volume SAI  
Poïkilocytose

*Excl.:* anémies (D50-D64)  
polyglobulie (du) :  
• SAI (D75.1)  
• bénigne (familiale) (D75.0)  
• primitive (D45)  
• nouveau-né (P61.1)  
• secondaire (D75.1)

**R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs**

*Incl.:* Formule leucocytaire anormale SAI

*Excl.:* leucocytose (D72.8)

**R73 Augmentation de la glycémie**

*Excl.:* diabète sucré (E10-E14)  
• au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)  
hypo-insulinémie postopératoire (E89.1)  
du nouveau-né (P70.0-P70.2)

**R73.0 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose**

Diabète :  
• chimique  
• latent  
Prédiabète  
Tolérance altérée au glucose

**R73.9 Hyperglycémie, sans précision**

**R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques**

**R74.0 Augmentation des taux de transaminase et de la lactico-déshydrogénase [LDH]**

**R74.8 Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques**

Anomalies des taux de :  
• amylase  
• lipase [triacylglycérol lipase]  
• phosphatase :  
• acide  
• alcaline

**R74.9 Anomalie du taux d'une enzyme sérique, sans précision**

**R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**

*Incl.:* Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons

*Excl.:* infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)  
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)  
• compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)

**R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques**

- R76.0 Augmentation du taux d'anticorps**  
*Excl.:* iso-immunisation de la grossesse (O36.0-O36.1)  
maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né (P55.-)
- R76.1 Réaction anormale au test à la tuberculine**  
Résultats anormaux au test de Mantoux
- R76.2 Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis**  
Réaction de Wassermann faussement positive
- R76.8 Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques**  
Augmentation du taux des immunoglobulines SAI
- R76.9 Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision**

**R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques**

- Excl.:* anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques (E88.0)
- R77.0 Anomalie de l'albumine**
- R77.1 Anomalie de la globuline**  
Hyperglobulinémie SAI
- R77.2 Anomalie de l'alphafoetoprotéine**
- R77.8 Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques**
- R77.9 Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision**

**R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang**

- Excl.:* troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives (F10-F19)
- R78.0 Présence d'alcool dans le sang**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Y90.-) précisant le taux d'alcoolémie.
- R78.1 Présence d'opiacé dans le sang**
- R78.2 Présence de cocaïne dans le sang**
- R78.3 Présence d'hallucinogène dans le sang**
- R78.4 Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une dépendance**
- R78.5 Présence d'une substance psychotrope dans le sang**
- R78.6 Présence d'un produit stéroïdien dans le sang**
- R78.7 Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans le sang**
- R78.8 Présence d'autres substances précisées non trouvées normalement dans le sang**  
Présence d'un taux anormal de lithium dans le sang
- R78.9 Présence d'une substance non trouvée normalement dans le sang, sans précision**

- R79** **Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang**  
*Excl.:* anomalie de l'équilibre acidobasique hydrique ou électrolytique (E86-E87)  
hyperglycémie SAI (R73.9)  
hyperuricémie asymptomatique (E79.0)  
hypoglycémie SAI (E16.2)  
• du nouveau-né (P70.3-P70.4)  
résultats spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des :  
• acides aminés (E70-E72)  
• hydrates de carbone (E73-E74)  
• lipides (E75.-)
- R79.0** **Taux anormal de minéraux dans le sang**  
Taux anormal de :  
• cobalt  
• cuivre  
• fer  
• magnésium  
• substance minérale NCA  
• zinc  
*Excl.:* anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)  
carence alimentaire en minéraux (E58-E61)  
hypomagnésémie du nouveau-né (P71.2)  
taux anormal de lithium (R78.8)
- R79.8** **Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang**  
Taux anormal des gaz du sang
- R79.9** **Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision**

## Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)

- Excl.:* résultats :  
• anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)  
• diagnostiques anormaux classés ailleurs – voir Index alphabétique  
• spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des :  
• acides aminés (E70-E72)  
• hydrates de carbone (E73-E74)

- R80** **Protéinurie isolée**  
*Incl.:* Albuminurie SAI  
Protéinurie (de) :  
• SAI  
• Bence Jones  
*Excl.:* protéinurie :  
• gestationnelle (O12.1)  
• isolée avec lésions morphologiques précisées (N06.-)  
• orthostatique (N39.2)  
• persistante (N39.1)

- R81** **Glycosurie**  
*Excl.:* glycosurie rénale (E74.8)

|              |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R82</b>   | <b>Autres résultats anormaux de l'examen des urines</b><br><i>Excl.:</i> hématurie (R31)                                                                                                                 |
| <b>R82.0</b> | <b>Chylurie</b><br><i>Excl.:</i> chylurie due à une filariose (B74.-)                                                                                                                                    |
| <b>R82.1</b> | <b>Myoglobininurie</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>R82.2</b> | <b>Biliurie</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>R82.3</b> | <b>Hémoglobinurie</b><br><i>Excl.:</i> hémoglobinurie :<br>• due à une hémolyse relevant d'autres causes externes NCA (D59.6)<br>• nocturne paroxystique [Marchiafava–Micheli] (D59.5)                   |
| <b>R82.4</b> | <b>Acétonurie</b><br>Cétonurie                                                                                                                                                                           |
| <b>R82.5</b> | <b>Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques</b><br>Taux urinaires élevés de :<br>• acide indol-acétique<br>• catécholamines<br>• 17-cétostéroïdes<br>• stéroïdes |
| <b>R82.6</b> | <b>Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non médicinale</b><br>Taux anormal de métaux lourds dans les urines                                                               |
| <b>R82.7</b> | <b>Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines</b><br>Cultures positives                                                                                                                   |
| <b>R82.8</b> | <b>Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines</b>                                                                                                                             |
| <b>R82.9</b> | <b>Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés</b><br>Cellules et cylindres dans les urines<br>Cristallurie<br>Mélanurie                                                           |

## Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)

*Excl.:* résultats :

- anormaux de l'examen (de) :
  - prénatal systématique de la mère (O28.-)
  - sang, sans diagnostic (R70-R79)
  - urine, sans diagnostic (R80-R82)
- diagnostics anormaux classés ailleurs – voir Index alphabétique

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième caractère avec les catégories R83-R89 :

**.0 Taux anormal d'enzymes**

**.1 Taux anormal d'hormones**

**.2 Taux anormal d'autres substances médicamenteuses et biologiques**

**.3 Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale**

**.4 Résultats immunologiques anormaux**

**.5 Résultats microbiologiques anormaux**  
Cultures positives

**.6 Résultats cytologiques anormaux**  
Frottis de Papanicolaou anormal

**.7 Résultats histologiques anormaux**

**.8 Autres résultats anormaux**  
Résultats chromosomiques anormaux

**.9 Résultat anormal, sans précision**

**R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien**  
[Voir les subdivisions avant R83]

**R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax**

[Voir les subdivisions avant R83]

Résultats anormaux de :

- expectoration
- lavage bronchique
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- sécrétions nasales

**Excl.:** expectorations sanglantes (R04.2)

**R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale**

[Voir les subdivisions avant R83]

Résultats anormaux de :

- liquide péritonéal
- salive

**Excl.:** anomalies des matières fécales (R19.5)

**R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme**

[Voir les subdivisions avant R83]

Résultats anormaux de :

- sécrétions prostatiques
- sperme, liquide séminal

Spermatozoïdes anormaux

**Excl.:** azoospermie (N46)  
oligospermie (N46)

**R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme**

[Voir les subdivisions avant R83]

Résultats anormaux de sécrétions et frottis de :

- col de l'utérus
- vagin
- vulve

**Excl.:** carcinome in situ (D05-D07.3)  
dysplasie de :  
• col de l'utérus (N87.-)  
• vagin (N89.0-N89.3)  
• vulve (N90.0-N90.3)

**R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus**

[Voir les subdivisions avant R83]

Résultats anormaux de :

- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

**Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)**

**Incl.:** résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par :

- échographie
- radiologie
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- thermographie
- tomодensitométrie [scanner]
- tomographie par émission de positrons [TEP]

**Excl.:** résultats :

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs – voir Index alphabétique –

**R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**

**R90.0 Lésion intracrânienne**

Image intracrânienne anormale

**R90.8 Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**

Échoencéphalogramme anormal

Affection de la substance blanche SAI

**R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon**

**Incl.:** Masse pulmonaire SAI  
Nodule pulmonaire SAI

**R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein**

**R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps**

**R93.0 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs**

*Excl.:* image intracrânienne anormale (R90.0)

**R93.1 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire**

Échocardiogramme anormal SAI

Image cardiaque anormale

**R93.2 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires**

Vésicule biliaire exclue

**R93.3 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives**

**R93.4 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire**

Défaut de remplissage de :

- rein
- uretère
- vessie

*Excl.:* hypertrophie rénale (N28.8)

**R93.5 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal**

**R93.6 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres**

*Excl.:* résultat anormal de la peau et du tissu cellulaire souscutané (R93.8)

**R93.7 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéomusculaire**

*Excl.:* résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne (R93.0)

**R93.8 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées**

Déviations médiastinales

Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire souscutané

**R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles**

*Incl.:* résultats anormaux de :

- épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides]
- scintigraphie

**R94.0 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central**

Électroencéphalogramme anormal [EEG]

**R94.1 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves sensorielles spéciales**

Anomalies (de) :

- électromyogramme [EMG]
- électrooculogramme [EOG]
- électrorétinogramme [ERG]
- potentiels évoqués visuellement
- réponse à une stimulation nerveuse

**R94.2 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles pulmonaires**

Diminution de la capacité :

- respiratoire
- vitale



- R94.3 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires**  
Anomalies (de) :  
• électrocardiogramme [ECG]  
• épreuves électrophysiologiques intracardiaques  
• phonocardiogramme  
• vectocardiogramme
- R94.4 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales**  
Anomalie des épreuves fonctionnelles rénales
- R94.5 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles hépatiques**
- R94.6 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes**
- R94.7 Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes**  
*Excl.:* anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)
- R94.8 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils**  
Anomalie de :  
• épreuves fonctionnelles (de) :  
• spléniques  
• vessie  
• métabolisme de base

## Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)

*Excl.:* mort :  
• fœtale de cause non précisée (P95)  
• maternelle d'origine obstétricale SAI (O95)

### **R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson**

*Incl.:* mort subite (inexpliquée) (du nourrisson) avant l'âge d'un an

*Excl.:* (syndrome de) mort subite (inexpliquée) (du nourrisson) à partir de un an (R96.0)

### **R95.0 Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie**

### **R95.9 Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie**

Syndrome de la mort subite du nourrisson non spécifié

### **R96 Autre mort subite de cause inconnue**

*Excl.:* mort cardiaque subite, décrite ainsi (I46.1)  
syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)

### **R96.0 Mort instantanée**

(Syndrome de) mort subite inexpliquée (du nourrisson) à partir de un an

*Excl.:* mort subite d'étiologie connue (A00–Q99, U04.9, V01–Y89)

### **R96.1 Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication**

Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue  
Décès sans signe de maladie

**R98**

**Décès sans témoin**

*Incl.:* Découverte d'un cadavre

Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès

**R99**

**Autres causes de mortalité mal définies et non précisées**

*Incl.:* Cause inconnue de mortalité

Décès SAI

## **Chapitre XX**



## Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 - Y98)

Le présent chapitre, qui, dans les révisions précédentes de la CIM, constituait une classification supplémentaire, permet la classification de toutes les causes externes responsables de lésions traumatiques, d'intoxications et d'autres effets indésirables. Ses rubriques seront utilisées en association avec les rubriques d'autres chapitres de la classification indiquant la nature de la lésion. Le plus souvent, une rubrique du chapitre XIX « Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98) » indiquera la lésion. Pour la mise en tableaux des causes de décès, on utilisera de préférence un double classement, chapitre XIX et chapitre XX, mais, si cette mise en tableaux doit être effectuée selon un code unique, on utilisera de préférence le code du chapitre XX. D'autres affections pouvant être imputées à des causes externes sont classées dans les chapitres I à XVIII. Dans ce cas, les rubriques du chapitre XX seront utilisées uniquement à titre d'information complémentaire pour l'analyse des affections multiples.

Les rubriques pour les séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité sont classées en Y85-Y89.

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

|         |                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V01-X59 | Accidents                                                                                                         |
| V01-V99 | Accidents de transport                                                                                            |
| V01-V09 | Piéton blessé dans un accident de transport                                                                       |
| V10-V19 | Cycliste blessé dans un accident de transport                                                                     |
| V20-V29 | Motocycliste blessé dans un accident de transport                                                                 |
| V30-V39 | Occupant d'un véhicule à trois roues blessé dans un accident de transport                                         |
| V40-V49 | Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport                                                    |
| V50-V59 | Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport                                                   |
| V60-V69 | Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport                                                 |
| V70-V79 | Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport                                                        |
| V80-V89 | Autres accidents de transport terrestre                                                                           |
| V90-V94 | Accidents de transport par eau                                                                                    |
| V95-V97 | Accidents de transport aérien et de vol spatial                                                                   |
| V98-V99 | Accidents de transport, autres et sans précision                                                                  |
| W00-X59 | Autres causes externes de lésion traumatique accidentelle                                                         |
| W00-W19 | Chutes                                                                                                            |
| W20-W49 | Exposition à des forces mécaniques                                                                                |
| W50-W64 | Exposition à des forces animées                                                                                   |
| W65-W74 | Noyade et submersion accidentelles                                                                                |
| W75-W84 | Autres accidents affectant la respiration                                                                         |
| W85-W99 | Exposition au courant électrique, aux rayonnements et à des températures et pressions extrêmes de l'air ambiant   |
| X00-X09 | Exposition à la fumée, au feu et aux flammes                                                                      |
| X10-X19 | Contact avec une source de chaleur et des substances brûlantes                                                    |
| X20-X29 | Contact avec des animaux venimeux et des plantes vénéneuses                                                       |
| X30-X39 | Exposition aux forces de la nature                                                                                |
| X40-X49 | Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances                               |
| X50-X57 | Surmenage, voyages et privations                                                                                  |
| X58-X59 | Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision                                                  |
| X60-X84 | Lésions auto-infligées                                                                                            |
| X85-Y09 | Agressions                                                                                                        |
| Y10-Y34 | Événements dont l'intention n'est pas déterminée                                                                  |
| Y35-Y36 | Intervention de la force publique et faits de guerre                                                              |
| Y40-Y84 | Complications de soins médicaux et chirurgicaux                                                                   |
| Y40-Y59 | Médicaments et substances biologiques ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique |
| Y60-Y69 | Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux                                              |

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

|         |                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y70-Y82 | Dispositifs médicaux associés à des accidents au cours de leur usage diagnostique et thérapeutique                                                                            |
| Y83-Y84 | Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention |
| Y85-Y89 | Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité                                                                                                                     |
| Y90-Y98 | Facteurs supplémentaires se rapportant aux causes de morbidité et de mortalité classées ailleurs                                                                              |

### Code du lieu de l'événement

Les classes suivantes sont données pour être utilisées comme caractères supplémentaires à ajouter aux codes des catégories W00-Y34 pour indiquer le lieu de l'événement dû à une cause externe :

#### 0 Domicile

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Appartement                                   | domicile privé |
| Garage du                                     |                |
| Jardin attenant au                            |                |
| Jardinet attenant au                          |                |
| Piscine dans un jardin ou un                  |                |
| Voie carrossable d'accès au                   |                |
| Ferme                                         |                |
| Immeuble (résidentiel)                        |                |
| Locaux d'habitation                           |                |
| Pension de famille                            |                |
| Résidence autre qu'un établissement collectif |                |
| Village de caravanes                          |                |

**Excl.:** maison:

- abandonnée ou en ruines (8)
- en construction, non encore occupée (6)
- résidence dans un établissement collectif (1)

#### 1 Etablissement collectif

Camp militaire  
Etablissement de rééducation  
Foyer d'invalides  
Hospice  
Immeuble-dortoir  
Maison d'enfants  
Maison de retraite  
Maison de santé  
Maison de soins  
Orphelinat  
Prison

### 2 **Ecole, autre institution et lieu d'administration publique**

Bâtiment (y compris le terrain attenant) utilisé par le public en général, ou une catégorie particulière de public, tels que:

- bibliothèque
- bureau de poste
- campus
- cinéma
- collège
- crèche
- école (privée) (publique) (d'état)
- église
- hôpital
- institut d'enseignement supérieur
- jardin d'enfants
- maison de club
- maison de jeunes
- musée
- opéra
- palais de justice
- salle de concert
- salle de danse
- salle d'exposition
- salle publique
- salle de réunion
- théâtre
- université

**Excl.:** bâtiment en construction (6)  
établissement collectif (1)  
lieu de sport et d'athlétisme (3)

### 3 **Lieu de sport et d'athlétisme**

Court de tennis  
Ecole d'équitation  
Gymnase  
Patinoire  
Piscine publique  
Stade  
Terrain de baseball  
Terrain de basketball  
Terrain de cricket  
Terrain de football  
Terrain de golf  
Terrain de handball  
Terrain de hockey  
Terrain de rugby  
Terrain de squash

**Excl.:** piscine ou court de tennis dans une maison ou un jardin privé (0)

### 4 **Rue ou route**

Autoroute  
Chaussée  
Route  
Trottoir

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

### 5 Zone de commerce et de services

Aéroport  
Banque  
Boutique  
Café  
Casino  
Centre commercial  
Entrepôt  
Garage (entreprise commerciale)  
Gare routière, ferroviaire  
Hôtel  
Immeuble de bureaux  
Magasin  
Marché  
Restaurant  
Station de radio ou de télévision  
Station-service  
Supermarché

*Excl.:* garage dans une maison privée (0)

### 6 Local industriel et chantier de construction

Atelier  
Bâtiment [tout type] en construction  
Cale sèche  
Carrière (charbon) (gravier) (sable)  
Centrale électrique (à charbon) (nucléaire) (pétrole)  
Chantier naval  
Ensemble industriel:  
• bâtiment  
• installations  
Mine  
Plateforme pétrolière et autres installations  
Tunnel en construction  
Usine à gaz

### 7 Exploitation agricole

Bâtiments de ferme  
Ranch  
Terres cultivées

*Excl.:* logement de l'exploitant et locaux d'habitation attenants (0)



### 8 Autres lieux précisés

Bord de mer  
Camp d'entraînement militaire  
Camping  
Canal  
Colline  
Cours d'eau  
Désert  
Dock SAI  
Etang ou mare  
Fleuve  
Forêt  
Immeuble abandonné  
Lac  
Lieu public SAI  
Marais  
Marécage  
Mer  
Montagne  
Parc d'attractions public  
Parc de stationnement  
Parking  
Plage  
Port  
Prairie  
Retenue d'eau  
Rivière  
Terrain pour caravanes SAI  
Voie ferrée  
Zoo

### 9 Lieu, sans précision

## Code d'activité

Les classes suivantes sont données pour être utilisées, au besoin, comme caractère supplémentaire à ajouter aux codes des catégories V01-Y34 pour indiquer l'activité de la personne blessée au moment de l'évènement. Cette classification supplémentaire ne doit pas être confondue avec les divisions conseillées pour indiquer le lieu où se sont produits les évènements classés en W00-Y34, ni être utilisées à leur place.

### 0 En pratiquant un sport

Exercice physique avec un élément fonctionnel décrit tel que :

- équitation
- golf
- gymnastique scolaire
- jogging
- natation
- ski
- ski nautique
- trekking

### 1 En participant à un jeu et à des activités de loisirs

Activités de loisirs récréatives telles que cinéma, réception, soirée dansante  
Participation à des séances et des activités d'organisations bénévoles  
Passe-temps favoris

**Excl.:** activités sportives (0)

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

- 2 En exerçant un travail à des fins lucratives**  
Temps de transport correspondant à cette activité (aller et retour)  
Travail pour salaire, prime et autres types de revenus  
Travail rémunéré (manuel) (intellectuel)
- 3 En exerçant d'autres formes de travail**  
Apprentissage scolaire, par exemple, assister à un cours ou à une leçon  
Études  
Tâches domestiques:
  - cuisine
  - entretien d'une maison
  - jardinage
  - ménage
  - nettoyage
  - soins à des enfants ou des parentsTâches pour lesquelles on ne reçoit normalement pas d'argent
- 4 En se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles**  
Hygiène personnelle
- 8 En participant à d'autres activités précisées**
- 9 En participant à une activité non précisée**

### Accidents

(V01-X59)

### Accidents de transport

(V01-V99)

**Note:** Cette section comprend 12 groupes. Ceux se référant aux accidents de transport terrestre (V01-V89) reflètent le moyen de transport adopté par la victime et sont subdivisés de façon à identifier le rôle de la victime ou le type de l'accident. Le véhicule occupé par le blessé est identifié par les deux premiers caractères puisqu'il est considéré comme le facteur le plus important à identifier à des fins de prévention.

**Excl.:** accidents lors de la maintenance ou la réparation d'équipement ou de véhicule de transport (à l'arrêt), sauf heurt par un autre véhicule en mouvement (W00-X59)  
accidents impliquant des véhicules, mais sans rapport avec les risques directs des moyens de transports, par exemple : blessure lors d'un combat à bord d'un bateau, véhicule pris dans un cataclysme, lésion digitale par fermeture d'une portière de voiture (W00-X59)  
agression en provoquant une collision de véhicule à moteur (Y03.-)  
événement d'intention non déterminée (Y31-Y33)  
lésion auto-infligée (X81-X83)

### *Définitions relatives aux accidents de transport*

- (a) On appelle « accident de transport » (V01-V99) tout accident concernant un véhicule destiné essentiellement, ou servant à ce moment-là, au transport de personnes ou de marchandises d'un point à un autre.

- (b) On appelle « voie publique » [voie de circulation] ou « rue » la largeur totale d'un terrain ouvert au public par droit ou par usage, comprise entre deux limites de propriété [ou toutes autres limites], destiné à la circulation des personnes ou des biens d'un point à un autre. On appelle « chaussée » la partie de cette voie publique prévue, entretenue et généralement utilisée pour la circulation des véhicules.
- (c) On appelle « accident de la circulation » tout accident impliquant un véhicule qui survient sur la voie publique [s'il y a débuté, s'il s'y est terminé ou s'il a concerné un véhicule s'y trouvant partiellement]. Un accident impliquant un véhicule est présumé s'être produit sur la voie publique lorsqu'aucun autre lieu n'est précisé, à l'exception des accidents concernant uniquement des véhicules à moteur tout terrain qui, sauf mention contraire, ne sont pas classés comme accidents de la circulation.
- (d) On considère qu'un accident impliquant un véhicule n'est pas un accident de la circulation lorsqu'il est survenu entièrement dans tout endroit, qui n'est pas la voie publique.
- (e) On appelle « piéton » toute personne concernée par un accident qui, au moment de cet accident, ne se trouvait pas dans ou sur un véhicule à moteur, un train sur voie ferrée, un tramway, un véhicule à traction animale ou un autre véhicule, à bicyclette ou sur un animal.

**Comprend :**        personne :

- à pied
- changeant la roue d'un véhicule
- réparant le moteur d'un véhicule
- usager d'un moyen de déplacement pour piéton tel que :
  - charrette à bras
  - fauteuil roulant (électrique)
  - landau
  - patins à glace
  - patins à roulettes
  - planche à roulettes
  - poussette
  - skis
  - traîneau
  - trottinette
  - voiture d'enfant

- (f) On appelle « conducteur » l'occupant d'un véhicule qui le manœuvre ou qui a l'intention de le manœuvrer.
- (g) On appelle « passager » tout occupant d'un véhicule autre que le conducteur.

**A l'exclusion de :** personnes voyageant à l'extérieur d'un véhicule - voir définition (h)

- (h) On appelle « personne voyageant à l'extérieur d'un véhicule » toute personne transportée par un véhicule mais n'occupant pas la place normalement réservée au conducteur ou aux passagers ou l'espace prévu pour le transport de marchandises.

**Comprend :**        personnes (voyageant sur) :

- carrosserie
- cramponnées à l'extérieur
- marchepied
- pare-chocs
- toit (galerie)

- (i) On appelle « cycle » tout véhicule de transport terrestre mu uniquement par des pédales.

**Comprend :**        bicyclette  
                         tandem  
                         tricycle

**A l'exclusion de :** bicyclette à moteur - voir définition (k)

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

- (j) On appelle « cycliste » toute personne montée sur un cycle ou dans un sidecar ou une remorque fixée à ce véhicule.
- (k) On appelle « motorcycle » un véhicule à moteur à deux roues (ou trois s'il s'agit d'une motocyclette avec sidecar) comportant une ou deux selles pour passagers. Le sidecar est considéré comme faisant partie de la motocyclette.

**Comprend :** bicyclette à moteur  
cyclomoteur  
motocyclette à vitesse limitée  
motocyclette :

- avec sidecar
- sans sidecar
- SAI

scooter  
vélomoteur

**A l'exclusion de :** tricycle à moteur - voir définition (m)

- (l) On appelle « motocycliste » toute personne montée sur une motocyclette ou dans un sidecar ou une remorque fixée à ce véhicule.
- (m) On appelle « véhicule à moteur à trois roues » un tricycle à moteur destiné essentiellement à la circulation routière.

**Comprend :** automobile à trois roues  
poussepousse à moteur  
tricycle à moteur

**A l'exclusion de :** motocyclette avec sidecar - voir définition (k)  
véhicule spécial tout terrain - voir définition (x)

- (n) On appelle « automobile » un véhicule à moteur à quatre roues conçu principalement pour transporter jusqu'à 10 personnes. Une remorque ou caravane remorquée par une voiture est considérée comme faisant partie de la voiture.

**Comprend :** minibus

- (o) On appelle « véhicule à moteur » ou « véhicule » différents engins de transport. L'emploi du code approprié sera défini selon l'usage local de ces termes. En cas d'ambiguïté dans cet usage, utiliser le code correspondant à "sans précision". Une remorque ou caravane remorquée par un véhicule est considérée comme faisant partie du véhicule.

- (p) On appelle « camionnette » un véhicule à moteur à quatre ou six roues destiné essentiellement au transport de marchandises, d'un poids inférieur à la limite locale de classement de poids lourds et ne nécessitant pas un permis de conduire spécial.

**Comprend :** pick-up

- (q) On appelle « véhicule de transport lourd » un véhicule à moteur destiné essentiellement au transport de marchandises, dont le poids total (dépassant d'ordinaire 3500 kg) correspond aux critères locaux de classement des poids lourds et nécessitant un permis de conduire spécial.

- (r) On appelle « autobus » un véhicule à moteur conçu ou adapté essentiellement pour transporter plus de 10 personnes et nécessitant un permis de conduire spécial.

**Comprend :** autocar

- (s) On appelle « train sur voie ferrée » ou « véhicule ferroviaire » tout véhicule (avec ou sans wagons) destiné à circuler sur une voie ferrée.

**Comprend :** train sur voie ferrée [électrique, moteur diesel ou à vapeur]:

- aérien ou souterrain

- funiculaire

- monorail ou sur deux rails

voiture ou wagon (électrique) interurbain circulant en majeure partie sur une voie qui lui est propre et interdite à tout autre trafic

tout autre véhicule destiné à circuler sur une voie ferrée

**A l'exclusion de :** tramways [électriques] interurbains circulant sur une voie faisant partie de la voie publique ou rue - voir définition (t)

- (t) On appelle « tramway » un véhicule destiné et servant essentiellement au transport des personnes à l'intérieur d'une ville, circulant sur rails, ordinairement soumis à la signalisation normale et qui emprunte surtout une voie faisant partie de la voie publique. Une remorque tirée par un tramway est considérée comme faisant partie du tramway.

**Comprend :** tramway électrique ou interurbain, lorsqu'il est précisé qu'il circule sur une rue ou une voie publique

- (u) On appelle « véhicule spécial utilisé principalement dans des locaux industriels » un véhicule à moteur destiné essentiellement à être utilisé dans les locaux d'une entreprise industrielle ou commerciale.

**Comprend :** benne, berline, wagonnet (à moteur) de carrière ou de mine

chariot :

- (à moteur) de gare (bagages)

- automoteur d'usine

- de levage

fardier

véhicule à accumulateurs pour le transport de :

- passagers sur un aéroport

- bagages et courrier

- (v) On appelle « véhicule spécial à usage essentiellement agricole » un véhicule à moteur spécialement destiné à l'agriculture (horticulture), par exemple au travail de la terre, à la moisson ou au transport de matériel dans les fermes.

**Comprend :** machine agricole automotrice

moissonneuse-batteuse

tracteur (et remorque)

- (w) On appelle « véhicule spécial de construction » un véhicule à moteur destiné essentiellement à la construction (et à la démolition) de routes, bâtiments et autres structures.

**Comprend :** benne basculante

bulldozer

excavateur

niveleuse

pelleteuse

rouleau compresseur

- (x) On appelle « véhicule spécial tout terrain » un véhicule à moteur spécialement conçu pour franchir un terrain accidenté, enneigé ou mou. Par exemple : véhicules à chenilles, sur coussin d'air, ou à roues et pneus spéciaux.

**Comprend :** aéroglisseur sur terre ou sur marécage

véhicule chenillé pour terrain enneigé

**A l'exclusion de :** aéroglisseur sur un fleuve, un lac ou la mer - voir définition (y)

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

(y) On appelle « bateau » tout moyen de transport, sur l'eau, de personnes ou de marchandises

*Comprend :* aéroglisseur SAI

(z) On appelle « aéronef » tout moyen de transport, par air, de personnes ou de marchandises.

### *Instructions pour le classement et le codage des accidents de transport*

1. Lorsqu'il n'est pas précisé s'il s'agit d'un accident de la circulation ou non, on présume :
  - a) qu'il s'agit d'un accident de la circulation lorsqu'il relève des catégories V10-V82 et V87.
  - b) qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation lorsqu'il relève des catégories V83-V86. Pour ces catégories, la victime est un piéton ou l'occupant d'un véhicule conçu essentiellement pour être utilisé hors d'une route.
2. Lorsque sont signalés des accidents intéressant plus d'un mode de transport, il faut suivre l'ordre de priorité suivant :

aéronef ou engin spatial (V95-V97)  
bateau (V90-V94)  
autres moyens de transport (V01-V89, V98-V99)
3. Lorsque la description de l'accident de transport ne précise pas si la victime était l'occupant d'un véhicule mais où celle-ci est décrite comme :

|                                                       |                             |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| blesmée                                               |                             | animal monté                |
| écrasée                                               |                             | automobile                  |
| heurtée                                               |                             | autobus                     |
| renversée                                             |                             | bicyclette                  |
| trainée                                               |                             | bulldozer                   |
| tuée                                                  |                             | camion                      |
|                                                       | par tout véhicule y compris | camionnette                 |
|                                                       |                             | fourgonnette                |
|                                                       |                             | motocyclette                |
|                                                       |                             | pick-up                     |
|                                                       |                             | tracteur                    |
|                                                       |                             | train                       |
|                                                       |                             | tramway                     |
|                                                       |                             | tricycle à moteur           |
|                                                       |                             | van                         |
|                                                       |                             | véhicule à traction animale |
|                                                       |                             | véhicule à usage récréatif  |
| classer la victime comme piéton (catégories V01-V09). |                             |                             |

4. Lorsque la description de l'accident de transport ne donne pas d'indication sur la victime, par exemple :

|           |        |                            |
|-----------|--------|----------------------------|
| accident  | SAI de | aéronef                    |
| chute     |        | autobus                    |
| collision |        | automobile                 |
| nauffrage |        | bateau                     |
|           |        | bicyclette                 |
|           |        | camion                     |
|           |        | camionnette                |
|           |        | embarcation                |
|           |        | engin spatial              |
|           |        | fourgonnette               |
|           |        | motocyclette               |
|           |        | pick-up                    |
|           |        | tracteur                   |
|           |        | tramway                    |
|           |        | tricyle à moteur           |
|           |        | véhicule à usage récréatif |

classer la victime comme occupant ou conducteur du véhicule mentionné.

Si plusieurs véhicules sont mentionnés, ne pas présumer du moyen de locomotion de la victime sauf s'il s'agit de plusieurs véhicules identiques. Classer dans les catégories appropriées V87-V88, V90-V94, V95-V97 selon l'ordre de priorité indiqué dans la note 2 ci-dessus.

5. Lorsqu'un accident de transport tel que :

perte de maîtrise par suite (d') (de) :

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• assoupissement du conducteur</li> <li>• crevaisson ou éclatement d'un pneu</li> <li>• défaillance mécanique</li> <li>• excès de vitesse</li> <li>• inattention du conducteur</li> </ul> | d'un véhicule (à moteur) (sans moteur) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

virage manqué

a entraîné une collision, classer l'accident comme collision. Pour un accident autre qu'une collision, classer comme accident sans collision d'après le type de véhicule en cause.

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

6. Lorsqu'un accident de transport impliquant un véhicule en mouvement, tel que :
- chute d'objet sur, ou dans
  - chute, saut ou projection accidentelle, du haut
  - début d'incendie
  - explosion d'une pièce
  - heurt par un objet lancé à l'intérieur ou contre
  - intoxication accidentelle par gaz d'échappement
  - projection d'un objet sur
  - rupture d'une pièce
  - traumatisme par projection contre une partie, un objet se trouvant à l'intérieur
- (de)(un) véhicule en mouvement
- a entraîné une collision, classer l'accident comme collision. Pour un accident autre qu'une collision, classer comme accident sans collision d'après le type de véhicule en cause.
7. Les accidents de transport terrestre décrits comme :
- collision (sur la voie publique) (due à une perte de maîtrise) d'un véhicule avec :
- arbre
  - autre objet fixe, mobile ou en mouvement
  - barrière de séparation routière
  - butée (d'un pont) (d'un pont autoroutier)
  - éboulis
  - mur de soutènement d'une tranchée routière
  - objet lancé devant un véhicule à moteur
  - parapet ou clôture
  - pierre tombée
  - poteau de signalisation
  - refuge
  - signal routier (provisoire)
- sont inclus dans les catégories V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.-, et V77.-
- capotage (sans collision) sont inclus dans les catégories V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- et V78.-
- collision avec un animal (en troupeau) (non gardé) sont inclus dans les catégories V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- et V70.-
- collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté sont inclus dans les catégories V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.- et V76.-

## Piéton blessé dans un accident de transport (V01-V09)

**Excl.:** collision d'un piéton (ou moyen de déplacement piétonnier) avec un autre piéton (ou moyen de déplacement piétonnier) (W51.-)

- avec chute (W03.-)

Les subdivisions suivantes à quatre caractères s'appliquent aux catégories V01-V06 :

**.0 Accident en dehors de la circulation**

**.1 Accident de la circulation**

**.9 Sans précision**

**V01 Piéton blessé dans une collision avec un cycle**  
[voir subdivisions avant V01]

**V02 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues**  
[voir subdivisions avant V01]



**V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette**  
[voir subdivisions avant V01]

**V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus**  
[voir subdivisions avant V01]

**V05 Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire**  
[voir subdivisions avant V01]

**V06 Piéton blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur**  
[voir subdivisions avant V01]

*Incl.:* collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

**V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision**  
*Incl.:* piéton blessé par un véhicule spécial

**V09.0 Piéton blessé dans un accident en dehors de la circulation, impliquant des véhicules à moteur, autres et sans précision**

**V09.1 Piéton blessé dans un accident en dehors de la circulation, sans précision**

**V09.2 Piéton blessé dans un accident de la circulation impliquant des véhicules à moteur, autres et sans précision**

**V09.3 Piéton blessé dans un accident de la circulation, sans précision**

**V09.9 Piéton blessé dans un accident de transport, sans précision**

## Cycliste blessé dans un accident de transport (V10-V19)

Les subdivisions suivantes à quatre caractères s'appliquent aux catégories V10-V18 :

**.0 Conducteur blessé dans un accident en dehors de la circulation**

**.1 Passager blessé dans un accident en dehors de la circulation**

**.2 Cycliste, sans précision, blessé dans un accident en dehors de la circulation**

**.3 Personne blessée en montant ou en descendant du véhicule**

**.4 Conducteur blessé dans un accident de la circulation**

**.5 Passager blessé dans un accident de la circulation**

**.9 Cycliste, sans précision, blessé dans un accident de la circulation**

**V10 Cycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal**  
[voir subdivisions avant V10]

*Excl.:* collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté ou un tramway (V16.-)

**V11 Cycliste blessé dans une collision avec un autre cycle**  
[voir subdivisions avant V10]

- V12 Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues**  
[voir subdivisions avant V10]
- V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette**  
[voir subdivisions avant V10]
- V14 Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus**  
[voir subdivisions avant V10]
- V15 Cycliste blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire**  
[voir subdivisions avant V10]
- V16 Cycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur**  
[voir subdivisions avant V10]  
*Incl.:* collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway
- V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire**  
[voir subdivisions avant V10]
- V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision**  
[voir subdivisions avant V10]  
*Incl.:* culbutage:  
• SAI  
• sans collision  
chute ou éjection d'un cycle à pédales (sans collision préalable)
- V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision**
- V19.0 Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**
- V19.1 Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**
- V19.2 Cycliste, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**  
Collision de cycle SAI, en dehors de la circulation
- V19.3 Cycliste [tout type] blessé dans un accident sans précision, en dehors de la circulation**  
Accident de cycle SAI, en dehors de la circulation  
Cycliste blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation
- V19.4 Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**
- V19.5 Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**
- V19.6 Cycliste, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**  
Collision de cycle SAI (dans la circulation)

- V19.8 Cycliste [tout type] blessé dans d'autres accidents de transport précisés**  
Bloqué par une partie du cycle
- V19.9 Cycliste [tout type] blessé dans un accident de la circulation, sans précision**  
Accident de cycle SAI

## Motocycliste blessé dans un accident de transport (V20-V29)

**Incl.:** bicyclette à moteur  
motocyclette avec sidecar  
scooter  
vélomoteur

**Excl.:** véhicule motorisé à trois roues (V30-V39)

Les subdivisions suivantes à quatre caractères s'appliquent aux catégories V20-28 :

- .0 Conducteur blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .1 Passager blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .2 Motocycliste, sans précision, blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .3 Personne blessée en montant ou en descendant du véhicule**
- .4 Conducteur blessé dans un accident de la circulation**
- .5 Passager blessé dans un accident de la circulation**
- .9 Motocycliste, sans précision, blessé dans un accident de la circulation**

**V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal**  
[voir subdivisions avant V20]

**Excl.:** collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V26;-)

**V21 Motocycliste blessé dans une collision avec un cycle**  
[voir subdivisions avant V20]

**V22 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues**  
[voir subdivisions avant V20]

**V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette**  
[voir subdivisions avant V20]

**V24 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus**  
[voir subdivisions avant V20]

**V25 Motocycliste blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire**  
[voir subdivisions avant V20]

**V26**      **Motocycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur**  
[voir subdivisions avant V20]

*Incl.:* collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

**V27**      **Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire**  
[voir subdivisions avant V20]

**V28**      **Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision**  
[voir subdivisions avant V20]

*Incl.:* culbutage:

- SAI
- sans collision

chute ou éjection d'une motocyclette (sans collision préalable)

**V29**      **Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision**

**V29.0**      **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**

**V29.1**      **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**

**V29.2**      **Motocycliste, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**  
Collision de motocyclette SAI, en dehors de la circulation

**V29.3**      **Motocycliste [tout type] blessé dans un accident sans précision, en dehors de la circulation**  
Accident de motocyclette SAI, en dehors de la circulation  
Motocycliste blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation

**V29.4**      **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**

**V29.5**      **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**

**V29.6**      **Motocycliste, sans précision, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**  
Collision de motocyclette SAI (dans la circulation)

**V29.8**      **Motocycliste [tout type] blessé dans d'autres accidents de transport précisés**  
Bloqué par une partie de la motocyclette

**V29.9**      **Motocycliste [tout type] blessé dans un accident de la circulation, sans précision**  
Accident de motocyclette SAI

## Occupant d'un véhicule à trois roues blessé dans un accident de transport (V30-V39)

*Incl.:* tricycle à moteur

*Excl.:* motocyclette avec sidecar (V20-V29)  
véhicules essentiellement conçus pour être utilisés hors d'une route (V86.-)

Les subdivisions suivantes à quatre caractères s'appliquent aux catégories V30-V38 :

- .0 Conducteur blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .1 Passager blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .2 Personne à l'extérieur du véhicule blessée dans un accident en dehors de la circulation**
- .3 Occupant, sans précision, d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .4 Personne blessée en montant ou en descendant du véhicule**
- .5 Conducteur blessé dans un accident de la circulation**
- .6 Passager blessé dans un accident de la circulation**
- .7 Personne à l'extérieur du véhicule blessée dans un accident de la circulation**
- .9 Occupant, sans précision, d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans un accident de la circulation**

**V30**    **Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un piéton ou un animal**  
[voir subdivisions avant V30]

*Excl.:* collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V36.-)

**V31**    **Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un cycle**  
[voir subdivisions avant V30]

**V32**    **Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues**  
[voir subdivisions avant V30]

**V33**    **Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette**  
[voir subdivisions avant V30]

**V34**    **Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus**  
[voir subdivisions avant V30]

- V35**    **Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire**  
[voir subdivisions avant V30]
- V36**    **Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur**  
[voir subdivisions avant V30]  
*Incl.:* collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway
- V37**    **Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire**  
[voir subdivisions avant V30]
- V38**    **Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision**  
[voir subdivisions avant V30]  
*Incl.:* capotage:  
    • SAI  
    • sans collision  
chute ou éjection d'un véhicule à moteur à trois roues
- V39**    **Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision**
- V39.0**    **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**
- V39.1**    **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**
- V39.2**    **Occupant, sans précision, d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**  
Collision SAI impliquant un véhicule à moteur à trois roues, en dehors de la circulation
- V39.3**    **Occupant [tout type] d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans un accident de transport, sans précision, en dehors de la circulation**  
Accident SAI impliquant un véhicule à moteur à trois roues, en dehors de la circulation  
Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation
- V39.4**    **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**
- V39.5**    **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**
- V39.6**    **Occupant, sans précision, d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**  
Collision SAI impliquant un véhicule à moteur à trois roues (dans la circulation)

- V39.8      Occupant [tout type] d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans d'autres accidents de transport précisés**  
Bloqué par la porte ou une autre partie d'un véhicule à trois roues
- V39.9      Occupant [tout type] d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans un accident de la circulation, sans précision**  
Accident SAI impliquant un véhicule à moteur à trois roues

## Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport (V40-V49)

*Incl.:* minibus

Les subdivisions suivantes à quatre caractères s'appliquent aux catégories V40-V48 :

- .0    Conducteur blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .1    Passager blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .2    Personne à l'extérieur d'un véhicule blessée dans un accident en dehors de la circulation**
- .3    Occupant, sans précision, d'une automobile, blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .4    Personne blessée en montant ou en descendant du véhicule**
- .5    Conducteur blessé dans un accident de la circulation**
- .6    Passager blessé dans un accident de la circulation**
- .7    Personne à l'extérieur du véhicule blessée dans un accident de la circulation**
- .9    ccupant, sans précision, d'une automobile, blessé dans un accident de la circulation**

### **V40      Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal**

[voir subdivisions avant V40]

*Excl.:* collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V46.-)

### **V41      Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un cycle**

[voir subdivisions avant V40]

### **V42      Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues**

[voir subdivisions avant V40]

### **V43      Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette**

[voir subdivisions avant V40]

### **V44      Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus**

[voir subdivisions avant V40]

- V45**      **Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire**  
[voir subdivisions avant V40]
- V46**      **Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur**  
[voir subdivisions avant V40]  
*Incl.:* collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway
- V47**      **Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire**  
[voir subdivisions avant V40]
- V48**      **Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision**  
[voir subdivisions avant V40]  
*Incl.:* capotage:  
• SAI  
• sans collision
- V49**      **Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision**
- V49.0**      **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**
- V49.1**      **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**
- V49.2**      **Occupant, sans précision, d'une automobile, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**  
Collision de voiture SAI, en dehors de la circulation
- V49.3**      **Occupant [tout type] d'une automobile blessé dans un accident sans précision, en dehors de la circulation**  
Accident de voiture SAI, en dehors de la circulation  
Occupant d'une automobile blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation
- V49.4**      **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**
- V49.5**      **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**
- V49.6**      **Occupant, sans précision, d'une automobile, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**  
Collision de voiture SAI (dans la circulation)
- V49.8**      **Occupant [tout type] d'une automobile, blessé dans d'autres accidents de transport précisés**  
Bloqué par la porte ou une autre partie de l'automobile



**V49.9      Occupant [tout type] d'une automobile, blessé dans un accident de la circulation, sans précision**  
Accident d'automobile SAI

## Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport (V50-V59)

*Excl.:* véhicule lourd (V60-V69)

Les subdivisions suivantes à quatre caractères s'appliquent aux catégories V50-V58 :

- .0      Conducteur blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .1      Passager blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .2      Personne à l'extérieur du véhicule blessée dans un accident en dehors de la circulation**
- .3      Occupant, sans précision, d'une camionnette blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .4      Personne blessée en montant ou en descendant du véhicule**
- .5      Conducteur blessé dans un accident de la circulation**
- .6      Passager blessé dans un accident de la circulation**
- .7      Personne à l'extérieur du véhicule blessée dans un accident de la circulation**
- .9      Occupant, sans précision, d'une camionnette, blessé dans un accident de la circulation**

**V50      Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un piéton ou un animal**  
[voir subdivisions avant V50]

*Excl.:* collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V56.-)

**V51      Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un cycle**  
[voir subdivisions avant V50]

**V52      Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues**  
[voir subdivisions avant V50]

**V53      Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette**  
[voir subdivisions avant V50]

**V54      Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus**  
[voir subdivisions avant V50]

**V55      Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire**  
[voir subdivisions avant V50]

- V56**      **Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur**  
[voir subdivisions avant V50]  
*Incl.:* collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway
- V57**      **Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire**  
[voir subdivisions avant V50]
- V58**      **Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision**  
[voir subdivisions avant V50]  
*Incl.:* capotage:  
    • SAI  
    • sans collision
- V59**      **Occupant d'une camionnette blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision**
- V59.0**      **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**
- V59.1**      **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**
- V59.2**      **Occupant, sans précision, d'une camionnette, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**  
Collision SAI impliquant une camionnette, en dehors de la circulation
- V59.3**      **Occupant [tout type] d'une camionnette, blessé dans un accident, sans précision, en dehors de la circulation**  
Accident SAI impliquant une camionnette, en dehors de la circulation  
Occupant d'une camionnette blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation
- V59.4**      **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**
- V59.5**      **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**
- V59.6**      **Occupant, sans précision, d'une camionnette, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**  
Collision SAI impliquant une camionnette (dans la circulation)
- V59.8**      **Occupant [tout type] d'une camionnette, blessé dans d'autres accidents de transport précisés**  
Bloqué par la porte ou une autre partie de la camionnette
- V59.9**      **Occupant [tout type] d'une camionnette, blessé dans un accident de la circulation, sans précision**  
Accident SAI impliquant une camionnette

## Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport (V60-V69)

Les subdivisions suivantes à quatre caractères s'appliquent aux catégories V60-V68 :

- .0 Conducteur blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .1 Passager blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .2 Personne à l'extérieur du véhicule blessée dans un accident en dehors de la circulation**
- .3 Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .4 Personne blessée en montant ou en descendant du véhicule**
- .5 Conducteur blessé dans un accident de la circulation**
- .6 Passager blessé dans un accident de la circulation**
- .7 Personne à l'extérieur du véhicule blessée dans un accident de la circulation**
- .9 Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd, blessé dans un accident de la circulation**

### **V60 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un piéton ou un animal**

[voir subdivisions avant V60]

*Excl.:* collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V66.-)

### **V61 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un cycle**

[voir subdivisions avant V60]

### **V62 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou à trois roues**

[voir subdivisions avant V60]

### **V63 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette**

[voir subdivisions avant V60]

### **V64 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus**

[voir subdivisions avant V60]

### **V65 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire**

[voir subdivisions avant V60]

### **V66 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur**

[voir subdivisions avant V60]

*Incl.:* collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

**V67**      **Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire**

[voir subdivisions avant V60]

**V68**      **Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision**

[voir subdivisions avant V60]

*Incl.:* capotage:

- SAI
- sans collision

**V69**      **Occupant d'un véhicule lourd blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision**

**V69.0**      **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**

**V69.1**      **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**

**V69.2**      **Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**

Collision SAI impliquant un véhicule lourd, en dehors de la circulation

**V69.3**      **Occupant [tout type] d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans précision, en dehors de la circulation**

Accident SAI impliquant un véhicule lourd, en dehors de la circulation

Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation

**V69.4**      **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**

**V69.5**      **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**

**V69.6**      **Occupant, sans précision, d'un véhicule lourd, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**

Collision SAI impliquant un véhicule lourd (dans la circulation)

**V69.8**      **Occupant [tout type] d'un véhicule lourd, blessé dans d'autres accidents de transport précisés**

Bloqué par la porte ou une autre partie d'un véhicule lourd

**V69.9**      **Occupant [tout type] d'un véhicule lourd, blessé dans un accident de la circulation, sans précision**

Accident SAI impliquant un véhicule lourd

## Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport (V70-V79)

*Excl.:* minibus (V40-V49)

Les subdivisions suivantes à quatre caractères s'appliquent aux catégories V70-V78 :

- .0 Conducteur blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .1 Passager blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .2 Personne à l'extérieur du véhicule blessée dans un accident en dehors de la circulation**
- .3 Occupant, sans précision, d'un autobus, blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- .4 Personne blessée en montant ou en descendant du véhicule**
- .5 Conducteur blessé dans un accident de la circulation**
- .6 Passager blessé dans un accident de la circulation**
- .7 Personne à l'extérieur du véhicule blessée dans un accident de la circulation**
- .9 Occupant, sans précision, d'un autobus, blessé dans un accident de la circulation**

### **V70 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un piéton ou un animal**

[voir subdivisions avant V70]

*Excl.:* collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V76.-)

### **V71 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un cycle**

[voir subdivisions avant V70]

### **V72 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues**

[voir subdivisions avant V70]

### **V73 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette**

[voir subdivisions avant V70]

### **V74 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus**

[voir subdivisions avant V70]

### **V75 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire**

[voir subdivisions avant V70]

### **V76 Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur**

[voir subdivisions avant V70]

*Incl.:* collision avec un véhicule à traction animale, un animal monté, un tramway

- V77**      **Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire**  
[voir subdivisions avant V70]
- V78**      **Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision**  
[voir subdivisions avant V70]  
*Incl.:* capotage:  
    • SAI  
    • sans collision
- V79**      **Occupant d'un autobus blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision**
- V79.0**      **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**
- V79.1**      **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**
- V79.2**      **Occupant, sans précision, d'un autobus, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident en dehors de la circulation**  
Collision d'autobus SAI, en dehors de la circulation
- V79.3**      **Occupant [tout type] d'un autobus, blessé dans un accident sans précision, en dehors de la circulation**  
Accident d'autobus SAI, en dehors de la circulation  
Occupant d'autobus blessé dans un accident SAI, en dehors de la circulation
- V79.4**      **Conducteur blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**
- V79.5**      **Passager blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**
- V79.6**      **Occupant, sans précision, d'un autobus, blessé dans une collision avec des véhicules à moteur, autres et sans précision, dans un accident de la circulation**  
Collision d'autobus SAI (dans la circulation)
- V79.8**      **Occupant [tout type] d'un autobus, blessé dans d'autres accidents de transport précisés**  
Bloqué par la porte ou une autre partie d'un autobus
- V79.9**      **Occupant [tout type] d'un autobus, blessé dans un accident de la circulation, sans précision**  
Accident d'autobus SAI

## Autres accidents de transport terrestre (V80-V89)

- V80**    **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans un accident de transport**
- V80.0**    **Chute ou éjection d'une personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale dans un accident sans collision**  
 Capotage:  
 • SAI  
 • sans collision
- V80.1**    **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans une collision avec un piéton ou un animal**  
*Excl.:* collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V80.7)
- V80.2**    **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans une collision avec un cycle**
- V80.3**    **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues**
- V80.4**    **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans une collision avec une automobile, une camionnette, un véhicule lourd ou un autobus**
- V80.5**    **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans une collision avec un autre véhicule à moteur précisé**
- V80.6**    **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire**
- V80.7**    **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans une collision avec un autre véhicule sans moteur**  
 Collision avec:  
 • animal monté  
 • tramway  
 • véhicule à traction animale
- V80.8**    **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire**
- V80.9**    **Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans des accidents de transport, autres et sans précision**  
 Accident SAI de personne montant un animal  
 Accident SAI d'un véhicule à traction animale
- V81**    **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport**  
*Incl.:* les personnes à l'extérieur d'un train
- V81.0**    **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans une collision avec un véhicule à moteur dans un accident en dehors de la circulation**

- V81.1**      **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans une collision avec un véhicule à moteur dans un accident de la circulation**
- V81.2**      **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans une collision avec du matériel roulant ou heurté par celui-ci**
- V81.3**      **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans une collision avec un autre objet**  
Collision de train SAI
- V81.4**      **Personne blessée en montant ou en descendant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire**
- V81.5**      **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé lors d'une chute dans un train ou un véhicule ferroviaire**  
*Excl.:* chute:
  - en montant ou en descendant (V81.4)
  - pendant un déraillement:
    - avec collision préalable (V81.0-V81.3)
    - sans collision préalable (V81.7)
- V81.6**      **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé lors d'une chute d'un train ou d'un véhicule ferroviaire**  
*Excl.:* chute:
  - en montant ou en descendant (V81.4)
  - pendant un déraillement:
    - avec collision préalable (V81.0-V81.3)
    - sans collision préalable (V81.7)
- V81.7**      **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé lors d'un déraillement sans collision préalable**
- V81.8**      **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé lors d'autres accidents de chemin de fer précisés**  
Explosion ou incendie  
Heurt par chute de:
  - arbre
  - roches
  - terre*Excl.:* déraillement:
  - avec collision préalable (V81.0-V81.3)
  - sans collision préalable (V81.7)
- V81.9**      **Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de chemin de fer, sans précision**  
Accident de chemin de fer SAI
- V82**      **Occupant d'un tramway blessé dans un accident de transport**  
*Incl.:* personne à l'extérieur d'un tramway
- V82.0**      **Occupant d'un tramway blessé dans une collision avec un véhicule à moteur dans un accident en dehors de la circulation**
- V82.1**      **Occupant d'un tramway blessé dans une collision avec un véhicule à moteur dans un accident de la circulation**



- V82.2**      **Occupant d'un tramway blessé dans une collision avec du matériel roulant ou heurté par celui-ci**
- V82.3**      **Occupant d'un tramway blessé dans une collision avec un autre objet**  
*Excl.:* collision avec un véhicule à traction animale ou un animal monté (V82.8)
- V82.4**      **Personne blessée en montant ou en descendant d'un tramway**
- V82.5**      **Occupant d'un tramway blessé lors d'une chute dans un tramway**  
*Excl.:* chute:  
           • avec collision préalable (V82.0-V82.3)  
           • en montant ou en descendant (V82.4)
- V82.6**      **Occupant d'un tramway blessé lors d'une chute d'un tramway**  
*Excl.:* chute:  
           • avec collision préalable (V82.0-V82.3)  
           • en montant ou en descendant (V82.4)
- V82.7**      **Occupant d'un tramway blessé lors d'un déraillement sans collision préalable**
- V82.8**      **Occupant d'un tramway blessé dans d'autres accidents de transport précisés**  
 Collision avec un train ou un autre véhicule sans moteur
- V82.9**      **Occupant d'un tramway blessé dans un accident de la circulation, sans précision**  
 Accident de tramway SAI
- V83**      **Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de transport**  
*Excl.:* véhicule à l'arrêt ou en cours d'entretien (W31.-)
- V83.0**      **Conducteur d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de la circulation**
- V83.1**      **Passager d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de la circulation**
- V83.2**      **Personne à l'extérieur d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessée dans un accident de la circulation**
- V83.3**      **Occupant, sans précision, d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de la circulation**
- V83.4**      **Personne blessée en montant ou en descendant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel**
- V83.5**      **Conducteur d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- V83.6**      **Passager d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- V83.7**      **Personne à l'extérieur d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessée dans un accident en dehors de la circulation**
- V83.9**      **Occupant, sans précision, d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident en dehors de la circulation**  
 Accident SAI d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel

- V84**      **Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport**  
*Excl.:* véhicule à l'arrêt ou en cours d'entretien (W30.-)
- V84.0**      **Conducteur d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de la circulation**
- V84.1**      **Passager d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de la circulation**
- V84.2**      **Personne à l'extérieur d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessée dans un accident de la circulation**
- V84.3**      **Occupant, sans précision, d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de la circulation**
- V84.4**      **Personne blessée en montant ou en descendant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles**
- V84.5**      **Conducteur d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- V84.6**      **Passager d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- V84.7**      **Personne à l'extérieur d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessée dans un accident en dehors de la circulation**
- V84.9**      **Occupant, sans précision, d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident en dehors de la circulation**  
Accident SAI d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles
- V85**      **Occupant d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident de transport**  
*Excl.:* véhicule à l'arrêt ou en cours d'entretien (W31.-)
- V85.0**      **Conducteur d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident de la circulation**
- V85.1**      **Passager d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident de la circulation**
- V85.2**      **Personne à l'extérieur d'un véhicule spécial de construction blessée dans un accident de la circulation**
- V85.3**      **Occupant, sans précision, d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident de la circulation**
- V85.4**      **Personne blessée en montant ou en descendant d'un véhicule spécial de construction**
- V85.5**      **Conducteur d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- V85.6**      **Passager d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident en dehors de la circulation**

- V85.7**      **Personne à l'extérieur d'un véhicule spécial de construction blessée dans un accident en dehors de la circulation**
- V85.9**      **Occupant, sans précision, d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident en dehors de la circulation**  
Accident SAI d'un véhicule spécial de construction
- V86**      **Occupant d'un véhicule spécial tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de transport**  
*Excl.:* véhicule à l'arrêt ou en cours d'entretien (W31.-)
- V86.0**      **Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation**
- V86.1**      **Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation**
- V86.2**      **Personne à l'extérieur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessée dans un accident de la circulation**
- V86.3**      **Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation**
- V86.4**      **Personne blessée en montant ou en descendant d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route**
- V86.5**      **Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- V86.6**      **Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation**
- V86.7**      **Personne à l'extérieur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessée dans un accident en dehors de la circulation**
- V86.9**      **Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation**  
Accident SAI d'un véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route  
Accident SAI d'un véhicule tout-terrain

**V87**    **Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime**

*Excl.:* collision impliquant:

- cycliste (V10-V19)
- piéton (V01-V09)

- V87.0**    **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un véhicule à moteur à deux ou trois roues (dans la circulation)**
- V87.1**    **Personne blessée dans une collision entre un autre véhicule à moteur et un véhicule à moteur à deux ou trois roues (dans la circulation)**
- V87.2**    **Personne blessée dans une collision entre une automobile et une camionnette (dans la circulation)**
- V87.3**    **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un autobus (dans la circulation)**
- V87.4**    **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un véhicule lourd (dans la circulation)**
- V87.5**    **Personne blessée dans une collision entre un véhicule lourd et un autobus (dans la circulation)**
- V87.6**    **Personne blessée dans une collision entre un train ou un véhicule ferroviaire et une automobile (dans la circulation)**
- V87.7**    **Personne blessée dans une collision entre d'autres véhicules à moteur précisés (dans la circulation)**
- V87.8**    **Personne blessée dans d'autres accidents de transport précisés, sans collision, impliquant un véhicule à moteur (dans la circulation)**
- V87.9**    **Personne blessée dans d'autres accidents de transport précisés (avec collision) (sans collision) impliquant un véhicule sans moteur (dans la circulation)**

**V88**    **Accident en dehors de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime**

*Excl.:* collision impliquant:

- cycliste (V10-V19)
- piéton (V01-V09)

- V88.0**    **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un véhicule à moteur à deux ou trois roues, en dehors de la circulation**
- V88.1**    **Personne blessée dans une collision entre un autre véhicule à moteur et un véhicule à moteur à deux ou trois roues, en dehors de la circulation**
- V88.2**    **Personne blessée dans une collision entre une automobile et une camionnette, en dehors de la circulation**
- V88.3**    **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un autobus, en dehors de la circulation**
- V88.4**    **Personne blessée dans une collision entre une automobile et un véhicule lourd, en dehors de la circulation**

- V88.5**      **Personne blessée dans une collision entre un véhicule lourd et un autobus, en dehors de la circulation**
- V88.6**      **Personne blessée dans une collision entre un train ou un véhicule ferroviaire et une automobile, en dehors de la circulation**
- V88.7**      **Personne blessée dans une collision entre d'autres véhicules à moteur précisés, en dehors de la circulation**
- V88.8**      **Personne blessée dans d'autres accidents de transport précisés, sans collision, impliquant un véhicule à moteur, en dehors de la circulation**
- V88.9**      **Personne blessée dans d'autres accidents de transport précisés (avec collision) (sans collision) impliquant un véhicule sans moteur, en dehors de la circulation**
- V89**        **Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé**
- V89.0**      **Personne blessée dans un accident avec un véhicule à moteur, sans précision, en dehors de la circulation**  
Accident d'un véhicule à moteur SAI, en dehors de la circulation
- V89.1**      **Personne blessée dans un accident avec un véhicule sans moteur, sans précision, en dehors de la circulation**  
Accident d'un véhicule sans moteur SAI (en dehors de la circulation)
- V89.2**      **Personne blessée dans un accident de la circulation avec un véhicule à moteur, sans précision**  
Accident de la circulation SAI  
Accident de véhicule à moteur SAI
- V89.3**      **Personne blessée dans un accident de la circulation avec un véhicule sans moteur, sans précision**  
Accident de la circulation avec un véhicule sans moteur SAI
- V89.9**      **Personne blessée dans un accident avec un véhicule, sans précision**  
Collision SAI

## Accidents de transport par eau (V90-V94)

**Incl.:** accidents de bateau au cours d'activités de loisirs

Les subdivisions suivantes à quatre caractères s'appliquent aux catégories V90-V94 :

- .0**    **Navire marchand**
- .1**    **Navire de transport de passagers**  
Ferry  
Paquebot
- .2**    **Bateau de pêche**
- .3**    **Autres embarcations à moteur**  
Aéroglisser  
Scooter des mers

- .4 **Bateau à voiles**  
Yacht
- .5 **Canoë ou kayak**
- .6 **Canot pneumatique (sans moteur)**
- .7 **Ski nautique**
- .8 **Autres embarcations sans moteur**  
Planche de surf  
Planche à voile
- .9 **Embarcation non précisée**  
Bateau SAI  
Embarcation SAI  
Navire SAI

### **V90**

#### **Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion**

[voir subdivisions avant V90]

**Incl.:** noyade et submersion due à:

- chute ou saut d'un bateau en feu ou fracassé
- naufrage de bateau
- retournement de bateau
- submersion de bateau
- autre accident de bateau

**Excl.:** noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau (V92.-)

### **V91**

#### **Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques**

[voir subdivisions avant V90]

**Incl.:** brûlure au cours d'un incendie de bateau  
chute due à une collision ou un autre accident du bateau  
écrasement :

- entre bateaux entrant en collision
- par une embarcation de sauvetage après abandon du bateau

heurt par :

- bateau ou une partie de bateau après chute ou saut d'un bateau endommagé
- chute d'objet par suite d'un accident du bateau

lésion traumatique au cours d'un accident de bateau impliquant une collision  
toute lésion traumatique, sauf noyade et submersion, résultant de l'accident du bateau

**Excl.:** brûlures dues à un incendie localisé ou une explosion à bord d'un bateau (V93.-)

### **V92**

#### **Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau**

[voir subdivisions avant V90]

**Incl.:** noyade et submersion résultant d'un accident tel que :

- chute :
  - du haut du bateau
  - du haut de la passerelle
  - par dessus bord
- éjection par dessus bord provoquée par les mouvements du navire

noyade et submersion résultant d'un accident tel que:

- enlèvement par une lame

**Excl.:** noyade et submersion d'un nageur ou d'un plongeur qui saute volontairement d'un bateau non impliqué dans un accident (W69.-, W73.-)

**V93****Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion**

[voir subdivisions avant V90]

**Incl.:** accident de machine sur le bateau  
 chaleur excessive dans la :  
 • chaufferie  
 • salle des :  
   • chaudières  
   • évaporateurs  
   • machines  
 chute dans des escaliers ou des échelles sur le bateau  
 chute d'un niveau à un autre sur le bateau  
 écrasement par un objet tombé sur le bateau  
 explosion d'une chaudière sur un bateau à vapeur  
 incendie localisé à bord d'un bateau  
 intoxication accidentelle par des gaz et des fumées sur un bateau  
 lésions traumatiques provoquées sur le bateau par les machines de :  
 • blanchisserie  
 • chargement  
 • cuisine  
 • pont  
 • salle des machines  
 mauvais fonctionnement d'un réacteur atomique à bord d'un bateau

**V94****Accidents de transport par eau, autres et sans précision**

[voir subdivisions avant V90]

**Incl.:** accident impliquant une personne qui n'occupe pas le bateau  
 skieur nautique heurté par un bateau

## Accidents de transport aérien et de vol spatial (V95-V97)

**V95****Accident d'aéronef à moteur dans lequel un occupant est blessé**

|                                                                                                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Incl.:</b> atterrissage forcé<br>collision avec tout objet, fixe, mobile ou en mouvement<br>écrasement<br>explosion<br>incendie à bord | d'un ou à bord d'un aéronef (à moteur) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

**V95.0 Accident d'hélicoptère blessant un occupant****V95.1 Accident de planeur à moteur, ultraléger motorisé (ULM) blessant un occupant****V95.2 Accident d'autres aéronefs privés à voilure fixe blessant un occupant****V95.3 Accident d'aéronef commercial à voilure fixe blessant un occupant****V95.4 Accident de vaisseau spatial blessant un occupant****V95.8 Autres accidents d'aéronef blessant un occupant****V95.9 Accident d'aéronef, sans précision, blessant un occupant**

Accident d'aéronef SAI

Accident de transport aérien SAI

- V96 Accident d'aéronef sans moteur dans lequel un occupant est blessé**  
*Incl.:* atterrissage forcé  
 collision avec tout objet, fixe, mobile ou en mouvement  
 écrasement  
 explosion  
 incendie à bord  
 d'un ou à bord d'un aéronef sans moteur
- V96.0 Accident de ballon blessant un occupant**
- V96.1 Accident de deltaplane blessant un occupant**
- V96.2 Accident de planeur (sans moteur) blessant un occupant**
- V96.8 Autres accidents d'aéronef sans moteur blessant un occupant**  
 Cerf-volant portant une personne
- V96.9 Accident d'aéronef sans moteur, sans précision, blessant un occupant**  
 Accident d'aéronef sans moteur SAI
- V97 Autres accidents de transport aérien précisés**  
*Incl.:* accidents dont les victimes n'occupent pas l'aéronef
- V97.0 Occupant d'un aéronef blessé dans d'autres accidents de transport aérien précisés**  
 Chute dans, sur ou du haut d'un aéronef dans un accident de transport aérien  
*Excl.:* accident en montant ou descendant de l'aéronef (V97.1)
- V97.1 Personne blessée en montant ou descendant de l'aéronef**
- V97.2 Parachutiste blessé dans un accident de transport aérien**  
*Excl.:* personne qui effectue une descente après un accident d'aéronef (V95-V96)
- V97.3 Personne au sol blessée dans un accident de transport aérien**  
 Aspirée par un réacteur  
 Heurtée par :  
 • hélice en mouvement  
 • objet tombant d'un aéronef
- V97.8 Autres accidents de transport aérien, non classés ailleurs**  
 Lésion traumatique causée par un appareil à bord de l'aéronef  
*Excl.:* accident d'aéronef SAI (V95.9)  
 exposition à des changements de pression barométrique au cours de la montée ou de la descente (W94.-)

## Accidents de transport, autres et sans précision (V98-V99)

*Excl.:* accident avec un véhicule, type de véhicule non précisé (V89.-)

- V98 Autres accidents de transport précisés**  
*Incl.:* accidents survenant à, sur, ou impliquant :  
 • télébenne  
 • téléphérique  
 • télésiège  
 • véhicule sur câble, sans rails  
 • voilier sur glace  
 • voilier sur sable



|                                                                              |  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| chute ou saut d'un<br>happement ou traînage par<br>objet jeté d'un (dans un) |  | véhicule sur câble, sans rail |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|

## **V99 Accident de transport, sans précision**

### Autres causes externes de lésion traumatique accidentelle (W00-X59)

#### Chutes (W00-W19)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

**Excl.:** agression (Y01-Y02)  
chute (dans) (d'un) (d'une) :

- animal (V80.-)
- à répétition ne résultant pas d'un accident (R29.6)
- bâtiment en feu (X00.-)
- eau (avec noyade ou submersion) (W65-W74)
- feu (X00-X04, X08-X09)
- machine (en marche) (W28-W31)
- véhicule de transport (V01-V99)

lésion auto-infligée (X80-X81)

#### **W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige**

**Excl.:** chute avec mention de :

- escaliers et marches (W10.-)
- patins à glace et skis (W02.-)

#### **W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux-pas et trébuchement**

**Excl.:** chute due à la glace et la neige (W00.-)

#### **W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des patins à roulettes ou une planche à roulettes**

#### **W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec un tiers ou une poussée par un tiers**

**Incl.:** chute due à une collision d'un piéton (ou moyen de déplacement piétonnier) avec un autre piéton (ou moyen de déplacement piétonnier)

**Excl.:** chute due à la glace et la neige (W00.-)  
écrasement ou poussée par une foule humaine (W52.-)

#### **W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers**

**Incl.:** chute accidentelle de la personne portée

#### **W05 Chute d'un fauteuil roulant**

- W06**      **Chute d'un lit**
- W07**      **Chute d'une chaise**
- W08**      **Chute d'un autre meuble**
- W09**      **Chute du haut d'agrès équipant un terrain de jeux**  
*Excl.:* chute impliquant du matériel récréatif (W31.-)
- W10**      **Chute dans et d'un escalier et de marches**  
*Incl.:* chute (dans) (du haut de) (sur) :
  - escalier roulant
  - impliquant la présence de glace ou de neige sur un escalier et des marches
  - plan incliné
  - rampe d'accès
- W11**      **Chute sur ou d'une échelle**
- W12**      **Chute sur ou d'un échafaudage**
- W13**      **Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage**  
*Incl.:* chute à travers, du haut de :
  - balcon
  - balustrade
  - bâtiment
  - fenêtre
  - mât
  - mur
  - plancher
  - pont
  - toit
  - tour
  - tourelle
  - viaduc  
*Excl.:* chute ou saut d'un bâtiment ou d'un ouvrage en flammes (X00.-)  
effondrement d'un bâtiment ou d'un ouvrage (W20.-)
- W14**      **Chute du haut d'un arbre**
- W15**      **Chute d'une falaise**
- W16**      **Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion**  
*Incl.:* coup ou heurt contre :
  - fond en sautant ou en plongeant dans des eaux peu profondes
  - paroi ou plongoir de piscine
  - surface de l'eau  
*Excl.:* effets de la pression barométrique lors d'une plongée (W94.-)  
noyade et submersion accidentelles (W65-W74)  
plongée avec provision d'air insuffisante (W81.-)

**W17 Autre chute d'un niveau à un autre**

- Incl.:** chute dans ou du haut de :
- appareil de levage
  - bassin
  - carrière
  - cavité
  - fosse
  - meule de foin
  - nacelle élévatrice
  - plateforme mobile de travail en hauteur
  - puits
  - remonte-pente
  - réservoir
  - trou

**W18 Autre chute de plain-pied**

- Incl.:** chute :
- de plain-pied SAI
  - d'un siège de toilettes
  - provoquée par heurt contre un objet

**W19 Chute, sans précision**

- Incl.:** chute accidentelle SAI

## Exposition à des forces mécaniques (W20-W49)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

- Excl.:** agression (X85-Y09)  
contact ou collision avec des animaux ou des personnes (W50-W64)  
lésion auto-infligée (X60-X84)

**W20 Heurt causé par le lancement ou la chute (d'un)(d') objet(s)**

- Incl.:** affaissement du sol, sans asphyxie ni suffocation  
effondrement d'un bâtiment, sauf en feu  
chute de :
- arbre
  - pierre
  - rocher

- Excl.:** chute d'objet au cours de :
- accident de transport (V01-V99)
  - accident mécanique (W24.-, W28-W31)
  - cataclysme (X34-X39)
  - effondrement d'un bâtiment en flammes (X00.-)
  - matériel de sport (W21.-)
  - objet mis en mouvement par une :
  - arme à feu (W32-W34)
  - explosion (W35-W40)

**W21 Heurt contre ou par du matériel de sport**

**Incl.:** coup de :  
 • balle ou ballon lancé(e)  
 • canne ou palet de hockey

**W22 Heurt contre ou par (un)(d')autre(s) objet(s)**

**Incl.:** heurt contre un mur en marchant

**W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets**

**Incl.:** compression, écrasement ou blocage :  
 • entre :  
 • objets en mouvement  
 • un objet en mouvement et un objet immobile  
 • dans un objet

|            |                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tel(s) que | caisse d'emballage et sol, après lachage de prise<br>objet pliant<br>porte coulissante et chambranle de porte<br>rouleaux d'essorage d'un lave-linge |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Excl.:** heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet (W20.-)  
 lésion traumatique causée par :  
 • appareil (W28-W31)  
 • dispositifs de levage et de transmission (W24.-)  
 • instrument tranchant ou perforant (W25-W27)  
 • outils manuels non électriques (W27.-)  
 • véhicule de transport utilisé comme moyen de transport (V01-V99)

**W24 Contact avec (un)(des) dispositif(s) de levage et de transmission, non classé(s) ailleurs**

**Incl.:** bloc poulie  
 câble  
 corde  
 courroie ou câble de transmission  
 palan  
 treuil

**Excl.:** accidents de transport (V01-V99)

**W25 Contact avec du verre tranchant**

**Excl.:** chute impliquant du verre (W00-W19)  
 éclats de verre dus à une explosion ou à la décharge d'une arme à feu (W32-W40)  
 éclat de verre pénétrant dans la peau (W45)

**W26 Contact avec (un)(d')autre(s) objet(s) tranchant(s)**

**Excl.:** objet(s) tranchant(s) pénétrant dans la peau (W45)

**W26.0 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard**

**W26.8 Contact avec d'autres objets tranchants, non classé ailleurs**

Papier à bord coupant  
 Couvercle de boîte de conserve

**W26.9 Contact avec un objet tranchant, sans précision**

**W27**

**Contact avec un outil à main non électrique**

*Incl.:* aiguille  
bêche  
burin  
ciseau à froid  
ciseaux  
coupe-papier  
fourche  
fourchette  
hache  
machine à coudre, non électrique  
ouvre-boîte SAI  
pelle  
pic à glace  
râteau  
scie à main  
tournevis

*Excl.:* aiguille à usage médical [aiguille hypodermique] (W46.-)

**W28**

**Contact avec tondeuse à gazon à moteur**

*Excl.:* exposition au courant électrique (W86.-)

**W29**

**Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <i>Incl.:</i> couteau | <br>électrique |
| essoreuse             |                |
| machine à coudre      |                |
| outil de bricolage    |                |
| outils de jardin      |                |
| ouvre-boîte           |                |
| scie circulaire       |                |
| taille-haies          |                |
| tronçonneuse          |                |
| lave-linge            |                |
| mélangeur ou batteur  |                |

*Excl.:* exposition au courant électrique (W86.-)

**W30**

**Contact avec du matériel agricole**

*Incl.:* batteuse  
élevateur de fourrage  
machine agricole SAI  
matériel agricole à traction animale  
moissonneuse  
moissonneuse-batteuse

*Excl.:* contact avec du matériel agricole en cours de transport autonome ou remorqué par un véhicule (V01-V99)  
exposition au courant électrique (W86.-)

**W31**

**Contact avec des appareils, autres et sans précision**

*Incl.:* machine SAI  
matériel récréatif

*Excl.:* contact avec des appareils en cours de transport autonome ou remorqué par un véhicule (V01-V99)  
exposition au courant électrique (W86.-)

- W32**      **Décharge d'arme de poing**  
*Incl.:* fusil utilisé d'une seule main  
         pistolet  
         revolver  
*Excl.:* pistolet lance-fusées (W34.-)
- W33**      **Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille**  
*Incl.:* fusil de :  
         • chasse  
         • guerre  
         mitrailleuse  
*Excl.:* fusil à air comprimé (W34.-)
- W34**      **Décharge d'armes, autres et sans précision**  
*Incl.:* blessure par balle SAI  
         coup de feu SAI  
         fusil à air comprimé  
         pistolet lance-fusées
- W35**      **Explosion et éclatement d'une chaudière**
- W36**      **Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz**  
*Incl.:* bombe aérosol  
         réservoir de :  
         • air  
         • gaz sous pression
- W37**      **Explosion et éclatement de pneumatique ou de tuyau sous pression**
- W38**      **Explosion et éclatement d'autres appareils précisés sous pression**
- W39**      **Projections de feu d'artifice**
- W40**      **Explosion d'autres matériaux**  
*Incl.:* explosion (dans) (de) :  
         • SAI  
         • dépôt  
         • grenier  
         • munitions  
         • usine  
         gaz explosif  
         matériaux explosifs
- W41**      **Exposition à un jet à haute pression**  
*Incl.:* jet :  
         • hydraulique  
         • pneumatique
- W42**      **Exposition au bruit**  
*Incl.:* ondes :  
         • sonores  
         • supersoniques

**W43 Exposition aux vibrations**

*Incl.:* infrason

**W44 Corps étranger pénétrant dans l'œil ou un orifice naturel**

*Excl.:* inhalation ou ingestion d'un corps étranger avec obstruction des voies respiratoires (W78-W80)  
liquide corrosif (X49.-)

**W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau**

*Incl.:* corps ou objet étranger dans la peau :

- clou
- écharde

*Excl.:* contact avec:

- aiguille à usage médical (W46.-)
  - autre(s) objet(s) tranchant(s) (W26.-)
  - outils manuels (électriques) (non électriques) (W27-W29)
  - verre tranchant (W25.-)
- heurt par des objets (W20-W22)

**W46 Contact avec aiguille à usage médical [aiguille hypodermique]**

**W49 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision**

*Incl.:* forces gravitationnelles [G] anormales

## Exposition à des forces animées (W50-W64)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

*Excl.:* morsures venimeuses (X20-X29)  
piques (venimeuses) (X20-X29)

**W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers**

*Excl.:* agression (X85-Y09)  
heurt par des objets (W20-W22)

**W51 Collision entre deux personnes**

*Excl.:* chute due à une collision d'un piéton (ou moyen de déplacement piétonnier) avec un autre piéton (ou moyen de déplacement piétonnier) (W03.-)

**W52 Ecrasement, poussée ou piétinement par une foule humaine**

**W53 Morsure de rat**

**W54 Morsure ou coup donné par un chien**

**W55 Morsure ou coup donné par d'autres mammifères**

*Excl.:* contact avec un mammifère marin (W56.-)

- W56**      **Contact avec un animal marin**  
*Incl.:* Morsure ou coup donné par un animal marin
- W57**      **Morsure ou pique non venimeuse d'insectes et autres arthropodes**
- W58**      **Morsure ou coup donné par un crocodile ou un alligator**
- W59**      **Morsure ou écrasement par d'autres reptiles**  
*Incl.:* lézard  
          serpent non venimeux
- W60**      **Contact avec des épines de plantes et des feuilles acérées**
- W64**      **Exposition à des forces animées, autres et sans précision**

## Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

*Excl.:* noyade et submersion dues à :

- accidents de transport (V01-V99)
- cataclysme (X34-X39)

- W65**      **Noyade et submersion dans une baignoire**
- W66**      **Noyade et submersion consécutives à une chute dans une baignoire**
- W67**      **Noyade et submersion dans une piscine**
- W68**      **Noyade et submersion consécutives à une chute dans une piscine**
- W69**      **Noyade et submersion dans des eaux naturelles**  
*Incl.:* noyade et submersion dans :
  - cours d'eau
  - fleuve
  - lac
  - pleine mer
- W70**      **Noyade et submersion consécutives à une chute dans des eaux naturelles**
- W73**      **Autres formes de noyade et submersion précisées**  
*Incl.:* noyade et submersion dans :
  - cuve de trempage
  - réservoir



**W74 Noyade et submersion, sans précision**

*Incl.:* chute dans l'eau SAI  
noyade SAI

Autres accidents affectant la respiration  
(W75-W84)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

**W75 Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit**

*Incl.:* suffocation et strangulation dues à :  
• corps de la mère  
• drap ou couverture  
• oreiller

**W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles**

**W77 Danger pour la respiration dû à un affaissement du sol, une coulée de terre et d'autres substances**

*Incl.:* affaissement du sol SAI

*Excl.:* affaissement du sol :  
• provoqué par un cataclysme (X34-X39)  
• sans asphyxie ni suffocation (W20.-)

**W78 Inhalation du contenu de l'estomac**

*Incl.:* arrêt de la respiration  
compression de la trachée  
obstruction de la respiration

par vomissements dans l'œsophage [vomituration]

asphyxie

étouffement

suffocation

au cours de vomissements [régurgitation d'aliments]

aspiration et inhalation de vomissements (dans les voies respiratoires) SAI

*Excl.:* lésion traumatique, sans asphyxie ni obstruction des voies respiratoires, causée par des vomissements (W44.-)  
obstruction de l'œsophage par des vomissements, sans mention d'asphyxie ni d'obstruction des voies respiratoires (W44.-)

**W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires**

**Incl.:** arrêt de la respiration  
compression de la trachée  
obstruction de la respiration | par des aliments dans l'œsophage  
  
asphyxie  
étouffement | dû(e) à des aliments [y compris os ou graine contenus dans les aliments]  
suffocation  
aspiration et inhalation d'aliments (dans les voies respiratoires) SAI  
obstruction du pharynx par des aliments [bol alimentaire]

**Excl.:** inhalation de vomissements (W78.-)  
lésion traumatique, sauf asphyxie ou obstruction des voies respiratoires, causée par des aliments (W44.-)  
obstruction de l'œsophage par des aliments, sans mention d'asphyxie ni d'obstruction des voies respiratoires (W44.-)

**W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires**

**Incl.:** arrêt de la respiration  
compression de la trachée  
obstruction de la respiration | par corps étranger dans l'œsophage  
  
asphyxie  
étouffement | par tout objet, sauf aliments ou vomissements, pénétrant par le nez ou la  
suffocation | bouche  
aspiration et inhalation d'un corps étranger, sauf aliments ou vomissements (dans les voies respiratoires) SAI  
corps étranger dans le nez  
inhalation SAI  
obstruction du pharynx par un corps étranger

**Excl.:** inhalation de vomissements ou d'aliments (W78-W79)  
lésion traumatique, sans asphyxie ni obstruction des voies respiratoires, causée par un corps étranger (W44.-)  
obstruction de l'œsophage par un corps étranger, sans mention d'asphyxie ni d'obstruction des voies respiratoires (W44.-)

**W81 Confinement ou emprisonnement dans un environnement pauvre en oxygène**

**Incl.:** emprisonnement accidentel dans un réfrigérateur ou autre espace hermétiquement fermé plongée avec provision d'air insuffisante

**Excl.:** suffocation par sac en matière plastique (W83.-)

**W83 Autres dangers pour la respiration**

**Incl.:** suffocation par sac en matière plastique

**W84 Danger pour la respiration, sans précision**

**Incl.:** asphyxie SAI  
suffocation SAI

## Exposition au courant électrique, aux rayonnements et à des températures et pressions extrêmes de l'air ambiant (W85-W99)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

**Excl.:** accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (Y63.2-Y63.5)  
exposition à :

- chaleur naturelle excessive (X30.-)
- foudre (X33.-)
- froid naturel excessif (X31.-)
- lumière solaire (X32.-)
- rayonnements naturels SAI (X39.-)

réactions anormales du patient ou complications ultérieures, sans mention d'accident (Y84.2)

### **W85 Exposition aux lignes électriques**

### **W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique**

### **W87 Exposition au courant électrique, sans précision**

**Incl.:** brûlure ou autre lésion traumatique due au courant électrique SAI  
choc électrique SAI  
électrocution SAI

### **W88 Exposition aux rayonnements ionisants**

**Incl.:** isotopes radioactifs  
rayons X

### **W89 Exposition à une source lumineuse artificielle visible et aux ultraviolets**

**Incl.:** lampe à souder (arc électrique)

### **W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants**

**Incl.:** rayonnements :

- émetteur de radio
- infrarouges
- laser

### **W91 Exposition aux rayonnements, sans précision**

### **W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive**

### **W93 Exposition à un froid artificiel excessif**

**Incl.:** contact avec ou inhalation de :

- air liquide
- azote liquide
- hydrogène liquide
- neige carbonique

exposition prolongée dans un congélateur

**W94 Exposition à une dépression et une hyperpression et à des changements de pression barométriques**

**Incl.:** modification brusque de la pression de l'air dans un aéronef, au cours de la montée ou de la descente  
pression élevée de l'air due à une rapide descente dans l'eau  
réduction de la pression atmosphérique lors de la montée en surface au cours de :  
• descente sous terre  
• plongée sousmarine  
vie ou séjour prolongé en haute altitude entraînant :  
• anoxie  
• barodotalgie  
• hypoxie  
• mal des montagnes  
• otite barotraumatique

**W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision**

**Exposition à la fumée, au feu et aux flammes  
(X00-X09)**

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

**Incl.:** feu causé par la foudre

**Excl.:** accidents de transport (V01-V99)  
incendie faisant suite à une explosion (W35-W40)  
incendie volontaire (X97.-)

**X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage**

|                                                                            |    |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| <b>Incl.:</b> chute<br>effondrement<br>heurte par un objet tombant<br>saut |    | d'un bâtiment ou d'un ouvrage en flammes |
| combustion lente<br>fonte<br>incendie<br>conflagration                     | de | garnitures<br>mobilier                   |

**X01 Exposition à un feu non maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage**

**Incl.:** incendie de forêt

**X02 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage**

**Incl.:** feu dans :  
• cheminée  
• fourneau

**X03 Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage**

**Incl.:** feu de camp

**X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable**

*Incl.:* inflammation de :

- essence
- kérosène
- pétrole

**X05 Exposition à l'inflammation ou la fonte de vêtements de nuit**

**X06 Exposition à l'inflammation ou la fonte d'autres vêtements et parures**

*Incl.:* fonte  
inflammation | de bijoux en matière plastique

**X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés**

**X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision**

*Incl.:* brulure SAI  
incinération SAI  
inhalation de fumée SAI

Contact avec une source de chaleur et des substances brulantes  
(X10-X19)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

*Excl.:* exposition à :

- chaleur naturelle excessive (X30.-)
- feu et flammes (X00-X09)

**X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brulants**

**X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet**

*Incl.:* eau bouillante coulant (dans) (de) :

- baignoire
- baquet
- bassine
- robinet
- tuyau

**X12 Contact avec d'autres liquides brulants**

*Incl.:* eau chauffée sur un fourneau

*Excl.:* métaux (liquides) chauffés (X18.-)

**X13 Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brulantes**

**X14 Contact avec de l'air et des gaz brulants**

*Incl.:* inhalation d'air et de gaz brulants

**X15 Contact avec des appareils ménagers brulants**

*Incl.:* bouilloire  
casseroles (métal) (verre)  
chauffe-plat  
fourneau de cuisine  
grille-pain  
ustensiles de cuisson

*Excl.:* appareils de chauffage (X16.-)

**X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brulants**

**X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brulants**

*Excl.:* appareils (de) :  
• chauffage, radiateurs et tuyaux brulants (X16.-)  
• ménagers brulants (X15.-)

**X18 Contact avec d'autres métaux chauffés**

*Incl.:* métaux liquides

**X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brulantes, autres et sans précision**

*Excl.:* objets qui ne sont pas normalement chauds, par exemple rendus brulants par incendie d'une maison (X00-X09)

**Contact avec des animaux venimeux et des plantes vénéneuses  
(X20-X29)**

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

*Incl.:* émission d'un produit chimique par :  
• animal  
• insecte  
injection de venin par crochets, poils, épines, tentacules et autres organes  
morsures et piqures venimeuses

*Excl.:* ingestion d'animaux venimeux ou de plantes vénéneuses (X49.-)

**X20 Contact avec des serpents et des lézards venimeux**

*Incl.:* cobra  
crotale  
fer-de-lance  
héloderme  
serpent (à) :  
• marin  
• sonnettes  
• venimeux  
vipère

*Excl.:* lézard (non venimeux) (W59.-)  
serpent, non venimeux (W59.-)

**X21 Contact avec des araignées venimeuses**

*Incl.:* tarentule  
veuve noire

**X22 Contact avec des scorpions**

**X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles**

*Incl.:* hyménoptère du genre *Vespula*

**X24 Contact avec des centipodes et myriapodes venimeux (tropicaux)**

**X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux**

*Incl.:* chenille  
fourmi

**X26 Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines**

*Incl.:* anémone de mer  
corail  
holothurie  
méduse  
nématocyste  
oursin

*Excl.:* animaux marins non venimeux (W56.-)  
serpents marins (X20.-)

**X27 Contact avec d'autres animaux venimeux précisés**

**X28 Contact avec d'autres plantes vénéneuses précisées**

*Incl.:* injection de poison ou de toxines dans ou à travers la peau par des épines ou autres organes végétaux

*Excl.:* ingestion de plantes vénéneuses (X49.-)  
plaie SAI causée par des épines végétales (W60.-)

**X29 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision**

*Incl.:* morsure venimeuse SAI  
pique (venimeuse) SAI

Exposition aux forces de la nature  
(X30-X39)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

**X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive**

*Incl.:* chaleur excessive cause d'insolation  
exposition à la chaleur SAI

*Excl.:* chaleur artificielle excessive (W92.-)

**X31 Exposition à un froid naturel excessif**

- Incl.:** exposition à :
- conditions météorologiques
  - froid SAI
- froid excessif, cause de :
- engelures SAI
  - pied ou main d'immersion
- Excl.:** contact avec ou inhalation de :
- gaz liquéfié (W93.-)
  - neige carbonique (W93.-)
- froid artificiel excessif (W93.-)

**X32 Exposition à la lumière solaire**

**X33 Victime de la foudre**

- Excl.:** incendie causé par la foudre (X00-X09)  
lésion traumatique due à la chute d'un arbre ou d'un autre objet, provoquée par la foudre (W20.-)

**X34 Victime d'un tremblement de terre**

**X34.0 Victime de mouvements telluriques cataclysmiques causés par un tremblement de terre**

Bloqué ou blessé par l'effondrement d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage dû à un tremblement de terre

**X34.1 Victime de tsunami**

**X34.8 Victime d'autres effets précisés de tremblement de terre**

**X34.9 Victime de tremblement de terre, sans précision**

**X35 Victime d'éruption volcanique**

**X36 Victime d'avalanche, glissement de terrain et autres mouvements telluriques**

- Incl.:** coulée de boue de nature cataclysmique
- Excl.:** accident de transport par collision avec une masse de neige ou de terre par suite d'avalanche ou de glissement de terrain (V01-V99)  
victime de tremblement de terre (X34.-)

**X37 Victime de tempête cataclysmique**

- Incl.:** cyclone  
fortes chutes de neige  
mousson  
orage  
ouragan  
pluies torrentielles  
raz de marée causé par une tempête  
tempête de neige  
tornade  
typhon  
véhicule de transport emporté par une tempête
- Excl.:** accident de transport survenant après un orage (V01-V99)  
effondrement d'un barrage ou d'un ouvrage entraînant un glissement de terrain (X36.-) 889  
tsunami (X34.1)



**X38****Victime d'inondation**

**Incl.:** inondation :

- cataclysmique, due à la fonte des neiges
- provoquée par :
  - la marée
  - la montée des eaux au cours d'une inondation
  - un orage
  - une tempête éloignée
  - une rivière
- résultant directement d'un orage

**Excl.:** effondrement d'un barrage ou d'un ouvrage entraînant un glissement de terrain (X36.-)  
 raz de marée (causé par) :  
 • SAI (X39.-)  
 • une tempête (X37.-)  
 tsunami (X34.1)

**X39****Exposition à des forces de la nature, autres et sans précision**

**Incl.:** rayonnements naturels SAI  
 raz de marée SAI

**Excl.:** exposition SAI (X59.9)  
 tsunami (X34.1)

## Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

**Note:** Se reporter à la Table des médicaments et substances chimiques de l'Index alphabétique pour la liste des médicaments et autres substances chimiques classées dans les catégories à trois caractères. S'il est prouvé que l'action de l'alcool est associée aux substances mentionnées ci-dessous, on peut l'indiquer au moyen de codes supplémentaires (Y90-Y91).

**Incl.:** accidents liés à l'utilisation de médicaments et de substances biologiques au cours d'actes médicaux et chirurgicaux  
 intoxication (auto-infligée), lorsqu'il n'est pas précisé si elle est accidentelle ou s'il y a eu intention de nuire. Suivre les dispositions légales en la matière si elles sont disponibles (voir note sous Y10-Y19)  
 surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur et par inadvertance

**Excl.:** administration avec intention de suicide ou d'homicide, ou dans l'intention de nuire, ou dans d'autres circonstances classées en X60-X69, X85-X90, Y10-Y19  
 médicament approprié correctement administré à dose thérapeutique ou prophylactique, entraînant des effets indésirables (Y40-Y59)

**X40****Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits**

**Incl.:** dérivés (du) :  
 • 4-aminophénol  
 • pyrazolés  
 médicaments antiinflammatoires non stéroïdiens [AINS]  
 salicylés

**X41**

**Intoxication accidentelle par des antiépileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs**

*Incl.:* antidépresseurs  
barbituriques  
dérivés de l'hydantoïne  
iminostilbènes  
méthaqualone et dérivés  
neuroleptiques  
psychostimulants  
succinimides et oxazolidine-diones  
tranquillisants

**X42**

**Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs**

*Incl.:* cannabis (dérivés)  
cocaïne  
codéine  
héroïne  
lysergide [LSD]  
mescaline  
méthadone  
morphine  
opium (alcaloïdes)

**X43**

**Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances**

*Incl.:* parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques  
parasympathicomimétiques [cholinergiques]  
sympatholytiques [antiadrénergiques]  
sympathicomimétiques [adrénergiques]

**X44**

**Intoxication accidentelle par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision**

*Incl.:* anesthésiques (généraux) (locaux)  
antibiotiques systémiques et autres médicaments antiinfectieux  
gaz thérapeutiques  
hormones et leurs substituts synthétiques  
médicaments agissant sur :  
• appareil cardiovasculaire  
• tractus gastro-intestinal  
médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique  
médicaments systémiques et hématologiques  
produits agissant principalement sur les muscles lisses et striés et sur l'appareil respiratoire  
topiques  
vaccins

**X45****Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool***Incl.:* alcool :

- SAI
- butylique [1-butanol]
- éthylique [éthanol]
- isopropylique [2-propanol]
- méthylique [méthanol]
- propylique [1-propanol]
- fusel [huile de fusel]

**X46****Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations et exposition à ces produits***Incl.:* benzène et ses homologues

chlorofluorocarbures

pétrole (dérivés)

tétrachlorure de carbone [tétrachlorométhane]

**X47****Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits***Excl.:* monoxyde de carbone issu de fumées et émanations de feu ou flammes (X00-X09)

métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X49.-)

**X47.0****Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur**

Gaz d'échappement de :

- moteur à combustion tout type
- moteur à essence
- motopompe
- moteur de véhicule immobile

*Excl.:* intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu d'un moteur de véhicule en circulation (V01-V99)**X47.1****Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique**

Monoxyde de carbone issu de :

- gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine
- gaz de synthèse [mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène][vaporeformage]

**X47.2****Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques**

Monoxyde de carbone issu de :

- |                                                                                                                                                         |  |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bois</li> <li>• Charbon</li> <li>• Charbon de bois</li> <li>• Coke</li> <li>• Kérosène ou paraffine</li> </ul> |  | utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|

**X47.3****Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu d'autres sources**

Monoxyde de carbone issu de :

- combustibles d'usage industriel
- fumée de four
- gaz de haut fourneau

**X47.4****Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone de source non précisée**

**X47.8 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs**

Dioxyde de soufre  
Gaz lacrymogène  
Hélium (à usage non médical)  
Oxyde d'azote

*Excl.:* hélium à usage médical (X44.-)

**X47.9 Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés**

**X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits**

*Incl.:* désinfectants par fumigation  
fongicides  
herbicides  
insecticides  
produits de protection du bois  
rodenticides

*Excl.:* engrais végétaux (X49.-)

**X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision**

*Incl.:* aliments toxiques et plantes vénéneuses  
colles et adhésifs  
corrosifs aromatiques, acides et bases caustiques  
engrais végétaux  
intoxication SAI  
métaux, y compris leurs fumées et vapeurs  
peintures et teintures  
savons et détergents

*Excl.:* contact avec des animaux venimeux et des plantes vénéneuses (X20-X29)

**Surmenage, voyages et privations  
(X50-X57)**

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

*Excl.:* accidents de transport (V01-V99)  
agression (X85-Y09)

**X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés**

*Incl.:* aviron  
course de marathon  
soulèvement de :  
• objets lourds  
• poids

**X51 Voyage et mouvement**

**X52 Séjour prolongé en apesanteur**

*Incl.:* apesanteur dans un vaisseau spatial (simulateur)

**X53**

**Privation d'aliments**

*Incl.:* privation d'aliments entraînant :

- famine
- inanition
- malnutrition

*Excl.:* délaissement ou abandon par l'entourage ou d'autres personnes (Y06.-)  
 ingestion insuffisante d'aliments (par négligence personnelle) (R63.6)  
 négligence personnelle SAI (R46.8)

**X54**

**Privation d'eau**

*Incl.:* privation d'eau entraînant :

- déshydratation
- inanition

*Excl.:* délaissement ou abandon par l'entourage ou d'autres personnes (Y06.-)  
 ingestion insuffisante de liquides (par négligence personnelle) (R63.6)  
 négligence personnelle SAI (R46.8)

**X57**

**Privation, sans précision**

*Incl.:* indigence

**Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision  
 (X58-X59)**

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

**X58**

**Exposition à d'autres facteurs précisés**

**X59**

**Exposition à des facteurs, sans précision**

**X59.0 Exposition à des facteurs non précisés responsables de fracture**

**X59.9 Exposition à des facteurs non précisés responsables de lésions autres et non précisées**

Accident SAI

Exposition SAI

## Lésions auto-infligées (X60-X84)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

**Incl.:** intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu  
suicide (tentative de)

### **X60** Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits

**Incl.:** dérivés (du) :  
• 4-aminophénol  
• pyrazolés  
médicaments antiinflammatoires non stéroïdiens [AINS]  
salicylés

### **X61** Auto-intoxication par des antiépileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs

**Incl.:** antidépresseurs  
barbituriques  
dérivés de l'hydantoïne  
iminostilbènes  
méthaqualone et dérivés  
neuroleptiques  
psychostimulants  
succinimides et oxazolidine-diones  
tranquillisants

### **X62** Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs

**Incl.:** cannabis (dérivés)  
cocaïne  
codéine  
héroïne  
lysergide [LSD]  
mescaline  
méthadone  
morphine  
opium (alcaloïdes)

### **X63** Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits

**Incl.:** parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques  
parasympathicomimétiques [cholinergiques]  
sympatholytiques [antiadrénergiques]  
sympathicomimétiques [adrénergiques]

**X64**

**Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision**

**Incl.:** anesthésiques (généraux) (locaux)  
antibiotiques systémiques et autres médicaments antiinfectieux  
gaz thérapeutiques  
hormones et leurs substituts synthétiques  
médicament agissant sur le :  
• appareil cardiovasculaire  
• tractus gastro-intestinal  
médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique  
médicaments systémiques et hématologiques  
produits agissant principalement sur les muscles lisses et striés et sur l'appareil respiratoire  
topiques  
vaccins

**X65**

**Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool**

**Incl.:** alcool :  
• SAI  
• butylique [1-butanol]  
• éthylique [éthanol]  
• isopropylique [2-propanol]  
• méthylique [méthanol]  
• propylique [1-propanol]  
fusel [huile de fusel]

**X66**

**Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations et exposition à ces produits**

**Incl.:** benzène et ses homologues  
chlorofluorocarbures  
pétrole (dérivés)  
tétrachlorure de carbone [tétrachlorométhane]

**X67**

**Auto-intoxication par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits**

**Excl.:** monoxyde de carbone issu de fumées et émanations de feu ou flammes (X76)  
métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X69.-)

**X67.0**

**Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur**

Gaz d'échappement de :  
• moteur à combustion tout type  
• moteur à essence  
• motopompe  
• moteur de véhicule immobile

**X67.1**

**Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique**

Monoxyde de carbone issu de :  
• gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine  
• gaz de synthèse [mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène][vaporeformage]

**X67.2 Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques**

Monoxyde de carbone issu de :

- |                                                                                                                                                   |  |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bois</li><li>• Charbon</li><li>• Charbon de bois</li><li>• Coke</li><li>• Kérosène ou paraffine</li></ul> |  | utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|

**X67.3 Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres sources**

Monoxyde de carbone issu de :

- combustibles d'usage industriel
- fumée de four
- gaz de haut fourneau

**X67.4 Auto-intoxication par le monoxyde de carbone de source non précisée**

**X67.8 Auto-intoxication par d'autres gaz et vapeurs**

Dioxyde de soufre

Gaz lacrymogène

Hélium (à usage non médical)

Oxyde d'azote

*Excl.:* hélium à usage médical (X64.-)

**X67.9 Auto-intoxication par gaz et vapeurs non précisés**

**X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits**

*Incl.:* désinfectants par fumigation  
fongicides  
herbicides  
insecticides  
produits de protection du bois  
rodenticides

*Excl.:* engrais végétaux (X69.-)

**X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision**

*Incl.:* colles et adhésifs  
corrosifs aromatiques, acides et bases caustiques  
engrais végétaux  
métaux, y compris leurs fumées et vapeurs  
peintures et teintures  
plantes vénéneuses et substances alimentaires nocives  
savons et détergents

**X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation**

**X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion**

**X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing**

**X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille**



**X74** Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision

**X75** Lésion auto-infligée par utilisation de matériel explosif

**X76** Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes

**X77** Lésion auto-infligée par exposition à la vapeur d'eau, à des gaz et objets brûlants

**X78** Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant

**X79** Lésion auto-infligée par utilisation d'objet contondant

**X80** Lésion auto-infligée par saut dans le vide

*Incl.:* chute intentionnelle d'un niveau à un autre

**X81** Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement

**X82** Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur

*Incl.:* collision intentionnelle avec :

- train
- tramway
- véhicule à moteur

*Excl.:* écrasement d'aéronef (X83.-)

**X83** Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés

*Incl.:* lésion auto-infligée par :

- écrasement d'aéronef
- électrocution
- substances caustiques, sauf intoxication

**X84** Lésion auto-infligée par un moyen non précisé

## Agressions

(X85-Y09)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

**Incl.:** homicide  
lésions traumatiques infligées par un tiers dans l'intention de blesser ou de tuer, par un moyen quelconque

**Excl.:** lésions traumatiques dues à :  
• faits de guerre (Y36.-)  
• intervention de la force publique (Y35.-)

### X85

#### Agression par médicaments et substances biologiques

**Incl.:** homicide par empoisonnement au moyen de :  
• drogue  
• médicament  
• substance biologique

### X86

#### Agression par une substance corrosive

**Excl.:** gaz corrosif (X88.8)

### X87

#### Agression par des pesticides

**Incl.:** produits de protection du bois

**Excl.:** engrais végétaux (X89.-)

### X88

#### Agression par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations

**Excl.:** monoxyde de carbone issu de fumées et émanations de feu ou flammes (X97)

#### X88.0 Agression par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur

Gaz d'échappement de :

- moteur à combustion tout type
- moteur à essence
- motopompe
- moteur de véhicule immobile

#### X88.1 Agression par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique

Monoxyde de carbone issu de :

- gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine
- gaz de synthèse [mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène][vaporeformage]

#### X88.2 Agression par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques

Monoxyde de carbone issu de :

- |                                                                                                                                                   |  |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bois</li><li>• Charbon</li><li>• Charbon de bois</li><li>• Coke</li><li>• Kérosène ou paraffine</li></ul> |  | utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|

#### X88.3 Agression par le monoxyde de carbone issu d'autres sources

Monoxyde de carbone issu de :

- combustibles d'usage industriel
- fumée de four
- gaz de haut fourneau

#### X88.4 Agression par le monoxyde de carbone de source non précisée

- X88.8      Agression par d'autres gaz et vapeurs**  
Dioxyde de soufre  
Gaz lacrymogène  
Hélium (à usage non médical)  
Oxyde d'azote
- X88.9      Agression par gaz et vapeurs non précisés**
- X89      Agression par d'autres produits chimiques et nocifs précisés**  
*Incl.:* engrais végétaux
- X90      Agression par un produit chimique ou nocif, sans précision**  
*Incl.:* homicide par empoisonnement SAI
- X91      Agression par pendaison, strangulation et suffocation**
- X92      Agression par noyade et submersion**
- X93      Agression par arme de poing**
- X94      Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille**
- X95      Agression par des armes à feu, autres et sans précision**
- X96      Agression par matériel explosif**  
*Excl.:* dispositif incendiaire (X97.-)
- X97      Agression par la fumée, le feu et les flammes**  
*Incl.:* cigarettes  
dispositif incendiaire  
incendie volontaire
- X98      Agression par la vapeur d'eau, des gaz et objets brulants**
- X99      Agression par objet tranchant**  
*Incl.:* coup de couteau SAI
- Y00      Agression par objet contondant**
- Y01      Agression par précipitation dans le vide**
- Y02      Agression en poussant ou plaçant la victime devant un objet en mouvement**
- Y03      Agression en provoquant une collision de véhicule à moteur**  
*Incl.:* heurt ou renversement délibéré par un véhicule à moteur

**Y04 Agression par la force physique**

*Incl.:* bagarre | sans arme  
rixes

*Excl.:* agression (par) :  
• sexuelle par la force physique (Y05.-)  
• strangulation (X91.-)  
• submersion (X92.-)  
• utilisation d'une arme (X93-X95, X99.-, Y00.-)

**Y05 Agression sexuelle par la force physique**

*Incl.:* sodomie (tentative de)  
viol (tentative de)

**Y06 Délaissement et abandon**

**Y06.0 Par le conjoint ou le partenaire**

**Y06.1 Par un(e) parent(e)**

**Y06.2 Par une relation ou un(e) ami(e)**

**Y06.8 Par d'autres personnes précisées**

**Y06.9 Par une personne non précisée**

**Y07 Autres mauvais traitements**

*Incl.:* cruauté mentale  
sévices :  
• physiques  
• sexuels  
torture

*Excl.:* agression sexuelle par la force physique (Y05.-)  
délaissement et abandon (Y06.-)

**Y07.0 Par le conjoint ou le partenaire**

**Y07.1 Par un(e) parent(e)**

**Y07.2 Par une relation ou un(e) ami(e)**

**Y07.3 Par des autorités officielles**

**Y07.8 Par d'autres personnes précisées**

**Y07.9 Par une personne non précisée**

**Y08 Agression par d'autres moyens précisés**

**Y09 Agression par un moyen non précisé**

*Incl.:* assassinat (tentative) SAI  
homicide (tentative) :  
• SAI  
• volontaire  
meurtre (tentative) SAI

## Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

**Note:** Cette section concerne les événements au sujet desquels les renseignements dont on dispose ne permettent pas aux autorités médicales ou légales de savoir s'il s'agit d'un accident, d'une lésion auto-infligée ou d'une agression. Elle comprend les lésions auto-infligées, mais pas les intoxications, quand il n'est pas précisé si elles sont accidentelles ou s'il y a eu intention de nuire (X40-X49). Suivre les dispositions légales en la matière si elles sont disponibles.

### **Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits, intention non déterminée**

**Incl.:** dérivés (du) :  
• 4-aminophénol  
• pyrazolés  
médicaments antiinflammatoires non stéroïdiens [AINS]  
salicylés

### **Y11 Intoxication par des antiépileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée**

**Incl.:** antidépresseurs  
barbituriques  
dérivés de l'hydantoïne  
iminostilbènes  
méthqualone et dérivés  
neuroleptiques  
psychostimulants  
succinimides et oxazolidine-diones  
tranquillisants

### **Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée**

**Incl.:** cannabis (dérivés)  
cocaïne  
codéine  
héroïne  
lysergide [LSD]  
mescaline  
méthadone  
morphine  
opium (alcaloïdes)

### **Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée**

**Incl.:** parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques  
parasympathicomimétiques [cholinergiques]  
sympatholytiques [antiadrénergiques]  
sympathicomimétiques [adrénergiques]

**Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision et exposition à ces produits, intention non déterminée**

**Incl.:** anesthésiques (généraux) (locaux)  
antibiotiques systémiques et autres médicaments antiinfectieux  
gaz thérapeutiques  
hormones et leurs substituts synthétiques  
médicaments agissant sur le :  
• appareil cardiovasculaire  
• tractus gastro-intestinal  
médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique  
médicaments systémiques et hématologiques  
produits agissant principalement sur les muscles lisses et striés et sur l'appareil respiratoire  
topiques  
vaccins

**Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée**

**Incl.:** alcool :  
• SAI  
• butylique [1-butanol]  
• éthylique [éthanol]  
• isopropylique [2-propanol]  
• méthylique [méthanol]  
• propylique [1-propanol]  
fusel [huile de fusel]

**Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations et exposition à ces produits, intention non déterminée**

**Incl.:** benzène et ses homologues  
chlorofluorocarbures  
pétrole (dérivés)  
tétrachlorure de carbone [tétrachlorométhane]

**Y17 Intoxication par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, intention non déterminée**

**Excl.:** métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (Y19.-)  
monoxyde de carbone issu de fumées, de feu ou flammes, intention non déterminée (Y26)

**Y17.0 Intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, intention non déterminée**

Gaz d'échappement de :  
• moteur à combustion tout type  
• moteur à essence  
• motopompe  
• moteur de véhicule immobile

**Y17.1 Intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique**

Monoxyde de carbone issu de :  
• gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine  
• gaz de synthèse [mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène][vaporeformage]

**Y17.2 Intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques, intention non déterminée**

Monoxyde de carbone issu de :

- |                                                                                                                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bois</li> <li>• Charbon</li> <li>• Charbon de bois</li> <li>• Coke</li> <li>• Kérosène ou paraffine</li> </ul> | utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Y17.3 Intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres sources, intention non déterminée**

Monoxyde de carbone issu de :

- combustibles d'usage industriel
- fumée de four
- gaz de haut fourneau

**Y17.4 Intoxication par le monoxyde de carbone de source non précisée, intention non déterminée**

**Y17.8 Intoxication par d'autres gaz et vapeurs**

Dioxyde de soufre

Gaz lacrymogène

Hélium (à usage non médical)

Oxyde d'azote

*Excl.:* hélium à usage médical (Y14.-)

**Y17.9 Intoxication par gaz et vapeurs non précisés**

**Y18 Intoxication par des pesticides et exposition à ces produits, intention non déterminée**

*Incl.:* désinfectants par fumigation  
fongicides  
herbicides  
insecticides  
produits de protection du bois  
rodenticides

*Excl.:* engrais végétaux (Y19.-)

**Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée**

*Incl.:* colles et adhésifs  
corrosifs aromatiques, acides et bases caustiques  
engrais végétaux  
métaux, y compris leurs fumées et vapeurs  
peintures et teintures  
plantes vénéneuses et substances alimentaires nocives  
savons et détergents

**Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée**

**Y21 Noyade et submersion, intention non déterminée**

**Y22 Décharge d'une arme de poing, intention non déterminée**

- Y23** Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille, intention non déterminée
- Y24** Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée
- Y25** Contact avec matériel explosif, intention non déterminée
- Y26** Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée
- Y27** Contact avec de la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants, intention non déterminée
- Y28** Contact avec objet tranchant, intention non déterminée
- Y29** Contact avec objet contondant, intention non déterminée
- Y30** Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée  
*Incl.:* chute de la victime d'un niveau à un autre, intention non déterminée
- Y31** Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée
- Y32** Collision de véhicule à moteur, intention non déterminée
- Y33** Autres événements précisés, intention non déterminée
- Y34** Événement sans précision, intention non déterminée

## Intervention de la force publique et faits de guerre (Y35-Y36)

- Y35** **Intervention de la force publique**  
*Incl.:* lésions infligées par la police ou autres agents de la force publique, incluant les forces armées actives, lors de l'arrestation ou de la tentative d'arrestation de hors-la-loi, de la répression de troubles de l'ordre, du maintien de l'ordre ou d'autre action légale
- Y35.0** **Intervention de la force publique impliquant l'usage d'armes à feu**  
Intervention légale avec :
- balle
  - coup de feu SAI
  - mitrailleuse
  - plomb ou balle en caoutchouc
  - revolver



**Y35.1 Intervention de la force publique impliquant l'usage d'explosifs**

Intervention légale avec :

- dynamite
- grenade
- obus de mortier
- projectile explosif

**Y35.2 Intervention de la force publique impliquant l'usage de gaz**

Asphyxie par gaz

Intoxication par gaz

Lésions par gaz lacrymogène

au cours d'une intervention légale

**Y35.3 Intervention de la force publique impliquant l'usage d'objets contondants**

Blessure, coup par :

- bâton
- matraque
- objet contondant

au cours d'une intervention légale

**Y35.4 Intervention de la force publique impliquant l'usage d'objets tranchants**

Coup de baïonnette

Coup d'épée ou de poignard

Coupure

au cours d'une intervention légale

**Y35.5 Exécution légale**

Toute exécution faite sur la demande des autorités judiciaires ou des pouvoirs publics [qu'ils soient permanents ou temporaires] telle que:

- asphyxie par gaz
- décapitation (par guillotine)
- électrocution
- empoisonnement
- fusillade
- peine capitale
- pendaison

**Y35.6 Intervention de la force publique impliquant d'autres moyens précisés**

Brutalités

**Y35.7 Intervention de la force publique, moyen non précisé**

**Y36**

**Faits de guerre**

*Note:* Les blessures par faits de guerre survenus après l'arrêt des hostilités sont classées en Y36.8.

*Incl.:* blessures causées à des militaires et à des civils pendant une guerre et une insurrection

**Y36.0 Faits de guerre impliquant l'explosion d'armes navales**

Explosion sousmarine

Grenade sousmarine

Mine flottante

Mine SAI, en mer ou dans un port

Obus d'artillerie navale

Torpille

**Y36.1 Faits de guerre impliquant la destruction d'aéronef**

Aéronef :

- abattu
- détruit par explosion
- incendié

Écrasement par chute d'aéronef

### Y36.2 Faits de guerre impliquant d'autres explosions et éclats

Bombe anti-personnel (éclats)

Explosion (de) :

- canon
- grenade
- obus d'artillerie
- obus de mortier

Explosion accidentelle de :

- munitions de guerre
- armes de la victime

Fragments de :

- bombe
- grenade
- mine terrestre
- missile téléguidé
- obus
- obus d'artillerie
- roquette
- shrapnell

Mine SAI

au cours de faits de guerre

### Y36.3 Faits de guerre impliquant des incendies, des conflagrations et des produits brulants

Asphyxie

Autres lésions

Bombe à essence

Brulures

résultant d'un incendie causé directement par un moyen incendiaire ou indirectement par une arme de type classique

### Y36.4 Faits de guerre impliquant le tir d'armes à feu et autres moyens de type classique

Balle de :

- caoutchouc (tirée d'un fusil)
- carabine
- fusil
- mitrailleuse
- pistolet

Coups de baïonnette

Noyade au cours de fait de guerre SAI

Plomb (fusil)

### Y36.5 Faits de guerre impliquant des armes nucléaires

Chaleur

Effets d'incendie

Effets de souffle

Exposition à des rayonnements ionisants émis par des armes nucléaires

Autres effets directs et secondaires d'armes nucléaires

### Y36.6 Faits de guerre impliquant des armes biologiques

### Y36.7 Faits de guerre impliquant des armes chimiques et autres moyens non classiques

Gaz, fumées et substances chimiques

Lasers

### Y36.8 Faits de guerre survenu après la cessation des hostilités

Blessures :

- dues à un fait de guerre classées en Y36.0-Y36.7 ou Y36.9 mais survenues après la cessation des hostilités
- par explosion de bombes ou de mines posées au cours de faits de guerre, l'explosion étant survenue après la cessation des hostilités

### Y36.9 Faits de guerre, sans précision

## Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84)

**Incl.:** complications dues à un appareillage médical  
incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux  
substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée à dose thérapeutique ou prophylactique, mais cause d'un effet indésirable quelconque  
réactions anormales de patients ou complications tardives causées par des interventions médicales et chirurgicales, sans mention d'incident au cours de l'intervention

**Excl.:** surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur (X40-X44)

## Médicaments et substances biologiques ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique (Y40-Y59)

**Note:** Se reporter à la Table des médicaments et substances chimiques de l'Index alphabétique pour la liste des médicaments spécifiques classés dans les subdivisions à quatre caractères.

**Excl.:** accidents liés à l'administration de médicaments et de substances biologiques au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (Y60-Y69)

### **Y40 Antibiotiques systémiques**

**Excl.:** antibiotiques :  
• antitumoraux (Y43.3)  
• à usage topique (Y56.-)

- Y40.0 Pénicillines**
- Y40.1 Céphalosporines et autres bêtalactamines**
- Y40.2 Groupe du chloramphénicol**
- Y40.3 Macrolides**
- Y40.4 Tétracyclines**
- Y40.5 Aminosides**  
Streptomycine
- Y40.6 Rifamycines**
- Y40.7 Antibiotiques antifongiques systémiques**
- Y40.8 Autres antibiotiques systémiques**
- Y40.9 Antibiotique systémique, sans précision**

### **Y41 Autres antiinfectieux et antiparasitaires systémiques**

**Excl.:** antiinfectieux à usage topique (Y56.-)

- Y41.0 Sulfamides**
- Y41.1 Antimycobactériens**  
**Excl.:** rifamycines (Y40.6)  
streptomycine (Y40.5)

**Y41.2 Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang**  
*Excl.:* dérivés de l'hydroxyquinoléine (Y41.8)

**Y41.3 Autres antiprotozoaires**

**Y41.4 Anthelminthiques**

**Y41.5 Antiviraux**  
*Excl.:* amantadine (Y46.7)  
cytarabine (Y43.1)

**Y41.8 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés**  
Dérivés de l'hydroxyquinoléine  
*Excl.:* antipaludiques (Y41.2)

**Y41.9 Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision**

**Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs**  
*Excl.:* hormones :

- ocytotiques (Y55.0)
- parathyroïdiennes et leurs dérivés (Y54.7)
- minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (Y54.0-Y54.1)

**Y42.0 Glucocorticoïdes et analogues synthétiques**  
*Excl.:* glucocorticoïdes à usage topique (Y56.-)

**Y42.1 Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés**

**Y42.2 Antithyroïdiens**

**Y42.3 Insuline et hypoglycémifiants oraux [antidiabétiques]**

**Y42.4 Contraceptifs oraux**  
Préparations contenant une seule ou plusieurs substances

**Y42.5 Autres œstrogènes et progestatifs**  
Associations et dérivés

**Y42.6 Antigonadotrophines, antiœstrogènes, antiandrogènes, non classés ailleurs**  
Tamoxifène

**Y42.7 Androgènes et autres anabolisants**

**Y42.8 Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision**  
Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]

**Y42.9 Antagonistes hormonaux, autres et sans précision**

**Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique**  
*Excl.:* vitamines NCA (Y57.7)

**Y43.0 Antiallergiques et antiémétiques**  
*Excl.:* neuroleptiques phénothiaziniques (Y49.3)

**Y43.1 Antimétabolites antitumoraux**  
Cytarabine

**Y43.2 Produits antitumoraux naturels**

- Y43.3    Autres médicaments antitumoraux**  
Antibiotiques antitumoraux  
*Excl.:* tamoxifène (Y42.6)
- Y43.4    Agents immunosuppresseurs**
- Y43.5    Acidifiants et alcalinisants**
- Y43.6    Enzymes, non classés ailleurs**
- Y43.8    Autres substances d'action pharmacologique essentiellement systémique, non classées ailleurs**  
Antagonistes des métaux lourds
- Y43.9    Substance d'action pharmacologique essentiellement systémique, sans précision**
- Y44    Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang**
- Y44.0    Préparations à base de fer et autres préparations prescrites dans les anémies hypochromes**
- Y44.1    Vitamine B<sub>12</sub>, acide folique et autres préparations prescrites dans les anémies mégaloblastiques**
- Y44.2    Anticoagulants**
- Y44.3    Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants**
- Y44.4    Antithrombotiques [inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire]**  
*Excl.:* acide acétylsalicylique (Y45.1)  
dipyridamole (Y52.3)
- Y44.5    Thrombolytiques**
- Y44.6    Sang naturel et produits sanguins**  
*Excl.:* immunoglobulines (Y59.3)
- Y44.7    Succédanés du plasma**
- Y44.9    Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang, autres et sans précision**
- Y45    Médicaments analgésiques, antipyrétiques et antiinflammatoires**
- Y45.0    Opioides et analgésiques apparentés**
- Y45.1    Salicylés**
- Y45.2    Dérivés de l'acide propionique**  
Dérivés de l'acide propanoïque
- Y45.3    Autres antiinflammatoires non stéroïdiens [AINS]**
- Y45.4    Antirhumatismaux**  
*Excl.:* chloroquine (Y41.2)  
glucocorticoïdes (Y42.0)  
salicylés (Y45.1)
- Y45.5    Dérivés du 4-aminophénol**
- Y45.8    Autres médicaments analgésiques et antipyrétiques**
- Y45.9    Médicament analgésique, antipyrétique et antiinflammatoire, sans précision**

**Y46**      **Antiépileptiques et antiparkinsoniens**

*Excl.:* acétazolamide (Y54.2)  
barbituriques NCA (Y47.0)  
benzodiazépines (Y47.1)  
paraldéhyde (Y47.3)

**Y46.0**      **Succinimides**

**Y46.1**      **Oxazolidine-diones**

**Y46.2**      **Dérivés de l'hydantoïne**

**Y46.3**      **Désoxybarbituriques**

**Y46.4**      **Iminostilbènes**  
Carbamazépine

**Y46.5**      **Acide valproïque**

**Y46.6**      **Antiépileptiques, autres et sans précision**

**Y46.7**      **Antiparkinsoniens**  
Amantadine

**Y46.8**      **Myorelaxants d'action centrale**  
*Excl.:* benzodiazépines (Y47.1)

**Y47**      **Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants**

**Y47.0**      **Barbituriques, non classés ailleurs**  
*Excl.:* désoxybarbituriques (Y46.3)  
thiobarbituriques (Y48.1)

**Y47.1**      **Benzodiazépines**

**Y47.2**      **Dérivés du chloral**

**Y47.3**      **Paraldéhyde**

**Y47.4**      **Dérivés du brome**

**Y47.5**      **Sédatifs et hypnotiques en association, non classés ailleurs**

**Y47.8**      **Autres sédatifs, hypnotiques et tranquillisants**  
Méthaqualone

**Y47.9**      **Sédatif, hypnotique et tranquillisant, sans précision**  
Somnifères SAI

**Y48**      **Anesthésiques et gaz thérapeutiques**

**Y48.0**      **Anesthésiques inhalés**

**Y48.1**      **Anesthésiques par voie parentérale**  
Thiobarbituriques

**Y48.2**      **Anesthésiques généraux, autres et sans précision**

**Y48.3**      **Anesthésiques locaux**

**Y48.4**      **Anesthésiques, sans précision**

**Y48.5**      **Gaz thérapeutiques**

**Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs**

*Excl.:* barbituriques NCA (Y47.0)  
benzodiazépines (Y47.1)  
caféine (Y50.2)  
cocaïne (Y48.3)  
dépresseurs de l'appétit [anorexigènes] (Y57.0)  
méthaqualone (Y47.8)

- Y49.0 Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques**
- Y49.1 Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase**
- Y49.2 Antidépresseurs, autres et sans précision**
- Y49.3 Antipsychotiques phénothiaziniques et neuroleptiques**
- Y49.4 Neuroleptiques à base de butyrophénone et de thioxanthène**
- Y49.5 Autres antipsychotiques et neuroleptiques**  
*Excl.:* rauwolfia (Y52.5)
- Y49.6 Psychodysléptiques [hallucinogènes]**
- Y49.7 Psychostimulants pouvant faire l'objet d'un abus**
- Y49.8 Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs**
- Y49.9 Médicament psychotrope, sans précision**

**Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs**

- Y50.0 Analeptiques**
- Y50.1 Antagoniste des opioïdes**
- Y50.2 Méthylxanthines, non classés ailleurs**  
Caféine  
*Excl.:* aminophylline (Y55.6)  
théobromine (Y55.6)  
théophylline (Y55.6)
- Y50.8 Autres stimulants du système nerveux central**
- Y50.9 Stimulant du système nerveux central, sans précision**

**Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome**

- Y51.0 Anticholinestérasiques**
- Y51.1 Autres parasymphaticomimétiques [cholinergiques]**
- Y51.2 Ganglioplégiques, non classés ailleurs**
- Y51.3 Autres parasymphaticolytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs**  
Papavérine
- Y51.4 Agents principalement alphasymphaticomimétiques, non classés ailleurs**  
Métaraminol
- Y51.5 Agents principalement bêtasymphaticomimétiques, non classés ailleurs**  
*Excl.:* salbutamol (Y55.6)

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

**Y51.6     Alphabloquants, non classés ailleurs**  
*Excl.:* alcaloïdes de l'ergot de seigle (Y55.0)

**Y51.7     Bêtabloquants, non classés ailleurs**

**Y51.8     Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs**  
*Excl.:* clonidine (Y52.5)  
          guanéthidine (Y52.5)

**Y51.9     Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision**  
Médicaments stimulant à la fois les récepteurs alphaadrénergiques et bêtaadrénergiques

**Y52     Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire**  
*Excl.:* métaraminol (Y51.4)

**Y52.0     Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire**

**Y52.1     Inhibiteurs calciques**

**Y52.2     Autres antiarythmiques, non classés ailleurs**  
*Excl.:* bêtabloquants (Y51.7)

**Y52.3     Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs**  
Dipyridamole  
*Excl.:* bêtabloquants (Y51.7)  
          inhibiteurs calciques (Y52.1)

**Y52.4     Inhibiteurs de l'enzyme de conversion**

**Y52.5     Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs**  
Clonidine  
Guanéthidine  
Rauwolfia  
*Excl.:* bêtabloquants (Y51.7)  
          diurétiques (Y54.0-Y54.5)  
          inhibiteurs calciques (Y52.1)

**Y52.6     Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants**

**Y52.7     Vasodilatateurs périphériques**  
Acide nicotinique (dérivés)  
*Excl.:* papavérine (Y51.3)

**Y52.8     Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants**

**Y52.9     Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire, autres et sans précision**

**Y53     Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**

**Y53.0     Inhibiteur des récepteurs histaminique H<sub>2</sub>**

**Y53.1     Autres antiacides et antisécrétoires gastriques**

**Y53.2     Laxatifs stimulants**

**Y53.3     Laxatifs salins et osmotiques**



- Y53.4      Autres laxatifs**  
Médicaments pour l'atonie intestinale
- Y53.5      Médicaments facilitant la digestion**
- Y53.6      Antidiarrhéiques**  
*Excl.:* antibiotiques systémiques et autres antiinfectieux (Y40-Y41)
- Y53.7      Emétiques**
- Y53.8      Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**
- Y53.9      Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision**
- Y54      Médicaments agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique**
- Y54.0      Minéralocorticoïdes**
- Y54.1      Antagonistes des minéralocorticoïdes [antagonistes de l'aldostérone]**
- Y54.2      Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique**  
Acétazolamide
- Y54.3      Dérivés de la benzothiadiazine**
- Y54.4      Diurétiques de l'anse**
- Y54.5      Autres diurétiques**
- Y54.6      Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique**  
Sels de réhydratation orale
- Y54.7      Médicaments agissant sur le métabolisme du calcium**  
Groupe de la vitamine D  
Hormones parathyroïdiennes et dérivés
- Y54.8      Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique**
- Y54.9      Sels minéraux, non classés ailleurs**
- Y55      Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire**
- Y55.0      Ocytociques**  
Alcaloïdes de l'ergot de seigle  
*Excl.:* œstrogènes, progestatifs et antagonistes (Y42.5-Y42.6)
- Y55.1      Myorelaxants**  
*Excl.:* myorelaxants d'action centrale (Y46.8)
- Y55.2      Médicaments agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision**
- Y55.3      Antitussifs**
- Y55.4      Expectorants**
- Y55.5      Médicaments contre le coryza [rhume banal]**

**Y55.6 Antiasthmatiques, non classés ailleurs**

Aminophylline  
Salbutamol  
Théobromine  
Théophylline

*Excl.:* agents bêtasymphaticomimétiques (Y51.5)  
hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (Y42.8)

**Y55.7 Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision**

**Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire**

*Incl.:* glucocorticoïdes à usage topique

**Y56.0 Médicaments antifongiques, antiinfectieux et antiinflammatoires pour application locale, non classés ailleurs**

**Y56.1 Antiprurigineux**

**Y56.2 Astringents et détergents locaux**

**Y56.3 Émollients, adoucissants et protecteurs**

**Y56.4 Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires**

**Y56.5 Médicaments et préparations ophtalmologiques**

**Y56.6 Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie**

**Y56.7 Médicaments dentaires pour application locale**

**Y56.8 Autres topiques agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses**  
Spermicides

**Y56.9 Topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, sans précision**

**Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision**

**Y57.0 Dépresseurs de l'appétit [anorexigènes]**

**Y57.1 Lipotropes**

**Y57.2 Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs**

**Y57.3 Produits de désintoxication alcoolique**

**Y57.4 Excipients pharmaceutiques**

**Y57.5 Produit de contraste utilisé en radiologie**

**Y57.6 Autres agents de diagnostic**

**Y57.7 Vitamines, non classées ailleurs**

*Excl.:* acide nicotinique (Y52.7)  
vitamine :  
• B<sub>12</sub> (Y44.1)  
• D (Y54.7)  
• K (Y44.3)

**Y57.8 Autres substances et médicaments**

**Y57.9** Substance et médicament, sans précision

**Y58** Vaccins bactériens

**Y58.0** BCG

**Y58.1** Antityphoïdique et paratyphoïdique

**Y58.2** Anticholérique

**Y58.3** Antipesteux

**Y58.4** Antitétanique

**Y58.5** Antidiphthérique

**Y58.6** Anticoquelucheux, y compris en association

**Y58.8** Vaccins bactériens mixtes, sauf ceux qui contiennent du vaccin anticoquelucheux

**Y58.9** Vaccins bactériens, autres et sans précision

**Y59** Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision

**Y59.0** Vaccins antiviraux

**Y59.1** Vaccins antirickettsies

**Y59.2** Vaccins antiprotozoaires

**Y59.3** Immunoglobulines

**Y59.8** Autres vaccins et substances biologiques précisés

**Y59.9** Vaccin ou substance biologique, sans précision

## Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (Y60-Y69)

*Excl.:* actes médicaux et chirurgicaux à l'origine de réactions anormales du patient, sans mention d'incident au cours de l'intervention (Y83-Y84)  
détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif médical (lors d'une intervention) (après implantation) (au cours de l'utilisation) (Y70-Y82)  
dispositifs médicaux associés à des accidents dus à des causes externes classées ailleurs (V01-Y59, Y85-Y87, Y89.-)

**Y60** Coupure, piqure, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

**Y60.0** Au cours d'une intervention chirurgicale

**Y60.1** Au cours d'une perfusion ou transfusion

**Y60.2** Au cours d'une dialyse rénale ou autre perfusion

**Y60.3** Au cours d'une injection ou vaccination

**Y60.4** Au cours d'une endoscopie

**Y60.5** Au cours d'un cathétérisme cardiaque

**Y60.6** Au cours d'une aspiration, d'une ponction et d'un autre cathétérisme

**Y60.7** Au cours de l'administration d'un lavement

**Y60.8** Au cours d'un autre acte médical et chirurgical

**Y60.9** Au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision

**Y61** Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

**Y61.0** Au cours d'une intervention chirurgicale

**Y61.1** Au cours d'une perfusion ou transfusion

**Y61.2** Au cours d'une dialyse rénale ou autre perfusion

**Y61.3** Au cours d'une injection ou vaccination

**Y61.4** Au cours d'une endoscopie

**Y61.5** Au cours d'un cathétérisme cardiaque

**Y61.6** Au cours d'une aspiration, d'une ponction et d'un autre cathétérisme

**Y61.7** Au cours de l'extraction d'un cathéter ou d'un tamponnement

**Y61.8** Au cours d'autres actes médicaux et chirurgicaux

**Y61.9** Au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision

**Y62** Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

**Y62.0** Au cours d'une intervention chirurgicale

**Y62.1** Au cours d'une perfusion ou transfusion

**Y62.2** Au cours d'une dialyse rénale ou autre perfusion

**Y62.3** Au cours d'une injection ou vaccination

**Y62.4** Au cours d'une endoscopie

**Y62.5** Au cours d'un cathétérisme cardiaque

**Y62.6** Au cours d'une aspiration, d'une ponction et d'un autre cathétérisme

**Y62.8** Au cours d'autres actes médicaux et chirurgicaux

**Y62.9** Au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision

**Y63** Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

*Excl.:* surdosage accidentel de médicaments et erreur de prescription (X40-X44)

**Y63.0** Administration en quantité excessive de sang ou d'un autre liquide au cours d'une transfusion ou perfusion

**Y63.1** Erreur de dilution au cours d'une perfusion

**Y63.2** Dose excessive administrée en radiothérapie

**Y63.3** Irradiation par inadvertance d'un malade au cours d'un acte médical

**Y63.4** Erreur de dosage au cours de sismothérapie ou d'insulinothérapie

- Y63.5 Température inadéquate au cours d'application locale ou de tamponnement
- Y63.6 Non-administration d'un médicament ou d'une substance biologique nécessaire
- Y63.8 Erreur de dosage au cours d'autres actes médicaux et chirurgicaux
- Y63.9 Erreur de dosage au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision

**Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées**

- Y64.0 Transfusion ou perfusion d'une substance médicale ou biologique contaminée
- Y64.1 Injection ou vaccination avec une substance médicale ou biologique contaminée
- Y64.8 Administration par d'autres moyens d'une substance médicale ou biologique contaminée
- Y64.9 Administration par des moyens non précisés d'une substance médicale ou biologique contaminée  
*Administration SAI d'une substance médicale ou biologique contaminée*

**Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux**

- Y65.0 Incompatibilité sanguine au cours d'une transfusion
- Y65.1 Erreur de liquide utilisé lors d'une perfusion
- Y65.2 Lâchage de suture ou de ligature au cours d'une intervention chirurgicale
- Y65.3 Malposition de canule endotrachéale au cours d'une intubation durant une anesthésie
- Y65.4 Échec à l'introduction ou à l'extraction d'autres canules ou instruments
- Y65.5 Exécution d'une intervention non appropriée
- Y65.8 Autres accidents et complications précisés au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

**Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux**

*Incl.:* Arrêt prématuré de soins médicaux et chirurgicaux

**Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision**

## Dispositifs médicaux associés à des accidents au cours de leur usage diagnostique et thérapeutique (Y70-Y82)

**Incl.:** détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif médical (lors d'une intervention) (après implantation) (au cours de l'utilisation)

**Excl.:** accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux classés en Y60-Y69 (Y60-Y69) complications ultérieures liées à l'utilisation de dispositifs médicaux, sans mention de détérioration ou de mauvais fonctionnement (Y83-Y84)  
dispositifs médicaux associés à des accidents dus à des causes externes classées ailleurs (V01-Y59, Y85-Y87, Y89.-)

Les subdivisions suivantes à quatre caractères s'appliquent aux catégories Y70-Y82 :

- .0 Appareil pour diagnostic et monitoring**
- .1 Appareil pour traitement (non chirurgical) et rééducation**
- .2 Prothèse et autres implants, matériel et accessoires**
- .3 Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures)**
- .8 Appareils divers, non classés ailleurs**

**Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y73 Appareils utilisés en gastroentérologie et en urologie, associés à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y74 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y79 Appareils orthopédiques, associés à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y80 Appareils de médecine physique, associés à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des accidents**  
[voir subdivisions avant Y70]

**Y82 Appareils associés à des accidents, autres et sans précision**  
[voir subdivisions avant Y70]

Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention  
(Y83-Y84)

*Excl.:* accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux classés en Y60-Y69 (Y60-Y69) détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif médical (lors d'une intervention) (après implantation) (au cours de l'utilisation) (Y70-Y82)  
dispositifs médicaux associés à des accidents dus à des causes externes classées ailleurs (V01-Y59, Y85-Y87, Y89.-)

**Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention**

- Y83.0 Intervention chirurgicale avec transplantation d'un organe entier
- Y83.1 Intervention chirurgicale avec implantation d'une prothèse interne
- Y83.2 Intervention chirurgicale avec anastomose, pontage ou greffe
- Y83.3 Intervention chirurgicale avec abouchement externe
- Y83.4 Autres interventions chirurgicales réparatrices
- Y83.5 Amputation de membre(s)
- Y83.6 Ablation d'un autre organe (partielle) (totale)
- Y83.8 Autres interventions chirurgicales
- Y83.9 Intervention chirurgicale, sans précision

**Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention**

- Y84.0 Cathétérisme cardiaque
- Y84.1 Dialyse rénale

- Y84.2**     **Acte radiologique et radiothérapie**
- Y84.3**     **Choc thérapeutique**
- Y84.4**     **Aspiration d'un liquide**
- Y84.5**     **Mise en place d'une sonde gastrique ou duodénale**
- Y84.6**     **Sondage urinaire**
- Y84.7**     **Prélèvement de sang**
- Y84.8**     **Autres actes médicaux**
- Y84.9**     **Acte médical, sans précision**

### Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité (Y85-Y89)

*Note:* Les catégories Y85-Y89 doivent servir à indiquer les circonstances qui sont la cause du décès, de la déficience ou de l'incapacité résultant de séquelles ou "effets tardifs", qui sont classés ailleurs. Ces séquelles comprennent des états signalés comme tels ou se présentant comme des "effets tardifs" au moins un an après l'événement initial.

Ces catégories ne doivent pas être utilisées pour signaler les intoxications et les expositions nocives chroniques. Les coder comme des intoxications et expositions nocives en cours.

- Y85**     **Séquelles d'un accident de transport**
  - Y85.0**     **Séquelles d'un accident de véhicule à moteur**
  - Y85.9**     **Séquelles d'accidents de transport, autres et sans précision**
- Y86**     **Séquelles d'autres accidents**
- Y87**     **Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'un événement, d'intention non déterminée**
  - Y87.0**     **Séquelles d'une lésion auto-infligée**
  - Y87.1**     **Séquelles d'une agression**
  - Y87.2**     **Séquelles d'un événement d'intention non déterminée**
- Y88**     **Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles**
  - Y88.0**     **Séquelles de l'administration de médicaments et de substances biologiques ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique**
  - Y88.1**     **Séquelles d'accidents et de complications survenus au cours d'actes médicaux et chirurgicaux**
  - Y88.2**     **Séquelles d'appareils médicaux associés à des accidents au cours d'actes diagnostiques et thérapeutiques**



**Y88.3** Séquelles d'actes médicaux et chirurgicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complication ultérieure, sans mention d'accident au cours de l'intervention

**Y89** Séquelles d'autres causes externes

**Y89.0** Séquelles de l'intervention de la force publique

**Y89.1** Séquelles de faits de guerre

**Y89.9** Séquelles de cause externe, sans précision

Facteurs supplémentaires se rapportant aux causes de morbidité et de mortalité classées ailleurs  
(Y90-Y98)

*Note:* Ces catégories peuvent servir, au besoin, à apporter des renseignements supplémentaires sur les causes de morbidité et de mortalité. Elles ne doivent pas être utilisées comme code de la cause initiale de mortalité ou de morbidité.

**Y90** Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le taux d'alcoolémie

**Y90.0** Alcoolémie inférieure à 20 mg/100 ml

**Y90.1** Alcoolémie de 20 à moins de 40 mg/100 ml

**Y90.2** Alcoolémie de 40 à moins de 60 mg/100 ml

**Y90.3** Alcoolémie de 60 à moins de 80 mg/100 ml

**Y90.4** Alcoolémie de 80 à moins de 100 mg/100 ml

**Y90.5** Alcoolémie de 100 à moins de 120 mg/100 ml

**Y90.6** Alcoolémie de 120 à moins de 200 mg/100 ml

**Y90.7** Alcoolémie de 200 à moins de 240 mg/100 ml

**Y90.8** Alcoolémie égale ou supérieure à 240 mg/100 ml

**Y90.9** Présence d'alcool dans le sang, sans précision de taux

**Y91** Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le degré d'intoxication

*Excl.:* preuve du rôle de l'alcool confirmé par le taux d'alcoolémie (Y90.-)

**Y91.0** Intoxication alcoolique légère

Odeur d'alcool dans l'haleine, légers troubles du comportement dans les fonctions et les réactions, ou légers troubles de la coordination.

**Y91.1** Intoxication alcoolique modérée

Odeur d'alcool dans l'haleine, troubles modérés du comportement dans les fonctions et les réactions, ou troubles modérés de la coordination.

**Y91.2** Intoxication alcoolique sévère

Troubles importants dans les fonctions et les réactions, troubles importants de la coordination, ou coopération difficile.

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

### **Y91.3 Intoxication alcoolique très sévère**

Troubles très importants dans les fonctions et les réactions, troubles sévères de la coordination, ou perte de la faculté de coopération.

### **Y91.9 Rôle de l'alcool, sans autre indication**

Rôle de l'alcool soupçonné SAI

### **Y95 Facteurs nosocomiaux**

### **Y96 Facteurs liés aux conditions de travail**

### **Y97 Facteurs liés à la pollution de l'environnement**

### **Y98 Facteurs liés au mode de vie**

## **Chapitre XXI**



## Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00 - Z99)

**Note:** Ce chapitre ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour le codage de la cause initiale de mortalité.

Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que maladie, traumatisme ou cause externe classés dans les catégories A00-Y89, ce qui peut se produire dans deux cas principaux :

- a) quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme ;
- b) quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il faudra se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour maladie ou traumatisme.

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- Z00-Z13 Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers
- Z20-Z29 Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
- Z30-Z39 Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
- Z40-Z54 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
- Z55-Z65 Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socioéconomiques et psychosociales
- Z70-Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
- Z80-Z99 Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections

### Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)

**Note:** Les résultats anormaux non spécifiques découverts au moment de ces examens sont classés dans les catégories R70-R94.

**Excl.:** examens relatifs à la grossesse et à la reproduction (Z30-Z36, Z39.-)

#### **Z00**

#### **Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté**

**Excl.:** examen à des fins administratives (Z02.-)  
examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

#### **Z00.0**

#### **Examen médical général**

Bilan de santé SAI

Examen périodique (annuel) (physique)

**Excl.:** examen de santé de :

- nourrisson ou enfant (Z00.1)
- souspopulation définie (Z10.-)

### **Z00.1 Examen de routine de l'enfant**

Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l'enfant

*Excl.:* surveillance médicale des enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

### **Z00.2 Examen à la période de croissance rapide de l'enfance**

### **Z00.3 Examen de l'adolescent en cours de croissance**

Examen de la puberté

### **Z00.4 Examen psychiatrique général, non classé ailleurs**

*Excl.:* examen demandé pour raison médico-légale (Z04.6)

### **Z00.5 Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu**

### **Z00.6 Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique**

### **Z00.8 Autres examens généraux**

Examen sanitaire au cours d'enquêtes de population

## **Z01**

### **Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté**

*Incl.:* examen de routine limité à un organe donné

*Excl.:* examen(s) :

- à des fins administratives (Z02.-)
- pour suspicion de maladies, non confirmées (Z03.-)
- spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

### **Z01.0 Examen des yeux et de la vision**

*Excl.:* examen pour le permis de conduire (Z02.4)

### **Z01.1 Examen des oreilles et de l'audition**

### **Z01.2 Examen dentaire**

### **Z01.3 Mesure de la tension artérielle**

### **Z01.4 Examen gynécologique (de routine) (général)**

Examen pelvien (annuel) (périodique)

Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l'utérus

*Excl.:* examen de routine pour surveillance d'une contraception (Z30.4-Z30.5)  
examen ou test de grossesse (Z32.-)

### **Z01.5 Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation**

Tests (de) :

- allergie
- cutanés à la recherche d'une :
  - hypersensibilité
  - maladie bactérienne

### **Z01.6 Examen radiologique, non classé ailleurs**

Contrôle radiographique thoracique

Mammographie de routine

### **Z01.7 Examens de laboratoire**

### **Z01.8 Autres examens spéciaux précisés**

### **Z01.9 Examen spécial, sans précision**

**Z02**

**Examen médical et prise de contact à des fins administratives**

**Z02.0**

**Examen pour l'admission dans une institution éducative**

Examen pour l'admission à l'école maternelle (institution d'éducation préscolaire)

**Z02.1**

**Examen d'embauche**

*Excl.:* examen de médecine du travail (Z10.0)

**Z02.2**

**Examen pour l'admission dans une institution**

*Excl.:* examen :

- général des résidents d'une institution (Z10.1)
- pour admission dans une prison (Z02.8)

**Z02.3**

**Examen d'incorporation dans l'armée**

*Excl.:* examen général de routine de personnes appartenant aux forces armées (Z10.2)

**Z02.4**

**Examen pour le permis de conduire**

**Z02.5**

**Examen pour la pratique d'un sport**

*Excl.:* alcootest et recherche de substances pharmacologiques dans le sang (Z04.0)  
examen général de personnes membres d'une équipe sportive (Z10.3)

**Z02.6**

**Examen à des fins d'assurance**

**Z02.7**

**Délivrance d'un certificat médical**

Délivrance d'un certificat médical de :

- aptitude
- cause de décès
- incapacité
- invalidité

*Excl.:* contact pris pour un examen médical général (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-)

**Z02.8**

**Autres examens à des fins administratives**

Examen (pour) :

- admission dans :
  - camp d'été
  - prison
- adoption
- immigration
- naturalisation
- prénuptial

*Excl.:* surveillance médicale des enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

**Z02.9**

**Examen à des fins administratives, sans précision**

**Z03**

**Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, non confirmées**

*Incl.:* personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires après examen et mise en observation

*Excl.:* sujet inquiet de son état de santé, aucun diagnostic n'étant posé (Z71.1)

**Z03.0**

**Mise en observation pour suspicion de tuberculose**

**Z03.1**

**Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne**

**Z03.2 Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Mise en observation pour :        | sans trouble psychiatrique évident |
| • activité répréhensible en bande |                                    |
| • comportement asocial            |                                    |
| • pyromanie                       |                                    |
| • vol à l'étalage                 |                                    |

**Z03.3 Mise en observation pour suspicion d'affection du système nerveux**

**Z03.4 Mise en observation pour suspicion d'infarctus du myocarde**

**Z03.5 Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardiovasculaires**

**Z03.6 Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées**

Mise en observation pour suspicion de :

- effet indésirable d'un médicament
- intoxication

**Z03.8 Mise en observation pour suspicion d'autres maladies**

**Z03.9 Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision**

**Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons**

*Incl.:* examen à des fins médico-légales

**Z04.0 Alcooltest et recherche de substances pharmacologiques dans le sang**

*Excl.:* présence de :

- alcool dans le sang (R78.0)
- substances pharmacologiques dans le sang (R78.-)

**Z04.1 Examen et mise en observation après un accident de transport**

*Excl.:* après un accident de travail (Z04.2)

**Z04.2 Examen et mise en observation après un accident du travail**

**Z04.3 Examen et mise en observation après un autre accident**

**Z04.4 Examen et mise en observation après allégation de viol et de séduction**

Examen de la victime ou du coupable après allégation de viol ou de séduction

**Z04.5 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression**

Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression

**Z04.6 Examen psychiatrique général, à la demande des autorités**

**Z04.8 Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées**

Z04.800 Examen et mise en observation pour enregistrement électroencéphalographique de longue durée

Z04.801 Examen et mise en observation pour polysomnographie  
Examen et mise en observation pour polygraphie

Z04.802 Examen et mise en observation pour bilan préopératoire

Z04.880 Autres examens et mises en observation pour d'autres raisons précisées  
Demande d'expertise

**Z04.9 Examen et mise en observation pour une raison non précisée**

Mise en observation SAI



**Z08****Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne***Incl.:* surveillance médicale après traitement*Excl.:* soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)**Z08.0****Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne****Z08.1****Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne***Excl.:* séance de radiothérapie (Z51.0)**Z08.2****Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne***Excl.:* séance de chimiothérapie (Z51.1)**Z08.7****Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne****Z08.8****Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne****Z08.9****Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision****Z09****Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes***Incl.:* surveillance médicale après traitement*Excl.:* soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

surveillance (de) :

- contraception (Z30.4-Z30.5)
- médicale après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
- prothèses et autres appareils (Z44-Z46)

**Z09.0****Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections****Z09.1****Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections***Excl.:* séance de radiothérapie (Z51.0)**Z09.2****Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections***Excl.:* chimiothérapie d'entretien (Z51.1-Z51.2)**Z09.3****Examen de contrôle après psychothérapie****Z09.4****Examen de contrôle après traitement d'une fracture****Z09.7****Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections****Z09.8****Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections****Z09.9****Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision****Z10****Examen général de routine d'une souspopulation définie***Excl.:* examen médical à des fins administratives (Z02.-)**Z10.0****Examen de médecine du travail***Excl.:* examen d'embauche (Z02.1)**Z10.1****Examen général de routine des résidents d'institutions***Excl.:* examen d'admission dans une institution (Z02.2)**Z10.2****Examen général de routine des forces armées***Excl.:* examen d'incorporation (Z02.3)**Z10.3****Examen général de routine des équipes sportives**

*Excl.:* alcootest et recherche de substances pharmacologiques dans le sang (Z04.0)  
examen pour la pratique d'un sport (Z02.5)

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

### **Z10.8 Examens généraux de routine d'autres souspopulations définies**

Écoliers  
Étudiants

### **Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires**

#### **Z11.0 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses intestinales**

#### **Z11.1 Examen spécial de dépistage de tuberculose pulmonaire**

#### **Z11.2 Examen spécial de dépistage d'autres maladies bactériennes**

#### **Z11.3 Examen spécial de dépistage des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**

#### **Z11.4 Examen spécial de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**

#### **Z11.5 Examen spécial de dépistage d'autres maladies à virus**

*Excl.:* maladies intestinales à virus (Z11.0)

#### **Z11.6 Examen spécial de dépistage d'autres maladies à protozoaires et helminthiases**

*Excl.:* maladies intestinales à protozoaires (Z11.0)

#### **Z11.8 Examen spécial de dépistage d'autres maladies infectieuses et parasitaires**

Maladies à :

- Chlamydia
- Rickettsia
- spirochètes

Mycoses

#### **Z11.9 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires, sans précision**

### **Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs**

#### **Z12.0 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac**

#### **Z12.1 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin**

#### **Z12.2 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire**

#### **Z12.3 Examen spécial de dépistage de tumeur du sein**

*Excl.:* mammographie de routine (Z01.6)

#### **Z12.4 Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus**

*Excl.:* test de routine ou dans le cadre d'un examen général gynécologique (Z01.4)

#### **Z12.5 Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate**

#### **Z12.6 Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie**

#### **Z12.8 Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations**

#### **Z12.9 Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision**

### **Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques**

#### **Z13.0 Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**

#### **Z13.1 Examen spécial de dépistage de diabète sucré**

- Z13.2 Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition**
- Z13.3 Examen spécial de dépistage des troubles mentaux et du comportement**  
 Alcoolisme  
 Dépression  
 Retard mental
- Z13.4 Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance**  
*Excl.:* examen de routine pendant la croissance du nourrisson ou de l'enfant (Z00.1)
- Z13.5 Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles**
- Z13.50 Examen spécial de dépistage des affections des yeux
- Z13.51 Examen spécial de dépistage des affections des oreilles
- Z13.6 Examen spécial de dépistage des affections cardiovasculaires**
- Z13.7 Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
- Z13.8 Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées**  
 Affections (des) :  
 • dentaires  
 • glandes endocrines et du métabolisme  
*Excl.:* diabète sucré (Z13.1)
- Z13.9 Examen spécial de dépistage, sans précision**

## Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)

- Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles**
- Z20.0 Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales**
- Z20.1 Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose**
- Z20.2 Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**
- Z20.3 Sujets en contact avec et exposés à la rage**
- Z20.4 Sujets en contact avec et exposés à la rubéole**
- Z20.5 Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale**
- Z20.6 Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**  
*Excl.:* infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
- Z20.7 Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations**
- Z20.8 Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles**
- Z20.9 Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée**

**Z21**

**Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**

*Incl.:* Séropositivité au VIH SAI

*Excl.:* contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)  
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)  
• compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)  
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

**Z22**

**Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse**

*Incl.:* sujet suspecté porteur

**Z22.0 Sujet porteur de typhoïde**

**Z22.1 Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses**

**Z22.2 Sujet porteur de diphtérie**

**Z22.3 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées**

Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des :

- méningocoques
- staphylocoques
- streptocoques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (U82–U83) pour identifier une résistance de l'agent infectieux aux médicaments antimicrobiens.

**Z22.4 Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**

Sujet porteur de :

- blénorragie
- syphilis

**Z22.6 Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]**

**Z22.7 Sujet porteur d'infection tuberculeuse latente**

Sujet porteur de tuberculose latente

*Excl.:* Résultat anormal au test Mantoux (R76.1)

**Z22.8 Sujet porteur d'autres maladies infectieuses**

**Z22.9 Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision**

**Z23**

**Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne**

*Excl.:* vaccination :

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28.-)

**Z23.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul**

**Z23.1 Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB]**

**Z23.2 Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]**

**Z23.3 Nécessité d'une vaccination contre la peste**

**Z23.4 Nécessité d'une vaccination contre la tularémie**

**Z23.5 Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul**

**Z23.6 Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule**

**Z23.7 Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule**

**Z23.8** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques

**Z24** Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques

*Excl.:* vaccination :

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28.-)

**Z24.0** Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite

**Z24.1** Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les arthropodes

**Z24.2** Nécessité d'une vaccination contre la rage

**Z24.3** Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune

**Z24.4** Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule

**Z24.5** Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule

**Z24.6** Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale

**Z25** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques

*Excl.:* vaccination :

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28.-)

**Z25.0** Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls

**Z25.1** Nécessité d'une vaccination contre la grippe

**Z25.8** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées

**Z26** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques

*Excl.:* vaccination :

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28.-)

**Z26.0** Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose

**Z26.8** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques précisées

**Z26.9** Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision  
Nécessité d'une vaccination SAI

**Z27** Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses

*Excl.:* vaccination non faite (Z28.-)

**Z27.0** Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB]

**Z27.1** Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCQ]

**Z27.2** Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCQ + TAB]

**Z27.3** Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCQ + polio]

- Z27.4**      Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR]
- Z27.8**      Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses
- Z27.9**      Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision
- Z28**      **Vaccination non faite**
  - Z28.0**      Vaccination non faite en raison d'une contre-indication
  - Z28.1**      Vaccination non faite par décision du sujet pour raisons de conviction ou de pression sociale
  - Z28.2**      Vaccination non faite par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées
  - Z28.8**      Vaccination non faite pour d'autres raisons
  - Z28.9**      Vaccination non faite, sans précision
- Z29**      **Nécessité d'autres mesures prophylactiques**
  - Excl.:* chirurgie prophylactique (Z40.-)  
             désensibilisation aux allergènes (Z51.6)
  - Z29.0**      **Isolement**  
Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse
  - Z29.1**      **Immunothérapie prophylactique**  
Administration d'immunoglobuline
  - Z29.2**      **Autres mesures de chimiothérapie prophylactique**  
Antibiothérapie prophylactique  
Chimio prophylaxie
  - Z29.8**      **Autres mesures prophylactiques précisées**
  - Z29.9**      **Mesure prophylactique, sans précision**

Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction  
(Z30-Z39)

- Z30**      **Prise en charge d'une contraception**
  - Z30.0**      **Conseils et avis généraux concernant la contraception**  
Planification familiale SAI  
Première prescription de moyens contraceptifs
  - Z30.1**      **Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**
  - Z30.2**      **Stérilisation**  
Admission pour ligature des trompes de Fallope ou vasectomie

- Z30.3      Extraction cataméniale**  
Interruption de grossesse  
Régulation cataméniale
- Z30.4      Surveillance de contraceptifs**  
Examen de routine pour suivi de contraception  
Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs
- Z30.5      Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**  
Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]
- Z30.8      Autres prises en charge d'une contraception**  
Spermogramme après vasectomie
- Z30.9      Prise en charge d'une contraception, sans précision**
- Z31      Mesures procréatives**  
*Excl.:* complications de la fécondation artificielle (N98.-)
- Z31.0      Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation**
- Z31.1      Insémination artificielle**
- Z31.2      Fécondation in vitro**  
Admission pour prélèvement ou implantation d'ovules
- Z31.3      Autres méthodes de fécondation assistée**
- Z31.4      Recherches et tests en vue d'une procréation**  
Insufflation tubaire  
Spermogramme  
*Excl.:* spermogramme après vasectomie (Z30.8)
- Z31.5      Conseil génétique**
- Z31.6      Conseils et avis généraux en matière de procréation**
- Z31.8      Autres mesures procréatives**
- Z31.9      Mesure procréative, sans précision**
- Z32      Examen et test de grossesse**
- Z32.0      Grossesse non (encore) confirmée**
- Z32.1      Grossesse confirmée**
- Z33      Grossesse constatée fortuitement**  
*Incl.:* Grossesse SAI
- Z34      Surveillance d'une grossesse normale**
- Z34.0      Surveillance d'une première grossesse normale**
- Z34.8      Surveillance d'une autre grossesse normale**
- Z34.9      Surveillance d'une grossesse normale, sans précision**
- Z35      Surveillance d'une grossesse à haut risque**
- Z35.0      Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité**

### **Z35.1 Surveillances d'une grossesse avec antécédent d'avortement**

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle :

- hydatiforme
- vésiculaire

*Excl.:* avortements à répétition :

- sans mention de grossesse actuelle (N96)
- soins au cours de la grossesse (O26.2)

### **Z35.2 Surveillances d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer**

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de :

- affections classées à O10-O92
- morts du nouveau-né
- mort-nés

### **Z35.3 Surveillances d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants**

Grossesse dissimulée

### **Z35.4 Surveillances de grossesse avec multiparité élevée**

*Excl.:* multiparité sans mention de grossesse actuelle (Z64.1)

### **Z35.5 Surveillances d'une primipare âgée**

### **Z35.6 Surveillances d'une primipare très jeune**

### **Z35.7 Surveillances d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux**

### **Z35.8 Surveillances d'autres grossesses à haut risque**

### **Z35.9 Surveillances de grossesse à haut risque, sans précision**

## **Z36**

### **Dépistage prénatal**

*Excl.:* résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-) soins prénatals de routine (Z34-Z35)

### **Z36.0 Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques**

Amniocentèse

Prélèvement placentaire (par voie vaginale)

### **Z36.1 Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alphafoetoprotéines**

### **Z36.2 Autres dépistages prénatals par amniocentèse**

### **Z36.3 Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques**

### **Z36.4 Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques**

### **Z36.5 Dépistage prénatal d'iso-immunisation**

### **Z36.8 Autres dépistages prénatals**

Dépistage d'hémoglobinopathie

### **Z36.9 Dépistage prénatal, sans précision**

## **Z37**

### **Résultat de l'accouchement**

*Note:* Cette catégorie sera utilisée comme code additionnel pour identifier le résultat de l'accouchement sur le dossier de la mère.

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour préciser les circonstances de la naissance avec les souscatégories appropriées :

0 naissance en dehors d'une interruption de grossesse pour motif médical



- 1 naissance à la suite d'une interruption de grossesse pour motif médical
- Z37.0 Naissance unique, enfant vivant**
- Z37.1 Naissance unique, enfant mort-né**
- Z37.2 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants**
- Z37.3 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né**
- Z37.4 Naissance gémellaire, jumeaux mort-nés**
- Z37.5 Autres naissances multiples, tous nés vivants**
- Z37.6 Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants**
- Z37.7 Autres naissances multiples, tous mort-nés**
- Z37.9 Résultat de l'accouchement, sans précision**  
 Naissance :  
 • multiple SAI  
 • unique SAI
- Z38 Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance**
- Z38.0 Enfant unique, né à l'hôpital**
- Z38.1 Enfant unique, né hors d'un hôpital**
- Z38.2 Enfant unique, lieu de naissance non précisé**  
 Enfant né vivant SAI
- Z38.3 Jumeaux, nés à l'hôpital**
- Z38.4 Jumeaux, nés hors d'un hôpital**
- Z38.5 Jumeaux, lieu de naissance non précisé**
- Z38.6 Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital**
- Z38.7 Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital**
- Z38.8 Autres naissances multiples, lieu de naissance non précisé**
- Z39 Soins et examens du postpartum**
- Z39.0 Soins et examens immédiatement après l'accouchement**  
 Soins et mise en observation, cas sans complications  
*Excl.:* soins pour des complications du postpartum – voir Index alphabétique
- Z39.00 Soins et examens immédiatement après un accouchement hors d'un établissement de santé**
- Z39.08 Soins et examens immédiatement après l'accouchement, autres et sans précision**
- Z39.1 Soins et examens de l'allaitement maternel**  
 Surveillance de l'allaitement  
*Excl.:* troubles de la lactation (O92.-)
- Z39.2 Contrôle de routine au cours du postpartum**

## Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)

**Note:** Les catégories Z40-Z54 seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être utilisées pour des malades ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rechute ou pour la prévenir.

**Excl.:** examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08-Z09)

### **Z40 Opération prophylactique**

#### **Z40.0 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes**

Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique

Z40.00 Ablation prophylactique de sein

Z40.01 Ablation prophylactique d'organe de l'appareil génital féminin

Z40.02 Ablation prophylactique d'organe de l'appareil digestif

Z40.08 Ablation prophylactique d'autres organes

#### **Z40.8 Autres opérations prophylactiques**

#### **Z40.9 Opération prophylactique, sans précision**

### **Z41 Thérapie sans raison médicale**

#### **Z41.0 Implant de cheveux**

#### **Z41.1 Autres opérations plastiques pour raisons esthétiques**

Implant mammaire

**Excl.:** chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.-)

#### **Z41.2 Circoncision rituelle et de routine**

#### **Z41.3 Perçage du lobe de l'oreille**

#### **Z41.8 Autres thérapies sans raison médicale**

Z41.80 Intervention de confort

Z41.88 Autres thérapies sans raison médicale, non classées ailleurs

#### **Z41.9 Thérapie sans raison médicale, sans précision**

**Z42**

**Soins de contrôle comprenant une opération plastique**

*Incl.:* chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération réparation d'un tissu cicatriciel

*Excl.:* chirurgie plastique :

- comme traitement d'une lésion traumatique récente ; coder à cette lésion traumatique – voir Index alphabétique
- chirurgie plastique :
- pour des raisons esthétiques (Z41.1)

- Z42.0 Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou**
- Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein**
- Z42.2 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc**
- Z42.3 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures**
- Z42.4 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures**
- Z42.8 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps**
- Z42.9 Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision**

**Z43**

**Surveillance de stomies**

*Incl.:* enlèvement d'un cathéter  
nettoyage  
obturation  
passage de sonde ou de bougie  
réfection

*Excl.:* complications de stomies (J95.0, K91.4, N99.5)  
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)  
stomie ne nécessitant pas de soins médicaux (Z93.-)

- Z43.0 Surveillance de trachéostomie**
- Z43.1 Surveillance de gastrostomie**
- Z43.2 Surveillance d'iléostomie**
- Z43.3 Surveillance de colostomie**
- Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif**
- Z43.5 Surveillance de cystostomie**
- Z43.6 Surveillance d'autres stomies des voies urinaires**  
Néphrostomie  
Urétérostomie  
Urétrostomie
- Z43.7 Surveillance de vagin artificiel**
- Z43.8 Surveillance d'autres stomies**
- Z43.9 Surveillance d'une stomie non précisée**

**Z44**

**Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe**

*Excl.:* présence d'un appareil de prothèse (Z97.-)

- Z44.0 Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)**
- Z44.1 Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)**

- Z44.2**     **Mise en place et ajustement d'un œil artificiel**  
*Excl.:* complication mécanique d'une prothèse oculaire (T85.3)
- Z44.3**     **Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein**
- Z44.8**     **Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe**
- Z44.9**     **Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé**
- Z45**     **Ajustement et entretien d'une prothèse interne**  
*Excl.:* mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil – voir Index alphabétique  
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)
- Z45.0**     **Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques**  
Contrôle et vérification de dispositifs cardiaques
- Z45.1**     **Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion**
- Z45.2**     **Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire**
- Z45.3**     **Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée**  
Prothèse (de) :  
• cochléaire  
• conduction osseuse
- Z45.8**     **Ajustement et entretien d'autres prothèses internes**
- Z45.80**     Ajustement et entretien d'une prothèse interne urinaire  
Sonde urétérale JJ  
*Excl.:* sonde (uréthro)vésicale (Z46.6)
- Z45.81**     Ajustement et entretien d'une prothèse interne génitale  
*Excl.:* surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z30.5)
- Z45.82**     Ajustement et entretien d'une prothèse intraoculaire  
*Excl.:* mise en place et ajustement d'un œil artificiel (Z44.2)
- Z45.83**     Ajustement et entretien d'une prothèse interne des voies aériennes supérieures  
Prothèse phonatoire œsotrachéale  
Larynx artificiel
- Z45.84**     Ajustement et entretien d'une prothèse interne du système nerveux central  
Dérivation du liquide cébrospinal [céphalorachidien]  
Électrodes intracrâniennes
- Z45.88**     Ajustement et entretien d'autres prothèses internes précisées
- Z45.9**     **Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée**
- Z46**     **Mise en place et ajustement d'autres appareils**  
*Excl.:* mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil – voir Index alphabétique  
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)  
renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)
- Z46.0**     **Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact**
- Z46.1**     **Mise en place et ajustement d'un appareil auditif**
- Z46.2**     **Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens**
- Z46.3**     **Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire**

- Z46.4** Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique
- Z46.5** Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs intestinaux
- Z46.6** Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire
- Z46.7** Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique
- |            |                 |
|------------|-----------------|
| Armature   | orthopédique(s) |
| Ceinture   |                 |
| Chaussures |                 |
| Corset     |                 |
- Z46.8** Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés
- Fauteuil roulant
- Z46.9** Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision
- Z47** **Autres soins de contrôle orthopédiques**
- Excl.:* complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)  
examen de contrôle après traitement d'une fracture (Z09.4)  
soins impliquant une rééducation (Z50.-)
- Z47.0** Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation
- Enlèvement de :
- broche
  - plaque
  - tringle
  - vis
- Excl.:* enlèvement d'un appareil externe de fixation (Z47.8)
- Z47.8** Autres soins de contrôle orthopédiques précisés
- Z47.80** Soins de contrôle d'appareil externe de fixation ou de traction
- Changement, vérification ou enlèvement d'appareil externe de fixation ou de traction
- Z47.88** Autres soins de contrôle orthopédiques, NCA
- Ablation ou réfection d'un appareil de contention ou d'immobilisation externe [plâtre, orthèse]
- Z47.9** Soins de contrôle orthopédique, sans précision
- Z48** **Autres soins de contrôle chirurgicaux**
- Excl.:* examen de contrôle après :
- chirurgie (Z08.0, Z09.0)
  - traitement d'une fracture (Z09.4)
- mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)  
soins de contrôle orthopédiques (Z47.-)  
surveillance de stomies (Z43.-)
- Z48.0** Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux
- Changement de pansement  
Ablation de sutures
- Z48.8** Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés
- Z48.9** Soins de contrôle chirurgical, sans précision

**Z49**

**Surveillance d'une dialyse**

*Incl.:* préparation d'une dialyse et traitement

*Excl.:* sous dialyse rénale (Z99.2)

**Z49.0 Soins préparatoires en vue d'une dialyse**

**Z49.1 Dialyse extracorporelle**

Dialyse (rénale) SAI

**Z49.2 Autres dialyses**

Dialyse péritonéale

Z49.20 Séance de dialyse péritonéale automatisée [DPA]  
Séance de dialyse péritonéale continue cyclique [DPCC]

Z49.21 Séance de dialyse péritonéale continue ambulatoire [DPCA]

**Z50**

**Soins impliquant une rééducation**

*Excl.:* conseils (Z70-Z71)

**Z50.0 Rééducation cardiaque**

Réadaptation cardiaque

**Z50.1 Autres thérapies physiques**

Exercices thérapeutiques et curatifs

**Z50.2 Sevrage d'alcool**

**Z50.3 Rééducation des drogués et après abus de médicaments**

**Z50.4 Psychothérapie, non classée ailleurs**

**Z50.5 Orthophonie**

**Z50.6 Éducation de la vision [orthoptique]**

**Z50.7 Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs**

**Z50.8 Soins impliquant d'autres moyens de rééducation**

Rééducation après tabagisme

Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA

**Z50.9 Soin impliquant une rééducation, sans précision**

Rééducation SAI

**Z51**

**Autres soins médicaux**

*Excl.:* examen de contrôle après traitement (Z08-Z09)

**Z51.0 Séance de radiothérapie**

Z51.00 Préparation à une radiothérapie

Z51.01 Séance d'irradiation

**Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur**

**Z51.2 Autres formes de chimiothérapie**

Chimiothérapie d'entretien SAI

**Z51.3 Transfusion sanguine (sans mention de diagnostic)**

Z51.30 Séance de transfusion de produit sanguin labile

Séance de transfusion de :

- concentré de globules rouges
- plasma frais congelé
- préparation leucocytaire
- préparation plaquettaire

Z51.31 Séance d'aphérèse sanguine

**Z51.4 Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs**

*Excl.:* soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)

**Z51.5 Soins palliatifs**

**Z51.6 Désensibilisation aux allergènes**

**Z51.8 Autres formes précisées de soins médicaux**

*Excl.:* prise en charge pendant les vacances (Z75.5)

Z51.80 Séance d'oxygénothérapie hyperbare

Z51.88 Autres formes précisées de soins médicaux, non classées ailleurs

**Z51.9 Soin médical, sans précision**

**Z52 Donneurs d'organes et de tissus**

*Excl.:* examen d'un donneur éventuel (Z00.5)

**Z52.0 Donneur de sang**

Donneur de fractions sanguines telles que cellules souches, lymphocytes, plaquettes

**Z52.1 Donneur de peau**

**Z52.2 Donneur d'os**

**Z52.3 Donneur de moelle osseuse**

**Z52.4 Donneur de rein**

**Z52.5 Donneur de cornée**

**Z52.6 Donneur de foie**

**Z52.7 Donneur de cœur**

**Z52.8 Donneur d'autres organes et tissus**

Z52.80 Donneur d'ovocytes

Z52.88 Donneur d'autres organes et tissus non classés ailleurs

**Z52.9 Donneur d'organe ou de tissu non précisé**

Donneur SAI

**Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués**

*Excl.:* vaccination non faite (Z28.-)

**Z53.0 Acte non effectué en raison de contre-indication**

- Z53.1**     **Acte non effectué par décision du sujet pour raisons de conviction et de pression sociale**
- Z53.2**     **Acte non effectué par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées**
- Z53.8**     **Acte non effectué pour d'autres raisons**
- Z53.9**     **Acte non effectué, raison non précisée**

**Z54**     **Convalescence**

- Z54.0**     **Convalescence après intervention chirurgicale**
- Z54.1**     **Convalescence après radiothérapie**
- Z54.2**     **Convalescence après chimiothérapie**
- Z54.3**     **Convalescence après psychothérapie**
- Z54.4**     **Convalescence après traitement d'une fracture**
- Z54.7**     **Convalescence après traitements combinés**  
Convalescence après traitements combinés classés en Z54.0-Z54.4
- Z54.8**     **Convalescence après un autre traitement**
- Z54.9**     **Convalescence après un traitement non précisé**

Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions  
socioéconomiques et psychosociales  
(Z55-Z65)

**Z55**     **Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation**

*Excl.:* troubles du développement psychologique (F80-F89)

**Z55.0**     **Analphabétisme et faible niveau éducatif**

**Z55.00**     **Analphabétisme et illettrisme**

Personne de plus de 15 ans qui présente une incapacité, d'origine non médicale, à lire un texte simple en le comprenant, à utiliser et à communiquer une information écrite dans la vie courante.

**Z55.08**     **Faibles niveaux éducatifs, autres et sans précision**

**Z55.1**     **Scolarisation inexistante ou inaccessible**

**Z55.2**     **Échec aux examens**

**Z55.3**     **Mauvais résultats scolaires**

**Z55.4**     **Mauvaise adaptation éducative et difficultés avec les enseignants et les autres élèves**

**Z55.8**     **Autres difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation**

Enseignement inadéquat

**Z55.9**     **Difficulté liée à l'éducation et l'alphabétisation, sans précision**



**Z56**

**Difficultés liées à l'emploi et au chômage**

*Excl.:* difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z59.-)  
exposition professionnelle à des facteurs de risques (Z57.-)

- Z56.0** Chômage, sans précision
- Z56.1** Changement d'emploi
- Z56.2** Menace de perte d'emploi
- Z56.3** Rythme de travail pénible
- Z56.4** Désaccord avec le supérieur et les collègues
- Z56.5** Mauvaise adaptation au travail  
Conditions de travail difficiles
- Z56.6** Autres difficultés physiques et mentales liées à l'emploi
- Z56.7** Difficultés liées à l'emploi, autres et sans précision

**Z57**

**Exposition professionnelle à des facteurs de risque**

- Z57.0** Exposition professionnelle au bruit
- Z57.1** Exposition professionnelle à des rayonnements
- Z57.2** Exposition professionnelle à la poussière
- Z57.3** Exposition professionnelle à d'autres polluants atmosphériques
- Z57.4** Exposition professionnelle à des substances toxiques agricoles  
Substances solides, liquides, gaz ou émanations
- Z57.5** Exposition professionnelle à des substances toxiques dans d'autres industries  
Substances solides, liquides, gaz ou émanations
- Z57.6** Exposition professionnelle à des températures extrêmes
- Z57.7** Exposition professionnelle à des vibrations
- Z57.8** Exposition professionnelle à d'autres facteurs de risques
- Z57.9** Exposition professionnelle à un facteur de risque, sans précision

**Z58**

**Difficultés liées à l'environnement physique**

*Excl.:* exposition professionnelle (Z57.-)

- Z58.0** Exposition au bruit
- Z58.1** Exposition à la pollution atmosphérique  
*Excl.:* exposition à la fumée du tabac (Z58.7)
- Z58.2** Exposition à la pollution de l'eau
- Z58.3** Exposition à la pollution du sol
- Z58.4** Exposition aux rayonnements
- Z58.5** Exposition à d'autres formes de pollution
- Z58.6** Approvisionnement insuffisant en eau potable  
*Excl.:* effets de la soif (T73.1)

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

### **Z58.7 Exposition à la fumée du tabac**

Tabagisme passif

*Excl.:* antécédents personnels d'abus de substances psychoactives (Z86.4)  
difficultés liées à l'usage du tabac (Z72.0)  
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du tabac (F17.-)

### **Z58.8 Autres difficultés liées à l'environnement physique**

### **Z58.9 Difficulté liée à l'environnement physique, sans précision**

## **Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques**

*Excl.:* approvisionnement insuffisant en eau potable (Z58.6)

### **Z59.0 Sans abri**

### **Z59.1 Logement inadéquat**

Insuffisance technique du domicile empêchant des soins corrects

Manque de :

- chauffage
- place

Voisinage non satisfaisant

*Excl.:* difficultés liées à l'environnement physique (Z58.-)

### **Z59.10 Logement insalubre ou impropre à l'habitation**

Hébergement dans un lieu non destiné à l'habitation

Logement présentant un danger pour la santé de ses occupants

Squat

### **Z59.11 Logement sans confort**

Logement sans confort sanitaire, c'est-à-dire lorsqu'un des éléments suivants est absent : eau courante, installation sanitaire, WC intérieurs. Un logement sans chauffage ou avec un moyen de chauffage sommaire, ou sans électricité est également considéré comme sans confort.

### **Z59.12 Logement inadéquat du fait de l'état de santé de la personne**

### **Z59.13 Logement en habitat temporaire ou de fortune**

Cabane

Camping

Caravane

Hôtel

Mobil-home

### **Z59.18 Logements inadéquats, autres et non précisés**

### **Z59.2 Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire**

### **Z59.3 Difficulté liée à la vie en institution**

Pensionnaire

*Excl.:* éducation dans une institution (Z62.2)

### **Z59.4 Alimentation défectueuse**

*Excl.:* effets de la faim (T73.0)

malnutrition (E40-E46)

régime ou habitudes alimentaires inadéquates (Z72.4)

### **Z59.5 Pauvreté extrême**

### **Z59.50 Absence totale de revenu, d'aide et de prestation financières**

Personne n'ayant aucun revenu (salaire, activité commerciale, prestation financière dont minima sociaux, ...) ou personne n'ayant que la mendicité comme source de revenu.

Z59.58 Situations de pauvreté extrême, autres et sans précision

**Z59.6 Faibles revenus**

Z59.60 Bénéficiaire de la CMUc

Z59.61 Bénéficiaire de l'AME

Z59.62 Bénéficiaire de minima sociaux

Z59.68 Faibles revenus, autres et non précisés  
*Excl.:* situation de pauvreté extrême (Z59.5-)

**Z59.7 Couverture sociale et secours insuffisants**

Z59.70 Absence de couverture sociale

Z59.78 Couverture sociale et secours insuffisants, autres et non précisés

**Z59.8 Autres difficultés liées au logement et aux conditions économiques**

Logement isolé  
Problèmes avec des prêteurs  
Saisie d'hypothèque

**Z59.9 Difficulté liée au logement et aux conditions économiques, sans précision**

**Z60 Difficultés liées à l'environnement social**

**Z60.0 Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie**

Adaptation à la retraite [pension]  
Syndrome du « nid vide »

**Z60.1 Situation parentale atypique**

Difficultés liées à une situation parentale (éducation des enfants) telle que famille monoparentale ou autre que celle dans laquelle les deux parents biologiques cohabitent.

**Z60.2 Solitude**

Z60.20 Personne vivant seule à son domicile

Z60.28 Solitudes, autres et non précisées

**Z60.3 Difficultés liées à l'acculturation**

Migration  
Transplantation sociale

Z60.30 Difficultés liées à la langue  
Personne ayant des difficultés à comprendre le français, qui nécessite le recours à un interprète.

Z60.38 Difficultés d'acculturation, autres et non précisées

**Z60.4 Exclusion et rejet sociaux**

Exclusion et rejet pour des motifs liés à la personne, tels que apparence physique, maladie ou comportement anormal.

*Excl.:* cible d'une discrimination pour motifs raciaux ou religieux (Z60.5)

**Z60.5 Cible d'une discrimination et d'une persécution**

Discrimination ou persécution, réelle ou perçue comme telle, pour des raisons d'appartenance à un groupe (défini par la couleur de la peau, la religion, l'origine ethnique, etc.) et non pour des raisons liées à la personne.

*Excl.:* exclusion et rejet sociaux (Z60.4)

**Z60.8 Autres difficultés liées à l'environnement social**

### **Z60.9      Difficulté liée à l'environnement social, sans précision**

### **Z61      Difficultés liées à une enfance malheureuse**

*Excl.:* syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

#### **Z61.0      Perte de relation affective pendant l'enfance**

Perte d'une relation affectivement étroite, telle qu'un parent, un frère ou une sœur, un ami très proche ou un animal familier, liée à un décès, un départ définitif ou un rejet.

#### **Z61.1      Départ du foyer pendant l'enfance**

Séjour dans une famille adoptive, dans un hôpital ou autres institutions, ayant entraîné un stress psychosocial, ou activité tenant l'enfant éloigné contre son gré de son foyer pendant une période prolongée.

#### **Z61.2      Changements dans le tissu des relations familiales pendant l'enfance**

Arrivée d'une nouvelle personne dans la famille, se traduisant par un changement négatif dans les relations de l'enfant. Couvre notamment le remariage d'un des parents ou la naissance d'un frère ou d'une sœur.

#### **Z61.3      Événements résultant de la perte de l'estime de soi pendant l'enfance**

Événements résultant en une autoévaluation négative de l'enfant, telle qu'échec dans des tâches exigeant un fort investissement personnel, révélation ou découverte d'un événement personnel ou familial honteux ou traumatisant et autres expériences humiliantes.

#### **Z61.4      Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat**

Difficultés liées à une forme quelconque d'exposition ou de contact physique entre un membre adulte de la famille de l'enfant et celui-ci, ayant entraîné une excitation sexuelle, que l'enfant ait ou non participé volontairement aux actes sexuels (par exemple, contact génital, attouchements ou exposition délibérée des seins ou des organes génitaux).

#### **Z61.5      Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne étrangère à son entourage immédiat**

Difficultés liées à un contact ou à une tentative de contact avec les seins ou les parties génitales de l'enfant ou de l'autre personne, exhibition en confrontation étroite ou tentative pour déshabiller ou séduire l'enfant, de la part d'une personne beaucoup plus âgée n'appartenant pas à la famille de l'enfant, mais profitant de sa position ou de son statut ou agissant contre la volonté de l'enfant.

#### **Z61.6      Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant**

Difficultés liées à des incidents au cours desquels l'enfant a reçu par le passé de la part d'un adulte de sa famille des blessures d'une gravité telle qu'elles ont nécessité un traitement médical (par exemple fractures, ecchymoses marquées), ou qui ont impliqué des formes de violence anormales (comme frapper l'enfant avec un objet dur ou contondant, le brûler ou l'attacher).

#### **Z61.7      Expérience personnelle terrifiante**

Expérience comportant une menace pour l'avenir de l'enfant, telle qu'un enlèvement, une catastrophe naturelle où la vie est menacée, une blessure mettant en danger l'image de soi ou le sentiment de sécurité, ou la survenue d'un traumatisme grave chez une personne aimée.

#### **Z61.8      Autres difficultés liées à une enfance malheureuse**

#### **Z61.9      Difficulté liée à une enfance malheureuse, sans précision**

### **Z62      Autres difficultés liées à l'éducation**

*Excl.:* syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

#### **Z62.0      Surveillance inadéquate de la part des parents**

Ignorance de la part des parents de ce que fait l'enfant ou de l'endroit où il se trouve ; manque d'autorité ; désintérêt ou absence de réaction lorsque l'enfant se trouve dans une situation dangereuse.

#### **Z62.1      Surprotection parentale**

Méthode d'éducation aboutissant à une infantilisation empêchant l'acquisition de l'indépendance.

**Z62.2 Éducation dans une institution**

Prise en charge éducative de groupe dans laquelle les responsabilités parentales sont essentiellement assumées par un établissement quelconque (pensionnat pour enfants, orphelinat, home d'enfants) ou séjour prolongé de l'enfant dans un hôpital, une maison de convalescence ou l'équivalent, sans la présence à ses côtés d'au moins l'un de ses parents.

**Z62.3 Hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire**

Comportement parental négatif axé spécifiquement sur l'enfant en tant qu'individu, persistant dans le temps et se répercutant sur plusieurs comportements de l'enfant (par exemple, parents qui accusent systématiquement l'enfant de tous les problèmes du ménage ou lui attribuent des caractéristiques négatives).

**Z62.4 Négligence affective**

Parents s'adressant à l'enfant avec froideur ou impatience. Manque d'intérêt pour l'enfant, de compréhension de ses difficultés et absence de louanges et d'encouragement. Réaction irritée devant un comportement anxieux, absence de démonstrations d'affection physiques suffisantes et manque de chaleur.

**Z62.5 Autres difficultés liées à des négligences dans l'éducation**

Manque d'expérience de travail et de jeu

**Z62.6 Pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation**

Parents forçant l'enfant à se comporter de façon différente de la norme locale, que ce soit par rapport à son sexe (en habillant un garçon en fille), par rapport à son âge (en forçant un enfant à prendre des responsabilités plus lourdes qu'il ne peut en assumer pour son âge) ou pour d'autres raisons (obligeant l'enfant à entreprendre des activités contre son gré ou des activités trop difficiles pour lui).

**Z62.8 Autres difficultés précisées liées à l'éducation**

**Z62.9 Difficulté liée à l'éducation, sans précision**

**Z63**

**Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale**

*Excl.:* difficultés liées à :

- éducation (Z62.-)
- enfance malheureuse (Z61.-)
- syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

**Z63.0 Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire**

Désaccord entre les partenaires se traduisant par des crises aiguës ou prolongées, la généralisation de sentiments hostiles ou critiques ou une atmosphère persistante de violence interpersonnelle grave (pouvant aller jusqu'à battre ou frapper).

**Z63.1 Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents**

**Z63.2 Soutien familial inadéquat**

**Z63.3 Absence d'un des membres de la famille**

**Z63.4 Disparition et décès d'un membre de la famille**

Décès présumé d'un membre de la famille

**Z63.5 Dislocation de la famille par séparation et divorce**

**Z63.6 Parent à charge au domicile, nécessitant des soins**

**Z63.7 Autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer**

Difficultés liées à l'état sanitaire au sein de la famille

Inquiétude (normale) pour une personne de la famille malade

Isolement de la famille

Membre de la famille malade ou perturbé

**Z63.8      Autres difficultés précisées liées à l'entourage immédiat**  
Communication inadéquate ou tourmentée à l'intérieur de la famille  
Discorde familiale SAI  
Réaction émotionnelle très vive à l'intérieur de la famille

**Z63.9      Difficulté liée à l'entourage immédiat, sans précision**

**Z64      Difficultés liées à certaines situations psychosociales**

**Z64.0      Difficultés liées à une grossesse non désirée**  
*Excl.:* surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux (Z35.7)

**Z64.1      Difficultés liées à une multiparité**  
*Excl.:* surveillance de grossesse avec multiparité élevée (Z35.4)

**Z64.2      Recherche et acceptation d'interventions physiques, nutritionnelles et chimiques connues comme dangereuses et nuisibles**  
*Excl.:* dépendance envers certaines substances – voir Index alphabétique

**Z64.3      Recherche et acceptation d'interventions comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles**

**Z64.4      Désaccord avec les conseillers**  
Désaccord avec :  
• responsable de la liberté surveillée  
• travailleur social

**Z65      Difficultés liées à d'autres situations psychosociales**

*Excl.:* lésion traumatique récente – voir Index alphabétique

**Z65.0      Condamnation sans emprisonnement, après procès civil ou pénal**

**Z65.1      Emprisonnement et autre incarcération**

**Z65.2      Difficultés liées à une libération de prison**

**Z65.3      Difficultés liées à d'autres situations juridiques**  
Action judiciaire pour garde ou soutien d'enfant  
Arrestation  
Litige  
Poursuite

**Z65.4      Victime d'un crime et d'actes terroristes**  
Victime de la torture

**Z65.5      Exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités**  
*Excl.:* cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60.5)

**Z65.8      Autres difficultés précisées liées à des situations psychosociales**

**Z65.9      Difficulté liée à des situations psychosociales, sans précision**

## Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)

### **Z70**

#### **Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité**

*Excl.:* conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

#### **Z70.0**

##### **Conseil relatif aux attitudes en matière de sexualité**

Sujet préoccupé par son embarras, sa timidité ou toute autre attitude négative en matière de sexualité

#### **Z70.1**

##### **Conseil relatif au comportement et à l'orientation du sujet en matière de sexualité**

Sujet préoccupé par :

- absence de réaction
- impuissance
- multiplicité des partenaires
- orientation sexuelle

#### **Z70.2**

##### **Conseil relatif au comportement et à l'orientation d'un tiers en matière de sexualité**

Avis demandé sur le comportement et l'orientation sexuelle de :

- conjoint
- enfant
- partenaire

#### **Z70.3**

##### **Conseil relatif à des préoccupations associées concernant les attitudes, le comportement et l'orientation en matière de sexualité**

#### **Z70.8**

##### **Autres formes de conseils en matière de sexualité**

Éducation sexuelle

#### **Z70.9**

##### **Conseil en matière de sexualité, sans précision**

### **Z71**

#### **Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs**

*Excl.:* conseil en matière de :

- contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)
- sexualité (Z70.-)

#### **Z71.0**

##### **Personne consultant pour le compte d'un tiers**

Avis ou traitement pour un tiers absent

*Excl.:* inquiétude (normale) pour une personne de la famille malade (Z63.7)

#### **Z71.1**

##### **Sujet inquiet de son état de santé, aucun diagnostic n'étant posé**

Affection non prouvée

« Bien-portant inquiet »

*Excl.:* mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies (Z03.-)

#### **Z71.2**

##### **Sujet consultant pour explications des résultats d'examen**

### **Z71.3 Surveillance et conseils diététiques**

Surveillance et conseils diététiques (dans le cas de) :

- SAI
- allergies ou intolérances alimentaires
- colite
- diabète sucré
- gastrite
- hypercholestérolémie
- obésité

### **Z71.4 Conseil et surveillance pour alcoolisme**

*Excl.*: procédures de rééducation pour sevrage d'alcool (Z50.2)

### **Z71.5 Conseil et surveillance pour toxicomanie et pharmacodépendance**

*Excl.*: rééducation des drogués et après abus de médicaments (Z50.3)

### **Z71.6 Conseil pour tabagisme**

*Excl.*: rééducation pour tabagisme (Z50.8)

### **Z71.7 Conseil à propos du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**

### **Z71.8 Autres conseils précisés**

Conseils à propos de la consanguinité

### **Z71.9 Conseil, sans précision**

Avis médical SAI

## **Z72**

### **Difficultés liées au mode de vie**

*Excl.*: difficultés liées à (aux) :

- conditions socioéconomiques et psychosociales (Z55-Z65)
- orientation de son mode de vie (Z73.-)

### **Z72.0 Usage du tabac**

*Excl.*: dépendance à l'égard du tabac (F17.2)

### **Z72.1 Consommation d'alcool**

*Excl.*: dépendance à l'égard de l'alcool (F10.2)

### **Z72.2 Utilisation de drogues**

*Excl.*: abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55.-)

dépendance à l'égard de substances psychoactives (F11-F16, F19 avec le quatrième caractère .2)

### **Z72.3 Manque d'exercice physique**

### **Z72.4 Régime et habitudes alimentaires inadéquats**

*Excl.*: alimentation défectueuse (Z59.4)

malnutrition et autres carences nutritionnelles (E40-E64)  
troubles (de) :

- alimentation (F50.-)
- du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)

### **Z72.5 Comportement sexuel à haut risque**

### **Z72.6 Jeu et pari**

*Excl.*: jeu pathologique (F63.0)

### **Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie**

Comportement autodestructeur

### **Z72.9 Difficulté liée au mode de vie, sans précision**



**Z73****Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie**

*Excl.:* difficultés liées aux conditions socioéconomiques et psychosociales (Z55-Z65)

**Z73.0****Surmenage**

État d'épuisement

**Z73.1****Accentuation de certains traits de la personnalité**

Comportement de type A (caractérisé par une ambition sans frein, une nécessité de réussir, une impatience, une combativité et un sentiment d'urgence)

**Z73.2****Manque de repos et de loisirs****Z73.3****Stress, non classé ailleurs**

Souffrance physique et mentale SAI

*Excl.:* lié à l'emploi ou au chômage (Z56.-)

**Z73.4****Compétences sociales inadéquates, non classées ailleurs****Z73.5****Conflit sur le rôle social, non classé ailleurs****Z73.6****Limites imposées aux activités par une incapacité**

*Excl.:* dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.-)

**Z73.8****Autres difficultés liées à l'orientation de son mode de vie****Z73.9****Difficulté liée à l'orientation d'un mode de vie non précisé****Z74****Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins**

*Excl.:* dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.-)

**Z74.0****Besoin d'assistance du fait de mobilité restreinte****Z74.1****Besoin d'assistance et de soins d'hygiène****Z74.2****Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins****Z74.3****Besoin d'une surveillance permanente****Z74.8****Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins****Z74.9****Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision****Z75****Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé****Z75.0****Absence de services médicaux à domicile**

*Excl.:* aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins (Z74.2)

**Z75.1****Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat****Z75.2****Autre période d'attente pour investigation et traitement****Z75.3****Centres médicaux non disponibles et non accessibles**

*Excl.:* lit non disponible (Z75.1)

**Z75.4****Autres organisations d'aide non disponibles et non accessibles****Z75.5****Prise en charge pendant les vacances**

Soins de santé dispensés à une personne normalement soignée à domicile pour permettre à sa famille de prendre des vacances.

**Z75.8      Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé**

Z75.80      Sujet adressé dans un autre établissement, pour réalisation d'un acte

Z75.88      Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé, non classées ailleurs

**Z75.9      Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision**

**Z76      Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances**

**Z76.0      Renouvellement d'une ordonnance**

Renouvellement d'une ordonnance pour :

- appareil
- lunettes
- médicaments

*Excl.:* délivrance d'un certificat médical (Z02.7)  
renouvellement d'une prescription pour contraception (Z30.4)

**Z76.1      Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés**

**Z76.2      Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne santé**

Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que :

- attente d'une famille adoptive ou d'un placement
- enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale
- maladie de la mère
- situation socioéconomique difficile de la famille

**Z76.3      Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade**

**Z76.4      Autres pensionnaires d'établissements de soins**

*Excl.:* sans abri (Z59.0)

**Z76.5      Simulateur**

Personne feignant d'être malade (avec une motivation évidente)

*Excl.:* patient itinérant (F68.1)  
trouble factice (F68.1)

**Z76.8      Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées**

Z76.800      Sujet ayant recours aux services de santé après une réunion de concertation pluridisciplinaire [RCP] ayant établi la complexité d'une infection ostéoarticulaire

Z76.850      Enfant recevant du lait provenant d'un lactarium

Z76.880      Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées, non classées ailleurs

**Z76.9      Sujet ayant recours aux services de santé dans des circonstances non précisées**

## Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)

**Excl.:** dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison d'antécédents familiaux ou personnels (Z00-Z13)  
examen de contrôle (Z08-Z09)  
mise en observation ou intervention au cours de la grossesse en raison d'un risque d'atteinte du fœtus (O35.-)  
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

|              |                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Z80</b>   | <b>Antécédents familiaux de tumeur maligne</b>                                                                                              |
| <b>Z80.0</b> | <b>Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs</b><br>États mentionnés en C15-C26                                         |
| Z80.00       | Antécédents familiaux de tumeur maligne du tube digestif<br>États mentionnés en C15-C21                                                     |
| Z80.01       | Antécédents familiaux de tumeur maligne du système hépatobiliaire et du pancréas<br>États mentionnés en C22-C25                             |
| Z80.02       | Antécédents familiaux de tumeur maligne de la rate<br>États mentionnés en C26.1                                                             |
| Z80.09       | Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs, sans précision<br>États mentionnés en C26.0, C26.8, C26.9                    |
| <b>Z80.1</b> | <b>Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons</b><br>États mentionnés en C33-C34                    |
| <b>Z80.2</b> | <b>Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques</b><br>États mentionnés en C30-C32, C37-C39 |
| Z80.20       | Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies aériennes supérieures et de l'oreille moyenne<br>États mentionnés en C30-C32              |
| Z80.21       | Antécédents familiaux de tumeur maligne du cœur<br>États mentionnés en C38.0                                                                |
| Z80.28       | Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres organes intrathoraciques précisés<br>États mentionnés en C37.-, C38.1-C38.8                |
| Z80.29       | Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques, sans précision<br>États mentionnés en C39.-   |
| <b>Z80.3</b> | <b>Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein</b><br>États mentionnés en C50.-                                                         |
| <b>Z80.4</b> | <b>Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux</b><br>États mentionnés en C51-C63                                          |

- Z80.5 Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires**  
États mentionnés en C64-C68
- Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie**  
États mentionnés en C91-C95
- Z80.7 Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**  
États mentionnés en C81-C90, C96.-
- Z80.8 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes**  
États mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
- Z80.800 Antécédents familiaux de tumeur maligne du système nerveux**  
États mentionnés en C47, C70-C72
- Z80.801 Antécédents familiaux de tumeur maligne de l'œil**  
États mentionnés en C69.-
- Z80.802 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la gorge et de la bouche**  
États mentionnés en C00-C14
- Z80.803 Antécédents familiaux de tumeur maligne de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif**  
États mentionnés en C40-C41, C49
- Z80.804 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la peau et des tissus souscutanés**  
États mentionnés en C43-C44
- Z80.805 Antécédents familiaux de tumeur maligne des glandes endocrines**  
États mentionnés en C73-C75
- Z80.880 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres localisations**  
États mentionnés en C45-C46, C48, C76-C79, C97
- Z80.9 Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision**  
États mentionnés en C80.-
- Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement**
- Z81.0 Antécédents familiaux de retard mental**  
États mentionnés en F70-F79
- Z81.1 Antécédents familiaux d'abus d'alcool**  
États mentionnés en F10.-
- Z81.2 Antécédents familiaux de tabagisme**  
États mentionnés en F17.-
- Z81.3 Antécédents familiaux d'abus d'autres substances psychoactives**  
États mentionnés en F11-F16, F18-F19
- Z81.4 Antécédents familiaux d'abus d'autres substances**  
États mentionnés en F55.-
- Z81.8 Antécédents familiaux d'autres troubles mentaux et du comportement**  
États mentionnés ailleurs en F00-F99

**Z82**

**Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité**

- Z82.0 Antécédents familiaux d'épilepsie et autres affections neurologiques**  
États mentionnés en G00-G99
- Z82.1 Antécédents familiaux de cécité et perte de vision**  
États mentionnés en H54.-
- Z82.2 Antécédents familiaux de surdité et perte d'audition**  
États mentionnés en H90-H91
- Z82.3 Antécédents familiaux d'accident cérébrovasculaire**  
États mentionnés en I60-I64
- Z82.4 Antécédents familiaux de cardiopathies ischémiques et autres maladies de l'appareil circulatoire**  
États mentionnés en I00-I52, I65-I99
- Z82.5 Antécédents familiaux d'asthme et autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures**  
États mentionnés en J40-J47
- Z82.6 Antécédents familiaux d'arthrite et autres maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif**  
États mentionnés en M00-M99
- Z82.7 Antécédents familiaux de malformations congénitales et anomalies chromosomiques**  
États mentionnés en Q00-Q99
- Z82.8 Antécédents familiaux d'autres incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité, non classées ailleurs**

**Z83**

**Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques**

*Excl.:* sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies (Z20.-)

- Z83.0 Antécédents familiaux de maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**  
États mentionnés en B20-B24, O98.7
- Z83.1 Antécédents familiaux d'autres maladies infectieuses et parasitaires**  
États mentionnés en A00-B19, B25-B94, B99.-
- Z83.2 Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**  
États mentionnés en D50-D89
- Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré**  
États mentionnés en E10-E14, O24.-
- Z83.4 Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**  
États mentionnés en E00-E07, E15-E90

### **Z83.5 Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition**

États mentionnés en H00-H53, H55-H83, H92-H95

#### **Z83.50 Antécédents familiaux de maladies des organes de la vue**

États mentionnés en H00-H53, H55-H59

*Excl.:* antécédents familiaux de cécité et perte de vision (Z82.1)

#### **Z83.51 Antécédents familiaux de maladies des organes de l'audition**

États mentionnés en H60-H83, H92-H95

*Excl.:* antécédents familiaux de surdité et perte d'audition (Z82.2)

### **Z83.6 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire**

États mentionnés en J00-J39, J60-J99

*Excl.:* antécédents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (Z82.5)

### **Z83.7 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif**

États mentionnés en K00-K93

#### **Z83.70 Antécédents familiaux de maladies du tube digestif**

États mentionnés en K20-K67, K90-K93

*Excl.:* états mentionnés en K93.80

#### **Z83.71 Antécédents familiaux de maladies du système hépatobiliaire et du pancréas**

États mentionnés en K70-K87

#### **Z83.72 Antécédents familiaux de maladies de la bouche et des dents**

États mentionnés en K00-K14, K93.80

#### **Z83.79 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif, sans précision**

### **Z84 Antécédents familiaux d'autres affections**

#### **Z84.0 Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané**

États mentionnés en L00-L99

#### **Z84.1 Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère**

États mentionnés en N00-N29

#### **Z84.2 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire**

États mentionnés en N30-N99

#### **Z84.20 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil urinaire**

États mentionnés en N30-N39, N99.0-N99.1, N99.5-N99.9

#### **Z84.21 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génital**

États mentionnés en N40-N51, N70-N98, N99.2-N99.4

#### **Z84.22 Antécédents familiaux de maladies du sein**

États mentionnés en N60-N64

#### **Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité**

#### **Z84.8 Antécédents familiaux d'autres affections précisées**

#### **Z84.80 Antécédents familiaux de tumeur non maligne**

États mentionnés en D00-D48

#### **Z84.88 Antécédents familiaux d'autres affections non classées ailleurs**

- Z85**      **Antécédents personnels de tumeur maligne**  
*Excl.:* examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)  
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)
- Z85.0**      **Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs**  
États mentionnés en C15- C26
- Z85.00      Antécédents personnels de tumeur maligne du tube digestif  
États mentionnés en C15-C21
- Z85.01      Antécédents personnels de tumeur maligne du système hépatobiliaire et du pancréas  
États mentionnés en C22-C25
- Z85.02      Antécédents personnels de tumeur maligne de la rate  
États mentionnés en C26.1
- Z85.09      Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs, sans précision  
États mentionnés en C26.0, C26.8-C26.9
- Z85.1**      **Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**  
États mentionnés en C33-C34
- Z85.2**      **Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques**  
États mentionnés en C30-C32, C37-C39
- Z85.20      Antécédents personnels de tumeur maligne des voies aériennes supérieures et de l'oreille moyenne  
États mentionnés en C30-C32
- Z85.21      Antécédents personnels de tumeur maligne du cœur  
États mentionnés en C38.0
- Z85.28      Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes intrathoraciques précisés  
États mentionnés en C37.-, C38.1-C38.8
- Z85.29      Antécédents personnels de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques, sans précision  
États mentionnés en C39.-
- Z85.3**      **Antécédents personnels de tumeur maligne du sein**  
États mentionnés en C50.-
- Z85.4**      **Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux**  
États mentionnés en C51-C63
- Z85.5**      **Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires**  
États mentionnés en C64-C68
- Z85.6**      **Antécédents personnels de leucémie**  
États mentionnés en C91-C95
- Z85.7**      **Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**  
États mentionnés en C81-C90, C96.-

### **Z85.8 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes**

États mentionnés en C00-C14, C40-C49, 69-C79, C97

#### **Z85.800 Antécédents personnels de tumeur maligne du système nerveux**

États mentionnés en C47, C70-C72

#### **Z85.801 Antécédents personnels de tumeur maligne de l'œil**

États mentionnés en C69.-

#### **Z85.802 Antécédents personnels de tumeur maligne de la gorge et de la bouche**

États mentionnés en C00-C14

#### **Z85.803 Antécédents personnels de tumeur maligne de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif**

États mentionnés en C40-C41, C49

#### **Z85.804 Antécédents personnels de tumeur maligne de la peau et des tissus souscutanés**

États mentionnés en C43-C44

#### **Z85.805 Antécédents personnels de tumeur maligne des glandes endocrines**

États mentionnés en C73-C75

#### **Z85.880 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres localisations**

États mentionnés en C45-C46, C48, C76-C79, C97

### **Z85.9 Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision**

États mentionnés en C80.-

## **Z86**

### **Antécédents personnels de certaines autres maladies**

*Excl.:* soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

#### **Z86.0 Antécédents personnels d'autres tumeurs**

États mentionnés en D00-D48

*Excl.:* tumeurs malignes (Z85.-)

#### **Z86.000 Antécédents personnels de tumeur non maligne du système nerveux**

États mentionnés en D32-D33, D42-D43, D48.2

#### **Z86.001 Antécédents personnels de tumeur non maligne du tube digestif**

États mentionnés en D00.1-D01.4, D12-D13.3, D37.1-D37.5, D37.7

#### **Z86.002 Antécédents personnels de tumeur non maligne de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif**

États mentionnés en D16.-, D19-D21, D48.1

#### **Z86.003 Antécédents personnels de tumeur non maligne du sein**

États mentionnés en D05.-, D24, D48.6

#### **Z86.004 Antécédents personnels de tumeur non maligne de la peau**

États mentionnés en D03-D04, D17.0-D17.3, D17.9, D22-D23, D48.5

#### **Z86.005 Antécédents personnels de tumeur non maligne de la vessie**

États mentionnés en D09.0, D30.3, D41.4

#### **Z86.080 Antécédents personnels de tumeur non maligne d'autres localisations**

#### **Z86.090 Antécédents personnels de tumeur non maligne sans précision**



- Z86.1 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires**  
États mentionnés en A00-B89, B99.—  
*Excl.:* séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)
- Z86.2 Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**  
États mentionnés en D50-D89
- Z86.3 Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**  
États mentionnés en E00-E90
- Z86.4 Antécédents personnels d'abus de substances psychoactives**  
États mentionnés en F10-F19  
*Excl.:* dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième caractère .2)  
difficultés liées à l'usage de :  
• alcool (Z72.1)  
• tabac (Z72.0)  
• drogues (Z72.2)
- Z86.5 Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement**  
États mentionnés en F00-F09, F20-F99
- Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens**  
États mentionnés en G00-G99, H00-H95
- Z86.60 Antécédents personnels d'accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés**  
États mentionnés en G45.—
- Z86.61 Antécédents personnels d'autres maladies du système nerveux**  
États mentionnés en G00-G44, G47-G99
- Z86.62 Antécédents personnels de maladies des organes de la vue**  
États mentionnés en H00-H59
- Z86.63 Antécédents personnels de maladies des organes de l'audition**  
États mentionnés en H60-H95
- Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire**  
États mentionnés en I00-I99
- Z86.70 Antécédents personnels de maladies cérébrovasculaires**  
États mentionnés en I60-I68  
*Excl.:* séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.-)
- Z86.71 Antécédents personnels de cardiopathies ischémiques et autres maladies de l'appareil circulatoire**  
États mentionnés en I00-I52, I70-I99  
*Excl.:* infarctus du myocarde, ancien (I25.2)  
syndrome postinfarctus (I24.1)

- Z87**      **Antécédents personnels d'autres maladies**  
*Excl.:* soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)
- Z87.0**      **Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire**  
États mentionnés en J00-J99
- Z87.00      Antécédents personnels de maladies des voies respiratoires supérieures  
États mentionnés en J00-J06, J30-J39
- Z87.01      Antécédents personnels d'autres maladies de l'appareil respiratoire  
États mentionnés en J09-J22, J40-J99
- Z87.09      Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire sans précision
- Z87.1**      **Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif**  
États mentionnés en K00-K93
- Z87.10      Antécédents personnels de maladies de la bouche et des dents  
États mentionnés en K00-K14, K93.80
- Z87.11      Antécédents personnels de maladies du tube digestif  
États mentionnés en K20-K38, K50-K63
- Z87.12      Antécédents personnels de maladies du système hépatobiliaire et du pancréas  
États mentionnés en K70-K87
- Z87.19      Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif sans précision
- Z87.2**      **Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané**  
États mentionnés en L00-L99
- Z87.3**      **Antécédents personnels de maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif**  
États mentionnés en M00-M99
- Z87.4**      **Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire**  
États mentionnés en N00-N99
- Z87.40      Antécédents personnels de maladies de l'appareil urinaire  
États mentionnés en N00-N39, N99.0-N99.1, N99.5-N99.9
- Z87.41      Antécédents personnels de maladies de l'appareil génital  
États mentionnés en N40-N51, N70-N98, N99.2-N99.4
- Z87.42      Antécédents personnels de maladies du sein  
États mentionnés en N60-N64
- Z87.5**      **Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**  
États mentionnés en O00-O99  
Antécédents personnels de maladie trophoblastique  
*Excl.:* avortements à répétition (N96)  
surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer (Z35.-)
- Z87.6**      **Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**  
États mentionnés en P00-P96

**Z87.7 Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques**

États mentionnés en Q00-Q99

**Z87.8 Antécédents personnels d'autres états précisés**

États mentionnés en S00-T98

*Excl.:* antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.5)

**Z87.80 Antécédents personnels de lésion traumatique intracrânienne**

États mentionnés en S06.–

**Z87.81 Antécédents personnels de traumatisme des membres et du bassin**

États mentionnés en S32.3–S32.5, S40–S99

**Z87.82 Antécédents personnels de traumatismes autres et non précisés**

**Z87.83 Antécédents personnels d'intoxication**

États mentionnés en T36–T65

**Z87.88 Antécédents personnels d'autres états précisés**

**Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques**

**Z88.0 Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline**

**Z88.1 Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques**

**Z88.2 Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides**

**Z88.3 Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents antiinfectieux**

**Z88.4 Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques**

**Z88.5 Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques**

**Z88.6 Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques**

**Z88.7 Antécédents personnels d'allergie aux sérums et vaccins**

**Z88.8 Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques**

**Z88.9 Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision**

**Z89 Absence acquise d'un membre**

*Incl.:* perte d'un membre :  
• après intervention chirurgicale  
• posttraumatique

*Excl.:* absence congénitale de membres (Q71-Q73)  
déformation de membres (M20-M21)

**Z89.0 Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale**

**Z89.1 Absence acquise de main et poignet**

**Z89.2 Absence acquise d'un membre supérieur au-dessus du poignet**  
Bras SAI

- Z89.3 Absence acquise des deux membres supérieurs [tout niveau]**  
Absence acquise de doigt(s), bilatérale
- Z89.4 Absence acquise de pied et cheville**  
Orteil(s)
- Z89.5 Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous**
- Z89.6 Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou**  
Jambe SAI
- Z89.7 Absence acquise des deux membres inférieurs [tout niveau, sauf orteils seuls]**
- Z89.8 Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]**
- Z89.9 Absence acquise de membre, sans précision**

**Z90**

**Absence acquise d'organes, non classée ailleurs**

*Incl.:* perte d'une partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou posttraumatique

*Excl.:* absence :

- congénitale – voir Index alphabétique
- postopératoire de :
  - glande endocrine (E89.-)
  - rate (D73.0)

- Z90.0 Absence acquise d'une partie de la tête et du cou**

Larynx

Nez

Œil

*Excl.:* dent (K08.1)

- Z90.1 Absence acquise de sein(s)**
- Z90.2 Absence acquise [de partie] de poumon**
- Z90.3 Absence acquise de partie d'estomac**
- Z90.4 Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif**
- Z90.5 Absence acquise de rein**
- Z90.6 Absence acquise d'autres organes des voies urinaires**
- Z90.7 Absence acquise d'organe(s) génital(aux)**
- Z90.8 Absence acquise d'autres organes**

**Z91**

**Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs**

*Excl.:* antécédents personnels d'abus de substances psychoactives (Z86.4)

exposition (à) :

- pollution et autres difficultés liées à l'environnement physique (Z58.-)
- professionnelle à des facteurs de risque (Z57.-)

- Z91.0 Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques**

*Excl.:* antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques (Z88.-)

- Z91.1 Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime**
- Z91.2 Antécédents personnels de mauvaise hygiène personnelle**

- Z91.3 Antécédents personnels de cycle veille-sommeil anormal**  
*Excl.:* troubles du sommeil (G47.-)
- Z91.4 Antécédents personnels de traumatisme psychologique, non classé ailleurs**
- Z91.5 Antécédents personnels de lésions auto-infligées**  
 Intoxication volontaire  
 Parasuicide  
 Tentative de suicide
- Z91.50 Antécédents personnels récents de lésions auto-infligées**  
 Survenue de lésions auto-infligées (traumatisme, intoxication...), désormais traitées, dans le mois précédent la prise en charge d'une personne, en particulier pour troubles mentaux et du comportement.
- Z91.58 Antécédents personnels de lésions auto-infligées, autres et non précisés**
- Z91.6 Antécédents personnels d'autres traumatismes physiques**
- Z91.7 Antécédent personnel de mutilation sexuelle féminine**  
 Circoncision féminine  
 Excision des organes génitaux féminins  
 Mutilations sexuelles féminines de type 1 - 4
- Z91.8 Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs**  
 Abus SAI  
 Sévices SAI
- Z92 Antécédents personnels de traitement médical**
- Z92.0 Antécédents personnels de contraception**  
*Excl.:* conseil ou prise en charge de pratique actuelle d'une contraception (Z30.-)  
 présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.5)
- Z92.1 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants**  
*Excl.:* hémorragie pendant l'utilisation au long cours d'anticoagulants (D68.3)
- Z92.2 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments**  
 Aspirine
- Z92.3 Antécédents personnels d'irradiation**  
 Radiothérapie  
*Excl.:* exposition (à des) :  
 • professionnelle à des rayonnements (Z57.1)  
 • rayonnements dans l'environnement physique (Z58.4)
- Z92.4 Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs**  
*Excl.:* états postchirurgicaux (Z98.-)  
 greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)  
 présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)  
 stomies (Z93.-)
- Z92.5 Antécédents personnels de mesures de rééducation**
- Z92.6 Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur**
- Z92.8 Antécédents personnels d'autres traitements médicaux**
- Z92.9 Antécédents personnels de traitement médical, sans précision**

**Z93**

**Stomies**

*Excl.:* complications de stomies (J95.0, K91.4, N99.5)  
stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)

**Z93.0 Trachéostomie**

**Z93.1 Gastrostomie**

**Z93.2 Iléostomie**

**Z93.3 Colostomie**

**Z93.4 Autres stomies de l'appareil digestif**

**Z93.5 Cystostomie**

**Z93.6 Autres stomies de l'appareil urinaire**

Néphrostomie

Urétérostomie

Urétrostomie

**Z93.8 Autres stomies**

**Z93.9 Stomie, sans précision**

**Z94**

**Greffe d'organe et de tissu**

*Incl.:* organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou homologue

*Excl.:* complications d'organes ou tissus greffés – voir Index alphabétique  
présence de :  
• greffe vasculaire (Z95.-)  
• valvule cardiaque xénogénique (Z95.3)

**Z94.0 Greffe de rein**

**Z94.1 Greffe du cœur**

*Excl.:* remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2-Z95.4)

**Z94.2 Greffe de poumon**

**Z94.3 Greffe de cœur et poumon**

**Z94.4 Greffe de foie**

**Z94.5 Greffe de peau**

Greffe de peau autogène

**Z94.6 Greffe d'os**

**Z94.7 Greffe de cornée**

**Z94.8 Autres greffes d'organes et de tissus**

**Z94.80 Greffe de moelle osseuse**

**Z94.800 Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques**

**Z94.802 Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, greffon de moelle osseuse, de cellules souches périphériques ou d'unité de sang placentaire de donneur apparenté**

**Z94.803 Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, greffon de moelle osseuse ou de cellules souches périphériques de donneur non apparenté**

- Z94.804 Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, greffon d'unité de sang placentaire de donneur non apparenté
- Z94.809 Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, autres et sans précision
- Z94.81 Greffe de pancréas
- Z94.82 Greffe d'intestin
- Z94.88 Greffes d'organes et de tissus, autres
- Z94.9 Greffe d'organe et de tissu, sans précision**

**Z95**

**Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires**

*Excl.:* complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.-)

**Z95.0 Présence de dispositifs électroniques cardiaques**

Présence de :

- défibrillateur cardiaque
- défibrillateur cardiovertteur implantable [DCI]
- défibrillateur de thérapie de resynchronisation cardiaque [TRC]
- stimulateur cardiaque
- stimulateur de thérapie de resynchronisation cardiaque [TRC]

*Excl.:* ajustement et entretien de dispositifs cardiaques (Z45.0)  
dépendance envers un cœur artificiel (Z99.4)

**Z95.1 Présence d'un pontage aortocoronaire**

**Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque**

**Z95.3 Présence d'une valvule cardiaque xénogénique**

**Z95.4 Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement**

**Z95.5 Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires**

Présence de prothèse de l'artère coronaire

Présence d'une endoprothèse coronaire [stent coronaire]

**Z95.8 Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires**

Z95.80 Présence d'une endoprothèse vasculaire périphérique  
Suites d'une angioplastie périphérique SAI

Z95.88 Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires, NCA  
Présence d'une prothèse intravasculaire NCA

**Z95.9 Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**

**Z96**

**Présence d'autres implants fonctionnels**

*Excl.:* complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)  
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

**Z96.0 Présence d'implants urogénitaux**

**Z96.1 Présence d'implants intraoculaires de cristallin**

Pseudophakie

**Z96.2 Présence d'implants otologiques et audiolologiques**

Aérateur transtympanique [Diabolo]  
Appareil acoustique de conduction osseuse  
Endoprothèse [Stent] de la trompe d'Eustache  
Implant cochléaire  
Prothèse d'étrier

**Z96.3 Présence d'un larynx artificiel**

**Z96.4 Présence d'implants endocriniens**

Pompe à insuline

**Z96.5 Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires**

**Z96.6 Présence d'implants d'articulations orthopédiques**

Remplacement de l'articulation de :

- doigt
- hanche (partielle) (totale)

**Z96.7 Présence d'autres implants osseux et tendineux**

Plaque crânienne

**Z96.8 Présence d'autres implants fonctionnels précisés**

**Z96.9 Présence d'implant fonctionnel, sans précision**

**Z97 Présence d'autres appareils**

*Excl.:* complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)  
mise en place et ajustement de prothèse et d'autres appareils (Z44-Z46)  
présence d'un appareil de drainage du liquide céphalorachidien (Z98.2)

**Z97.0 Présence d'un œil artificiel**

**Z97.1 Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)**

**Z97.2 Présence d'une prothèse dentaire (complète) (partielle)**

**Z97.3 Présence de lunettes et lentilles de contact**

**Z97.4 Présence d'appareil auditif externe**

**Z97.5 Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]**

*Excl.:* mise en place d'un dispositif intra-utérin (Z30.1)  
vérification, réinsertion et enlèvement d'un dispositif intra-utérin (Z30.5)

**Z97.8 Présence d'autres appareils précisés**

**Z98 Autres états postchirurgicaux**

*Excl.:* complications après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ou postopératoires – voir  
Index alphabétique  
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

**Z98.0 Dérivation et anastomose intestinales**

**Z98.1 Arthrodèse**

**Z98.2 Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalorachidien**

Dérivation du LCR

**Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés**



|              |                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Z99</b>   | <b>Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>                                                                                                           |
| <b>Z99.0</b> | <b>Dépendance envers un aspirateur</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Z99.1</b> | <b>Dépendance envers un respirateur</b><br>Dépendance envers un ventilateur                                                                                                                    |
| Z99.1+0      | Dépendance envers un respirateur : ventilation par trachéostomie                                                                                                                               |
| Z99.1+1      | Dépendance envers un respirateur : ventilation par masque nasal                                                                                                                                |
| Z99.1+8      | Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre moyen                                                                                                                              |
| <b>Z99.2</b> | <b>Dépendance envers une dialyse rénale</b><br>Présence d'un shunt artérioveineux pour dialyse<br>Sous dialyse rénale<br><i>Excl.:</i> préparation à une dialyse, traitement ou séance (Z49.-) |
| Z99.2+0      | Dépendance envers une hémodialyse (rénale)                                                                                                                                                     |
| Z99.2+1      | Dépendance envers une dialyse péritonéale                                                                                                                                                      |
| Z99.2+8      | Dépendance envers une dialyse rénale, autre                                                                                                                                                    |
| <b>Z99.3</b> | <b>Dépendance envers un fauteuil roulant</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Z99.4</b> | <b>Dépendance envers un cœur artificiel</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Z99.8</b> | <b>Dépendance envers d'autres machines et appareils auxiliaires</b>                                                                                                                            |
| <b>Z99.9</b> | <b>Dépendance envers une machine et un appareil auxiliaire, sans précision</b>                                                                                                                 |



## **Chapitre XXII**



## Codes d'utilisation particulière (U00 - U99)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- U00-U49 Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine
- U82-U85 Résistance aux médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques
- U90-U99 Autres codes d'utilisation particulière

### Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine (U00-U49)

**Note:** Les codes U00-U49 sont utilisés par l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. Dans les situations urgentes, les codes ne sont pas toujours accessibles dans les systèmes électroniques. La spécification de la catégorie U07, de la façon dont elle est construite ci-dessous, fait en sorte que cette catégorie et ses souscatégories sont disponibles dans tous les systèmes électroniques à tout moment et qu'ils peuvent être utilisés, sans délai, selon les instructions de l'OMS.

Depuis le 1er Janvier 2019, la maladie due au virus Zika est classée en A92.5.

#### **U04** Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]

##### **U04.9** Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision *Excl.:* COVID-19 (U07.1-)

#### **U07** Codes pour usage urgent

##### **U07.0** Affection liée au vapotage

Affection liée à la cigarette électronique [e-cigarette]

Affection liée au dabbing

Atteinte pulmonaire liée à la cigarette électronique

Atteinte pulmonaire liée au dabbing

EVALI - [lésion pulmonaire associée à l'utilisation de e-cigarette ou de vapotage]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la pneumonie ou d'autres manifestations cliniques

##### **U07.1** COVID-19

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la pneumonie ou d'autres manifestations cliniques

*Excl.:* Infection coronavirale, siège non précisé (B34.2)

Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B97.2)

Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision (U04.9)

U07.10 COVID-19, forme respiratoire, virus identifié

U07.11 COVID-19, forme respiratoire, virus non identifié

U07.12 Porteur de SARS-CoV-2 asymptomatique

## Classification internationale des Maladies - CIM-10-FR 2021

---

U07.13 Autres examens et mises en observation en lien avec l'épidémie COVID-19  
Personne contact  
Personne coexposée  
Cas possible secondairement infecté

U07.14 COVID-19, autres formes cliniques, virus identifié

U07.15 COVID-19, autres formes cliniques, virus non identifié

**U07.2 Usage urgent de U07.2**

**U07.3 Usage urgent de U07.3**

**U07.4 Usage urgent de U07.4**

**U07.5 Usage urgent de U07.5**

**U07.6 Usage urgent de U07.6**

**U07.7 Usage urgent de U07.7**

**U07.8 Usage urgent de U07.8**

**U07.9 Usage urgent de U07.9**

### **U08 Antécédents personnels de COVID-19**

**U08.9 Antécédents personnels de COVID-19, sans précision**

*Note:* Ce code est utilisé pour enregistrer un épisode antérieur de COVID-19, confirmé ou probable, qui influence l'état de santé d'une personne qui ne présente plus la maladie. Ce code ne doit pas être utilisé comme cause initiale de décès.

### **U09 Affection post-COVID-19**

**U09.9 Affection post-COVID-19, sans précision**

*Note:* Ce code sert à établir un lien avec une infection COVID-19.

Ce code ne doit pas être utilisé pour les cas présentant encore l'infection COVID-19.

### **U10 Syndrome inflammatoire multisystémique associé à la COVID-19**

**U10.9 Syndrome inflammatoire multisystémique associé à la COVID-19, sans précision**

Tempête de cytokines

Syndrome Kawasaki-Like

Syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique [PIMS]

Syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants [MIS-C]

Associé temporellement à la COVID-19

*Excl.:* Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki] (M30.3)

### **U11 Nécessité d'une vaccination contre la COVID-19**

**U11.9 Nécessité d'une vaccination contre la COVID-19, sans précision**

*Note:* Ce code ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour les statistiques primaires de mortalité. Ce code sera utilisé pour identifier une personne malade ou non qui a recours à un service de santé dans le but spécifique de recevoir un vaccin contre la COVID-19.

Vaccination prophylactique anti-COVID-19.

*Excl.:* Vaccination non faite (Z28.-)

## **U12 Vaccins contre la COVID-19 ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique**

### **U12.9 Vaccins contre la COVID-19 ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique, sans précision**

*Note:* Ce code doit être utilisé comme un code de cause externe (c-à-d comme une sous-catégorie de Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision). En plus de cela, un code d'un autre chapitre de la classification devrait être utilisé pour indiquer la nature de l'effet indésirable.

Administration à usage thérapeutique correcte d'un vaccin anti-COVID-19 prophylactique comme cause de tout effet indésirable.

## Résistance aux médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques (U82-U85)

*Note:* Ces catégories ne doivent jamais être utilisées pour coder la cause initiale. Elles sont fournies comme codes supplémentaires pour identifier, si besoin, des propriétés de résistance, de non réponse ou réfractaires de médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques.

### **U82 Résistance aux antibiotiques bêtalactamines [bêtalactames]**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier les agents infectieux résistants aux traitements avec des antibiotiques bêtalactamines.

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme caractère supplémentaire en sixième position pour indiquer si la situation de résistance concerne un germe responsable d'une infection en cours ou une situation de portage sain :

- 0 Situation d'infection
- 1 Situation de portage sain

#### **U82.0 Résistance à la pénicilline**

Résistance à l' :

- amoxicilline
- ampicilline

#### **U82.1 Résistance à la méthicilline**

Résistance à la (l') :

- cloxacilline
- flucloxacilline
- oxacilline

U82.10 Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM]

U82.18 Staphylocoques, autres et non précisés, résistants à la méthicilline

#### **U82.2 Résistance par bêtalactamases à spectre étendu [BLSE]**

#### **U82.8 Résistance à d'autres antibiotiques bêtalactamines**

#### **U82.9 Résistance aux antibiotiques bêtalactamines, non précisée**

### **U83**

#### **Résistance aux autres antibiotiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier les agents infectieux résistants aux autres traitements antibiotiques.

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme caractère supplémentaire en sixième position pour indiquer si la situation de résistance concerne un germe responsable d'une infection en cours ou une situation de portage sain :

- 0 Situation d'infection
- 1 Situation de portage sain

#### **U83.0 Résistance à la vancomycine**

#### **U83.1 Résistance à d'autres antibiotiques apparentés à la vancomycine**

#### **U83.2 Résistance aux quinolones**

#### **U83.7 Résistance à de multiples antibiotiques**

U83.70 Bactérie hautement résistante émergente [BHRe]  
Entérobactéries productrices de carbapénémases [EPC]  
Entérocoques résistants aux glycopeptides [ERG]

U83.71 Bactérie multirésistante [BMR]  
*Excl.*: résistance par bêta-lactamases à spectre étendu [BLSE] (U82.2-)  
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM] (U82.10-)

U83.78 Autres résistances à de multiples antibiotiques

#### **U83.8 Résistance à un seul autre antibiotique précisé**

**U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé**  
Résistance aux antibiotiques SAI

### **U84**

#### **Résistance aux autres antimicrobiens**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier les agents infectieux résistants aux traitements antimicrobiens.

*Excl.*: résistance aux antibiotiques (U82–U83)

**U84.0 Résistance aux médicaments antiparasitaires**  
Résistance à la quinine et à ses composés

#### **U84.1 Résistance aux médicaments antifongiques**

#### **U84.2 Résistance aux médicaments antiviraux**

#### **U84.3 Résistance aux médicaments antituberculeux**

**U84.7 Résistance à de multiples médicaments antimicrobiens**  
*Excl.*: résistance à de multiples antibiotiques seulement (U83.7)

#### **U84.8 Résistance à un autre antimicrobien précisé**

**U84.9 Résistance à un antimicrobien non précisé**  
Résistance médicamenteuse SAI

### **U85**

#### **Résistance aux médicaments antinéoplasiques**

*Incl.*: Non réponse aux médicaments antinéoplasiques  
Cancer réfractaire



Autres codes d'utilisation particulière  
(U90-U99)

**U90**

**Autres formes de pharmacorésistance**

*Excl.:* résistance aux médicaments antimicrobiens et antinéoplasiques (U82–U85)

**U90.0**

**Résistance aux antiépileptiques**

**U90.9**

**Résistances à un traitement, autres et sans précision**

## **Morphologie des tumeurs**



# Morphologie des tumeurs

La morphologie des tumeurs est codée avec la Classification internationale des Maladies pour l'Oncologie (CIM-O) .. La liste des codes de morphologie était précédemment incluse dans la CIM-10, mais elle est bientôt devenue obsolète en raison des mises à jour de la CIM-O. De ce fait il a été décidé de ne plus inclure les codes de la CIM-O au sein de la CIM-10 depuis 2016. Les utilisateurs intéressés peuvent télécharger les listes de la CIM-O à partir du site de l'OMS ([www.who.int/classifications](http://www.who.int/classifications)).

La CIM-O est principalement utilisée par les registres des tumeurs ou des cancers pour coder le site (topographie) et l'histologie (morphologie) des tumeurs généralement décrits dans le compte rendu d'anatomopathologie.

La CIM-O est une classification multiaxiale du site, de la morphologie, du comportement et du grade des tumeurs.

L'axe topographique utilise la classification CIM-10 des tumeurs malignes (à l'exception des catégories relatives aux tumeurs secondaires et aux tumeurs ayant un type morphologique spécifique) pour tous les types de tumeurs, permettant ainsi d'apporter plus de précisions que la CIM-10 sur la topographie des tumeurs non malignes. Contrairement à la CIM-10, la CIM-O décrit les topographies des tumeurs des tissus hématopœtiques et du système réticuloendothélial.

L'axe de morphologie comprend cinq chiffres de M-8000/0 à M-9989/3. Les quatre premiers permettent d'identifier le type histologique de la tumeur. Le cinquième, après la barre oblique (/) est destiné à préciser son comportement évolutif : tumeur maligne, bénigne, in situ ou d'évolution imprévisible.

Un code supplémentaire à un chiffre permet de préciser le grade histologique (différenciation).

Le cinquième chiffre pour le comportement des tumeurs est le suivant:

- /0 Bénin**
- /1 Indéterminé si bénin ou malin**
  - A la limite de la malignité<sup>1</sup>
  - Faible potentiel de malignité<sup>1</sup>
- /2 Intraépithélial**
  - Carcinome in situ
  - Non infiltrant
  - Non invasif
- /3 Malin, siège primitif**
- /6 Malin, siège métastatique**
  - Malin, siège secondaire
- /9 Malin, incertain si primitif ou métastatique**

Dans la CIM-O, les numéros du code de morphologie comprennent le code de comportement approprié au type histologique de la tumeur.

Le tableau suivant montre la relation entre les codes de comportement et les diverses rubriques du Chapitre II

---

<sup>1</sup> Sauf pour les cystadénomes de l'ovaire en M844-M849 qui sont considérés comme malins.

| Codes de comportement |                                                                      | Catégories du chapitre II |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| /0                    | Tumeurs bénignes                                                     | D10-D36                   |
| /1                    | Tumeurs de comportement non précisé et inconnu                       | D37-D48                   |
| /2                    | Tumeurs in situ                                                      | D00-D09                   |
| /3                    | Tumeurs malignes définies comme primitives ou présumées primitives   | C00-C76, C80-C97          |
| /6                    | Tumeurs malignes définies comme secondaires ou présumées secondaires | C77-C79                   |

Le code de comportement /9, appartenant à la CIM-O, ne s'applique pas dans le cadre de la CIM car toutes les tumeurs malignes sont présumées primitives (/3) ou secondaires (/6), selon les informations du dossier médical.

Dans la liste ci-dessous, seul le premier terme classé à chaque rubrique de la nomenclature complète de morphologie de la CIM-O est inséré à côté du numéro respectif du code.

Quelques types de tumeurs sont spécifiques à certaines localisations ou types de tissus. Par exemple, le néphroblastome par définition, se développe toujours dans le rein; le carcinome hépatocellulaire est toujours un cancer primitif du foie; et le carcinome basocellulaire se développe généralement au niveau de la peau. Pour de tels termes, le code correspondant du chapitre II a été ajouté entre parenthèses dans la CIM-O. Le quatrième chiffre correspondant à la localisation mentionnée doit être utilisé. Les codes du chapitre II attribués aux termes morphologiques doivent être utilisés lorsque la localisation de la tumeur n'est pas donnée par le diagnostic. Les codes du chapitre II n'ont pas été attribués à beaucoup de termes morphologiques parce que les types histologiques peuvent se développer dans plusieurs organes ou types de tissus. Pour plus de précisions sur le codage de la morphologie, se reporter à la CIM-O.

### Nomenclature codée de la morphologie des tumeurs

Cette nomenclature n'est plus intégrée dans la CIM-10 depuis 2016.

Actuellement la CIM-10 mentionne encore des codes de la CIM-O dans ses trois volumes. Ces codes doivent être vérifiés à l'aide de la version la plus récente de la CIM-O.

## **Listes spéciales pour la mise en tableaux des causes de mortalité et de morbidité**

### **Listes pour la mise en tableaux des causes de mortalité**

Liste 1 - Mortalité générale - liste condensée (103 causes)

Liste 2 - Mortalité générale - liste choisie (80 causes)

Liste 3 - Mortalité infanto-juvénile - liste condensée (67 causes)

Liste 4 - Mortalité infanto-juvénile - liste choisie (51 causes)

**Liste pour la mise en tableaux des causes de morbidité (298 causes)**

# Listes spéciales pour la mise en tableaux des causes de mortalité et de morbidité

**Note:** Ces listes ont été adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1990 pour la mise en tableaux des données. Elles sont décrites et leur utilisation est expliquée au Volume 2, Manuel d'Instructions

## Liste spéciale 1 pour la mise en tableaux

### Mortalité générale

#### Liste condensée

|       |                                                                                 |                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-001 | Certaines maladies infectieuses et parasitaires                                 | A00-B99                                                                                        |
| 1-002 | Choléra                                                                         | A00                                                                                            |
| 1-003 | Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse                      | A09                                                                                            |
| 1-004 | Autres maladies intestinales infectieuses                                       | A01-A08                                                                                        |
| 1-005 | Tuberculose de l'appareil respiratoire                                          | A15-A16                                                                                        |
| 1-006 | Autres formes de tuberculose                                                    | A17-A19                                                                                        |
| 1-007 | Peste                                                                           | A20                                                                                            |
| 1-008 | Tétanos                                                                         | A33-A35                                                                                        |
| 1-009 | Diphtérie                                                                       | A36                                                                                            |
| 1-010 | Coqueluche                                                                      | A37                                                                                            |
| 1-011 | Infection à méningocoques                                                       | A39                                                                                            |
| 1-012 | Septicémie                                                                      | A40-A41                                                                                        |
| 1-013 | Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel              | A50-A64                                                                                        |
| 1-014 | Poliomyélite aiguë                                                              | A80                                                                                            |
| 1-015 | Rage                                                                            | A82                                                                                            |
| 1-016 | Fièvre jaune                                                                    | A95                                                                                            |
| 1-017 | Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques | A92-A94, A96-A99                                                                               |
| 1-018 | Rougeole                                                                        | B05                                                                                            |
| 1-019 | Hépatite virale                                                                 | B15-B19                                                                                        |
| 1-020 | Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]                      | B20-B24                                                                                        |
| 1-021 | Paludisme                                                                       | B50-B54                                                                                        |
| 1-022 | Leishmaniose                                                                    | B55                                                                                            |
| 1-023 | Trypanosomiase                                                                  | B56-B57                                                                                        |
| 1-024 | Schistosomiase [bilharziose]                                                    | B65                                                                                            |
| 1-025 | Reste du chapitre de certaines maladies infectieuses et parasitaires            | A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99 |
| 1-026 | Tumeurs                                                                         | C00-D48                                                                                        |
| 1-027 | Tumeur maligne de la lèvre de la cavité buccale et du pharynx                   | C00-C14                                                                                        |
| 1-028 | Tumeur maligne de l'oesophage                                                   | C15                                                                                            |
| 1-029 | Tumeur maligne de l'estomac                                                     | C16                                                                                            |
| 1-030 | Tumeur maligne du côlon, du rectum et de l'anus                                 | C18-C21                                                                                        |
| 1-031 | Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques                   | C22                                                                                            |

|       |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-032 | Tumeur maligne du pancréas                                                                                         | C25                                                                                                |
| 1-033 | Tumeur maligne du larynx                                                                                           | C32                                                                                                |
| 1-034 | Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon                                                            | C33-C34                                                                                            |
| 1-035 | Mélanome malin de la peau                                                                                          | C43                                                                                                |
| 1-036 | Tumeur maligne du sein                                                                                             | C50                                                                                                |
| 1-037 | Tumeur maligne du col de l'utérus                                                                                  | C53                                                                                                |
| 1-038 | Tumeur maligne de parties de l'utérus, autres et non précisées                                                     | C54-C55                                                                                            |
| 1-039 | Tumeur maligne de l'ovaire                                                                                         | C56                                                                                                |
| 1-040 | Tumeur maligne de la prostate                                                                                      | C61                                                                                                |
| 1-041 | Tumeur maligne de la vessie                                                                                        | C67                                                                                                |
| 1-042 | Tumeur maligne des méninges, du cerveau et d'autres parties du système nerveux central                             | C70-C72                                                                                            |
| 1-043 | Lymphome non hodgkinien                                                                                            | C83-C85                                                                                            |
| 1-044 | Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes                                                                 | C90                                                                                                |
| 1-045 | Leucémies                                                                                                          | C91-C95                                                                                            |
| 1-046 | Restant des tumeurs malignes                                                                                       | C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97 |
| 1-047 | Reste du chapitre des tumeurs                                                                                      | D00-D48                                                                                            |
| 1-048 | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire                       | D50-D89                                                                                            |
| 1-049 | Anémies                                                                                                            | D50-D64                                                                                            |
| 1-050 | Reste du chapitre des maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | D65-D89                                                                                            |
| 1-051 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques                                                           | E00-E88                                                                                            |
| 1-052 | Diabète sucré                                                                                                      | E10-E14                                                                                            |
| 1-053 | Malnutrition                                                                                                       | E40-E46                                                                                            |
| 1-054 | Reste du chapitre des maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques                                     | E00-E07, E15-E34, E50-E88                                                                          |
| 1-055 | Troubles mentaux et du comportement                                                                                | F01-F99                                                                                            |
| 1-056 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives                               | F10-F19                                                                                            |
| 1-057 | Reste du chapitre des troubles mentaux et du comportement                                                          | F01-F09, F20-F99                                                                                   |
| 1-058 | Maladies du système nerveux                                                                                        | G00-G98                                                                                            |
| 1-059 | Méningites                                                                                                         | G00, G03                                                                                           |
| 1-060 | Maladie d'Alzheimer                                                                                                | G30                                                                                                |
| 1-061 | Reste du chapitre des maladies du système nerveux                                                                  | G04-G25, G31-G98                                                                                   |
| 1-062 | Maladies de l'œil et de ses annexes                                                                                | H00-H57                                                                                            |
| 1-063 | Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde                                                                    | H60-H93                                                                                            |
| 1-064 | Maladies de l'appareil circulatoire                                                                                | I00-I99                                                                                            |
| 1-065 | Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques                                              | I00-I09                                                                                            |
| 1-066 | Maladies hypertensives                                                                                             | I10-I13                                                                                            |
| 1-067 | Cardiopathies ischémiques                                                                                          | I20-I25                                                                                            |
| 1-068 | Autres cardiopathies                                                                                               | I26-I51                                                                                            |
| 1-069 | Maladies cérébrovasculaires                                                                                        | I60-I69                                                                                            |
| 1-070 | Athérosclérose                                                                                                     | I70                                                                                                |



|       |                                                                                                     |                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1-071 | Reste du chapitre des maladies de l'appareil circulatoire                                           | I71-I99                                     |
| 1-072 | Maladies de l'appareil respiratoire                                                                 | J00-J98                                     |
| 1-073 | Grippe                                                                                              | J09-J11                                     |
| 1-074 | Pneumopathies                                                                                       | J12-J18                                     |
| 1-075 | Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures                                        | J20-J22                                     |
| 1-076 | Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures                                             | J40-J47                                     |
| 1-077 | Reste du chapitre des maladies de l'appareil respiratoire                                           | J00-J06, J30-J39, J60-J98                   |
| 1-078 | Maladies de l'appareil digestif                                                                     | K00-K92                                     |
| 1-079 | Ulcère de l'estomac et du duodénum                                                                  | K25-K27                                     |
| 1-080 | Maladies du foie                                                                                    | K70-K76                                     |
| 1-081 | Reste du chapitre des maladies de l'appareil digestif                                               | K00-K22, K28-K66, K80-K92                   |
| 1-082 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané                                              | L00-L98                                     |
| 1-083 | Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif                           | M00-M99                                     |
| 1-084 | Maladies de l'appareil génito-urinaire                                                              | N00-N98                                     |
| 1-085 | Glomérulopathies et maladies rénales tubulo-interstitielles                                         | N00-N15                                     |
| 1-086 | Reste du chapitre des maladies de l'appareil génito-urinaire                                        | N17-N98                                     |
| 1-087 | Grossesse, accouchement et puerpéralité                                                             | O00-O99                                     |
| 1-088 | Grossesse se terminant par un avortement                                                            | O00-O07                                     |
| 1-089 | Autres décès maternels directs                                                                      | O10-O92                                     |
| 1-090 | Décès maternels indirects                                                                           | O98-O99                                     |
| 1-091 | Reste du chapitre de grossesse, accouchement et puerpéralité                                        | O95-O97                                     |
| 1-092 | Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale                             | P00-P96                                     |
| 1-093 | Malformations congénitales et anomalies chromosomiques                                              | Q00-Q99                                     |
| 1-094 | Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs | R00-R99                                     |
| 1-095 | Causes externes de morbidité et de mortalité                                                        | V01-Y89                                     |
| 1-096 | Accidents de transport                                                                              | V01-V99                                     |
| 1-097 | Chutes                                                                                              | W00-W19                                     |
| 1-098 | Noyade et submersion accidentelles                                                                  | W65-W74                                     |
| 1-099 | Exposition à la fumée, au feu et aux flammes                                                        | X00-X09                                     |
| 1-100 | Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances                 | X40-X49                                     |
| 1-101 | Lésions auto-infligées                                                                              | X60-X84                                     |
| 1-102 | Agressions                                                                                          | X85-Y09                                     |
| 1-103 | Toutes autres causes externes                                                                       | W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89 |
| 1-901 | SRAS                                                                                                | U04                                         |

## Liste spéciale 2 pour la mise en tableaux

### Mortalité générale

#### Liste choisie

|       |                                                                                           |                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-001 | Choléra                                                                                   | A00                                                                                                  |
| 2-002 | Diarrhée et gastro-entérite d'origine<br>présumée infectieuse                             | A09                                                                                                  |
| 2-003 | Autres maladies intestinales infectieuses                                                 | A01-A08                                                                                              |
| 2-004 | Tuberculose de l'appareil respiratoire                                                    | A15-A16                                                                                              |
| 2-005 | Autres formes de tuberculose                                                              | A17-A19                                                                                              |
| 2-006 | Peste                                                                                     | A20                                                                                                  |
| 2-007 | Tétanos                                                                                   | A33-A35                                                                                              |
| 2-008 | Diphtérie                                                                                 | A36                                                                                                  |
| 2-009 | Coqueluche                                                                                | A37                                                                                                  |
| 2-010 | Infection à méningocoques                                                                 | A39                                                                                                  |
| 2-011 | Septicémie                                                                                | A40-A41                                                                                              |
| 2-012 | Infections dont le mode de transmission<br>est essentiellement sexuel                     | A50-A64                                                                                              |
| 2-013 | Poliomyélite aigüe                                                                        | A80                                                                                                  |
| 2-014 | Rage                                                                                      | A82                                                                                                  |
| 2-015 | Fièvre jaune                                                                              | A95                                                                                                  |
| 2-016 | Fièvres virales transmises par des ar-<br>thropodes et fièvres virales hémorra-<br>giques | A92-A94, A96-A99                                                                                     |
| 2-017 | Rougeole                                                                                  | B05                                                                                                  |
| 2-018 | Hépatite virale                                                                           | B15-B19                                                                                              |
| 2-019 | Maladies dues au virus de l'immunodé-<br>ficience humaine [VIH]                           | B20-B24                                                                                              |
| 2-020 | Paludisme                                                                                 | B50-B54                                                                                              |
| 2-021 | Leishmaniose                                                                              | B55                                                                                                  |
| 2-022 | Trypanosomiase                                                                            | B56-B57                                                                                              |
| 2-023 | Schistosomiase [bilharziose]                                                              | B65                                                                                                  |
| 2-024 | Reste du chapitre de certaines maladies<br>infectieuses et parasitaires                   | A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81,<br>A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49,<br>B58-B64, B66-B94, B99 |
| 2-025 | Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité<br>buccale et du pharynx                         | C00-C14                                                                                              |
| 2-026 | Tumeur maligne de l'oesophage                                                             | C15                                                                                                  |
| 2-027 | Tumeur maligne de l'estomac                                                               | C16                                                                                                  |
| 2-028 | Tumeur maligne du côlon, du rectum et<br>de l'anus                                        | C18-C21                                                                                              |
| 2-029 | Tumeur maligne du foie et des voie<br>biliaires intrahépatiques                           | C22                                                                                                  |
| 2-030 | Tumeur maligne du pancréas                                                                | C25                                                                                                  |
| 2-031 | Tumeur maligne du larynx                                                                  | C32                                                                                                  |
| 2-032 | Tumeur maligne de la trachée, des<br>bronches et du poumon                                | C33-C34                                                                                              |
| 2-033 | Mélanome malin de la peau                                                                 | C43                                                                                                  |
| 2-034 | Tumeur maligne du sein                                                                    | C50                                                                                                  |
| 2-035 | Tumeur maligne du col de l'utérus                                                         | C53                                                                                                  |
| 2-036 | Tumeur maligne de parties de l'utérus,<br>autres et non précisées                         | C54-C55                                                                                              |
| 2-037 | Tumeur maligne de l'ovaire                                                                | C56                                                                                                  |
| 2-038 | Tumeur maligne de la prostate                                                             | C61                                                                                                  |
| 2-039 | Tumeur maligne de la vessie                                                               | C67                                                                                                  |

|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-040 | Tumeur maligne des méninges, du cer-<br>veau et d'autres parties du système ner-<br>veux central              | C70-C72                                                                                                                                                               |
| 2-041 | Lymphome non hodgkinien                                                                                       | C82-C85                                                                                                                                                               |
| 2-042 | Myélome multiple et tumeurs malignes<br>à plasmocytes                                                         | C90                                                                                                                                                                   |
| 2-043 | Leucémies                                                                                                     | C91-C95                                                                                                                                                               |
| 2-044 | Restant des tumeurs malignes                                                                                  | C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-<br>C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-<br>C69, C73-C81, C88, C96-C97                                                            |
| 2-045 | Anémies                                                                                                       | D50-D64                                                                                                                                                               |
| 2-046 | Diabète sucré                                                                                                 | E10-E14                                                                                                                                                               |
| 2-047 | Malnutrition                                                                                                  | E40-E46                                                                                                                                                               |
| 2-048 | Troubles mentaux et du comportement<br>liés à l'utilisation de substances psycho-<br>actives                  | F10-F19                                                                                                                                                               |
| 2-049 | Méningites                                                                                                    | G00, G03                                                                                                                                                              |
| 2-050 | Maladie d'Alzheimer                                                                                           | G30                                                                                                                                                                   |
| 2-051 | Rhumatisme articulaire aigu et cardiopa-<br>thies rhumatismales chroniques                                    | I00-I09                                                                                                                                                               |
| 2-052 | Maladies hypertensives                                                                                        | I10-I13                                                                                                                                                               |
| 2-053 | Cardiopathies ischémiques                                                                                     | I20-I25                                                                                                                                                               |
| 2-054 | Autres cardiopathies                                                                                          | I26-I51                                                                                                                                                               |
| 2-055 | Maladies cérébrovasculaires                                                                                   | I60-I69                                                                                                                                                               |
| 2-056 | Athérosclérose                                                                                                | I70                                                                                                                                                                   |
| 2-057 | Reste du chapitre des maladies de l'ap-<br>pareil circulatoire                                                | I71-I99                                                                                                                                                               |
| 2-058 | Grippe                                                                                                        | J09-J11                                                                                                                                                               |
| 2-059 | Pneumopathies                                                                                                 | J12-J18                                                                                                                                                               |
| 2-060 | Autres affections aiguës des voies respi-<br>ratoires inférieures                                             | J20-J22                                                                                                                                                               |
| 2-061 | Maladies chroniques des voies respira-<br>toires inférieures                                                  | J40-J47                                                                                                                                                               |
| 2-062 | Reste du chapitre des maladies de l'ap-<br>pareil respiratoire                                                | J00-J06, J30-J39, J60-J98                                                                                                                                             |
| 2-063 | Ulcère de l'estomac et du duodénum                                                                            | K25-K27                                                                                                                                                               |
| 2-064 | Maladies du foie                                                                                              | K70-K76                                                                                                                                                               |
| 2-065 | Glomérulopathies et maladies rénales et<br>tubulo-interstitielles                                             | N00-N15                                                                                                                                                               |
| 2-066 | Grossesse se terminant par un avorte-<br>ment                                                                 | O00-O07                                                                                                                                                               |
| 2-067 | Autres décès maternels directs                                                                                | O10-O92                                                                                                                                                               |
| 2-068 | Décès maternels indirects                                                                                     | O98-O99                                                                                                                                                               |
| 2-069 | Certaines affections dont l'origine se<br>situe dans la période périnatale                                    | P00-P96                                                                                                                                                               |
| 2-070 | Malformations congénitales et anoma-<br>lies chromosomiques                                                   | Q00-Q99                                                                                                                                                               |
| 2-071 | Symptômes, signes et résultats anor-<br>maux d'examens cliniques et de labora-<br>toire, non classés ailleurs | R00-R99                                                                                                                                                               |
| 2-072 | Toutes autres maladies                                                                                        | D00-D48, D65-D89, E00, -E07, E15-E34,<br>E50-E88, F01-F09, F20-F99, G04-G25,<br>G31-G98, H00-H93, K00-K22, K28-K66,<br>K80-K92, L00-L98, M00-M99, N17-N98,<br>O95-O97 |
| 2-073 | Accidents de transport                                                                                        | V01-V99                                                                                                                                                               |
| 2-074 | Chutes                                                                                                        | W00-W19                                                                                                                                                               |
| 2-075 | Noyade et submersion accidentelles                                                                            | W65-W74                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                     |                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2-076 | Exposition à la fumée, au feu et aux flammes                                        | X00-X09                                     |
| 2-077 | Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances | X40-X49                                     |
| 2-078 | Lésions auto-infligées                                                              | X60-X84                                     |
| 2-079 | Agressions                                                                          | X85-Y09                                     |
| 2-080 | Toutes autres causes externes                                                       | W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89 |
| 2-901 | SRAS                                                                                | U04                                         |

## Liste spéciale 3 pour la mise en tableaux

### Liste de mortalité infanto-juvénile

#### Liste condensée

|       |                                                                                                                    |                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3-001 | Certaines maladies infectieuses et parasitaires                                                                    | A00-B99                                      |
| 3-002 | Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse                                                         | A09                                          |
| 3-003 | Autres maladies intestinales infectieuses                                                                          | A00-A08                                      |
| 3-004 | Tuberculose                                                                                                        | A15-A19                                      |
| 3-005 | Tétanos                                                                                                            | A33, A35                                     |
| 3-006 | Diphtérie                                                                                                          | A36                                          |
| 3-007 | Coqueluche                                                                                                         | A37                                          |
| 3-008 | Infection à méningocoques                                                                                          | A39                                          |
| 3-009 | Septicémie                                                                                                         | A40-A41                                      |
| 3-010 | Poliomyélite aigüe                                                                                                 | A80                                          |
| 3-011 | Rougeole                                                                                                           | B05                                          |
| 3-012 | Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]                                                         | B20-B24                                      |
| 3-013 | Autres maladies à virus                                                                                            | A81-B04, B06-B19, B25-B34                    |
| 3-014 | Paludisme                                                                                                          | B50-B54                                      |
| 3-015 | Reste du chapitre de certaines maladies infectieuses et parasitaires                                               | A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99 |
| 3-016 | Tumeurs                                                                                                            | C00-D48                                      |
| 3-017 | Leucémies                                                                                                          | C91-C95                                      |
| 3-018 | Restant des tumeurs malignes                                                                                       | C00-C90, C96-C97                             |
| 3-019 | Reste du chapitre des tumeurs                                                                                      | D00-D48                                      |
| 3-020 | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire                       | D50-D89                                      |
| 3-021 | Anémies                                                                                                            | D50-D64                                      |
| 3-022 | Reste du chapitre des maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | D65-D89                                      |
| 3-023 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques                                                           | E00-E88                                      |
| 3-024 | Malnutrition et autres carences nutritionnelles                                                                    | E40-E64                                      |
| 3-025 | Reste du chapitre des maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques                                     | E00-E34, E65-E88                             |
| 3-026 | Maladies du système nerveux                                                                                        | G00-G98                                      |
| 3-027 | Méningites                                                                                                         | G00, G03                                     |
| 3-028 | Reste du chapitre des maladies du système nerveux                                                                  | G04-G98                                      |
| 3-029 | Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde                                                                    | H60-H93                                      |
| 3-030 | Maladies de l'appareil circulatoire                                                                                | I00-I99                                      |
| 3-031 | Maladies de l'appareil respiratoire                                                                                | J00-J98                                      |
| 3-032 | Pneumopathies                                                                                                      | J12-J18                                      |
| 3-033 | Autres affections aigües des voies respiratoires                                                                   | J00-J11, J20-J22                             |
| 3-034 | Reste du chapitre des maladies de l'appareil respiratoire                                                          | J30-J98                                      |
| 3-035 | Maladies de l'appareil digestif                                                                                    | K00-K92                                      |
| 3-036 | Maladies de l'appareil génito-urinaire                                                                             | N00-N98                                      |

|       |                                                                                                                                    |                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3-037 | Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale                                                            | P00-P96                            |
| 3-038 | Foetus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement | P00-P04                            |
| 3-039 | Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus                                                             | P05-P08                            |
| 3-040 | Traumatismes obstétricaux                                                                                                          | P10-P15                            |
| 3-041 | Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale                                                                                     | P20-P21                            |
| 3-042 | Détresse respiratoire du nouveau-né                                                                                                | P22                                |
| 3-043 | Pneumopathie congénitale                                                                                                           | P23                                |
| 3-044 | Autres troubles respiratoires du nouveau-né                                                                                        | P24-P28                            |
| 3-045 | Infection bactérienne du nouveau-né                                                                                                | P36                                |
| 3-046 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère                                                                            | P38                                |
| 3-047 | Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né                                                               | P50-P61                            |
| 3-048 | Reste du chapitre des affections dont l'origine se situe dans la période périnatale                                                | P29, P35, P37, P39, P70-P96        |
| 3-049 | Malformations congénitales et anomalies chromosomiques                                                                             | Q00-Q99                            |
| 3-050 | Hydrocéphalie congénitale et spina bifida                                                                                          | Q03, Q05                           |
| 3-051 | Autres malformations congénitales du système nerveux                                                                               | Q00-Q02, Q04, Q06-Q07              |
| 3-052 | Malformations congénitales du cœur                                                                                                 | Q20-Q24                            |
| 3-053 | Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire                                                                       | Q25-Q28                            |
| 3-054 | Syndrome de Down et autres anomalies chromosomiques                                                                                | Q90-Q99                            |
| 3-055 | Autres malformations congénitales                                                                                                  | Q10-Q18, Q30-Q89                   |
| 3-056 | Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs                                | R00-R99                            |
| 3-057 | Syndrome de la mort subite du nourrisson                                                                                           | R95                                |
| 3-058 | Reste du chapitre des symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs          | R00-R94, R96-R99                   |
| 3-059 | Toutes autres maladies                                                                                                             | F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99 |
| 3-060 | Causes externes de morbidité et de mortalité                                                                                       | V01-Y89                            |
| 3-061 | Accidents de transport                                                                                                             | V01-V99                            |
| 3-062 | Noyade et submersion accidentelles                                                                                                 | W65-W74                            |
| 3-063 | Autres accidents affectant la respiration                                                                                          | W75-W84                            |
| 3-064 | Exposition à la fumée, au feu et aux flammes                                                                                       | X00-X09                            |
| 3-065 | Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances                                                | X40-X49                            |
| 3-066 | Agressions                                                                                                                         | X85-Y09                            |

|       |                               |                                                |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 3-067 | Toutes autres causes externes | W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84,<br>Y10-Y89 |
| 3-901 | SRAS                          | U04                                            |

## Liste spéciale 4 pour la mise en tableaux

### Liste de mortalité infanto-juvénile

#### Liste choisie

|       |                                                                                                                                   |                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4-001 | Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse                                                                        | A09                                          |
| 4-002 | Autres maladies intestinales infectieuses                                                                                         | A00-A08                                      |
| 4-003 | Tuberculose                                                                                                                       | A15-A19                                      |
| 4-004 | Tétanos                                                                                                                           | A33, A35                                     |
| 4-005 | Diphtérie                                                                                                                         | A36                                          |
| 4-006 | Coqueluche                                                                                                                        | A37                                          |
| 4-007 | Infection à méningocoques                                                                                                         | A39                                          |
| 4-008 | Septicémie                                                                                                                        | A40-A41                                      |
| 4-009 | Poliomyélite aiguë                                                                                                                | A80                                          |
| 4-010 | Rougeole                                                                                                                          | B05                                          |
| 4-011 | Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]                                                                        | B20-B24                                      |
| 4-012 | Autres maladies à virus                                                                                                           | A81-B04, B06-B19, B25-B34                    |
| 4-013 | Paludisme                                                                                                                         | B50-B54                                      |
| 4-014 | Reste du chapitre de certaines maladies infectieuses et parasitaires                                                              | A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99 |
| 4-015 | Leucémies                                                                                                                         | C91-C95                                      |
| 4-016 | Restant des tumeurs malignes                                                                                                      | C00-C90, C96-C97                             |
| 4-017 | Anémies                                                                                                                           | D50-D64                                      |
| 4-018 | Reste du chapitre des maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire                | D65-D89                                      |
| 4-019 | Malnutrition et autres carences nutritionnelles                                                                                   | E40-E64                                      |
| 4-020 | Méningites                                                                                                                        | G00, G03                                     |
| 4-021 | Reste du chapitre des maladies du système nerveux                                                                                 | G04-G98                                      |
| 4-022 | Pneumopathies                                                                                                                     | J12-J18                                      |
| 4-023 | Autres affections aiguës des voies respiratoires                                                                                  | J00-J11, J20-J22                             |
| 4-024 | Maladies de l'appareil digestif                                                                                                   | K00-K92                                      |
| 4-025 | Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement | P00-P04                                      |
| 4-026 | Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus                                                            | P05-P08                                      |
| 4-027 | Traumatismes obstétricaux                                                                                                         | P10-P15                                      |
| 4-028 | Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale                                                                                    | P20-P21                                      |
| 4-029 | Détresse respiratoire du nouveau-né                                                                                               | P22                                          |
| 4-030 | Pneumopathie congénitale                                                                                                          | P23                                          |
| 4-031 | Autres affections respiratoires du nouveau-né                                                                                     | P24-P28                                      |
| 4-032 | Infection bactérienne du nouveau-né                                                                                               | P36                                          |
| 4-033 | Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère                                                                           | P38                                          |
| 4-034 | Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né                                                              | P50-P61                                      |



|       |                                                                                                            |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-035 | Reste du chapitre des affections dont l'origine se situe dans la période périnatale                        | P29, P35, P37, P39, P70-P96                                                              |
| 4-036 | Hydrocéphalie congénitale et spina bifida                                                                  | Q03, Q05                                                                                 |
| 4-037 | Autres malformations congénitales du système nerveux                                                       | Q00-Q02, Q04, Q06-Q07                                                                    |
| 4-038 | Malformations congénitales du coeur                                                                        | Q20-Q24                                                                                  |
| 4-039 | Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire                                               | Q25-Q28                                                                                  |
| 4-040 | Syndrome de Down et autres anomalies chromosomiques                                                        | Q90-Q99                                                                                  |
| 4-041 | Autres malformations congénitales                                                                          | Q10-Q18, Q30-Q89                                                                         |
| 4-042 | Syndrome de la mort subite du nourrisson                                                                   | R95                                                                                      |
| 4-043 | Autres symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs | R00-R94, R96-R99                                                                         |
| 4-044 | Toutes autres maladies                                                                                     | D00-D48, E00-E34, E65-E88, F01-F99, H00-H95, I00-I99, J30-J98, L00-L98, M00-M99, N00-N98 |
| 4-045 | Accidents de transport                                                                                     | V01-V99                                                                                  |
| 4-046 | Noyade et submersion accidentelles                                                                         | W65-W74                                                                                  |
| 4-047 | Autres accidents affectant la respiration                                                                  | W75-W84                                                                                  |
| 4-048 | Exposition à la fumée, au feu et aux flammes                                                               | X00-X09                                                                                  |
| 4-049 | Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances                        | X40-X49                                                                                  |
| 4-050 | Agressions                                                                                                 | X85-Y09                                                                                  |
| 4-051 | Toutes autres causes externes                                                                              | W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89                                              |
| 4-901 | SRAS                                                                                                       | U04                                                                                      |

### Liste pour la mise en tableaux des causes de morbidité

|     |                                                                                                |                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 001 | Choléra                                                                                        | A00                                              |
| 002 | Fièvres typhoïde et paratyphoïdes                                                              | A01                                              |
| 003 | Shigellose                                                                                     | A03                                              |
| 004 | Amibiase                                                                                       | A06                                              |
| 005 | Diarrhée et gastro-entérite d'origine<br>présumée infectieuse                                  | A09                                              |
| 006 | Autres maladies intestinales infectieuses                                                      | A02, A04-A05, A07-A08                            |
| 007 | Tuberculose de l'appareil respiratoire                                                         | A15-A16                                          |
| 008 | Autres formes de tuberculose                                                                   | A17-A19                                          |
| 009 | Peste                                                                                          | A20                                              |
| 010 | Brucellose                                                                                     | A23                                              |
| 011 | Lèpre [maladie de Hansen]                                                                      | A30                                              |
| 012 | Tétanos néonatal                                                                               | A33                                              |
| 013 | Autres formes de tétanos                                                                       | A34-A35                                          |
| 014 | Diphtérie                                                                                      | A36                                              |
| 015 | Coqueluche                                                                                     | A37                                              |
| 016 | Infection à méningocoques                                                                      | A39                                              |
| 017 | Septicémie                                                                                     | A40-A41                                          |
| 018 | Autres maladies bactériennes                                                                   | A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49          |
| 019 | Syphilis congénitale                                                                           | A50                                              |
| 020 | Syphilis précoce                                                                               | A51                                              |
| 021 | Autres formes de syphilis                                                                      | A52-A53                                          |
| 022 | Infection gonococcique                                                                         | A54                                              |
| 023 | Infections à Chlamydia transmises par<br>voie sexuelle                                         | A55-A56                                          |
| 024 | Autres infections dont le mode de<br>transmission est essentiellement sexuel                   | A57-A64                                          |
| 025 | Fièvres récurrentes [borrélioses]                                                              | A68                                              |
| 026 | Trachome                                                                                       | A71                                              |
| 027 | Typhus                                                                                         | A75                                              |
| 028 | Poliomyélite aigüe                                                                             | A80                                              |
| 029 | Rage                                                                                           | A82                                              |
| 030 | Encéphalite virale                                                                             | A83-A86                                          |
| 031 | Fièvre jaune                                                                                   | A95                                              |
| 032 | Autres fièvres virales transmises par des<br>arthropodes et fièvres virales hémorra-<br>giques | A92-A94, A96-A99                                 |
| 033 | Infection par le virus de l'herpès [herpes<br>simplex]                                         | B00                                              |
| 034 | Varicelle et zona [herpes zoster]                                                              | B01-B02                                          |
| 035 | Rougeole                                                                                       | B05                                              |
| 036 | Rubéole                                                                                        | B06                                              |
| 037 | Hépatite aigüe B                                                                               | B16                                              |
| 038 | Autres hépatites virales                                                                       | B15, B17-B19                                     |
| 039 | Maladies dues au virus de l'immunodé-<br>ficience humaine [VIH]                                | B20-B24                                          |
| 040 | Oreillons                                                                                      | B26                                              |
| 041 | Autres maladies virales                                                                        | A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-<br>B34 |
| 042 | Mycoses                                                                                        | B35-B49                                          |
| 043 | Paludisme                                                                                      | B50-B54                                          |
| 044 | Leishmaniose                                                                                   | B55                                              |
| 045 | Trypanosomiase                                                                                 | B56-B57                                          |
| 046 | Schistosomiase [bilharziose]                                                                   | B65                                              |

|     |                                                                                        |                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 047 | Autres infections par douves [distomatoses]                                            | B66                                                        |
| 048 | Echinococcose                                                                          | B67                                                        |
| 049 | Dracunculose                                                                           | B72                                                        |
| 050 | Onchocercose                                                                           | B73                                                        |
| 051 | Filariose                                                                              | B74                                                        |
| 052 | Ankylostomiase                                                                         | B76                                                        |
| 053 | Autres helminthiases                                                                   | B68-B71, B75, B77-B83                                      |
| 054 | Séquelles de tuberculose                                                               | B90                                                        |
| 055 | Séquelles de poliomyélite                                                              | B91                                                        |
| 056 | Séquelles de lèpre                                                                     | B92                                                        |
| 057 | Autres maladies infectieuses et parasitaires                                           | A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99 |
| 058 | Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx                         | C00-C14                                                    |
| 059 | Tumeur maligne de l'oesophage                                                          | C15                                                        |
| 060 | Tumeur maligne de l'estomac                                                            | C16                                                        |
| 061 | Tumeur maligne du côlon                                                                | C18                                                        |
| 062 | Tumeur maligne de la jonction rectosigmoïdienne, du rectum, de l'anus et du canal anal | C19-C21                                                    |
| 063 | Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques                          | C22                                                        |
| 064 | Tumeur maligne du pancréas                                                             | C25                                                        |
| 065 | Autres tumeurs malignes des organes digestifs                                          | C17, C23-C24, C26                                          |
| 066 | Tumeur maligne du larynx                                                               | C32                                                        |
| 067 | Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon                                | C33-C34                                                    |
| 068 | Autres tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques                  | C30-C31, C37-C39                                           |
| 069 | Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire                                      | C40-C41                                                    |
| 070 | Mélanome malin de la peau                                                              | C43                                                        |
| 071 | Autres tumeurs malignes de la peau                                                     | C44                                                        |
| 072 | Tumeur maligne du tissu mésothélial et des tissus mous                                 | C45-C49                                                    |
| 073 | Tumeur maligne du sein                                                                 | C50                                                        |
| 074 | Tumeur maligne du col de l'utérus                                                      | C53                                                        |
| 075 | Tumeur maligne de parties de l'utérus, autres et non précisées                         | C54-C55                                                    |
| 076 | Autres tumeurs malignes des organes génitaux de la femme                               | C51-C52, C56-C58                                           |
| 077 | Tumeur maligne de la prostate                                                          | C61                                                        |
| 078 | Autres tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme                                | C60, C62-C63                                               |
| 079 | Tumeur maligne de la vessie                                                            | C67                                                        |
| 080 | Autres tumeurs malignes des voies urinaires                                            | C64-C66, C68                                               |
| 081 | Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes                                              | C69                                                        |
| 082 | Tumeur maligne du cerveau                                                              | C71                                                        |
| 083 | Tumeur maligne d'autres parties du système nerveux central                             | C70, C72                                                   |
| 084 | Tumeurs malignes de sièges autres, mal définis, secondaires, non précisés et multiples | C73-C80, C97                                               |
| 085 | Maladie de Hodgkin                                                                     | C81                                                        |

|     |                                                                                             |                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 086 | Lymphome non hodgkinien                                                                     | C82-C85                                          |
| 087 | Leucémies                                                                                   | C91-C95                                          |
| 088 | Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés                 | C88-C90, C96                                     |
| 089 | Carcinome in situ du col de l'utérus                                                        | D06                                              |
| 090 | Tumeur bénigne de la peau                                                                   | D22-D23                                          |
| 091 | Tumeur bénigne du sein                                                                      | D24                                              |
| 092 | Léiomyome de l'utérus                                                                       | D25                                              |
| 093 | Tumeur bénigne de l'ovaire                                                                  | D27                                              |
| 094 | Tumeur bénigne des organes urinaires                                                        | D30                                              |
| 095 | Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux central                    | D33                                              |
| 096 | Autres tumeurs in situ et bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue         | D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29, D31-D32, D34-D48 |
| 097 | Anémie par carence en fer                                                                   | D50                                              |
| 098 | Autres anémies                                                                              | D51-D64                                          |
| 099 | Affections hémorragiques et autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques         | D65-D77                                          |
| 100 | Certaines anomalies du système immunitaire                                                  | D80-D89                                          |
| 101 | Affections thyroïdiennes liées à une carence en iode                                        | E00-E02                                          |
| 102 | Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]                                                             | E05                                              |
| 103 | Autres affections de la thyroïde                                                            | E03-E04, E06-E07                                 |
| 104 | Diabète sucré                                                                               | E10-E14                                          |
| 105 | Malnutrition                                                                                | E40-E46                                          |
| 106 | Avitaminose A                                                                               | E50                                              |
| 107 | Autres avitaminoses                                                                         | E51-E56                                          |
| 108 | Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles                                | E64                                              |
| 109 | Obésité                                                                                     | E66                                              |
| 110 | Hypovolémie                                                                                 | E86                                              |
| 111 | Autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques                             | E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90          |
| 112 | Démence                                                                                     | F00-F03                                          |
| 113 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool                           | F10                                              |
| 114 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives | F11-F19                                          |
| 115 | Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants                                  | F20-F29                                          |
| 116 | Troubles de l'humeur [affectifs]                                                            | F30-F39                                          |
| 117 | Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes       | F40-F48                                          |
| 118 | Retard mental                                                                               | F70-F79                                          |
| 119 | Autres troubles mentaux et du comportement                                                  | F04-F09, F50-F69, F80-F99                        |
| 120 | Maladies inflammatoires du système nerveux central                                          | G00-G09                                          |
| 121 | Maladie de Parkinson                                                                        | G20                                              |
| 122 | Maladie d'Alzheimer                                                                         | G30                                              |
| 123 | Sclérose en plaques                                                                         | G35                                              |
| 124 | Epilepsie                                                                                   | G40-G41                                          |

|     |                                                                                     |                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 125 | Migraine et autres syndromes d'algies céphaliques                                   | G43-G44                                                            |
| 126 | Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés                | G45                                                                |
| 127 | Affections des nerfs, des racines et des plexus nerveux                             | G50-G59                                                            |
| 128 | Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques                              | G80-G83                                                            |
| 129 | Autres maladies du système nerveux                                                  | G10-G13, G14, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99 |
| 130 | Inflammation de la paupière                                                         | H00-H01                                                            |
| 131 | Conjonctivite et autres affections de la conjonctive                                | H10-H13                                                            |
| 132 | Kératite et autres affections de la sclérotique et de la cornée                     | H15-H19                                                            |
| 133 | Cataracte et autres affections du cristallin                                        | H25-H28                                                            |
| 134 | Décollement et déchirure de la rétine                                               | H33                                                                |
| 135 | Glaucome                                                                            | H40-H42                                                            |
| 136 | Strabisme                                                                           | H49-H50                                                            |
| 137 | Vices de réfraction et troubles de l'accommodation                                  | H52                                                                |
| 138 | Cécité et baisse de la vision                                                       | H54                                                                |
| 139 | Autres maladies de l'œil et de ses annexes                                          | H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59     |
| 140 | Otite moyenne et autres maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde     | H65-H75                                                            |
| 141 | Perte de l'audition                                                                 | H90-H91                                                            |
| 142 | Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde                              | H60-H62, H80-H83, H92-H95                                          |
| 143 | Rhumatisme articulaire aigu                                                         | I00-I02                                                            |
| 144 | Cardiopathies rhumatismales chroniques                                              | I05-I09                                                            |
| 145 | Hypertension essentielle (primitive)                                                | I10                                                                |
| 146 | Autres maladies hypertensives                                                       | I11-I15                                                            |
| 147 | Infarctus aigu du myocarde                                                          | I21-I22                                                            |
| 148 | Autres cardiopathies ischémiques                                                    | I20, I23-I25                                                       |
| 149 | Embolie pulmonaire                                                                  | I26                                                                |
| 150 | Troubles de la conduction et arythmies cardiaques                                   | I44-I49                                                            |
| 151 | Insuffisance cardiaque                                                              | I50                                                                |
| 152 | Autres cardiopathies                                                                | I27-I43, I51-I52                                                   |
| 153 | Hémorragie cérébrale                                                                | I60-I62                                                            |
| 154 | Infarctus cérébral                                                                  | I63                                                                |
| 155 | Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | I64                                                                |
| 156 | Autres maladies cérébrovasculaires                                                  | I65-I69                                                            |
| 157 | Athérosclérose                                                                      | I70                                                                |
| 158 | Autres maladies vasculaires périphériques                                           | I73                                                                |
| 159 | Embolie et thrombose artérielles                                                    | I74                                                                |
| 160 | Autres maladies des artères, artérioles et capillaires                              | I71-I72, I77-I79                                                   |
| 161 | Phlébites, thrombophlébites, embolies et thromboses veineuses                       | I80-I82                                                            |
| 162 | Varices des membres inférieurs                                                      | I83                                                                |
| 163 | Hémorroïdes                                                                         | K64                                                                |

|     |                                                                                               |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 164 | Autres maladies de l'appareil circula-<br>toire                                               | I85-I99               |
| 165 | Pharyngite et amygdalite aiguës                                                               | J02-J03               |
| 166 | Laryngite et trachéite aiguës                                                                 | J04                   |
| 167 | Autres affections aiguës des voies respi-<br>ratoires supérieures                             | J00-J01, J05-J06      |
| 168 | Grippe                                                                                        | J09-J11               |
| 169 | Pneumopathies                                                                                 | J12-J18               |
| 170 | Bronchite et bronchiolite aiguës                                                              | J20-J21               |
| 171 | Sinusite chronique                                                                            | J32                   |
| 172 | Autres maladies du nez et des sinus du<br>nez                                                 | J30-J31, J33-J34      |
| 173 | Maladies chroniques des amygdales et<br>des végétations adénoïdes                             | J35                   |
| 174 | Autres maladies des voies respiratoires<br>supérieures                                        | J36-J39               |
| 175 | Bronchite, emphysème et autres mala-<br>dies pulmonaires obstructives chro-<br>niques         | J40-J44               |
| 176 | Asthme                                                                                        | J45-J46               |
| 177 | Bronchectasie                                                                                 | J47                   |
| 178 | Pneumoconiose                                                                                 | J60-J65               |
| 179 | Autres maladies de l'appareil respira-<br>toire                                               | J22, J66-J99          |
| 180 | Caries dentaires                                                                              | K02                   |
| 181 | Autres affections intéressant les dents et<br>le parodonte                                    | K00-K01, K03-K08      |
| 182 | Autres maladies de la cavité buccale,<br>des glandes salivaires et des maxillaires            | K09-K14               |
| 183 | Ulcère de l'estomac et du duodénum                                                            | K25-K27               |
| 184 | Gastrite et duodénite                                                                         | K29                   |
| 185 | Autres maladies de l'oesophage, de l'es-<br>tomac et du duodénum                              | K20-K23, K28, K30-K31 |
| 186 | Maladies de l'appendice                                                                       | K35-K38               |
| 187 | Hernie inguinale                                                                              | K40                   |
| 188 | Autres hernies                                                                                | K41-K46               |
| 189 | Maladie de Crohn [entérite régionale] et<br>recto-colite hémorragique [colite ulcé-<br>reuse] | K50-K51               |
| 190 | Iléus paralytique et occlusion intestinale<br>sans hernie                                     | K56                   |
| 191 | Diverticulose de l'intestin                                                                   | K57                   |
| 192 | Autres maladies de l'intestin et du péri-<br>toine                                            | K52-K55, K58-K67      |
| 193 | Maladie alcoolique du foie                                                                    | K70                   |
| 194 | Autres maladies du foie                                                                       | K71-K77               |
| 195 | Cholélithiase et cholécystite                                                                 | K80-K81               |
| 196 | Pancréatite aiguë et autres maladies du<br>pancréas                                           | K85-K86               |
| 197 | Autres maladies de l'appareil digestif                                                        | K82-K83, K87-K93      |
| 198 | Infections de la peau et du tissu cellu-<br>laire sous-cutané                                 | L00-L08               |
| 199 | Autres maladies de la peau et du tissu<br>cellulaire sous-cutané                              | L10-L99               |
| 200 | Polyarthropathies inflammatoires                                                              | M05-M14               |
| 201 | Arthroses                                                                                     | M15-M19               |
| 202 | Déformations acquises des membres                                                             | M20-M21               |
| 203 | Autres lésions des articulations                                                              | M00-M03, M22-M25      |

|     |                                                                                                                         |                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 204 | Affections disséminées du tissu conjonctif                                                                              | M30-M36                             |
| 205 | Atteintes des disques cervicaux et autres disques intervertébraux                                                       | M50-M51                             |
| 206 | Autres dorsopathies                                                                                                     | M40-M49, M53-M54                    |
| 207 | Affections des tissus mous                                                                                              | M60-M79                             |
| 208 | Anomalies de la densité et de la structure osseuses                                                                     | M80-M85                             |
| 209 | Ostéomyélite                                                                                                            | M86                                 |
| 210 | Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif                                        | M87-M99                             |
| 211 | Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide                                                                         | N00-N01                             |
| 212 | Autres glomérulopathies                                                                                                 | N02-N08                             |
| 213 | Maladies rénales tubulo-interstitielles                                                                                 | N10-N16                             |
| 214 | Insuffisance rénale                                                                                                     | N17-N19                             |
| 215 | Lithiases urinaires                                                                                                     | N20-N23                             |
| 216 | Cystite                                                                                                                 | N30                                 |
| 217 | Autres maladies de l'appareil urinaire                                                                                  | N25-N29, N31-N39                    |
| 218 | Hyperplasie de la prostate                                                                                              | N40                                 |
| 219 | Autres maladies de la prostate                                                                                          | N41-N42                             |
| 220 | Hydrocèle et spermatocele                                                                                               | N43                                 |
| 221 | Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis                                                                       | N47                                 |
| 222 | Autres maladies des organes génitaux de l'homme                                                                         | N44-N46, N48-N51                    |
| 223 | Affections du sein                                                                                                      | N60-N64                             |
| 224 | Salpingite et ovarite                                                                                                   | N70                                 |
| 225 | Affections inflammatoires du col de l'utérus                                                                            | N72                                 |
| 226 | Autres affections inflammatoires des organes pelviens de la femme                                                       | N71, N73-N77                        |
| 227 | Endométriose                                                                                                            | N80                                 |
| 228 | Prolapsus génital                                                                                                       | N81                                 |
| 229 | Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large                                 | N83                                 |
| 230 | Affections de la menstruation                                                                                           | N91-N92                             |
| 231 | Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause                                                         | N95                                 |
| 232 | Stérité de la femme                                                                                                     | N97                                 |
| 233 | Autres maladies de l'appareil génito-urinaire                                                                           | N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99 |
| 234 | Avortement spontané                                                                                                     | O03                                 |
| 235 | Avortement médical                                                                                                      | O04                                 |
| 236 | Autres grossesses se terminant par un avortement                                                                        | O00-O02, O05-O08                    |
| 237 | Oedèmes, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité                  | O10-O16                             |
| 238 | Placenta praevia, décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] et hémorragie précédant l'accouchement | O44-O46                             |
| 239 | Autres soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique et problèmes possibles posés par l'accouchement          | O30-O43, O47-O48                    |

|     |                                                                                                                                        |                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 240 | Dystocie d'obstacle                                                                                                                    | O64-O66                                     |
| 241 | Hémorragie du postpartum                                                                                                               | O72                                         |
| 242 | Autres complications de la grossesse et de l'accouchement                                                                              | O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84 |
| 243 | Accouchement unique et spontané                                                                                                        | O80                                         |
| 244 | Complications principalement liées à la puerpéralité et autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs                            | O85-O99                                     |
| 245 | Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement      | P00-P04                                     |
| 246 | Retard de croissance et malnutrition du fœtus et anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance | P05-P07                                     |
| 247 | Traumatismes obstétricaux                                                                                                              | P10-P15                                     |
| 248 | Hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale                                                                                         | P20-P21                                     |
| 249 | Autres affections respiratoires spécifiques de la période périnatale                                                                   | P22-P28                                     |
| 250 | Maladies infectieuses et parasitaires congénitales                                                                                     | P35-P37                                     |
| 251 | Autres infections spécifiques de la période périnatale                                                                                 | P38-P39                                     |
| 252 | Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né                                                                                          | P55                                         |
| 253 | Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale                                                                   | P08, P29, P50-P54, P56-P96                  |
| 254 | Spina bifida                                                                                                                           | Q05                                         |
| 255 | Autres malformations congénitales du système nerveux                                                                                   | Q00-Q04, Q06-Q07                            |
| 256 | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire                                                                                  | Q20-Q28                                     |
| 257 | Fente labiale et fente palatine                                                                                                        | Q35-Q37                                     |
| 258 | Absence, atrésie et sténose de l'intestin grêle                                                                                        | Q41                                         |
| 259 | Autres malformations congénitales de l'appareil digestif                                                                               | Q38-Q40, Q42-Q45                            |
| 260 | Ectopie testiculaire                                                                                                                   | Q53                                         |
| 261 | Autres malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire                                                                        | Q50-Q52, Q54-Q64                            |
| 262 | Anomalies congénitales de la hanche                                                                                                    | Q65                                         |
| 263 | Anomalies congénitales du pied                                                                                                         | Q66                                         |
| 264 | Autres malformations congénitales morphologiques du système ostéo-articulaire et des muscles                                           | Q67-Q79                                     |
| 265 | Autres malformations congénitales                                                                                                      | Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89                   |
| 266 | Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs                                                                                        | Q90-Q99                                     |
| 267 | Douleur abdominale et pelvienne                                                                                                        | R10                                         |
| 268 | Fièvre d'origine inconnue                                                                                                              | R50                                         |
| 269 | Sénilité                                                                                                                               | R54                                         |
| 270 | Autres symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs                              | R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99          |
| 271 | Fracture du crâne et des os de la face                                                                                                 | S02                                         |
| 272 | Fracture du cou, du thorax ou du bassin                                                                                                | S12, S22, S32, T08                          |



|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 273 | Fracture du fémur                                                                                                          | S72                                                                                                                                                                                                                      |
| 274 | Fractures d'autres parties d'un membre                                                                                     | S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12                                                                                                                                                                                        |
| 275 | Fracture de plusieurs parties du corps                                                                                     | T02                                                                                                                                                                                                                      |
| 276 | Luxations, entorses et foulures de siège anatomique précisé et de localisations multiples                                  | S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03                                                                                                                                                                    |
| 277 | Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite                                                                                 | S05                                                                                                                                                                                                                      |
| 278 | Lésion traumatique intracrânienne                                                                                          | S06                                                                                                                                                                                                                      |
| 279 | Lésion traumatique d'autres organes internes                                                                               | S26-S27, S36-S37                                                                                                                                                                                                         |
| 280 | Ecrasement et amputation traumatique de siège anatomique précisé et de localisations multiples                             | S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05                                                                                                                                |
| 281 | Autres lésions traumatiques de siège anatomique précisé et de localisations multiples                                      | S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14 |
| 282 | Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel                                                       | T15-T19                                                                                                                                                                                                                  |
| 283 | Brûlures et corrosions                                                                                                     | T20-T32                                                                                                                                                                                                                  |
| 284 | Intoxications par des médicaments et des substances biologiques                                                            | T36-T50                                                                                                                                                                                                                  |
| 285 | Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale                                                     | T51-T65                                                                                                                                                                                                                  |
| 286 | Syndromes dus à de mauvais traitements                                                                                     | T74                                                                                                                                                                                                                      |
| 287 | Effets de causes externes, autres et non précisés                                                                          | T33-T35, T66-T73, T75-T78                                                                                                                                                                                                |
| 288 | Certaines complications précoces des traumatismes et complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classés ailleurs | T79-T88                                                                                                                                                                                                                  |
| 289 | Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes                           | T90-T98                                                                                                                                                                                                                  |
| 290 | Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers                                                       | Z00-Z13                                                                                                                                                                                                                  |
| 291 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]                                                  | Z21                                                                                                                                                                                                                      |
| 292 | Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles                                                          | Z20, Z22-Z29                                                                                                                                                                                                             |
| 293 | Prise en charge d'une contraception                                                                                        | Z30                                                                                                                                                                                                                      |
| 294 | Surveillance d'une grossesse et dépistage prénatal                                                                         | Z34-Z36                                                                                                                                                                                                                  |
| 295 | Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance                                                                            | Z38                                                                                                                                                                                                                      |
| 296 | Soins et examens du postpartum                                                                                             | Z39                                                                                                                                                                                                                      |
| 297 | Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques                                | Z40-Z54                                                                                                                                                                                                                  |
| 298 | Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs                                                            | Z31-Z33, Z37, Z55-Z99                                                                                                                                                                                                    |

## Définitions

# Définitions

**Note:** Les définitions suivantes ont été adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé (résolutions WHA20.19 et WHA43.24) conformément à l'Article 23 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.

## 1. Causes de décès

Les causes de décès à mentionner sur le certificat médical de la cause de décès sont toutes les maladies, états morbides ou traumatismes qui ont abouti ou contribué au décès et les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné ces traumatismes.

## 2. Cause initiale de décès

Il faut entendre par cause initiale du décès (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.

## 3. Définitions relatives à la mortalité foetale, périnatale, néonatale et infantile

### 3.1. *Naissance d'enfant vivant*

On entend par naissance d'enfant vivant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché; tout produit d'une telle naissance est considéré comme "enfant né vivant".

### 3.2. *Mort foetale*

On entend par mort foetale le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

### 3.3. *Poids de naissance*

Résultat de la première pesée du fœtus ou du nouveau-né effectuée après la naissance.

### 3.4. *Poids faible à la naissance*

Inférieur à 2500 g (jusqu'à 2499 g inclusivement).

3.5. *Poids très faible à la naissance*

Moins de 1500 g (jusqu'à 1499 g inclusivement).

3.6. *Poids extrêmement faible à la naissance*

Moins de 1000 g (jusqu'à 999 g inclusivement).

3.7. *Age gestationnel*

La durée de la grossesse est calculée à partir du premier jour de la dernière période menstruelle normale. L'âge gestationnel s'exprime en journées ou semaines révolues (par exemple, les événements qui se sont produits du 280<sup>e</sup> au 286<sup>e</sup> jour révolu après le début de la dernière menstruation normale sont considérés comme s'étant produits à 40 semaines de gestation).

3.8. *Avant terme*

Moins de 37 semaines entières (moins de 259 jours) de gestation.

3.9. *A terme*

De 37 à moins de 42 semaines entières (259 à 293 jours) de gestation.

3.10. *Après terme*

Quarante-deux semaines entières ou davantage (294 jours ou plus) de gestation.

3.11. *Période périnatale*

La période périnatale commence 22 semaines (154 jours) après le début de la gestation (c'est-à-dire au moment où le poids de naissance est normalement de 500 g) et se termine sept jours révolus après la naissance.

3.12. *Période néonatale*

La période néonatale commence à la naissance et se termine après 28 jours de vie révolus. Les décès néonataux (décès d'enfants nés vivants survenus au cours des 28 premiers jours de la vie) peuvent être subdivisés en décès néonataux précoces, survenus au cours des sept premiers jours de la vie et en décès néonataux tardifs, survenus au-delà du septième jour, mais avant 28 jours entiers.

*Notes relatives aux définitions*

- i. Le poids de naissance des enfants nés vivants sera mesuré de préférence dans la première heure suivant la naissance, avant que la perte de poids postnatale ne devienne sensible. Bien que les tableaux statistiques groupent les poids de naissance par tranches de 500 g, il ne suffit pas, pour enregistrer un poids, d'indiquer simplement la tranche correspondante. Le poids réel doit être noté avec le même degré de précision que la mesure qui en a été faite.
- ii. Les définitions d'un poids de naissance "faible", "très faible" et "extrêmement faible" délimitent des catégories qui ne s'excluent pas mutuellement. Chacune englobe celle ou celles qui se trouve(nt) au-dessous (ainsi, la catégorie "poids faible" englobe les catégories "poids très faible" et "poids extrêmement faible", tandis que la catégorie "poids très faible" englobe la catégorie "poids extrêmement faible").

- iii. L'âge gestationnel est une source fréquente de confusion lorsque les calculs sont fondés sur les dates de menstruation. Lorsqu'on calcule l'âge gestationnel à partir de la date du début de la dernière période menstruelle et de la date de délivrance, il faut se souvenir que le premier jour est le jour zéro et non le jour un; les jours 0 à 6 correspondent donc à "zéro semaine entière", les jours 7 à 13 à "une semaine entière", et la quarantième semaine de grossesse est en réalité synonyme de "39 semaines entières". Lorsque la date de la dernière période menstruelle n'est pas disponible, l'âge gestationnel doit être fondé sur la meilleure estimation clinique. Afin d'éviter toute confusion, les tableaux devraient indiquer à la fois le nombre de semaines et le nombre de jours.
- iv. L'âge au moment du décès survenu pendant le premier jour de vie (jour zéro) sera exprimé en unités de minutes ou d'heures de vie révolues. En cas de décès survenant le deuxième jour (jour 1), le troisième jour (jour 2) ou les jours suivants, l'âge au moment du décès sera exprimé en jours.

#### **4. Définitions relatives à la mortalité maternelle**

*4.1 La mort maternelle* se définit comme le décès d'une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelles qu'en soient la durée et la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais ni accidentelle ni fortuite.

*4.2 La mort maternelle tardive* se définit comme le décès d'une femme résultant de causes obstétricales directes ou indirectes survenu plus de 42 jours, mais moins d'un an, après la terminaison de la grossesse.

*4.3 La mort survenant pendant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité* se définit comme le décès d'une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle que soit la cause de la mort (obstétricale ou non obstétricale).

Les morts maternelles se subdivisent en deux groupes:

*4.4 Décès par cause obstétricale directe:* ce sont ceux qui résultent de complications obstétricales (grossesse, travail et suites de couches), d'interventions, d'omissions, d'un traitement incorrect ou d'un enchaînement d'événements résultant de l'un quelconque des facteurs ci-dessus.

*4.5 Décès par cause obstétricale indirecte:* ce sont ceux qui résultent d'une maladie préexistante ou d'une affection apparue au cours de la grossesse sans qu'elle soit due à des causes obstétricales directes, mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la grossesse.

## **Règlement relatif à la Nomenclature**

# Règlement relatif à la Nomenclature

(y compris l'établissement et la publication de statistiques) concernant les maladies et causes de décès

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'il importe d'établir et de publier des statistiques de mortalité et de morbidité sous une forme comparable;

Vu les articles 2(s), 21 (b), 22 et 64 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

*Adopte*, ce vingt-deux mai 1967, le Règlement de Nomenclature de 1967; ce Règlement peut être désigné sous le nom de "Règlement de Nomenclature de l'OMS";

## Article 1

Le terme "Etat Membre" désigne les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé auxquels le présent Règlement est applicable en vertu de l'article 7 ci-dessous.

## Article 2

Pour établir leurs statistiques de mortalité et de morbidité, les Etats Membres se conforment aux dispositions en vigueur de la Révision de la Classification internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, adoptée de temps à autre par l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette Classification peut être désignée sous le nom de "Classification internationale des Maladies".

## Article 3

Lorsqu'ils établissent et publient des statistiques de mortalité et de morbidité, les Etats Membres se conforment autant que possible aux recommandations faites par l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la classification, du codage, de la fixation de groupes d'âge, des zones territoriales à distinguer, et des autres définitions et normes pertinentes.

## Article 4

Les Etats Membres établissent et publient annuellement pour chaque année civile des statistiques de causes de décès relatives à l'ensemble du territoire métropolitain ou à la partie de ce territoire pour laquelle on dispose de données et ils indiquent la partie de territoire sur laquelle portent les statistiques.

## **Article 5**

Les Etats Membres adoptent un modèle de certificat médical de la cause de décès qui permet de mentionner les états morbides ou traumatismes ayant abouti ou contribué au décès, en indiquant clairement la cause initiale.

## **Article 6**

Chaque Etat Membre fait parvenir sur demande à l'Organisation, en application de l'article 64 de la Constitution, des statistiques préparées conformément au présent Règlement et non communiquées en vertu de l'article 63 de la Constitution.

## **Article 7**

1. Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1968.
2. Dès son entrée en vigueur le présent Règlement, sous réserve des exceptions prévues ci-après, remplacera pour les Etats Membres auxquels il est applicable, dans leurs rapports entre eux comme dans leurs rapports avec l'Organisation, le Règlement de Nomenclature de 1948 et les révisions ultérieures de celui-ci.
3. Toute révision de la Classification internationale des Maladies adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 2 du présent Règlement prendra effet à la date prescrite par l'Assemblée mondiale de la Santé et remplacera, sous réserve des exceptions prévues ci-après, toute classification antérieure.

## **Article 8**

1. Le délai prévu, en application de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation, pour faire connaître un refus ou des réserves est de six mois à compter de la date à laquelle le Directeur général notifie l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l'expiration de ce délai est sans effet.
2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article s'appliquent également à toute révision ultérieure de la Classification internationale des Maladies qui serait adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 2 du présent Règlement.

## **Article 9**

Tout Etat Membre peut, à tout moment, retirer son refus ou tout ou partie de ses réserves concernant le présent Règlement ou la Classification internationale des Maladies ou toute révision de l'un ou de l'autre par notification au Directeur général.

## **Article 10**

Le Directeur général notifie à tous les Etats Membres l'adoption du présent Règlement, l'adoption de toute révision de la Classification internationale des Maladies, ainsi que toute notification reçue par lui en application des articles 8 et 9.





## Article 11

Les textes originaux du présent Règlement seront déposés dans les archives de l'Organisation. Le Directeur général en enverra des copies certifiées conformes à tous les Etats Membres. Dès l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Directeur général délivrera des copies certifiées conformes au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrées en conformité de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

*En foi de quoi*, nous avons signé le présent document à Genève ce vingt-deux mai 1967.

(signé) V.T.H. Gunaratne,  
Président de l'Assemblée mondiale  
de la Santé

(signé) M.G. Candau,  
Directeur général de l'Organisation  
mondiale de la Santé

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                 |  |
|  |  |  |                                                                                                                  |  |
|  |  |  | <p><b>ATIH</b><br/> 117, bd Marius Vivier Merle<br/> 69329 Lyon cedex 03<br/> Tél. 04 37 91 33 10<br/> Fax 04 37 91 33 67</p> <p><b><a href="http://www.atih.sante.fr">www.atih.sante.fr</a></b></p> |                                                                                       |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |