

# **Affections du tube digestif**

**06**



# CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 06

## Affections du tube digestif

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 06
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

\* *L'orientation dans la CMD se fait :*

- soit par un DP d'entrée dans la CMD
- soit par un DR appartenant à cette CMD pour des séjours dont le DP est un code des catégories Z08 et Z09 de la CIM-10.

\* *Les pathologies des CMD 06 "AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF" et 07 "AFFECTIONS DU SYSTÈME HÉPATOBILIAIRE ET DU PANCRÉAS" sont habituellement traitées dans les mêmes unités médicales en France. Lorsqu'au cours d'un même séjour, dans la même unité médicale, deux diagnostics sont faits, l'un orientant dans la CMD 06, l'autre dans la CMD 07, mais que seul l'un des deux motive un acte classant, deux situations peuvent se présenter :*

- *le diagnostic principal ou le diagnostic relié choisi oriente dans celle des deux CMD dont une racine de GHM reconnaît l'acte comme classant : le séjour est alors classé dans cette racine ;*
- *ou bien le diagnostic principal ou le diagnostic relié oriente dans la CMD pour laquelle aucune racine de GHM ne reconnaît l'acte comme classant : le séjour, auparavant classé dans le groupe "ACTE SANS RELATION AVEC LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL", est classé, dans la version 11, dans une racine avec techniques interventionnelles de la CMD ou dans une racine " médicale " correspondant au DP. La fonction groupage ignore l'acte pour le classement en GHM mais renvoie un code retour spécifique pour signaler la présence d'un acte opératoire non mineur dans ces GHM.*

\* *Par "actes opératoires de la CMD 06" on entend les actes classants opératoires spécifiques de cette CMD. Leur liste s'obtient par sommation des listes d'actes opératoires classant dans les différents GHM chirurgicaux de la CMD, à l'exclusion des listes d'actes indiqués comme "non opératoires". Les notions d'actes opératoires et non opératoires doivent être comprises au sens de la classification des GHM (se reporter à sa présentation générale).*

\* *A partir de la version 11, cette CMD accueille désormais l'ensemble des séjours sans nuitée et de un jour en provenance de la CM 24 dont le DP ou le DR de certains DP (Z08 et Z09) est un diagnostic d'entrée de cette CMD.*



# CMD n° 06

## Affections du tube digestif

### Diagnostics d'entrée dans la CMD n° 06

A00.0	CHOLERA A VIBRIO CHOLERAE 01, BIOVAR CHOLERAE	B80	OXYUROSE
A00.1	CHOLERA A VIBRIO CHOLERAE 01, BIOVAR EL TOR	B81.0	ANISAKIASE
A00.9	CHOLERA, SAI	B81.1	CAPILLARIOSE INTEST.
A02.0	ENTERITE A SALMONELLA	B81.2	TRICHOSTRONGYLOSE
A03.0	SHIGELLOSE A SHIGELLA DYSENTERIAE	B81.3	ANGIOSTRONGYLODOSE INTEST.
A03.1	SHIGELLOSE A SHIGELLA FLEXNERI	B81.4	HELMINTHIASES INTEST. MIXTES
A03.2	SHIGELLOSE A SHIGELLA BOYDII	B81.8	HELMINTHIASES INTEST. PREC., NCA
A03.3	SHIGELLOSE A SHIGELLA SONNEI	B82.0	HELMINTHIASE INTEST., SAI
A03.8	SHIGELLOSES, NCA	B82.9	PARASITOSE INTEST., SAI
A03.9	SHIGELLOSE, SAI	C15.0	T.M. DE L'OESOPHAGE CERV.
A04.0	INFECT. ENTEROPATHOGENE A ESCHERICHIA COLI	C15.1	T.M. DE L'OESOPHAGE THOR.
A04.1	INFECT. ENTEROTOXIGENE A ESCHERICHIA COLI	C15.2	T.M. DE L'OESOPHAGE ABDO.
A04.2	INFECT. ENTERO-INVASIVE A ESCHERICHIA COLI	C15.3	T.M. DU TIERS SUP. DE L'OESOPHAGE
A04.3	INFECT. ENTERO-HEMORR. A ESCHERICHIA COLI	C15.4	T.M. DU TIERS MOY. DE L'OESOPHAGE
A04.4	INFECT. INTEST. A ESCHERICHIA COLI, NCA	C15.5	T.M. DU TIERS INF. DE L'OESOPHAGE
A04.5	ENTERITE A CAMPYLOBACTER	C15.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'OESOPHAGE
A04.6	ENTERITE A YERSINIA ENTEROCOLITICA	C15.9	T.M. DE L'OESOPHAGE, SAI
A04.7	ENTEROCOLITE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE	C16.0	T.M. DU CARDIA
A04.8	INFECT. INTEST. BACT. PREC., NCA	C16.1	T.M. DU FUNDUS
A04.9	INFECT. INTEST. BACT., SAI	C16.2	T.M. DU CORPS DE L'ESTOMAC
A05.0	INTOX. ALIMENTAIRE A STAPHYLO.	C16.3	T.M. DE L'ANTRE PYLORIQUE
A05.2	INTOX. ALIMENTAIRE A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	C16.4	T.M. DU PYLORE
A05.3	INTOX. ALIMENTAIRE A VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS	C16.5	T.M. DE LA PT. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI
A05.4	INTOX. ALIMENTAIRE A BACILLUS CEREUS	C16.6	T.M. DE LA GD. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI
A05.8	INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE PREC., NCA	C16.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'ESTOMAC
A05.9	INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE, SAI	C16.9	T.M. DE L'ESTOMAC, SAI
A06.0	DYSENTERIE AMBIEENNE	C16.9+0	T.M. ESTOMAC FAM. GENE CDH1
A06.1	AMIBIASE INTEST. CHRON.	C16.9+8	T.M. ESTOMAC NCA/SAI
A06.2	COLITE AMBIEENNE NON DYSENTERIQUE	C17.0	T.M. DU DUODENUM
A06.3	AMOEBOOME	C17.1	T.M. DU JEJUNUM
A07.0	BALANTIDIOSE	C17.2	T.M. DE L'ILEON
A07.1	GIARDIASE	C17.3	T.M. DU DIVERTICULE DE MECKEL
A07.2	CRYPTOSPORIDIOSE	C17.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'INTESTIN GRELE
A07.3	INFECT. A ISOSPORA	C17.9	T.M. DE L'INTESTIN GRELE, SAI
A07.8	MAL. INTEST. PREC., A PROTOZOAires, NCA	C18.0	T.M. DU CAECUM
A07.9	MAL. INTEST. A PROTOZOAires, SAI	C18.1	T.M. DE L'APPENDICE
A08.0	ENTERITE A ROTAVIRUS	C18.2	T.M. DU COLON ASCENDANT
A08.1	GASTROENTÉROPATHIE AIGÜE DUE À UN NOROVIRUS	C18.3	T.M. DE L'ANGLE DROIT DU COLON
A08.2	ENTERITE A ADENOVIRUS	C18.4	T.M. DU COLON TRANSVERSE
A08.3	ENTERITES VIRALES, NCA	C18.5	T.M. DE L'ANGLE GAUCHE DU COLON
A08.4	INFECT. INTEST. VIRALES, SAI	C18.6	T.M. DU COLON DESCENDANT
A08.5	INFECT. INTEST. PREC., NCA	C18.7	T.M. DU COLON SIGMOIDE
A09.0	GASTROENTERITE COLITE INFECT. NCA/SAI	C18.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU COLON
A09.9	GASTROENTERITE COLITE ORIGINE SAI	C18.9	T.M. DU COLON, SAI
A18.3	TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITOINE ET DES GGL. MESENT.	C18.9+0	SYND. DE LYNCH
A21.3	TULAREMIE GASTRO-INTEST.	C18.9+8	T.M. COLON NCA/SAI
A22.2	CHARBON GASTRO-INTEST.	C19	T.M. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE
A42.1	ACTINOMYCOSE ABDO.	C20	T.M. DU RECTUM
A51.1	SYPHILIS ANALE IRE.	C21.0	T.M. DE L'ANUS, SAI
A54.6	INFECT. GONO. DE L'ANUS ET DU RECTUM	C21.1	T.M. DU CANAL ANAL
A56.3	INFECT. A CHLAMYDIA DE L'ANUS ET DU RECTUM	C21.2	T.M. DE LA ZONE CLOACALE
A60.1	INFECT. MARGE CUTANEE DE L'ANUS ET RECTUM, PAR LE VIRUS DE L'HERPES	C21.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU RECTUM, DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL
B05.4	ROUGEOLE AVEC COMPLIC. INTEST.	C26.0	T.M. DU TRACTUS INTEST.
B46.2	MUCORMYCOSE GASTRO-INTEST.	C26.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'APP. DIG.
B65.1	SCHISTOSOMIASE DUE A SCHISTOSOMA MANSONI	C45.1	MESOTHELIOME DU PERITOINE
B66.5	FASCIOLOPSIASE	C46.71	SARCOME DE KAPOSI DIGESTIF
B68.0	INFECT. A TAEINA SOLIUM	C48.1	T.M. DES PARTIES PREC. DU PERITOINE
B68.1	INFECT. A TAEINA SAGINATA	C48.2	T.M. DU PERITOINE, SAI
B68.9	INFECT. A TAEINA, SAI	C48.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU RETROPERITOINE ET DU PERITOINE
B69.9	CYSTICERCOSE, SAI	C76.2	T.M. SIEGE MAL DEF. DE L'ABDO.
B71.0	HYMENOLEPIASE	C78.4	T.M. IIRE. DE L'INTESTIN GRELE
B71.1	INFECT. A DIPYLIDUM	C78.5	T.M. IIRE. DU GROS INTESTIN ET DU RECTUM
B71.8	INFECT. PAR CESTODES, PREC., NCA	C78.6	T.M. IIRE. DU RETROPERITOINE ET DU PERITOINE
B71.9	INFECT. PAR CESTODES, SAI	D00.1	CARC. IN SITU DE L'OESOPHAGE
B76.0	ANKYLOSTOMOSE	D00.2	CARC. IN SITU DE L'ESTOMAC
B76.1	NECATOROSE	D01.0	CARC. IN SITU DU COLON
B76.8	ANKYLOSTOMIASES, NCA	D01.1	CARC. IN SITU DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE
B76.9	ANKYLOSTOMIASE, SAI	D01.2	CARC. IN SITU DU RECTUM
B77.0	ASCARIASIE AVEC COMPLIC. INTEST.	D01.3	CARC. IN SITU DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL
B77.8	ASCARIASIE AVEC AUTRES COMPLIC.	D01.4	CARC. IN SITU DE PARTIES DE L'INTESTIN, NCA OU SAI
B77.9	ASCARIASIE, SAI	D12.0	T.B. DU CAECUM
B78.0	ANGUILLULOSE INTEST.	D12.1	T.B. DE L'APPENDICE
B78.9	ANGUILLULOSE, SAI	D12.2	T.B. DU COLON ASCENDANT
B79	INFECT. A TRICHURIS TRICHIURIA	D12.3	T.B. DU COLON TRANSVERSE
		D12.4	T.B. DU COLON DESCENDANT

D12.5	T.B. DU COLON SIGMOIDE	K27.5	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.
D12.6	T.B. DU COLON, SAI	K27.6	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
D12.6+0	POLYPOSE (COLIQUE) FAM. ADENOMATEUSE	K27.7	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. SANS HEMORR. NI PERFO.
D12.6+1	POLYPOSE (COLIQUE) GENE APC	K27.9	ULCERE DIG., SAI
D12.6+2	POLYPOSE (COLIQUE) GENE MYH	K28.0	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR.
D12.6+3	POLYPOSE (COLIQUE) FESTONNEE	K28.1	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC PERFO.
D12.6+4	POLYPOSE (COLIQUE) JUVENILE	K28.2	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.
D12.6+5	POLYPOSE (COLIQUE) DU PEUTZ-JEGHERS	K28.3	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.
D12.6+6	POLYPOSE (COLIQUE) DANS MAL. DE COWDEN	K28.4	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.
D12.6+8	T.B. COLON NCA/SAI	K28.5	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.
D12.7	T.B. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE	K28.6	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
D12.8	T.B. DU RECTUM	K28.7	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.
D12.9	T.B. DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL	K28.9	ULCERE GASTRO-JEJUNAL, SAI
D13.0	T.B. DE L'OESOPHAGE	K29.0	GASTRITE HEMORR. AIG.
D13.1	T.B. DE L'ESTOMAC	K29.1	GASTRITES AIG., NCA
D13.2	T.B. DU DUODENUM	K29.2	GASTRITE ALCOOLIQUE
D13.3	T.B. DE PARTIES DE L'INTESTIN GRELE, NCA OU SAI	K29.3	GASTRITE CHRON. SUPERF.
D19.1	T.B. DU TISSU MESOTHELIAL DU PERITOINE	K29.4	GASTRITE ATROPHIQUE, CHRON. OU SAI
D20.1	T.B. DU PERITOINE	K29.5	GASTRITE CHRON., SAI
D37.1	T. EV. IMPR., INC. DE L'ESTOMAC	K29.6	GASTRITES, NCA
D37.2	T. EV. IMPR., INC. DE L'INTESTIN GRELE	K29.7	GASTRITE, SAI
D37.3	T. EV. IMPR., INC. DE L'APPENDICE	K29.8	DUODENITE
D37.4	T. EV. IMPR., INC. DU COLON	K29.9	GASTRO-DUODENITE, SAI
D37.5	T. EV. IMPR., INC. DU RECTUM	K30	DYSPEPSIE FONCTIONNELLE
D48.4	T. EV. IMPR., INC. DU PERITOINE	K31.0	DILATATION AIG. DE L'ESTOMAC
E73.0	DEFIC. CONG. EN LACTASE	K31.1	STENOSE PYLORIQUE
E73.1	DEFIC. IIRE. EN LACTASE	K31.2	ESTOMAC EN SABLIER ET STENOSE DE L'ESTOMAC
E73.8	INTOLERANCES AU LACTOSE, NCA	K31.3	SPASME DU PYLORE, NCA
E73.9	INTOLERANCE AU LACTOSE, SAI	K31.4	DIVERTICULE GASTRIQUE
E74.1	ANOM. DU METAB. DU FRUCTOSE	K31.5	OBSTRU. DU DUODENUM
E74.2	ANOM. DU METAB. DU GALACTOSE	K31.6	FISTULE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM
E74.3	ANOM. DE L'ABSORPTION INTEST. DES HYDRATES DE CARBONE, NCA	K31.7	POLYPE ESTOMAC ET DUODENUM
E84.1	FIBROSE KYSTIQUE AVEC MANIF. INTEST.	K31.8	MAL. PREC. DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM, NCA
I77.4	SYND. DE COMPRESSION DE L'ART. COELIAQUE	K32.0	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE GENERALISEE
I85.0	VARICES OESOPHAGIENNES HEMORR.	K32.1	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE LOCALISEE
I85.9	VARICES OESOPHAGIENNES SAI	K32.2	APPENDICITE, NCA OU SAI
I86.4	VARICES GASTRIQUES	K32.3	APPENDICITE, SAI
I88.0	LYMPHADENITE MESENT. NON SPECIFIQUE	K32.4	HYPERPLASIE DE L'APPENDICE
I98.2	VARICES OESOPHAGIENNES NON HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL.	K32.5	CONCRETIONS APPENDICULAIRES
I98.3	VARICES OESOPHAGIENNES HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL.	K32.6	DIVERTICULE DE L'APPENDICE
K20	OESOPHAGITE	K32.7	FISTULE DE L'APPENDICE
K21.0	REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN AVEC OESOPHAGITE	K32.8	MAL. PREC. DE L'APPENDICE, NCA
K21.9	REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN SAI	K32.9	HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K22.0	ACHALASIE DU CARDIA	K33.0	HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC GANGRENE
K22.1	ULCERE DE L'OESOPHAGE	K33.1	HERNIE CRURALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K22.2	OBSTRU. DE L'OESOPHAGE	K33.2	HERNIE CRURALE BILAT., AVEC GANGRENE
K22.3	PERFO. DE L'OESOPHAGE	K33.3	HERNIE OMBILICALE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K22.4	DYSKINESIE DE L'OESOPHAGE	K33.4	HERNIE OMBILICALE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K22.5	DIVERTICULE ACQUIS DE L'OESOPHAGE	K33.5	HERNIE OMBILICALE, SAI, AVEC GANGRENE
K22.6	SYND. DE DILACERATION HEMORR. GASTRO-OESOPHAGIENNE	K33.6	HERNIE PERIST., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K22.7	ENDOBRACHYOEOPHAGE	K33.7	HERNIE PERIST., AVEC GANGRENE
K22.8	MAL. PREC. DE L'OESOPHAGE, NCA	K33.8	HERNIE PERIST., SAI
K23.0	OESOPHAGITE TUBERC.	K33.9	HERNIES ABDO. ANT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K23.1	MEGA-OESOPHAGE AVEC LA MAL. DE CHAGAS	K34.0	HERNIES ABDO. ANT., AVEC GANGRENE
K23.80	OESOPHAGITE HERPETIQUE	K34.1	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K23.81	OESOPHAGITE A CANDIDA	K34.2	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, AVEC GANGRENE
K23.88	ATTEINTES DE L'OESOPHAGE AVEC MAL. CL. AILL., NCA	K34.3	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI
K25.0	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR.	K34.4	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION
K25.1	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC PERFO.	K34.5	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC GANGRENE
K25.2	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K34.6	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K25.3	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K34.7	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC GANGRENE
K25.4	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K34.8	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K25.5	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K34.9	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K25.6	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K34.10	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K25.7	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K34.11	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K25.9	ULCERE DE L'ESTOMAC, SAI	K34.12	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.0	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR.	K34.13	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.1	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC PERFO.	K34.14	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.2	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K34.15	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.3	ULCERE DU DUODENUM AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K34.16	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.4	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K34.17	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.5	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K34.18	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.6	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K34.19	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.7	ULCERE DU DUODENUM CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K34.20	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.9	ULCERE DU DUODENUM, SAI	K34.21	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K27.0	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR.	K34.22	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K27.1	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC PERFO.	K34.23	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K27.2	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. ET PERFO.	K34.24	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K27.3	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. SANS HEMORR. NI PERFO.	K34.25	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K27.4	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K34.26	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.27	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.28	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.29	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.30	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.31	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.32	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.33	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.34	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.35	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.36	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.37	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.38	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.39	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.40	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.41	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.42	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.43	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.44	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.45	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.46	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.47	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.48	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.49	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.50	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.51	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.52	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.53	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.54	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.55	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.56	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.57	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.58	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.59	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.60	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.61	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.62	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.63	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.64	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.65	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.66	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.67	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.68	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.69	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.70	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.71	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.72	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.73	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.74	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.75	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.76	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.77	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.78	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.79	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.80	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.81	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.82	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.83	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.84	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.85	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.86	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.87	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.88	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.89	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.90	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.91	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.92	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.93	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.94	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.95	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.96	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.97	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.98	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.99	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.100	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.101	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.102	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.103	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.104	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.105	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.106	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.107	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.108	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.109	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.110	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.111	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.112	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.113	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.114	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.115	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.116	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.117	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.118	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.119	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.120	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.121	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.122	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.123	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.124	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.125	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.126	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.127	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.128	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.129	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.130	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.131	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.132	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.133	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.134	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.135	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.136	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.137	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.138	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.139	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.140	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.141	HERNIES DIAPHRAGMATIQUE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
		K34.142	HERNIES DI

K50.8	MAL. DE CROHN, NCA	K64.3	HEMORROIDES DU 4EME DEGRE
K50.9	MAL. DE CROHN, SAI	K64.4	CICATRICES HEMORROIDAIRES CUTANEES RESIDUELLES
K51.0	PANCOLITE ULCEREUSE	K64.5	THROMBOSE VEINEUSE PERIANALE
K51.2	RECTITE ULCEREUSE	K64.8	AUTRES HEMORROIDES PRECISEES
K51.3	RECTO-SIGMOIDITE ULCEREUSE	K64.9	HEMORROIDES, SAI
K51.4	POLYPS COLIQUES INFLAM.	K65.0	PERITONITE AIG.
K51.5	COLITE ULCEREUSE GAUCHE	K65.8	PERITONITES, NCA
K51.8	RECTO-COLITES HEMORR., NCA	K65.9	PERITONITE, SAI
K51.9	RECTO-COLITE HEMORR., SAI	K66.0	ADHERENCES PERIT.
K52.0	GASTRO-ENTERITE ET COLITE DUES A UNE IRRAD.	K66.1	HEMOPERITOINE
K52.1	GASTRO-ENTERITE ET COLITE TOXIQUES	K66.2	FIBROSE RÉTROPÉRITONÉALE
K52.2	GASTRO-ENTERITE ET COLITE ALLERGIQUES ET ALIMENTAIRES	K66.8	MAL. PREC. DU PERITOINE, NCA
K52.3	COLITE NON INFECTIEUSE INDÉTERMINÉE	K67.0	PERITONITE A CHLAMYDIA
K52.8	GASTRO-ENTERITES ET COLITES NON INFECT. PREC., NCA	K67.1	PERITONITE GONO.
K52.9	GASTRO-ENTERITE ET COLITE NON INFECT., SAI	K67.2	PERITONITE SYPHILITIQUE
K55.0	TBL. VASC. AIG. DE L'INTESTIN	K67.3	PERITONITE TUBERC.
K55.1	TBL. VASC. CHRON. DE L'INTESTIN	K67.8	ATTEINTES PERIT. NCA, AVEC MAL. INFECT. CL. AILL.
K55.2	ANGIODYSPLASIE DU COLON	K90.0	MAL. COELIAQUE
K55.3	ANGIODYSPLASIE INTESTIN GRÈLE	K90.1	SPRUCE TROPICALE
K55.8	TBL. VASC. DE L'INTESTIN, NCA	K90.2	SYND. DE L'ANSE BORGNE, NCA
K55.9	TBL. VASC. DE L'INTESTIN, SAI	K90.3	STEATORRHEE PANCRÉATIQUE
K56.0	ILEUS PARALYTIQUE	K90.4	MALABS. DUE A UNE INTOLERANCE, NCA
K56.1	INVAGINATION INTESTINALE	K90.8	MALABS. INTEST., NCA
K56.2	VOLVULUS INTESTINAL	K90.9	MALABS. INTEST., SAI
K56.3	ILEUS BIL.	K91.0	VOMISSEMENTS CONSEC. A UNE ITV. GASTRO-INTEST.
K56.4	OBSTRU. DE L'INTESTIN, NCA	K91.1	SYND. CONSEC. A UNE ITV. GASTRIQUE
K56.5	ADHERENCES DE L'INTESTIN, AVEC OCCLUSION	K91.2	MALABS. POST-CHIR., NCA
K56.6	OCCLUSIONS INTEST., NCA OU SAI	K91.3	OCCLUSION INTEST. POST-OP., NCA
K56.7	ILEUS, SAI	K91.4	MAUVAIS RESULT. FCT. D'UNE COLOSTOMIE ET D'UNE ENTEROSTOMIE
K57.0	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES	K91.8	AUTRES ATTEINTES DE L'APP. DIG. APRES UN ACTE
K57.1	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, SAI	K92.0	HEMATEMESE
K57.2	DIVERTICULOSE DU COLON, AVEC PERFO. ET ABCES	K92.1	MELAENA
K57.3	DIVERTICULOSE DU COLON, SAI	K92.2	HEMORR. GASTRO-INTEST., SAI
K57.4	DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES	K92.8	MAL. PREC. DU SYST. DIG., NCA
K57.5	DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, SAI	K93.0	ATTEINTES TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITOINE ET DES GGL. MESENT.
K57.8	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, AVEC PERFO. ET ABCES	K93.1	MEGACOLON AVEC LA MAL. DE CHAGAS
K57.9	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, SAI	K93.81	ATTEINTES DE L'ESTOMAC AVEC MAL. CL. AILL.
K58.1	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + DIARRHÉE PRÉDOMINANTE	K93.820	COLITE A CYTOMEGALOVIRUS
K58.2	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + CONSTIPATION PRÉDOMINANTE	K93.828	ATTEINTES DE L'INTESTIN AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K58.3	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + TROUBLÉS TRANSIT MIXTES	K93.830	INFECTION DU RECTUM PAR LE VIRUS DE L'HERPES
K58.8	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, AUTRE ET NON PRÉCISÉ	K93.838	ATTEINTES DU RECTUM AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K59.0	CONSTIPATION	K93.840	INFECTION DE L'ANUS PAR LE VIRUS DE L'HERPES
K59.1	DIARRHÉE FCT.	K93.848	ATTEINTES DE L'ANUS AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K59.2	INTESTIN NEUROGENE, NCA	K93.88	ATTEINTES D'ORG. DIG. NCA, AVEC MAL. CL. AILL.
K59.3	MEGACOLON, NCA	N80.5	ENDOMETRIOSE DE L'INTESTIN
K59.4	SPASME DE L'ANUS	N82.2	FISTULE DU VAGIN A L'INTESTIN GRELE
K59.8	TBL. FCT. PREC. DE L'INTESTIN, NCA	N82.3	FISTULE DU VAGIN AU COLON
K59.9	TBL. FCT. DE L'INTESTIN, SAI	N82.4	FISTULES INTESTINO-GEN. CHEZ LA FEMME, NCA
K60.0	FISSURE ANALE AIG.	P54.0	HEMATEMESE NEONAT.
K60.1	FISSURE ANALE CHRON.	P54.1	MELAENA NEONAT.
K60.2	FISSURE ANALE, SAI	P54.2	HEMORR. RECTALE NEONAT.
K60.3	FISTULE ANALE	P54.3	HEMORR. GASTRO-INTEST. NEONAT., NCA
K60.4	FISTULE RECTALE	P75	ILEUS MECONIAL DANS LA FIBROSE KYSTIQUE
K60.5	FISTULE ANO-RECTALE	P76.0	SYND. DU BOUCHON MECONIAL
K61.0	ABCES ANAL	P76.1	ILEUS TRANSIT. DU N.N.
K61.1	ABCES RECTAL	P76.2	OCCLUSION INTEST. DUE A UN LAIT EPAISSI
K61.2	ABCES ANO-RECTAL	P76.8	OCCLUSIONS INTEST. PREC. DU N.N., NCA
K61.3	ABCES ISCHIO-RECTAL	P76.9	OCCLUSION INTEST. DU N.N., SAI
K61.4	ABCES INTRASPHINCTERIEN	P77	ENTEROCOLITE NECROSANTE DU N.N.
K62.0	POLYPE ANAL	P78.0	PERFO. INTEST. PERINAT.
K62.1	POLYPE RECTAL	P78.1	PERITONITES NEONAT., NCA
K62.2	PROLAPSUS ANAL	P78.2	HEMATEMESE ET MELAENA NEONATALS DUS A UNE DEGLUTITION DE SANG MAT.
K62.3	PROLAPSUS RECTAL	P78.3	DIARRHÉE NEONAT.
K62.4	STENOSE DE L'ANUS ET DU RECTUM	P78.8	AFF. PERINAT. PREC. DE L'APP. DIG., NCA
K62.5	HEMORR. DE L'ANUS ET DU RECTUM	P78.9	AFF. PERINAT. DE L'APP. DIG., SAI
K62.6	ULCERE DE L'ANUS ET DU RECTUM	Q39.0	ATRESIE DE L'OESOPHAGE SAI
K62.7	RECTITE DUE A UN IRRAD.	Q39.1	ATRESIE DE L'OESOPHAGE AVEC FISTULE TRACHEO-OESOPHAGIENNE
K62.8	MAL. PREC. DE L'ANUS ET DU RECTUM, NCA	Q39.2	FISTULE TRACHEO-OESOPHAGIENNE CONG.
K63.0	ABCES DE L'INTESTIN	Q39.3	STENOSE ET RETREC. CONG. DE L'OESOPHAGE
K63.1	PERFO. DE L'INTESTIN	Q39.4	PTÉRYGION CONGÉNITAL DE L'OESOPHAGE
K63.2	FISTULE DE L'INTESTIN	Q39.5	DILATATION CONG. DE L'OESOPHAGE
K63.3	ULCERE DE L'INTESTIN	Q39.6	DIVERTICULE CONG. OU SAI DE L'OESOPHAGE
K63.4	ENTEROPTOSE	Q39.8	MALF. CONG. DE L'OESOPHAGE, NCA
K63.5	POLYPE COLON	Q39.9	MALF. CONG. DE L'OESOPHAGE, SAI
K63.5+0	POLYPOSE HYPERPLASIQUE	Q40.0	STENOSE HYPERTROPHIQUE CONG. DU PYLORE
K63.5+8	POLYPE COLON NCA/SAI	Q40.1	HERNIE HIATALE CONG.
K63.8	MAL. PREC. DE L'INTESTIN, NCA	Q40.2	MALF. CONG. PREC. DE L'ESTOMAC, NCA
K64.0	HEMORROIDES DU 1ER DEGRE		
K64.1	HEMORROIDES DU 2EME DEGRE		
K64.2	HEMORROIDES DU 3EME DEGRE		

Q40.3	MALF. CONG. DE L'ESTOMAC, SAI	T28.2	BRULURE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.
Q40.8	MALF. CONG. PREC. DES VOIES DIG. SUP., NCA	T28.6	CORROSION DE L'OESOPHAGE
Q41.0	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU DUODENUM	T28.7	CORROSION D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.
Q41.1	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU JEJUNUM	T85.58	COMPLIC. MEC. DUE A D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF.
Q41.2	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ILEON		GASTR.-INTEST.
Q41.8	ABSENCE, ATRESIE, STENOSE CONG. DE LOC. PREC. DE L'INTEST.	Z40.02	ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. DIG.
	GRELE NCA	Z43.1	SURV. DE GASTROSTOMIE
Q41.9	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'INTESTIN GRELE, LOC. SAI	Z43.2	SURV. D'ILEOSTOMIE
Q42.0	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, AVEC FISTULE	Z43.3	SURV. DE COLOSTOMIE
Q42.1	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, SAI	Z43.4	SURV. D'AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG.
Q42.2	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, AVEC FISTULE	Z46.5	AJUST. D'UNE ILEOSTOMIE ET AUTRES DISPOSITIFS INTEST.
Q42.3	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, SAI	Z80.00	ATCD. FAM. DE T.M. DU TUBE DIG.
Q42.8	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. NCA	Z80.09	ATCD. FAM. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI
Q42.9	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. SAI	Z83.70	ATCD. FAM. DE MAL. DU TUBE DIG.
Q43.0	DIVERTICULE DE MECKEL	Z83.79	ATCD. FAM. DE MAL. DE L'APP. DIG. SAI
Q43.1	MAL DE HIRSCHSPRUNG	Z85.00	ATCD. PERS. DE T.M. DU TUBE DIG.
Q43.2	ANOM. FCT. CONG. DU COLON, NCA	Z85.09	ATCD. PERS. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI
Q43.3	MALF. CONG. DE FIXATION DE L'INTESTIN	Z86.001	ATCD. PERS. DE T. SF M. DU TUBE DIG.
Q43.4	DUPLICATION DE L'INTESTIN	Z87.11	ATCD. PERS. DE MAL. DU TUBE DIG.
Q43.5	ECTOPIE DE L'ANUS	Z87.19	ATCD. PERS. MAL. DE L'APP. DIG. SAI
Q43.6	FISTULE CONG. DU RECTUM ET DE L'ANUS	Z90.3	ABSENCE ACQUISE DE PARTIE D'ESTOMAC
Q43.7	PERSISTANCE DU CLOAQUE	Z90.4	ABSENCE ACQUISE D'AUTRES PARTIES DE L'APP. DIG.
Q43.8	MALF. CONG. PREC. DE L'INTESTIN, NCA	Z93.1	GASTROSTOMIE
Q43.9	MALF. CONG. DE L'INTESTIN, SAI	Z93.2	ILÉOSTOMIE
Q45.8	MALF. CONG. PREC. DE L'APP. DIG., NCA	Z93.3	COLOSTOMIE
Q79.2	EXOMPHALE	Z93.4	AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG.
Q79.3	GASTROSCHISIS	Z94.82	GREFFE D'INTESTIN
Q79.4	APLASIE CONG. DE LA MUSCULATURE ABDO.	Z98.0	DÉRIVATION INTEST. ET ANASTOMOSE
Q79.5	MALF. CONG. DE LA PAROI ABDO., NCA		
Q89.3	SITUS INVERSUS		
R10.0	SYND. ABDO. AIG.		
R10.1	DOULEUR LOC. A LA PARTIE SUP. DE L'ABDO.		
R10.3	DOULEUR LOC. A D'AUTRES PARTIES INF. DE L'ABDO.		
R10.4	DOULEURS ABDO., NCA OU SAI		
R11	NAUSEES ET VOMISSEMENTS		
R12	PYROSIS		
R13	DYSPHAGIE		
R14	FLATULENCE ET TBL. APPARENTES		
R15	INCONTINENCE DES MATIERES FÉCALES		
R19.1	BRUITS ABDO. ANX.		
R19.2	PERISTALTISME APPARENT		
R19.3	CONTRACTURE ABDO.		
R19.4	MODIF. DU TRANSIT INTEST.		
R19.5	ANOM. DES MATIERES FÉCALES, NCA		
R85.0	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX D'ENZYM.		
R85.1	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX D'HORMONES		
R85.2	RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA		
R85.3	RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.		
R85.4	RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO.		
R85.5	RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : CULTURES (+)		
R85.6	RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RESULTATS CYTO.		
R85.7	RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO.		
R85.8	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RES. CHROMOS. OU NCA		
R85.9	RES. ANL. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO., SAI		
R93.3	RES. ANX. D'IMAGE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.		
S36.3	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC		
S36.30	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, SANS PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.31	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.4	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE		
S36.40	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, SANS PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.41	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.5	LES. TRAUMA. DU COLON		
S36.50	LES. TRAUMA. DU COLON, SANS PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.51	LES. TRAUMA. DU COLON, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.6	LES. TRAUMA. DU RECTUM		
S36.60	LES. TRAUMA. DU RECTUM, SANS PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.61	LES. TRAUMA. DU RECTUM, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.		
T18.1	C.E. DANS L'OESOPHAGE		
T18.2	C.E. DANS L'ESTOMAC		
T18.3	C.E. DANS L'INTESTIN GRELE		
T18.4	C.E. DANS LE COLON		
T18.5	C.E. DANS L'ANUS ET LE RECTUM		
T18.8	C.E. DE LOC. AUTRES ET MULT. DANS LES VOIES DIG.		
T18.9	C.E. DANS LES VOIES DIG., PARTIE SAI		
T28.1	BRULURE DE L'OESOPHAGE		

## LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 06

### **06C03 Résections rectales**

- 06C031 Résections rectales, niveau 1**
- 06C032 Résections rectales, niveau 2**
- 06C033 Résections rectales, niveau 3**
- 06C034 Résections rectales, niveau 4**

\* L'intitulé de cette racine a été modifiée dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-078, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

#### *06C03 Résections rectales*

*Voir la liste A-042 : Résections rectales*

---

### **06C04 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon**

- 06C041 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1**
- 06C042 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2**
- 06C043 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3**
- 06C044 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4**

\* L'intitulé de cette racine a été modifiée dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-078, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06C04 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon*

*Voir la liste A-043 : Interventions majeures sur le côlon et l'intestin grêle*

---

**06C05 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans**

**06C051 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 1**

**06C052 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 2**

**06C053 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 3**

**06C054 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06C05 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans*

*Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum*

---

**06C07 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon**

**06C071 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1**

**06C072 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2**

**06C073 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3**

**06C074 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06C07 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon*

*Voir la liste A-046 : Interventions mineures sur le côlon et l'intestin grêle*

## **06C08 Appendicectomies compliquées**

- 06C081 Appendicectomies compliquées, niveau 1**
- 06C082 Appendicectomies compliquées, niveau 2**
- 06C083 Appendicectomies compliquées, niveau 3**
- 06C084 Appendicectomies compliquées, niveau 4**

\* Dans la version 11, l'appendicite avec complication est recherchée en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-094, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

### *06C08 Appendicectomies compliquées*

*Voir la liste A-047 : Appendicectomies*

*Voir la liste D-094 : Appendicitis avec complications*

---

## **06C09 Appendicectomies non compliquées**

- 06C091 Appendicectomies non compliquées, niveau 1**
- 06C092 Appendicectomies non compliquées, niveau 2**
- 06C093 Appendicectomies non compliquées, niveau 3**
- 06C094 Appendicectomies non compliquées, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

### *06C09 Appendicectomies non compliquées*

*Voir la liste A-047 : Appendicectomies*

## **06C10 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans**

**06C10J Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire**

**06C101 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 1**

**06C102 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 2**

**06C103 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 3**

**06C104 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06C10 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans*

*Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales*

---

## **06C12 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans**

**06C12J Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire**

**06C121 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1**

**06C122 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2**

**06C123 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3**

**06C124 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06C12 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans*

*Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales*

## **06C13 Libérations d'adhérences péritonéales**

**06C131 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 1**

**06C132 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 2**

**06C133 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 3**

**06C134 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06C13 Libérations d'adhérences péritonéales*

*Voir la liste A-045 : Libérations d'adhérences péritonéales*

---

## **06C14 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales**

**06C14J Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, en ambulatoire**

**06C141 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 1**

**06C142 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 2**

**06C143 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 3**

**06C144 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06C14 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales*

*Voir la liste A-050 : Interventions sur le rectum et l'anus sauf résections rectales*

---

## **06C15 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies**

**06C151 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 1**

**06C152 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 2**

**06C153 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 3**

**06C154 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**06C15 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies**

*Voir la liste A-052 : Autres interventions sur l'appareil digestif en dehors des laparotomies*

---

**06C16 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans**

**06C161 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 1**

**06C162 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 2**

**06C163 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 3**

**06C164 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-040, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**06C16 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans**

*Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum*

*Voir la liste D-040 : Tumeurs malignes de l'appareil digestif*

---

**06C19 Hémorroïdectomies**

**06C19J Hémorroïdectomies, en ambulatoire**

**06C191 Hémorroïdectomies, niveau 1**

**06C192 Hémorroïdectomies, niveau 2**

**06C193 Hémorroïdectomies, niveau 3**

**06C194 Hémorroïdectomies, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**06C19 Hémorroïdectomies**

*Voir la liste A-189 : Hémorroïdectomies*

---

**06C20 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans**

**06C201 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 1**

**06C202 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2**

**06C203 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3**

**06C204 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-065, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06C20 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans*

*Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum*

*Voir la liste D-065 : Ulcères digestifs*

---

**06C21 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie**

**06C211 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 1**

**06C212 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 2**

**06C213 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 3**

**06C214 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**06C21 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie**

*Voir la liste A-288 : Autres interventions sur l'appareil digestif par laparotomie*

---

**06C22 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans**

**06C221 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 1**

**06C222 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2**

**06C223 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3**

**06C224 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06C22 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans*

*Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum*

---

**06C23 Certaines interventions pour stomies**

**06C23J Certaines interventions pour stomies, en ambulatoire**

**06C231 Certaines interventions pour stomies, niveau 1**

**06C232 Certaines interventions pour stomies, niveau 2**

**06C233 Certaines interventions pour stomies, niveau 3**

**06C234 Certaines interventions pour stomies, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-078, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**06C23 Certaines interventions pour stomies**

*Voir la liste A-290 : Certains soins de stomies*

---

**06C24 Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans**

**06C24J Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire**

**06C241 Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1**

**06C242 Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2**

**06C243 Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3**

**06C244 Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle contient des séjours auparavant classés dans la racine 06C11. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**06C24 Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans**

*Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales*

*Voir la liste A-356 : Cures d'éventrations post-opératoires*

---

**06C25 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans**

**06C25J Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire**

**06C251 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1**

**06C252 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2**

**06C253 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3**

**06C254 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle contient des séjours auparavant classés dans la racine 06C11. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**06C25 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans**

*Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales*

*Voir la liste A-365 : Interventions réparatrices pour hernies sauf inguinales, crurales et eventrations*

---

**06K02 Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours**

**06K02Z Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* Cette racine contient les séjours auparavant classés dans le GHM 24K26Z.

*06K02Z Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours*

*Voir la liste A-222 : Endoscopies digestives thérapeutiques (non opératoires)*

---

**06K03 Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire**

**06K03J Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

\* Cette racine contient les séjours sans nuitée (0 jour) auparavant classés dans le GHM 24K27Z.

*06K03J Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire*

*Voir la liste A-222 : Endoscopies digestives thérapeutiques (non opératoires)*

---

**06K04 Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire**

**06K04J Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

\* Cette racine contient les séjours sans nuitée (0 jour) auparavant classés dans le GHM 24K28Z.

**06K04J Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire**

*Voir la liste A-223 : Endoscopies digestives diagnostiques (non opératoires)*

---

**06K05 Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire**

**06K05J Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

\* Cette racine contient les séjours sans nuitée (0 jour) auparavant classés dans le GHM 24K29Z.

*06K05J Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire*

*Voir la liste A-223 : Endoscopies digestives diagnostiques (non opératoires)*

---

**06K06 Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire**

**06K06J Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

\* Elle se compose de séjours sans nuitée contenant des actes classants non opératoires avec un code "activité" égal à 4, y compris les gestes complémentaires d'anesthésie. Ces séjours étaient auparavant classés dans le GHM 24K19Z et dans les GHM médicaux de la CM24.

*06K06J Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire*

*Pas de liste à consulter*

---

**06M02 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans**

**06M02T Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, très courte durée**

**06M021 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 1**

**06M022 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 2**

**06M023 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 3**

**06M024 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Cette racine ne contient plus les séjours pour affections sévères du tube digestif qui sont désormais classés dans la racine 06M19.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**06M02 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans**

*Voir la liste D-0602 : Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif*

---

**06M03 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans**

**06M03T Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, très courte durée**

**06M031 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 1**

**06M032 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 2**

**06M033 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 3**

**06M034 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**06M03 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans**

*Voir la liste D-0602 : Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif*

---

**06M04 Hémorragies digestives**

**06M04T Transferts et autres séjours courts pour hémorragies digestives**

**06M041 Hémorragies digestives, niveau 1**

**06M042 Hémorragies digestives, niveau 2**

**06M043 Hémorragies digestives, niveau 3**

**06M044 Hémorragies digestives, niveau 4**

\* Lire le commentaire situé sous le titre de la racine de GHM 06M10 "Ulcères gastroduodénaux compliqués".

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

#### **06M04 Hémorragies digestives**

*Voir la liste D-0604 : Hémorragies digestives*

---

#### **06M05 Autres tumeurs malignes du tube digestif**

**06M05T Autres tumeurs malignes du tube digestif, très courte durée**

**06M051 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 1**

**06M052 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 2**

**06M053 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 3**

**06M054 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

#### *06M05 Autres tumeurs malignes du tube digestif*

*Voir la liste D-0606 : Autres tumeurs malignes de l'appareil digestif*

---

#### **06M06 Occlusions intestinales non dues à une hernie**

**06M06T Occlusions intestinales non dues à une hernie, très courte durée**

**06M061 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 1**

**06M062 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 2**

**06M063 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 3**

**06M064 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 4**

\* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

#### *06M06 Occlusions intestinales non dues à une hernie*

*Voir la liste D-0608 : Occlusions intestinales*

## **06M07 Maladies inflammatoires de l'intestin**

- 06M07T Maladies inflammatoires de l'intestin, très courte durée**
- 06M071 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 1**
- 06M072 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 2**
- 06M073 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 3**
- 06M074 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 jour (sans nuitée). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

### *06M07 Maladies inflammatoires de l'intestin*

*Voir la liste D-0609 : Maladies inflammatoires de l'intestin*

---

## **06M08 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans**

- 06M08T Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, très courte durée**
- 06M081 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 1**
- 06M082 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 2**
- 06M083 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 3**
- 06M084 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Une borne d'âge intervient : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

### *06M08 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans*

*Voir la liste D-0610 : Autres affections digestives*

---

## **06M09 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans**

- 06M09T Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, très courte durée**
- 06M091 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 1**
- 06M092 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 2**
- 06M093 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 3**
- 06M094 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

### *06M09 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans*

*Voir la liste D-0610 : Autres affections digestives*

---

## **06M10 Ulcères gastroduodénaux compliqués**

- 06M101 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 1**
- 06M102 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 2**
- 06M103 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 3**
- 06M104 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 4**

\* Ce GHM ne comprend pas les complications hémorragiques des ulcères digestifs. Les codes correspondants orientent le RSS dans les GHM d'hémorragies digestives.

\* Le terme "compliqué" ne fait pas référence à la liste des CMA, mais à une liste définie de diagnostics principaux.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

### *06M10 Ulcères gastroduodénaux compliqués*

*Voir la liste D-0612 : Ulcères gastroduodénaux compliqués*

## **06M11 Ulcères gastroduodénaux non compliqués**

**06M11T Ulcères gastroduodénaux non compliqués, très courte durée**

**06M111 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 1**

**06M112 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 2**

**06M113 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 3**

**06M114 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06M11 Ulcères gastroduodénaux non compliqués*

*Voir la liste D-0613 : Ulcères gastroduodénaux non compliqués*

---

## **06M12 Douleurs abdominales**

**06M12T Douleurs abdominales, très courte durée**

**06M121 Douleurs abdominales, niveau 1**

**06M122 Douleurs abdominales, niveau 2**

**06M123 Douleurs abdominales, niveau 3**

**06M124 Douleurs abdominales, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06M12 Douleurs abdominales*

*Voir la liste D-0603 : Douleurs abdominales*

## **06M13 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac**

- 06M13T Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, très courte durée**
- 06M131 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 1**
- 06M132 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 2**
- 06M133 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 3**
- 06M134 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification.

\* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06M13 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac*

*Voir la liste D-0605 : Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac*

---

## **06M14 Invaginations intestinales aigües**

- 06M141 Invaginations intestinales aigües, niveau 1**
- 06M142 Invaginations intestinales aigües, niveau 2**
- 06M143 Invaginations intestinales aigües, niveau 3**
- 06M144 Invaginations intestinales aigües, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06M14 Invaginations intestinales aigües*

*Voir la liste D-0607 : Invaginations intestinales aigües*

---

## **06M15 Suivi de greffes de l'appareil digestif**

- 06M15Z Suivi de greffes de l'appareil digestif**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

**06M15Z Suivi de greffes de l'appareil digestif**

*Voir la liste D-0614 : Suivi de greffes de l'appareil digestif*

---

**06M16 Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif**

**06M16Z Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité. Les séjours classés dans cette racine ont soit un DP de cette CMD soit un DR appartenant à cette dernière avec un DP Z08.- ou Z09.-.

*06M16Z Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif*

*Voir la liste D-057 : Explorations et surveillance*

*OU*

*Voir la liste D-0617 : Explorations et surveillance de la CMD 06*

---

**06M17 Soins de stomies digestives**

**06M17T Soins de stomies digestives, très courte durée**

**06M17Z Soins de stomies digestives**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour).

*06M17Z Soins de stomies digestives*

*Voir la liste D-0615 : Soins de stomies digestives*

---

**06M18 Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06**

**06M18T Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06, très courte durée**

**06M18Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

\* Cette racine comprend une liste de symptômes digestifs qui ne doivent être utilisés comme diagnostic principal qu'en l'absence d'un diagnostic plus précis en rapport avec le symptôme.

**06M18Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06**

*Voir la liste D-0616 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 06*

---

**06M19 Affections sévères du tube digestif**

**06M191 Affections sévères du tube digestif, niveau 1**

**06M192 Affections sévères du tube digestif, niveau 2**

**06M193 Affections sévères du tube digestif, niveau 3**

**06M194 Affections sévères du tube digestif, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06M19 Affections sévères du tube digestif*

*Voir la liste D-0601 : Affections sévères du tube digestif*

---

**06M20 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif**

**06M20T Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, très courte durée**

**06M201 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 1**

**06M202 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 2**

**06M203 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 3**

**06M204 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06M20 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif*

*Voir la liste D-0611 : Tumeurs bénignes de l'appareil digestif*

**06M21 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance****06M211 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1****06M212 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2****06M213 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3****06M214 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11d de la classification des GHM. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. Elle regroupe des séjours pour des affections digestives dont l'origine se situe dans la période périnatale (diagnostic principal codé avec un code du chapitre XVI de la CIM).

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*06M21 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance*

*Voir la liste D-0618 : Autres affections digestives du nouveau-né*

---

# LISTES D'ACTES RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 06

## LISTES D'ACTES EN CCAM

### Liste A-042 : Résections rectales

HHFA028 /0 COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE  
           COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO.  
 HHFA028 -30/0 COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE  
           COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO.  
 HHFA028 -40/0 COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE  
           COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO.  
 HHFA029 /0 COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ  
           COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO  
 HHFA029 -30/0 COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ  
           COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO  
 HHFA029 -40/0 COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ  
           COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO  
 HHFA030 /0 COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ LAPARO  
 HHFA031 /0 COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE LAPARO  
 HJFA001 /0 RÉSEC. COLORECT+ABAISST COL. RÉTRORECTAL LAPARO  
           +ANAST COLORECT V.ANALE  
 HJFA002 /0 RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT LAPARO  
 HJFA004 /0 RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT COELIO/LAPARO  
           +PRÉPA. COELIO.  
 HJFA004 -30/0 RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT COELIO/LAPARO  
           +PRÉPA. COELIO.  
 HJFA004 -40/0 RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT COELIO/LAPARO  
           +PRÉPA. COELIO.  
 HJFA005 /0 AMPUT. RECTUM AB PÉRINÉ  
 HJFA006 /0 RÉSEC. RECT.SIG LAPARO +ANAST. V.ANALE/AB  
           TRANSANAL  
 HJFA007 /0 AMPUT. RECTUM LAPARO +AB PÉRINÉ  
 HJFA011 /0 RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL.  
           CONTINUITÉ LAPARO  
 HJFA012 /0 PROCTECTOMIE IRE LAPARO+ANAST ILÉOANAL  
           V.TRANSAN. POST COLECTOMIE TOT  
 HJFA014 /0 EXÉRÈSE MOIGNON RECTAL RÉSIDUEL AB PÉRINÉ

HJFA017 /0 RÉSEC. RECT.SIG COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +ANAST.  
           V.ANALE  
 HJFA017 -30/0 RÉSEC. RECT.SIG COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +ANAST.  
           V.ANALE  
 HJFA017 -40/0 RÉSEC. RECT.SIG COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +ANAST.  
           V.ANALE  
 HJFA019 /0 AMPUT. RECTUM COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +AB PÉRINÉ  
 HJFA019 -30/0 AMPUT. RECTUM COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +AB PÉRINÉ  
 HJFA019 -40/0 AMPUT. RECTUM COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +AB PÉRINÉ  
 HJFC023 /0 PROCTECTOMIE IRE COELIO+ANAST ILÉOANAL V.TRANSAN.  
           POST COLECTOMIE TOT  
 HJFC023 -30/0 PROCTECTOMIE IIRE COELIO+ANAST ILÉOANAL V.TRANSAN.  
           POST COLECTOMIE TOT  
 HJFC023 -40/0 PROCTECTOMIE IIRE COELIO+ANAST ILÉOANAL V.TRANSAN.  
           POST COLECTOMIE TOT  
 HJFC031 /0 RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL.  
           CONTINUITÉ COELIO  
 HJFC031 -30/0 RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL.  
           CONTINUITÉ COELIO  
 HJFC031 -40/0 RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL.  
           CONTINUITÉ COELIO  
 JFFA002 /0 PELVICTOMIE POST. +ANAST. DIG. LAPARO  
 JFFA004 /0 PELVICTOMIE POST. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ DIG. LAPARO  
           +AB PÉRINÉ  
 JFFA005 /0 PELVICTOMIE POST. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ DIG. LAPARO  
 JFFA008 /0 PELVICTOMIE TOT. +URÉT-STOM CUT. LAPARO +AB PÉRINÉ  
 JFFA011 /0 PELVICTOMIE TOT+URÉT-STOM CU. TRANSINTESTIN NON  
           DÉTUB LAPARO+AB PÉRINÉ  
 JFFA013 /0 PELVICTOMIE TOT+URÉT-STOM TRANSINTESTIN CONTINENT  
           LAPARO +AB PÉRINÉ

### Liste A-043 : Interventions majeures sur le côlon et l'intestin grêle

HGAA002 /0 PLASTIE ALLONGT GRÊLE LAPARO  
 HGAA003 /0 PLASTIE ÉLARGT GRÊLE LAPARO  
 HGAC010 /0 PLASTIE ÉLARGT GRÊLE COELIO  
 HGCA001 /0 ENTÉROENTÉROSTOMIE DÉRIV. LAPARO  
 HGCA002 /0 SUTURE GRÊLE LAPARO  
 HGCA005 /0 ILÉOCOLOSTOMIE DÉRIV. LAPARO  
 HGCC003 /0 ENTÉROENTÉROSTOMIE DÉRIV. COELIO  
 HGCC015 /0 ILÉOCOLOSTOMIE DÉRIV. COELIO  
 HGCC031 /0 SUTURE GRÊLE COELIO.  
 HGEA001 /0 SECTION BRIDE LAPARO  
 HGECC001 /0 SECTION BRIDE COELIO.  
 HGFA001 /0 RÉSEC. ANGLE DUOD. JÉJ +ANAST. LAPARO  
 HGFA003 /0 RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ  
           SF OCCLUSION LAPARO  
 HGFA004 /0 RÉSEC. SEGT MULT. GRÊLE LAPARO  
 HGFA005 /0 RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE PR OCCLUSION LAPARO  
 HGFA007 /0 RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE +ANAST. SF OCCLUSION  
           LAPARO  
 HGFA008 /0 RÉSEC. SEGT 1ATRÉSIE GRÊLE +ANAST. LAPARO  
 HGFA009 /0 RÉSEC. SEGT 1ATRÉSIE ÉTAGÉE GRÊLE +ANAST. LAPARO  
 HGFA010 /0 EXÉRÈSE DUPLICATION GRÊLE SANS RÉSEC. INTEST.  
           LAPARO  
 HGFA011 /0 EXÉRÈSE DUPLICATION GRÊLE +RÉSEC. INTEST. LAPARO  
 HGFA012 /0 RÉSEC. GRÊLE +/- CÔLON PR PÉRITONITE N.NAT LAPARO  
 HGFA013 /0 RÉSEC. TOT. GRÊLE LAPARO  
 HGFC001 /0 EXÉRÈSE DUPLICATION GRÊLE SANS RÉSEC. INTEST.  
           COELIO.

HGFC014 /0 RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ SF  
           OCCLUSION COELIO  
 HGFC016 /0 RÉSEC. SEGT MULT. GRÊLE COELIO  
 HGFC021 /0 RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE +ANAST. SF OCCLUSION COELIO  
 HGPA004 /0 LIBÉR. ÉTENDUE GRÊLE PR OCCLUSION AIG. LAPARO  
 HGPA006 /0 DÉOBSTRUCTION GRÊLE PR ILÉUS MÉCONIAL LAPARO  
 HGPC015 /0 LIBÉR. ÉTENDUE GRÊLE PR OCCLUSION AIG. COELIO  
 HHCA001 /0 SUTURE CÔLON LAPARO  
 HHCA002 /0 COLOSTOMIE CUT. LAPARO  
 HHCA003 /0 COCOCOLOSTOMIE DÉRIV. LAPARO  
 HHCC001 /0 SUTURE CÔLON COELIO.  
 HHCC007 /0 COLOSTOMIE CUT. COELIO  
 HHCC011 /0 COCOCOLOSTOMIE DÉRIV. COELIO  
 HHFA002 /0 COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. COELIO/LAPARO  
           +PRÉPA COELIO  
 HHFA002 -30/0 COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. COELIO/LAPARO  
           +PRÉPA COELIO  
 HHFA002 -40/0 COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. COELIO/LAPARO  
           +PRÉPA COELIO  
 HHFA003 /0 RÉSEC. CÔLON PR MALF. CONG. +ANAST. LAPARO  
 HHFA004 /0 COLECTOMIE TOT SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT.  
           COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO  
 HHFA004 -30/0 COLECTOMIE TOT SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT.  
           COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO  
 HHFA004 -40/0 COLECTOMIE TOT SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT.  
           COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO  
 HHFA005 /0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS CONTINUITÉ LAPARO  
           +PRÉPA COELIO

HHFA005 -30/0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS CONTINUITÉ LAPARO  
     +PRÉPA COELIO  
 HHFA005 -40/0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS CONTINUITÉ LAPARO  
     +PRÉPA COELIO  
 HHFA006 /0 COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. LAPARO  
 HHFA008 /0 COLECTOMIE DTE +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA  
     COELIO  
 HHFA008 -30/0 COLECTOMIE DTE +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA  
     COELIO  
 HHFA008 -40/0 COLECTOMIE DTE +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA  
     COELIO  
 HHFA009 /0 COLECTOMIE DTE +ANAST. LAPARO  
 HHFA010 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG +ANAST. LAPARO  
     +PRÉPA COELIO  
 HHFA010 -30/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG +ANAST. LAPARO  
     +PRÉPA COELIO  
 HHFA010 -40/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG +ANAST. LAPARO  
     +PRÉPA COELIO  
 HHFA014 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.  
     CONTINUITÉ LAPARO  
 HHFA017 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ANGLE COL. GCHE  
     +ANAST. LAPARO  
 HHFA018 /0 COLECTOMIE TRANSV. LAPARO  
 HHFA021 /0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS RÉTABL. CONTINUITÉ  
     LAPARO  
 HHFA022 /0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT. LAPARO  
 HHFA023 /0 COLECTOMIE TRANSV. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO  
 HHFA023 -30/0 COLECTOMIE TRANSV. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO  
 HHFA023 -40/0 COLECTOMIE TRANSV. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO  
 HHFA024 /0 COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG SANS RÉTABL.  
     CONTINUITÉ LAPARO  
 HHFA026 /0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ LAPARO  
 HHFC040 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.  
     CONTINUITÉ COELIO.  
 HHFC040 -30/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.  
     CONTINUITÉ COELIO.  
 HHFC040 -40/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.  
     CONTINUITÉ COELIO.  
 HHFC296 /0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO.  
 HHFC296 -30/0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO.  
 HHFC296 -40/0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO.  
 HHMA003 /0 RÉTABL. IIRE CONTINUITÉ DIG. APRÈS COLECTOMIE  
     LAPARO  
 HHMC001 /0 RÉTABL. IIRE CONTINUITÉ DIG. APRÈS COLECTOMIE  
     COELIO.  
 HJEA001 /0 RECTOPEXIE +PLASTIE VÉS.VAG PR MALF. ANORECT. HTE  
     LAPARO +AB PÉRINÉ  
 HJEA002 /0 RECTOPEXIE PR MALF. ANORECT. HTE/INTERM. AB  
     SACRÉ+PÉRINÉ  
 HJEA003 /0 RECTOPEXIE PR MALF. ANORECT. HTE LAPARO +AB PÉRINÉ  
 HJEA004 /0 RECTOPEXIE PR MALF. ANORECT. HTE/INTERM. AB PÉRINÉ  
 HJFA010 /0 EXÉRÈSE DUPLICATION RECTUM AB SACRÉ  
 HJFA015 /0 RÉSEC. COLORECT. TOT. PR AGGLIONOSE LAPARO  
     +ANAST. LAPARO/V.ANALE  
 HJFA016 /0 RÉSEC. COLORECT. PART. PR AGGLIONOSE LAPARO  
     +ANAST. LAPARO/V.ANALE  
 HJFA020 /0 RÉSEC. RECT.SIG PR AGGLIONOSE LAPARO +ANAST.  
     V.ANALE  
 HJFC001 /0 RÉSEC. COLORECT. PART. PR AGGLIONOSE COELIO.  
     +ANAST. V.ANALE  
 HJFC002 /0 RÉSEC. RECT.SIG PR AGGLIONOSE COELIO. +ANAST.  
     V.ANALE  
 HJFC003 /0 RÉSEC. COLORECT. TOT. PR AGGLIONOSE COELIO.  
     +ANAST. V.ANALE  
 HJFD003 /0 RÉSEC. RECT.SIG PR AGGLIONOSE +ANAST. V.ANALE  
 HJSA001 /0 FERM. 1FISTULE RECTOVAG HTE LAPARO  
 JDSA011 /0 FERM. FISTULE VÉSICODIGESTIVE ACQUISE LAPARO

## Liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum

ADPA002	/0 VAGOTOMIE TRONCULAIRE POST. +SÉROMYOTOMIE OESOGASTR. ANT. LAPARO	HEFA020	/0 OESOPHAGECTOMIE TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ CERV.TOMIE +LAPARO
ADPA014	/0 VAGOTOMIE TRONCULAIRE THOR.TOMIE	HEFA021	/0 RÉSEC.ANAST RÉTRÉCMT CONG. OESOPH. THOR.TOMIE
ADPA018	/0 VAGOTOMIE TRONCULAIRE +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO	HEFA022	/0 OESOPHAGECTOMIE TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ THOR.TOMIE
ADPA019	/0 VAGOTOMIE SUP.SÉLECT LAPARO	HEFC001	/0 RÉSEC. DIVERTIC. OESOPH. THOR.SCOPIE
ADPA022	/0 VAGOTOMIE TRONCULAIRE LAPARO	HEFC002	/0 EXCISION T. OESOPH. CONTINUITÉ CONSERVÉE THOR.SCOPIE
ADPA024	/0 VAGOTOMIE TRONCULAIRE +ANTRECTOMIE GASTR. LAPARO	HEFC003	/0 EXÉRÈSE DUPLICATION OESOPH. THOR.SCOPIE
ADPC001	/0 VAGOTOMIE TRONCULAIRE COELIO.	HEFC800	-01/0 OESOPHAGECTOMIE + OESOPH.GASTR.PLAST THOR.SCOPIE & COELIO / LAPARO
ADPC002	/0 VAGOTOMIE SUP.SÉLECT COELIO.	HEFC801	-01/0 OESOPHAGECT + OESOPH.GASTR.PLAST CERV, THOR.SCOPIE & COELIO / LAPARO
ADPC003	/0 VAGOTOMIE TRONCULAIRE POST. +SÉROMYOTOMIE OESOGASTR. ANT. COELIO.	HEMA001	/0 OESO.COLOPLASTIE +ANAST.OESO.COL CERV. CERV.TOMIE +LAPARO
ADPC004	/0 VAGOTOMIE TRONCULAIRE THOR.SCOPIE	HEMA002	/0 RECONSTR. IIRE OESOPH. PR ATRÉSIE +FISTULE THOR.TOMIE
EHAA001	/0 RECALIBRAGE 1ANAST. PORTOCAVE LAPARO	HEMA003	/0 RECONSTR OESOPH ATRÉSIE +FERMETURE FISTULE 1TEMPS THOR.TOMIE
EHCA001	/0 PONTAGE VN MÉSENTÉROCASTRAL THOR.TOMIE +LAPARO	HEMA004	/0 RECONSTR OESOPH ATRÉSIE 1TEMPS THOR.TOMIE
EHCA002	/0 ANAST. VN SPLÉNORÉNALE DIST. SÉLECT. +DÉCONNEXION PORTOSYST LAPARO	HEMA005	/0 OESO.COLOPLASTIE +ANAST. PHARYNGOCOLIQUE CERV.TOMIE +LAPARO
EHCA003	/0 ANAST. PORTOCAVE TRONCULAIRE/PORTORÉNALE LAPARO	HEMA006	/0 RECONSTR. OESOPH. LAMBEAU LIBRE SEGT DIG. +ANAST. VASC. +DIG.
EHCA004	/0 ANAST. VN SPLÉNORÉNALE DIST. SÉLECT. SANS DÉCONNEXION PORTOSYST LAPARO	HEMA007	/0 PLASTIE STÉNOSE ANAST. OESOPH. CERV.TOMIE
EHCA005	/0 ANAST. 1BRANCHE PORTE-VCI SAUF SPLÉNIQ/MÉSENT. SUP LAPARO	HEMA008	/0 OESO.GASTROPLAST +ANAST. OESOPH.GASTR CERV. CERV.TOMIE +LAPARO
EHCA006	/0 ANAST. MÉSENTÉRICOCAVE INF. LAPARO	HEMA009	/0 OESO.GASTROPLAST SANS OESOPHAGECT +ANAST. GASTR. CERV.TOMIE +LAPARO
EHCA007	/0 ANAST. VN SPLÉNORÉNALE CTR +SPLÉNECTOMIE LAPARO	HEPA001	/0 CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX THOR.TOMIE
EHCA009	/0 ANAST. MÉSENTÉRICO-ILIO-CAVE LAPARO	HEPA002	/0 CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX LAPARO
EHCA010	/0 ANAST. ENTRE 1BRANCHE SYST. PORTE +SYST. CAVE SUP. AB. DIRECT	HEPA003	/0 CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX THOR.TOMIE
HASA012	/0 FERM. OROSTOME/PHARYNGOSTOME	HEPA004	/0 SECTION OESOPH. +SPLÉNECT+DÉCONNEXION PORTALE LAPARO
HDFA012	/0 PHAR.ECTOMIE POST. CERV.TOMIE	HEPA005	/0 SECTION OESOPH. THOR.TOMIE/LAPARO
HDFA014	/0 RÉSEC. RÉCIDIVE DIVERTIC. PHAR.OESOPH CERV.TOMIE	HEPA006	/0 CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX LAPARO
HDFA015	/0 RÉSEC. DIVERTIC. PHAR.OESOPH +MYOTOMIE EXTRAMUQUEUSE CERV.TOMIE	HEPA007	/0 SECTION OESOPH. +SPLÉNECT+DÉCONNEXION PORTALE THOR.TOMIE +LAPARO
HDFA016	/0 PHAR.ECTOMIE LAT. CERV.TOMIE	HEPC001	/0 CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX THOR.SCOPIE
HDGA001	/0 ABL. C.E PHAR.OESOPH CERV.TOMIE	HEPC002	/0 CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX COELIO.
HECA001	/0 SUTURE OESOPH. CERV.TOMIE	HEPC003	/0 CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX COELIO.
HECA002	/0 SUTURE OESOPH. THOR.TOMIE	HEPC004	/0 CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX THOR.SCOPIE
HECA003	/0 EXCL. BIPOLAIRE OESOPH. CERV.TOMIE +LAPARO	HESA001	/0 FERM. FISTULE OESOTRACH. ACQ CERV.TOMIE
HECA004	/0 SUTURE OESOPH. LAPARO	HESA002	/0 FERM. 1FISTULE OESOTRACH. CONGÉNIT. CERV.TOMIE +THOR.TOMIE
HECA005	/0 OESOPHAGOSTOMIE CUT. CERV.TOMIE	HESA004	/0 FERM. FISTULE OESOTRACH. ACQ CERV.THOR.TOMIE/THOR.TOMIE
HECC001	/0 SUTURE OESOPH. THOR.SCOPIE	HESA005	/0 FERM. FISTULE CUT. OESOPH. CERV.TOMIE
HEDA001	/0 DIVERTICULOPEXIE OESOPH. CERV.TOMIE	HESA006	/0 FERM. 1FISTULE OESOTRACH. CONGÉNIT. CERV.TOMIE
HEFA001	/0 OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.PHRÉNO GCHE	HESA007	/0 FERM. FISTULE OESOTRACH ACQ +RÉSEC. TRACHÉE CERV.THOR.TOMIE/THOR.TOMIE
HEFA002	/0 OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE THOR.TOMIE +LAPARO	HESA008	/0 FERM. FISTULE OESOTRACH. ACQ +RÉSEC.ANAST TRACHÉE CERV.TOMIE
HEFA003	/0 OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.TOMIE +COELIO.	HESA009	/0 FERM. FISTULE OESOTRACH. ATRÉSIE THOR.TOMIE
HEFA004	/0 OESOPHAGECTOMIE TOT. +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO	HFCA001	-01/0 COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ LAPARO
HEFA005	/0 OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.JÉJ.STOM THOR.PHRÉNO.LAPARO	HFCA001	-02/0 COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ LAPARO
HEFA006	/0 OESOPHAGECTOMIE TOT. +OESOPH.COLO.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO	HFCA002	/0 GASTROSTOMIE CUT. LAPARO
HEFA007	/0 OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.COLO.PLAST CERV.TOMIE THOR.TOMIE +LAPARO	HFCA003	/0 SUTURE ESTOMAC/DUOD. LAPARO
HEFA008	/0 OESO-PHAR-LAR.ECTOMIE TOT. +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO	HFCA004	/0 GASTR.JÉJ.STOM DÉRIV. LAPARO
HEFA009	/0 OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.COLO.PLAST THOR.TOMIE +LAPARO	HFCC001	/0 SUTURE ESTOMAC/DUOD. COELIO.
HEFA010	/0 EXÉRÈSE DUPLICATION OESOPH. THOR.TOMIE +LAPARO	HFCC002	/0 GASTROSTOMIE CUT. COELIO.
HEFA011	/0 OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.JÉJ.STOM THOR.TOMIE +LAPARO	HFCC003	-01/0 COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA012	/0 OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.TOMIE +LAPARO	HFCC003	-02/0 COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA013	/0 OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.PHRÉNO.LAPARO	HFCC003	-31/0 COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA014	/0 EXÉRÈSE DUPLICATION OESOPH. THOR.TOMIE	HFCC003	-32/0 COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA015	/0 RÉSEC. DIVERTIC. OESOPH. THOR.TOMIE	HFCC003	-41/0 COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA016	/0 OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.COLO.PLAST THOR.PHRÉNO.LAPARO	HFCC003	-42/0 COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA017	/0 OESOPH-PHAR-LARYNGECTOMIE TOT. +OESOPH.COLO.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO	HFCC022	/0 COURT-CIRCUIT GASTR. OBÉSITÉ COELIO
HEFA018	/0 OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE THOR.TOMIE +COELIO.	HFDA001	/0 GASTROPEXIE CHEZ ENFANT LAPARO
HEFA019	/0 EXCISION T. OESOPH. CONTINUITÉ CONSERVÉE THOR.TOMIE	HFDA002	/0 GASTROPEXIE POST. LAPARO

HFFA006	/0 GASTRECTOM. INF. +ANAST. GASTR.JÉJ LAPARO
HFFA007	/0 RÉSEC. DUPLIC. G.DUOD SANS DÉRIV. BIL. LAPARO
HFFA008	/0 DÉMONTAG GASTRECTOM +ANAST. LAPARO
HFFA009	/0 RÉSEC. ATYPIQUE PAROI GASTR. CONTINUITÉ CONSERVÉE LAPARO
HFFA010	/0 RÉSEC. DUPLICATION GASTR. LAPARO
HFFA011	/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ LAPARO
HFFC001	/0 RÉSEC. ATYPIQUE PAROI GASTR. CONTINUITÉ CONSERVÉE COELIO.
HFFC002	/0 GASTRECTOM. INF. +ANAST. GASTR.JÉJ COELIO.
HFFC003	/0 RÉSEC. DUPLICATION GASTR. COELIO.
HFFC004	/0 GASTRECTOMIE +DÉRIV BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ COELIO.
HFFC012	/0 GASTRECTOM. INF. +ANAST. GASTR.DUOD COELIO
HFFC017	/0 GASTRECTOMIE TOT. +ANAST. COELIO
HFFC018	/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
HFFC018 -30/0	GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
HFFC018 -40/0	GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
HFKA002	/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKC001	/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ COELIO.
HFMA001	/0 VALVE TUBÉR. THOR.TOMIE
HFMA003	/0 VALVE TUBÉR. LAPARO
HFMA004	/0 PYLOROPLASTIE/DUOD.PLAST LAPARO
HFMA005	/0 TOTALISATION IRE GASTRECTOMIE +ANAST. LAPARO
HFMA007	/0 VALVE TUBÉR. +LIBÉR. GDE COURB THOR.TOMIE
HFMA008	/0 VALVE TUBÉR. +LIBÉR. GDE COURB LAPARO
HFMA009	/0 GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFMA010	/0 GASTROPLASTIE VERT. CALIBRÉE OBÉSITÉ LAPARO
HFMA011	/0 REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. LAPARO
HFMC001	/0 VALVE TUBÉR. +LIBÉR. GDE COURB COELIO.
HFMC003	/0 PYLOROPLASTIE/DUOD.PLAST COELIO.
HFMC004	/0 VALVE TUBÉR. COELIO.
HFMC006	/0 GASTROPLASTIE VERT. CALIBRÉE OBÉSITÉ COELIO.
HFMC007	/0 GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ COELIO.
HFMC008	/0 REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. COELIO.
HFPA001	/0 GASTROTOMIE THÉRAP. LAPARO
HFPA002	/0 PYLOROTOMIE EXTRAMUQUEUSE LAPARO
HFPA003	/0 GASTROTOMIE EXPLO. LAPARO
HFPC001	/0 PYLOROTOMIE EXTRAMUQUEUSE COELIO.
HGCA003	/0 ANAST. DUOD.DUOD STÉNOSE CONG. LAPARO
HGCA006	/0 RÉFECTION DÉRIV. SÉCRÉTIONS BIL.PANCR. POST GASTRECTOMIE LAPARO
HGCA007	/0 EXCL. DUOD. LAPARO
HGCA009	/0 COURT-CIRCUIT BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ LAPARO
HGCC027	/0 COURT-CIRCUIT BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ COELIO
HGMA002	/0 REMISE CIRCUIT IIRE DUOD. LAPARO
HGPA001	/0 DUODÉNOTOMIE THÉRAP/DUODÉNECTOMIE PART. LAPARO
HGPA005	/0 DUODÉNOTOMIE EXPLO. LAPARO
HNCA003	/0 ANAST. PANCR.JÉJ +ANAST. BIL.JÉJ +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO
HNCA004	/0 ANAST. PANCR.JÉJ +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO
HNFA004	/0 DUOD.PANCR.ECTOMIE TOT. +SPLÉNECTOMIE LAPARO
HNFA007	/0 DUOD.PANCR.ECTOMIE CÉPHALIQUE LAPARO
LLCA001	/0 SUTURE 1COPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG. LAPARO
LLCA002	/0 SUTURE 1COPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG. THOR.TOMIE
LLFA003	/0 EXÉRÈSE PART. DIAPHRAGME SANS PROTH. THOR.TOMIE
LLFA013	/0 EXÉRÈSE PART. DIAPHRAGME +PROTH. THOR.TOMIE
LLMA001	/0 CURE 1HERNIE ACQUISE COPOLE GCHE DIAPHRAGME THOR.TOMIE
LLMA002	/0 CURE 1H HIATALE CONG. +AGÉNÉSIE DES PILIERS DIAPHRAGME LAPARO
LLMA004	/0 PLASTIE 1COPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG. LAPARO
LLMA005	/0 CURE 1HERNIE ACQUISE COPOLE DTE DIAPHRAGME AB. DIRECT
LLMA006	/0 CURE 1H HIATALE SANS PROTH. LAPARO
LLMA007	/0 CURE 1HERNIE RÉTROCOSTOXIPHÖIDIENNE LAPARO
LLMA009	/0 PLASTIE 1COPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG. THOR.TOMIE
LLMA010	/0 CURE 1H HIATALE +PROTH. LAPARO
LLMC001	/0 CURE 1HERNIE RÉTROCOSTOXIPHÖIDIENNE COELIO.
LLMC004	/0 CURE 1H HIATALE SANS PROTH. COELIO.
LLMC005	/0 CURE 1HERNIE ACQUISE COPOLE DIAPHRAGME THOR.SCOPIE

## Liste A-045 : Libérations d'adhérences péritonéales

HPPA002 /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST.  
AIG. LAPARO

HPPC003 /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG.  
COELIO.

## Liste A-046 : Interventions mineures sur le côlon et l'intestin grêle

HGCA008 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. LAPARO  
HGCC026 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. COELIO  
HGEA003 /0 RÉDUC. INVAGINATION INTEST. AIG. LAPARO  
HGEC009 /0 RÉDUC. INVAGINATION INTEST. AIG. COELIO  
HGFA006 /0 RÉSEC. DIVERTIC. ILÉAL LAPARO  
HGFC002 /0 RÉSEC. DIVERTIC. ILÉAL COELIO.  
HGLA001 /0 POSE 1SONDE JÉJ.STOM PR ALIMT ENTÉR. LAPARO  
HGMA005 /0 RÉTABL. IIRE CONTINUITÉ DIG. APRÈS RÉSEC. GRÈLE  
LAPARO  
HGPA002 /0 ENTÉROTOMIE THÉRAP. LAPARO  
HGPA003 /0 ENTÉROTOMIE EXPLO. LAPARO  
HGPC006 /0 ENTÉROTOMIE THÉRAP. COELIO  
HGSA001 /0 FERM. ENTÉROSTOMIE CUT. AB. DIRECT  
HHFA027 /0 RÉSEC. CPLT PROLAPSUS COLORECTAL EXTÉRIORISÉ  
+ANAST. +MYORRAPHIE PELV  
HHFC001 /0 POLYPECTOM. CÔLON COLO. +CTRL COELIO.  
HHPA001 /0 COLOTOMIE THÉRAP. LAPARO  
HHPA002 /0 COLOTOMIE EXPLO. LAPARO  
HHPC001 /0 COLOTOMIE EXPLO. COELIO.  
HHPC002 /0 COLOTOMIE THÉRAP. COELIO.  
HHSA001 /0 FERM. COLOSTOMIE CUT. LAT. AB. DIRECT

HJDA001 /0 RECTOPEXIE LAPARO  
HJDA001 -07/0 RECTOPEXIE LAPARO  
HJDA001 -08/0 RECTOPEXIE LAPARO  
HJDC001 /0 RECTOPEXIE COELIO.  
HJDC001 -30/0 RECTOPEXIE COELIO.  
HJDC001 -37/0 RECTOPEXIE COELIO.  
HJDC001 -38/0 RECTOPEXIE COELIO.  
HJDC001 -40/0 RECTOPEXIE COELIO.  
HJDC001 -47/0 RECTOPEXIE COELIO.  
HJDC001 -48/0 RECTOPEXIE COELIO.  
HJFA008 /0 RÉSEC. MUQ. 1PROLAPSUS RECTAL +PLICATURE AB PÉRINÉ  
HJFA009 /0 RÉSEC. MUQ. 1PROLAPSUS RECTAL +PLICATURE +RÉDUC. AB  
PÉRINÉ  
HJFA013 /0 RÉSEC. FISTULE RECT.VAG ACQUISE+SUTURE MUSC+LAMBEAU  
1TEMPS AB PÉRINE  
HJJA001 /0 DRAINAGE 1FISTULE RECT.VAG ACQUISE  
HJPA001 /0 MISE À PLAT 1FISTULE RECT.VAG ACQUISE PÉRINÉOTOMIE  
ZCGA433 /0 ABLATION TOTALE D'IMPLANT DE RENFORT ORGANE PELVIEN  
PAR LAPAROTOMIE  
ZCGA765 /0 ABLAT PART IMPLANT RENFORT ORGANE PELVIEN PAR  
LAPAROTOMIE  
ZCGC025 /0 ABLATION TOTALE D'IMPLANT DE RENFORT ORGANE PELVIEN  
PAR COELIOSCOPIE  
ZCGC718 /0 ABLAT PART IMPLANT RENFORT ORGANE PELVIEN, PAR  
COELIOSCOPIE

## Liste A-047 : Appendicectomies

HHFA001 /0 APPENDICECTOMIE AB. FOSSE ILIAQ  
HHFA011 /0 APPENDICECTOMIE LAPARO  
HHFA016 /0 APPENDICECTOMIE COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO

HHFA020 /0 APPENDICECTOMIE +TOILETTE PÉRIT. PÉRIT. GÉNÉRAL. LAPARO  
HHFA025 /0 APPENDICECT. +TOILETTE PÉRIT PÉRITONITE COELIO/LAPARO  
+PRÉPA COELIO

## Liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales

HPSA001 /0 LIGATION CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. AB. INGUINAL  
HPSC001 /0 LIGATION CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. COELIO.  
LLMA003 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION  
THOR.TOMIE  
LLMA008 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION  
LAPARO  
LLMC003 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION  
THOR.SCOPE  
LLMC019 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION  
COELIO  
LMMA001 /0 CURE BILAT. 1H ING. +PROTH. AB. INGUINAL  
LMMA002 /0 CURE BILAT. H ING. +PROTH. AB. PRÉPÉRITONÉAL UNIQUE  
LMMA003 /0 RÉFECTION PAROI LOMB. SANS PROTH.  
LMMA004 /0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. AB. DIRECT  
LMMA006 /0 CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. AB. DIRECT  
LMMA007 /0 RÉFECTION PAROI LOMB. +PROTH.  
LMMA008 /0 CURE UNILAT. 1H ING. +PROTH. AB. PRÉPÉRITONÉAL  
LMMA009 /0 CURE H OMBIL. >16ANS SANS PROTH. AB. DIRECT  
LMMA010 /0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. SANS PROTH. AB.  
DIRECT  
LMMA011 /0 CURE 1HERNIE FÉM. AB. INGUINOFÉMORAL  
LMMA012 /0 CURE UNILAT. 1H ING. +PROTH. AB. INGUINAL  
LMMA014 /0 CURE H OMBIL. AV. ÂGE 16ANS AB. DIRECT

LMMA016 /0 CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. SOUS ANEST. LOC. AB.  
INGUINAL  
LMMA017 /0 CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. +AG/ALR AB. INGUINAL  
LMMA018 /0 CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. +AG/ALR AB. INGUINAL  
LMMA019 /0 CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. SOUS ANEST. LOC. AB.  
INGUINAL  
LMMC001 /0 CURE BILAT. 1H ING. +PROTH. VIDÉOCHIRURGIE  
LMMC002 /0 CURE UNILAT. 1H ING. +PROTH. VIDÉOCHIRURGIE  
LMMC003 /0 CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. VIDÉOCHIRURGIE  
LMMC004 /0 CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. VIDÉOCHIRURGIE  
LMMC015 /0 CURE UNILAT. 1H ING. +PROTH. VIDÉOCHIRURGIE  
LMMC020 /0 CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. COELIO  
LMSA001 /0 FERM. 1OMPHALOCÉLE/1LAPAROSCHISIS 1TEMPS  
LMSA002 /0 FERM. 1ÉVISCÉRATION ABD. AB. DIRECT  
LMSA003 /1 FERM. PROGR. 1OMPHALOCÉLE/1LAPAROSCHISIS  
LMSA003 /2 FERM. PROGR. 1OMPHALOCÉLE/1LAPAROSCHISIS  
LMSA003 /3 FERM. PROGR. 1OMPHALOCÉLE/1LAPAROSCHISIS  
LMSA005 /0 FERM. ANT. HYPOPLASIQUE/APLASIQUE PLASTIE  
MUSCULOAPONÉVROTIQUE  
QBFA001 /0 DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC +FERM.  
DIASTASIS  
QBFA006 /0 DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC  
+FERM. DIASTASIS

## Liste A-050 : Interventions sur le rectum et l'anus sauf résections rectales

HJBA001	/0 PLICATURE PAROI ANT. RECTUM AB PÉRINÉ	HKGA001	/0 ABL/CHANGT 1SPHINCTER ANAL ARTIF.
HJCA001	/0 SUTURE RECTUM LAPARO	HKKA001	/0 CHANGT 1STIMUL. ANUS/LAMBEAU PLASTIE CE MUSC.
HJCC001	/0 SUTURE RECTUM COELIO.	HKLA001	/0 IMPLANT. 1STIMUL. ANUS/LAMBEAU PLASTIE CE MUSC.
HJCD001	/0 SUTURE RECTUM V.ANALE +RÉPAR. SPHINCT. ANUS	HKLA002	/0 POSE 1SPHINCTER ANAL ARTIF.
HJCD002	/0 SUTURE RECTUM V.ANALE SANS RÉPAR. SPHINCT. ANUS	HKMA001	/0 PLASTIE CUT. MARGE ANUS
HJFA003	/0 EXÉRÈSE T. RECTUM AB TRANSANAL	HKMA002	/0 SUTURE SPHINCT. ANUS PR INCONT. A. +MYORRAPHIE RELEVEURS ANUS
HJFA003	-30/0 EXÉRÈSE T. RECTUM AB TRANSANAL	HKMA003	/0 SUTURE SPHINCT. ANUS PR INCONT. A.
HJFA003	-40/0 EXÉRÈSE T. RECTUM AB TRANSANAL	HKMA004	/0 RECONSTR. SPHINCT. ANUS TRANSPOSITION MUSC. UNILAT.
HJFA018	/0 EXÉRÈSE T. RECTUM AB SACRÉ	HKMA005	/0 RECONSTR. SPHINCT. ANUS TRANSPOSITION MUSC. BILAT.
HJFD001	/0 RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE +ANOPLAST. POST.	HKMA006	/0 ANOPLASTIE PR MALF. ANORECT. BASSE +TRANSPOSITION ANUS
HJFD002	/0 EXÉRÈSE T. RECTUM V.ANALE	HKND001	/0 DESTRUC. 1PAPILLOMATOSE EXTENSIVE ANUS
HJFD004	/0 RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE	HKPA001	/0 MISE À PLAT FISTULE BASSE ANUS +HÉMOR.ECTOMIE SSMUQ
HJMA001	/0 ANOPLASTIE PR MALF. ANORECT. BASSE	HKPA002	/0 MISE À PLAT FISTULE BASSE ANUS +RÉSEC. 1PAQUET HÉMORROÏDAIRE ISOLÉ
HJMA002	/0 RECONSTR. PAROI RECTO-VAG +SPHINCTÉROPLASTIE ANALE AB PÉRINÉ	HKPA003	/0 SPHINCTÉROTOMIE INT. LAT. ANUS
HJND001	/0 DESTRUC. LÉS. RECTUM V.ANALE	HKPA004	/0 MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE BAS ANUS 1TEMPS FISTULOT.
HJSD001	/0 HÉMOSTASE IIRE À 1ACTE SUR RECTUM	HKPA005	/0 MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE INTERSPHINCTÉRIEN HT ANUS
HKCA001	/0 MYORRAPHIE RELEVEURS ANUS	HKPA006	/0 INCISION ABCÈS RÉGION ANALE
HKCA002	/0 MYORRAPHIE RÉTROANALE RELEVEURS ANUS	HKPA007	/1 MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE HT ANUS/TRAJET COMPLEX +ANSE SOUPLE
HKCA003	/0 SUTURE ANUS +RÉPAR. SPHINCT. ANUS	HKPA008	/0 MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE HT ANUS/TRAJET COMPLEX +LAMBEAU
HKCA004	/0 SUTURE ANUS SANS RÉPAR. SPHINCT. ANUS	HKPA009	/0 SPHINCT.TOMIE AB SACRÉ
HKCA005	/0 MYORRAPHIE PRÉANALE RELEVEURS ANUS	HKSD001	/0 HÉMOSTASE IRE À 1ACTE SUR ANUS
HKEA001	/0 TRANPOSITION POST. ANUS	JLCA001	/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS
HKFA001	/0 DESTRUC. +/- EXÉRÈSE TB CANAL ANAL	JLCA001	-07/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS
HKFA002	/0 RÉSEC. 1FISSURE INFECTÉE	JLCA001	-08/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS
HKFA004	/0 EXCISION 1FISSURE	JLCA002	/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS
HKFA005	/0 EXCISION 1FISSURE +/- 1STÉNOSE ANALE +ANOPLAST.	JLCA002	-07/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS
HKFA006	/0 EXCISION 1FISSURE +ANOPLAST. +RÉSEC. 1PAQUET HÉMORROÏDAIRE ISOLÉ	JLCA002	-08/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS
HKFA007	/0 EXÉRÈSE TM CANAL ANAL +/- ANUS	JMCA006	/0 SUTURE VULVE +ANUS SANS SUTURE SPHINCT. ANUS
HKFA008	/0 DESTRUC. +/- EXÉRÈSE LÉS. SUPERF. NON T. ANUS	QBFA002	/0 EXCISION 1HIDROSADÉNITE SUPPURATIVE PÉRINÉOFESSIÈRE > 30CM <sup>2</sup>
HKFA009	/0 SPHINCTÉROMYECTOMIE ANUS AB. ANAL	QBFA004	/0 EXCISION 1HIDROSADÉNITE SUPPURATIVE PÉRINÉOFESSIÈRE <30CM <sup>2</sup>

## Liste A-052 : Autres interventions sur l'appareil digestif en dehors des laparotomies

AALA004	/0 IMPLANT. SSCUT 1GÉNÉRATEUR STIMUL. CÉRÉB.	FCFA016	/0 CURAGE GGL. CERV. PART. UNILAT. CERV.TOMIE
AEKA001	/0 CHANGT 1GÉNÉRATEUR SSCUT STIMUL. MOELLE ÉPIN.	FCFA018	/0 EXÉRÈSE GGL DES MB THÉRAP. AB. DIRECT
AELA001	/0 IMPLANT. ÉLECTRODE MOELLE ÉPIN. THÉRAP. AB. DIRECT	FCFA020	/0 CURAGE GGL. CERV. PART. BILAT. CERV.TOMIE
AELA002	/0 IMPLANT. SSCUT 1GÉNÉRATEUR STIMUL. MOELLE ÉPIN.	FCFA021	/0 EXÉRÈSE GGL DES MB DIAG. AB. DIRECT
AELB001	/0 IMPLANT. ÉLECTRODE THÉRAP. MOELLE TRANSCUT. +IMPLANT. STIMUL. SSCUT	FCFA023	/0 EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.PAROT +EXTENS BUCCOPHAR +MÉDIAST. CERV.TOMIE
AELB002	/0 IMPLANT. ÉLECTRODE MOELLE ÉPIN. THÉRAP. TRANSCUT.	FCFA025	/0 CURAGE GGL. CERV. CPLT UNILAT. +CURAGE PART. CONTR.LAT CERV.TOMIE
AJNC001	/0 DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE COELIO.	FCFA026	/0 EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.FAC SANS DISSECTION NF FACIAL
AJNC002	/0 DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE THOR.SCOPIE	FCFA027	/0 CURAGE CERV. UNILAT ÉLARGI (MUSC NF CAROTIDE EXT PAROTIDE) CERV.TOMIE
DGFA011	/0 THROMBO.ECTOMIE TR+BRANCHE VISC AORT. DIAPHRAGM. THOR.PHRÉNO.LAPARO	FCFA028	/0 EXÉRÈSE GGL COU THÉRAP. CERV.TOMIE
EDEA005	/0 RÉIMPLANT. 1ART. DIG. DS AORT. LAPARO	FCFA029	/0 CURAGE GGL. AXIL. AB. DIRECT
ELGA001	/0 ABL. CATHÉ. INTRAVASC. ABD. LAPARO +ABL. SYST. DIFFUSEUR IMPLANTÉ	FCFC001	/0 CURAGE GGL. ILIAQ COELIO
FCFA002	/0 CURAGE GGL. MÉDIAST. SUP. CERV.TOMIE	FCFC001	-30/0 CURAGE GGL. ILIAQ COELIO
FCFA003	/0 EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV. +EXTENSION MÉDIAST. CERV.TOMIE	FCFC001	-40/0 CURAGE GGL. ILIAQ COELIO
FCFA005	/0 CURAGE GGL. CERV. CPLT +RÉCURRENT UNILAT. CERV.TOMIE	FCFC002	/0 EXÉRÈSE GGL MÉDIAST. THOR.SCOPIE/MÉDIASTINOSCOPIE
FCFA008	/0 CURAGE GGL. CERV. CPLT UNILAT. CERV.TOMIE	FCFC003	/0 CURAGE GGL. PELV. COELIO
FCFA009	/0 CURAGE GGL. CERV. CPLT +RÉCURRENT BILAT. CERV.TOMIE	FCFC003	-30/0 CURAGE GGL. PELV. COELIO
FCFA011	/0 CURAGE GGL. INGUINAL AB. DIRECT	FCFC003	-40/0 CURAGE GGL. PELV. COELIO
FCFA012	/0 EXÉRÈSE GGL COU DIAG. CERV.TOMIE	FCFC004	/0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO
FCFA013	/0 CURAGE GGL. CERV. CPLT BILAT. CERV.TOMIE	FCFC004	-30/0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO
FCFA014	/0 EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.PAROT +EXTENSION BUCCOPHARYNGÉE	FCFC004	-40/0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO
FCFA015	/0 EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.PAROT	FCFC005	/0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO
		FCFC005	-30/0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO
		FCFC005	-40/0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO
		FFF001	/0 SPLÉNECTOMIE TOT. COELIO.

GHQA001	/0 EXPLO. MÉDIAST. CERV.TOMIE	QZEA039	/0 GREF. PEAU 50-200CM <sup>2</sup>
HDPA001	/0 MYOTOMIE CRICOPHAR. CERV.TOMIE	QZMA001	/0 RÉPAR. LAMBEAU LOC. PÉD.NON INDIVID. SF TÊTE
HGPC005	/0 ABL. 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. COELIO	QZMA003	/0 RÉPAR. LAMBEAU À DISTANCE CUT. FASCIOCUTANÉ/MUSC.CUT À PÉD. TRANSIT
HMCC001	/0 CHOLÉDOCHOJÉUNOSTOMIE COELIO.	QZMA004	/0 RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. PÉD. VASC. SF TÊTE
HMCC002	/0 CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE COELIO.	QZMA005	/0 RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. CUT. FASCIOCUTANÉ/O.CUT PÉD. VASC. ÎLOT
HMCC003	/0 CHOLSTOM COELIO.	QZMA006	/0 MODELAGE IIIRE 1LAMBEAU
HMCC013	/0 CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE +GASTR.JÉJ.STOM COELIO	QZMA007	/0 RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. MUSC/MUSC.CUT PÉD. VASC. ÎLOT
HMFC003	/0 CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHOGASTROST./CHOLÉDOCHODUODÉNOST. COELIO.	QZMA009	/0 RÉPAR. LAMBEAU À DISTANCE À PÉD. DÉFINITIF
HPCA001	/0 DÉRIV. PÉRIT.VN	QZPA008	/0 AUTONOMISATION 1LAMBEAU
HPFC001	/0 EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. COELIO.	ZQAQ001	/0 CERV.TOMIE EXPLO.
HPFC002	/0 RÉSEC. GD OMENTUM COELIO.	ZBQA001	/0 EXPLO. THOR. +BIOPSIE POUMON THOR.TOMIE
HPKC014	/0 CHANGT 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. COELIO	ZBQA002	/0 EXPLO. THOR. SANS BIOPSIE POUMON THOR.TOMIE
HPMA002	/0 RÉPAR. LAMBEAU LIBRE GD OMENTUM +ANAST. VASC.	ZCJA001	/0 ÉVAC. COLLECTION ABD. RECTOTOMIE
HPMA003	/0 RÉPAR. LAMBEAU PÉD. GD OMENTUM SITUATION EXTRAABDO.	ZCJA003	/0 ÉVAC. COLLECTION ABD. COLPOTOMIE
JCSA001	/0 FERM. FISTULE URÉT.DIG ACQUISE AB. DIRECT	ZCJA005	/0 ÉVAC. COLLECTION ABD. THOR.TOMIE
JFFA010	/0 EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT.SF SURRÉNALE LAPARO/LOMBOT.	ZCJC001	/0 ÉVAC. COLLECTION ABD. COELIO
JFFA012	/0 EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT.VAG AB. VAG.	ZCQC002	/0 EXPLO. CAV. ABD. COELIO.
JFFA015	/0 EXÉRÈSE 1TÉRATOME SACROCOCGYEN LAPARO +AB SACRÉ		
JFFA017	/0 EXÉRÈSE 1TÉRATOME SACROCOCGYEN +10CM DIAMÈTRE AB SACRÉ		
JFFA020	/0 EXÉRÈSE 1TÉRATOME SACROCOCGYEN MOINS 10CM DIAMÈTRE AB SACRÉ		
JFFA021	/0 EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT.SF SURRÉNALE +DISSECTION GROS VSSX AB. DIRECT		
JFFC001	/0 EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT.VAG COELIO.		
JFFC002	/0 EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. COELIO		
JFJA001	/0 ÉVAC. COLLECTION PÉRIRÉNALE AB. DIRECT		
JFJC001	/0 ÉVAC. COLLECTION PÉRIRÉNALE COELIO		
JFQA001	/0 EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU LOMBOT.		
JFQC001	/0 EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU RÉTROPÉRITONÉOSCOPIE		
JJFC002	/0 EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE COELIO.		
JLCA003	/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE		
JLCA003 -07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE		
JLCA003 -08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE		
JLCA004	/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.		
JLCA004 -07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.		
JLCA004 -08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.		
JLCA005	/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.		
JLCA005 -07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.		
JLCA005 -08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.		
JLCA009	/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCÈLE AB. VAG.		
JLCA009 -07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCÈLE AB. VAG.		
JLCA009 -08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCÈLE AB. VAG.		
LMFA001	/0 EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. SUTURE AB. DIRECT		
LMFA002	/0 EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. PROTH. AB. DIRECT		
LMGA001	/0 ABL. 1PROTH. PAROI ABD. AB. DIRECT		
LMMA005	/0 RÉPAR. TRANSFIXIANTE PAROI ABD. LAMBEAU LIBRE +PROTH.		
LMSA004	/0 FERM. 1LAPAROSTOMIE		
PZMA004	/0 RÉPAR. LAMBEAU LIBRE +ANAST. VASC.		
PZMA005	/0 RÉPAR. LAMBEAU LIBRE O.CUT O.MUSC/O.MUSC.CUT +ANAST. VASC.		
QAEA014	/0 MICROGREFFES PEAU TOT. SUR 6CICATRICES VISAGE		
QAEA015	/0 MICROGREFFES PEAU TOT. SUR 1À 5CICATRICES VISAGE		
QAMA002	/0 RÉPAR. TÊTE LAMBEAU LOC. PÉD.NON INDIVID.		
QBFA014	/0 EXCISION 1FASCITE NÉCROSANTE PÉRINÉOFESSIÈRE		
QZEA005	/0 GREF. PEAU 500-1000CM <sup>2</sup>		
QZEA006	/0 GREF. PEAU TOT. SUR PLUS. LOC.		
QZEA019	/0 GREF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE 10CM <sup>2</sup> À 50CM <sup>2</sup>		
QZEA020	/0 GREF. PEAU <50CM <sup>2</sup>		
QZEA024	/0 GREF. PEAU TOT. SUR 1LOC. SURFACE ÉGALE/SUP. À 10CM <sup>2</sup>		
QZEA026	/0 GREF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE SUP. À 50CM <sup>2</sup>		
QZEA027	/0 GREF. PEAU 200-500CM <sup>2</sup>		
QZEA031	/0 GREF. PEAU TOT. SUR 1LOC. SURFACE INF. À 10CM <sup>2</sup>		
QZEA032	/0 GREF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE INF. À 10CM <sup>2</sup>		
QZEA036	/0 GREF. PEAU >1000CM <sup>2</sup>		

## Liste A-189 : Hémorroïdectomies

EDSD011	/0 LIGATURE ARTÉRES HÉMORROÏD + GUIDAGE DOPPLER, + MUCOPEXIE, VOIE ANALE	EGFA005	/0 RÉSEC. 1PAQUET HÉMORROÏDAIRE ISOLÉ
EGED001	/0 RÉDUC PROCIDENCE HEMMOR INT PAR AGRAF CIRCUL V. ANALE	EGFA007	/0 EXCISION 1THROMBOSE HÉMORROÏDAIRE
EGFA001	/0 HÉMORROÏDECTOMIE PÉD. SEMIFERMÉE/FERMÉE	EGJA001	/0 ÉVAC. 1THROMBOSE HÉMORROÏDAIRE EXT.
EGFA002	/0 HÉMORROÏDECTOMIE PÉD. SSMUQ +ANOPLAST. POST. +SPHINCTÉROTOMIE INT.	HJFD005	/0 RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE +HÉMOR.ECTOMIE
EGFA003	/0 HÉMORROÏDECTOMIE PÉD. SSMUQ		

## Liste A-222 : Endoscopies digestives thérapeutiques (non opératoires)

EHNE001	/0 SÉANCE SCLÉROSE+/-LIGATION VO SF HÉMORR. ENDOS.	HGFE004	/0 EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM GRÈLE JÉJ.SCOP
EHNE002	/0 SCLÉROSE +/- LIGATION VARICES OESOGASTR. PÉRIODE HÉMORR. ENDOS.	HGFE005	/0 EXÉRÈSE PAPILLE DUOD. MAJEURE O-G-DSCOPIE
HEAE001	/1 DILAT. OESOPH. ENDOS. RIGIDE	HGLE001	/0 POSE 1ENDOPROTH. DUOD. O-G-DSCOPIE
HEAE001	/2 DILAT. OESOPH. ENDOS. RIGIDE	HGNE001	/0 DESTRUC. DUOD. O-G-DSCOPIE
HEAE002	/0 DILAT. ANTÉROGRADE OESOPH. ENDOS. RIGIDE	HGQE002	/0 DUOD.SCOPIE APP. À VISION LAT.
HEAE003	/0 DILAT. ANTÉROGRADE OESOPH. FIBRO	HGSE001	/0 HÉMOSTASE INTEST. SANS LASER JÉJ.SCOP
HEFE001	/0 EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES T.DIG HT O-G-DSCOPIE	HGSE002	/0 HÉMOSTASE INTEST. LASER JÉJ.SCOP
HEFE002	/0 EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM T.DIG HT O-G-DSCOPIE	HGSE003	/0 HÉMOSTASE INTEST. SANS LASER ILÉOSC.
HEFE003	/0 SÉANCE MUCOSECTOMIE OESOPH. ESTOMAC/DUOD. O-G-DSCOPIE	HGSE004	/0 HÉMOSTASE INTEST. LASER ILÉOSC.
HEFE326	/0 DISSECTION SOUSMUQUEUSE OESOPHAGE & ESTOMAC, / OESOGASTRODUODÉNOSCOPIE	HHAE001	/0 DILAT. 1STÉNOSE CÔLON +/- RECTUM ENDOS.
HEGE001	/0 ABL. C.E OESOPH. ENDOS. RIGIDE	HHEE001	/0 DÉTORSION 1VOLVULUS CÔLON ENDOS.
HEGE002	/0 ABL. C.E T.DIG HT O-G-DSCOPIE	HHFE001	/0 EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM CÔLON +/- RECTUM COLO
HEGE003	/0 ABL. 1ENDOPROTH. OESOPH. ENDOS.	HHFE002	/0 EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM CÔLON +/- RECTUM COLO. TOT.
HEKE001	/0 CHANGT 1ENDOPROTH. OESOPH. ENDOS.	HHFE004	/0 EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES CÔLON +/- RECTUM COLO. TOT.
HELE001	/0 POSE GUIDE INTRAOESOPHAGIEN PR CURIETHÉR. FIBRO	HHFE005	/0 EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES CÔLON +/- RECTUM COLO
HELE002	/0 POSE 1ENDOPROTH. OESOPH. ENDOS.	HHFE006	/0 SÉANCE MUCOSECTOMIE COLORECT. ENDOS.
HENE001	/0 DESTRUC. LÉS. OESOPH. +/- ESTOMAC LASER O-G-DSCOPIE	HHGE010	/0 ABLATION ENDOPROTH. CÔLON COLO
HENE002	/0 DESTRUC. OESOPH. +/- ESTOMAC LASER O-G-DSCOPIE	HHJE001	/0 EXSUFLATION CÔLON ENDOS.
HENE004	/0 DESTRUC. OESOPH. +/- ESTOMAC SANS LASER O-G-DSCOPIE	HHLE005	/0 ENDOPROTH. CÔLON COLO
HENE494	/0 DESTRUC LOCAL MUQUE OESOPH RADIOFRÉQ OESO-GASTRO-DUODÉNOSCOPIE	HHNE001	/0 DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM SANS LASER COLO. TOT.
HESE001	/0 HÉMOSTASE T.DIG HT LASER O-G-DSCOPIE	HHNE002	/0 DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM LASER COLO. TOT.
HESE002	/0 HÉMOSTASE T.DIG HT SANS LASER O-G-DSCOPIE	HHNE003	/0 DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM LASER COLO
HFKE001	/0 CHANGT 1SONDE GASTR.STOM/GASTR.JÉJ.STOM O-G-DSCOPIE	HHNE004	/0 DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM SANS LASER COLO
HFLE001	/0 POSE 1SONDE GASTR. O-G-DSCOPIE	HHSE001	/0 HÉMOSTASE CÔLON LASER COLO
HGAE001	/0 DILAT. 1STÉNOSE ILÉALE ILÉOSC.	HHSE002	/0 HÉMOSTASE CÔLON SANS LASER COLO. TOT.
HGFE001	/0 EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES GRÈLE ILÉOSC.	HHSE003	/0 HÉMOSTASE CÔLON LASER COLO. TOT.
HGFE002	/0 EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM GRÈLE ILÉOSC.	HHSE004	/0 HÉMOSTASE CÔLON SANS LASER COLO
HGFE003	/0 EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES GRÈLE JÉJ.SCOP	HJFE429	/0 DISSECTION SOUSMUQUEUSE DE LÉSION DU RECTUM, PAR ENDOSCOPIE

## Liste A-223 : Endoscopies digestives diagnostiques (non opératoires)

HEQE001	/0 OESOPHAGOSCOPIE AU TUBE RIGIDE	HGQJ002	/0 ÉCHOENDOS DUOD. SANS BIOPSIE
HEQE002	/0 ENDOS. O.G.D	HHQE002	/0 COLO. TOT. +FRANCHISSEMENT ORIFICE ILÉOCOLIQUE
HEQE003	/0 ENDOS. O.G.D +TEST À URÉASE AV. ÂGE 6ANS	HHQE003	/0 EXPLO. CPLT CÔLON APRÈS COLECTOMIE DTE ENDOS.
HEQE005	/0 ENDOS. O.G.D +TEST À URÉASE APRÈS ÂGE 6ANS	HHQE004	/0 COLO AU DELÀ CÔLON SIGMOÏDE
HEQE263	/0 ENDOSCOPIE OESOPHAGIENNE AVEC BIOPSIE GUIDE PAR ECL	HHQE005	/0 COLO. TOT. +BAS-FOND CAECAL SANS FRANCHISST ILÉOCOLIQUE
HEQJ001	/0 ÉCHOENDOS OESOGASTR. SANS BIOPSIE	HHQJ002	/0 ÉCHOENDOS COL. SANS BIOPSIE
HEQJ002	/0 ÉCHOENDOS OESOGASTR. +BIOPSIE TRANSOESOGASTRIQUE GUIDEÉE	HJQE001	/0 COLO.
HGQE001	/0 ENTÉROSCOPIE JÉJ. +ENTÉROSCOPIE ILÉALE	HJQE002	/0 RECTOSCOPIE AU TUBE RIGIDE
HGQE003	/0 ENTÉROSCOPIE JÉJ.	HJQJ001	/0 ÉCHOENDOS ANORECT. +BIOPSIE TRANSANORECTALE GUIDEÉE
HGQE005	/0 ENTÉROSCOPIE ILÉALE	HJQJ002	/0 ÉCHOENDOS ANORECT. SANS BIOPSIE
HGQJ001	/0 ÉCHOENDOS DUOD. +BIOPSIE TRANSDUODÉNALE GUIDEÉE		

## Liste A-288 : Autres interventions sur l'appareil digestif par laparotomie

AJNA001	/0 DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE LAPARO	HMCA009	/0 CHOLÉCYSTOSTOMIE CUT. LAPARO
DGCA005	/0 PONTAGE AORT.HÉP LAPARO	HMCA010	/0 CHOL.STOM +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO
DGCA014	/0 PONTAGE RÉTROGRADE AORT.MÉSENT/ILIOMÉSENTÉRIQUE SUP. LAPARO	HMCA011	/0 CHOLÉCYSTOJÉJUNOSTOMIE LAPARO
DGCA016	/0 PONTAGE ANTÉROGRADE AORT.MÉSENT SUP. LAPARO	HMFA001	/0 CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO
EDFA002	/0 THROMBECTOMIE ART. DIG. LAPARO	HMFA002	/0 CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHOGASTROST./CHOLÉDOCHODUODÉNOST. LAPARO
EDFA005	/0 THROMBO.ECTOMIE MÉSENT. SUP.+/-TR. COELIAQ/BRANCHES THOR.PHRÉNO.LAPARO	HMFA005	/0 CHOLÉCYSTECTOMIE COELIO. +CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO
EDFA010	/0 RÉSEC.ANAST 1ART. DIG. LAPARO	HMFA006	/0 CHOLÉCYSTECTOMIE COELIO. +CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE LAPARO
EDKA003	/0 REMPLT 1ART. DIG. LAPARO	HMFA009	/0 RÉSEC. VBP PÉD. +ANAST. BIL.DIG LAPARO
EDPA002	/0 LIBÉR. 1ART. DIG. LAPARO	HMFA010	/0 RÉSEC. VBP PÉD/INTRAPANCR. +ANAST. BIL.DIG LAPARO
EDSA001	/0 LIGATURE 1ART. DIG. LAPARO	HNEA740	/1 TRANSPSL İLOT PANCRÉATIQUE DISPOSITIF IMPLANTÉ, PAR LAPAROTOMIE
EDSA003	/0 LIGATURE DES ART. ILIAQUES INT. LAPARO	HPBA001	/0 RÉDUC. VOL. T. 1MAL. GÉLATINEUSE PÉRIT. LAPARO
EHCA008	/0 SUTURE VN PORTE +/- 1SES BRANCHES PPAL LAPARO	HPFA003	/0 EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. LAPARO
EHFA001	/0 THROMBECTOMIE VN PORTE +/- 1SES AFFLUENTS PPAUX LAPARO	HPFA004	/0 RÉSEC. GD OMENTUM LAPARO
FCFA006	/0 CURAGE GGL. PELV. LAPARO	HPGA001	/0 ABL. 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. LAPARO
FCFA10	/0 CURAGE GGL. LOMBOORT. LAPARO	HPGA002	/0 ABL. 1BALLON INTRAPÉRITONÉAL LAPARO
FCFA19	/0 CURAGE GGL. ILIAQ LAPARO	HPKA002	/0 CHANGT 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. LAPARO
FCFA022	/0 CURAGE GGL. LOMBOORT. +CURAGE ILIAQ LAPARO	HPLA002	/0 POSE 1BALLON INTRAPÉRITONÉAL AV. IRRAD. PELV. LAPARO
FFFA001	/0 SPLÉNECTOMIE TOT. LAPARO	HPNA001	/0 DESTRUC. +/- EXÉRÈSE LÉS. ENDOM. PÉRIT. LAPARO
HMCA002	/0 CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE LAPARO	JFFA006	/0 EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. SF SURRÉNALE THOR.PHRÉNO.LAPARO
HMCA003	/0 CHOL-STOM LAPARO	JFFA007	/0 EXÉRÈSE 1LIPOMATOSE PELV. LAPARO
HMCA004	/0 CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO	JFFA014	/0 EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT.VAG LAPARO
HMCA005	/0 ANAST. BIL.DIG INTRAHÉP. PORTANT SUR 1CONDUIT BIL. SEGTL LAPARO	JJFA006	/0 EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE LAPARO
HMCA006	/0 CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO	ZCJA002	/0 ÉVAC. 1COLLECTION ABDO. LAPARO
HMCA007	/0 ANAST. BIL.DIG HTE MULT. LAPARO	ZCJA004	/0 ÉVAC. PLUS. COLLECTIONS INTRAABDOMINALES LAPARO
HMCA008	/0 ANAST. BIL.DIG PORTANT SUR CONVERGENCE DES CONDUITS HÉPATIQUES LAPARO	ZCQA001	/0 LAPARO EXPLO

## Liste A-290 : Certains soins de stomies

HESA003	/0 FERM. OESOPHAGOSTOMIE CUT. AB. DIRECT	HHAA002	/0 PLASTIE ÉLARGT STOMIE CUT. INTEST.
HFAD001	/0 DILAT. TRAJET 1GASTROSTOMIE CUT. +POSE BOUTON	HHMA002	/0 RÉFECTION STOMIE CUT. INTEST. LAPARO
HSFA001	/0 FERM. GASTROSTOMIE CUT. AB. DIRECT	HHMC005	/0 RÉFECTION STOMIE CUT. INTEST. COELIO
HGMA001	/0 CONFECTIION IIRE 1ILÉOSTOMIE CONTINENTE KOCH LAPARO		

## Liste A-356 : Cures d'éventrations post-opératoires

LMMA003	/0 RÉFECTION PAROI LOMB. SANS PROTH.	LMSA002	/0 FERM. 1ÉVISCIÉRATION ABD. AB. DIRECT
LMMA004	/0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. AB. DIRECT	LMSA003	/3 FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS
LMMA007	/0 RÉFECTION PAROI LOMB. +PROTH.	LMSA005	/0 FERM. ANT. HYPOPLASIQUE/APLASIQUE PLASTIE MUSCULOAPONÉVROTIQUE
LMMA10	/0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. SANS PROTH. AB. DIRECT	QBFA001	/0 DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASSTASIS
LMMC015	/0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. COELIO	QBFA006	/0 DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASSTASIS

## Liste A-365 : Interventions réparatrices pour hernies sauf inguinales, crurales et éventrations

LLMA003	/0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION THOR.TOMIE	LMMA002	/0 CURE BILAT. H ING. +PROTH. AB. PRÉPÉRITONÉAL UNIQUE
LLMA008	/0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION LAPARO	LMMA003	/0 RÉFECTION PAROI LOMB. SANS PROTH.
LLMC003	/0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION THOR.SCOPIE	LMMA004	/0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. AB. DIRECT
LLMC019	/0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION COELIO	LMMA006	/0 CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. AB. DIRECT
LMMA001	/0 CURE BILAT. 1H ING. +PROTH. AB. INGUINAL	LMMA007	/0 RÉFECTION PAROI LOMB. +PROTH.
		LMMA009	/0 CURE H OMBIL. >16ANS SANS PROTH. AB. DIRECT
		LMMA010	/0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. SANS PROTH. AB. DIRECT
		LMMA014	/0 CURE H OMBIL. AV. ÂGE 16ANS AB. DIRECT
		LMMA019	/0 CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. SOUS ANEST. LOC. AB. INGUINAL

LMMC015 /0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. COELIO  
LMMC020 /0 CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. COELIO  
LMSA002 /0 FERM. 1ÉVISCÉRATION ABD. AB. DIRECT  
LMSA003 /3 FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/LAPAROSCHISIS  
LMSA005 /0 FERM. ANT. HYPOPLASIQUE/APLASIQUE PLASTIE  
MUSCULOAPONÉVROTIQUE  
QBFA001 /0 DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC  
+FERM. DIASTASIS  
QBFA006 /0 DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC  
+FERM. DIASTASIS

# LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 06

## Liste D-040 : Tumeurs malignes de l'appareil digestif

C15.0	T.M. DE L'OESEOPHAGE CERV.	C16.9+0	T.M. ESTOMAC FAM. GENE CDH1
C15.1	T.M. DE L'OESEOPHAGE THOR.	C16.9+8	T.M. ESTOMAC NCA/SAI
C15.2	T.M. DE L'OESEOPHAGE ABDO.	C17.0	T.M. DU DUODENUM
C15.3	T.M. DU TIERS SUP. DE L'OESEOPHAGE	C17.1	T.M. DU JEJUNUM
C15.4	T.M. DU TIERS MOY. DE L'OESEOPHAGE	C17.2	T.M. DE L'ILEON
C15.5	T.M. DU TIERS INF. DE L'OESEOPHAGE	C17.3	T.M. DU DIVERTICULE DE MECKEL
C15.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'OESEOPHAGE	C17.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'INTESTIN GRELE
C15.9	T.M. DE L'OESEOPHAGE, SAI	C17.9	T.M. DE L'INTESTIN GRELE, SAI
C16.0	T.M. DU CARDIA	C26.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'APP. DIG.
C16.1	T.M. DU FUNDUS	C45.1	MESOTHELIOME DU PERITOINE
C16.2	T.M. DU CORPS DE L'ESTOMAC	C46.71	SARCOME DE KAPOSI DIGESTIF
C16.3	T.M. DE L'ANTRE PYLORIQUE	C48.1	T.M. DES PARTIES PREC. DU PERITOINE
C16.4	T.M. DU PYLORE	C48.2	T.M. DU PERITOINE, SAI
C16.5	T.M. DE LA PT. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI	C48.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU RETROPERITOINE ET DU PERITOINE
C16.6	T.M. DE LA GD. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI	C78.4	T.M. IIRE. DE L'INTESTIN GRELE
C16.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'ESTOMAC	C78.6	T.M. IIRE. DU RETROPERITOINE ET DU PERITOINE
C16.9	T.M. DE L'ESTOMAC, SAI	Z40.02	ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. DIG.

## Liste D-057 : Explorations et surveillance

Z08.0	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'UNE TUM. MAL.	Z09.1	EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.
Z08.1	EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR TUM. MAL.	Z09.2	EX. DE CTRL. APRES CHIMIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.
Z08.2	EX. DE CTRL. APRES CHIMIOTHERAPIE POUR TUM. MAL.	Z09.3	EX. DE CTRL. APRES PSYCHOTHERAPIE
Z08.7	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR TUM. MAL.	Z09.4	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT D'UNE FRAC.
Z08.8	EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR TUM. MAL.	Z09.7	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR D'AUTRES AFF.
Z08.9	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR TUM. MAL., SAI	Z09.8	EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR D'AUTRES AFF.
Z09.0	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'AUTRES AFF.	Z09.9	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR UNE AFF., SAI

## Liste D-065 : Ulcères digestifs

K25.0	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR.	K27.2	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. ET PERFO.
K25.1	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC PERFO.	K27.3	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. SANS HEMORR. NI PERFO.
K25.2	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K27.4	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.
K25.3	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K27.5	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.
K25.4	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K27.6	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
K25.5	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K27.7	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. SANS HEMORR. NI PERFO.
K25.6	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K27.9	ULCERE DIG., SAI
K25.7	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K28.0	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR.
K25.9	ULCERE DE L'ESTOMAC, SAI	K28.1	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC PERFO.
K26.0	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR.	K28.2	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.
K26.1	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC PERFO.	K28.3	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.
K26.2	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K28.4	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.
K26.3	ULCERE DU DUODENUM AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K28.5	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.
K26.4	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K28.6	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
K26.5	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K28.7	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.
K26.6	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K28.9	ULCERE GASTRO-JEJUNAL, SAI
K26.7	ULCERE DU DUODENUM CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K65.0	PERITONITE AIG.
K26.9	ULCERE DU DUODENUM, SAI	K65.8	PERITONITES, NCA
K27.0	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR.	K65.9	PERITONITE, SAI
K27.1	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC PERFO.		

## Liste D-094 : Appendicites avec complications

C18.1	T.M. DE L'APPENDICE	K35.3	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE LOCALISEE
K35.2	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE GENERALISEE		

## Liste D-0601 : Affections sévères du tube digestif

A04.7	ENTEROCOLITE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE	K57.2	DIVERTICULOSE DU COLON, AVEC PERFO. ET ABCES
K31.6	FISTULE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM	K57.4	DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES
K57.0	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES	K57.8	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, AVEC PERFO. ET ABCES

## Liste D-0602 : Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif

A00.0	CHOLERA A VIBRIO CHOLERAE 01, BIOVAR CHOLERAE	B71.0	HYMENOLEPIASE
A00.1	CHOLERA A VIBRIO CHOLERAE 01, BIOVAR EL TOR	B71.1	INFECT. A DIPYLIDIUM
A00.9	CHOLERA, SAI	B71.8	INFECT. PAR CESTODES, PREC., NCA
A02.0	ENTERITE A SALMONELLA	B71.9	INFECT. PAR CESTODES, SAI
A03.0	SHIGELLOSE A SHIGELLA DYSENTERIAE	B76.0	ANKYLOSTOMOSE
A03.1	SHIGELLOSE A SHIGELLA FLEXNERI	B76.1	NECATOROSE
A03.2	SHIGELLOSE A SHIGELLA BOYDII	B76.8	ANKYLOSTOMIASIS, NCA
A03.3	SHIGELLOSE A SHIGELLA SONNEI	B76.9	ANKYLOSTOMIASIS, SAI
A03.8	SHIGELLOSES, NCA	B77.0	ASCARIASIS AVEC COMPLIC. INTEST.
A03.9	SHIGELLOSE, SAI	B77.8	ASCARIASIS AVEC AUTRES COMPLIC.
A04.0	INFECT. ENTEROPATHOGENE A ESCHERICHIA COLI	B77.9	ASCARIASIS, SAI
A04.1	INFECT. ENTEROTOXIGENE A ESCHERICHIA COLI	B78.0	ANGUILLULOSE INTEST.
A04.2	INFECT. ENTERO-INVASIVE A ESCHERICHIA COLI	B78.9	ANGUILLULOSE, SAI
A04.3	INFECT. ENTERO-HEMORR. A ESCHERICHIA COLI	B79	INFECT. A TRICHURIS TRICHIURIA
A04.4	INFECT. INTEST. A ESCHERICHIA COLI, NCA	B80	OXYUROSE
A04.5	ENTERITE A CAMPYLOBACTER	B81.0	ANISAKIASIS
A04.6	ENTERITE A YERSINIA ENTEROCLITICA	B81.1	CAPILLARIOSE INTEST.
A04.8	INFECT. INTEST. BACT. PREC., NCA	B81.2	TRICHOSTRONGYLOSE
A04.9	INFECT. INTEST. BACT., SAI	B81.3	ANGIOSTRONGYLOIDOSE INTEST.
A05.0	INTOX. ALIMENTAIRE A STAPHYLO.	B81.4	HELMINTHIES INTEST. MIXTES
A05.2	INTOX. ALIMENTAIRE A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	B81.8	HELMINTHIES INTEST. PREC., NCA
A05.3	INTOX. ALIMENTAIRE A VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS	B82.0	HELMINTHIE INTEST., SAI
A05.4	INTOX. ALIMENTAIRE A BACILLUS CEREUS	B82.9	PARASITOSE INTEST., SAI
A05.8	INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE PREC., NCA	E73.0	DEFIC. CONG. EN LACTASE
A05.9	INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE, SAI	E73.1	DEFIC. IIRE. EN LACTASE
A06.0	DYSENTERIE AMBienne	E73.8	INTOLERANCES AU LACTOSE, NCA
A06.1	AMIBIASIS INTEST. CHRON.	E73.9	INTOLERANCE AU LACTOSE, SAI
A06.2	COLITE AMBienne NON DYSENTERIQUE	E74.1	ANOM. DU METAB. DU FRUCTOSE
A06.3	AMOEBOSE	E74.2	ANOM. DU METAB. DU GALACTOSE
A07.0	BALANTIDIOSE	E74.3	ANOM. DE L'ABSORPTION INTEST. DES HYDRATES DE CARBONE, NCA
A07.1	GIARDIASIS	E84.1	FIBROSE KYSTIQUE AVEC MANIF. INTEST.
A07.2	CRYPTOSPORIDIOSE	I77.4	SYND. DE COMPRESSION DE L'ART. COELIAQUE
A07.3	INFECT. A ISOSPORA	K20	oesophagite
A07.8	MAL. INTEST. PREC., A PROTOZOAires, NCA	K21.0	REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN AVEC OESOPHAGITE
A07.9	MAL. INTEST. A PROTOZOAires, SAI	K21.9	REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN SAI
A08.0	ENTERITE A ROTAVIRUS	K22.0	ACHALASIE DU CARDIA
A08.1	GASTROENTÉROPATHIE AIGÜE DUE À UN NOROVIRUS	K22.1	ULCERE DE L'OESOPHAGE
A08.2	ENTERITE A ADENOVIRUS	K22.2	OBSTRU. DE L'OESOPHAGE
A08.3	ENTERITES VIRALES, NCA	K22.3	PERFO. DE L'OESOPHAGE
A08.4	INFECT. INTEST. VIRALES, SAI	K22.4	DYSKINESIE DE L'OESOPHAGE
A08.5	INFECT. INTEST. PREC., NCA	K22.5	DIVERTICULE ACQUIS DE L'OESOPHAGE
A09.0	GASTROENTERITE COLITE INFECT. NCA/SAI	K22.7	ENDOBRACHYOESOPHAGE
A09.9	GASTROENTERITE COLITE ORIGINE SAI	K22.8	MAL. PREC. DE L'OESOPHAGE, NCA
A21.3	TULAREMIE GASTRO-INTEST.	K23.1	MEGA-OESOPHAGE AVEC LA MAL. DE CHAGAS
A56.3	INFECT. A CHLAMYDIA DE L'ANUS ET DU RECTUM	K23.80	OESOPHAGITE HERPETIQUE
A60.1	INFECT. MARGE CUTANEE DE L'ANUS ET RECTUM, PAR LE VIRUS DE L'HERPES	K23.81	OESOPHAGITE A CANDIDA
B05.4	ROUGEOLE AVEC COMPLIC. INTEST.	K23.88	ATTEINTES DE L'OESOPHAGE AVEC MAL. CL. AILL., NCA
B46.2	MUCORMYCose GASTRO-INTEST.	K29.1	GASTRITES AIG., NCA
B65.1	SCHISTOSOMIASIS DUE A SCHISTOSOMA MANSONI	K29.2	GASTRITE ALCOOLIQUE
B66.5	FASCIOLOPSIASE	K29.3	GASTRITE CHRON. SUPERF.
B68.0	INFECT. A TAENIA SOLIUM	K29.4	GASTRITE ATROPHIQUE, CHRON. OU SAI
B68.1	INFECT. A TAENIA SAGINATA	K29.5	GASTRITE CHRON., SAI
B68.9	INFECT. A TAENIA, SAI	K29.6	GASTRITES, NCA
B69.9	CYSTICERCOSIS, SAI	K29.7	GASTRITE, SAI

K29.8	DUODENITE
K29.9	GASTRO-DUODENITE, SAI
K30	DYSPEPSIE FONCTIONNELLE
K31.0	DILATATION AIG. DE L'ESTOMAC
K31.2	ESTOMAC EN SABLIER ET STENOSE DE L'ESTOMAC
K31.3	SPASME DU PYLORE, NCA
K31.4	DIVERTICULE GASTRIQUE
K31.8	MAL. PREC. DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM, NCA
K44.0	HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K44.1	HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, AVEC GANGRENE
K44.9	HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, SAI
K52.0	GASTRO-ENTERITE ET COLITE DUES A UNE IRRAD.
K52.1	GASTRO-ENTERITE ET COLITE TOXIQUES
K52.2	GASTRO-ENTERITE ET COLITE ALLERGIQUES ET ALIMENTAIRES
K52.3	COLITE NON INFECTIEUSE INDÉTERMINÉE
K52.8	GASTRO-ENTERITES ET COLITES NON INFECT. PREC., NCA
K52.9	GASTRO-ENTERITE ET COLITE NON INFECT., SAI
K57.1	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, SAI
K57.3	DIVERTICULOSE DU COLON, SAI
K57.5	DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, SAI
K57.9	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, SAI
K58.1	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + DIARRHÉE PRÉDOMINANTE
K58.2	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + CONSTIPATION PRÉDOMINANTE
K58.3	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + TROUBLES TRANSIT MIXTES
K58.8	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, AUTRE ET NON PRÉCISÉ
K59.1	DIARRHÉE FCT.
K59.3	MEGACOLON, NCA
K59.4	SPASME DE L'ANUS
K62.7	RECTITE DUE A UN IRRAD.
K90.0	MAL. COELIAQUE
K90.1	SPRUÉ TROPICALE
K90.2	SYND. DE L'ANSE BORGNE, NCA
K90.3	STEATORRHEE PANCREATIQUE
K90.4	MALABS. DUE A UNE INTOLERANCE, NCA
K90.8	MALABS. INTEST., NCA
K90.9	MALABS. INTEST., SAI
K91.0	VOMISSEMENTS CONSEC. A UNE ITV. GASTRO-INTEST.
K91.1	SYND. CONSEC. A UNE ITV. GASTRIQUE
K91.2	MALABS. POST-CHIR., NCA
K93.1	MEGACOLON AVEC LA MAL. DE CHAGAS
K93.81	ATTEINTES DE L'ESTOMAC AVEC MAL. CL. AILL.
K93.820	COLITE A CYTOMEGALOVIRUS

## Liste D-0603 : Douleurs abdominales

R10.0	SYND. ABDO. AIG.	R10.3	DOULEUR LOC. A D'AUTRES PARTIES INF. DE L'ABDO.
R10.1	DOULEUR LOC. A LA PARTIE SUP. DE L'ABDO.	R10.4	DOULEURS ABDO., NCA OU SAI

## Liste D-0604 : Hémorragies digestives

I85.0	VARICES OESOPHAGIENNES HEMORR.	K27.2	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. ET PERFO.
I98.3	VARICES OESOPHAGIENNES HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL.	K27.4	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.
K22.6	SYND. DE DILACERATION HEMORR. GASTRO-OESOPHAGIENNE	K27.6	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
K25.0	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR.	K28.0	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR.
K25.2	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K28.2	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.
K25.4	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K28.4	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.
K25.6	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K28.6	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
K26.0	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR.	K29.0	GASTRITE HEMORR. AIG.
K26.2	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K62.5	HEMORR. DE L'ANUS ET DU RECTUM
K26.4	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K92.0	HEMATEMESE
K26.6	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K92.1	MELAENA
K27.0	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR.	K92.2	HEMORR. GASTRO-INTEST., SAI

## Liste D-0605 : Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac

C15.0	T.M. DE L'OESEOPHAGE CERV.	C16.3	T.M. DE L'ANTRE PYLORIQUE
C15.1	T.M. DE L'OESEOPHAGE THOR.	C16.4	T.M. DU PYLORE
C15.2	T.M. DE L'OESEOPHAGE ABDO.	C16.5	T.M. DE LA PT. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI
C15.3	T.M. DU TIERS SUP. DE L'OESEOPHAGE	C16.6	T.M. DE LA GD. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI
C15.4	T.M. DU TIERS MOY. DE L'OESEOPHAGE	C16.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'ESTOMAC
C15.5	T.M. DU TIERS INF. DE L'OESEOPHAGE	C16.9	T.M. DE L'ESTOMAC, SAI
C15.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'OESEOPHAGE	C16.9+0	T.M. ESTOMAC FAM. GENE CDH1
C15.9	T.M. DE L'OESEOPHAGE, SAI	C16.9+8	T.M. ESTOMAC NCA/SAI
C16.0	T.M. DU CARDIA	D00.1	CARC. IN SITU DE L'OESEOPHAGE
C16.1	T.M. DU FUNDUS	D00.2	CARC. IN SITU DE L'ESTOMAC
C16.2	T.M. DU CORPS DE L'ESTOMAC		

## Liste D-0606 : Autres tumeurs malignes de l'appareil digestif

C17.0	T.M. DU DUODENUM	C26.0	T.M. DU TRACTUS INTEST.
C17.1	T.M. DU JEJUNUM	C26.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'APP. DIG.
C17.2	T.M. DE L'ILEON	C45.1	MESOTHELIOME DU PERITOINE
C17.3	T.M. DU DIVERTICULE DE MECKEL	C46.71	SARCOME DE KAPOSI DIGESTIF
C17.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'INTESTIN GRELE	C48.1	T.M. DES PARTIES PREC. DU PERITOINE
C17.9	T.M. DE L'INTESTIN GRELE, SAI	C48.2	T.M. DU PERITOINE, SAI
C18.0	T.M. DU CAECUM	C48.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU RETROPERITOINE ET DU PERITOINE
C18.1	T.M. DE L'APPENDICE	C76.2	T.M. SIEGE MAL DEF. DE L'ABDO.
C18.2	T.M. DU COLON ASCENDANT	C78.4	T.M. IIRE. DE L'INTESTIN GRELE
C18.3	T.M. DE L'ANGLE DROIT DU COLON	C78.5	T.M. IIRE. DU GROS INTESTIN ET DU RECTUM
C18.4	T.M. DU COLON TRANSVERSE	C78.6	T.M. IIRE. DU RETROPERITOINE ET DU PERITOINE
C18.5	T.M. DE L'ANGLE GAUCHE DU COLON	D01.0	CARC. IN SITU DU COLON
C18.6	T.M. DU COLON DESCENDANT	D01.1	CARC. IN SITU DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE
C18.7	T.M. DU COLON SIGMOÏDE	D01.2	CARC. IN SITU DU RECTUM
C18.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU COLON	D01.3	CARC. IN SITU DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL
C18.9	T.M. DU COLON, SAI	D01.4	CARC. IN SITU DE PARTIES DE L'INTESTIN, NCA OU SAI
C18.9+0	SYND. DE LYNCH	D37.1	T. EV. IMPR., INC. DE L'ESTOMAC
C18.9+8	T.M. COLON NCA/SAI	D37.2	T. EV. IMPR., INC. DE L'INTESTIN GRELE
C19	T.M. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE	D37.3	T. EV. IMPR., INC. DE L'APPENDICE
C20	T.M. DU RECTUM	D37.4	T. EV. IMPR., INC. DU COLON
C21.0	T.M. DE L'ANUS, SAI	D37.5	T. EV. IMPR., INC. DU RECTUM
C21.1	T.M. DU CANAL ANAL	D48.4	T. EV. IMPR., INC. DU PERITOINE
C21.2	T.M. DE LA ZONE CLOACALE	Z40.02	ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. DIG.
C21.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU RECTUM, DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL		

## Liste D-0607 : Invaginations intestinales aigües

K56.1 INVAGINATION INTESTINALE

## Liste D-0608 : Occlusions intestinales

K56.0	ILEUS PARALYTIQUE	K56.5	ADHERENCES DE L'INTESTIN, AVEC OCCLUSION
K56.2	VOLVULUS INTESTINAL	K56.6	OCCLUSIONS INTEST., NCA OU SAI
K56.3	ILEUS BIL.	K56.7	ILEUS, SAI
K56.4	OBSTRU. DE L'INTESTIN, NCA	K91.3	OCCLUSION INTEST. POST-OP., NCA

## Liste D-0609 : Maladies inflammatoires de l'intestin

K50.0	MAL. DE CROHN DE L'INTESTIN GRELE	K51.3	RECTO-SIGMOIDITE ULCEREUSE
K50.1	MAL. DE CROHN DU GROS INTESTIN	K51.4	POLYPES COLIQUES INFLAM.
K50.8	MAL. DE CROHN, NCA	K51.5	COLITE ULCEREUSE GAUCHE
K50.9	MAL. DE CROHN, SAI	K51.8	RECTO-COLITES HEMORR., NCA
K51.0	PANCOLITE ULCEREUSE	K51.9	RECTO-COLITE HEMORR., SAI
K51.2	RECTITE ULCEREUSE		

## Liste D-0610 : Autres affections digestives

A18.3	TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITOINE ET DES GGL. MESENT.	K62.3	PROLAPSUS RECTAL
A22.2	CHARBON GASTRO-INTEST.	K62.4	STENOSE DE L'ANUS ET DU RECTUM
A42.1	ACTINOMYCOSE ABDO.	K62.6	ULCERE DE L'ANUS ET DU RECTUM
A51.1	SYPHILIS ANALE IRE.	K62.8	MAL. PREC. DE L'ANUS ET DU RECTUM, NCA
A54.6	INFECT. GONO. DE L'ANUS ET DU RECTUM	K63.0	ABCES DE L'INTESTIN
D19.1	T.B. DU TISSU MESOTHELIAL DU PERITOINE	K63.1	PERFO. DE L'INTESTIN
D20.1	T.B. DU PERITOINE	K63.2	FISTULE DE L'INTESTIN
I85.9	VARICES OESOPHAGIENNES SAI	K63.3	ULCERE DE L'INTESTIN
I86.4	VARICES GASTRIQUES	K63.4	ENTEROPTOSE
I88.0	LYMPHADENITE MESENT. NON SPECIFIQUE	K63.5	POLYPE COLON
I98.2	VARICES OESOPHAGIENNES NON HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL.	K63.5+0	POLYPOSE HYPERPLASIQUE
K23.0	OESOPHAGITE TUBERC.	K63.5+8	POLYPE COLON NCA/SAI
K31.7	POLYPE ESTOMAC ET DUODENUM	K63.8	MAL. PREC. DE L'INTESTIN, NCA
K35.2	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE GENERALISEE	K64.0	HEMORROIDES DU 1ER DEGRE
K35.3	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE LOCALISEE	K64.1	HEMORROIDES DU 2EME DEGRE
K35.8	APPENDICITE AIG., NCA OU SAI	K64.2	HEMORROIDES DU 3EME DEGRE
K36	APPENDICITE, NCA	K64.3	HEMORROIDES DU 4EME DEGRE
K37	APPENDICITE, SAI	K64.4	CICATRICES HEMORROIDAIRES CUTANEES RESIDUELLES
K38.0	HYPERPLASIE DE L'APPENDICE	K64.5	THROMBOSE VEINEUSE PERIANALE
K38.1	CONCRETIONS APPENDICULAIRES	K64.8	AUTRES HEMORROIDES PRECISEES
K38.2	DIVERTICULE DE L'APPENDICE	K64.9	HEMORROIDES, SAI
K38.3	FISTULE DE L'APPENDICE	K65.0	PERITONITE AIG.
K38.8	MAL. PREC. DE L'APPENDICE, NCA	K65.8	PERITONITES, NCA
K40.0	HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K65.9	PERITONITE, SAI
K40.1	HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC GANGRENE	K66.0	ADHERENCES PERIT.
K40.2	HERNIE INGUINALE BILAT., SAI	K66.1	HEMOPERITOINE
K40.3	HERNIE INGUINALE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K66.2	FIBROSE RÉTROPÉRITONÉALE
K40.4	HERNIE INGUINALE, SAI, AVEC GANGRENE	K66.8	MAL. PREC. DU PERITOINE, NCA
K40.9	HERNIE INGUINALE, SAI	K67.0	PERITONITE A CHLAMYDIA
K41.0	HERNIE CRURALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K67.1	PERITONITE GONO.
K41.1	HERNIE CRURALE BILAT., AVEC GANGRENE	K67.2	PERITONITE SYPHILITIQUE
K41.2	HERNIE CRURALE BILAT., SAI	K67.3	PERITONITE TUBERC.
K41.3	HERNIE CRURALE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K67.8	ATTEINTES PERIT. NCA, AVEC MAL. INFECT. CL. AILL.
K41.4	HERNIE CRURALE, SAI, AVEC GANGRENE	K91.4	MAUVAIS RESULT. FCT. D'UNE COLOSTOMIE ET D'UNE ENTEROSTOMIE
K41.9	HERNIE CRURALE, SAI	K91.8	AUTRES ATTEINTES DE L'APP. DIG. APRES UN ACTE
K42.0	HERNIE OMBILICALE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K92.8	MAL. PREC. DU SYST. DIG., NCA
K42.1	HERNIE OMBILICALE, AVEC GANGRENE	K93.0	ATTEINTES TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITOINE ET DES GGL. MESENT.
K42.9	HERNIE OMBILICALE, SAI		
K43.0	EVENTRATION POST-OP, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K93.828	ATTEINTES DE L'INTESTIN AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K43.1	EVENTRATION POST-OP, AVEC GANGRENE	K93.830	INFECTION DU RECTUM PAR LE VIRUS DE L'HERPES
K43.2	EVENTRATION POST-OP, SAI	K93.838	ATTEINTES DU RECTUM AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K43.3	HERNIE PERIST., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K93.840	INFECTION DE L'ANUS PAR LE VIRUS DE L'HERPES
K43.4	HERNIE PERIST., AVEC GANGRENE	K93.848	ATTEINTES DE L'ANUS AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K43.5	HERNIE PERIST., SAI	K93.88	ATTEINTES D'ORG. DIG. NCA, AVEC MAL. CL. AILL.
K43.6	HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	N80.5	ENDOMETROSE DE L'INTESTIN
K43.7	HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., AVEC GANGRENE	N82.2	FISTULE DU VAGIN A L'INTESTIN GRELE
K43.9	HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., SAI	N82.3	FISTULE DU VAGIN AU COLON
K45.0	HERNIES ABDO. NCA, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	N82.4	FISTULES INTESTINO-GEN. CHEZ LA FEMME, NCA
K45.1	HERNIES ABDO. NCA, AVEC GANGRENE	Q39.0	ATRESIE DE L'OESOPHAGE SAI
K45.8	HERNIES ABDO. NCA, SANS OCCLUSION NI GANGRENE, OU SAI	Q39.1	ATRESIE DE L'OESOPHAGE AVEC FISTULE
K46.0	HERNIE ABDO. SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	Q39.2	TRACHEO-OESOPHAGIENNE
K46.1	HERNIE ABDO. SAI, AVEC GANGRENE	Q39.3	FISTULE TRACHEO-OESOPHAGIENNE CONG.
K46.9	HERNIE ABDO., SAI	Q39.4	STENOSE ET RETREC. CONG. DE L'OESOPHAGE
K55.0	TBL. VASC. AIG. DE L'INTESTIN	Q39.5	PTÉRYGION CONGÉNITAL DE L'OESOPHAGE
K55.1	TBL. VASC. CHRON. DE L'INTESTIN	Q39.6	DILATATION CONG. DE L'OESOPHAGE
K55.2	ANGIODYSPLASIE DU COLON	Q39.8	DIVERTICULE CONG. OU SAI DE L'OESOPHAGE
K55.3	ANGIODYSPLASIE INTESTIN GRÈLE	Q39.9	MALF. CONG. DE L'OESOPHAGE, NCA
K55.8	TBL. VASC. DE L'INTESTIN, NCA	Q40.0	MALF. CONG. DE L'OESOPHAGE, SAI
K55.9	TBL. VASC. DE L'INTESTIN, SAI	Q40.1	STENOSE HYPERTROPHIQUE CONG. DU PYLORE
K60.0	FISSURE ANALE AIG.	Q40.2	HERNIE HIATALE CONG.
K60.1	FISSURE ANALE CHRON.	Q40.3	MALF. CONG. PREC. DE L'ESTOMAC, NCA
K60.2	FISSURE ANALE, SAI	Q40.8	MALF. CONG. DE L'ESTOMAC, SAI
K60.3	FISTULE ANALE	Q41.0	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU DUODENUM
K60.4	FISTULE RECTALE	Q41.1	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU JEJUNUM
K60.5	FISTULE ANO-RECTALE	Q41.2	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ILEON
K61.0	ABCES ANAL	Q41.8	ABSENCE, ATRESIE, STENOSE CONG. DE LOC. PREC. DE L'INTEST. GRELE NCA
K61.1	ABCES RECTAL	Q41.9	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'INTESTIN GRELE, LOC. SAI
K61.2	ABCES ANO-RECTAL	Q42.0	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, AVEC FISTULE
K61.3	ABCES ISCHIO-RECTAL	Q42.1	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, SAI
K61.4	ABCES INTRASPHINCTERIEN	Q42.2	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, AVEC FISTULE
K62.0	POLYPE ANAL		
K62.1	POLYPE RECTAL		
K62.2	PROLAPSUS ANAL		

Q42.3	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, SAI
Q42.8	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. NCA
Q42.9	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. SAI
Q43.0	DIVERTICULE DE MECKEL
Q43.1	MAL. DE HIRSCHSPRUNG
Q43.2	ANOM. FCT. CONG. DU COLON, NCA
Q43.3	MALF. CONG. DE FIXATION DE L'INTESTIN
Q43.4	DUPLICATION DE L'INTESTIN
Q43.5	ECTOPIE DE L'ANUS
Q43.6	FISTULE CONG. DU RECTUM ET DE L'ANUS
Q43.7	PERSISTANCE DU CLOAQUE
Q43.8	MALF. CONG. PREC. DE L'INTESTIN, NCA
Q43.9	MALF. CONG. DE L'INTESTIN, SAI
Q45.8	MALF. CONG. PREC. DE L'APP. DIG., NCA
Q79.2	EXOMPHALE
Q79.3	GASTROSCISIS
Q79.4	APLASIE CONG. DE LA MUSCULATURE ABDO.
Q79.5	MALF. CONG. DE LA PAROI ABDO., NCA
Q89.3	SITUS INVERSUS
S36.3	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC
S36.30	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, SANS PLAIE INTRA-ABDO.
S36.31	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.
S36.4	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE
S36.40	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, SANS PLAIE INTRA-ABDO.
S36.41	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.
S36.5	LES. TRAUMA. DU COLON
S36.50	LES. TRAUMA. DU COLON, SANS PLAIE INTRA-ABDO.
S36.51	LES. TRAUMA. DU COLON, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.
S36.6	LES. TRAUMA. DU RECTUM
S36.60	LES. TRAUMA. DU RECTUM, SANS PLAIE INTRA-ABDO.
S36.61	LES. TRAUMA. DU RECTUM, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.
T18.1	C.E. DANS L'OESOPHAGE
T18.2	C.E. DANS L'ESTOMAC
T18.3	C.E. DANS L'INTESTIN GRELE
T18.4	C.E. DANS LE COLON
T18.5	C.E. DANS L'ANUS ET LE RECTUM
T18.8	C.E. DE LOC. AUTRES ET MULT. DANS LES VOIES DIG.
T18.9	C.E. DANS LES VOIES DIG., PARTIE SAI
T28.1	BRULURE DE L'OESOPHAGE
T28.2	BRULURE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.
T28.6	CORROSION DE L'OESOPHAGE
T28.7	CORROSION D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.
T85.58	COMPLIC. MEC. DUE A D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. GASTR.-INTEST.

## Liste D-0611 : Tumeurs bénignes de l'appareil digestif

D12.0	T.B. DU CAECUM	D12.6+4	POLYPOSE (COLIQUE) JUVENILE
D12.1	T.B. DE L'APPENDICE	D12.6+5	POLYPOSE (COLIQUE) DU PEUTZ-JEGHERS
D12.2	T.B. DU COLON ASCENDANT	D12.6+6	POLYPOSE (COLIQUE) DANS MAL. DE COWDEN
D12.3	T.B. DU COLON TRANSVERSE	D12.6+8	T.B. COLON NCA/SAI
D12.4	T.B. DU COLON DESCENDANT	D12.7	T.B. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE
D12.5	T.B. DU COLON SIGMOIDE	D12.8	T.B. DU RECTUM
D12.6	T.B. DU COLON, SAI	D12.9	T.B. DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL
D12.6+0	POLYPOSE (COLIQUE) FAM. ADENOMATEUSE	D13.0	T.B. DE L'OESOPHAGE
D12.6+1	POLYPOSE (COLIQUE) GENE APC	D13.1	T.B. DE L'ESTOMAC
D12.6+2	POLYPOSE (COLIQUE) GENE MYH	D13.2	T.B. DU DUODENUM
D12.6+3	POLYPOSE (COLIQUE) FESTONNÉE	D13.3	T.B. DE PARTIES DE L'INTESTIN GRELE, NCA OU SAI

## Liste D-0612 : Ulcères gastroduodénaux compliqués

K25.1	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC PERFO.	K27.1	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC PERFO.
K25.5	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K27.5	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.
K26.1	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC PERFO.	K28.1	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC PERFO.
K26.5	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K28.5	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.

## Liste D-0613 : Ulcères gastroduodénaux non compliqués

K25.3	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K27.7	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. SANS HEMORR. NI PERFO.
K25.7	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K27.9	ULCERE DIG., SAI
K25.9	ULCERE DE L'ESTOMAC, SAI	K28.3	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.
K26.3	ULCERE DU DUODENUM AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K28.7	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.
K26.7	ULCERE DU DUODENUM CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K28.9	ULCERE GASTRO-JEJUNAL, SAI
K26.9	ULCERE DU DUODENUM, SAI	K31.1	STENOSE PYLORIQUE
K27.3	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. SANS HEMORR. NI PERFO.	K31.5	OBSTRU. DU DUODENUM

## Liste D-0614 : Suivi de greffes de l'appareil digestif

Z94.82 GREFFE D'INTESTIN

## Liste D-0615 : Soins de stomies digestives

Z43.1	SURV. DE GASTROSTOMIE	Z93.1	GASTROSTOMIE
Z43.2	SURV. D'ILEOSTOMIE	Z93.2	ILÉOSTOMIE
Z43.3	SURV. DE COLOSTOMIE	Z93.3	COLOSTOMIE
Z43.4	SURV. D'AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG.	Z93.4	AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG.
Z46.5	AJUST. D'UNE ILEOSTOMIE ET AUTRES DISPOSITIFS INTEST.		

## Liste D-0616 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 06

K59.0	CONSTIPATION	R85.0	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX D'ENZYM.
K59.2	INTESTIN NEUROGENE, NCA	R85.1	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX
K59.8	TBL. FCT. PREC. DE L'INTESTIN, NCA	R85.2	D'HORMONES
K59.9	TBL. FCT. DE L'INTESTIN, SAI	R85.3	RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA
R11	NAUSEES ET VOMISSEMENTS	R85.4	RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.
R12	PYROSIS	R85.5	RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO.
R13	DYSPHAGIE	R85.6	RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : CULTURES (+)
R14	FLATULENCE ET TBL. APPARENTES	R85.7	RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RESULTATS CYTO.
R15	INCONTINENCE DES MATIERES FÉCALES	R85.8	RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO.
R19.1	BRUITS ABDO. ANX.	R85.9	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RES. CHROMOS. OU NCA
R19.2	PERISTALTISME APPARENT	R93.3	RES. ANL. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO., SAI
R19.3	CONTRACTURE ABDO.	Z90.3	RES. ANX. D'IMAGE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.
R19.4	MODIF. DU TRANSIT INTEST.	Z90.4	ABSENCE ACQUISE DE PARTIE D'ESTOMAC
R19.5	ANOM. DES MATIERES FÉCALES, NCA	Z90.5	ABSENCE ACQUISE D'AUTRES PARTIES DE L'APP. DIG.
		Z98.0	DÉRIVATION INTEST. ET ANASTOMOSE

## Liste D-0617 : Explorations et surveillance de la CMD 06

Z80.00	ATCD. FAM. DE T.M. DU TUBE DIG.	Z85.09	ATCD. PERS. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI
Z80.09	ATCD. FAM. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI	Z86.001	ATCD. PERS. DE T. SF M. DU TUBE DIG.
Z83.70	ATCD. FAM. DE MAL. DU TUBE DIG.	Z87.11	ATCD. PERS. DE MAL. DU TUBE DIG.
Z83.79	ATCD. FAM. DE MAL. DE L'APP. DIG. SAI	Z87.19	ATCD. PERS. MAL. DE L'APP. DIG. SAI
Z85.00	ATCD. PERS. DE T.M. DU TUBE DIG.		

## Liste D-0618 : Autres affections digestives du nouveau-né

P54.0	HEMATEMESE NEONAT.	P76.9	OCCLUSION INTEST. DU N.N., SAI
P54.1	MELAENA NEONAT.	P77	ENTEROCOLITE NECROSANTE DU N.N.
P54.2	HEMORR. RECTALE NEONAT.	P78.0	PERFO. INTEST. PERINAT.
P54.3	HEMORR. GASTRO-INTEST. NEONAT., NCA	P78.1	PERITONITES NEONAT., NCA
P75	ILEUS MECONIAL DANS LA FIBROSE KYSTIQUE	P78.2	HEMATEMESE ET MELAENA NEONATALS DUS A UNE DEGLUTITION DE SANG MAT.
P76.0	SYND. DU BOUCHON MECONIAL	P78.3	DIARRHEE NEONAT.
P76.1	ILEUS TRANSIT. DU N.N.	P78.8	AFF. PERINAT. PREC. DE L'APP. DIG., NCA
P76.2	OCCLUSION INTEST. DUE A UN LAIT EPAISSI	P78.9	AFF. PERINAT. DE L'APP. DIG., SAI
P76.8	OCCLUSIONS INTEST. PREC. DU N.N., NCA		