

# **Affections de l'appareil génital masculin**

**12**



# CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 12

## Affections de l'appareil génital masculin

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 12
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

\* *Parmi les diagnostics d'entrée de la CMD 12 "AFFECTIONS DE L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN", un certain nombre de codes sont également présents dans la CMD 13 "AFFECTIONS DE L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ".*

\* *L'orientation dans les CMD 12 et 13, par le diagnostic principal, est précédée par un test sur le sexe, dans l'arbre de décision de la fonction groupage.*

\* *Par "actes opératoires de la CMD 12" on entend les actes classants opératoires spécifiques de cette CMD. Leur liste s'obtient par sommation des listes d'actes opératoires classant dans les différents GHM chirurgicaux de la CMD, à l'exclusion des listes d'actes indiqués comme "non opératoires". Les notions d'actes opératoires et non opératoires doivent être comprises au sens de la classification des GHM (se reporter à sa présentation générale).*

\* *L'orientation dans la CMD se fait :*

- soit par un DP d'entrée dans la CMD
- soit par un DR appartenant à cette CMD pour des séjours dont le DP est un code des catégories Z08 et Z09 de la CIM-10.

\* *À partir de la version 11, cette CMD accueille désormais l'ensemble des séjours sans nuitée et de un jour en provenance de la CM 24 dont le DP ou le DR de certains DP (Z08 et Z09) est un diagnostic d'entrée de cette CMD.*



# CMD n° 12

## Affections de l'appareil génital masculin

### Diagnostics d'entrée dans la CMD n° 12

|        |   |       |  |
|--------|---|-------|--|
| A51.0  | SYPHILIS GENITALE IRE.  | N48.2 | AFF. INFL. DE LA VERGE, NCA  |
| A54.0  | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. SAI               | N48.3 | PRIAPISME  |
| A54.1  | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN., AVEC ABCSES      | N48.4 | IMPUISANCE D'ORIGINE ORG.  |
| A54.2  | PELVIPERITONITE GONO. ET AUTRES INFECT. GEN-URIN. GONO.               | N48.5 | ULCERE DE LA VERGE   |
| A55    | LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE A CHLAMYDIA                            | N48.6 | INDURATION PLASTIQUE DES CORPS CAVERNEUX                             |
| A56.0  | INFECT. A CHLAMYDIA DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN.             | N48.8 | AFF. PREC. DE LA VERGE, NCA  |
| A56.1  | INFECT. A CHLAMYDIA, PELVI-PERIT. ET DES AUTRES ORG. GEN-URIN.        | N49.0 | AFF. INFL. DES VESICULES SEMINALES                                   |
| A56.2  | INFECT. A CHLAMYDIA DE L'APP. GEN-URIN., SAI                          | N49.1 | AFF. INFL. CORDON SPERM., TUNIQUE VAG., TESTIC. ET CANAL DEFERENT    |
| A57    | CHANCRE MOU   | N49.2 | AFF. INFL. DU SCROTUM  |
| A58    | GRANULOME INGUINAL  | N49.8 | AFF. INFL. D'AUTRES ORG. GEN. PREC. DE L'HOMME                       |
| A59.0  | TRICHOMONASE URO-GEN.   | N49.9 | AFF. INFL. DES ORG. GEN. SAI DE L'HOMME                              |
| A60.0  | INFECT. DES ORG. GEN. ET DE L'APP. GEN-URIN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES | N50.0 | ATROPHIE DU TESTICULE  |
| A60.9  | INFECT. ANO-GEN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES, SAI                        | N50.1 | AFF. VASC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME                                  |
| A63.08 | CONDYLOMES ANO-GENITAUX NCA   | N50.8 | AFF. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA                             |
| A63.8  | MAL. PREC. DONT LE MODE DE TRANSM. EST SEXUEL, NCA                    | N51.0 | AFF. DE LA PROSTATE AVEC MAL. CL. AILL.                              |
| B26.0  | ORCHITE OURLIERNE   | N51.1 | AFF. DU TESTICULE ET DE L'EPIDIDYME AVEC MAL. CL. AILL.              |
| C60.0  | T.M. DU PREPUCE   | N51.2 | BALANITE AVEC MAL. CL. AILL.   |
| C60.1  | T.M. DU GLAND   | N51.8 | AFF. DES ORG. GEN. DE L'HOMME NCA, AVEC MAL. CL. AILL.               |
| C60.2  | T.M. DU CORPS DE LA VERGE   | N99.4 | ADHERENCES PELVI-PERIT. APRES UN ACTE                                |
| C60.8  | T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE                                     | P83.5 | HYDROCELE CONG.  |
| C60.9  | T.M. DE LA VERGE, SAI   | Q53.0 | TESTICULE EN SITUATION ANL.  |
| C61    | T.M. DE LA PROSTATE   | Q53.1 | CRYPTORCHIDIE UNILAT.  |
| C62.0  | T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE   | Q53.2 | CRYPTORCHIDIE BILAT.   |
| C62.1  | T.M. DU TESTICULE DESCENDU  | Q53.9 | CRYPTORCHIDIE, SAI   |
| C62.9  | T.M. DU TESTICULE, SAI  | Q54.0 | HYPOSPADIAS BALANIQUE  |
| C63.0  | T.M. DE L'EPIDIDYME   | Q54.1 | HYPOSPADIAS PENIEN   |
| C63.1  | T.M. DU CORDON SPERMATIQUE  | Q54.2 | HYPOSPADIAS PENOSCROTALE   |
| C63.2  | T.M. DU SCROTUM   | Q54.3 | HYPOSPADIAS PERINEAL   |
| C63.7  | T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC.                              | Q54.4 | CHORDEE CONG.  |
| C63.8  | T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME                        | Q54.8 | HYPOSPADIAS, NCA   |
| C63.9  | T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI                                   | Q54.9 | HYPOSPADIAS, SAI   |
| D07.4  | CARC. IN SITU DE LA VERGE   | Q55.0 | ABSENCE CONG. ET APLASIE DU TESTICULE                                |
| D07.5  | CARC. IN SITU DE LA PROSTATE  | Q55.1 | HYPONPLASIE DU TESTICULE ET DU SCROTUM                               |
| D07.6  | CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA OU SAI                      | Q55.2 | MALF. CONG. DU TESTICULE ET DU SCROTUM, NCA                          |
| D17.6  | T.B. LIPOMATEUSE DU CORDON SPERMATIQUE                                | Q55.3 | ATRESIE DU CANAL DEFERENT  |
| D29.0  | T.B. DE LA VERGE  | Q55.4 | MALF. CONG. DEFERENT, EPIDIDYME, VESIC. SEMIN., PROSTATE, NCA        |
| D29.1  | T.B. DE LA PROSTATE   | Q55.5 | ABSENCE ET APLASIE CONG. DU PENIS                                    |
| D29.2  | T.B. DU TESTICULE   | Q55.6 | MALF. CONG. DU PENIS, NCA  |
| D29.3  | T.B. DE L'EPIDIDYME   | Q55.8 | MALF. CONG. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA                      |
| D29.4  | T.B. DU SCROTUM   | Q55.9 | MALF. CONG. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI                            |
| D29.7  | T.B. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME                                    | Q56.0 | HERMAPHRODISME, NCA  |
| D29.9  | T.B. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI                                   | Q56.1 | PSEUDO-HERMAPHRODISME MASCULIN, NCA                                  |
| D40.0  | T. EV. IMPR., INC. DE LA PROSTATE                                     | Q56.2 | PSEUDO-HERMAPHRODISME FEMININ, NCA                                   |
| D40.1  | T. EV. IMPR., INC. DU TESTICULE                                       | Q56.3 | PSEUDO-HERMAPHRODISME, SAI   |
| D40.7  | T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME                      | Q56.4 | SEXE INDETERMINE, SAI  |
| D40.9  | T. EV. IMPR., INC. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI                     | Q64.0 | EPISPADIAS   |
| I86.1  | VARICES SCROTALES   | Q96.0 | CARYOTYPE 45,X   |
| I86.2  | VARICES PELVIENNES  | Q96.1 | CARYOTYPE 46,X ISO   |
| L29.1  | PRURIT SCROTAL  | Q96.2 | CARYOTYPE 46,X AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL., SAUF ISO                   |
| N39.3  | INCONTINENCE URIN. D'EFFORT   | Q96.3 | MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/46,XX OU XY                                  |
| N40    | HYPERPLASIE DE LA PROSTATE  | Q96.4 | MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/AUTRE LIGNEE CELL. AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL. |
| N41.0  | PROSTATITE AIG.   | Q96.8 | SYND. DE TURNER, NCA   |
| N41.1  | PROSTATITE CHRON.   | Q96.9 | SYND. DE TURNER, SAI   |
| N41.2  | ABCES DE LA PROSTATE  | Q98.0 | SYND. DE KLINEFELTER, CARYOTYPE 47,XXY                               |
| N41.3  | PROSTATO-CYSTITE  | Q98.1 | SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC PLUS DE DEUX CHROMOS. X             |
| N41.8  | AFF. INFL. DE LA PROSTATE, NCA  | Q98.2 | SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC CARYOTYPE 46,XX                     |
| N41.9  | AFF. INFL. DE LA PROSTATE, SAI  | Q98.3 | AUTRE PHENOTYPE MASCULIN AVEC CARYOTYPE 46,XX                        |
| N42.0  | CALCUL DE LA PROSTATE   | Q98.4 | SYND. DE KLINEFELTER, SAI  |
| N42.1  | CONGESTION ET HEMORR. PROSTATIQUES                                    | Q98.5 | CARYOTYPE 47,XXY   |
| N42.2  | ATROPHIE DE LA PROSTATE   | Q98.6 | HOMME AVEC CHROMOS. SEXUELS DE STRUCTURE ANL.                        |
| N42.3  | DYSPLASIE DE LA PROSTATE  | Q98.7 | HOMME AVEC MOSAIQUE DES CHROMOS. SEXUELS                             |
| N42.8  | AFF. PREC. DE LA PROSTATE, NCA  | Q98.8 | ANOM. PREC. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, NCA            |
| N43.0  | HYDROCELE ENKYSTEE  | Q98.9 | ANOM. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, SAI                  |
| N43.1  | HYDROCELE INFECTEE  | Q99.0 | CHIMERE 46,XX/46,XY  |
| N43.2  | HYDROCELES, NCA   | Q99.1 | HERMAPHRODITE VRAI 46,XX   |
| N43.3  | HYDROCELE, SAI  | Q99.2 | CHROMOS. X FRAGILE   |
| N43.4  | SPERMATOCELE  | R86.0 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'ENZYM.             |
| N44    | TORSION DU TESTICULE  | R86.1 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'HORMONES           |
| N45.0  | ORCHITE, EPIDIDYMITE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, AVEC ABCSES                | R86.2 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA |
| N45.9  | ORCHITE, EPIDIDYMITE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, SAI                        | R86.3 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.     |
| N46    | STERILITE, CHEZ L'HOMME   | R86.4 | RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC.                      |
| N47    | HYPERTROPHIE DU PREPUCE, PHIMOSIS ET PARAPHIMOSIS                     |       |  |
| N48.0  | LEUCOPLASIE DE LA VERGE   |       |  |
| N48.1  | BALANO-POSTHITE   |       |  |

|         |   |
|---------|---|
| R86.5   | RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : CULTURES (+) |
| R86.6   | RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RESULTATS CYTO.  |
| R86.7   | RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC.                   |
| R86.8   | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RES. CHROMOS. OU NCA   |
| R86.9   | RES. ANL. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC., SAI                     |
| S30.2   | CONTUSION DES ORG. GEN. EXT.                                      |
| S31.2   | PLAIE OUV. DU PENIS   |
| S31.3   | PLAIE OUV. DU SCROTUM ET DES TESTICULES                           |
| S31.5   | PLAIE OUV. DES ORG. GEN. EXT., NCA OU SAI                         |
| S37.808 | LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, SANS PLAIE    |
| S37.818 | LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, AVEC PLAIE    |
| S38.0   | ECRAS. DES ORG. GEN. EXT.   |
| S38.2   | AMPUT. TRAUMA. DES ORG. GEN. EXT.                                 |
| T83.4   | COMPLIC. MEC. D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. DE L'APP. GEN.        |
| Z30.2   | STERILISATION   |
| Z31.0   | TUBOPLASTIE OU VASOPLASTIE APRES STERILISATION                    |
| Z31.4   | RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION                      |
| Z45.81  | AJUST. D'UNE PROTHESE INT.GENITALE                                |
| Z80.4   | ATCD. FAM. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.                             |
| Z84.21  | ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. DE L'APP. GEN.                           |
| Z85.4   | ATCD. PERS. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.                            |
| Z87.41  | ATCD. PERS. DE MAL. DE L'APP. GEN.                                |
| Z90.7   | ABSENCE ACQUISE D'ORG. GEN.                                       |

## LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 12

### **12C03 Interventions sur le pénis**

**12C03J Interventions sur le pénis, en ambulatoire**

**12C031 Interventions sur le pénis, niveau 1**

**12C032 Interventions sur le pénis, niveau 2**

**12C033 Interventions sur le pénis, niveau 3**

**12C034 Interventions sur le pénis, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). Jusqu'à la version V11f, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classait un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Depuis la version V11g, et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer un RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*12C03 Interventions sur le pénis*

*Voir la liste A-101 : Interventions sur le pénis*

---

### **12C04 Prostatectomies transurétrales**

**12C04J Prostatectomies transurétrales, en ambulatoire**

**12C041 Prostatectomies transurétrales, niveau 1**

**12C042 Prostatectomies transurétrales, niveau 2**

**12C043 Prostatectomies transurétrales, niveau 3**

**12C044 Prostatectomies transurétrales, niveau 4**

\* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans la version 11d, un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en "J") a été créé. Il contient essentiellement des séjours pour traitement d'une hypertrophie bénigne de la prostate par radiofréquence (JGNE003).

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**12C04 Prostatectomies transurétrales**

*Voir la liste A-102 : Prostatectomies transurétrales*

---

**12C05 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes**

**12C051 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 1**

**12C052 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 2**

**12C053 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 3**

**12C054 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Les affections malignes de l'appareil génital masculin sont recherchées en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-009, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**12C05 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes**

*Voir la liste A-103 : Interventions sur les testicules*

*Voir la liste D-1203 : Affections malignes de l'appareil génital masculin*

---

**12C06 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans**

**12C06J Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire**

**12C061 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 1**

**12C062 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 2**

**12C063 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 3**

**12C064 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**12C06 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans**

*Voir la liste A-103 : Interventions sur les testicules*

---

**12C07 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans**

**12C07J Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire**

**12C071 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 1**

**12C072 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 2**

**12C073 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 3**

**12C074 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*12C07 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans*

*Voir la liste A-103 : Interventions sur les testicules*

---

**12C08 Circoncision**

**12C08J Circoncision, en ambulatoire**

**12C081 Circoncision, niveau 1**

**12C082 Circoncision, niveau 2**

**12C083 Circoncision, niveau 3**

**12C084 Circoncision, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

Voir la liste A-104 : Circoncisions

---

**12C09 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin**

**12C091 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1**

**12C092 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2**

**12C093 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3**

**12C094 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Les affections malignes de l'appareil génital masculin sont recherchées en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-009, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*12C09 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin*

*Voir la liste A-105 : Autres interventions sur l'appareil génital masculin*

*Voir la liste D-009 : Affections malignes de l'appareil génital masculin*

---

**12C10 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin**

**12C101 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1**

**12C102 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2**

**12C103 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3**

**12C104 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**12C10 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin**

*Voir la liste A-105 : Autres interventions sur l'appareil génital masculin*

---

**12C11 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes**

**12C111 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 1**

**12C112 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 2**

**12C113 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 3**

**12C114 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification par segmentation du GHM 12C02Z sur la présence ou non d'une tumeur maligne de l'appareil génital masculin dans le RSS. À partir de la version 11, cette tumeur maligne n'est recherchée qu'en position de diagnostic principal ou associé, plus en diagnostic relié.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-038, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**12C11 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes**

*Voir la liste A-100 : Interventions majeures sur le pelvis chez l'homme*

*Voir la liste D-038 : Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin*

---

**12C12 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes**

**12C121 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 1**

**12C122 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 2**

**12C123 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 3**

**12C124 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification par subdivision du GHM 12C02Z.

\* Elle exclut les interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes qui sont classées dans la racine 12C11.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**12C12 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes**

*Voir la liste A-100 : Interventions majeures sur le pelvis chez l'homme*

---

**12C13 Stérilisation et vasoplastie**

**12C13J Stérilisation et vasoplastie, en ambulatoire**

**12C131 Stérilisation et vasoplastie, niveau 1**

**12C132 Stérilisation et vasoplastie, niveau 2**

**12C133 Stérilisation et vasoplastie, niveau 3**

**12C134 Stérilisation et vasoplastie, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* Depuis la version V2016, cette racine possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**12C13 Stérilisation et vasoplastie**

*Voir la liste A-272 : Stérilisation*

---

**12K02 Endoscopies génito-urinaires et anesthésie : séjours de la CMD 12 et de moins de deux jours**

**12K02Z Endoscopies génito-urinaires et anesthésie : séjours de la CMD 12 et de moins de deux jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* La suppression des GHM 24K30Z, 24K31Z, 24K32Z, 24K33Z a conduit à les recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans les GHM 24K30Z et 24K32Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques qu'il s'agisse d'endoscopies génito-urinaires thérapeutiques ou diagnostiques.

**12K02Z Endoscopies génito-urinaires et anesthésie : séjours de la CMD 12 et de moins de deux jours**

*Voir la liste A-224 : Endoscopies urinaires (non opératoires)*

**12K03 Séjours de la CMD 12 comprenant une endoscopie génito-urinaire sans anesthésie : séjours de moins de deux jours**

**12K03Z Séjours de la CMD 12 comprenant une endoscopie génito-urinaire sans anesthésie : séjours de moins de deux jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* La suppression des GHM 24K30Z, 24K31Z, 24K32Z, 24K33Z a conduit à les recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans les GHM 24K31Z et 24K33Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques qu'il s'agisse d'endoscopies génito-urinaires thérapeutiques ou diagnostiques.

*12K03Z Séjours de la CMD 12 comprenant une endoscopie génito-urinaire sans anesthésie : séjours de moins de deux jours*

*Voir la liste A-224 : Endoscopies urinaires (non opératoires)*

---

**12K06 Séjours comprenant une biopsie prostatique, en ambulatoire**

**12K06J Séjours comprenant une biopsie prostatique, en ambulatoire**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

*12K06J Séjours comprenant une biopsie prostatique, en ambulatoire*

*Voir la liste A-271 : Biopsies prostatiques (non opératoires)*

---

**12M03 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin**

**12M03T Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, très courte durée**

**12M031 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1**

**12M032 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2**

**12M033 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3**

**12M034 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4**

\* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**12M03 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin**

*Voir la liste D-1203 : Affections malignes de l'appareil génital masculin*

---

**12M04 Hypertrophie prostatique bénigne**

**12M04T Hypertrophie prostatique bénigne, très courte durée**

**12M041 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 1**

**12M042 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 2**

**12M043 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 3**

**12M044 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**12M04 Hypertrophie prostatique bénigne**

*Voir la liste D-1204 : Hypertrophie prostatique bénigne*

---

**12M05 Autres affections de l'appareil génital masculin**

**12M05T Autres affections de l'appareil génital masculin, très courte durée**

**12M051 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 1**

**12M052 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 2**

**12M053 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 3**

**12M054 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**12M05 Autres affections de l'appareil génital masculin**

*Voir la liste D-1205 : Autres affections de l'appareil génital masculin*

## **12M06 Prostatites aigües et orchites**

- 12M06T Prostatites aigües et orchites, très courte durée**
- 12M061 Prostatites aigües et orchites, niveau 1**
- 12M062 Prostatites aigües et orchites, niveau 2**
- 12M063 Prostatites aigües et orchites, niveau 3**
- 12M064 Prostatites aigües et orchites, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*12M06 Prostatites aigües et orchites*

*Voir la liste D-1201 : Prostatites aigües et orchites*

---

## **12M07 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin**

- 12M07T Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, très courte durée**
- 12M071 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 1**
- 12M072 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 2**
- 12M073 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 3**
- 12M074 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*12M07 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin*

*Voir la liste D-1202 : Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin*

---

## **12M08 Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin**

- 12M08Z Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité. Les séjours classés dans cette racine ont soit un DP de cette CMD soit un DR appartenant à cette dernière avec un DP Z08.- ou Z09.-.

*12M08Z Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin*

*Voir la liste D-057 : Explorations et surveillance*

*OU*

*Voir la liste D-1206 : Explorations et surveillance de la CMD 12*

---

**12M09 Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 12**

**12M09Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 12**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* Cette racine comprend une liste de symptômes de cette CMD qui ne doivent être utilisés comme diagnostic principal qu'en l'absence d'un diagnostic plus précis en rapport avec le symptôme.

*12M09Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 12*

*Voir la liste D-1207 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 12*

---

# LISTES D'ACTES RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 12

## LISTES D'ACTES EN CCAM

### Liste A-100 : Interventions majeures sur le pelvis chez l'homme

FCFA006 /0 CURAGE GGL. PELV. LAPARO  
 FCFA010 /0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. LAPARO  
 FCFA019 /0 CURAGE GGL. ILIAQ LAPARO  
 FCFA022 /0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ LAPARO  
 FCFC001 /0 CURAGE GGL. ILIAQ COELIO  
 FCFC001 -30/0 CURAGE GGL. ILIAQ COELIO  
 FCFC001 -40/0 CURAGE GGL. ILIAQ COELIO  
 FCFC003 /0 CURAGE GGL. PELV. COELIO  
 FCFC003 -30/0 CURAGE GGL. PELV. COELIO  
 FCFC003 -40/0 CURAGE GGL. PELV. COELIO  
 FCFC004 /0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO  
 FCFC004 -30/0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO  
 FCFC004 -40/0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO  
 FCFC005 /0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO  
 FCFC005 -30/0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO  
 FCFC005 -40/0 CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO  
 JDFA001 /0 CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO  
 JDFA003 /0 CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM TRANSINTESTIN DÉTUBULÉE CONTINENTE LAPARO  
 JDFA004 /0 CYSTECTOMIE SUPRATRIGONALE +NÉOESSIE LAPARO  
 JDFA005 /0 CYSTECTOMIE TOT. LAPARO  
 JDFA006 /0 CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ LAPARO  
 JDFA008 /0 CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN NON DÉTUBULÉE LAPARO  
 JDFA009 /0 CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL DIRECTE LAPARO

JDFA011 /0 CYSTECTOMIE PART. LAPARO  
 JDFA014 /0 CYSTECTOMIE PART. +IMPLANT. PR CURITHÉR. VESSIE LAPARO  
 JDFA015 /0 CYSTECTOMIE SUPRATRIGONALE +NÉOESSIE +RÉIMPLANT. URÉT.VÉS LAPARO  
 JDFA016 /0 CYSTECTOMIE TOT+ NÉOESSIE ORTHOTOPIQUE DÉTUBULÉE LAPARO  
 JDFA017 /0 CYSTECTOMIE PART. +RÉIMPLANT. URÉT.VÉS LAPARO  
 JDFA019 /0 VÉSICULO-PROSTATO-CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL DIRECTE LAPARO  
 JDFA020 /0 VÉS-PROST-CYST.TOMIE TOT. +URÉT.STOM DÉTUBULÉE CONTINENTE LAPARO  
 JDFA021 /0 VÉS-PROST-CYSTEKT TOT. +NÉOESSIE DÉTUBULÉE LAPARO  
 JDFA022 /0 VÉS-PROST-CYSTECTOMIE TOT+ANAST. URÉT.COL +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ LAPARO  
 JDFA023 /0 VÉSICULO-PROSTATO-CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO  
 JDFA024 /0 VÉSICULO-PROSTATO-CYSTECTOMIE TOT. LAPARO  
 JDFA025 /0 VÉS-PROST-CYSTECTOMIE TOT+URÉT.STOM TRANSINTESTIN NON DÉTUBULÉE LAPARO  
 JDFC023 /0 CYSTECTOMIE PART. COELIO  
 JDFC023 -30/0 CYSTECTOMIE PART. COELIO  
 JDFC023 -40/0 CYSTECTOMIE PART. COELIO  
 JDLA001 /0 IMPLANT. VÉS. VECTEUR PR CURIETHÉR. INTERST. VESSIE LAPARO  
 JGFA005 /0 ADÉNOMECTOMIE TRANSVÉS. PROSTATE LAPARO  
 JGFA006 /0 VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. LAPARO  
 JGFA009 /0 ADÉNOMECTOMIE RÉTROPUBIENNE/TRANSCAPSULAIRE PROSTATE LAPARO  
 JGFA011 /0 VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. AB PÉRINÉ  
 JGFC001 /0 VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. COELIO.  
 JGFC001 -30/0 VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. COELIO.  
 JGFC001 -40/0 VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. COELIO.

### Liste A-101 : Interventions sur le pénis

EGCA004 /0 ANAST. SAPHÉNOCAVERNEUSE  
 ELCA003 /0 ANAST. ENTRE ART/VN DORSALE PÉNIS +ART. FÉM. AB. DIRECT  
 ELCA004 /0 ANAST. ENTRE ART/VN DORSALE PÉNIS +ART. ÉPIGASTRIQUE INF. AB. DIRECT  
 JEFA004 /0 UR.ECTOMIE PART. +URÉTROSTOMIE CUT.  
 JEFA007 /0 UR.ECTOMIE TOT.  
 JEMA004 /0 UR.PLAST PR MÉGA-URÈTRE CONG.  
 JEMA005 /0 PLASTIE UR. POST. LAMEAU PÉD.  
 JEMA006 /0 UR.PLAST PR HYPOSPADIAS PÉRINÉOSCROTAL +REDRESSEMENT PÉNIS  
 JEMA007 /0 PLASTIE UR. ANT. LAMEAU PÉD.  
 JEMA010 /0 PLASTIE UR. ANT. LAMEAU LIBRE  
 JEMA012 /0 UR.PLAST BALANIQUE/RÉTROMÉTIQUE  
 JEMA014 /0 UR.PLAST PR HYPOSPADIAS BALANIQUE/PÉNIEN ANT. +RECONSTR. PRÉPUCE  
 JEMA015 /0 RECONSTR. UR. ANT. APRÈS MISE À PLAT  
 JEMA019 /0 UR.PLAST PR HYPOSPADIAS PÉNIEN POST/MOY. +REDRESSEMENT PÉNIS  
 JEMA020 /0 UR.PLAST PR HYPOSPADIAS PÉNIEN POST/MOY. SANS REDRESSEMENT PÉNIS  
 JEMA021 /0 UR.PLAST PR HYPOSPADIAS BALANIQUE/PÉNIEN ANT. SANS RECONSTR. PRÉPUCE  
 JEMA022 /0 RECONSTR. UR. POST. APRÈS MISE À PLAT  
 JEMA023 /0 PLASTIE UR. POST. LAMEAU LIBRE  
 JEPA001 /0 MISE À PLAT STÉNOSE UR. POST.

JEPA006 /0 MISE À PLAT STÉNOSE UR. ANT.  
 JESA001 /0 FERM. FISTULE URÉTRO-PROSTATO-RECTALE AB PÉRINÉ  
 JESA003 /0 FERM. FISTULE CUT. UR.  
 JESA004 /0 FERM. FISTULE URÉTRO-PROSTATO-RECTALE LAPARO  
 JESA005 /0 FERM. FISTULE URÉTRO-PROSTATO-RECTALE AB. ANAL TRANSSHINCTÉRIEN  
 JHAA001 /0 ALLONGT PÉNIS +UR.PLAST PR ÉPISPADIAS  
 JHAA002 /0 ALLONGT PÉNIS SANS UR.PLAST PR ÉPISPADIAS  
 JHAA003 /0 ÉLARGT PÉNIS  
 JHAA004 /0 ALLONGT PÉNIS SECTION LIG. SUSPENSEUR  
 JHAA005 /0 ALLONGT PÉNIS PLASTIE DES CORPS CAV.  
 JHCA001 /0 ANAST. SONGIOCVERNEUSE AB. DIRECT  
 JHCA004 /0 SUTURE RUPTURE DES CORPS CAV. PÉNIS  
 JHCA007 /0 ARTÉRIALISATION DES CORPS CAV. PÉNIS AB. DIRECT  
 JHEA005 /0 RÉIMPLANT. PÉNIS  
 JHEA006 /0 REDRESSEMENT PÉNIS DISSECTION VENTRALE +PLICATURE DORSALE  
 JHEA007 /0 REDRESSEMENT PÉNIS PLICATURE-EXCISION DES CORPS CAV.  
 JHEA008 /0 REDRESSMT PÉNIS +EXCISION PLAQUE SCLÉROSE ALBUGINÉE CORPS CAV. +GREF  
 JHEA011 /0 DÉROTATION CHIR. PÉNIS  
 JHFA007 /0 EXÉRÈSE LÉS. DES CORPS CAV. PÉNIS  
 JHFA011 /0 AMPUT. TOT. PÉNIS  
 JHFA016 /0 AMPUT. PART. PÉNIS  
 JHFA018 /0 EXÉRÈSE LÉS. PEAU PÉNIS GLAND +/- SILLON BALANOPRÉPUTIAL +AG/ALR  
 JHGA001 /0 ABL. 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE +COMPOSANT EXTRACAV.

|         |   |
|---------|---|
| JHGA003 | /0 ABL. 1PROTH. PÉNIENNE SANS COMPOSANT EXTRACAV.               |
| JHKA003 | /0 CHANGT 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE SANS COMPOSANT EXTRACAV. |
| JHKA004 | /0 CHANGT 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE +COMPOSANT EXTRACAV.     |
| JHLA001 | /0 ARMATURE 1NÉOPÉNIS   |
| JHLA002 | /0 POSE 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE SANS COMPOSANT EXTRACAV.   |
| JHLA003 | /0 POSE 1PROTH. PÉNIENNE RIGIDE/SEMIRIGIDE                      |
| JHLA004 | /0 POSE 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE +COMPOSANT EXTRACAV.       |
| JHMA002 | /0 RECONSTR. PEAU PÉNIS GREF. CUT.                              |
| JHMA004 | /0 PHALLOPLASTIE LAMBEAU CUT. TUB. PÉNIEN                       |
| JHMA007 | /0 PHALLOPLASTIE LAMBEAU LIBRE                                  |
| JHMA008 | /0 PHALLOPLASTIE LAMBEAU INGUINAL PÉD.                          |
| JHMB001 | /0 CRÉATION FISTULE SPONGIOPÉNÉUSE TRANSCUT.                    |
| JHPA002 | /0 DÉSENFOISSEMENT PÉNIS FIXATION DES FASCIAS                   |
| JHSA002 | /0 FERM. FISTULE SPONGIOPÉNÉUSE PÉNIS                           |
| JZMA001 | /1 PLASTIE DES ORG. GÉNITAUX EXT. PR TRANSSEXUALISME MASCULIN   |
| JZMA001 | /2 PLASTIE DES ORG. GÉNITAUX EXT. PR TRANSSEXUALISME MASCULIN   |

## Liste A-102 : Prostatectomies transurétrales

|               |   |
|---------------|---|
| JGFA014       | /0 RÉSEC. PALLIATIVE PROSTATE URÉTROCYSTOSCOPIE               |
| JGFE023 -01/0 | RÉSECT 1HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER<br>URÉTROCYSTOSCOPIE |
| JGFE023 -02/0 | RÉSECT 1HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER<br>URÉTROCYSTOSCOPIE |
| JGFE023 -03/0 | RÉSECT 1HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER<br>URÉTROCYSTOSCOPIE |
| JGFE023 -04/0 | RÉSECT 1HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER<br>URÉTROCYSTOSCOPIE |
| JGFE365 -01/0 | RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE + LASER<br>URÉTROCYSTOSCOPIE   |
| JGFE365 -02/0 | RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE + LASER<br>URÉTROCYSTOSCOPIE   |

|               |  |
|---------------|--|
| JGFE365 -03/0 | RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE + LASER<br>URÉTROCYSTOSCOPIE                |
| JGNE003       | /0 DESTRUCC ENDOS HYPERTROPHIE PROSTATE<br>RADIOFRÉQUENCE GUID ÉCHO        |
| JGNE171 -01/0 | DESTRUCC 1 HYPERTROPHIE PROSTATE LASER<br>URÉTROCYSTOSCOPIE                |
| JGNE171 -02/0 | DESTRUCC 1 HYPERTROPHIE PROSTATE LASER<br>URÉTROCYSTOSCOPIE                |
| JGNE171 -03/0 | DESTRUCC 1 HYPERTROPHIE PROSTATE LASER<br>URÉTROCYSTOSCOPIE                |
| JGNJ900       | /0 DESTRUCC. LÉS. PROSTATE ULTRASONS FOCALISÉS HTE<br>INTENSITÉ V. RECTALE |

## Liste A-103 : Interventions sur les testicules

|         |   |
|---------|---|
| EGFA008 | /0 RÉSEC/LIGATION VN TESTICULAIRE AB. DIRECT +EMBOL. IV                 |
| EGFA010 | /0 RÉSEC/LIGATION VN TESTICULAIRE AB. DIRECT                            |
| EGFC001 | /0 RÉSEC/LIGATION VN TESTICULAIRE COELIO.                               |
| EGSA001 | /0 INTERRUPTION DES VN DRAINAGE PÉNIS AB. DIRECT                        |
| EGSA002 | /0 LIGATION PLEXUS PAMPINIFORME/VN TESTICULAIRE AB. SCROTAL             |
| ELSA001 | /0 LIGATION/SECTION PÉD. TESTICULAIRE PR CRYPTORCHIDIE LAPARO           |
| ELSC001 | /0 LIGATION/SECTION PÉD. TESTICULAIRE PR CRYPTORCHIDIE COELIO.          |
| HPSA001 | /0 LIGATION CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. AB. INGUINAL                         |
| HPSC001 | /0 LIGATION CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. COELIO.                              |
| JHBA001 | /0 PLICATURE TUNIQUE VAG. TESTICULE AB. SCROTAL                         |
| JHCA002 | /0 ANAST. DÉFÉRENTODÉFÉRENTIELLE AB. SCROTAL                            |
| JHCA005 | /0 ANAST. ÉPIDIDYMODE/FÉRENTIELLE AB. SCROTAL                           |
| JHCA006 | /0 SUTURE RUPTURE TESTICULE AB. SCROTAL                                 |
| JHDA001 | /0 ORCHIDOPEXIE AB. SCROTAL   |
| JHEA001 | /0 FIXATION ECTOPIE TESTIC AB. INGUINAL +AB. SCROTAL                    |
| JHEA002 | /0 ABAISST +FIXATION 1TESTICULE ECTOPIQUE PALPABLE AB. INGUINAL+SCROTAL |
| JHEA004 | /0 FIXATION ECTOPIE TESTIC COELIO. +AB. INGUINOSCROTAL                  |
| JHEA009 | /0 DÉTORSION CORDON SPERM/EXÉRÈSE ANNEX TESTIC AB. DIRECT               |
| JHEA010 | /0 DÉTORSION CORDON SPERM. +ORCHIDOPEXIE AB. DIRECT                     |
| JHEA012 | /0 GREF. TESTICULE  |
| JHFA001 | /0 EXÉRÈSE 1KYSTE CORDON SPERM. CHEZ ADULTE AB. INGUINAL                |
| JHFA002 | /0 RÉSEC. PLAST/EXÉRÈSE SCROTUM   |

|          |  |
|----------|--|
| JHFA003  | /0 ORCHIDECTOMIE PR CRYPTORCHIDIE ABD. LAPARO          |
| JHFA004  | /0 EXÉRÈSE 1KYSTE ÉPIDIDYME AB. SCROTAL                |
| JHFA005  | /0 ORCHIDECTOMIE AB. INGUINAL                          |
| JHFA006  | /0 ORCHIDECTOMIE +PROTH. TESTICULAIRE AB. INGUINAL     |
| JHFA008  | /0 ORCHIDECTOMIE ÉLARGIE AU CORDON SPERM. AB. INGUINAL |
| JHFA010  | /0 PULPECTOMIE TESTICULAIRE AB. SCROTAL                |
| JHFA012  | /0 EXÉRÈSE LÉS. TESTICULE AB. SCROTAL                  |
| JHFA013  | /0 RÉSEC. TUNIQUE VAG. TESTICULE AB. SCROTAL           |
| JHFA014  | /0 ÉPIDIDYMETOMIE AB. SCROTAL                          |
| JHFA017  | /0 ORCHIDECTOMIE AB. SCROTAL                           |
| JHFA019  | /0 RÉSEC. 1HYDROCÉLE ABD.SCROT LAPARO/AB. INGUINAL     |
| JHFC001  | /0 ORCHIDECTOMIE PR CRYPTORCHIDIE ABD. COELIO.         |
| JHGA002  | /0 ABL. 1PROTH. TESTICULE                              |
| JHJA001  | /0 ÉVAC/M.À.PLAT ABCES SCROTUM AB. DIRECT              |
| JHKA002  | /0 CHANGT 1PROTH. TESTICULE AB. INGUINAL               |
| JHLA005  | /0 POSE 1PROTH. TESTICULE AB. INGUINAL                 |
| JHMA005  | /0 PLASTIE SCROTUM PR ÉLÉPHANTIASIS                    |
| JHMA006  | /0 CONFETION 1SPERMATOCÈLE                             |
| JHQQA001 | /0 EXPLO. CONTENU SCROTAL AB. INGUINAL                 |
| JHQQA002 | /0 EXPLO. CONTENU SCROTAL SANS BIOPSIE AB. SCROTAL     |
| JHQQA003 | /0 EXPLO. CONTENU SCROTAL +BIOPSIE AB. SCROTAL         |

## Liste A-104 : Circoncisions

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| JHEA003 /0 RÉDUC. CHIR. 1PARAPHIMOSIS | JHMA003 /0 RECONSTR. PRÉPUCE PÉNIS             |
| JHFA009 /0 POSTHECTOMIE               | JHPA001 /0 SECTION/PLASTIE FREIN PRÉPUCE PÉNIS |
| JHMA001 /0 PLASTIE PRÉPUCE PÉNIS      | JHPA003 /0 LIBÉR. ADHÉR. PRÉPUCE PÉNIS         |

#### Liste A-105 : Autres interventions sur l'appareil génital masculin

|         |  |         |  |
|---------|--|---------|--|
| FCFA011 | /0 CURAGE GGL. INGUINAL AB. DIRECT   | JEKA005 | /0 CHANGT MANCHON GONFLABLE 1PROTH. PÉNIS AB. DIRECT                         |
| FCFA012 | /0 EXÉRÈSE GGL COU DIAG. CERV.TOMIE  | JEKA007 | /0 CHANGT MANCHON GONFL PROTH SPHINCT<br>PÉRICERV/PÉRIUR.PROST HOMME LAPARO  |
| FCFA018 | /0 EXÉRÈSE GGL DES MB THÉRAP. AB. DIRECT                                     | JEKA008 | /0 CHANGT CPLT PROTH SPHINCT PÉRICERV/PÉRIPROST HOMME<br>LAPARO              |
| FCFA021 | /0 EXÉRÈSE GGL DES MB DIAG. AB. DIRECT                                       | JEKA010 | /0 CHANGT ÉLMT/REPRESSURISATION 1PROTH. SPHINCT. URIN. AB.<br>DIRECT         |
| FCFA028 | /0 EXÉRÈSE GGL COU THÉRAP. CERV.TOMIE  | JEKB006 | /0 CHANGT PROTH. SPHINCT. AJUST. PÉRIURÉTRALE HOMME<br>TRANSCUT. GUID RADIO  |
| FCFC002 | /0 EXÉRÈSE GGL MÉDIAST. THOR.SCOPIE/MÉDIASTINOSCOPIE                         | JELA002 | /0 POSE PROTH. SPHINCT. PÉRIURÉTRALE<br>PÉNIENNE/BULBOMEMBRANEUSE AB. DIRECT |
| HGCA008 | /0 ENTÉROSTOMIE CUT. LAPARO  | JELA003 | /0 POSE 1PROTH. SPHINCT. URIN. PÉRIURÉTROPROSTATIQUE<br>LAPARO               |
| HGCC026 | /0 ENTÉROSTOMIE CUT. COELIO  | JELA004 | /0 POSE PROTH. SPHINCT. PÉRICERVICALE +AB. RÉTROVÉSICAL<br>CHEZ HOMME LAPARO |
| HGLA001 | /0 POSE 1SONDE JÉJ.STOM PR ALIMT ENTÉR. LAPARO                               | JELB003 | /0 POSE PROTH. SPHINCT. AJUST. PÉRIURÉTRALE HOMME<br>TRANSCUT. GUID RADIO    |
| HHCA002 | /0 COLOSTOMIE CUT. LAPARO  | JEMA003 | /0 RETOUCHE CICATRICE CUT. APRÈS UR.PLAST                                    |
| HHCC007 | /0 COLOSTOMIE CUT. COELIO  | JEMA011 | /0 MÉATOPLASIE UR. AB. DIRECT CHEZ GARÇON                                    |
| HPLA002 | /0 POSE 1BALLON INTRAPÉRITONÉAL AV. IRRAD. PELV.<br>LAPARO                   | JEMA016 | /0 MÉATOPLASIE UR. +LAMBEAU PRÉPUTIAL/CUT. CHEZ ADULTE                       |
| HPPC003 | /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST.<br>AIG. COELIO.      | JEMA017 | /0 MÉATOPLASIE/MÉATOUMIE UR. SANS LAMBEAU CHEZ ADULTE                        |
| JAHC001 | /0 BIOPSIE REIN COELIO   | JGFA007 | /0 EXÉRÈSE RÉTROVÉSICAL/TRANSVÉS. UTRICULE PROSTATE<br>LAPARO                |
| JCCA002 | /0 URÉT.STOM CUT. AB. DIRECT   | JGFA008 | /0 EXÉRÈSE DES VÉSICULES SÉMINALES LAPARO                                    |
| JCCA006 | /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN ANSE NON DÉTUBULÉE<br>AB. DIRECT             | JGFA016 | /0 RÉSEC COLLECTION PROSTATE/DIVERTIC. UR.<br>URÉTROCYSTOSCOPIE              |
| JCCA011 | /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN +NÉORÉSERVOIR<br>CONTINENT AB. DIRECT        | JGFC045 | /0 EXÉRÈSE DES VÉSICULES SÉMINALES COELIO                                    |
| JCCA012 | /0 ANAST. URÉT.COL/URÉT.RECT +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ AB.<br>DIRECT               | JGFE004 | /0 RÉSEC. +/- DÉSOBTSTRUCTION DES CONDUITS ÉJACULATEURS<br>URÉTROCYSTOSCOPIE |
| JCCA013 | /0 ANAST. URÉT.COL/URÉT.RECT DIRECTE AB. DIRECT                              | JJFA006 | /0 EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE LAPARO                           |
| JCCA014 | /0 URÉT.STOM CUT. +ANAST. URÉTÉRO-URÉTÉRALE CROISÉE<br>AB. DIRECT            | JJFC002 | /0 EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE COELIO.                          |
| JCCB001 | /0 URÉT.STOM TRANSCUT.   | LAHA001 | /0 BIOPSIE CRÂNE AB. DIRECT  |
| JCCC001 | /0 URÉT.STOM CUT. COELIO   | LAHA002 | /0 BIOPSIE 1OS FACE AB. DIRECT   |
| JCCC002 | /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN ANSE NON DÉTUBULÉE<br>COELIO                 | LJHA001 | /0 BIOPSIE OS. STERNUM +/- DES CÔTES AB. DIRECT                              |
| JCMA001 | /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. ANAST. URÉT.COL<br>DIRECTE                     | MDHA001 | /0 BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MAIN AB. DIRECT                                   |
| JCMA002 | /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. +RÉSERVOIR<br>DÉTUBULÉ             | MZHA001 | /0 BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MB SUP. AB. DIRECT                                |
| JCMA003 | /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. RÉIMPLANT.<br>URÉT.VÉS             | NAHA001 | /0 BIOPSIE CORTICALE INT. OS COXAL AB. DIRECT                                |
| JCMA005 | /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. +NÉOVESSIE<br>DÉTUBULÉE            | NAHA002 | /0 BIOPSIE CORTICALE EXT. OS COXAL AB. DIRECT                                |
| JCSA001 | /0 FERM. FISTULE URÉT.DIG ACQUISE AB. DIRECT                                 | NZHA001 | /0 BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MB INF. AB. DIRECT                                |
| JCSA003 | /0 FERM. FISTULE URÉT.CUT ACQUISE AB. DIRECT                                 | QBFA014 | /0 EXCISION 1FASCITE NÉCROSANTE PÉRINÉOFESSION                               |
| JCSA005 | /0 FERM. FISTULE URÉT.VÉS ACQUISE AB. DIRECT                                 | QZJA011 | /0 ÉVAC. COLLECTION PROF. AB. DIRECT   |
| JDCA001 | /0 CYSTOSTOM. CONTIN. SANS FERM. COL VÉS. LAPARO                             | ZCJA002 | /0 ÉVAC. 1COLLECTION ABD. LAPARO   |
| JDCA002 | /0 CYSTOSTOMIE CUT. LAPARO   | ZCJA003 | /0 ÉVAC. COLLECTION ABD. COLPOTOMIE  |
| JDCA004 | /0 CYSTOSTOM. CONTIN. +FERM. COL VÉS. LAPARO                                 | ZCJA004 | /0 ÉVAC. PLUS. COLLECTIONS INTRAABDOMINALES LAPARO                           |
| JDFA002 | /0 EXÉRÈSE DIVERTIC. VESSIE LAPARO   | ZCJA005 | /0 ÉVAC. COLLECTION ABD. THOR.TOMIE  |
| JDFC001 | /0 EXÉRÈSE DIVERTIC. VESSIE COELIO.  | ZCJC001 | /0 ÉVAC. COLLECTION ABD. COELIO  |
| JDMA003 | /0 RECONSTR. COL VÉS. LAPARO   | ZCQA001 | /0 LAPARO EXPLO  |
| JDPE002 | /0 INCISION CERV/CERVICOPROSTATIQUE ENDOS.                                   | ZCQC002 | /0 EXPLO. CAV. ABD. COELIO.  |
| JDSA008 | /0 FERM. FISTULE VÉS.CUT ACQUISE AB. DIRECT                                  |         |  |
| JDSA011 | /0 FERM. FISTULE VÉSICODIGESTIVE ACQUISE LAPARO                              |         |  |
| JEFA001 | /0 RÉSEC. +MODELAGE 1URÉTOCÉLE APRÈS UR.PLAST                                |         |  |
| JEFA008 | /0 RÉSEC.ANAST UR. ANT. AB. PÉNOSCROTAL                                      |         |  |
| JEFA009 | /0 RÉSEC.ANAST UR. MBNX AB PÉRINÉ  |         |  |
| JEFA010 | /0 RÉSEC.ANAST UR. POST. LAPARO SANS AB.<br>TRANSSYMPHYSIAIRE                |         |  |
| JEFA011 | /0 RÉSEC.ANAST UR. BULBAIRE AB PÉRINÉ  |         |  |
| JEFA012 | /0 RÉSEC.ANAST UR. POST. LAPARO +AB.<br>TRANSSYMPHYSIAIRE                    |         |  |
| JEGA002 | /0 ABL. PROTH. SPHINCT. PÉRIURÉTRALE<br>PÉNIENNE/BULBOMEMBRANEUSE AB. DIRECT |         |  |
| JEGA004 | /0 ABL PROTH SPHINCT PÉRICERV/PÉRIPROST HOMME<br>LAPARO                      |         |  |
| JEGB005 | /0 ABL. PROTH. SPHINCT. AJUST. PÉRIURÉTRALE HOMME<br>TRANSCUT.               |         |  |
| JEKA002 | /0 CHANGT CPLT PROTH. PÉNIS AB. DIRECT                                       |         |  |

## Liste A-224 : Endoscopies urinaires (non opératoires)

|         |  |         |  |
|---------|--|---------|--|
| JBHE001 | /0 BIOPSIE V. EXCRÉTRICE SUP. ENDOS. RÉTROGRADE        | JEHE001 | /0 BIOPSIE UR. À ANSE COUPANTE ENDOS.                                      |
| JBQE001 | /0 URÉTÉRO-PYÉLO-CALISCOPE RÉTROGRADE V. UR.           | JEHE002 | /0 BIOPSIE UR. À PINCE ENDOS.  |
| JCGE003 | /0 ABL. 1SONDE URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE             | JEKE001 | /0 CHANGT 1ENDOPROTH. UR. ENDOS.   |
| JCGE004 | /0 ABL. 1ENDOPROTH. URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE        | JELD001 | /0 INJ. SSMUQ PÉRIURÉTROCERVICALE MAT. HÉTÉROLOGUE V.BASSE +GUID ENDOS.    |
| JCKE001 | /0 CHANGT 1SONDE URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE           | JELE001 | /0 INJ. SSMUQ INTRA-URÉTRALE MAT. HÉTÉROLOGUE ENDOS.                       |
| JCLE003 | /0 POSE 1SONDE URÉTÉRALE DIAG. ENDOS. RÉTROGRADE       | JELE002 | /0 POSE 1ENDOPROTH. UR. ENDOS.   |
| JCQE001 | /0 URÉT.SCOPE 1URÉT-STOM CUT. DIRECTE                  | JELE003 | /0 POSE 1ENDOPROTH. UR. CERVICOPROSTATIQUE ENDOS.                          |
| JCQE002 | /0 URÉT.SCOPE 1URÉT-STOM                               | JENE001 | /0 DESTRUC. LÉS. UR. ENDOS.  |
| JCQE003 | /0 URÉT.SCOPE RÉTROGRADE V. UR.                        | JEPE001 | /0 INCISION SPHINCTER STRIÉ UR. ENDOS.                                     |
| JCQE004 | /0 URÉT.SCOPE 1URÉT-STOM CUT. TRANSINTESTIN CONTINENTE | JEPE002 | /0 URÉTROTOMIE ENDOS.  |
| JDHE001 | /0 BIOPSIE VESSIE À ANSE COUPANTE ENDOS.               | JEPE154 | /0 DÉCOMPRES URÉTRE PAR DISPOSITIF INTRAPROSTATIQUE, PAR URÉTROCYSTOSCOPIE |
| JDHE002 | /0 BIOPSIE VESSIE À PINCE ENDOS.                       | JEPH001 | /0 INCISION VALVE UR. ENDOS. +CTRL RX                                      |
| JDHE003 | /0 BIOPSIE RANDOMISÉE VESSIE ENDOS.                    | JGQH003 | /0 DÉFÉRENTOVÉSICULOGRAPHIE CATHÉ. ENDOS. DES CONDUITS ÉJACULATEURS        |
| JDQE001 | /0 FIBRO UR.VÉSIC                                      | JJLE001 | /0 CATHÉ. RÉTROGRADE TROMPE UT. HYSTÉROSCOPIE                              |
| JDQE002 | /0 EXPLO. ENDOS. 1NÉOVERRIE INTEST.                    | JKFE001 | /0 POLYPECTOM. UT. HYSTÉROSCOPIE   |
| JDQE003 | /0 URÉTROCYSTOSCOPIE À ENDOSCOPE RIGIDE                | JKFE002 | /0 RÉSEC. MYOME UT. HYSTÉROSCOPIE  |
| JEFE001 | /0 OUV. DIVERTIC. UR. ENDOS.                           | JKGE001 | /0 ABL. 1DIU HYSTÉROSCOPIE   |
| JEFE002 | /0 ALIGNT RUPTURE TRAUMA UR. ENDOS.                    | JKGE002 | /0 ABL. C.E UT. HYSTÉROSCOPIE  |
| JEFE003 | /0 RÉSEC. T. UR. ENDOS.                                | JKNE001 | /0 ABRASION MUQ. UT. HYSTÉROSCOPIE   |
| JEFE004 | /0 RÉSEC. STÉNOSE UR. À ANSE COUPANTE ENDOS.           | JKPE001 | /0 SECTION/RÉSEC. CLOISON UT. HYSTÉROSCOPIE                                |
| JEFE005 | /0 RÉSEC. VALVE UR. ENDOS.                             | JKPE002 | /0 SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE                        |
| JEGE001 | /0 ABL. C.E UR. UR.SCOPE                               | JKPJ001 | /0 SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE +GUID ÉCHO             |
| JEGE002 | /0 ABL. 1ENDOPROTH. TEMP. UR. ENDOS.                   | JKQE001 | /0 HYSTÉROSCOPIE +CURETAGE CAV. UT.  |
| JEGE003 | /0 ÉPILATION UR. ENDOS.                                | JKQE002 | /0 HYSTÉROSCOPIE   |
| JEGE004 | /0 ABL. 1ENDOPROTH. DÉFINITIVE UR. ENDOS.              | JLQE001 | /0 VAGINOSCOPIE  |
|         |  | JZQE001 | /0 EXPLO. ENDOS. 1MALF. CLOACALE   |

## Liste A-271 : Biopsies prostatiques (non opératoires)

|         |  |         |  |
|---------|--|---------|--|
| JGHB001 | /0 PONCTION-CYTOASPIRATION PROSTATE V.RECT/PÉRINÉE   | JGHJ001 | /0 BIOPSIE PROSTATE V. TRANSRECTALE +GUID ÉCHO   |
| JGHB002 | /0 BIOPSIE PROSTATE V. TRANSPÉRINÉALE +GUID AU DOIGT | JGHJ002 | /0 BIOPSIE PROSTATE V. TRANSPÉRINÉALE +GUID ÉCHO |
| JGHD001 | /0 BIOPSIE PROSTATE V. TRANSRECTALE +GUID AU DOIGT   |         |  |

## Liste A-272 : Stérilisation

|         |   |         |   |
|---------|---|---------|---|
| JHSA001 | /0 LIGATION SECTION/RÉSEC. CONDUIT DÉFÉRENT AB. SCROTAL | JHSB001 | /0 LIGATION SECTION/RÉSEC. CONDUIT DÉFÉRENT TRANSCUT. |
|---------|---|---------|---|

# LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 12

## Liste D-009 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

|       |                                   |       |  |
|-------|-----------------------------------|-------|--|
| C60.0 | T.M. DU PREPUCE                   | C63.2 | T.M. DU SCROTUM                                  |
| C60.1 | T.M. DU GLAND                     | C63.7 | T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC.         |
| C60.2 | T.M. DU CORPS DE LA VERGE         | C63.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME   |
| C60.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE | C63.9 | T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI              |
| C60.9 | T.M. DE LA VERGE, SAI             | D07.4 | CARC. IN SITU DE LA VERGE                        |
| C61   | T.M. DE LA PROSTATE               | D07.5 | CARC. IN SITU DE LA PROSTATE                     |
| C62.0 | T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE       | D07.6 | CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA OU SAI |
| C62.1 | T.M. DU TESTICULE DESCENDU        | D40.0 | T. EV. IMPR., INC. DE LA PROSTATE                |
| C62.9 | T.M. DU TESTICULE, SAI            | D40.1 | T. EV. IMPR., INC. DU TESTICULE                  |
| C63.0 | T.M. DE L'EPIDIDYME               | D40.7 | T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME |
| C63.1 | T.M. DU CORDON SPERMATIQUE        |       |  |

## Liste D-038 : Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

|       |                                   |       |  |
|-------|-----------------------------------|-------|--|
| C60.0 | T.M. DU PREPUCE                   | C62.9 | T.M. DU TESTICULE, SAI                         |
| C60.1 | T.M. DU GLAND                     | C63.0 | T.M. DE L'EPIDIDYME                            |
| C60.2 | T.M. DU CORPS DE LA VERGE         | C63.1 | T.M. DU CORDON SPERMATIQUE                     |
| C60.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE | C63.2 | T.M. DU SCROTUM                                |
| C60.9 | T.M. DE LA VERGE, SAI             | C63.7 | T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC.       |
| C61   | T.M. DE LA PROSTATE               | C63.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME |
| C62.0 | T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE       | C63.9 | T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI            |
| C62.1 | T.M. DU TESTICULE DESCENDU        |       |  |

## Liste D-057 : Explorations et surveillance

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| Z08.0 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'UNE TUM. MAL.    | Z09.1 | EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.        |
| Z08.1 | EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR TUM. MAL.        | Z09.2 | EX. DE CTRL. APRES CHIMIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.       |
| Z08.2 | EX. DE CTRL. APRES CHIMIOTHERAPIE POUR TUM. MAL.       | Z09.3 | EX. DE CTRL. APRES PSYCHOTHERAPIE                          |
| Z08.7 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR TUM. MAL. | Z09.4 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT D'UNE FRAC.                  |
| Z08.8 | EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR TUM. MAL. | Z09.7 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR D'AUTRES AFF. |
| Z08.9 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR TUM. MAL., SAI      | Z09.8 | EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR D'AUTRES AFF. |
| Z09.0 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'AUTRES AFF.      | Z09.9 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR UNE AFF., SAI           |

## Liste D-1201 : Prostatites aigües et orchites

|       |                      |       |   |
|-------|----------------------|-------|---|
| N41.0 | PROSTATITE AIG.      | N45.0 | ORCHITE, EPIDIDYMITE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, AVEC ABCES |
| N41.2 | ABCES DE LA PROSTATE | N45.9 | ORCHITE, EPIDIDYMITE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, SAI        |
| N41.3 | PROSTATO-CYSTITE     |       |   |

## Liste D-1202 : Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| A51.0 | SYPHILIS GENITALE IRE.  | A60.9  | INFECT. ANO-GEN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES, SAI                    |
| A54.0 | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. SAI               | A63.08 | CONDYLOMES ANO-GENITAUX NCA                                       |
| A54.1 | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN., AVEC ABCES       | A63.8  | MAL. PREC. DONT LE MODE DE TRANSM. EST SEXUEL, NCA                |
| A54.2 | PELVIPERITONITE GONO. ET AUTRES INFECT. GEN-URIN. GONO.               | B26.0  | ORCHITE OURLIERNE   |
| A55   | LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE A CHLAMYDIA                            | N41.1  | PROSTATITE CHRON.   |
| A56.0 | INFECT. A CHLAMYDIA DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN.             | N41.8  | AFF. INFL. DE LA PROSTATE, NCA                                    |
| A56.1 | INFECT. A CHLAMYDIA, PELVI-PERIT. ET DES AUTRES ORG. GEN-URIN.        | N41.9  | AFF. INFL. DE LA PROSTATE, SAI                                    |
| A56.2 | INFECT. A CHLAMYDIA DE L'APP. GEN-URIN., SAI                          | N43.1  | HYDROCELE INFECTEE  |
| A57   | CHANCRE MOU   | N47    | HYPERTROPHIE DU PREPUCE, PHIMOSIS ET PARAPHIMOSIS                 |
| A58   | GRANULOME INGUINAL  | N48.1  | BALANO-POSTHITE   |
| A59.0 | TRICHOMONASE URO-GEN.   | N48.2  | AFF. INFL. DE LA VERGE, NCA                                       |
| A60.0 | INFECT. DES ORG. GEN. ET DE L'APP. GEN-URIN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES | N49.0  | AFF. INFL. DES VESICULES SEMINALES                                |
|       |   | N49.1  | AFF. INFL. CORDON SPERM., TUNIQUE VAG., TESTIC. ET CANAL DEFERENT |
|       |   | N49.2  | AFF. INFL. DU SCROTUM   |

|       |   |
|-------|---|
| N49.8 | AFF. INFL. D'AUTRES ORG. GEN. PREC. DE L'HOMME          |
| N49.9 | AFF. INFL. DES ORG. GEN. SAI DE L'HOMME                 |
| N51.0 | AFF. DE LA PROSTATE AVEC MAL. CL. AILL.                 |
| N51.1 | AFF. DU TESTICULE ET DE L'EPIDIDYME AVEC MAL. CL. AILL. |
| N51.2 | BALANITE AVEC MAL. CL. AILL.                            |
| N51.8 | AFF. DES ORG. GEN. DE L'HOMME NCA, AVEC MAL. CL. AILL.  |

## Liste D-1203 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

|       |                                   |       |  |
|-------|-----------------------------------|-------|--|
| C60.0 | T.M. DU PREPUCE                   | C63.2 | T.M. DU SCROTUM                                  |
| C60.1 | T.M. DU GLAND                     | C63.7 | T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC.         |
| C60.2 | T.M. DU CORPS DE LA VERGE         | C63.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME   |
| C60.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE | C63.9 | T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI              |
| C60.9 | T.M. DE LA VERGE, SAI             | D07.4 | CARC. IN SITU DE LA VERGE                        |
| C61   | T.M. DE LA PROSTATE               | D07.5 | CARC. IN SITU DE LA PROSTATE                     |
| C62.0 | T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE       | D07.6 | CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA OU SAI |
| C62.1 | T.M. DU TESTICULE DESCENDU        | D40.0 | T. EV. IMPR., INC. DE LA PROSTATE                |
| C62.9 | T.M. DU TESTICULE, SAI            | D40.1 | T. EV. IMPR., INC. DU TESTICULE                  |
| C63.0 | T.M. DE L'EPIDIDYME               | D40.7 | T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME |
| C63.1 | T.M. DU CORDON SPERMATIQUE        |       |  |

## Liste D-1204 : Hypertrophie prostatique bénigne

|       |                            |       |                          |
|-------|----------------------------|-------|--------------------------|
| D29.1 | T.B. DE LA PROSTATE        | N42.3 | DYSPLASIE DE LA PROSTATE |
| N40   | HYPERPLASIE DE LA PROSTATE |       |                          |

## Liste D-1205 : Autres affections de l'appareil génital masculin

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| D17.6 | T.B. LIPOMATEUSE DU CORDON SPERMATIQUE            | Q54.3 | HYPOSPADIAS PERINEAL   |
| D29.0 | T.B. DE LA VERGE                                  | Q54.4 | CHORDEE CONG.  |
| D29.2 | T.B. DU TESTICULE                                 | Q54.8 | HYPOSPADIAS, NCA   |
| D29.3 | T.B. DE L'EPIDIDYME                               | Q54.9 | HYPOSPADIAS, SAI   |
| D29.4 | T.B. DU SCROTUM                                   | Q55.0 | ABSENCE CONG. ET APLASIE DU TESTICULE                                |
| D29.7 | T.B. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME                | Q55.1 | HYPOPLASIE DU TESTICULE ET DU SCROTUM                                |
| D29.9 | T.B. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI               | Q55.2 | MALF. CONG. DU TESTICULE ET DU SCROTUM, NCA                          |
| D40.9 | T. EV. IMPR., INC. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI | Q55.3 | ATRESIE DU CANAL DEFERENT  |
| I86.1 | VARICES SCROTALES                                 | Q55.4 | MALF. CONG. DEFERENT, EPIDIDYME, VESIC. SEMIN., PROSTATE, NCA        |
| I86.2 | VARICES PELVIENNES                                | Q55.5 | ABSENCE ET APLASIE CONG. DU PENIS                                    |
| L29.1 | PRURIT SCROTAL                                    | Q55.6 | MALF. CONG. DU PENIS, NCA  |
| N42.0 | CALCUL DE LA PROSTATE                             | Q55.8 | MALF. CONG. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA                      |
| N42.1 | CONGESTION ET HEMORR. PROSTATIQUES                | Q55.9 | MALF. CONG. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI                            |
| N42.2 | ATROPHIE DE LA PROSTATE                           | Q56.0 | HERMAPHRODISME, NCA  |
| N42.8 | AFF. PREC. DE LA PROSTATE, NCA                    | Q56.1 | PSEUDO-HERMAPHRODISME MASCULIN, NCA                                  |
| N43.0 | HYDROCELE ENKYSTEE                                | Q56.2 | PSEUDO-HERMAPHRODISME FEMININ, NCA                                   |
| N43.2 | HYDROCELES, NCA                                   | Q56.3 | PSEUDO-HERMAPHRODISME, SAI   |
| N43.3 | HYDROCELE, SAI                                    | Q56.4 | SEXE INDETERMINE, SAI  |
| N43.4 | SPERMATOCELE                                      | Q64.0 | EPISPADIAS   |
| N44   | TORSION DU TESTICULE                              | Q96.0 | CARYOTYPE 45,X   |
| N46   | STERILITE, CHEZ L'HOMME                           | Q96.1 | CARYOTYPE 46,X ISO   |
| N48.0 | LEUCOPLASIE DE LA VERGE                           | Q96.2 | CARYOTYPE 46,X AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL., SAUF ISO                   |
| N48.3 | PRIAPISME   | Q96.3 | MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/46,XX OU XY                                  |
| N48.4 | IMPUSSANCE D'ORIGINE ORG.                         | Q96.4 | MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/AUTRE LIGNEE CELL. AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL. |
| N48.5 | ULCERE DE LA VERGE                                | Q96.8 | SYND. DE TURNER, NCA   |
| N48.6 | INDURATION PLASTIQUE DES CORPS CAVERNEUX          | Q96.9 | SYND. DE TURNER, SAI   |
| N48.8 | AFF. PREC. DE LA VERGE, NCA                       | Q98.0 | SYND. DE KLINEFELTER, CARYOTYPE 47,XXY                               |
| N50.0 | ATROPHIE DU TESTICULE                             | Q98.1 | SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC PLUS DE DEUX CHROMOS. X             |
| N50.1 | AFF. VASC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME               | Q98.2 | SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC CARYOTYPE 46,XX                     |
| N50.8 | AFF. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA          | Q98.3 | AUTRE PHENOTYPE MASCULIN AVEC CARYOTYPE 46,XX                        |
| N99.4 | ADHERENCES PELVI-PERIT. APRES UN ACTE             | Q98.4 | SYND. DE KLINEFELTER, SAI  |
| P83.5 | HYDROCELE CONG.                                   | Q98.5 | CARYOTYPE 47,XY  |
| Q53.0 | TESTICULE EN SITUATION ANL.                       | Q98.6 | HOMME AVEC CHROMOS. SEXUELS DE STRUCTURE ANL.                        |
| Q53.1 | CRYPTORCHIDIE UNILAT.                             | Q98.7 | HOMME AVEC MOSAIQUE DES CHROMOS. SEXUELS                             |
| Q53.2 | CRYPTORCHIDIE BILAT.                              | Q98.8 | ANOM. PREC. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, NCA            |
| Q53.9 | CRYPTORCHIDIE, SAI                                | Q98.9 | ANOM. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, SAI                  |
| Q54.0 | HYPOSPADIAS BALANIQUE                             |       |  |
| Q54.1 | HYPOSPADIAS PENIEN                                |       |  |
| Q54.2 | HYPOSPADIAS PENOSCROTAL                           |       |  |

|         |  |
|---------|--|
| Q99.0   | CHIMERE 46,XX/46,XY  |
| Q99.1   | HERMAPHRODITE VRAI 46,XX                                       |
| Q99.2   | CHROMOS. X FRAGILE   |
| S30.2   | CONTUSION DES ORG. GEN. EXT.                                   |
| S31.2   | PLAIE OUV. DU PENIS  |
| S31.3   | PLAIE OUV. DU SCROTUM ET DES TESTICULES                        |
| S31.5   | PLAIE OUV. DES ORG. GEN. EXT., NCA OU SAI                      |
| S37.808 | LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, SANS PLAIE |
| S37.818 | LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, AVEC PLAIE |
| S38.0   | ECRAS. DES ORG. GEN. EXT.                                      |
| S38.2   | AMPUT. TRAUMA. DES ORG. GEN. EXT.                              |
| T83.4   | COMPLIC. MEC. D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. DE L'APP. GEN.     |
| Z30.2   | STERILISATION  |
| Z31.0   | TUBOPLASTIE OU VASOPLASTIE APRES STERILISATION                 |

## Liste D-1206 : Explorations et surveillance de la CMD 12

|        |   |        |                                    |
|--------|---|--------|------------------------------------|
| Z84.21 | ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. DE L'APP. GEN. | Z87.41 | ATCD. PERS. DE MAL. DE L'APP. GEN. |
|--------|---|--------|------------------------------------|

## Liste D-1207 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 12

|       |  |        |  |
|-------|--|--------|--|
| N39.3 | INCONTINENCE URIN. D'EFFORT  | R86.7  | RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC.          |
| R86.0 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'ENZYM.             | R86.8  | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RES. CHROMOS. |
| R86.1 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'HORMONES           | R86.9  | RES. ANL. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC., SAI            |
| R86.2 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA | Z31.4  | RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION             |
| R86.3 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.     | Z45.81 | AJUST. D'UNE PROTHESE INT.GENITALE                       |
| R86.4 | RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC.                      | Z80.4  | ATCD. FAM. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.                    |
| R86.5 | RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : CULTURES (+)    | Z85.4  | ATCD. PERS. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.                   |
| R86.6 | RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RESULTATS CYTO.     | Z90.7  | ABSENCE ACQUISE D'ORG. GEN.                              |