

**Affections de l'appareil  
génital féminin**

**13**



# CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 13

## Affections de l'appareil génital féminin

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 13
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

*\* Parmi les diagnostics d'entrée de la CMD 13 "AFFECTIONS DE L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ", un certain nombre de codes sont également présents dans la CMD 12 "AFFECTIONS DE L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN".*

*\* L'orientation dans les CMD 12 et 13, par le diagnostic principal, est précédée par un test sur le sexe dans l'arbre de décision de la fonction groupage.*

*\* Par "actes opératoires de la CMD 13" on entend les actes classants opératoires spécifiques de cette CMD. Leur liste s'obtient par sommation des listes d'actes opératoires classant dans les différents GHM chirurgicaux de la CMD, à l'exclusion des listes d'actes indiqués comme "non opératoires". Les notions d'actes opératoires et non opératoires doivent être comprises au sens de la classification des GHM (se reporter à sa présentation générale).*

*\* L'orientation dans la CMD se fait :*

- soit par un DP d'entrée dans la CMD
- soit par un DR appartenant à cette CMD pour des séjours dont le DP est un code des catégories Z08 et Z09 de la CIM-10.

*\* À partir de la version 11, cette CMD accueille désormais l'ensemble des séjours sans nuitée et de un jour en provenance de la CM 24 dont le DP ou le DR de certains DP (Z08 et Z09) est un diagnostic d'entrée de cette CMD.*



# CMD n° 13

## Affections de l'appareil génital féminin

### Diagnostics d'entrée dans la CMD n° 13

A51.0	SYPHILIS GENITALE IRE.	E28.3	INSUF. OVARIENNE IRE.
A54.0	INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. SAI	E28.8	DYSFCT. OVARIENNES, NCA
A54.1	INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN., AVEC ABCES	E28.9	DYSFCT. OVARIENNE, SAI
A54.2	PELVIPERITONITE GONO. ET AUTRES INFECT. GEN-URIN. GONO.	E89.4	INSUF. OVARIENNE APRES UN ACTE
A55	LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE A CHLAMYDIA	I86.2	VARICES PELVIENNES
A56.0	INFECT. A CHLAMYDIA DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN.	I86.3	VARICES VULVAIRES
A56.1	INFECT. A CHLAMYDIA, PELVI-PERIT. ET DES AUTRES ORG. GEN-URIN.	L29.2	PRURIT VULVAIRE
A56.2	INFECT. A CHLAMYDIA DE L'APP. GEN-URIN., SAI	N39.3	INCONTINENCE URIN. D'EFFORT
A57	CHANCRE MOU	N70.0	SALPINGITE ET OVARITE AIG.
A58	GRANULOME INGUINAL	N70.1	SALPINGITE ET OVARITE CHRON.
A59.0	TRICHOMONASE URO-GEN.	N70.9	SALPINGITE ET OVARITE, SAI
A60.0	INFECT. DES ORG. GEN. ET DE L'APP. GEN-URIN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES	N71.0	AFF. INFL. AIG. DE L'UTERUS
		N71.1	AFF. INFL. CHRON. DE L'UTERUS
A60.9	INFECT. ANO-GEN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES, SAI	N71.9	AFF. INFL. DE L'UTERUS, SAI
A63.08	CONDYLOMES ANO-GENITAUX NCA	N72	AFF. INFL. DU COL DE L'UTERUS
A63.8	MAL. PREC. DONT LE MODE DE TRANSM. EST SEXUEL, NCA	N73.0	PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN AIG.
B37.3	CANDIDOSE DE LA VULVE ET DU VAGIN	N73.1	PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN CHRON.
C51.0	T.M. DE LA GD. LEVRE	N73.2	PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN, SAI
C51.1	T.M. DE LA PT. LEVRE	N73.3	PELVIPERITONITE AIG. CHEZ LA FEMME
C51.2	T.M. DU CLITORIS	N73.4	PELVIPERITONITE CHRON. CHEZ LA FEMME
C51.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VULVE	N73.5	PELVIPERITONITE CHEZ LA FEMME, SAI
C51.9	T.M. DE LA VULVE, SAI	N73.6	ADHERENCES PELVI-PERIT. CHEZ LA FEMME
C52	T.M. DU VAGIN	N73.8	AFF. INFL. PELVIENNES PREC. DE LA FEMME, NCA
C53.0	T.M. DE L'ENDOCOL	N73.9	AFF. INFL. PELVIENNE DE LA FEMME, SAI
C53.1	T.M. DE L'EXOCOL	N74.0	TUBERC. DU COL DE L'UTERUS
C53.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU COL DE L'UTERUS	N74.1	AFF. INFL. PELVIENNE TUBERC. DE LA FEMME
C53.9	T.M. DU COL DE L'UTERUS, SAI	N74.2	AFF. INFL. PELVIENNE SYPHILITIQUE DE LA FEMME
C54.0	T.M. DE L'ISTHME DE L'UTERUS	N74.3	AFF. INFL. PELVIENNE GONO. DE LA FEMME
C54.1	T.M. DE L'ENDOMETRE	N74.4	AFF. INFL. PELVIENNE A CHLAMYDIA, DE LA FEMME
C54.2	T.M. DU MYOMETRE	N74.8	AFF. INFL. PELVIENNES DE LA FEMME, AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
C54.3	T.M. DU FOND DE L'UTERUS	N75.0	KYSTE DE LA GLD. DE BARTHOLIN
C54.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU CORPS DE L'UTERUS	N75.1	ABCES DE LA GLD. DE BARTHOLIN
C54.9	T.M. DU CORPS DE L'UTERUS, SAI	N75.8	AFF. DE LA GLD. DE BARTHOLIN, NCA
C55	T.M. DE L'UTERUS, PARTIE SAI	N75.9	AFF. DE LA GLD. DE BARTHOLIN, SAI
C56	T.M. DE L'OVAIRE	N76.0	VAGINITE AIG. OU SAI
C57.0	T.M. D'UNE TROMPE DE FALLOPE	N76.1	VAGINITE SUBAIG. ET CHRON.
C57.1	T.M. D'UN LIG. LARGE	N76.2	VULVITE AIG. OU SAI
C57.2	T.M. D'UN LIG. ROND	N76.3	VULVITE SUBAIG. ET CHRON.
C57.3	T.M. D'UN PARAMETRE	N76.4	ABCES DE LA VULVE
C57.4	T.M. DES ANNEXES DE L'UTERUS, SAI	N76.5	ULCERATION DU VAGIN
C57.7	T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME PREC.	N76.6	ULCERATION DE LA VULVE
C57.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE LA FEMME	N76.8	INFL. PREC. DU VAGIN ET DE LA VULVE, NCA
C57.9	T.M. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI	N77.0	ULCERATION DE LA VULVE AVEC MAL. INFECT. ET PARASIT. CL. AILL.
C58	T.M. DU PLACENTA	N77.1	VAGINITE, VULVITE AVEC MAL. INFECT. ET PARASIT. CL. AILL.
C79.6	T.M. IIRE. DE L'OVAIRE	N77.8	ULCERATION ET INFL. VULVO-VAGINALES AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
D06.0	CARC. IN SITU DE L'ENDOCOL	N80.0	ENDOMETRIOSE DE L'UTERUS
D06.1	CARC. IN SITU DE L'EXOCOL	N80.1	ENDOMETRIOSE DE L'OVAIRE
D06.7	CARC. IN SITU D'AUTRES PARTIES DU COL DE L'UTERUS	N80.2	ENDOMETRIOSE DE LA TROMPE DE FALLOPE
D06.9	CARC. IN SITU DU COL DE L'UTERUS, SAI	N80.3	ENDOMETRIOSE DU PERITOINE PELVIEN
D07.0	CARC. IN SITU DE L'ENDOMETRE	N80.4	ENDOMETRIOSE DU SEPTUM RECTO-VAGINAL ET DU VAGIN
D07.1	CARC. IN SITU DE LA VULVE	N80.8	ENDOMETRIOSES, NCA
D07.2	CARC. IN SITU DU VAGIN	N80.9	ENDOMETRIOSE, SAI
D07.3	CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE LA FEMME, NCA OU SAI	N81.0	URETROCELE CHEZ LA FEMME
D25.0	LEIOMYOME SOUS-MUQ. DE L'UTERUS	N81.1	CYSTOCELE
D25.1	LEIOMYOME INTRAMURAL DE L'UTERUS	N81.2	PROLAPSUS UTERO-VAGINAL PART.
D25.2	LEIOMYOME SOUS-SEREUX DE L'UTERUS	N81.3	PROLAPSUS UTERO-VAGINAL COMP.
D25.9	LEIOMYOME DE L'UTERUS, SAI	N81.4	PROLAPSUS UTERO-VAGINAL, SAI
D26.0	T.B. DU COL DE L'UTERUS	N81.5	ENTEROCELE VAGINALE
D26.1	T.B. DU CORPS DE L'UTERUS	N81.6	RECTOCELE
D26.7	T.B. D'AUTRES PARTIES DE L'UTERUS	N81.8	PROLAPSUS GEN., NCA
D26.9	T.B. DE L'UTERUS, SAI	N81.9	PROLAPSUS GEN., SAI
D27	T.B. DE L'OVAIRE	N82.0	FISTULE VESICO-VAGINALE
D28.0	T.B. DE LA VULVE	N82.1	FISTULES DE L'APP. GEN-URIN. DE LA FEMME, NCA
D28.1	T.B. DU VAGIN	N82.5	FISTULE GENITO-CUTANEE CHEZ LA FEMME
D28.2	T.B. DE LA TROMPE ET DES LIG. DE L'UTERUS	N82.8	FISTULES DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, NCA
D28.7	T.B. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME PREC.	N82.9	FISTULE DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, SAI
D28.9	T.B. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI	N83.0	KYSTE FOLLICULAIRE DE L'OVAIRE
D39.0	T. EV. IMPR., INC. DE L'UTERUS	N83.1	KYSTE DU CORPS JAUNE
D39.1	T. EV. IMPR., INC. DE L'OVAIRE	N83.2	KYSTES DE L'OVAIRE, NCA OU SAI
D39.2	T. EV. IMPR., INC. DU PLACENTA	N83.3	ATROPHIE ACQUISE DE L'OVAIRE ET DE LA TROMPE DE FALLOPE
D39.7	T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME	N83.4	PROLAPSUS ET HERNIE DE L'OVAIRE ET DE LA TROMPE DE FALLOPE
D39.9	T. EV. IMPR., INC. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI	N83.5	TORSION DE L'OVAIRE, DU PEDICULE OVARIEN ET DE LA TROMPE DE FALLOPE
E28.0	HYPEROESTROGENIE		
E28.1	HYPERANDROGENIE		
E28.2	SYND. OVARIEN POLYKYSTIQUE	N83.6	HEMATOSALPINX

N83.7	HEMATOME DU LIG. LARGE	N96	AVORT. A REPETITION
N83.8	AFF. NON INFL. OVAIRE, TROMPE DE FALLOPE ET LIG. LARGE, NCA	N97.0	STERILITE ASSOCIEE A UNE ANOVULATION
N84.0	POLYPE DU CORPS DE L'UTERUS	N97.1	STERILITE D'ORIGINE TUBAIRE
N84.1	POLYPE DU COL DE L'UTERUS	N97.2	STERILITE D'ORIGINE UTERINE
N84.2	POLYPE DU VAGIN	N97.3	STERILITE D'ORIGINE CERV.
N84.3	POLYPE DE LA VULVE	N97.4	STERILITE DE LA FEMME ASSOCIEE A DES FACT. RELEVANT DE L'HOMME
N84.8	POLYPES D'AUTRES PARTIES DE L'APP. GEN. DE LA FEMME	N97.8	STERILITE DE LA FEMME D'AUTRES ORIGINES
N84.9	POLYPE DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, SAI	N97.9	STERILITE DE LA FEMME, SAI
N85.0	HYPERPLASIE GLANDULAIRE DE L'ENDOMETRE	N98.0	INFECT. ASSOCIEE A L'INSEMINATION ARTIF.
N85.1	HYPERPLASIE ADENOMATEUSE DE L'ENDOMETRE	N98.1	HYPERSTIMULATION DES OVAIRES
N85.2	HYPERTROPHIE DE L'UTERUS	N98.2	COMPLIC. DE TENTATIVE D'IMPLANTATION D'UN OEUF FECONDE APRES F.I.V.
N85.3	SUBINVOLUTION DE L'UTERUS	N98.3	COMPLIC. D'IMPLANTATION D'UN EMBRYON EN CAS DE TRANSFERT D'EMBRYON
N85.4	MALPOSITION DE L'UTERUS	N98.8	COMPLIC. DE LA FECONDATION ARTIF., NCA
N85.5	INVERSION DE L'UTERUS	N98.9	COMPLIC. DE LA FECONDATION ARTIF., SAI
N85.6	SYNECHIE UTERINE	N99.2	ADHERENCES VAGINALES POST-OP.
N85.7	HEMATOMETRIE	N99.3	PROLAPSUS DE LA PAROI SUP. DU VAGIN APRES HYSTERECTOMIE
N85.8	AFF. DE L'UTERUS, NCA	N99.4	ADHERENCES PELVI-PERIT. APRES UN ACTE
N86	EROSION ET ECTROPION DU COL DE L'UTERUS	P54.6	HEMORR. VAGINALE NEONAT.
N87.0	DYSPLASIE LEGERE DU COL DE L'UTERUS	Q50.0	ABSENCE CONG. D'OVAIRE
N87.1	DYSPLASIE MOY. DU COL DE L'UTERUS	Q50.1	KYSTE OVARIEN AU COURS DU DEVELOP.
N87.2	DYSPLASIE SEVERE DU COL DE L'UTERUS, NCA	Q50.2	TORSION CONG. DE L'OVAIRE
N87.9	DYSPLASIE DU COL DE L'UTERUS, SAI	Q50.3	MALF. CONG. DE L'OVAIRE, NCA
N88.0	LEUCOPLASIE DU COL DE L'UTERUS	Q50.4	KYSTE EMBRYONNAIRE DE LA TROMPE DE FALLOPE
N88.1	DECHIRURE ANCIENNE DU COL DE L'UTERUS	Q50.5	KYSTE EMBRYONNAIRE DU LIG. LARGE
N88.2	RETREC. ET STENOSE DU COL DE L'UTERUS	Q50.6	MALF. CONG. DES TROMPES DE FALLOPE ET DES LIG. LARGES, NCA
N88.3	BEANCE DU COL DE L'UTERUS	Q51.0	AGENESIE ET APLASIE DE L'UTERUS
N88.4	ALLONGEMENT HYPERTROPHIQUE DU COL DE L'UTERUS	Q51.1	UTERUS DOUBLE AVEC DUPLICATION DU COL ET DU VAGIN
N88.8	AFF. NON INFL. PREC. DU COL DE L'UTERUS, NCA	Q51.2	DUPLICATIONS DE L'UTERUS, NCA
N89.0	DYSPLASIE LEGERE DU VAGIN	Q51.3	UTERUS BICORNE
N89.1	DYSPLASIE MOY. DU VAGIN	Q51.4	UTERUS UNICORNE
N89.2	DYSPLASIE SEVERE DU VAGIN, NCA	Q51.5	AGENESIE ET APLASIE DU COL DE L'UTERUS
N89.3	DYSPLASIE DU VAGIN, SAI	Q51.6	KYSTE EMBRYONNAIRE DU COL DE L'UTERUS
N89.4	LEUCOPLASIE DU VAGIN	Q51.7	FISTULE CONG. UTERO-DIG. ET UTERO-URIN.
N89.5	RETREC. ET ATRESIE DU VAGIN	Q51.8	MALF. CONG. DE L'UTERUS ET DU COL DE L'UTERUS, NCA
N89.6	ANNEAU HYMENAL SERRE	Q51.9	MALF. CONG. DE L'UTERUS ET DU COL DE L'UTERUS, SAI
N89.7	HEMATOCOLPOS	Q52.0	ABSENCE CONG. DE VAGIN
N89.8	AFF. NON INFL. PREC. DU VAGIN, NCA	Q52.1	DEDOUBLEMENT DU VAGIN
N89.9	AFF. NON INFL. DU VAGIN, SAI	Q52.2	FISTULE RECTO-VAGINALE CONG.
N90.0	DYSPLASIE LEGERE DE LA VULVE	Q52.3	IMPERFORATION DE L'HYMEN
N90.1	DYSPLASIE MOY. DE LA VULVE	Q52.4	MALF. CONG. DU VAGIN, NCA
N90.2	DYSPLASIE SEVERE DE LA VULVE, NCA	Q52.5	FUSION DE LA VULVE
N90.3	DYSPLASIE DE LA VULVE, SAI	Q52.6	MALF. CONG. DU CLITORIS
N90.4	LEUCOPLASIE DE LA VULVE	Q52.7	MALF. CONG. DE LA VULVE, NCA
N90.5	ATROPHIE DE LA VULVE	Q52.8	MALF. CONG. PREC. DES ORG. GEN. DE LA FEMME, NCA
N90.6	HYPERTROPHIE DE LA VULVE	Q52.9	MALF. CONG. DES ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI
N90.7	KYSTE DE LA VULVE	Q56.0	HERMAPHRODISME, NCA
N90.8	AFF. NON INFL. PREC. DE LA VULVE ET DU PERINEE, NCA	Q56.1	PSEUDO-HERMAPHRODISME MASCULIN, NCA
N90.9	AFF. NON INFL. DE LA VULVE ET DU PERINEE, SAI	Q56.2	PSEUDO-HERMAPHRODISME FEMININ, NCA
N91.0	AMENORRHEE IRE.	Q56.3	PSEUDO-HERMAPHRODISME, SAI
N91.1	AMENORRHEE IIRE.	Q56.4	SEXE INDETERMINE, SAI
N91.2	AMENORRHEE, SAI	Q64.0	EPISPADIAS
N91.3	OLIGOMENORRHEE IRE.	Q96.0	CARYOTYPE 45,X
N91.4	OLIGOMENORRHEE IIRE.	Q96.1	CARYOTYPE 46,X ISO
N91.5	OLIGOMENORRHEE, SAI	Q96.2	CARYOTYPE 46,X AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL., SAUF ISO
N92.0	MENSTRUATION ABONDANTE ET FREQUENTE AVEC CYCLE MENSTRUEL REGULIER	Q96.3	MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/46,XX OU XY
N92.1	MENSTRUATION ABONDANTE ET FREQUENTE AVEC CYCLE MENSTRUEL IRREGULIER	Q96.4	MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/AUTRE LIGNEE CELL. AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL.
N92.2	MENSTRUATION TROP ABONDANTE A LA PUBERTE	Q96.8	SYND. DE TURNER, NCA
N92.3	SAIGNEMENTS DE L'OVULATION	Q96.9	SYND. DE TURNER, SAI
N92.4	SAIGNEMENTS ABONDANTS DE LA PREMENOPAUSE	Q97.0	CARYOTYPE 47,XXX
N92.5	IRREGULARITES MENSTRUUELLES PREC., NCA	Q97.1	FEMME AVEC PLUS DE TROIS CHROMOS. X
N92.6	IRREGULARITES MENSTRUUELLES, SAI	Q97.2	MOSAIQUE CHROMOS., LIGNEES AVEC DIVERS NB. DE CHROMOS. X
N93.0	SAIGNEMENTS POST-COITAUX ET DE CONTACT	Q97.3	FEMME AVEC UN CARYOTYPE 46,XY
N93.8	SAIGNEMENTS ANX. PREC. DE L'UTERUS ET DU VAGIN, NCA	Q97.8	ANOM. PREC. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE FEMININ, NCA
N93.9	SAIGNEMENT ANL. DE L'UTERUS ET DU VAGIN, SAI	Q97.9	ANOM. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE FEMININ, SAI
N94.0	DOULEURS INTERMENSTRUUELLES	Q99.0	CHIMERE 46,XX/46,XY
N94.1	DYSPAREUNIE	Q99.1	HERMAPHRODITE VRAI 46,XX
N94.2	VAGINISME	Q99.2	CHROMOS. X FRAGILE
N94.3	SYND. DE TENSION PREMENSTRUUELLE	R87.0	RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : TAUX D'ENZYM.
N94.4	DYSMENORRHEE IRE.	R87.1	RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : TAUX D'HORMONES
N94.5	DYSMENORRHEE IIRE.	R87.2	RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. FEM. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA
N94.6	DYSMENORRHEE, SAI	R87.3	RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. FEM. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.
N94.8	AFF. PREC. DES ORG. GEN. DE LA FEMME ET DU CYCLE MENSTRUEL, NCA	R87.4	RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM.
N95.0	SAIGNEMENTS POST-MENOPAUSIQUES	R87.5	RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : CULTURES (+)
N95.1	TBL. DE LA MENOPAUSE ET DU CLIMATERE FEMININ	R87.6	RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : RESULTATS CYTO.
N95.2	VAGINITE ATROPHIQUE POST-MENOPAUSIQUE		
N95.3	TBL. AVEC UNE MENOPAUSE ARTIF.		
N95.8	TBL. PREC. DE LA MENOPAUSE ET DE LA PERIMENOPAUSE, NCA		
N95.9	TBL. DE LA MENOPAUSE ET DE LA PERIMENOPAUSE, SAI		

R87.7 RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM.  
R87.8 RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : RES. CHROMOS. OU NCA  
R87.9 RES. ANL. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM., SAI  
S30.2 CONTUSION DES ORG. GEN. EXT.  
S31.4 PLAIE OUV. DU VAGIN ET DE LA VULVE  
S31.5 PLAIE OUV. DES ORG. GEN. EXT., NCA OU SAI  
S37.4 LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE  
S37.40 LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE, SANS PLAIE INTRA-PELV.  
S37.41 LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE, AVEC PLAIE INTRA-PELV.  
S37.5 LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE  
S37.50 LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE, SANS PLAIE INTRA-PELV.  
S37.51 LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE, AVEC PLAIE INTRA-PELV.  
S37.6 LES. TRAUMA. DE L'UTERUS  
S37.60 LES. TRAUMA. DE L'UTERUS, SANS PLAIE INTRA-PELV.  
S37.61 LES. TRAUMA. DE L'UTERUS, AVEC PLAIE INTRA-PELV.  
S37.808 LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, SANS PLAIE  
S37.818 LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, AVEC PLAIE  
S38.0 ECRAS. DES ORG. GEN. EXT.  
S38.2 AMPUT. TRAUMA. DES ORG. GEN. EXT.  
T19.2 C.E. DANS LA VULVE ET LE VAGIN  
T19.3 C.E. DANS L'UTERUS  
T83.3 COMPLIC. MEC. D'UN DISPOSITIF INTRA-UTERIN CONTRACEPTIF  
T83.4 COMPLIC. MEC. D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. DE L'APP. GEN.  
Z30.1 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF  
Z30.2 STERILISATION  
Z30.3 EXTRACTION CATAMENIALE  
Z30.5 SURV. D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF  
Z31.0 TUBOPLASTIE OU VASOPLASTIE APRES STERILISATION  
Z31.1 INSEMINATION ARTIF.  
Z31.2 F.I.V.  
Z31.3 METHODES DE FECONDATION ASSISTEE, NCA  
Z31.4 RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION  
Z31.80 GREFFE DE TISSU OVARIEN POUR PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ  
Z40.01 ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. GEN. FEMININ  
Z43.7 SURV. DE VAGIN ARTIF.  
Z45.81 AJUST. D'UNE PROTHESE INT.GENITALE  
Z52.801 PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES POUR ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (AMP)  
Z52.802 PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES OU DE TISSU OVARIEN POUR PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ  
Z52.803 PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES POUR AUTOCONSERVATION  
Z52.808 PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES POUR D'AUTRES MOTIFS PRÉCISÉS  
Z80.4 ATCD. FAM. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.  
Z84.21 ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. DE L'APP. GEN.  
Z85.4 ATCD. PERS. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.  
Z87.41 ATCD. PERS. DE MAL. DE L'APP. GEN.  
Z90.7 ABSENCE ACQUISE D'ORG. GEN.

## LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 13

### **13C03 Hystérectomies**

**13C031 Hystérectomies, niveau 1**

**13C032 Hystérectomies, niveau 2**

**13C033 Hystérectomies, niveau 3**

**13C034 Hystérectomies, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C03 Hystérectomies*

*Voir la liste A-107 : Hystérectomies non radicales*

---

### **13C04 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin**

**13C04J Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, en ambulatoire**

**13C041 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13C042 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13C043 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13C044 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Dans la version 11d, un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en "J") a été créé. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.



*13C04 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin*

*Voir la liste A-108 : Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin*

---

**13C05 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes**

**13C051 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 1**

**13C052 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 2**

**13C053 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 3**

**13C054 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-1303, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C05 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes*

*Voir la liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel*

*Voir la liste D-1303 : Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin*

---

**13C06 Interruptions tubaires**

**13C06J Interruptions tubaires, en ambulatoire**

**13C061 Interruptions tubaires, niveau 1**

**13C062 Interruptions tubaires, niveau 2**

**13C063 Interruptions tubaires, niveau 3**

**13C064 Interruptions tubaires, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C06 Interruptions tubaires*

*Voir la liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel*

*Voir la liste A-110 : Interruptions tubaires*

**13C07 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires**

**13C07J Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, en ambulatoire**

**13C071 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 1**

**13C072 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 2**

**13C073 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 3**

**13C074 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C07 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires*

*Voir la liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel*

---

**13C08 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin**

**13C08J Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, en ambulatoire**

**13C081 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 1**

**13C082 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 2**

**13C083 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 3**

**13C084 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C08 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin*

*Voir la liste A-111 : Interventions sur la vulve, le vagin et le col utérin*

---

**13C09 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques**

**13C09J Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, en ambulatoire**

**13C091 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 1**

**13C092 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 2**

**13C093 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 3**

**13C094 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Depuis la version V2017 le GHM de très courte durée (GHM en T) a été transformé en GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C09 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques*

*Voir la liste A-112 : Coelioscopies exploratrices sauf pour interruption tubaire*

---

**13C10 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie**

**13C10J Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, en ambulatoire**

**13C101 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 1**

**13C102 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 2**

**13C103 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 3**

**13C104 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et depuis la version V2016 le GHM de très courte durée (GHM en T) a été transformé en GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C10 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie*

*Voir la liste A-113 : Ligatures tubaires par coelioscopie*

### **13C11 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes**

**13C11J Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, en ambulatoire**

**13C111 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 1**

**13C112 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 2**

**13C113 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 3**

**13C114 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). Les tumeurs malignes de l'appareil génital féminin sont recherchées en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-1303, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C11 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes*

*Voir la liste A-114 : Dilatations et curetages, ou conisations*

*Voir la liste D-1303 : Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin*

---

### **13C12 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes**

**13C12J Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, en ambulatoire**

**13C121 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 1**

**13C122 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 2**

**13C123 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 3**

**13C124 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C12 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes*

*Voir la liste A-114 : Dilatations et curetages, ou conisations*

---

### **13C13 Autres interventions sur l'appareil génital féminin**

**13C13T Autres interventions sur l'appareil génital féminin, très courte durée**

**13C131 Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13C132 Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13C133 Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13C134 Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C13 Autres interventions sur l'appareil génital féminin*

*Voir la liste A-115 : Autres interventions sur l'appareil génital féminin*

---

### **13C14 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes**

**13C141 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 1**

**13C142 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 2**

**13C143 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 3**

**13C144 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 10b de la classification par segmentation des GHM 13C02V et 13C02W sur la présence ou non d'une tumeur maligne de l'appareil génital féminin dans le RSS. À partir de la version 11, elles sont recherchées en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-1303, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C14 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes*

*Voir la liste A-106 : Eviscérations pelviennes, hystérectomies radicales et vulvectomies*

*Voir la liste D-1303 : Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin*

---

**13C15 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes**

**13C151 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 1**

**13C152 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 2**

**13C153 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 3**

**13C154 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 10b de la classification.

\* À partir de la version 10b de la classification, cette racine exclut les exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes qui sont classées dans la racine 13C14.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C15 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes*

*Voir la liste A-106 : Eviscérations pelviennes, hystérectomies radicales et vulvectomies*

---

**13C16 Prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire**

**13C16J Prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

*13C16J Prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire*

*Voir la liste A-194 : Prélèvements d'ovocytes*

---

**13C17 Cervicocystopexie**

**13C17J Cervicocystopexie, en ambulatoire**

**13C171 Cervicocystopexie, niveau 1**

**13C172 Cervicocystopexie, niveau 2**

**13C173 Cervicocystopexie, niveau 3**

**13C174 Cervicocystopexie, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* Depuis la version V2016, cette racine possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C17 Cervicocystopexie*

*Voir la liste A-293 : Cervicocystopexies*

---

**13C18 Myomectomies de l'utérus**

**13C181 Myomectomies de l'utérus, niveau 1**

**13C182 Myomectomies de l'utérus, niveau 2**

**13C183 Myomectomies de l'utérus, niveau 3**

**13C184 Myomectomies de l'utérus, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle est construite avec des séjours auparavant classés dans la racine 13C07. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la version V11f, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classait un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* Depuis la version V11g, et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer un RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

### *13C18 Myomectomies de l'utérus*

*Voir la liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel*

*Voir la liste A-362 : Myomectomies*

---

### **13C19 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction**

**13C19J Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, en ambulatoire**

**13C191 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 1**

**13C192 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 2**

**13C193 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 3**

**13C194 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle est construite avec des séjours auparavant classés dans la racine 13C07 et concerne les séjours en rapport avec la stérilité, la reproduction et le traitement des polypes.

\* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

### *13C19 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction*

*Voir la liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel*

*Voir la liste D-334 : Stérilité, polypes et motifs de soins liés à la reproduction*

---

### **13C20 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations**

**13C20J Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, en ambulatoire**

**13C201 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 1**

**13C202 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 2**

**13C203 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 3**

**13C204 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle est construite avec des séjours auparavant classés dans la racine 13C08.

\* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.



*13C20 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations*

*Voir la liste A-363 : Exérèses et destructions de lésions du col utérin*

---

**13K02 Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

**13K02Z Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* La suppression du GHM 24K30Z a conduit à le recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans ce GHM 24K30Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques.

*13K02Z Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours*

*Voir la liste A-225 : Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques (non opératoires)*

---

**13K03 Séjours de la CMD 13 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours**

**13K03Z Séjours de la CMD 13 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* La suppression du GHM 24K31Z a conduit à le recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans ce GHM 24K31Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques.

*13K03Z Séjours de la CMD 13 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours*

*Voir la liste A-225 : Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques (non opératoires)*

---

**13K04 Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

**13K04Z Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* La suppression du GHM 24K32Z a conduit à le recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans ce GHM 24K32Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques.

*13K04Z Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours*

*Voir la liste A-226 : Endoscopies génito-urinaires diagnostiques (non opératoires)*

---

**13K05 Endoscopies génito-urinaires diagnostiques sans anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

**13K05Z Endoscopies génito-urinaires diagnostiques sans anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* La suppression du GHM 24K33Z a conduit à le recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans ce GHM 24K33Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques.

*13K05Z Endoscopies génito-urinaires diagnostiques sans anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours*

*Voir la liste A-226 : Endoscopies génito-urinaires diagnostiques (non opératoires)*

---

**13K06 Affections de l'appareil génital féminin sans acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie, en ambulatoire**

**13K06J Affections de l'appareil génital féminin sans acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie, en ambulatoire**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

\* Elle se compose de séjours sans nuitée contenant des actes classants non opératoires avec un code "activité" égal à 4, y compris les gestes complémentaires d'anesthésie. Ces séjours étaient auparavant classés dans le GHM 24K11Z et dans les GHM médicaux de la CM24.

*13K06J Affections de l'appareil génital féminin sans acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie, en ambulatoire*

*Pas de liste à consulter*

---

### **13M03 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin**

**13M03T Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, très courte durée**

**13M031 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13M032 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13M033 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13M034 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M03 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin*

*Voir la liste D-1303 : Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin*

---

### **13M04 Autres affections de l'appareil génital féminin**

**13M04T Autres affections de l'appareil génital féminin, très courte durée**

**13M041 Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13M042 Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13M043 Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13M044 Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M04 Autres affections de l'appareil génital féminin*

*Voir la liste D-1305 : Autres affections de l'appareil génital féminin*

---

**13M05 Infections de l'utérus et de ses annexes**

**13M051 Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 1**

**13M052 Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 2**

**13M053 Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 3**

**13M054 Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M05 Infections de l'utérus et de ses annexes*

*Voir la liste D-1301 : Infections de l'utérus et de ses annexes*

---

**13M06 Autres infections de l'appareil génital féminin**

**13M06T Autres infections de l'appareil génital féminin, très courte durée**

**13M061 Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13M062 Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13M063 Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13M064 Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M06 Autres infections de l'appareil génital féminin*

*Voir la liste D-1302 : Autres infections de l'appareil génital féminin*

### **13M07 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin**

**13M071 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13M072 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13M073 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13M074 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M07 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin*

*Voir la liste D-1304 : Autres tumeurs de l'appareil génital féminin*

---

### **13M08 Assistance médicale à la procréation**

**13M081 Assistance médicale à la procréation, niveau 1**

**13M082 Assistance médicale à la procréation, niveau 2**

**13M083 Assistance médicale à la procréation, niveau 3**

**13M084 Assistance médicale à la procréation, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M08 Assistance médicale à la procréation*

*Voir la liste D-1306 : Assistance médicale à la procréation*

---

### **13M09 Explorations et surveillance gynécologiques**

**13M09Z Explorations et surveillance gynécologiques**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité. Les séjours classés dans cette racine ont soit un DP de cette CMD soit un DR appartenant à cette dernière avec un DP Z08.- ou Z09.-.

*13M09Z Explorations et surveillance gynécologiques*

*Voir la liste D-057 : Explorations et surveillance*

*OU*

*Voir la liste D-1307 : Explorations et surveillance de la CMD 13*

---

### **13M10 Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13**

#### **13M10Z Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* Cette racine comprend une liste de symptômes de cette CMD qui ne doivent être utilisés comme diagnostic principal qu'en l'absence d'un diagnostic plus précis en rapport avec le symptôme.

*13M10Z Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13*

*Voir la liste D-1308 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13*

---

## LISTES D'ACTES EN CCAM

## Liste A-106 : Eviscérations pelviennes, hystérectomies radicales et vulvectomies

FCFA006	/0	CURAGE GGL. PELV. LAPARO	JFFA004	/0	PELVECTOMIE POST. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ DIG. LAPARO +AB PÉRINÉ
FCFA010	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. LAPARO	JFFA005	/0	PELVECTOMIE POST. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ DIG. LAPARO
FCFA019	/0	CURAGE GGL. ILIAQ LAPARO	JFFA008	/0	PELVECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO +AB PÉRINÉ
FCFA022	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ LAPARO	JFFA009	/0	PELVECTOMIE ANT. +ANAST. URÉT.COL DIRECTE LAPARO
FCFC001	/0	CURAGE GGL. ILIAQ COELIO	JFFA011	/0	PELVECTOMIE TOT+URÉT.STOM CU. TRANSINTESTIN NON DÉTUB LAPARO+AB PÉRINÉ
FCFC001	-30/0	CURAGE GGL. ILIAQ COELIO	JFFA013	/0	PELVECTOMIE TOT+URÉT.STOM TRANSINTESTIN CONTINENT LAPARO +AB PÉRINÉ
FCFC001	-40/0	CURAGE GGL. ILIAQ COELIO	JFFA016	/0	PELVECTOMIE ANT +URÉT.STOM TRANSINTESTIN DÉTUBULÉE CONTINENTE LAPARO
FCFC003	/0	CURAGE GGL. PELV. COELIO	JFFA018	/0	PELVECTOMIE ANT. LAPARO
FCFC003	-30/0	CURAGE GGL. PELV. COELIO	JFFA019	/0	PELVECTOMIE ANT. +ANAST. URÉT.COL +RÉSEROIR DÉTUBULÉ LAPARO
FCFC003	-40/0	CURAGE GGL. PELV. COELIO	JFFA022	/0	PELVECTOMIE ANT. +NÉOVESIE ORTHOTOPIQUE DÉTUBULÉE LAPARO
FCFC004	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO	JKFA020	/0	COLPOHYSTÉRECTOMIE TOT. ÉLARGIE AUX PARAMÈTRES COELIO. +AB. VAG.
FCFC004	-30/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO	JKFA020	-30/0	COLPOHYSTÉRECTOMIE TOT. ÉLARGIE AUX PARAMÈTRES COELIO. +AB. VAG.
FCFC004	-40/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO	JKFA020	-40/0	COLPOHYSTÉRECTOMIE TOT. ÉLARGIE AUX PARAMÈTRES COELIO. +AB. VAG.
FCFC005	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO	JKFA027	/0	COLPOHYSTÉRECTOMIE TOT. ÉLARGIE AUX PARAMÈTRES LAPARO
FCFC005	-30/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO	JKFA028	/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE LAPARO
FCFC005	-40/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO	JKFC003	/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE COELIO.
JDSA002	/0	FERM. FISTULE VÉS.VAG ACQUISE LAPARO	JKFC003	-30/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE COELIO.
JDSA006	/0	FERM. FISTULE VÉS.VAG ACQUISE AB. VAG.	JKFC003	-40/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE COELIO.
JDSA008	/0	FERM. FISTULE VÉS.CUT ACQUISE AB. DIRECT	JMFA004	/0	VULVECTOMIE TOT. +CURAGE INGUINAL +ILIAQ BILAT.
JDSA011	/0	FERM. FISTULE VÉSICODIGESTIVE ACQUISE LAPARO	JMFA005	/0	VULVECTOMIE TOT. +CURAGE INGUINAL UNILAT.
JDSC024	/0	FERM. FISTULE VÉS.VAG ACQUISE COELIO	JMFA007	/0	VULVECTOMIE TOT. SANS CURAGE GGL.
JFFA001	/0	PELVECTOMIE ANT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO	JMFA008	/0	VULVECTOMIE PART. +CURAGE INGUINAL UNILAT.
JFFA002	/0	PELVECTOMIE POST. +ANAST. DIG. LAPARO	JMFA009	/0	VULVECTOMIE TOT. +CURAGE INGUINAL BILAT.
JFFA003	/0	PELVECTOMIE ANT+URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN NON DÉTUBULÉE LAPARO	JMFA010	/0	VULVECTOMIE TOT. +CURAGE INGUINAL +ILIAQ UNILAT.

## Liste A-107 : Hystérectomies non radicales

JKFA001	/0	HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECTOMIE +SUSPENSION POST. COL UT. LAPARO	JKFA007	-08/0	HYSTÉRECT. TOT+ANNEXECTOMIE +COLPOPÉRINÉORRAPHIES ANT+POST. AB. VAG.
JKFA001	-07/0	HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECTOMIE +SUSPENSION POST. COL UT. LAPARO	JKFA012	/0	HYSTÉRECT. PART. +SUSPENSION POST.+CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE LAPARO
JKFA001	-08/0	HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECTOMIE +SUSPENSION POST. COL UT. LAPARO	JKFA012	-07/0	HYSTÉRECT. PART. +SUSPENSION POST.+CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE LAPARO
JKFA002	/0	HYSTÉRECT. TOT. +COLPOPÉRINÉORRAPHIES ANT. +POST. AB. VAG.	JKFA012	-08/0	HYSTÉRECT. PART. +SUSPENSION POST.+CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE LAPARO
JKFA002	-07/0	HYSTÉRECT. TOT. +COLPOPÉRINÉORRAPHIES ANT. +POST. AB. VAG.	JKFA013	/0	HYSTÉRECT. TOT. +SUSPENSION POST. DÔME VAG. LAPARO
JKFA002	-08/0	HYSTÉRECT. TOT. +COLPOPÉRINÉORRAPHIES ANT. +POST. AB. VAG.	JKFA013	-07/0	HYSTÉRECT. TOT. +SUSPENSION POST. DÔME VAG. LAPARO
JKFA004	/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE +SUSPENSION POST. DÔME VAG. LAPARO	JKFA013	-08/0	HYSTÉRECT. TOT. +SUSPENSION POST. DÔME VAG. LAPARO
JKFA004	-07/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE +SUSPENSION POST. DÔME VAG. LAPARO	JKFA014	/0	HYSTÉRECT. PART. +SUSPENSION POST. COL UT. LAPARO
JKFA004	-08/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE +SUSPENSION POST. DÔME VAG. LAPARO	JKFA014	-07/0	HYSTÉRECT. PART. +SUSPENSION POST. COL UT. LAPARO
JKFA005	/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE AB. VAG.	JKFA014	-08/0	HYSTÉRECT. PART. +SUSPENSION POST. COL UT. LAPARO
JKFA006	/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE COELIO. +AB. VAG.	JKFA015	/0	HYSTÉRECT. TOT. LAPARO
JKFA006	-30/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE COELIO. +AB. VAG.	JKFA018	/0	HYSTÉRECT. TOT. COELIO. +AB. VAG.
JKFA006	-40/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE COELIO. +AB. VAG.	JKFA018	-30/0	HYSTÉRECT. TOT. COELIO. +AB. VAG.
JKFA007	/0	HYSTÉRECT. TOT+ANNEXECTOMIE +COLPOPÉRINÉORRAPHIES ANT+POST. AB. VAG.	JKFA018	-40/0	HYSTÉRECT. TOT. COELIO. +AB. VAG.
JKFA007	-07/0	HYSTÉRECT. TOT+ANNEXECTOMIE +COLPOPÉRINÉORRAPHIES ANT+POST. AB. VAG.	JKFA021	/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE +COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT/POST. AB. VAG.
			JKFA021	-07/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE +COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT/POST. AB. VAG.
			JKFA021	-08/0	HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE +COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT/POST. AB. VAG.
			JKFA023	/0	COLPOHYSTÉRECTOMIE TOT. ÉLARGIE AUX PARAMÈTRES AB. VAG.

JKFA024	/0	HYSTÉRECT. PART. LAPARO
JKFA025	/0	HYSTÉRECT. TOT. +COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT/POST. AB. VAG.
JKFA025	-07/0	HYSTÉRECT. TOT. +COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT/POST. AB. VAG.
JKFA025	-08/0	HYSTÉRECT. TOT. +COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT/POST. AB. VAG.
JKFA026	/0	HYSTÉRECT. TOT. AB. VAG.
JKFA029	/0	HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECT. +SUSPENS POST. +CERVICOCYSTOPEXIE LAPARO
JKFA029	-07/0	HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECT. +SUSPENS POST. +CERVICOCYSTOPEXIE LAPARO
JKFA029	-08/0	HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECT. +SUSPENS POST. +CERVICOCYSTOPEXIE LAPARO
JKFA032	/0	HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECTOMIE LAPARO
JKFC002	/0	HYSTÉRECT. PART. COELIO.
JKFC002	-30/0	HYSTÉRECT. PART. COELIO.
JKFC002	-40/0	HYSTÉRECT. PART. COELIO.
JKFC005	/0	HYSTÉRECT. TOT. COELIO.
JKFC005	-30/0	HYSTÉRECT. TOT. COELIO.
JKFC005	-40/0	HYSTÉRECT. TOT. COELIO.
JKFC006	/0	HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECTOMIE COELIO.
JKFC006	-30/0	HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECTOMIE COELIO.
JKFC006	-40/0	HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECTOMIE COELIO.
JNFA001	/0	HYSTÉRECT. PR COMPLIC. OBST. LAPARO

## Liste A-108 : Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin

HHFA027	/0	RÉSEC. CPLT PROLAPSUS COLORECTAL EXTÉRIORISÉ +ANAST. +MYORRAPHIE PELV	JKDA002	-07/0	HYSTÉROPEXIE POST +CERVICOCYSTOPEXIE AU LIG. PECTINÉAL LAPARO
HJDA001	/0	RECTOPEXIE LAPARO	JKDA002	-08/0	HYSTÉROPEXIE POST +CERVICOCYSTOPEXIE AU LIG. PECTINÉAL LAPARO
HJDA001	-07/0	RECTOPEXIE LAPARO	JKDA003	/0	HYSTÉROPEXIE POST. LAPARO
HJDA001	-08/0	RECTOPEXIE LAPARO	JKDA003	-07/0	HYSTÉROPEXIE POST. LAPARO
HJDC001	/0	RECTOPEXIE COELIO.	JKDA003	-08/0	HYSTÉROPEXIE POST. LAPARO
HJDC001	-30/0	RECTOPEXIE COELIO.	JKDA042	/0	HYSTÉROPEXIE ANT LAPARO
HJDC001	-37/0	RECTOPEXIE COELIO.	JKDA042	-07/0	HYSTÉROPEXIE ANT LAPARO
HJDC001	-38/0	RECTOPEXIE COELIO.	JKDA042	-08/0	HYSTÉROPEXIE ANT LAPARO
HJDC001	-40/0	RECTOPEXIE COELIO.	JKDC001	/0	HYSTÉROPEXIE POST. COELIO.
HJDC001	-47/0	RECTOPEXIE COELIO.	JKDC001	-30/0	HYSTÉROPEXIE POST. COELIO.
HJDC001	-48/0	RECTOPEXIE COELIO.	JKDC001	-37/0	HYSTÉROPEXIE POST. COELIO.
HJFA008	/0	RÉSEC. MUQ. 1PROLAPSUS RECTAL +PLICATURE AB PÉRINÉ	JKDC001	-38/0	HYSTÉROPEXIE POST. COELIO.
HJFA009	/0	RÉSEC. MUQ. 1PROLAPSUS RECTAL +PLICATURE +RÉDUC. AB PÉRINÉ	JKDC001	-40/0	HYSTÉROPEXIE POST. COELIO.
HJFD001	/0	RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE +ANOPLAST. POST.	JKDC001	-47/0	HYSTÉROPEXIE POST. COELIO.
HJFD004	/0	RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE	JKDC001	-48/0	HYSTÉROPEXIE POST. COELIO.
HJFD005	/0	RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE +HÉMOR.ECTOMIE	JKDC015	/0	HYSTÉROPEXIE ANT COELIO
HPFA001	/0	RÉSEC/CLOISNT DOUGLAS LAPARO	JKDC015	-30/0	HYSTÉROPEXIE ANT COELIO
HPFC007	/0	RÉSEC/CLOISNT DOUGLAS COELIO	JKDC015	-37/0	HYSTÉROPEXIE ANT COELIO
JDSA010	/0	FERM. COL VÉS. PR CYSTOSTOM. CONTIN.	JKDC015	-38/0	HYSTÉROPEXIE ANT COELIO
JEGA005	/0	ABL. 1PROTH. SPHINCT. URIN. PÉRICERVICALE CHEZ FEMME LAPARO	JKDC015	-40/0	HYSTÉROPEXIE ANT COELIO
JEKA006	/0	CHANGT MANCHON GONFL PROTH SPHINCT PÉRICERV FEMME LAPARO	JKDC015	-47/0	HYSTÉROPEXIE ANT COELIO
JEKA009	/0	CHANGT CPLT 1PROTH. SPHINCT. URIN. PÉRICERVICALE CHEZ FEMME LAPARO	JKDC015	-48/0	HYSTÉROPEXIE ANT COELIO
JEKA010	/0	CHANGT ÉLMT/REPRESSURISATION 1PROTH. SPHINCT. URIN. AB. DIRECT	JLCA001	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS
JELA001	/0	POSE 1PROTH. SPHINCT. URIN. PÉRICERVICALE CHEZ FEMME LAPARO	JLCA001	-07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS
JHLA001	/0	ARMATURE 1NÉOPÉNIS	JLCA001	-08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS
JHMA004	/0	PHALLOPLASTIE LAMBEAU CUT. TUB. PÉNIEN	JLCA002	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS
JHMA007	/0	PHALLOPLASTIE LAMBEAU LIBRE	JLCA002	-07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS
JHMA008	/0	PHALLOPLASTIE LAMBEAU INGUINAL PÉD.	JLCA002	-08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS
JJCA002	/0	SUTURE DÉCHIRURE LIG. LARGE LAPARO	JLCA003	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE
JKDA001	/0	HYSTÉROPEXIE POST. +CERVICOCYSTOPEXIE DIRECTE AU LIG. PECTINÉAL LAPARO	JLCA003	-07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE
JKDA001	-07/0	HYSTÉROPEXIE POST. +CERVICOCYSTOPEXIE DIRECTE AU LIG. PECTINÉAL LAPARO	JLCA003	-08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE
JKDA001	-08/0	HYSTÉROPEXIE POST. +CERVICOCYSTOPEXIE DIRECTE AU LIG. PECTINÉAL LAPARO	JLCA004	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.
JKDA002	/0	HYSTÉROPEXIE POST +CERVICOCYSTOPEXIE AU LIG. PECTINÉAL LAPARO	JLCA004	-07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.
			JLCA004	-08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.
			JLCA005	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.
			JLCA005	-07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.
			JLCA005	-08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.
			JLCA007	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT.
			JLCA007	-07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT.
			JLCA007	-08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT.
			JLCA009	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCÈLE AB. VAG.



JLCA009	-07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCELE AB. VAG.
JLCA009	-08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCELE AB. VAG.
JLDA001	/0	SUSPENSION DÔME VAG. LAPARO
JLDA001	-07/0	SUSPENSION DÔME VAG. LAPARO
JLDA001	-08/0	SUSPENSION DÔME VAG. LAPARO
JLDA002	/0	SUSPENSION DÔME VAG. AB. VAG.
JLDA002	-07/0	SUSPENSION DÔME VAG. AB. VAG.
JLDA002	-08/0	SUSPENSION DÔME VAG. AB. VAG.
JLDA003	/0	SUSPENSION DÔME VAG+CERVICOCYSTOPEXIE BANDELETTE INFRA-URÉTR LAPARO
JLDA003	-07/0	SUSPENSION DÔME VAG+CERVICOCYSTOPEXIE BANDELETTE INFRA-URÉTR LAPARO
JLDA003	-08/0	SUSPENSION DÔME VAG+CERVICOCYSTOPEXIE BANDELETTE INFRA-URÉTR LAPARO
JLDA004	/0	SUSPENSION DÔME VAG+CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE LAPARO
JLDA004	-07/0	SUSPENSION DÔME VAG+CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE LAPARO
JLDA004	-08/0	SUSPENSION DÔME VAG+CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE LAPARO
JLDC015	/0	SUSPENSION DÔME VAG. COELIO
JLDC015	-30/0	SUSPENSION DÔME VAG. COELIO
JLDC015	-37/0	SUSPENSION DÔME VAG. COELIO
JLDC015	-38/0	SUSPENSION DÔME VAG. COELIO
JLDC015	-40/0	SUSPENSION DÔME VAG. COELIO
JLDC015	-47/0	SUSPENSION DÔME VAG. COELIO
JLDC015	-48/0	SUSPENSION DÔME VAG. COELIO
JLFA003	/0	COLPECTOMIE PART/TOT. LAPARO
JLFA004	/0	COLPECTOMIE PART/TOT. AB. VAG.
JLSD001	/0	FERM. VAG.
ZCGA433	/0	ABLATION TOTALE D'IMPLANT DE RENFORT ORGANE PELVIEN PAR LAPAROTOMIE
ZCGA760	/0	ABLATION TOTALE D'IMPLANT DE RENFORT ORGANE PELVIEN ABORD VAGINAL
ZCGA765	/0	ABLAT PART IMPLANT RENFORT ORGANE PELVIEN PAR LAPAROTOMIE
ZCGC025	/0	ABLATION TOTALE D'IMPLANT DE RENFORT ORGANE PELVIEN PAR COELIOSCOPIE
ZCGC718	/0	ABLAT PART IMPLANT RENFORT ORGANE PELVIEN, PAR COELIOSCOPIE
ZCGD069	/0	ABLAT PART IMPLANT RENFORT ORGANE PELVIEN PAR VOIE VAGINALE

## Liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel

AHFA005	/0	RÉSEC. NF PRÉSACRAL LAPARO	JJFA005	/0	OVARECTOMIE BILAT. LAPARO
HPNC001	/0	DESTRUC. +/- EXÉRÈSE LÉS. ENDOM. PÉRIT. COELIO.	JJFA007	/0	SALPINGECTOMIE TOT. LAPARO
HPPA001	/0	LIBÉR. ADHÉR. PELV. PR STÉRILITÉ CHEZ FEMME LAPARO	JJFA008	/0	KYSTECTOMIE OVARIENNE LAPARO
HPPA003	/0	LIBÉR. ADHÉR. SERRÉES PR STÉRILITÉ CHEZ FEMME LAPARO	JJFA010	/0	KYSTECTOMIE OVARIENNE TRANSPARIÉTALE LAPARO +PRÉPA. COELIO.
HPPC001	/0	LIBÉR. ADHÉR. PELV. PR STÉRILITÉ CHEZ FEMME COELIO.	JJFA050	/0	SALPINGOOVARECTOMIE AB. VAG
HPPC002	/0	LIBÉR. ADHÉR. SERRÉES PR STÉRILITÉ CHEZ FEMME COELIO.	JJFC003	/0	KYSTECTOMIE OVARIENNE PÉRIT. COELIO.
HPSA001	/0	LIGATURE CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. AB. INGUINAL	JJFC004	/0	RÉSEC. PART. OVAIRE COELIO.
HPSC001	/0	LIGATURE CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. COELIO.	JJFC006	/0	SALPINGECTOMIE TOT. COELIO.
JCSA002	/0	FERM. FISTULE URÉTÉRO-UTÉRINE ACQUISE AB. DIRECT	JJFC008	/0	OVARECTOMIE UNILAT. COELIO.
JDSA005	/0	FERM. FISTULE VÉSICO-UTÉRINE ACQUISE LAPARO	JJFC009	/0	OVARECTOMIE BILAT. COELIO.
JJCA001	/0	SALPINGONÉOSTOMIE/FIMBRIOPLASTIE LAPARO	JJFC010	/0	SALPINGOOVARECTOMIE COELIO.
JJCA003	/0	ANAST TUBOTUBAIRE UNILAT OU BILAT LAPARO	JJFC011	/0	PRÉLÈV. OVOCYTES SUR 1/2OVAIRES COELIO.
JJCC001	/0	SALPINGONÉOSTOMIE/FIMBRIOPLASTIE COELIO.	JJFJ001	/0	PRÉLÈV. OVOCYTES SUR 1/2OVAIRES V.BASSE +GUID ÉCHO
JJCC002	/0	MICROPERFORAT UNILAT OU BILAT OVAIRE PÉLYCOSCOPIE	JJJA001	/0	ÉVAC. COLLECTION ANNEXE/LIG. LARGE LAPARO
JJCC003	/0	MICROPERFORAT UNILAT OU BILAT OVAIRE COELIO	JJJC001	/0	ÉVAC. COLLECTION ANNEXE/LIG. LARGE COELIO.
JJCC004	/0	ANAST TUBOTUBAIRE UNILAT OU BILAT COELIO	JJPA002	/0	OVARIOTOMIE EXPLO. LAPARO
JJEA001	/0	DÉTORSION ANNEXE LAPARO	JJPA003	/0	INTERRUPTION PERMÉABILITÉ DES TROMPES LAPARO
JJEA002	/0	TRANSPOSITION BILAT. OVAIRE LAPARO	JJPA004	/0	INTERRUPTION PERMÉABILITÉ DES TROMPES AB. VAG.
JJEA003	/0	TRANSPOSITION UNILAT. OVAIRE LAPARO	JKCA001	/0	HYSTÉRORRAPHIE LAPARO
JJEC001	/0	DÉTORSION ANNEXE COELIO.	JKFA003	/0	EXÉRÈSE 1HÉMIUTÉRUS MALFORMÉ LAPARO
JJEC002	/0	TRANSPOSITION BILAT. OVAIRE COELIO.	JKFA016	/0	MYOMECTIONIE UNIQUE UT. LAPARO
JJEC003	/0	TRANSPOSITION UNILAT. OVAIRE COELIO.	JKFA022	/0	MYOMECTIONIE MULT. UT. LAPARO
JJFA002	/0	RÉSEC. PART. OVAIRE LAPARO	JKFA033	/0	MYOMECTIONIE UTÉRUS ABORD VAGINAL
JJFA003	/0	OVARECTOMIE UNILAT. LAPARO	JKFC001	/0	MYOMECTIONIE UT. +HYSTÉROTOMIE COELIO.
JJFA004	/0	SALPINGOOVARECTOMIE LAPARO	JKFC001	-30/0	MYOMECTIONIE UT. +HYSTÉROTOMIE COELIO.
			JKFC001	-40/0	MYOMECTIONIE UT. +HYSTÉROTOMIE COELIO.

JKFC004	/0	MYOMECTOMIE UT. SANS HYSTÉROTONOMIE COELIO.
JKFC004	-30/0	MYOMECTOMIE UT. SANS HYSTÉROTONOMIE COELIO.
JKFC004	-40/0	MYOMECTOMIE UT. SANS HYSTÉROTONOMIE COELIO.
JKFD001	/0	EXÉRÈSE LÈS. PÈD. UT. ACCOUCHEE COL V. VAG.
JKGA001	/0	ABL. 1DIU LAPARO
JKMA001	/0	HYSTÉROPLASTIE LAPARO
JKPC001	/0	SECTION +/- DESTRUC. SYNÈCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE +GUID COELIO.
JKPD002	/0	SECTION +/- DESTRUC. SYNÈCHIES UT. V. VAG.
JKPJ002	/0	SECTION/RÈSEC. CLOISON UT. V. VAG. +GUID ÈCHO
JSEC001	/0	TRANSFERT INTRATUBAIRE EMBRYON COELIO.
LMMA016	/0	CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. SOUS ANEST. LOC. AB. INGUINAL
LMMA017	/0	CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. +AG/ALR AB. INGUINAL
LMMA003	/0	CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. VIDÈOCHIRURGIE

## Liste A-110 : Interruptions tubaires

JJFA007	/0	SALPINGECTOMIE TOT. LAPARO	JJPA003	/0	INTERRUPTION PERMÈABILITÉ DES TROMPES LAPARO
JJFC006	/0	SALPINGECTOMIE TOT. COELIO.	JJPA004	/0	INTERRUPTION PERMÈABILITÉ DES TROMPES AB. VAG.

## Liste A-111 : Interventions sur la vulve, le vagin et le col utérin

HJFA013	/0	RÈSEC. FISTULE RECT.VAG ACQUISE+SUTURE MUSC+LAMBEAU 1TEMPS AB PÉRINÈ	JLMA003	/0	CRÉATION 1NÉOVAGIN CLIVAGE INTERVÉSICORECTAL COELIO. +AB PÉRINÈ
HJJA001	/0	DRAINAGE 1FISTULE RECT.VAG ACQUISE	JLMA004	/0	CRÉATION 1NÉOVAGIN GREF. INTEST. LAPARO
HJMA002	/0	RECONSTR. PAROI RECTO-VAG +SPHINCTÉROPLASTIE ANALE AB PÉRINÈ	JLMA005	/0	CRÉATION 1NÉOVAGIN POSE DISPOSITIF TRACTION PROGR. LAPARO
HJPA001	/0	MISE À PLAT 1FISTULE RECT.VAG ACQUISE PÉRINÉOTOMIE	JLMC001	/0	CRÉATION 1NÉOVAGIN POSE DISPOSITIF TRACTION PROGR. COELIO.
HJSA001	/0	FERM. 1FISTULE RECTOVAG HTE LAPARO	JLMD001	/0	RÈPAR. HYMEN
JKBA001	/0	CERCLAGE ISTHME UT. AB. VAG. SF GROSS	JLND001	/0	DESTRUC. LÈS. VAG. SANS LASER
JKBA002	/0	CERCLAGE ISTHME UT. LAPARO SF GROSS	JLND002	/0	DESTRUC. LÈS. VAG. LASER
JKCD001	/0	SUTURE COL UT.	JMCA005	/0	SUTURE VULVE
JKFA008	/0	TRACHÉLECTOMIE AB. VAG.	JMCA006	/0	SUTURE VULVE +ANUS SANS SUTURE SPHINCT. ANUS
JKFA009	/0	TRACHÉLECTOMIE SUR COL RESTANT UT. LAPARO	JMEA001	/0	TRANSPOSITION CLITORIS
JKFA011	/0	TRACHÉLECTOMIE SUR COL RESTANT UT. AB. VAG.	JMEA002	/0	LAMBEAU NEUROVASC. PÈD. CLITORIS
JKFA019	/0	COLPOTRACHÉLECTOMIE ÈLARGIE AUX PARAMÈTRES LAPARO	JMFA001	/0	EXÉRÈSE GLDE BARTHOLIN
JKFA030	/0	COLPOTRACHÉLECTOMIE ÈLARGIE AUX PARAMÈTRES AB. VAG.	JMFA002	/0	EXÉRÈSE LÈS. VULVOPÉRINÈALE
JKHA001	/0	BIOPSIE/FROTIS ENDOMÈTRE SANS HYSTÉROSCOPIE	JMFA003	/0	VULVECTOMIE PART. SANS CURAGE GGL.
JKHA002	/0	BIOPSIE COL UT.	JMFA006	/0	AMPUT. CLITORIS
JKMD001	/0	STOMATOPLASTIE COL UT.	JMMA001	/0	VESTIBULOPLASTIE +ENFOUISSEMENT/RÈSEC. CLITORIS PR FÈMINISATION
JKPD001	/0	LIBÈR. 1STÈNOSE RÉCENTE +TOT. COL UT.	JMMA002	/0	VULVOPÉRINÈOPLASTIE
JLCA006	/0	ANAST. UT.VAG/VAG.VAG PR MALF. UT.VAG.	JMMA004	/0	CLITORIDOPLASTIE RÉDUC.
JLCA008	/0	SUTURE VAG.	JMMA005	/0	NYMPHOPLASTIE RÉDUC.
JLFA002	/0	EXÉRÈSE LÈS. VAG.	JMPA001	/0	INCISION GLDE BARTHOLIN
JLFD001	/0	HYMÈNECTOMIE/HYMÈNOTOMIE	JMPA002	/0	PÉRINÉOTOMIE MÉDIANE SANS LAMBEAU PÉRINÈAL PR ÈLARGT ORIFICE VAG.
JLFD002	/0	RÈSEC. CLOISON LONGITUDINALE VAG.	JMPA003	/0	LIBÈR. CHIR. ADHÈR. VULVE
JLJA002	/0	ÈVAC. COLLECTION PARAVAGINALE COLPOTOMIE LAT.	JMPA004	/0	PÉRINÉOTOMIE MÉDIANE +LAMBEAU PÉRINÈAL
JLJD001	/0	DRAINAGE 1HÈMATOCOLPOS/1HYDROCOLPOS	JMPA005	/0	INCISION COLLECTION VULVOPÉRINÈALE
JLMA001	/0	CRÉATION 1NÉOVAGIN CLIVAGE INTERVÉSICORECTAL LAPARO +AB PÉRINÈ	JZMA002	/0	FÈMINISATION UR.PLAST+VAG.PLAST+VESTIBULOPLASTIE +ENFOUISMT CLITO
JLMA002	/0	CRÉATION 1NÉOVAGIN CLIVAGE INTERVÉSICORECTAL AB PÉRINÈ	JZMA003	/0	FÈMINISATION UR.PLAST +VESTIBULOPLASTIE +ENFOUISSEMENT/RÈDUC. CLITORIS

## Liste A-112 : Coelioscopies exploratrices sauf pour interruption tubaire

HPQC001	/0	EXPLO. PELVIS FÈMININ PÈLYCOSCOPE	JJQC001	/0	EXPLO. ANTÈROGRADE TROMPE UT. COELIO.
JFQC001	/0	EXPLO. RÉTROPÈRIT. +SON CONTENU RÉTROPÈRITONÈOSCOPE	ZCQC001	/0	EXPLO. CAV. ABD. COELIO. +HYSTÉROSCOPIE
JJPC002	/0	OVARIOTOMIE EXPLO. COELIO.	ZCQC002	/0	EXPLO. CAV. ABD. COELIO.

## Liste A-113 : Ligatures tubaires par coelioscopie

JJPC003 /0 INTERRUPTION PERMÉABILITÉ DES TROMPES COELIO.

JJPC004 /0 INTERRUPTION PERMÉABILITÉ DES TROMPES PÉLYSCOPIE

## Liste A-114 : Dilatations et curetages, ou conisations

JKFA031 /0 CONISATION COL UT.

JKGD002 /0 CURETAGE CAV. UT. THÉRAP.

JKGD003 /0 CURETAGE CAV. UT. DIAG.

JKND001 /0 DESTRUC. MUQ. UT. THERMOCONTACT V. VAG.

## Liste A-115 : Autres interventions sur l'appareil génital féminin

FCFA011 /0 CURAGE GGL. INGUINAL AB. DIRECT  
 FCFA012 /0 EXÉRÈSE GGL COU DIAG. CERV.TOMIE  
 FCFA018 /0 EXÉRÈSE GGL DES MB THÉRAP. AB. DIRECT  
 FCFA021 /0 EXÉRÈSE GGL DES MB DIAG. AB. DIRECT  
 FCFA028 /0 EXÉRÈSE GGL COU THÉRAP. CERV.TOMIE  
 FCFC002 /0 EXÉRÈSE GGL MÉDIAS. THOR.SCOPIE/MÉDIASINOSCOPIE  
 HGCA008 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. LAPARO  
 HGCC026 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. COELIO  
 HGCA001 /0 POSE 1SONDE JÉJ.STOM PR ALIMT ENTÉR. LAPARO  
 HGPA004 /0 LIBÉR. ÉTENDUE GRÊLE PR OCCLUSION AIG. LAPARO  
 HGPC015 /0 LIBÉR. ÉTENDUE GRÊLE PR OCCLUSION AIG. COELIO  
 HHCA002 /0 COLOSTOMIE CUT. LAPARO  
 HHCC007 /0 COLOSTOMIE CUT. COELIO  
 HPBA001 /0 RÉDUC. VOL. T. 1MAL. GÉLATINEUSE PÉRIT. LAPARO  
 HPFA003 /0 EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. LAPARO  
 HPFA004 /0 RÉSEC. GD OMENTUM LAPARO  
 HPFC001 /0 EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. COELIO.  
 HPFC002 /0 RÉSEC. GD OMENTUM COELIO.  
 HPLA002 /0 POSE 1BALLON INTRAPÉRITONÉAL AV. IRRAD. PELV. LAPARO  
 HPNA001 /0 DESTRUC. +/- EXÉRÈSE LÉS. ENDOM. PÉRIT. LAPARO  
 HPPA002 /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG. LAPARO  
 HPPC003 /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG. COELIO.  
 JCCA002 /0 URÉT.STOM CUT. AB. DIRECT  
 JCCA006 /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN ANSE NON DÉTUBULÉE AB. DIRECT  
 JCCA011 /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN +NÉORÉSERVOIR CONTINENT AB. DIRECT  
 JCCA012 /0 ANAST. URÉT.COL/URÉT.RECT +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ AB. DIRECT  
 JCCA013 /0 ANAST. URÉT.COL/URÉT.RECT DIRECTE AB. DIRECT  
 JCCA014 /0 URÉT.STOM CUT. +ANAST. URÉTÉRO-URÉTÉRALE CROISÉE AB. DIRECT  
 JCCB001 /0 URÉT.STOM TRANSCUT.  
 JCCC001 /0 URÉT.STOM CUT. COELIO  
 JCCC002 /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN ANSE NON DÉTUBULÉE COELIO  
 JCMA001 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. ANAST. URÉT.COL DIRECTE  
 JCMA002 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ  
 JCMA003 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. RÉIMPLANT. URÉT.VÉS  
 JCMA005 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. +NÉOVESSIE DÉTUBULÉE  
 JCSA001 /0 FERM. FISTULE URÉT.DIG ACQUISE AB. DIRECT  
 JCSA003 /0 FERM. FISTULE URÉT.CUT ACQUISE AB. DIRECT  
 JCSA004 /0 FERM. FISTULE URÉT.VAG ACQUISE AB. DIRECT  
 JCSA005 /0 FERM. FISTULE URÉT.VÉS ACQUISE AB. DIRECT  
 JDCA001 /0 CYSTOSTOM. CONTIN. SANS FERM. COL VÉS. LAPARO  
 JDCA002 /0 CYSTOSTOMIE CUT. LAPARO  
 JDCA004 /0 CYSTOSTOM. CONTIN. +FERM. COL VÉS. LAPARO  
 JDFA001 /0 CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO  
 JDFA002 /0 EXÉRÈSE DIVERTIC. VESSIE LAPARO

JDFA003 /0 CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM TRANSINTESTIN DÉTUBULÉE CONTINENTE LAPARO  
 JDFA004 /0 CYSTECTOMIE SUPRATRIGONALE +NÉOVESSIE LAPARO  
 JDFA005 /0 CYSTECTOMIE TOT. LAPARO  
 JDFA006 /0 CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ LAPARO  
 JDFA008 /0 CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN NON DÉTUBULÉE LAPARO  
 JDFA009 /0 CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL DIRECTE LAPARO  
 JDFA011 /0 CYSTECTOMIE PART. LAPARO  
 JDFA014 /0 CYSTECTOMIE PART. +IMPLANT. PR CURITHÉR. VESSIE LAPARO  
 JDFA015 /0 CYSTECTOMIE SUPRATRIGONALE +NÉOVESSIE +RÉIMPLANT. URÉT.VÉS LAPARO  
 JDFA016 /0 CYSTECTOMIE TOT+ NÉOVESSIE ORTHOTOPIQUE DÉTUBULÉE LAPARO  
 JDFA017 /0 CYSTECTOMIE PART. +RÉIMPLANT. URÉT.VÉS LAPARO  
 JDFA001 /0 EXÉRÈSE DIVERTIC. VESSIE COELIO.  
 JDFA002 /0 CYSTECTOMIE PART. COELIO  
 JDFA003 -30/0 CYSTECTOMIE PART. COELIO  
 JDFA004 -40/0 CYSTECTOMIE PART. COELIO  
 JDFA001 /0 IMPLANT. VÉS. VECTEUR PR CURIETHÉR. INTERST. VESSIE LAPARO  
 JECA001 /0 URÉTOSTOMIE CUT.  
 JEGA003 /0 ABL. C.E UR. AB. DIRECT  
 JESA003 /0 FERM. FISTULE CUT. UR.  
 JFFA007 /0 EXÉRÈSE 1LIPOMATOSE PELV. LAPARO  
 JFFA012 /0 EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT.VAG AB. VAG.  
 JFFA014 /0 EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT.VAG LAPARO  
 JFFC001 /0 EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT.VAG COELIO.  
 JFQA001 /0 EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU LOMBOT.  
 JJFA006 /0 EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE LAPARO  
 JJFC002 /0 EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE COELIO.  
 JKGC001 /0 ABL. 1DIU COELIO.  
 LMFA001 /0 EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. SUTURE AB. DIRECT  
 LMFA002 /0 EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. PROTH. AB. DIRECT  
 QBFA014 /0 EXCISION 1FASCIITE NÉCROSANTE PÉRINÉOFESSIÈRE  
 QZJA011 /0 ÉVAC. COLLECTION PROF. AB. DIRECT  
 ZCJA001 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. RECTOTOMIE  
 ZCJA002 /0 ÉVAC. 1COLLECTION ABDO. LAPARO  
 ZCJA003 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. COLPOTOMIE  
 ZCJA004 /0 ÉVAC. PLUS. COLLECTIONS INTRAABDOMINALES LAPARO  
 ZCJA005 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. THOR.TOMIE  
 ZCJC001 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. COELIO  
 ZCQA001 /0 LAPARO EXPLO

## Liste A-194 : Prélèvements d'ovocytes

JJFC011 /0 PRÉLÈV. OVOCYTES SUR 1/2OVAIRES COELIO.

JJFJ001 /0 PRÉLÈV. OVOCYTES SUR 1/2OVAIRES V.BASSE +GUID ÉCHO

## Liste A-225 : Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques (non opératoires)

JCGE003 /0 ABL. 1SONDE URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE  
JCGE004 /0 ABL. 1ENDOPROTH. URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE  
JCKE001 /0 CHANGT 1SONDE URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE  
JCLE003 /0 POSE 1SONDE URÉTÉRALE DIAG. ENDOS. RÉTROGRADE  
JCQE002 /0 URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM  
JCQE003 /0 URÉT.SCOPIE RÉTROGRADE V. UR.  
JDL659 /0 INST VÉSICALE AGENT PHARMACO. ANTIK + HYPERTH.  
RADIOFRQ. VOIE URÉTRALE  
JECE001 /0 OUV. DIVERTIC. UR. ENDOS.  
JEEE001 /0 ALIGNT RUPTURE TRAUMA UR. ENDOS.  
JEFE001 /0 RÉSEC. T. UR. ENDOS.  
JEFE003 /0 RÉSEC. SPHINCTER STRIÉ UR. ENDOS.  
JEFE004 /0 RÉSEC. STÉNOSE UR. À ANSE COUPANTE ENDOS.  
JEFE005 /0 RÉSEC. VALVE UR. ENDOS.  
JEGE001 /0 ABL. C.E UR. UR.SCOPIE  
JEGE002 /0 ABL. 1ENDOPROTH. TEMP. UR. ENDOS.  
JEGE003 /0 ÉPILATION UR. ENDOS.  
JEGE004 /0 ABL. 1ENDOPROTH. DÉFINITIVE UR. ENDOS.  
JEKE001 /0 CHANGT 1ENDOPROTH. UR. ENDOS.  
JELD001 /0 INJ. SSMUQ PÉRIURÉTRCERVICALE MAT. HÉTÉROLOGUE  
V.BASSE +GUID ENDOS.

JELE001 /0 INJ. SSMUQ INTRA-URÉTRALE MAT. HÉTÉROLOGUE ENDOS.  
JELE002 /0 POSE 1ENDOPROTH. UR. ENDOS.  
JELE003 /0 POSE 1ENDOPROTH. UR. CERVICOPROSTATIQUE ENDOS.  
JENE001 /0 DESTRUC. LÉS. UR. ENDOS.  
JEPE001 /0 INCISION SPHINCTER STRIÉ UR. ENDOS.  
JEPE002 /0 URÉTROTONIE ENDOS.  
JEPE154 /0 DÉCOMPRES URÈTRE PAR DISPOSITIF INTRAPROSTATIQUE, PAR  
URÉTRCYSTOSCOPIE  
JEPH001 /0 INCISION VALVE UR. ENDOS. +CTRL RX  
JJLE001 /0 CATHÉ. RÉTROGRADE TROMPE UT. HYSTÉROSCOPIE  
JUPE001 /0 DISPOSITIF INTRATUBAIRE INTERRUPTION PERMÉABILITÉ  
HYSTÉROSCOPIE  
JKFE001 /0 POLYPECTOM. UT. HYSTÉROSCOPIE  
JKFE002 /0 RÉSEC. MYOME UT. HYSTÉROSCOPIE  
JKGE001 /0 ABL. 1DIU HYSTÉROSCOPIE  
JKGE002 /0 ABL. C.E UT. HYSTÉROSCOPIE  
JKNE001 /0 ABRASION MUQ. UT. HYSTÉROSCOPIE  
JKPE001 /0 SECTION/RÉSEC. CLOISON UT. HYSTÉROSCOPIE  
JKPE002 /0 SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE  
JKPJ001 /0 SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE +GUID  
ÉCHO

## Liste A-226 : Endoscopies génito-urinaires diagnostiques (non opératoires)

JBHE001 /0 BIOPSIE V. EXCRÉTRICE SUP. ENDOS. RÉTROGRADE  
JBQE001 /0 URÉTÉRO-PYÉLO-CALISCOPIE RÉTROGRADE V. UR.  
JCQE001 /0 URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM CUT. DIRECTE  
JCQE004 /0 URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN  
CONTINENTE  
JDHE001 /0 BIOPSIE VESSIE À ANSE COUPANTE ENDOS.  
JDHE002 /0 BIOPSIE VESSIE À PINCE ENDOS.  
JDHE003 /0 BIOPSIE RANDOMISÉE VESSIE ENDOS.  
JDQE001 /0 FIBRO UR.VÉSIC  
JDQE002 /0 EXPLO. ENDOS. 1NÉOVESSIE INTEST.

JDQE003 /0 URÉTRCYSTOSCOPIE À ENDOSCOPE RIGIDE  
JEHE001 /0 BIOPSIE UR. À ANSE COUPANTE ENDOS.  
JEHE002 /0 BIOPSIE UR. À PINCE ENDOS.  
JGQH003 /0 DÉFÉRENTOVÉSICULOGRAPHIE CATHÉ. ENDOS. DES CONDUITS  
ÉJACULATEURS  
JKQE001 /0 HYSTÉROSCOPIE +CURETAGE CAV. UT.  
JKQE002 /0 HYSTÉROSCOPIE  
JLQE001 /0 VAGINOSCOPIE  
JZQE001 /0 EXPLO. ENDOS. 1MALF. CLOACALE

## Liste A-293 : Cervicocystopexies

JDDA002 /0 CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE AU LIG. PECTINÉAL  
LAPARO  
JDDA003 /0 CERVICOCYSTOPEXIE BANDELETTE AB. VAG. +TRANSCUT.  
+GUID ENDOS.  
JDDA004 /0 CERVICOCYSTOPEXIE DIRECTE BANDELETTE  
APONÉVROTIQUE INFRA-URÉTR LAPARO  
JDDA005 /0 CERVICOCYSTOPEXIE DIRECTE BANDELETTE PROTH.  
INFRA-URÉTRALE LAPARO  
JDDA006 /0 CERVICOCYSTOPEXIE DIRECTE BANDELETTE  
INFRA-URÉTRALE LAPARO +V.BASSE  
JDDA007 /0 CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE BANDELETTE VAG. PÉD.  
LAPARO +AB. VAG.  
JDDA008 /0 CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE AB. VAG. +V. ABD. +GUID  
ENDOS.  
Jddb005 /0 SOUTÈNEMENT VÉS. BANDEL. INFRA-URÉTR V.BASSE  
+TRANSOBTUR.  
Jddb007 /0 SOUTÈNEMENT VÉS. BANDEL. INFRA-URÉTR V.BASSE  
+TRANSRÉTROPUB.+CTRL END

JDDC002 /0 CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE AU LIG. PECTINÉAL COELIO.  
JMBA001 /0 PLICATURE INFRA-URÉTRALE AB. VAG.  
JMDA001 /0 SOUTÈNEMENT VÉS. MYOPLASTIE INFRA-URÉTRALE AB. VAG.  
JRG001 /0 ABL. 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE AB. VAG.  
JRG002 /0 ABL. PART. 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE  
LAPARO  
JRG003 /0 ABL. TOT. 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE  
LAPARO +AB. VAG.  
JRG004 /0 ABL. TOT. 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE  
COELIO. +AB. VAG.  
JRG001 /0 ABL. PART. 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE  
COELIO.  
JRPA001 /0 SECTION 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE AB.  
VAG.

## Liste A-362 : Myomectomies

JKFA016 /0 MYOMECTOMIE UNIQUE UT. LAPARO  
JKFA022 /0 MYOMECTOMIE MULT. UT. LAPARO  
JKFC001 /0 MYOMECTOMIE UT. +HYSTÉROTOMIE COELIO.  
JKFC001 -30/0 MYOMECTOMIE UT. +HYSTÉROTOMIE COELIO.

JKFC001 -40/0 MYOMECTOMIE UT. +HYSTÉROTOMIE COELIO.  
JKFC004 /0 MYOMECTOMIE UT. SANS HYSTÉROTOMIE COELIO.  
JKFC004 -30/0 MYOMECTOMIE UT. SANS HYSTÉROTOMIE COELIO.  
JKFC004 -40/0 MYOMECTOMIE UT. SANS HYSTÉROTOMIE COELIO.

## Liste A-363 : Exérèses et destructions de lésions du col utérin

JKFD002 /0 EXÉRÈSE LÉS. COL UT. V. VAG.  
JKFE003 /0 EXÉRÈSE LÉS. COL UT. COLPOSCOPIE  
JKND002 /0 DESTRUC. LÉS. COL UT. VAG. VULVE PÉRINÉE +RÉGION  
PÉRIANALE LASER

JKND003 /0 DESTRUC. LÉS. COL UT. COLPOSCOPIE LASER  
JKND004 /0 DESTRUC. LÉS. COL UT. COLPOSCOPIE SANS LASER

# LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 13

## Liste D-057 : Explorations et surveillance

Z08.0	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'UNE TUM. MAL.	Z09.1	EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.
Z08.1	EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR TUM. MAL.	Z09.2	EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.
Z08.2	EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR TUM. MAL.	Z09.3	EX. DE CTRL. APRES PSYCHOTHERAPIE
Z08.7	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR TUM. MAL.	Z09.4	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT D'UNE FRAC.
Z08.8	EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR TUM. MAL.	Z09.7	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR D'AUTRES AFF.
Z08.9	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR TUM. MAL., SAI	Z09.8	EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR D'AUTRES AFF.
Z09.0	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'AUTRES AFF.	Z09.9	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR UNE AFF., SAI

## Liste D-334 : Stérilité, polypes et motifs de soins liés à la reproduction

N84.0	POLYPE DU CORPS DE L'UTERUS	Z30.1	MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF
N84.1	POLYPE DU COL DE L'UTERUS	Z30.2	STERILISATION
N84.2	POLYPE DU VAGIN	Z30.3	EXTRACTION CATAMENIALE
N84.3	POLYPE DE LA VULVE	Z30.5	SURV. D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF
N84.8	POLYPES D'AUTRES PARTIES DE L'APP. GEN. DE LA FEMME	Z31.2	F.I.V.
N84.9	POLYPE DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, SAI	Z31.3	METHODES DE FECONDATION ASSISTEE, NCA
N97.0	STERILITE ASSOCIEE A UNE ANOVULATION	Z31.4	RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION
N97.1	STERILITE D'ORIGINE TUBAIRE	Z31.80	GREFFE DE TISSU OVARIEN POUR PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ
N97.2	STERILITE D'ORIGINE UTERINE	Z52.801	PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES POUR ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (AMP)
N97.3	STERILITE D'ORIGINE CERV.	Z52.802	PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES OU DE TISSU OVARIEN POUR PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ
N97.4	STERILITE DE LA FEMME ASSOCIEE A DES FACT. RELEVANT DE L'HOMME	Z52.803	PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES POUR AUTOCONSERVATION
N97.8	STERILITE DE LA FEMME D'AUTRES ORIGINES	Z52.808	PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES POUR D'AUTRES MOTIFS PRÉCISÉS
N97.9	STERILITE DE LA FEMME, SAI		

## Liste D-1301 : Infections de l'utérus et de ses annexes

N70.0	SALPINGITE ET OVARITE AIG.	N73.1	PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN CHRON.
N70.1	SALPINGITE ET OVARITE CHRON.	N73.2	PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN, SAI
N70.9	SALPINGITE ET OVARITE, SAI	N73.3	PELVIPERITONITE AIG. CHEZ LA FEMME
N71.0	AFF. INFL. AIG. DE L'UTERUS	N73.4	PELVIPERITONITE CHRON. CHEZ LA FEMME
N71.1	AFF. INFL. CHRON. DE L'UTERUS	N73.5	PELVIPERITONITE CHEZ LA FEMME, SAI
N71.9	AFF. INFL. DE L'UTERUS, SAI	N73.8	AFF. INFL. PELVIENNES PREC. DE LA FEMME, NCA
N73.0	PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN AIG.	N73.9	AFF. INFL. PELVIENNE DE LA FEMME, SAI

## Liste D-1302 : Autres infections de l'appareil génital féminin

A51.0	SYPHILIS GENITALE IRE.	L29.2	PRURIT VULVAIRE
A54.0	INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. SAI	N72	AFF. INFL. DU COL DE L'UTERUS
A54.1	INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN., AVEC ABCES	N74.0	TUBERC. DU COL DE L'UTERUS
A54.2	PELVIPERITONITE GONO. ET AUTRES INFECT. GEN-URIN. GONO.	N74.1	AFF. INFL. PELVIENNE TUBERC. DE LA FEMME
A55	LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE A CHLAMYDIA	N74.2	AFF. INFL. PELVIENNE SYPHILITIQUE DE LA FEMME
A56.0	INFECT. A CHLAMYDIA DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN.	N74.3	AFF. INFL. PELVIENNE GONO. DE LA FEMME
A56.1	INFECT. A CHLAMYDIA, PELVI-PERIT. ET DES AUTRES ORG. GEN-URIN.	N74.4	AFF. INFL. PELVIENNE A CHLAMYDIA, DE LA FEMME
A56.2	INFECT. A CHLAMYDIA DE L'APP. GEN-URIN., SAI	N74.8	AFF. INFL. PELVIENNES DE LA FEMME, AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
A57	CHANCRE MOU	N75.1	ABCES DE LA GLD. DE BARTHOLIN
A58	GRANULOME INGUINAL	N76.0	VAGINITE AIG. OU SAI
A59.0	TRICHOMONASE URO-GEN.	N76.1	VAGINITE SUBAIG. ET CHRON.
A60.0	INFECT. DES ORG. GEN. ET DE L'APP. GEN-URIN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES	N76.2	VULVITE AIG. OU SAI
A60.9	INFECT. ANO-GEN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES, SAI	N76.3	VULVITE SUBAIG. ET CHRON.
A63.08	CONDYLOMES ANO-GENITAUX NCA	N76.4	ABCES DE LA VULVE
A63.8	MAL. PREC. DONT LE MODE DE TRANSM. EST SEXUEL, NCA	N76.8	INFL. PREC. DU VAGIN ET DE LA VULVE, NCA
B37.3	CANDIDOSE DE LA VULVE ET DU VAGIN	N77.1	VAGINITE, VULVITE AVEC MAL. INFECT. ET PARASIT. CL. AILL.

## Liste D-1303 : Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin

C51.0	T.M. DE LA GD. LEVRE	C57.3	T.M. D'UN PARAMETRE
C51.1	T.M. DE LA PT. LEVRE	C57.4	T.M. DES ANNEXES DE L'UTERUS, SAI
C51.2	T.M. DU CLITORIS	C57.7	T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME PREC.
C51.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VULVE	C57.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE LA FEMME
C51.9	T.M. DE LA VULVE, SAI	C57.9	T.M. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI
C52	T.M. DU VAGIN	C58	T.M. DU PLACENTA
C53.0	T.M. DE L'ENDOCOL	C79.6	T.M. IIRE. DE L'OVAIRE
C53.1	T.M. DE L'EXOCOL	D06.0	CARC. IN SITU DE L'ENDOCOL
C53.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU COL DE L'UTERUS	D06.1	CARC. IN SITU DE L'EXOCOL
C53.9	T.M. DU COL DE L'UTERUS, SAI	D06.7	CARC. IN SITU D'AUTRES PARTIES DU COL DE L'UTERUS
C54.0	T.M. DE L'ISTHME DE L'UTERUS	D06.9	CARC. IN SITU DU COL DE L'UTERUS, SAI
C54.1	T.M. DE L'ENDOMETRE	D07.0	CARC. IN SITU DE L'ENDOMETRE
C54.2	T.M. DU MYOMETRE	D07.1	CARC. IN SITU DE LA VULVE
C54.3	T.M. DU FOND DE L'UTERUS	D07.2	CARC. IN SITU DU VAGIN
C54.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU CORPS DE L'UTERUS	D07.3	CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE LA FEMME, NCA OU SAI
C54.9	T.M. DU CORPS DE L'UTERUS, SAI	D39.0	T. EV. IMPR., INC. DE L'UTERUS
C55	T.M. DE L'UTERUS, PARTIE SAI	D39.1	T. EV. IMPR., INC. DE L'OVAIRE
C56	T.M. DE L'OVAIRE	D39.2	T. EV. IMPR., INC. DU PLACENTA
C57.0	T.M. D'UNE TROMPE DE FALLOPE	D39.7	T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME
C57.1	T.M. D'UN LIG. LARGE	Z40.01	ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. GEN. FEMININ
C57.2	T.M. D'UN LIG. ROND		

## Liste D-1304 : Autres tumeurs de l'appareil génital féminin

D25.0	LEIOMYOME SOUS-MUQ. DE L'UTERUS	D27	T.B. DE L'OVAIRE
D25.1	LEIOMYOME INTRAMURAL DE L'UTERUS	D28.0	T.B. DE LA VULVE
D25.2	LEIOMYOME SOUS-SEREUX DE L'UTERUS	D28.1	T.B. DU VAGIN
D25.9	LEIOMYOME DE L'UTERUS, SAI	D28.2	T.B. DE LA TROMPE ET DES LIG. DE L'UTERUS
D26.0	T.B. DU COL DE L'UTERUS	D28.7	T.B. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME PREC.
D26.1	T.B. DU CORPS DE L'UTERUS	D28.9	T.B. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI
D26.7	T.B. D'AUTRES PARTIES DE L'UTERUS	D39.9	T. EV. IMPR., INC. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI
D26.9	T.B. DE L'UTERUS, SAI		

## Liste D-1305 : Autres affections de l'appareil génital féminin

E28.0	HYPEROESTROGENIE	N81.6	RECTOCELE
E28.1	HYPERANDROGENIE	N81.8	PROLAPSUS GEN., NCA
E28.2	SYND. OVARIEN POLYKYSTIQUE	N81.9	PROLAPSUS GEN., SAI
E28.3	INSUF. OVARIENNE IRE.	N82.0	FISTULE VESICO-VAGINALE
E28.8	DYSFCT. OVARIENNES, NCA	N82.1	FISTULES DE L'APP. GEN-URIN. DE LA FEMME, NCA
E28.9	DYSFCT. OVARIENNE, SAI	N82.5	FISTULE GENITO-CUTANEE CHEZ LA FEMME
E89.4	INSUF. OVARIENNE APRES UN ACTE	N82.8	FISTULES DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, NCA
I86.2	VARICES PELVIENNES	N82.9	FISTULE DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, SAI
I86.3	VARICES VULVAIRES	N83.0	KYSTE FOLLICULAIRE DE L'OVAIRE
N73.6	ADHERENCES PELVI-PERIT. CHEZ LA FEMME	N83.1	KYSTE DU CORPS JAUNE
N75.0	KYSTE DE LA GLD. DE BARTHOLIN	N83.2	KYSTES DE L'OVAIRE, NCA OU SAI
N75.8	AFF. DE LA GLD. DE BARTHOLIN, NCA	N83.3	ATROPHIE ACQUISE DE L'OVAIRE ET DE LA TROMPE DE FALLOPE
N75.9	AFF. DE LA GLD. DE BARTHOLIN, SAI	N83.4	PROLAPSUS ET HERNIE DE L'OVAIRE ET DE LA TROMPE DE FALLOPE
N76.5	ULCERATION DU VAGIN	N83.5	TORSION DE L'OVAIRE, DU PEDICULE OVARIEN ET DE LA TROMPE DE FALLOPE
N76.6	ULCERATION DE LA VULVE	N83.6	HEMATOSALPINX
N77.0	ULCERATION DE LA VULVE AVEC MAL. INFECT. ET PARASIT. CL. AILL.	N83.7	HEMATOME DU LIG. LARGE
N77.8	ULCERATION ET INFL. VULVO-VAGINALES AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.	N83.8	AFF. NON INFL. OVAIRE, TROMPE DE FALLOPE ET LIG. LARGE, NCA
N80.0	ENDOMETRIOSE DE L'UTERUS	N84.0	POLYPE DU CORPS DE L'UTERUS
N80.1	ENDOMETRIOSE DE L'OVAIRE	N84.1	POLYPE DU COL DE L'UTERUS
N80.2	ENDOMETRIOSE DE LA TROMPE DE FALLOPE	N84.2	POLYPE DU VAGIN
N80.3	ENDOMETRIOSE DU PERITOINE PELVIEN	N84.3	POLYPE DE LA VULVE
N80.4	ENDOMETRIOSE DU SEPTUM RECTO-VAGINAL ET DU VAGIN	N84.8	POLYPES D'AUTRES PARTIES DE L'APP. GEN. DE LA FEMME
N80.8	ENDOMETRIOSES, NCA	N84.9	POLYPE DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, SAI
N80.9	ENDOMETRIOSE, SAI	N85.0	HYPERPLASIE GLANDULAIRE DE L'ENDOMETRE
N81.0	URETROCELE CHEZ LA FEMME	N85.1	HYPERPLASIE ADENOMATEUSE DE L'ENDOMETRE
N81.1	CYSTOCELE	N85.2	HYPERTROPHIE DE L'UTERUS
N81.2	PROLAPSUS UTERO-VAGINAL PART.	N85.3	SUBINVOLUTION DE L'UTERUS
N81.3	PROLAPSUS UTERO-VAGINAL COMP.	N85.4	MALPOSITION DE L'UTERUS
N81.4	PROLAPSUS UTERO-VAGINAL, SAI	N85.5	INVERSION DE L'UTERUS
N81.5	ENTEROCELE VAGINALE		

N85.6	SYNECHIE UTERINE	N98.2	COMPLIC. DE TENTATIVE D'IMPLANTATION D'UN OEUF FECONDE APRES F.I.V.
N85.7	HEMATOMETRIE	N98.3	COMPLIC. D'IMPLANTATION D'UN EMBRYON EN CAS DE TRANSFERT D'EMBRYON
N85.8	AFF. DE L'UTERUS, NCA	N98.8	COMPLIC. DE LA FECONDATION ARTIF., NCA
N86	EROSION ET ECTROPION DU COL DE L'UTERUS	N98.9	COMPLIC. DE LA FECONDATION ARTIF., SAI
N87.0	DYSPLASIE LEGERE DU COL DE L'UTERUS	N99.2	ADHERENCES VAGINALES POST-OP.
N87.1	DYSPLASIE MOY. DU COL DE L'UTERUS	N99.3	PROLAPSUS DE LA PAROI SUP. DU VAGIN APRES HYSTERECTOMIE
N87.2	DYSPLASIE SEVERE DU COL DE L'UTERUS, NCA	N99.4	ADHERENCES PELVI-PERIT. APRES UN ACTE
N87.9	DYSPLASIE DU COL DE L'UTERUS, SAI	P54.6	HEMORR. VAGINALE NEONAT.
N88.0	LEUCOPLASIE DU COL DE L'UTERUS	Q50.0	ABSENCE CONG. D'OVAIRE
N88.1	DECHIRURE ANCIENNE DU COL DE L'UTERUS	Q50.1	KYSTE OVARIEN AU COURS DU DEVELOP.
N88.2	RETREC. ET STENOSE DU COL DE L'UTERUS	Q50.2	TORSION CONG. DE L'OVAIRE
N88.3	BEANCE DU COL DE L'UTERUS	Q50.3	MALF. CONG. DE L'OVAIRE, NCA
N88.4	ALLONGEMENT HYPERTROPHIQUE DU COL DE L'UTERUS	Q50.4	KYSTE EMBRYONNAIRE DE LA TROMPE DE FALLOPE
N88.8	AFF. NON INFL. PREC. DU COL DE L'UTERUS, NCA	Q50.5	KYSTE EMBRYONNAIRE DU LIG. LARGE
N89.0	DYSPLASIE LEGERE DU VAGIN	Q50.6	MALF. CONG. DES TROMPES DE FALLOPE ET DES LIG. LARGES, NCA
N89.1	DYSPLASIE MOY. DU VAGIN	Q51.0	AGENESIE ET APLASIE DE L'UTERUS
N89.2	DYSPLASIE SEVERE DU VAGIN, NCA	Q51.1	UTERUS DOUBLE AVEC DUPLICATION DU COL ET DU VAGIN
N89.3	DYSPLASIE DU VAGIN, SAI	Q51.2	DUPLICATIONS DE L'UTERUS, NCA
N89.4	LEUCOPLASIE DU VAGIN	Q51.3	UTERUS BICORNE
N89.5	RETREC. ET ATRESIE DU VAGIN	Q51.4	UTERUS UNICORNE
N89.6	ANNEAU HYMENAL SERRE	Q51.5	AGENESIE ET APLASIE DU COL DE L'UTERUS
N89.7	HEMATOCOLPOS	Q51.6	KYSTE EMBRYONNAIRE DU COL DE L'UTERUS
N89.8	AFF. NON INFL. PREC. DU VAGIN, NCA	Q51.7	FISTULE CONG. UTERO-DIG. ET UTERO-URIN.
N89.9	AFF. NON INFL. DU VAGIN, SAI	Q51.8	MALF. CONG. DE L'UTERUS ET DU COL DE L'UTERUS, NCA
N90.0	DYSPLASIE LEGERE DE LA VULVE	Q51.9	MALF. CONG. DE L'UTERUS ET DU COL DE L'UTERUS, SAI
N90.1	DYSPLASIE MOY. DE LA VULVE	Q52.0	ABSENCE CONG. DE VAGIN
N90.2	DYSPLASIE SEVERE DE LA VULVE, NCA	Q52.1	DEDOUBLEMENT DU VAGIN
N90.3	DYSPLASIE DE LA VULVE, SAI	Q52.2	FISTULE RECTO-VAGINALE CONG.
N90.4	LEUCOPLASIE DE LA VULVE	Q52.3	IMPERFORATION DE L'HYMEN
N90.5	ATROPHIE DE LA VULVE	Q52.4	MALF. CONG. DU VAGIN, NCA
N90.6	HYPERTROPHIE DE LA VULVE	Q52.5	FUSION DE LA VULVE
N90.7	KYSTE DE LA VULVE	Q52.6	MALF. CONG. DU CLITORIS
N90.8	AFF. NON INFL. PREC. DE LA VULVE ET DU PERINEE, NCA	Q52.7	MALF. CONG. DE LA VULVE, NCA
N90.9	AFF. NON INFL. DE LA VULVE ET DU PERINEE, SAI	Q52.8	MALF. CONG. PREC. DES ORG. GEN. DE LA FEMME, NCA
N91.0	AMENORRHEE IRE.	Q52.9	MALF. CONG. DES ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI
N91.1	AMENORRHEE IIRE.	Q56.0	HERMAPHRODISME, NCA
N91.2	AMENORRHEE, SAI	Q56.1	PSEUDO-HERMAPHRODISME MASCULIN, NCA
N91.3	OLIGOMENORRHEE IRE.	Q56.2	PSEUDO-HERMAPHRODISME FEMININ, NCA
N91.4	OLIGOMENORRHEE IIRE.	Q56.3	PSEUDO-HERMAPHRODISME, SAI
N91.5	OLIGOMENORRHEE, SAI	Q56.4	SEXE INDETERMINE, SAI
N92.0	MENSTRUATION ABONDANTE ET FREQUENTE AVEC CYCLE MENSTRUEL REGULIER	Q64.0	EPISPADIAS
N92.1	MENSTRUATION ABONDANTE ET FREQUENTE AVEC CYCLE MENSTRUEL IRRÉGULIER	Q96.0	CARYOTYPE 45,X
N92.2	MENSTRUATION TROP ABONDANTE A LA PUBERTE	Q96.1	CARYOTYPE 46,X ISO
N92.3	SAIGNEMENTS DE L'OVULATION	Q96.2	CARYOTYPE 46,X AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL., SAUF ISO
N92.4	SAIGNEMENTS ABONDANTS DE LA PREMENOPAUSE	Q96.3	MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/46,XX OU XY
N92.5	IRREGULARITES MENSTRUELLES PREC., NCA	Q96.4	MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/AUTRE LIGNEE CELL. AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL.
N92.6	IRREGULARITES MENSTRUELLES, SAI	Q96.8	SYND. DE TURNER, NCA
N93.0	SAIGNEMENTS POST-COITAUX ET DE CONTACT	Q96.9	SYND. DE TURNER, SAI
N93.8	SAIGNEMENTS ANX. PREC. DE L'UTERUS ET DU VAGIN, NCA	Q97.0	CARYOTYPE 47,XXX
N93.9	SAIGNEMENT ANL. DE L'UTERUS ET DU VAGIN, SAI	Q97.1	FEMME AVEC PLUS DE TROIS CHROMOS. X
N94.0	DOULEURS INTERMENSTRUELLES	Q97.2	MOSAIQUE CHROMOS., LIGNEES AVEC DIVERS NB. DE CHROMOS. X
N94.1	DYSPAREUNIE	Q97.3	FEMME AVEC UN CARYOTYPE 46,XY
N94.2	VAGINISME	Q97.8	ANOM. PREC. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE FEMININ, NCA
N94.3	SYND. DE TENSION PREMENSTRUELLE	Q97.9	ANOM. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE FEMININ, SAI
N94.4	DYSMENORRHEE IRE.	Q99.0	CHIMERE 46,XX/46,XY
N94.5	DYSMENORRHEE IIRE.	Q99.1	HERMAPHRODITE VRAI 46,XX
N94.6	DYSMENORRHEE, SAI	Q99.2	CHROMOS. X FRAGILE
N94.8	AFF. PREC. DES ORG. GEN. DE LA FEMME ET DU CYCLE MENSTRUEL, NCA	S30.2	CONTUSION DES ORG. GEN. EXT.
N95.0	SAIGNEMENTS POST-MENOPAUSIQUES	S31.4	PLAIE OUV. DU VAGIN ET DE LA VULVE
N95.1	TBL. DE LA MENOPAUSE ET DU CLIMATERE FEMININ	S31.5	PLAIE OUV. DES ORG. GEN. EXT., NCA OU SAI
N95.2	VAGINITE ATROPHIQUE POST-MENOPAUSIQUE	S37.4	LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE
N95.3	TBL. AVEC UNE MENOPAUSE ARTIF.	S37.40	LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE, SANS PLAIE INTRA-PELV.
N95.8	TBL. PREC. DE LA MENOPAUSE ET DE LA PERIMENOPAUSE, NCA	S37.41	LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE, AVEC PLAIE INTRA-PELV.
N95.9	TBL. DE LA MENOPAUSE ET DE LA PERIMENOPAUSE, SAI	S37.5	LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE
N96	AVORT. A REPETITION	S37.50	LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE, SANS PLAIE INTRA-PELV.
N97.0	STERILITE ASSOCIEE A UNE ANOVULATION	S37.51	LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE, AVEC PLAIE INTRA-PELV.
N97.1	STERILITE D'ORIGINE TUBAIRE	S37.6	LES. TRAUMA. DE L'UTERUS
N97.2	STERILITE D'ORIGINE UTERINE	S37.60	LES. TRAUMA. DE L'UTERUS, SANS PLAIE INTRA-PELV.
N97.3	STERILITE D'ORIGINE CERV.	S37.61	LES. TRAUMA. DE L'UTERUS, AVEC PLAIE INTRA-PELV.
N97.4	STERILITE DE LA FEMME ASSOCIEE A DES FACT. RELEVANT DE L'HOMME		
N97.8	STERILITE DE LA FEMME D'AUTRES ORIGINES		
N97.9	STERILITE DE LA FEMME, SAI		
N98.0	INFECT. ASSOCIEE A L'INSEMINATION ARTIF.		
N98.1	HYPERSTIMULATION DES OVAIRES		



S37.808	LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, SANS PLAIE
S37.818	LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, AVEC PLAIE
S38.0	ECRAS. DES ORG. GEN. EXT.
S38.2	AMPUT. TRAUMA. DES ORG. GEN. EXT.
T19.2	C.E. DANS LA VULVE ET LE VAGIN
T19.3	C.E. DANS L'UTERUS
T83.3	COMPLIC. MEC. D'UN DISPOSITIF INTRA-UTERIN CONTRACEPTIF
T83.4	COMPLIC. MEC. D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. DE L'APP. GEN.
Z30.1	MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF
Z30.2	STERILISATION
Z30.3	EXTRACTION CATAMENIALE
Z31.0	TUBOPLASTIE OU VASOPLASTIE APRES STERILISATION

## Liste D-1306 : Assistance médicale à la procréation

Z31.1	INSEMINATION ARTIF.	Z52.801	PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES POUR ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (AMP)
Z31.2	F.I.V.	Z52.802	PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES OU DE TISSU OVARIEN POUR PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ
Z31.3	METHODES DE FECONDATION ASSISTEE, NCA	Z52.803	PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES POUR AUTOCONSERVATION
Z31.80	GREFFE DE TISSU OVARIEN POUR PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ	Z52.808	PRÉLÈVEMENT D'OVOCYTES POUR D'AUTRES MOTIFS PRÉCISÉS

## Liste D-1307 : Explorations et surveillance de la CMD 13

Z84.21	ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. DE L'APP. GEN.	Z87.41	ATCD. PERS. DE MAL. DE L'APP. GEN.
--------	---	--------	------------------------------------

## Liste D-1308 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13

N39.3	INCONTINENCE URIN. D'EFFORT	R87.8	RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : RES. CHROMOS. OU NCA
R87.0	RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : TAUX D'ENZYM.	R87.9	RES. ANL. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM., SAI
R87.1	RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : TAUX D'HORMONES	Z30.5	SURV. D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF
R87.2	RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. FEM. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA	Z31.4	RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION
R87.3	RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. FEM. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.	Z43.7	SURV. DE VAGIN ARTIF.
R87.4	RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM.	Z45.81	AJUST. D'UNE PROTHESE INT.GENITALE
R87.5	RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : CULTURES (+)	Z80.4	ATCD. FAM. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.
R87.6	RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : RESULTATS CYTO.	Z85.4	ATCD. PERS. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.
R87.7	RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM.	Z90.7	ABSENCE ACQUISE D'ORG. GEN.